

第9表 都道府県別 疾病異

(1) 幼稚園一男

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核罹患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性	陰 性	塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転			回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
							全結核	呼吸器				
全 国	0.25	0.23	0.35	0.33	7.0	16.1	10.3	66.6	12.5	3.1	1.0	9.2
北 海 道 北青岩宮秋	0.14	0.14	0.22	0.22	10.9	15.5	9.9	63.7	10.0	0.2	-	-
	0.17	0.17	0.07	0.07	7.5	12.4	7.7	72.4	15.6	0.2	0.8	8.1
	0.26	0.26	0.41	0.41	17.2	22.6	15.0	45.2	24.3	4.3	-	12.0
	0.35	0.33	0.37	0.34	4.2	21.8	12.8	61.2	15.1	3.3	0.5	15.2
	0.35	0.27	0.49	0.37	5.6	14.7	9.8	69.9	20.1	0.7	-	-
山 形 県 山福茨柝群	0.54	0.51	0.62	0.58	10.5	21.3	10.5	57.7	15.3	2.1	-	-
	0.12	0.12	0.11	0.11	2.1	13.8	10.2	73.9	19.5	0.5	-	18.0
	0.03	0.03	0.03	0.03	4.1	14.2	11.3	70.4	13.6	1.6	1.4	8.8
	0.07	0.07	0.08	0.08	3.4	10.7	7.4	78.5	24.0	0.03	-	16.1
	0.08	0.08	0.12	0.12	10.2	18.5	12.0	59.3	14.8	2.0	0.5	14.6
奈 良 県 埼千東神新	0.19	0.17	0.14	0.12	3.1	13.9	8.0	75.0	11.9	1.6	0.9	7.8
	0.25	0.25	0.38	0.38	7.5	12.8	9.5	70.2	16.8	2.9	11.1	-
	0.04	0.04	0.08	0.08	11.2	14.9	12.0	61.9	8.9	2.3	2.6	2.1
	0.14	0.12	0.18	0.18	13.3	20.8	9.8	56.1	14.8	1.5	-	9.3
	0.01	0.01	0.01	0.01	8.7	17.7	11.2	62.4	2.4	5.6	0.7	5.5
富 山 県 富石福山長	0.50	0.45	0.84	0.75	3.0	7.6	6.0	83.4	4.1	3.6	0.6	6.7
	0.45	0.45	0.60	0.60	7.0	10.6	7.6	74.8	3.2	19.8	-	9.6
	0.89	0.78	0.96	0.84	8.8	17.5	9.7	64.0	15.2	14.4	0.6	32.1
	-	-	-	-	4.1	16.2	22.1	57.6	17.9	14.8	-	-
	0.14	0.09	0.21	0.14	14.4	21.8	9.9	53.9	18.2	5.2	1.8	11.6
岐 阜 県 岐静愛三滋	0.10	0.10	0.19	0.19	6.8	9.7	7.1	76.4	12.7	2.9	-	4.1
	0.32	0.32	0.55	0.55	5.1	15.9	5.4	73.6	23.1	3.7	1.6	-
	0.43	0.43	0.48	0.48	6.2	17.7	11.7	64.4	5.6	2.7	-	8.3
	0.39	0.26	0.40	0.27	5.0	12.0	12.8	70.2	20.6	6.6	-	-
	1.02	0.85	0.94	0.85	9.3	24.3	15.9	50.5	28.7	11.9	0.6	50.0
京 都 府 京大兵奈和	0.23	0.21	0.22	0.19	7.1	13.9	10.0	69.0	6.7	3.3	0.4	16.6
	0.42	0.42	0.69	0.69	5.8	18.7	12.1	63.4	5.5	1.9	0.5	11.1
	0.37	0.35	0.43	0.40	5.4	21.1	10.2	63.3	13.5	3.7	0.7	11.9
	0.25	0.06	0.20	0.10	10.0	5.9	10.2	73.9	14.9	6.1	4.8	10.3
	0.81	0.81	1.16	1.16	3.6	5.0	4.3	87.1	16.2	3.7	1.0	3.4
島 根 県 鳥島岡広山	0.09	0.09	-	-	4.1	13.4	13.6	68.9	17.5	1.0	-	6.6
	0.36	0.36	0.34	0.34	6.6	23.1	14.3	56.0	12.0	1.8	-	3.3
	0.40	0.31	0.43	0.33	7.6	17.6	14.6	60.2	11.6	2.9	0.7	4.6
	0.21	0.19	0.34	0.30	5.2	14.2	9.1	71.5	7.9	2.1	0.8	1.6
	0.18	0.18	0.36	0.36	4.8	9.1	5.5	80.6	10.1	1.7	2.7	6.1
徳 島 県 徳香愛高福	0.43	0.39	0.46	0.42	1.4	9.4	10.6	78.6	35.4	7.3	-	-
	0.09	0.06	0.15	0.10	3.9	14.4	11.6	70.1	13.5	3.5	0.7	1.0
	0.22	0.17	0.26	0.20	4.5	11.8	9.4	74.3	8.6	5.5	0.3	6.0
	0.11	0.11	0.26	0.26	1.4	20.1	12.2	66.3	9.0	2.7	-	14.6
	0.05	0.03	-	-	8.1	18.4	10.9	62.6	12.5	3.7	0.4	12.0
佐 賀 県 佐長熊大宮鹿	0.32	0.32	0.52	0.52	4.4	17.7	7.9	70.0	12.4	1.4	1.1	-
	0.12	0.12	0.12	0.12	3.7	10.6	5.9	79.8	13.4	1.6	1.1	-
	0.22	0.19	0.22	0.19	4.4	9.6	14.4	71.6	7.6	0.8	0.9	5.1
	0.10	0.05	0.10	0.05	8.6	19.3	8.1	64.0	21.3	2.0	-	-
	0.08	0.08	0.08	-	5.6	10.7	9.0	74.7	12.9	1.8	0.4	0.4

(注) 32ページ参照

常の被患率(精密検診)

精密検診・幼

(2) 幼稚園一女

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核罹患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性	陰 性	塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転			回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
							全結核	呼吸器				
全 国	0.21	0.19	0.30	0.27	7.9	17.9	10.1	64.1	11.5	3.0	1.0	9.2
北 海 道 北青岩宮秋	0.26	0.26	0.37	0.37	13.0	15.4	11.7	59.9	9.1	0.1	-	-
	0.30	0.26	0.43	0.36	9.2	13.6	7.6	69.6	13.8	-	3.3	3.3
	0.28	0.28	0.46	0.46	18.3	23.6	15.0	43.1	16.3	3.5	1.3	9.1
	0.26	0.26	0.30	0.30	5.2	26.5	11.9	56.4	16.2	3.3	0.1	15.7
	0.20	0.20	0.27	0.27	5.4	14.8	10.0	69.8	20.7	1.2	-	-
山 形 県 山福茨柝群	0.45	0.45	0.55	0.55	12.8	23.4	8.7	55.1	13.9	2.2	-	-
	0.31	0.31	0.41	0.41	3.0	17.3	11.2	68.5	15.9	0.4	-	13.2
	0.01	0.01	0.01	0.01	3.8	16.3	11.5	68.4	13.1	2.5	1.1	8.0
	0.05	0.05	0.08	0.08	4.4	13.5	7.7	74.4	22.5	0.04	-	13.0
	0.12	0.12	0.15	0.15	11.4	20.2	12.0	56.4	14.8	2.0	0.4	13.7
奈 良 県 埼千東神新	0.13	0.13	0.10	0.10	4.9	14.6	7.3	73.2	10.4	1.2	0.9	7.3
	0.23	0.23	0.31	0.31	5.9	13.4	9.3	71.4	15.2	2.2	-	-
	0.05	0.05	0.11	0.11	12.1	17.3	10.8	59.8	7.2	1.9	2.3	1.6
	0.07	0.07	0.09	0.09	13.7	23.3	10.0	53.0	14.3	1.4	-	8.1
	0.14	0.14	0.19	0.19	9.6	18.4	11.1	60.9	2.3	4.5	0.5	4.0
富 山 県 富石福山長	0.24	0.24	0.38	0.38	3.5	8.7	5.6	82.2	3.0	3.7	1.1	9.2
	0.30	0.30	0.30	0.30	7.5	12.1	6.6	73.8	3.0	19.8	-	9.3
	0.66	0.54	0.65	0.52	9.8	21.3	9.2	59.7	19.1	15.7	0.6	33.3
	0.05	0.05	0.09	0.09	4.3	19.2	20.0	56.5	10.5	14.4	-	-
	0.24	0.24	0.21	0.21	16.7	23.9	8.8	50.6	19.4	5.5	0.6	10.3
岐 阜 県 岐静愛三滋	0.13	0.10	0.20	0.20	8.4	9.5	7.3	74.8	11.3	3.7	0.5	5.0
	0.15	0.15	0.26	0.26	6.5	17.5	5.3	70.7	21.0	3.8	1.1	-
	0.24	0.24	0.28	0.28	7.1	19.9	10.2	62.8	4.8	2.5	-	7.0
	0.42	0.37	0.52	0.46	5.0	14.0	12.1	68.9	17.8	7.1	-	-
	1.06	0.92	1.01	0.87	11.1	24.6	17.6	46.7	25.7	13.3	0.6	43.6
京 都 府 京大兵奈和	0.31	0.29	0.34	0.31	7.5	16.8	10.7	65.0	7.4	3.3	-	14.3
	0.27	0.23	0.42	0.36	6.0	19.4	11.1	63.5	5.0	1.8	-	11.7
	0.42	0.34	0.61	0.49	7.2	22.6	9.8	60.4	13.0	3.5	-	18.8
	0.07	0.07	0.10	0.10	10.6	6.7	10.5	72.2	14.7	4.6	1.0	7.0
	0.32	0.32	0.54	0.54	4.3	6.0	7.1	82.6	11.8	3.1	10.1	6.3
島 根 県 鳥島岡広山	0.51	0.41	0.57	0.43	6.8	15.4	14.9	62.9	20.8	3.1	-	2.5
	0.14	0.14	0.15	0.15	7.3	22.8	15.2	54.7	10.8	2.0	2.2	4.3
	0.25	0.25	0.23	0.23	8.2	20.4	14.2	57.2	10.5	3.7	1.3	6.6
	0.18	0.15	0.24	0.20	5.1	15.9	9.5	69.5	6.0	2.1	-	3.8
	0.26	0.26	0.46	0.46	5.3	10.2	5.7	78.8	10.0	2.0	1.1	7.6
徳 島 県 徳香愛高福	0.35	0.27	0.33	0.25	1.2	11.9	10.7	76.2	33.5	7.8	-	-
	0.16	0.16	0.29	0.29	4.3	17.7	12.1	65.9	12.8	3.3	0.9	10.4
	0.16	0.14	0.18	0.15	4.9	13.2	9.9	72.0	7.4	6.3	0.4	6.2
	-	-	-	-	1.0	24.5	11.8	62.7	8.9	3.2	-	16.1
	0.04	-	-	-	9.7	21.2	10.0	59.1	10.6	1.8	0.6	7.5
佐 賀 県 佐長熊大宮鹿	0.27	0.27	0.38	0.38	5.1	21.0	9.1	64.8	11.3	1.1	-	-
	0.24	0.24	0.18	0.18	3.3	12.6	5.6	78.5	16.9	1.9	1.0	-
	0.07	0.02	0.07	0.02	4.3	10.8	15.1	69.8	7.3	0.5	0.9	3.0
	0.19	0.19	0.22	0.22	11.2	19.5	9.6	59.7	19.6	1.7	-	

第9表 都道府県別 疾病異

(3) 小学校一男

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核罹患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性 陰 性		塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
全 国	0.56	0.55	0.59	0.57	43.9	19.2	11.0	25.9	14.4	4.9	2.3	18.0
北海道	0.72	0.65	0.74	0.67	59.5	13.7	7.5	19.3	13.2	0.5	-	-
北青森	0.32	0.27	0.30	0.26	36.9	19.1	9.7	34.3	27.8	1.6	6.0	42.9
岩手	0.47	0.46	0.45	0.45	52.3	16.5	11.4	19.8	27.3	2.4	1.4	12.7
宮城	0.74	0.69	0.70	0.66	56.2	16.6	13.7	13.5	16.1	3.8	1.1	36.6
秋田	0.89	0.88	0.92	0.91	29.2	20.8	12.0	38.0	28.9	5.8	-	28.8
山形	1.07	1.05	1.01	1.00	47.0	18.0	10.7	24.3	22.8	6.0	6.1	61.9
福島	0.32	0.28	0.29	0.27	24.8	25.1	11.0	39.1	22.7	1.9	1.0	18.5
茨城	0.35	0.34	0.33	0.32	31.6	18.8	10.9	38.7	16.9	17.4	6.1	20.9
栃木	0.33	0.29	0.31	0.27	41.4	19.3	8.8	30.5	19.4	1.8	2.1	13.0
群馬	0.34	0.34	0.36	0.36	42.8	23.5	11.0	22.7	22.9	2.3	0.8	19.1
埼玉県	0.43	0.43	0.39	0.39	38.1	18.2	11.8	31.9	12.4	5.6	3.2	19.6
千葉県	0.68	0.68	0.80	0.80	40.3	22.8	8.6	28.3	18.5	5.7	2.7	10.0
東京都	0.31	0.30	0.33	0.32	52.7	21.7	9.5	16.1	5.7	1.1	0.1	10.1
神奈川県	0.27	0.24	0.23	0.22	66.0	16.4	7.7	9.9	16.7	2.9	0.1	16.4
新潟県	0.34	0.31	0.34	0.31	46.2	15.4	14.3	24.1	8.9	2.6	1.8	15.8
富山県	0.66	0.65	0.65	0.64	49.2	18.9	9.7	22.2	9.4	9.7	1.8	13.1
石川県	0.78	0.65	0.77	0.65	46.8	22.6	7.5	23.1	6.8	3.4	1.5	21.6
福井県	1.09	1.03	1.12	1.07	46.2	18.9	10.9	24.0	25.3	16.7	0.5	31.5
山梨県	0.54	0.51	0.59	0.56	38.2	16.3	17.5	28.0	25.2	23.0	3.2	47.3
長野県	0.32	0.31	0.33	0.32	58.2	13.9	10.1	17.8	26.7	12.1	0.7	27.7
岐阜県	0.47	0.45	0.41	0.40	42.3	15.9	9.5	32.3	12.8	5.0	0.3	16.6
静岡県	0.44	0.42	0.51	0.49	43.1	20.2	10.6	26.1	16.2	7.3	-	10.6
愛知県	0.64	0.62	0.60	0.59	37.5	24.3	13.0	25.2	6.8	3.3	2.0	6.7
三重県	0.53	0.52	0.51	0.51	39.5	15.9	11.5	33.1	18.4	11.4	0.8	-
滋賀県	1.20	1.08	1.23	1.12	43.2	19.5	12.9	24.4	22.3	20.0	0.8	50.4
大阪府	0.77	0.73	0.78	0.74	45.6	21.0	12.3	21.1	11.5	6.9	1.6	28.5
兵庫県	0.63	0.61	0.58	0.58	54.9	19.6	10.2	15.3	5.5	6.0	0.2	11.2
徳島県	0.67	0.63	0.69	0.68	44.5	23.3	10.0	22.2	7.6	3.7	2.6	18.5
香川県	0.37	0.33	0.40	0.36	44.6	15.8	9.1	30.5	14.4	10.2	2.3	18.5
愛媛県	0.72	0.70	0.78	0.76	37.2	18.6	10.6	33.6	16.6	11.1	0.8	12.7
高知県	0.97	0.91	0.85	0.82	40.5	19.0	12.0	28.5	14.1	4.2	2.8	20.2
福岡県	0.69	0.61	0.65	0.57	45.6	19.8	12.0	22.6	15.4	2.5	2.5	10.9
佐賀県	0.84	0.81	0.89	0.87	39.4	22.9	14.2	23.5	15.8	7.1	2.5	24.7
熊本県	0.71	0.66	0.63	0.62	34.0	19.7	12.0	34.3	8.5	3.6	0.5	11.3
大分県	0.55	0.52	0.51	0.50	42.9	18.6	10.8	27.7	8.5	3.4	2.0	12.6
鹿児島県	0.92	0.90	0.84	0.83	35.5	18.0	12.3	34.2	33.7	7.3	-	-
沖縄県	0.46	0.46	0.52	0.52	38.8	27.4	11.4	22.4	11.7	4.4	0.7	8.1
	0.57	0.50	0.61	0.57	29.8	26.3	15.3	28.6	16.5	20.4	2.7	25.5
	0.20	0.19	0.24	0.22	43.0	17.1	10.9	29.0	20.4	8.5	0.8	2.9
	0.53	0.51	0.61	0.60	43.6	17.7	13.3	25.4	7.1	1.7	1.7	4.1
佐賀県	1.53	1.51	1.73	1.72	33.0	21.6	10.3	35.1	15.1	3.2	6.7	38.5
熊本県	0.96	0.96	0.94	0.94	32.2	16.8	12.0	39.0	16.2	2.5	5.4	30.1
大分県	0.63	0.60	0.55	0.53	29.5	15.6	15.3	39.6	19.4	3.2	4.3	7.2
福岡県	0.92	0.83	0.92	0.82	51.4	21.8	8.5	18.3	24.5	6.3	-	-
佐賀県	0.61	0.58	0.56	0.54	38.1	16.7	12.6	32.6	21.7	8.8	9.7	6.5
熊本県	0.38	0.36	0.42	0.41	32.0	16.2	11.8	40.0	21.5	6.7	6.0	14.3

(注) 32ページ参照

常の被患率(精密検診)

精密検診・小

(4) 小学校一女

(%)

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核罹患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性 陰 性		塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
全 国	0.55	0.52	0.56	0.54	48.0	19.5	10.1	22.4	13.8	5.0	2.1	16.3
北海道	0.77	0.70	0.80	0.73	61.5	13.4	6.6	18.5	11.3	0.5	-	-
北青森	0.34	0.31	0.29	0.27	41.5	19.7	9.0	29.8	28.0	0.2	5.2	45.9
岩手	0.47	0.46	0.50	0.49	56.4	16.5	10.8	16.3	27.1	2.5	1.7	13.5
宮城	0.52	0.50	0.51	0.50	59.6	15.6	12.5	12.3	15.3	3.9	1.2	27.2
秋田	0.89	0.86	0.87	0.85	33.4	21.6	10.9	34.1	27.9	5.6	-	16.7
山形	0.96	0.95	0.92	0.91	51.6	18.6	9.2	20.6	21.2	5.9	6.5	60.1
福島	0.27	0.25	0.25	0.24	29.9	26.8	10.8	32.5	21.9	1.9	0.8	15.8
茨城	0.26	0.26	0.25	0.25	34.7	19.3	10.5	35.5	17.3	19.8	5.3	19.6
栃木	0.31	0.29	0.31	0.29	44.6	19.3	8.2	27.9	19.2	1.4	1.0	11.4
群馬	0.27	0.27	0.28	0.28	47.1	23.2	9.6	20.1	20.7	2.2	0.5	18.0
埼玉県	0.32	0.32	0.28	0.28	42.1	19.8	11.2	26.9	11.3	5.1	2.3	18.7
千葉県	0.44	0.44	0.50	0.50	45.2	23.5	7.8	23.5	16.1	5.3	1.8	10.6
東京都	0.32	0.31	0.35	0.34	56.4	21.3	8.3	14.0	5.3	1.1	0.1	8.2
神奈川県	0.25	0.24	0.20	0.20	66.9	16.1	7.3	9.7	13.1	3.5	0.1	14.8
新潟県	0.31	0.27	0.25	0.23	49.9	15.9	12.8	21.4	7.9	3.4	1.9	15.5
富山県	0.73	0.72	0.74	0.74	53.0	19.3	8.9	18.8	8.6	9.3	1.6	13.8
石川県	0.76	0.69	0.78	0.71	53.1	21.8	6.0	19.1	5.1	4.0	1.7	21.7
福井県	0.90	0.81	0.87	0.83	52.0	18.9	9.8	19.3	27.0	18.2	0.5	32.4
山梨県	0.33	0.32	0.36	0.34	43.1	16.0	15.0	25.9	24.7	22.7	2.3	38.2
長野県	0.29	0.27	0.27	0.27	63.9	13.1	8.5	14.5	26.8	11.9	1.0	26.1
岐阜県	0.29	0.28	0.27	0.26	48.2	16.5	8.4	26.9	12.6	5.2	0.8	19.0
静岡県	0.36	0.33	0.40	0.40	46.0	23.4	10.0	20.6	15.6	7.7	-	12.7
愛知県	0.70	0.65	0.65	0.64	41.6	25.5	11.2	21.7	6.3	3.7	0.9	5.6
三重県	0.48	0.48	0.50	0.50	43.7	16.0	11.1	29.2	18.4	12.7	0.3	-
滋賀県	1.04	0.96	0.95	0.90	47.8	19.8	11.9	20.5	22.1	19.7	1.1	51.2
大阪府	0.65	0.62	0.64	0.61	48.4	20.4	12.3	18.9	11.6	7.3	1.3	29.5
兵庫県	0.73	0.70	0.69	0.68	57.1	20.0	8.9	14.0	5.5	6.3	0.3	10.2
徳島県	0.58	0.53	0.72	0.57	48.4	21.6	9.6	20.4	7.4	3.7	2.2	18.5
香川県	0.28	0.26	0.28	0.26	47.5	16.2	8.4	27.9	13.7	9.8	2.1	18.1
愛媛県	0.62	0.59	0.66	0.64	39.9	19.3	10.5	30.3	14.8	11.6	1.1	14.1
高知県	0.98	0.90	0.89	0.85	47.0	17.7	10.8	24.5	13.5	4.2	3.1	19.3
福岡県	0.70	0.69	0.64	0.63	50.3	19.8	10.8	19.1	14.6	2.4	2.3	12.1
佐賀県	0.84	0.82	0.86	0.84	45.0	23.2	12.1	19.7	15.4	7.0	1.9	22.8
熊本県	0.64	0.62	0.60	0.60	40.1	19.8	11.4	28.7	7.6	3.6	0.7	9.9
大分県	0.70	0.69	0.67	0.67	47.9	17.9	9.6	24.6	7.8	3.6	2.4	12.4
鹿児島県	0.77	0.73	0.72	0.70	41.2	19.1	11.5	28.2	33.9	7.2	-	-
沖縄県	0.51	0.50	0.52	0.51	43.8	27.8	9.7	18.7	10.6	4.3	1.0	9.6
	0.62	0.49	0.62	0.54	35.4	26.9	13.8	23.9	15.5	20.0	2.9	

第9表 都道府県別 疾病異

(5) 中学校一男

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核被患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性 陰 性		塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
全 国	0.45	0.43	0.45	0.43	66.5	12.3	10.1	11.1	12.7	4.9	2.9	13.8
北海道	0.39	0.34	0.33	0.34	84.5	6.9	3.7	4.9	12.5	0.9	-	-
青森	0.34	0.32	0.35	0.35	75.4	10.2	6.8	7.6	24.1	2.3	-	19.8
岩手	0.39	0.37	0.36	0.34	74.4	10.5	7.8	7.3	21.4	2.9	2.5	29.8
宮城	0.28	0.27	0.26	0.25	84.8	5.7	5.8	3.7	13.6	5.5	1.7	26.6
秋田	0.52	0.49	0.53	0.51	65.2	11.7	9.6	13.5	32.0	7.0	8.7	13.0
山形	0.65	0.58	0.60	0.55	74.8	8.7	8.9	7.6	20.6	6.1	36.7	6.7
福島	0.35	0.34	0.28	0.28	59.1	14.9	11.4	14.6	20.5	1.4	-	44.6
茨城	0.35	0.33	0.33	0.32	67.7	9.4	8.9	14.0	6.9	1.8	7.9	14.8
栃木	0.28	0.27	0.29	0.28	66.6	10.6	9.3	13.5	15.9	2.0	4.4	9.6
群馬	0.25	0.24	0.26	0.24	72.9	10.4	8.2	8.5	13.7	1.8	2.2	14.0
埼玉県	0.45	0.44	0.45	0.44	66.2	11.9	8.9	13.0	18.5	3.2	6.3	15.0
千葉県	0.42	0.41	0.50	0.49	70.6	7.2	10.1	12.1	15.6	4.6	5.4	7.9
東京都	0.43	0.37	0.47	0.41	62.4	17.7	8.9	11.0	7.6	1.3	-	1.9
神奈川県	0.20	0.20	0.20	0.20	78.9	9.7	5.8	5.6	11.9	3.0	0.5	15.1
新潟県	0.32	0.31	0.23	0.23	74.4	7.0	9.3	9.3	7.5	5.0	1.7	12.7
富山県	0.83	0.78	0.84	0.78	76.2	11.6	7.4	4.8	7.7	7.9	1.6	11.4
石川県	0.40	0.40	0.41	0.41	77.8	7.7	7.1	7.4	5.0	4.2	0.5	12.7
福井県	1.13	1.12	1.12	1.12	70.6	13.6	7.6	8.2	17.7	18.9	0.5	31.9
山梨県	0.28	0.25	0.26	0.23	69.3	11.2	8.7	10.8	27.3	19.9	0.2	58.5
長野県	0.28	0.24	0.27	0.24	61.0	19.7	8.5	10.8	17.3	10.2	0.8	19.8
岐阜県	0.48	0.46	0.44	0.44	60.4	11.9	11.9	15.8	13.1	5.1	1.1	3.6
静岡県	0.27	0.27	0.33	0.33	66.6	9.2	12.2	12.0	15.7	10.0	-	-
愛知県	0.50	0.48	0.48	0.47	63.5	14.5	9.2	12.8	6.1	3.8	-	5.6
三重県	0.42	0.42	0.41	0.41	62.9	12.8	11.4	12.9	19.1	11.2	0.6	18.5
滋賀県	1.12	1.09	1.07	1.05	57.1	18.7	12.5	11.7	28.7	18.4	1.0	35.4
京都府	0.55	0.54	0.53	0.53	68.8	11.3	10.1	9.8	11.4	4.5	3.0	29.6
大阪府	0.47	0.44	0.45	0.42	71.2	10.1	12.1	6.6	4.4	4.3	0.3	9.2
兵庫県	0.49	0.48	0.50	0.50	66.8	12.4	10.6	10.2	8.8	5.1	2.0	23.0
奈良県	0.57	0.56	0.60	0.60	52.4	17.9	13.2	16.5	15.3	11.4	2.4	0.3
和歌山県	0.47	0.46	0.53	0.53	65.1	11.4	12.9	10.6	15.3	11.8	2.2	16.6
鳥取県	0.55	0.54	0.50	0.50	65.3	11.8	10.3	12.6	13.2	2.6	3.0	13.3
島根県	0.30	0.28	0.27	0.26	65.5	12.2	11.8	10.5	12.7	2.5	2.4	13.4
岡山県	0.81	0.77	0.84	0.82	61.1	13.5	13.8	11.6	11.5	4.9	1.9	4.6
広島県	0.38	0.37	0.37	0.37	61.8	13.3	10.6	14.3	7.5	4.4	0.6	12.1
山口県	0.63	0.61	0.61	0.59	64.4	11.6	11.6	12.4	8.6	4.5	1.7	10.4
徳島県	0.53	0.45	0.44	0.40	58.0	13.6	13.5	14.9	24.8	8.5	-	-
香川県	0.22	0.21	0.21	0.20	57.2	18.2	10.5	14.1	7.0	3.1	1.0	3.8
愛媛県	0.61	0.57	0.56	0.52	57.6	19.4	9.7	13.3	15.1	17.6	2.1	11.1
高知県	0.22	0.22	0.21	0.21	50.0	24.5	11.0	14.5	18.8	8.2	0.6	7.5
福岡県	0.29	0.29	0.26	0.26	60.4	11.3	13.4	14.9	10.0	2.3	0.8	2.1
佐賀県	1.29	1.28	1.48	1.48	53.2	14.0	12.3	20.5	14.7	4.3	6.4	24.8
長門県	0.72	0.71	0.67	0.66	52.0	12.8	15.3	19.9	14.4	3.4	2.1	15.4
熊毛県	0.74	0.68	0.72	0.67	59.7	10.8	15.9	13.6	12.7	3.6	3.5	2.0
大分県	0.75	0.70	0.78	0.73	71.1	10.8	9.3	8.8	19.4	5.8	-	-
宮崎県	0.35	0.30	0.35	0.30	58.2	14.6	13.9	13.3	12.7	6.2	9.1	4.1
鹿児島県	0.50	0.49	0.47	0.47	51.4	17.1	14.9	16.6	16.3	6.0	7.3	11.2

(注) 32ページ参照

常の被患率 (精密検診)

精密検診・中

(6) 中学校一女

(%)

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核被患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		疑陽性 陰 性		塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
全 国	0.47	0.45	0.45	0.44	65.9	12.3	10.2	11.6	13.0	5.1	2.7	14.1
北海道	0.52	0.49	0.45	0.43	85.2	6.4	3.3	5.1	13.0	0.7	-	-
青森	0.38	0.37	0.38	0.37	75.0	9.3	6.6	9.1	25.2	2.4	-	13.5
岩手	0.45	0.44	0.33	0.33	73.1	10.2	8.5	8.2	22.4	3.0	1.6	35.8
宮城	0.31	0.30	0.37	0.36	85.9	5.4	5.3	3.4	14.1	5.8	1.7	26.7
秋田	0.61	0.55	0.61	0.55	64.8	10.6	10.5	14.1	31.4	7.7	8.7	8.7
山形	0.65	0.61	0.69	0.59	76.4	7.7	8.5	7.4	20.4	5.7	24.1	6.9
福島	0.25	0.24	0.16	0.16	60.7	13.2	12.2	13.9	20.0	1.5	-	40.2
茨城	0.31	0.30	0.27	0.27	64.0	9.3	10.0	16.7	9.7	2.1	6.2	13.9
栃木	0.24	0.24	0.25	0.25	65.0	12.0	9.6	13.4	16.0	1.9	4.9	6.1
群馬	0.29	0.28	0.28	0.27	72.4	9.8	8.4	9.4	13.1	1.6	1.4	14.5
埼玉県	0.46	0.46	0.44	0.44	67.3	10.5	8.8	13.4	17.4	2.6	4.4	15.3
千葉県	0.57	0.55	0.64	0.61	67.8	8.3	11.1	12.8	16.2	4.0	5.1	6.5
東京都	0.48	0.44	0.51	0.46	60.4	19.4	8.1	12.1	7.8	1.4	-	1.0
神奈川県	0.22	0.21	0.20	0.19	76.4	10.2	6.9	6.5	13.9	3.1	0.5	13.5
新潟県	0.43	0.42	0.35	0.35	73.6	7.1	9.2	10.1	8.4	5.2	2.0	13.5
富山県	0.62	0.58	0.62	0.58	75.1	13.0	7.5	4.4	10.1	8.0	1.8	10.6
石川県	0.43	0.42	0.42	0.42	78.7	8.7	6.4	6.2	4.6	3.5	0.5	12.3
福井県	0.89	0.87	0.85	0.84	72.5	12.1	7.7	7.7	18.4	19.2	0.4	31.9
山梨県	0.24	0.21	0.25	0.22	66.3	11.4	10.2	12.1	27.6	19.0	1.1	52.5
長野県	0.24	0.24	0.23	0.23	63.6	18.7	7.8	9.9	18.3	10.2	0.9	20.1
岐阜県	0.48	0.46	0.41	0.40	62.1	11.0	12.6	14.3	12.9	5.4	0.9	4.3
静岡県	0.26	0.26	0.34	0.34	65.1	9.3	12.8	12.8	15.2	9.9	-	-
愛知県	0.36	0.34	0.35	0.34	64.1	13.7	9.1	13.1	7.1	4.3	0.2	4.4
三重県	0.27	0.27	0.24	0.24	59.7	12.8	13.3	14.2	20.4	11.7	0.6	22.3
滋賀県	0.77	0.76	0.72	0.71	56.2	18.6	13.0	12.2	30.9	19.7	1.1	40.4
京都府	0.64	0.63	0.62	0.61	66.8	11.2	10.7	11.3	11.7	4.7	2.5	20.5
大阪府	0.66	0.64	0.63	0.62	72.5	9.6	11.4	6.5	4.6	4.4	0.2	10.2
兵庫県	0.40	0.39	0.41	0.41	62.5	14.0	11.6	11.9	9.2	5.0	2.3	21.3
奈良県	0.76	0.74	0.83	0.82	53.0	16.0	13.6	17.4	14.9	12.0	2.8	-
和歌山県	0.38	0.38	0.43	0.43	62.5	11.9	14.0	11.6	16.1	12.4	2.1	16.9
鳥取県	0.61	0.61	0.53	0.53	65.8	11.7	10.6	11.9	11.7	2.4	4.4	14.0
島根県	0.35	0.32	0.28	0.27	63.7	11.1	13.8	11.4	12.8	2.6	3.5	9.7
岡山県	0.63	0.61	0.62	0.61	64.0	12.0	12.5	11.5	11.1	5.1	3.2	4.2
広島県	0.42	0.41	0.42	0.42	62.6	14.0	10.2	13.2	8.3	4.8	0.5	13.3
山口県	0.51	0.50	0.47	0.46	60.8	11.1	13.8	14.3	7.9	4.1	2.0	9.4
徳島県	0.41	0.39	0.40	0.38	56.9	14.1	13.3	15.7	26.0	9.0	-	-
香川県	0.24	0.23	0.23	0.22	58.1	16.8	10.0	15.1	7.3	3.5	2.3	4.2
愛媛県	0.51	0.48	0.49	0.47	58.5	19.1	9.9	12.5	14.6	16.4	1.7	10.8
高知県	0.24	0.23	0.24	0.24	52							

第9表 都道府県別 疾病異

(4) 高等学校一男

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核被患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		陰 性		塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
全 国	0.56	0.53	0.51	0.49	79.1	8.8	6.7	5.4	8.9	3.7	2.3	8.4
北海道 道 道 北青森 岩手 宮城	0.84	0.80	0.80	0.77	88.9	6.6	2.5	2.0	7.1	0.8	-	-
	0.31	0.30	0.24	0.23	89.9	4.0	4.8	2.3	12.0	0.04	-	-
	0.49	0.48	0.48	0.47	88.5	5.3	3.4	2.8	-	-	-	25.5
	0.45	0.42	0.33	0.29	88.7	3.7	4.9	2.7	15.3	2.2	0.8	12.3
	0.71	0.70	0.74	0.73	84.3	5.3	5.3	5.1	22.0	3.1	-	-
山福茨 福 茨 茨 福 福 茨 茨 福	0.37	0.37	0.21	0.21	81.0	7.5	5.7	5.8	17.3	6.5	-	-
	0.31	0.28	0.27	0.24	80.2	11.1	4.3	4.4	14.3	1.3	-	-
	0.29	0.28	0.24	0.24	85.8	6.6	4.2	3.4	17.2	3.2	3.2	6.3
	0.21	0.21	0.12	0.12	84.0	8.6	3.2	4.2	7.6	3.2	7.1	8.2
	0.22	0.20	0.12	0.11	84.0	11.2	2.5	2.3	14.2	1.4	2.4	5.4
埼千東 千 東 東 千 千 東 東 千	0.53	0.51	0.38	0.37	81.7	5.3	6.3	6.7	12.7	5.1	10.0	7.9
	0.46	0.46	0.40	0.40	75.7	10.2	6.3	7.8	12.9	3.3	4.3	5.0
	0.52	0.49	0.53	0.50	80.7	8.2	6.0	5.1	5.2	1.0	-	0.2
	0.36	0.35	0.30	0.28	90.6	5.5	2.2	1.7	7.7	3.3	0.1	5.7
	0.23	0.23	0.13	0.13	75.0	9.0	8.8	7.2	3.2	4.8	1.5	5.7
富石福 石 福 福 石 石 福 福 石	0.46	0.42	0.46	0.42	78.0	9.6	7.9	4.5	2.3	6.1	1.2	7.3
	0.41	0.41	0.38	0.38	75.0	11.1	8.5	5.4	1.6	1.5	0.6	5.2
	0.47	0.32	0.43	0.33	65.5	11.6	13.9	9.0	12.4	11.4	1.9	14.4
	0.08	0.04	0.04	0.04	83.2	5.3	6.2	5.3	17.6	14.4	-	-
	0.28	0.28	0.27	0.27	82.1	4.9	6.0	7.0	16.0	7.3	0.9	19.3
岐静愛 静 愛 愛 静 静 愛 愛 静	0.55	0.53	0.49	0.49	76.8	12.8	3.9	6.5	8.3	2.4	-	4.2
	0.56	0.52	0.54	0.53	74.2	14.7	5.3	5.8	14.3	8.5	-	-
	0.48	0.47	0.47	0.47	75.4	7.7	8.8	8.1	4.1	2.2	1.0	1.3
	0.46	0.42	0.34	0.33	77.3	8.0	7.9	6.8	13.2	5.3	-	-
	0.42	0.42	0.35	0.35	67.1	16.4	11.9	4.6	27.2	9.5	-	-
京大兵 大 兵 兵 大 大 兵 兵 大	0.92	0.90	0.88	0.86	76.3	6.0	11.7	6.0	7.8	1.6	0.4	29.6
	1.02	0.96	0.94	0.90	80.6	11.7	5.3	2.4	5.3	2.5	1.0	4.1
	0.74	0.70	0.63	0.60	76.0	12.2	6.5	5.3	5.3	3.8	1.7	0.4
	0.28	0.28	0.26	0.26	81.6	4.6	7.7	6.1	10.1	9.2	3.1	15.3
	0.43	0.43	0.43	0.43	82.7	4.8	7.4	5.1	15.2	4.5	-	-
鳥島岡 島 岡 岡 島 島 岡 岡 島	0.63	0.63	0.62	0.62	65.9	7.8	14.6	11.7	6.7	1.3	5.3	12.8
	0.31	0.31	0.22	0.22	75.3	6.1	11.8	6.8	6.0	1.9	-	-
	0.46	0.44	0.43	0.41	76.7	9.2	6.7	7.4	8.4	4.3	1.0	4.9
	0.39	0.38	0.33	0.33	71.5	11.4	7.6	9.5	5.1	2.5	0.2	1.0
	0.45	0.44	0.43	0.42	73.3	11.2	7.8	7.7	5.8	1.1	2.2	6.5
徳香愛 香 愛 愛 香 香 愛 愛 香	0.25	0.23	0.23	0.21	86.8	5.0	5.1	3.1	15.2	4.8	-	-
	0.20	0.19	0.17	0.16	73.1	12.8	8.5	5.6	5.5	2.7	0.9	2.3
	0.63	0.58	0.61	0.56	67.8	14.8	9.6	7.8	9.0	9.5	2.7	12.9
	0.44	0.44	0.43	0.43	66.7	15.7	8.4	9.2	11.7	6.9	0.4	9.8
	0.90	0.90	0.80	0.80	73.5	9.5	11.0	6.0	9.9	2.6	1.6	4.7
佐長熊 長 熊 熊 長 長 熊 熊 長	1.27	1.21	1.25	1.19	55.1	11.3	17.8	15.8	9.9	2.1	-	2.2
	1.02	0.91	0.71	0.71	76.9	8.4	7.8	6.9	9.2	4.1	2.1	18.8
	0.58	0.57	0.54	0.54	81.9	6.9	7.9	3.3	6.2	5.2	-	-
	0.74	0.74	0.74	0.74	89.8	4.5	3.7	2.0	10.4	4.6	-	-
	1.08	1.04	0.77	0.77	82.5	4.0	9.5	4.0	6.6	3.8	3.6	1.8
0.26	0.22	0.24	0.20	68.6	9.2	11.9	10.3	11.8	4.3	4.3	6.6	

(注) 32ページ参照

常の被患率 (精密検診)

精密検診・高

(4) 高等学校一女

(%)

区 分	結核性疾患				ツベルクリン皮内反応成績				寄生虫卵保有			
	在籍者に対する結核被患率		定期結核健康診断で判明した者		陽 性		陰 性		塗沫法検査		集卵法検査	
	全結核	呼吸器	全結核	呼吸器	既陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵	その他卵	十二指腸虫卵	その他卵
全 国	0.49	0.46	0.44	0.42	81.3	8.5	5.0	5.2	8.9	4.3	2.2	8.9
北海道 道 道 北青森 岩手 宮城	0.57	0.54	0.54	0.52	90.0	4.9	2.2	2.9	8.0	0.9	-	-
	0.37	0.37	0.32	0.32	89.1	4.3	2.9	3.7	12.2	0.1	-	-
	0.36	0.33	0.30	0.27	89.9	5.2	2.6	2.3	-	-	3.5	29.6
	0.23	0.22	0.14	0.14	96.6	1.4	1.2	0.8	14.9	4.3	0.8	13.5
	0.50	0.50	0.50	0.50	89.6	5.0	1.9	3.5	17.1	3.0	-	-
山福茨 福 茨 茨 福 福 茨 茨 福	0.32	0.29	0.24	0.21	86.0	7.1	3.4	3.5	14.1	5.6	-	-
	0.33	0.30	0.24	0.24	73.4	18.8	4.5	3.3	15.0	3.0	-	-
	0.30	0.30	0.27	0.27	88.3	6.4	2.7	2.6	18.9	0.4	4.7	7.1
	0.51	0.49	0.47	0.46	90.2	5.2	2.0	2.6	7.1	1.4	7.3	4.8
	0.24	0.21	0.21	0.18	91.4	4.9	1.6	2.1	9.0	1.7	2.4	11.2
埼千東 千 東 東 千 千 東 東 千	0.43	0.43	0.39	0.39	85.9	3.9	5.6	4.6	11.6	30.9	3.7	5.9
	0.54	0.53	0.52	0.51	78.6	7.7	6.2	7.5	11.6	4.1	4.3	6.8
	0.55	0.48	0.53	0.46	83.3	7.8	4.6	4.3	7.8	1.1	-	3.8
	0.33	0.32	0.25	0.24	88.9	7.7	2.0	1.4	7.3	3.8	0.04	4.5
	0.22	0.16	0.18	0.14	77.6	9.7	7.2	5.5	6.1	3.6	1.6	6.8
富石福 石 福 福 石 石 福 福 石	0.27	0.25	0.23	0.21	84.4	8.1	3.8	3.7	3.1	6.1	1.3	9.1
	0.23	0.21	0.21	0.21	87.3	5.9	3.8	3.0	1.9	2.7	1.3	4.9
	0.52	0.41	0.52	0.42	70.2	12.6	7.7	9.5	18.5	10.0	0.1	14.4
	0.11	0.09	0.10	0.10	85.3	6.7	4.7	3.3	16.3	21.7	-	-
	0.28	0.24	0.24	0.24	87.4	4.3	3.6	4.7	17.8	9.0	0.9	20.6
岐静愛 静 愛 愛 静 静 愛 愛 静	0.42	0.42	0.39	0.39	78.8	12.2	2.9	6.1	11.0	3.1	1.0	5.5
	0.50	0.49	0.43	0.43	86.7	8.0	2.3	3.0	18.3	6.0	-	-
	0.44	0.44	0.39	0.39	74.3	8.9	7.4	9.4	4.9	2.1	0.6	2.3
	0.19	0.19	0.16	0.16	79.2	7.8	5.6	7.4	14.6	6.3	-	-
	0.36	0.36	0.23	0.23	71.3	13.1	9.0	6.6	25.6	13.2	-	-
京大兵 大 兵 兵 大 大 兵 兵 大	0.36	0.36	0.35	0.35	78.9	10.1	5.9	5.1	5.3	1.9	0.4	21.6
	0.87	0.86	0.77	0.77	83.0	7.0	5.5	4.5	4.6	3.4	2.8	7.0
	0.41	0.40	0.36	0.36	75.9	13.0	4.7	6.4	5.6	3.2	4.5	-
	0.27	0.27	0.28	0.28	83.6	6.3	4.9	5.2	10.6	9.9	1.3	3.1
	0.53	0.53	0.51	0.51	79.6	5.2	7.4	7.8	12.9	4.8	-	-
鳥島岡 島 岡 岡 島 島 岡 岡 島	0.54	0.54	0.41	0.41	73.6	5.6	10.4	10.4	6.7	2.9	6.9	9.2
	0.25	0.25	0.20	0.20	78.9	7.9	7.4	5.8	6.8	1.5	-	-
	0.46	0.46	0.45	0.45	75.9	9.2	7.4	7.5	9.6	5.7	2.1	8.2
	0.34	0.33	0.26	0.26	73.1	11.9	4.9	10.1	6.1	3.8	1.2	-
	0.56	0.54	0.53	0.51	76.4	10.7	6.7	6.2	4.9	3.0	0.2	8.6
徳香愛 香 愛 愛 香 香 愛 愛 香	0.25	0.25	0.24	0.24	87.9	4.8	3.8	3.5	16.7	5.6	-	-
	0.55	0.55	0.43	0.43	70.3	20.0	4.9	4.8	5.5	2.3	1.1	2.4
	0.72	0.52	0.63	0.48	73.0	13.1	7.2	6.7	7.6	9.4	2.6	12.7
	0.53	0.53	0.50	0.50	66.5	18.7	6.7	8.1	13.4	6.5	1.0	9.5
	0.74	0.66	0.79	0.71	76.3	10.7	7.0	6.0	8.2	1.6	1.7	2.3
佐長熊 長 熊 熊 長 長 熊 熊 長	1.17	1.17	1.23	1.23	67.8	9.7	7.8	14.7	6.9	1.9	-	-
	0.69	0.69	0.64	0.64	78.3	6.9	8.0	6.8	8.1	2.9	7.0	38.