

表1 年齢別 发育年次統計  
座高——男・女

年齢 年度	年 齢																							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
男	昭和 12	64.6	66.8	69.0	70.8	72.8	75.0	77.9	82.0	85.1	87.0	87.8	88.4	88.9	89.5	89.9	90.3	90.0	89.9					
	13	64.6	67.0	69.0	71.0	72.7	75.1	78.0	82.2	86.0	87.5	88.6	89.4	89.8	90.0	90.1	90.2	90.3	90.2					
	14	64.8	67.2	69.2	71.0	72.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	15~23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	24	64.4	66.5	68.4	70.2	72.0	74.0	76.4	79.4	83.3	85.9	87.4	88.1	88.6	88.9	89.0	89.0	89.0	89.1	89.1				
	25	64.4	66.6	68.6	70.3	72.1	74.2	76.5	79.6	83.5	86.1	87.7	88.4	88.9	89.1	89.0	89.1	89.1	89.1	89.0				
	26	64.7	66.9	69.0	70.8	72.5	74.6	77.0	80.2	84.5	86.8	88.3	89.3	89.6	89.7	89.6	89.5	89.3	89.3	89.3				
	27	64.4	67.0	69.0	71.0	72.7	74.8	77.5	80.7	84.8	87.0	88.4	88.9	89.4	89.6	89.7	89.6	89.4	89.3	89.3				
	28	62.5	67.2	69.2	71.2	73.0	75.1	77.8	81.0	85.3	87.3	88.8	89.4	89.6	89.7	89.8	89.6	89.4	89.2	89.2				
	29	62.6	67.3	69.3	71.2	73.1	75.3	78.2	81.4	85.6	87.6	88.8	89.7	89.8	89.8	89.9	89.7	89.6	89.3	89.3				
	30	62.8	65.2	67.4	69.5	71.4	73.2	75.7	78.7	82.0	86.0	87.9	89.0	89.3	90.1	90.1	90.0	89.9	89.7	89.6				
	31	62.9	65.4	67.7	69.7	71.6	73.5	75.9	78.9	82.4	86.4	88.1	89.2	90.0	90.2	90.2	90.2	90.1	89.9	89.8				
	32	62.9	65.5	67.8	69.9	71.7	73.6	76.1	79.1	82.7	86.7	88.4	89.4	90.2	90.4	90.4	90.3	90.2	90.0	89.9				
	12	61.8	64.2	66.4	68.4	70.6	73.3	76.0	79.0	81.8	82.9	83.5	83.8	84.2	84.0	84.0	84.0	84.0	84.5	85.2	84.6			
	13	61.3	64.0	66.3	68.4	70.6	73.2	76.1	78.4	82.2	82.7	83.8	84.2	84.3	84.3	84.3	84.2	84.1	84.8	84.0	84.0			
	14	61.5	64.2	66.6	68.8	70.6	73.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	15~23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	24	61.7	64.1	66.2	68.2	70.1	72.4	75.0	77.5	80.0	82.3	83.3	83.8	84.1	84.2	84.2	83.7	83.8	83.6	83.4	83.4			
	25	61.6	64.0	66.2	68.2	70.2	72.7	75.1	78.0	80.4	82.4	83.5	84.0	84.1	84.2	84.5	84.1	84.3	84.1	83.6	83.6			
	26	61.9	64.2	66.5	68.7	70.6	73.0	75.8	78.7	80.9	83.1	83.7	84.0	84.0	84.2	84.2	84.3	84.5	84.1	84.3	84.3			
	27	62.0	64.3	66.6	68.8	70.9	73.2	76.0	78.8	81.1	83.2	83.8	84.2	83.9	83.8	84.0	84.3	84.4	84.1	84.3	84.3			
	28	62.0	64.6	66.8	68.9	71.1	73.6	76.5	79.1	81.3	83.3	84.0	84.4	84.1	84.1	84.3	83.9	84.9	84.6	84.1	84.1			
	29	62.2	64.6	67.0	69.1	71.3	73.9	76.9	79.5	81.5	83.3	84.0	84.3	84.0	84.0	83.9	84.2	83.8	83.9	84.0	84.0			
	30	62.3	64.8	67.1	69.4	71.6	74.1	77.4	80.0	82.0	83.7	84.2	84.3	84.3	84.1	84.0	84.0	83.9	83.7	83.6	83.6			
	31	62.5	65.0	67.3	69.5	72.0	74.6	77.8	80.4	82.3	83.8	84.0	84.4	84.3	84.1	84.1	84.1	83.9	83.9	84.0	84.0			
	32	62.5	65.0	67.4	69.7	71.9	74.8	78.0	80.6	82.5	84.0	84.4	84.6	84.3	84.3	84.2	84.0	84.1	83.9	83.9	83.9			

(注) 1. 昭和28年度以降の18才以上の数字は、大学学生の平均値である。  
2. 昭和14年度の座高の12才以上は調査されていない。

表2 疾病異常の年次統計  
(1) 小学校

区 分	男												女											
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
養育施設	1.55	1.97	1.79	1.43	1.77	1.55	1.42	1.63	1.89	1.81	1.01	1.58	1.87	1.71	1.72	1.51	1.39	1.42	1.36	1.32				
養育施設	1.42	1.81	1.31	1.43	1.77	1.55	1.25	1.20	1.02	1.10	0.91	-	1.12	0.97	1.02	0.82	0.85	0.87	0.76	0.81				
養育施設	1.20	1.14	1.37	1.25	1.37	1.12	1.25	1.26	1.28	1.23	1.24	-	1.01	0.91	1.04	0.80	0.91	0.90	0.76	0.89				
養育施設	1.72	1.74	1.74	2.56	2.36	2.56	2.84	2.73	2.47	2.85	-	1.20	1.12	1.52	1.57	1.63	1.80	1.77	1.56	1.81				
養育施設	7.57	4.98	7.48	6.90	8.08	8.08	9.44	9.30	9.34	8.54	8.80	9.03	5.92	8.97	8.57	9.90	11.59	11.19	10.14	10.45				
養育施設	0.16	0.22	0.11	0.05	0.31	0.50	0.48	0.40	0.40	0.24	0.24	-	0.15	0.17	0.07	0.23	0.41	0.42	0.30	0.26				
養育施設	0.04	0.06	0.05	0.05	0.09	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	-	0.04	0.06	0.07	0.10	0.15	0.15	0.14	0.13				
養育施設	0.29	0.43	0.43	0.22	0.55	0.54	0.59	0.44	0.42	0.45	0.68	0.68	0.31	0.48	0.26	0.57	0.56	0.61	0.48	0.47				
養育施設	0.19	1.21	1.86	1.32	1.63	2.51	2.79	2.80	2.74	3.03	0.24	0.24	0.22	0.30	0.14	0.23	0.33	0.39	0.36	0.33				
養育施設	4.98	4.80	5.02	4.73	6.22	5.16	4.92	4.32	3.94	4.15	5.61	5.37	5.63	5.46	7.12	5.95	5.78	5.02	4.68	4.93				
養育施設	0.65	0.54	0.52	0.45	0.64	0.60	0.53	0.52	0.36	0.38	0.46	0.42	0.38	0.31	0.43	0.44	0.41	0.39	0.28	0.30				
養育施設	1.02	1.05	1.20	1.16	1.16	1.05	1.05	0.88	0.80	0.78	-	0.64	0.66	0.68	0.73	0.66	0.67	0.57	0.49	0.51				
養育施設	0.31	0.43	0.59	0.81	1.03	1.08	1.34	1.04	0.94	1.09	-	0.29	0.37	0.53	0.74	0.92	0.84	1.18	0.77	0.92				
養育施設	0.16	0.18	0.28	0.13	0.28	0.65	0.74	1.04	1.12	1.17	-	0.13	0.14	0.22	1.98	0.59	0.57	0.81	0.86	0.93				
養育施設	6.76	7.30	8.58	8.58	8.58	9.90	9.80	10.94	10.52	11.37	-	6.82	7.27	8.43	8.62	9.86	9.58	10.79	10.40	11.13				
養育施設	1.21	1.45	1.44	1.44	2.47	2.27	2.16	2.81	2.76	3.0	-	1.20	1.56	1.56	2.85	2.64	2.69	3.34	3.47	3.8				
養育施設	41.18	40.87	40.10	42.41	44.88	51.19	58.77	65.17	69.48	76.7	45.00	40.55	40.61	40.18	43.18	50.09	58.14	64.53	68.03	77.7				
養育施設	42.39	42.32	41.54	44.88	51.19	58.77	65.17	69.48	76.7	76.7	-	41.75	42.17	41.74	46.03	52.73	60.83	67.87	71.50	81.5				
養育施設	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	-	0.35	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32				
養育施設	0.37	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-	0.39	0.27	0.12	0.07	0.10	0.10	0.03	0.04	0.11				
養育施設	0.72	0.68	0.68	0.96	1.19	1.10	0.98	0.99	0.97	0.80	-	0.74	0.59	0.98	0.99	1.00	0.90	0.85	0.91	0.73				
養育施設	0.65	0.45	0.45	0.21	0.21	3.20	2.49	0.41	0.16	0.16	-	0.68	0.42	0.22	-	3.20	0.66	0.34	0.16	0.17				
養育施設	0.80	0.59	0.53	0.45	0.59	0.60	0.72	0.65	0.67	0.43	0.72	0.20	0.60	0.52	0.45	0.61	0.74	0.70	0.73	0.52				
養育施設	0.80	0.31	0.28	0.22	0.36	0.40	0.45	0.38	0.36	0.43	0.21	0.22	0.21	0.19	0.27	0.34	0.36	0.30	0.31	0.37				
養育施設	0.32	0.33	0.33	0.28	0.28	0.43	0.39	0.38	0.37	0.37	0.25	0.29	0.29	0.24	0.24	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32				
養育施設	27.97	-	-	-	41.25	51.85	54.35	57.78	58.11	59.2	30.77	-	-	-	47.58	58.81	60.05	63.12	63.66	64.3				
養育施設	6.34	-	-	-	11.13	10.13	10.58	10.76	10.60	11.0	6.47	-	-	-	11.08	9.35	9.51	9.67	9.40	9.9				
養育施設	65.69	-	-	-	73.25	70.10	47.62	38.01	35.06	31.46	31.29	29.8	62.76	-	70.52	66.10	41.34	31.83	30.44	27.21				
養育施設	-	63.91	63.54	58.08	55.34	49.80	42.92	38.76	33.06	29.7	-	63.89	63.81	57.88	54.94	48.20	41.48	37.73	31.88	28.8				
養育施設	3.75	3.72	3.52	3.58	3.90	4.00	2.98	2.91	2.67	2.27	3.84	3.56	3.39	3.65	3.86	3.90	2.93	2.87	2.54	2.39				

(注) 1. 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についてののみ調査されている。  
2. 32年度においては、むし歯・ツ反心・寄生虫卵保有の率は小数第一位にとどめた。

表2 疾病異常の年次統計

(2) 中学校

区	分	男											女																												
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																				
栄せ胸伝	養き郭性の皮膚疾患	1.16	1.58	1.44	1.35	1.14	1.18	1.02	0.98	0.78	0.72	1.09	1.43	1.32	1.46	1.07	1.17	0.95	0.89	0.72	0.63	1.16	1.58	1.44	1.35	1.14	1.18	1.02	0.98	0.78	0.72	1.09	1.43	1.32	1.46	1.07	1.17	0.95	0.89	0.72	0.63
目	近遠乱弱色ト	6.79	7.89	7.88	8.47	9.31	11.34	12.70	13.56	13.04	15.41	9.65	9.86	9.85	10.57	11.70	14.38	15.25	16.86	16.91	18.68	6.79	7.89	7.88	8.47	9.31	11.34	12.70	13.56	13.04	15.41	9.65	9.86	9.85	10.57	11.70	14.38	15.25	16.86	16.91	18.68
耳	難中	0.75	0.61	0.66	0.75	0.97	0.97	0.93	0.98	0.88	0.98	0.59	0.43	0.46	0.50	0.57	0.61	0.62	0.65	0.70	0.54	0.75	0.61	0.66	0.75	0.97	0.97	0.93	0.98	0.88	0.98	0.59	0.43	0.46	0.50	0.57	0.61	0.62	0.65	0.70	0.54
鼻およびいんとう	ア蓋ノイラ	0.19	0.25	0.33	0.62	0.28	0.32	0.38	0.29	0.40	0.18	0.18	0.15	0.21	0.18	0.24	0.34	0.37	0.29	0.35	0.17	0.19	0.25	0.33	0.62	0.28	0.32	0.38	0.29	0.40	0.18	0.18	0.15	0.21	0.18	0.24	0.34	0.37	0.29	0.35	0.17
むし歯	完了している者 未処置歯のある者	33.10	33.54	35.74	33.69	31.79	32.46	36.17	38.78	40.15	49.4	35.88	36.18	38.60	35.71	35.00	35.25	39.62	42.51	44.72	53.1	33.10	33.54	35.74	33.69	31.79	32.46	36.17	38.78	40.15	49.4	35.88	36.18	38.60	35.71	35.00	35.25	39.62	42.51	44.72	53.1
学校で実施した検査	呼吸器の計	0.26	0.26	0.23	0.07	0.06	0.04	0.60	0.69	0.59	0.49	0.08	0.30	0.21	0.06	0.06	0.03	0.02	0.08	0.03	0.08	0.26	0.26	0.23	0.07	0.06	0.04	0.60	0.69	0.59	0.49	0.08	0.30	0.21	0.06	0.06	0.03	0.02	0.08	0.03	0.08
寄身精運	虫虚薄障 機能	0.55	0.44	0.43	0.28	0.44	0.53	1.20	0.41	0.39	0.41	0.57	0.45	0.42	0.30	0.49	0.54	0.55	0.45	0.42	0.48	0.55	0.44	0.43	0.28	0.44	0.53	1.20	0.41	0.39	0.41	0.57	0.45	0.42	0.30	0.49	0.54	0.55	0.45	0.42	0.48
ソペルクリン皮内反応検査	陽 陰	0.12	0.19	0.16	0.25	0.31	0.35	0.45	0.39	0.42	0.47	0.09	0.12	0.11	0.13	0.22	0.27	0.36	0.28	0.34	0.39	0.12	0.19	0.16	0.25	0.31	0.35	0.45	0.39	0.42	0.47	0.09	0.12	0.11	0.13	0.22	0.27	0.36	0.28	0.34	0.39
寄要	虫卵保 有護	48.97	—	—	—	57.80	68.01	72.38	76.02	75.37	76.9	50.36	—	—	—	61.10	71.48	74.96	77.06	76.38	77.1	48.97	—	—	—	57.80	68.01	72.38	76.02	75.37	76.9	50.36	—	—	61.10	71.48	74.96	77.06	76.38	77.1	
		8.63	—	—	—	13.33	11.55	10.99	10.63	10.43	12.8	40.47	—	—	—	13.48	11.15	10.40	9.80	9.87	10.3	8.63	—	—	—	13.33	11.55	10.99	10.63	10.43	12.8	40.47	—	—	13.48	11.15	10.40	9.80	9.87	10.3	
		2.67	2.47	2.27	1.73	2.29	2.90	1.78	1.93	1.67	1.77	2.70	2.43	2.32	1.67	2.34	2.90	41.30	36.07	31.12	27.6	2.67	2.47	2.27	1.73	2.29	2.90	1.78	1.93	1.67	1.77	2.70	2.43	2.32	1.67	2.34	2.90	41.30	36.07	31.12	27.6

(注) 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についてののみ調査されている。

表2 疾病異常の年次統計

(3) 高等学校

区	分	男											女																												
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																				
栄せ胸伝	養き郭性の皮膚疾患	0.69	1.04	0.90	0.63	0.68	0.85	0.65	0.67	0.48	0.40	0.53	0.81	0.68	0.48	0.43	0.62	0.50	0.43	0.39	0.33	0.69	1.04	0.90	0.63	0.68	0.85	0.65	0.67	0.48	0.40	0.53	0.81	0.68	0.48	0.43	0.62	0.50	0.43	0.39	0.33
目	近遠乱弱色ト	10.94	10.81	10.71	11.53	13.76	17.87	20.23	22.00	23.70	25.78	13.24	13.51	12.70	13.86	15.36	19.31	21.73	24.20	25.92	27.43	10.94	10.81	10.71	11.53	13.76	17.87	20.23	22.00	23.70	25.78	13.24	13.51	12.70	13.86	15.36	19.31	21.73	24.20	25.92	27.43
耳	難中	0.49	0.42	0.37	0.52	0.61	0.55	0.65	0.66	0.72	0.79	0.28	0.26	0.26	0.34	0.49	0.44	0.35	0.40	0.35	0.35	0.49	0.42	0.37	0.52	0.61	0.55	0.65	0.66	0.72	0.79	0.28	0.26	0.26	0.34	0.49	0.44	0.35	0.40	0.35	0.35
鼻およびいんとう	ア蓋ノイラ	0.06	0.50	0.55	1.03	0.14	0.20	0.12	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.13	0.19	0.16	0.07	0.06	0.05	0.06	0.50	0.55	1.03	0.14	0.20	0.12	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.13	0.19	0.16	0.07	0.06	0.05
むし歯	完了している者 未処置歯のある者	36.42	41.01	43.98	42.42	39.98	40.70	39.42	39.73	42.18	43.4	41.84	47.00	48.79	45.10	46.16	44.54	44.38	43.53	46.22	48.3	36.42	41.01	43.98	42.42	39.98	40.70	39.42	39.73	42.18	43.4	41.84	47.00	48.79	45.10	46.16	44.54	44.38	43.53	46.22	48.3
学校で実施した検査	呼吸器の計	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
寄身精運	虫虚薄障 機能	0.11	0.13	0.13	0.15	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.18	0.07	0.10	0.09	0.09	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.11	0.13	0.13	0.15	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.18	0.07	0.10	0.09	0.09	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
ソペルクリン皮内反応検査	陽 陰	65.57	—	—	—	69.33	78.65	81.91	85.22	85.68	86.3	66.05	—	—	—	73.35	81.85	84.92	87.47	87.97	87.8	65.57	—	—	—	69.33	78.65	81.91	85.22	85.68	86.3	66.05	—	—	73.35	81.85	84.92	87.47	87.97	87.8	
寄要	虫卵保 有護	8.06	—	—	—	11.97	9.21	8.52	7.12	6.97	6.9	7.90	—	—	—	9.83	7.47	6.42	5.55	5.35	5.6	8.06	—	—	—	11.97	9.21	8.52	7.12	6.97	6.9	7.90	—	—	9.83	7.47	6.42	5.55	5.35	5.6	
		26.37	—	32.87	31.89	18.70	12.12	9.57	7.66	7.36	6.8	26.05	—	—	—	31.86	30.92	16.78	10.68	8.66	6.6	26.37	—	32.87	31.89	18.70	12.12	9.57	7.66	7.36	6.8	26.05	—	—	31.86	30.92	16.78	10.68	8.66	6.6	6.6
		1.30	49.03	50.93	48.70	47.67	38.90	33.65	27.53	22.98	20.5	52.03	48.57	46.41	46.54	39.30	33.51	27.74	23.46	21.1	19.6	1.30	49.03	50.93	48.70	47.67	38.90	33.65	27.53	22.98	20.5	52.03	48.57	46.41	46.54	39.30	33.51	27.74	23.46	21.1	19.6

(注) 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についてののみ調査されている。

表2 疾病異常の年次統計 (4) 大 学

Table with columns for '区分' (Division), '男' (Male), '女' (Female), and 23-32 age groups. Rows include categories like '栄養要件', '胸部伝染性皮膚疾患', '近視', '聴覚', '鼻および咽頭', and 'むし歯'.

(注) 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についてのみ調査されている。

表3 教職員の結核被患率の年次統計

Table with columns for '区分' (Division), '小' (Elementary), '中' (Middle), '高' (High), and 24-32 age groups. Rows include categories for '受検された結核被患者数' and '結核による休職者総数'.

(注) 1. 昭和29年までは、教員の被患率は教職員(教員以外の職員を含む)の被患率である。 2. 小・中・高等学校における受検人員および結核被患者数は、昭和26年以降標準調査に依っているから調査実数である。ただし昭和30年以降は全国推定人員で表わした。なお昭和28年～30年において、結核被患者総数(A+B+C)は実数であり必ずしもA・B・Cの合計とはなっていない。これは、その年度における調査法上「呼吸器系結核」と「その他の結核」の合計およびABCの合計が被患率となつていないためである。