

周産期死亡
4 表 (6-1)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	Total				Under 0.5kg				Total		
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female
総数 Total	9 317	5 018	4 206	93	241	111	95	35	1 472	760	670
第1児 1st	3 933	2 099	1 803	31	85	39	38	8	608	315	286
2 2nd	3 013	1 628	1 349	36	88	41	33	14	514	270	234
3 3rd	1 600	862	719	19	46	21	16	9	252	138	110
4 4th	509	274	230	5	20	9	7	4	70	40	29
5 5th	157	98	57	2	2	1	1	-	18	11	7
6 6th	63	35	28	-	-	-	-	-	5	2	3
7 7th	23	10	13	-	-	-	-	-	2	1	1
8 8th	10	6	4	-	-	-	-	-	2	2	-
9 9th	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
単産 Single	8 592	4 638	3 894	60	147	70	68	9	1 290	683	588
第1児 1st	3 812	2 037	1 747	28	74	34	35	5	570	295	268
2 2nd	2 719	1 476	1 224	19	45	20	23	2	442	234	200
3 3rd	1 384	745	629	10	20	11	8	1	205	114	87
4 4th	434	238	195	1	7	4	2	1	50	27	23
5 5th	140	87	51	2	1	1	-	-	13	7	6
6 6th	62	34	28	-	-	-	-	-	5	2	3
7 7th	23	10	13	-	-	-	-	-	2	1	1
8 8th	10	6	4	-	-	-	-	-	2	2	-
9 9th	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
複産 Plural	725	380	312	33	94	41	27	26	182	97	82
第1児 1st	121	62	56	3	11	5	3	3	38	20	18
2 2nd	294	152	125	17	43	21	10	12	72	36	34
3 3rd	216	117	90	9	26	10	8	8	47	24	23
4 4th	75	36	35	4	13	5	5	3	20	13	6
5 5th	17	11	6	-	1	-	1	-	5	4	1
6 6th	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 1) 出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数(妊娠満20週以後の死産胎を含む)について数えた順序である。

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1987

ORDER : JAPAN, 1987												
0.9kg	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
22	1 619	881	724	14	1 466	744	713	9	1 366	737	626	3
7	635	346	281	8	592	296	293	3	573	316	254	3
10	553	309	239	5	491	245	243	3	428	234	194	-
4	291	153	137	1	259	135	122	2	254	123	131	-
1	98	50	48	-	78	41	37	-	77	46	31	-
-	27	15	12	-	29	18	10	1	22	13	9	-
-	12	5	7	-	9	7	2	-	4	3	1	-
-	2	2	-	-	6	2	4	-	3	-	3	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
19	1 461	805	644	12	1 349	674	666	9	1 273	686	584	3
7	606	333	265	8	570	284	283	3	559	308	248	3
8	484	276	205	3	450	221	226	3	396	216	180	-
4	247	128	118	1	224	110	112	2	218	105	113	-
-	86	47	39	-	63	35	28	-	69	41	28	-
-	25	15	10	-	25	15	9	1	19	11	8	-
-	11	4	7	-	9	7	2	-	4	3	1	-
-	2	2	-	-	6	2	4	-	3	-	3	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
3	158	76	80	2	117	70	47	-	93	51	42	-
-	29	13	16	-	22	12	10	-	14	8	6	-
2	69	33	34	2	41	24	17	-	32	18	14	-
-	44	25	19	-	35	25	10	-	36	18	18	-
1	12	3	9	-	15	6	9	-	8	5	3	-
-	2	-	2	-	4	3	1	-	3	2	1	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Total birth order refers to number of children ever born to mother including foetal deaths of 20 weeks or over of gestation.

周産期死亡
4 表 (6-2)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和62年
TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL
NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING
PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

総数
Total

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	1 439	781	654	4	40	21	19	-	1 087	599	487	1	381
第1児 1st	642	337	304	1	16	7	9	-	522	288	234	-	177
2 2nd	456	249	205	2	10	8	2	-	304	161	143	-	112
3 3rd	221	127	93	1	7	3	4	-	177	104	73	-	60
4 4th	66	37	29	-	4	-	4	-	57	29	28	-	18
5 5th	29	16	13	-	2	2	-	-	14	11	2	1	8
6 6th	13	8	5	-	-	-	-	-	11	5	6	-	4
7 7th	8	3	5	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
8 8th	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
10~ 10th and over	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単産 Single	1 386	751	631	4	39	20	19	-	1 073	594	478	1	375
第1児 1st	638	335	302	1	16	7	9	-	521	288	233	-	176
2 2nd	430	235	193	2	10	8	2	-	299	159	140	-	111
3 3rd	204	118	85	1	6	2	4	-	170	101	69	-	57
4 4th	62	34	28	-	4	-	4	-	56	29	27	-	17
5 5th	27	14	13	-	2	2	-	-	14	11	2	1	8
6 6th	13	8	5	-	-	-	-	-	11	5	6	-	4
7 7th	8	3	5	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
8 8th	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
10~ 10th and over	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複産 Plural	53	30	23	-	1	1	-	-	14	5	9	-	6
第1児 1st	4	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
2 2nd	26	14	12	-	-	-	-	-	5	2	3	-	1
3 3rd	17	9	8	-	1	1	-	-	7	3	4	-	3
4 4th	4	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
5 5th	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1987—CON.

ORDER . JAPAN, 1997 CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不 詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
236	145	-	168	109	58	1	78	40	34	4	2.00	2.04	1.98	0.90
101	76	-	44	33	10	1	55	28	27	-	2.04	2.07	2.02	1.14
74	38	-	58	41	17	-	9	4	3	2	1.94	1.98	1.93	0.79
39	21	-	35	19	16	-	5	3	-	2	1.97	2.01	1.96	0.67
13	5	-	20	8	12	-	5	1	4	-	2.01	2.02	2.04	0.31
6	2	-	5	4	1	-	3	3	-	-	2.12	2.19	1.99	2.45
2	2	-	5	3	2	-	-	-	-	-	2.42	2.47	2.34	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.26	2.23	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27	2.07	2.58	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2.42	1.45	2.90	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.51	2.73	1.65	-
230	145	-	164	106	57	1	74	39	33	2	2.05	2.08	2.03	1.26
100	76	-	43	32	10	1	55	28	27	-	2.06	2.09	2.04	1.26
73	38	-	55	39	16	-	7	3	3	1	2.01	2.04	1.98	1.21
36	21	-	35	19	16	-	4	3	-	1	2.05	2.08	2.02	1.18
12	5	-	20	8	12	-	4	1	3	-	2.14	2.12	2.16	0.25
6	2	-	5	4	1	-	3	3	-	-	2.19	2.26	2.07	2.45
2	2	-	5	3	2	-	-	-	-	-	2.43	2.50	2.34	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.26	2.23	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.27	2.07	2.58	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2.90	-	2.90	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.51	2.73	1.65	-
6	-	-	4	3	1	-	4	1	1	2	1.37	1.44	1.40	0.23
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1.31	1.37	1.30	0.08
1	-	-	3	2	1	-	2	1	-	1	1.35	1.41	1.41	0.31
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1.45	1.51	1.48	0.09
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1.30	1.37	1.34	0.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.53	1.67	1.28	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	1.45	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	1.45	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

周産期死亡
4 表 (6-3)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産一複産・出産順位¹⁾別 昭和62年

妊娠28週以後の死産数
Foetal Deaths of 28 Weeks
and Over of Gestation

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産一複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	総数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female
総数 Total	6 252	3 292	2 867	93	169	72	62	35	831	415	394
第1児 1st	2 665	1 382	1 252	31	68	27	33	8	370	179	184
2 2nd	1 914	1 003	875	36	57	27	16	14	247	117	120
3 3rd	1 104	589	496	19	26	11	6	9	151	82	65
4 4th	376	195	176	5	16	6	6	4	46	25	20
5 5th	119	77	40	2	2	1	1	-	11	8	3
6 6th	43	30	13	-	-	-	-	-	2	1	1
7 7th	19	8	11	-	-	-	-	-	1	-	1
8 8th	7	4	3	-	-	-	-	-	2	2	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
単産 Single	5 785	3 055	2 670	60	102	47	46	9	753	377	357
第1児 1st	2 600	1 350	1 222	28	59	24	30	5	356	173	176
2 2nd	1 721	909	793	19	26	13	11	2	216	104	104
3 3rd	962	509	443	10	11	6	4	1	133	73	56
4 4th	323	174	148	1	5	3	1	1	34	18	16
5 5th	105	67	36	2	1	1	-	-	8	5	3
6 6th	43	30	13	-	-	-	-	-	2	1	1
7 7th	19	8	11	-	-	-	-	-	1	-	1
8 8th	7	4	3	-	-	-	-	-	2	2	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	5	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
複産 Plural	467	237	197	33	67	25	16	26	78	38	37
第1児 1st	65	32	30	3	9	3	3	3	14	6	8
2 2nd	193	94	82	17	31	14	5	12	31	13	16
3 3rd	142	80	53	9	15	5	2	8	18	9	9
4 4th	53	21	28	4	11	3	5	3	12	7	4
5 5th	14	10	4	-	1	-	1	-	3	3	-
6 6th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 7th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 8th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 9th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1987—CON.

0.9kg Not stated	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated	Total	Male	Female	Not stated
22	1 188	625	549	14	1 082	559	514	9	950	499	448	3
7	500	266	226	8	436	219	214	3	402	212	187	3
10	382	202	175	5	354	180	171	3	279	150	129	-
4	211	108	102	1	192	105	85	2	179	82	97	-
1	67	32	35	-	63	31	32	-	61	39	22	-
-	20	12	8	-	23	16	6	1	20	12	8	-
-	7	4	3	-	6	6	-	-	4	3	1	-
-	1	1	-	-	6	2	4	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
19	1 087	579	496	12	992	502	481	9	881	461	417	3
7	484	258	218	8	423	210	210	3	394	209	182	3
8	332	180	149	3	321	160	158	3	259	139	120	-
4	183	92	90	1	165	85	78	2	148	64	84	-
-	61	32	29	-	50	26	24	-	54	35	19	-
-	19	12	7	-	19	13	5	1	17	10	7	-
-	7	4	3	-	6	6	-	-	4	3	1	-
-	1	1	-	-	6	2	4	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
3	101	46	53	2	90	57	33	-	69	38	31	-
-	16	8	8	-	13	9	4	-	8	3	5	-
2	50	22	26	2	33	20	13	-	20	11	9	-
-	28	16	12	-	27	20	7	-	31	18	13	-
1	6	-	6	-	13	5	8	-	7	4	3	-
-	1	-	1	-	4	3	1	-	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

PERINATAL DEATHS

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1987—CON.

409

周産期死亡
4 表 (6-5)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出生順位 Total Birth Order	総 数 Total				0.5 kg 未満 Under 0.5kg				0.5 ~		
	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female
総 数 Total	3 065	1 726	1 339	.	72	39	33	.	641	365	276
第1児 1st	1 268	717	551	.	17	12	5	.	238	136	102
2 2nd	1 099	625	474	.	31	14	17	.	267	153	114
3 3rd	496	273	223	.	20	10	10	.	101	56	45
4 4th	133	79	54	.	4	3	1	.	24	15	9
5 5th	38	21	17	.	-	-	-	.	7	3	4
6 6th	20	5	15	.	-	-	-	.	3	1	2
7 7th	4	2	2	.	-	-	-	.	1	1	-
8 8th	3	2	1	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	4	2	2	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
単 産 Single	2 807	1 583	1 224	.	45	23	22	.	537	306	231
第1児 1st	1 212	687	525	.	15	10	5	.	214	122	92
2 2nd	998	567	431	.	19	7	12	.	226	130	96
3 3rd	422	236	186	.	9	5	4	.	72	41	31
4 4th	111	64	47	.	2	1	1	.	16	9	7
5 5th	35	20	15	.	-	-	-	.	5	2	3
6 6th	19	4	15	.	-	-	-	.	3	1	2
7 7th	4	2	2	.	-	-	-	.	1	1	-
8 8th	3	2	1	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	3	1	2	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
複 産 Plural	258	143	115	.	27	16	11	.	104	59	45
第1児 1st	56	30	26	.	2	2	-	.	24	14	10
2 2nd	101	58	43	.	12	7	5	.	41	23	18
3 3rd	74	37	37	.	11	5	6	.	29	15	14
4 4th	22	15	7	.	2	2	-	.	8	6	2
5 5th	3	1	2	.	-	-	-	.	2	1	1
6 6th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-
9 9th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX, ORDER¹⁾: JAPAN, 1987—CON.

0.9kg Not stated	1.0 ~ 1.4kg				1.5 ~ 1.9kg				2.0 ~ 2.4kg			
	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
不 詳 Not stated	431	256	175	.	384	185	199	.	416	238	178	.
.	135	80	55	.	156	77	79	.	171	104	67	.
.	171	107	64	.	137	65	72	.	149	84	65	.
.	80	45	35	.	67	30	37	.	75	41	34	.
.	31	18	13	.	15	10	5	.	16	7	9	.
.	7	3	4	.	6	2	4	.	2	1	1	.
.	5	1	4	.	3	1	2	.	-	-	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	374	226	148	.	357	172	185	.	392	225	167	.
.	122	75	47	.	147	74	73	.	165	99	66	.
.	152	96	56	.	129	61	68	.	137	77	60	.
.	64	36	28	.	59	25	34	.	70	41	29	.
.	25	15	10	.	13	9	4	.	15	6	9	.
.	6	3	3	.	6	2	4	.	2	1	1	.
.	4	-	4	.	3	1	2	.	-	-	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	57	30	27	.	27	13	14	.	24	13	11	.
.	13	5	8	.	9	3	6	.	6	5	1	.
.	19	11	8	.	8	4	4	.	12	7	5	.
.	16	9	7	.	8	5	3	.	5	-	5	.
.	6	3	3	.	2	1	1	.	1	1	-	.
.	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.

周産期死亡
4 表 (6-6)

第4表 周産期死亡数, 出産時の体重; 出産時
単産—複産・出産順位¹⁾別 昭和62年

早期新生児(生後1週未満)死亡数
Early Neonatal Deaths
(Under 1 Week)

TABLE 4. PERINATAL DEATHS (TOTAL, FOETAL NEONATAL DEATHS) DISTRIBUTED ACCORDING PLURALITY OF BIRTH AND TOTAL BIRTH

単産—複産 Plurality of Birth 出産順位 Total Birth Order	2.5 ~ 2.9kg				(再掲) (Secondary Mention) 2500g ちょうど Just 2500g				3.0 ~ 3.4kg				3.5
	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total	男 Male	女 Female	不詳 Not stated	総数 Total
総数 Total	452	256	196	.	9	5	4	.	410	228	182	.	142
第1児 1st	209	119	90	.	4	2	2	.	207	111	96	.	71
2 2nd	149	83	66	.	1	-	1	.	121	67	54	.	44
3 3rd	61	34	27	.	2	2	-	.	58	36	22	.	18
4 4th	19	11	8	.	1	-	1	.	15	10	5	.	5
5 5th	10	7	3	.	1	1	-	.	3	3	-	.	1
6 6th	2	1	1	.	-	-	-	.	5	1	4	.	2
7 7th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
8 8th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
単産 Single	440	248	192	.	8	4	4	.	408	227	181	.	141
第1児 1st	208	119	89	.	4	2	2	.	207	111	96	.	71
2 2nd	143	79	64	.	1	-	1	.	120	66	54	.	44
3 3rd	58	32	26	.	1	1	-	.	57	36	21	.	17
4 4th	17	9	8	.	1	-	1	.	15	10	5	.	5
5 5th	10	7	3	.	1	1	-	.	3	3	-	.	1
6 6th	2	1	1	.	-	-	-	.	5	1	4	.	2
7 7th	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
8 8th	1	1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
複産 Plural	12	8	4	.	1	1	-	.	2	1	1	.	1
第1児 1st	1	-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
2 2nd	6	4	2	.	-	-	-	.	1	1	-	.	-
3 3rd	3	2	1	.	1	1	-	.	1	-	1	.	1
4 4th	2	2	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
5 5th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
6 6th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
7 7th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
8 8th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
9 9th	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-
10~ 10th and over	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-

PERINATAL DEATHS

の平均体重, 妊娠満28週以後の死産—早期新生児死亡・性・

DEATHS OF 28 WEEKS AND OVER OF GESTATION, EARLY
TO BIRTH WEIGHT, AND MEAN BIRTH WEIGHTS, BY SEX,
ORDER¹⁾: JAPAN, 1987—CON.

ORDER : JAPAN, 1987 CON.

~ 3.9kg			4.0kg ~ and over				不 詳 Not stated				出産時の平均体重 Mean Birth Weight			
男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated	総 数 Total	男 Male	女 Female	不 詳 Not stated
87	55	.	48	35	13	.	69	37	32	.	1.99	2.00	1.97	.
43	28	.	11	8	3	.	53	27	26	.	2.11	2.11	2.12	.
30	14	.	23	18	5	.	7	4	3	.	1.89	1.92	1.86	.
10	8	.	13	8	5	.	3	3	-	.	1.90	1.94	1.86	.
4	1	.	1	1	-	.	3	-	3	.	1.87	1.90	1.84	.
-	1	.	-	-	-	.	2	2	-	.	1.95	2.19	1.69	.
-	2	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.10	1.95	2.15	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.80	0.95	2.65	.
-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.92	2.45	3.85	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	2.42	1.45	2.90	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
86	55	.	46	34	12	.	67	36	31	.	2.06	2.08	2.04	.
43	28	.	10	7	3	.	53	27	26	.	2.15	2.15	2.16	.
30	14	.	22	18	4	.	6	3	3	.	1.96	1.99	1.92	.
9	8	.	13	8	5	.	3	3	-	.	2.04	2.08	2.00	.
4	1	.	1	1	-	.	2	-	2	.	2.01	2.06	1.93	.
-	1	.	-	-	-	.	2	2	-	.	2.03	2.26	1.76	.
-	2	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.13	2.08	2.15	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.80	0.95	2.65	.
-	1	.	-	-	-	.	-	-	-	.	2.92	2.45	3.85	.
-	-	.	-	-	-	.	1	1	-	.	2.90	-	2.90	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
1	-	.	2	1	1	.	2	1	1	.	1.18	1.19	1.18	.
-	-	.	1	1	-	.	-	-	-	.	1.25	1.26	1.24	.
-	-	.	1	-	1	.	1	1	-	.	1.21	1.23	1.18	.
1	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.10	1.07	1.14	.
-	-	.	-	-	-	.	1	-	1	.	1.18	1.20	1.13	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.02	0.85	1.10	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.45	1.45	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	1.45	1.45	-	.
-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.	-	-	-	.