

〔性・年齢（5歳階級）別にみた死因〕

表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の

死 亡 総 数 (死亡数 総数)													
年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	1 161 936	1 186 595	1 138 238	904 876	693 523	706 599	700 438	712 962	702 275	722 801	711 883	740 038	740 247
0～4	379 695	325 307	328 663	222 903	99 399	64 692	42 572	32 379	25 884	16 298	13 606	12 701	12 078
5～9	33 806	34 895	30 103	19 774	14 240	8 209	4 533	3 809	3 205	2 773	2 326	2 244	1 880
10～14	22 998	25 606	16 553	10 212	6 548	5 545	3 621	2 625	2 045	1 627	1 717	1 681	1 655
15～19	50 030	61 010	36 556	21 222	10 992	9 829	7 374	6 926	4 750	4 043	4 102	4 288	4 105
20～24	56 723	55 987	55 246	35 871	19 383	14 537	10 401	10 380	7 336	4 850	4 627	4 878	4 733
25～29	42 718	47 567	43 131	32 906	15 735	11 168	10 371	8 864	6 273	5 262	5 250	4 974	4 974
30～34	34 823	38 128	38 989	26 416	16 659	15 575	13 449	11 463	8 772	8 863	8 404	7 476	7 476
35～39	32 109	36 115	38 002	28 174	16 452	15 518	16 099	16 121	12 810	11 462	10 236	10 937	11 079
40～44	31 445	35 651	36 819	29 334	20 742	17 427	17 455	20 458	19 787	16 124	15 438	16 000	16 596
45～49	36 893	38 030	41 186	33 919	26 955	25 676	22 542	23 148	26 002	26 126	25 069	24 645	23 536
50～54	46 644	49 278	46 531	40 380	36 042	35 175	33 232	29 580	34 173	34 761	36 385	36 070	36 070
55～59	58 969	60 062	56 201	48 436	44 993	48 623	45 941	44 464	37 320	38 000	40 866	43 762	44 841
60～64	62 429	77 214	70 553	61 352	55 659	61 896	64 302	61 959	55 304	48 885	46 916	48 133	49 432
65～69	70 368	79 313	85 440	75 817	69 952	74 289	81 000	85 239	76 624	73 654	68 729	67 684	65 375
70～74	68 171	80 634	87 024	84 089	80 172	89 301	92 415	102 131	100 941	99 336	97 355	98 838	96 464
75～79	63 339	65 981	63 628	67 055	77 338	90 324	97 834	101 517	109 869	120 044	114 097	116 980	117 404
80～	68 714	75 817	62 376	66 681	78 609	114 226	136 476	149 475	171 951	210 033	217 547	236 818	242 160
不詳 ³⁾	62	—	1 237	335	26	22	24	417	438	328	366	410	389

(死亡数 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	603 566	615 311	595 670	467 073	365 246	377 526	378 716	387 880	377 827	390 644	385 494	401 232	402 220
0～4	201 449	172 880	174 814	118 289	53 699	36 227	24 383	19 085	14 904	9 352	7 775	7 142	6 829
5～9	17 069	17 580	15 873	10 587	8 172	4 787	2 825	2 384	2 035	1 748	1 476	1 397	1 165
10～14	9 855	11 306	8 218	5 048	3 610	3 263	2 260	1 652	1 262	1 030	1 059	1 051	1 063
15～19	23 475	30 164	18 075	10 655	6 399	6 168	5 026	4 963	3 470	2 967	3 070	3 182	3 074
20～24	28 481	28 039	28 014	18 652	11 335	8 828	6 708	6 813	4 850	3 420	3 306	3 453	3 382
25～29	21 556	23 849	20 765	15 891	10 740	9 356	6 744	6 503	5 580	4 095	3 487	3 497	3 282
30～34	17 065	19 020	19 538	12 541	8 202	8 287	7 170	6 083	5 546	5 560	5 400	4 400	4 752
35～39	15 871	18 183	19 956	14 131	8 017	8 149	9 747	10 349	8 137	7 302	6 441	6 988	7 085
40～44	16 932	19 141	20 540	15 679	10 847	9 298	9 827	12 836	12 971	10 512	10 016	10 536	10 831
45～49	21 466	22 224	24 065	19 144	15 238	14 165	12 610	13 261	16 696	17 601	16 799	16 613	15 595
50～54	27 406	29 192	27 607	23 308	21 269	20 848	19 393	17 013	16 991	22 341	23 311	24 778	24 845
55～59	35 243	35 757	33 737	28 706	27 138	30 157	28 288	26 712	22 026	22 980	26 008	28 838	29 983
60～64	36 398	45 097	40 595	35 028	33 421	38 199	40 357	38 080	33 116	29 212	27 662	28 417	29 870
65～69	39 386	43 959	47 056	41 034	39 908	44 071	49 032	52 135	46 112	43 901	40 912	40 037	38 563
70～74	35 167	40 483	43 784	42 419	41 481	48 424	52 399	58 277	57 697	57 166	55 788	56 621	55 226
75～79	30 296	30 068	28 865	30 634	35 900	42 750	48 811	52 086	56 734	63 893	61 031	62 834	63 262
80～	26 409	28 369	23 440	25 095	29 850	43 999	52 000	58 225	68 780	87 302	91 487	100 105	103 097
不詳	42	—	728	232	20	17	19	336	383	276	306	343	316

(死亡数 女)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	558 367	571 284	542 568	437 803	328 277	329 073	321 722	325 082	324 448	332 157	326 389	338 806	338 027
0～4	178 244	152 427	153 849	104 614	45 700	28 465	18 189	13 794	10 980	6 946	5 831	5 559	5 249
5～9	16 737	17 315	14 230	9 187	6 068	3 422	1 708	1 425	1 170	1 025	850	847	715
10～14	13 143	14 300	8 335	5 164	2 938	2 282	1 361	973	783	597	658	630	592
15～19	26 555	30 846	18 481	10 567	4 593	3 661	2 348	1 963	1 280	1 076	1 032	1 106	1 031
20～24	28 242	27 948	27 232	17 219	8 048	5 709	3 693	3 567	2 486	1 430	1 321	1 425	1 351
25～29	21 162	23 718	22 366	17 015	8 622	6 379	4 424	3 868	2 178	1 775	1 753	1 753	1 692
30～34	17 758	19 108	19 451	13 875	8 457	6 755	5 162	4 293	3 704	3 260	3 303	3 004	2 724
35～39	16 238	17 932	18 046	14 043	8 435	7 369	6 352	5 772	4 673	4 160	3 795	3 949	3 994
40～44	14 513	16 510	16 279	13 655	9 895	8 129	7 628	7 622	6 816	5 612	5 422	5 464	5 765
45～49	15 427	15 806	17 121	14 775	11 717	11 511	9 932	9 887	9 306	8 525	8 270	8 032	7 941
50～54	19 238	20 086	18 924	17 072	14 773	14 327	13 839	12 567	12 367	11 832	11 450	11 607	11 225
55～59	23 726	24 305	22 464	19 730	17 855	18 466	17 752	17 525	15 294	15 020	14 858	14 924	14 858
60～64	26 031	32 117	29 958	26 324	22 238	23 697	23 945	23 879	19 673	19 254	19 716	19 716	19 562
65～69	30 982	35 354	38 384	34 783	30 044	30 218	31 968	33 104	30 512	29 753	27 817	27 647	26 812
70～74	33 004	40 151	43 240	41 670	38 691	40 877	40 016	43 854	43 244	41 567	42 217	41 238	41 238
75～79	35 043	35 913	34 763	36 421	41 438	47 574	49 023	49 431	53 135	56 151	53 066	54 146	54 142
80～	42 305	47 448	38 936	41 586	48 759	70 227	84 476	91 250	103 171	122 731	126 060	136 713	139 063
不詳	19	—	509	103	6	5	5	81	55	52	60	67	73

注： 1) 死因名等は第9回簡単分類による。なお、()内は第8回B分類である。
また、死因の内容の変遷については、42ページの表2.1を参照されたい。
2) 昭和15年以前及び昭和48年以降には沖縄県を含む。
3) (1)昭和10年の総数は3、0～4歳は2、年齢不詳は1とそれぞれ男女不詳を含んでいる。
(2)不慮の事故及び有害作用・自殺にも男女の計が総数に一致しないものがある。詳細は該当ページの注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）

死 亡 総 数
(死亡率 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	1 677.8	1 649.6	1 457.4	1 087.6	776.8	756.4	712.7	691.4	631.2	621.4	603.2	623.0	619.3
0～4	4 070.2	3 561.1	3 401.7	1 989.2	1 074.8	824.7	523.4	375.9	260.5	192.7	171.9	164.6	159.5
5～9	396.3	394.8	330.8	207.7	129.0	89.2	57.8	47.0	36.1	27.8	24.4	24.4	21.4
10～14	299.2	304.5	187.8	117.4	68.9	50.3	39.4	33.7	24.9	18.3	17.9	17.1	16.6
15～19	753.4	828.5	442.4	247.7	127.4	105.6	68.0	77.0	60.2	49.2	49.1	50.1	46.8
20～24	934.3	1 047.2	782.3	464.3	230.7	174.8	114.7	98.0	81.4	62.3	59.1	61.8	59.4
25～29	815.2	881.5	785.4	532.0	254.6	191.7	133.5	114.8	82.6	69.9	64.6	66.3	63.4
30～34	751.7	780.4	757.4	507.8	272.3	207.2	162.9	137.6	106.5	81.9	81.6	82.1	78.9
35～39	793.6	820.1	778.4	558.1	321.6	257.0	214.7	197.3	152.9	125.3	113.0	114.2	110.1
40～44	923.2	931.8	878.3	654.3	419.4	347.2	292.8	280.0	241.6	194.4	177.9	179.8	178.8
45～49	1 185.2	1 187.4	1 067.3	847.0	617.2	533.1	458.0	396.4	354.8	324.2	303.2	298.4	288.4
50～54	1 646.5	1 708.0	1 485.7	1 191.6	936.3	837.2	713.4	619.2	510.8	476.6	462.4	474.0	463.9
55～59	2 293.5	2 346.9	2 125.2	1 761.9	1 403.6	1 335.4	1 147.9	1 010.2	802.9	680.7	654.4	668.4	658.9
60～64	3 233.6	3 466.2	3 344.8	2 663.0	2 229.4	2 111.3	1 922.6	1 670.1	1 297.2	1 100.4	1 005.7	990.6	959.5
65～69	5 073.1	5 099.5	4 968.9	4 281.7	3 556.2	3 438.7	3 161.2	2 866.4	2 230.4	1 865.8	1 701.2	1 670.4	1 628.3
70～74	7 463.2	8 105.5	7 501.1	6 561.2	5 756.7	5 710.5	5 297.3	4 800.0	3 931.4	3 297.9	2 971.8	2 926.8	2 778.3
75～79	6 302.2	6 073.4	5 563.6	4 779.7	4 831.6	4 461.2	4 019.4	3 612.6	3 112.6	2 711.1	2 331.1	2 070.8	1 870.3
80～	18 948.3	21 225.4	19 813.4	17 964.1	15 356.0	17 025.1	17 541.0	15 841.4	14 360.4	12 968.6	11 715.0	11 960.5	11 631.1

1)
表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の
5, 6 結 核(B5, B6全結核)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	132 151	153 154	146 241	121 769	46 735	31 959	22 366	15 899	10 567	6 439	5 343	5 329	4 950
0~4	5 142	5 014	6 232	7 079	1 458	407	117	63	22	8	5	4	3
5~9	3 948	3 823	3 634	2 958	646	158	34	14	3	—	1	1	1
10~14	7 641	8 008	3 673	2 422	601	195	52	14	3	—	—	2	—
15~19	25 125	33 170	16 793	9 764	1 570	433	122	41	13	3	4	5	4
20~24	28 398	31 080	29 945	19 643	3 647	1 024	327	122	39	14	5	10	7
25~29	18 917	22 924	21 685	18 123	5 446	2 069	672	210	79	28	12	13	16
30~34	11 635	13 965	16 972	12 806	4 972	2 825	1 196	433	142	57	44	45	30
35~39	7 659	9 074	12 670	11 081	3 973	2 847	1 711	781	282	114	77	59	43
40~44	5 543	6 378	9 134	8 831	3 854	2 548	1 777	1 059	508	203	141	113	113
45~49	5 002	5 164	7 495	7 400	3 793	2 732	1 630	1 118	725	348	249	215	151
50~54	4 297	4 565	5 890	6 390	3 752	2 860	1 963	1 210	765	519	362	372	374
55~59	3 606	3 695	4 879	5 429	3 548	3 075	2 244	1 480	889	554	484	500	464
60~64	2 472	3 137	3 494	4 439	3 337	3 107	2 588	1 826	1 121	620	553	557	523
65~69	1 588	1 783	2 232	3 020	2 884	2 934	2 661	2 383	1 474	939	717	713	649
70~74	1 052	861	1 008	1 570	1 975	2 504	2 423	2 304	1 713	1 032	974	967	814
75~79	—	394	354	593	960	1 568	1 814	1 634	1 542	1 062	850	844	790
80~	123	119	69	199	318	673	1 034	1 198	1 234	936	862	907	965
不 詳	3	—	82	22	1	—	1	9	13	2	3	2	3

(死亡数 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	67 238	80 599	79 640	65 089	26 601	19 769	14 781	10 914	7 406	4 715	3 930	3 866	3 685
0~4	2 679	2 689	3 227	3 548	717	199	66	25	10	4	3	2	2
5~9	1 859	1 834	1 716	1 393	337	75	20	6	2	—	—	—	—
10~14	2 375	2 685	1 370	854	240	88	22	11	1	—	—	1	—
15~19	10 824	15 601	7 449	4 119	658	207	66	25	5	2	2	3	3
20~24	14 444	16 692	15 661	9 765	1 701	440	146	69	19	7	3	4	5
25~29	10 053	12 323	11 130	8 911	2 736	1 012	308	97	44	15	10	6	9
30~34	6 293	7 765	9 447	6 462	2 444	1 483	656	227	72	37	24	27	19
35~39	4 249	5 216	7 635	6 168	2 056	1 510	954	457	170	63	54	45	31
40~44	3 238	3 749	5 712	5 348	2 229	1 432	1 028	628	324	136	88	76	67
45~49	2 982	3 131	4 817	4 642	2 395	1 691	1 027	693	475	247	179	156	108
50~54	2 615	2 788	3 787	4 111	2 501	1 935	1 343	788	529	388	271	280	294
55~59	2 261	2 284	3 075	3 508	2 373	2 155	1 640	1 068	622	397	371	369	354
60~64	1 578	1 963	2 260	2 873	2 246	2 206	1 902	1 375	829	458	408	397	403
65~69	1 048	1 124	1 446	1 938	1 928	2 103	1 974	1 827	1 096	710	549	539	493
70~74	—	481	630	987	1 284	1 778	1 730	1 670	1 266	807	764	731	624
75~79	678	217	198	335	581	1 050	1 251	1 174	1 108	806	639	607	621
80~	60	57	32	111	174	405	647	766	821	636	561	621	654
不 詳	2	—	48	16	1	—	1	8	13	2	3	2	3

(死亡数 女)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	64 913	72 555	66 601	56 680	20 134	12 190	7 585	4 985	3 161	1 724	1 413	1 463	1 265
0~4	2 463	2 325	3 005	3 531	741	208	51	38	12	4	2	2	1
5~9	2 089	1 989	1 918	1 565	309	83	14	8	1	—	—	1	1
10~14	5 266	5 323	2 303	1 568	361	107	30	3	2	—	—	1	—
15~19	14 301	17 569	9 344	5 645	912	226	56	16	8	1	2	2	1
20~24	13 954	14 388	14 284	9 878	1 946	584	181	53	20	7	2	6	2
25~29	8 864	10 601	10 555	9 212	2 710	1 057	364	113	35	13	2	7	7
30~34	5 342	6 200	7 525	6 344	2 528	1 342	540	206	70	20	20	18	11
35~39	3 410	3 858	5 035	4 913	1 917	1 337	757	324	112	51	23	14	12
40~44	2 305	2 629	3 422	3 483	1 625	1 116	749	431	184	67	53	37	46
45~49	2 020	2 033	2 678	2 758	1 398	1 041	603	425	250	101	70	59	48
50~54	1 682	1 777	2 103	2 279	1 251	925	620	422	236	131	91	92	80
55~59	1 345	1 411	1 804	1 921	1 175	920	604	412	267	157	113	131	110
60~64	894	1 174	1 234	1 566	1 091	901	686	451	292	162	145	160	120
65~69	540	659	786	1 082	956	831	687	556	378	229	168	174	156
70~74	—	380	378	583	691	726	693	634	447	210	210	236	190
75~79	374	177	156	258	379	518	563	460	434	256	211	237	169
80~	63	62	37	88	144	268	387	432	413	300	301	286	311
不 詳	1	—	34	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—

注：1), 2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

5, 6 結 核(B5, B6全結核)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	190.8	212.9	187.2	146.4	52.3	34.2	22.8	15.4	9.5	5.5	4.5	4.5	4.1
0~4	55.1	54.9	64.5	63.2	15.8	5.2	1.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
5~9	46.3	43.3	40.0	31.1	5.9	1.7	0.4	0.2	0.0	—	0.0	0.0	0.0
10~14	99.4	95.2	41.7	27.8	6.3	1.8	0.6	0.2	0.0	—	—	0.0	—
15~19	378.3	450.5	203.2	114.0	18.2	4.7	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0
20~24	467.8	581.4	424.0	254.3	43.4	12.3	3.6	1.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1
25~29	361.0	424.8	394.9	293.0	71.6	25.2	8.0	2.3	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2
30~34	251.2	285.8	329.7	246.2	81.3	37.6	14.5	5.2	1.5	0.5	0.4	0.4	0.3
35~39	189.3	206.1	259.5	219.5	77.7	47.2	22.8	9.6	3.4	1.2	0.9	0.6	0.4
40~44	162.7	166.7	217.9	197.0	77.9	50.8	29.8	14.5	6.2	2.4	1.6	1.3	1.2
45~49	160.7	161.2	194.3	184.8	86.9	56.7	33.1	19.1	9.9	4.3	3.0	2.6	1.9
50~54	151.7	158.2	188.1	188.6	97.5	68.1	42.1	25.3	13.3	7.2	4.8	4.8	4.8
55~59	140.2	144.4	184.5	197.5	110.7	84.5	56.1	33.6	19.1	9.9	7.8	7.6	6.8
60~64	128.0	140.8	165.6	192.7	133.7	106.0	77.4	49.2	26.3	14.0	11.9	11.5	10.2
65~69	114.5	114.6	129.8	170.5	146.6	135.8	103.9	80.1	42.9	23.8	17.7	17.6	16.2
70~74	—	86.6	86.9	122.5	141.8	160.1	138.9	108.3	66.7	34.3	29.7	28.6	23.4
75~79	71.3	72.1	64.3	86.5	109.6	164.2	165.5	129.1	94.2	52.3	39.8	38.0	33.7
80~	33.9	33.3	21.9	53.6	62.1	100.3	132.9	127.0	103.1	57.8	46.4	45.8	46.3

(死亡率 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 数	193.6	277.8	208.9	159.5	60.6	43.1	30.6	21.6	13.5	8.2	6.8	6.6	6.3
0~4	56.8	58.2	65.9	62.0	15.2	5.0	1.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
5~9	43.2	41.1	37.3	28.9	6.0	1.6	0.5	0.1	0.0	—	0.0	—	—
10~14	61.3	63.3	30.8	19.4	5.0	1.6	0.5	0.3	0.0	—	—	0.0	—
15~19	323.0	425.0	179.7	95.4	15.2	4.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
20~24	475.6	725.9	465.8	254.6	40.5	10.7	3.2	1.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1
25~29	376.5	477.8	461.7	315.8	72.5	24.7	7.4	2.2	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2
30~34	264.5	317.6	396.8	273.8	87.4	39.6	15.8	5.5	1.6	0.7	0.4	0.5	0.4
35~39	203.0	232.8	327.7	259.6	88.6	54.6	25.5	11.1	4.1	1.4	1.2	0.9	0.6
40~44	183.2	190.3	270.6	243.2	95.9	63.0	37.7	17.2	7.9	3.3	2.0	1.7	1.4
45~49	187.4	174.8	245.2	229.9	112.2	74.9	46.2	26.1	13.1	6.1	4.3	3.8	2.5
50~54	186.2	191.7	236.7	239.1	129.6	94.8	61.8	36.8	20.4	11.0	7.3	7.4	7.6
55~59	180.1	184.2	233.5	254.4	147.6	119.6	85.0	52.6	30.2	15.9	12.6	11.8	10.7
60~64	172.1	187.1	226.8	258.9	183.1	153.5	117.0	78.7	43.1	23.7	20.5	19.2	18.2
65~69	166.3	160.0	189.2	243.5	209.8	204.8	162.0	131.1	70.1	40.9	31.2	30.7	28.6
70~74	109.5	114.3	129.8	182.7	216.2	256.4	219.3	174.3	110.7	61.5	54.4	50.9	42.4
75~79	109.5	100.5	92.9	125.1	169.9	278.7	276.8	221.2	161.5	95.3	72.0	66.1	64.5
80~	47.9	46.9	28.4	89.3	100.7	179.5	248.1	232.2	191.1	108.1	83.2	86.4	86.9

1)
表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の
28-37 悪性新生物(B19 悪性新生物)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	*49 111	51 879	53 886	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383	161 764	170 130	176 206	182 280
0~4	179	365	302	553	567	604	618	667	691	464	394	358	338
5~9	55	187	126	219	410	383	410	397	430	473	394	370	342
10~14	69	186	125	215	346	486	426	339	351	390	357	366	364
15~19	102	215	328	316	380	521	675	578	443	459	416	445	428
20~24	200	232	354	366	464	596	750	852	688	486	464	488	483
25~29	419	532	515	608	794	932	1 090	1 204	1 282	1 019	806	758	721
30~34	994	1 076	1 184	1 104	1 269	1 695	1 932	1 882	2 026	2 040	2 142	1 914	1 795
35~39	1 765	1 950	2 180	2 187	2 174	2 547	3 034	3 182	3 027	3 175	2 833	2 996	3 140
40~44	2 717	3 042	3 287	3 788	3 916	3 789	4 035	4 894	5 080	4 693	4 725	4 648	4 921
45~49	4 445	4 167	4 992	5 376	5 783	6 342	5 916	6 596	7 850	8 384	8 226	8 021	7 804
50~54	6 193	6 347	6 406	7 239	8 095	8 797	9 458	8 695	9 801	12 717	13 066	13 651	13 630
55~59	7 976	7 762	7 733	8 767	10 021	11 950	12 505	13 018	12 846	14 627	16 601	17 844	18 653
60~64	7 908	9 224	8 820	10 288	11 656	14 032	16 018	16 948	17 633	18 239	18 380	19 073	20 173
65~69	7 192	7 654	8 393	10 263	12 326	14 424	17 351	20 013	21 702	24 088	24 218	24 133	23 941
70~74	7 629	5 226	5 802	7 778	10 406	13 215	15 046	18 760	22 574	26 771	28 262	28 799	29 311
75~79	2 578	2 408	3 847	6 317	8 523	10 820	13 191	17 434	23 472	24 672	25 536	27 139	27 139
80~	1 267	1 136	900	1 506	2 797	4 937	6 452	8 755	12 519	20 265	24 168	26 802	29 093
不 詳	1	—	31	8	—	—	—	6	6	2	6	4	4

(死亡数 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	*24 744	26 617	26 645	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922	93 501	99 114	103 330	107 175
0~4	102	202	191	323	325	349	354	382	397	260	223	197	180
5~9	27	85	72	128	247	225	243	230	252	291	227	230	199
10~14	39	103	68	128	190	268	247	186	199	217	193	204	208
15~19	52	127	166	176	231	289	396	332	262	270	236	260	253
20~24	80	113	162	177	241	285	392	463	384	254	274	270	261
25~29	142	212	174	217	341	409	520	571	611	491	396	403	361
30~34	265	329	344	355	485	702	821	862	933	968	864	864	817
35~39	562	629	654	692	778	923	1 326	1 477	1 401	1 493	1 303	1 377	1 481
40~44	1 011	1 168	1 217	1 395	1 515	1 478	1 645	2 297	2 493	2 311	2 351	2 269	2 393
45~49	1 986	1 905	2 094	2 350	2 701	2 802	2 662	3 034	4 096	4 757	4 664	4 475	4 253
50~54	3 206	3 361	3 232	3 642	4 220	4 702	4 771	4 392	4 873	7 569	7 921	8 395	8 472
55~59	4 374	4 351	4 217	4 880	5 655	6 973	7 071	7 249	7 116	8 322	10 098	11 222	11 914
60~64	4 365	5 255	4 917	5 804	6 995	8 513	9 861	10 119	10 415	10 801	10 734	11 239	12 213
65~69	4 008	4 229	4 646	5 676	7 240	8 814	10 785	12 567	13 352	14 752	15 009	14 838	14 750
70~74	3 959	2 779	2 946	4 188	5 784	7 676	8 905	11 279	13 810	16 366	17 157	17 606	17 937
75~79	1 298	1 178	1 910	3 115	4 395	5 951	7 396	10 079	13 822	14 668	15 334	16 102	16 102
80~	566	471	350	625	1 160	2 095	2 949	4 234	6 290	10 591	12 688	14 144	15 377
不 詳	—	—	17	4	—	—	4	4	5	1	4	3	4

(死亡数 女)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	*24 367	25 262	27 241	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461	68 263	71 016	72 876	75 105
0~4	77	163	111	230	242	255	264	285	294	204	171	161	158
5~9	28	102	54	91	163	158	167	167	178	182	167	140	143
10~14	30	83	57	87	156	218	179	153	152	173	164	162	156
15~19	50	88	162	140	149	232	279	246	181	189	180	185	175
20~24	120	119	192	189	223	311	358	389	304	232	190	218	222
25~29	277	320	341	391	453	523	570	633	671	528	410	355	360
30~34	729	747	840	749	784	993	1 111	1 020	1 139	1 107	1 174	1 050	978
35~39	1 203	1 321	1 526	1 495	1 396	1 624	1 708	1 626	1 682	1 682	1 530	1 619	1 659
40~44	1 706	1 874	2 070	2 393	2 401	2 311	2 390	2 597	2 587	2 382	2 374	2 379	2 528
45~49	2 459	2 262	2 898	3 026	3 082	3 540	3 254	3 562	3 754	3 627	3 562	3 546	3 551
50~54	2 987	2 986	3 174	3 597	3 875	4 095	4 687	4 928	5 148	5 148	5 145	5 256	5 158
55~59	3 602	3 411	3 516	3 887	4 366	4 977	5 434	5 769	5 730	6 305	6 503	6 622	6 739
60~64	3 543	3 969	3 903	4 484	4 661	5 519	6 157	6 829	7 218	7 438	7 646	7 834	7 960
65~69	3 184	3 425	3 747	4 587	5 086	5 610	6 566	7 446	8 350	9 336	9 209	9 295	9 191
70~74	3 670	2 447	2 856	3 590	4 622	5 539	6 141	7 481	8 764	10 405	11 105	11 193	11 374
75~79	1 280	1 230	1 937	3 202	4 128	4 869	5 795	7 355	9 650	10 004	10 202	10 202	11 037
80~	701	665	550	881	1 637	2 842	3 503	4 521	6 229	9 674	11 480	12 658	13 716
不 詳	1	—	14	4	—	—	—	2	1	1	2	1	—

注: 1), 2) 142ページの同番号の注を参照されたい。

*表 5.12の数値と異なるのは、その年次の年齢階級別死因別死亡数が小分類で集計できず、中分類でまとめられたものである。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

28-37 悪性新生物(B19 悪性新生物)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	* 70.9	72.1	69.0	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6	139.1	144.2	148.3	152.5
0~4	1.9	4.0	3.1	4.9	6.1	7.7	7.6	7.0	5.5	5.0	4.6	4.5	4.5
5~9	0.6	2.1	1.4	2.3	3.7	4.2	5.2	4.9	4.7	4.1	4.0	3.9	3.9
10~14	0.9	2.2	1.4	2.5	3.6	4.4	4.6	4.3	4.4	3.7	3.7	3.7	3.7
15~19	1.5	2.9	4.0	3.7	4.4	5.6	6.2	6.4	5.6	5.0	5.2	4.9	4.9
20~24	3.3	4.3	5.0	4.7	5.5	7.2	8.3	8.0	7.6	6.2	5.9	6.2	6.1
25~29	8.0	9.9	9.4	9.8	10.4	11.4	13.0	13.3	11.9	11.4	9.9	9.6	9.2
30~34	21.5	22.0	23.0	21.2	20.7	22.5	23.4	22.6	22.0	19.1	19.7	18.7	18.9
35~39	43.6	44.3	44.7	43.3	42.5	42.2	40.5	38.9	36.1	34.7	31.3	31.3	31.2
40~44	79.8	79.5	78.4	84.5	79.2	75.5	67.7	67.0	56.6	54.4	52.2	53.0	53.0
45~49	142.8	130.1	129.4	134.2	132.4	131.7	120.2	113.0	104.0	99.5	97.1	95.6	95.6
50~54	218.6	220.0	204.5	213.6	210.3	209.4	203.0	182.0	170.5	177.4	173.8	175.3	175.3
55~59	310.2	303.3	292.4	318.9	312.6	328.2	312.5	295.7	276.4	262.0	265.8	272.6	274.1
60~64	409.6	414.1	418.1	446.5	466.9	478.6	478.9	456.8	413.6	394.0	392.5	391.6	391.6
65~69	518.5	492.1	488.1	579.6	626.6	667.7	677.2	673.0	631.7	610.2	599.5	595.6	596.3
70~74	517.1	525.3	500.1	606.9	747.2	845.1	862.5	881.7	879.2	888.8	862.7	852.8	844.2
75~79	471.7	471.7	437.6	561.1	721.4	892.8	987.3	1 042.0	1 065.1	1 155.8	1 150.8	1 150.8	1 158.3
80~	349.4	318.0	285.9	405.7	546.4	735.8	829.3	927.9	1 045.5	1 251.3	1 301.5	1 353.6	1 397.4

(死亡率 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	* 71.2	75.2	69.9	80.1	94.0	110.9	122.1	132.6	140.6	163.5	170.7	176.8	182.3
0～4	2.2	4.4	3.9	5.6	6.9	8.7	8.5	8.5	7.8	6.0	5.5	5.0	4.6
5～9	0.6	1.9	1.6	2.7	4.4	4.8	6.1	5.6	5.5	5.7	4.6	4.9	4.4
10～14	1.0	2.4	1.5	2.9	3.9	4.8	5.3	4.7	4.7	4.8	3.9	4.0	4.1
15～19	1.6	3.5	4.0	4.1	5.3	6.2	7.2	7.3	6.5	6.4	5.5	5.9	5.6
20～24	2.6	4.9	4.8	4.6	5.7	6.9	8.7	8.8	8.5	6.5	6.9	6.7	6.4
25～29	5.3	8.2	7.2	7.7	9.0	10.0	12.5	12.7	11.3	10.9	9.7	10.1	9.1
30～34	11.1	13.5	14.4	15.0	17.3	18.7	19.8	20.7	19.3	17.3	17.7	16.8	17.2
35～39	26.8	28.1	28.1	29.1	33.5	33.4	35.4	36.0	33.4	32.7	28.7	28.7	29.3
40～44	57.2	59.1	57.7	63.4	65.2	65.0	60.3	63.0	60.7	55.8	54.3	51.1	51.7
45～49	124.8	115.8	106.6	116.4	126.5	124.2	119.7	114.2	112.6	118.4	113.3	108.9	104.8
50～54	228.3	231.1	202.0	211.8	218.7	230.4	219.6	205.2	187.6	214.3	212.6	220.6	219.8
55～59	348.5	350.8	320.2	354.0	351.7	386.9	366.3	357.3	345.8	333.7	344.2	357.5	361.4
60～64	476.1	500.9	493.4	523.1	570.2	592.2	606.8	579.5	541.2	558.8	539.9	543.7	550.4
65～69	636.2	601.9	607.8	713.1	787.8	858.2	884.8	902.0	853.9	850.5	822.8	846.0	854.6
70～74	639.5	660.1	607.1	775.1	974.1	1 106.7	1 128.7	1 176.9	1 207.6	1 247.3	1 252.0	1 225.2	1 218.5
75～79		600.9	552.9	713.5	910.7	1 166.7	1 317.0	1 393.5	1 468.8	1 634.1	1 651.8	1 668.6	1 672.1
80～	451.9	387.3	331.2	502.6	671.0	928.6	1 130.7	1 283.7	1 464.2	1 800.2	1 882.5	1 967.2	2 042.1

1)
表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の

39 糖尿病 (B 21 糖尿病)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	2 527	2 762	1 827	2 034	2 191	3 195	5 115	7 642	9 032	8 504	8 687	8 892	9 470
0~4	7	17	28	3	6	4	5	4	3	3	6	2	4
5~9	4	9	5	6	5	4	13	8	5	3	3	1	2
10~14	18	15	7	13	11	11	22	15	9	3	2	3	3
15~19	36	32	34	39	27	24	42	38	20	20	6	8	14
20~24	48	77	59	58	63	43	55	60	28	20	13	17	16
25~29	70	76	34	58	61	89	70	67	64	39	29	30	25
30~34	81	86	60	46	48	63	72	113	72	58	65	65	59
35~39	110	115	92	62	51	61	97	123	132	102	107	109	95
40~44	144	155	117	116	94	78	96	174	224	152	164	150	180
45~49	243	250	179	149	127	135	157	234	337	341	339	302	304
50~54	326	313	202	213	197	232	325	380	418	427	458	505	482
55~59	392	390	253	277	263	377	494	650	577	508	570	553	626
60~64	385	474	269	338	320	516	811	1 020	1 030	775	741	819	803
65~69	333	377	251	296	372	595	946	1 475	1 609	1 201	1 190	1 166	1 217
70~74	289	231	153	241	285	510	952	1 550	1 837	1 649	1 570	1 569	1 676
75~79	103	63	88	179	302	615	1 068	1 497	1 634	1 683	1 713	1 836	1 836
80~	41	42	21	31	82	151	343	663	1 170	1 555	1 746	1 880	2 127
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1

(死亡数 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	1 288	1 426	1 010	1 005	1 020	1 482	2 463	3 753	4 377	4 055	4 121	4 194	4 443
0~4	5	7	21	2	4	2	3	2	3	1	4	2	1
5~9	—	6	5	2	2	1	9	4	1	2	1	1	—
10~14	5	7	3	5	5	4	9	12	5	2	1	—	—
15~19	15	13	14	15	13	8	13	13	9	9	4	4	11
20~24	18	26	24	23	20	8	21	16	14	10	8	9	6
25~29	30	33	9	24	28	22	29	27	22	19	11	21	14
30~34	41	46	28	22	20	23	34	48	33	38	29	32	32
35~39	62	55	55	27	17	25	51	78	80	65	58	72	66
40~44	80	92	69	61	35	25	40	107	148	105	108	91	118
45~49	122	141	108	73	65	66	78	114	216	225	233	211	209
50~54	178	160	115	109	110	114	163	175	230	274	312	356	356
55~59	217	219	153	145	137	196	246	319	291	268	323	339	404
60~64	194	240	138	168	143	245	419	515	509	403	339	383	394
65~69	176	205	134	155	166	296	463	737	746	564	534	566	545
70~74	132	113	88	118	133	242	471	780	885	705	707	662	705
75~79	51	33	44	84	139	263	509	661	729	732	703	703	748
80~	13	12	13	12	38	66	151	297	524	636	716	742	834
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—

(死亡数 女)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	1 239	1 336	817	1 029	1 171	1 713	2 652	3 889	4 655	4 449	4 566	4 698	5 027
0~4	2	10	7	1	2	2	2	2	—	2	2	—	3
5~9	4	3	—	4	3	3	4	4	4	1	2	—	2
10~14	13	8	4	8	6	7	13	3	4	1	1	3	3
15~19	21	19	20	24	14	16	29	25	11	11	2	4	3
20~24	30	51	35	35	43	35	34	44	14	10	5	8	10
25~29	40	43	25	34	33	67	41	40	42	20	18	9	11
30~34	40	40	32	24	28	40	38	65	39	34	29	33	27
35~39	48	60	37	35	34	36	46	45	52	37	49	37	29
40~44	64	63	48	55	59	53	56	67	76	47	56	59	62
45~49	121	109	71	76	62	69	79	120	121	116	106	91	95
50~54	148	153	87	104	87	118	162	205	188	153	146	149	126
55~59	175	171	100	132	126	181	248	331	286	240	247	214	222
60~64	191	234	131	170	177	271	392	505	521	372	402	436	409
65~69	157	172	117	141	206	299	483	738	863	637	656	600	672
70~74	118	65	123	152	268	481	770	952	944	863	907	907	971
75~79	52	30	44	95	163	352	559	836	905	951	1 010	1 010	1 088
80~	28	30	8	19	44	85	192	366	646	919	1 030	1 138	1 293
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

注：1), 2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

39 糖尿病 (B 21 糖尿病)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	3.6	3.8	2.3	2.4	2.5	3.4	5.2	7.4	8.1	7.3	7.4	7.5	7.9
0~4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
5~9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
20~24	0.8	1.4	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
25~29	1.3	1.4	0.6	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3
30~34	1.7	1.8	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.4	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6
35~39	2.7	2.6	1.9	1.2	1.0	1.0	1.3	1.5	1.6	1.1	1.2	1.1	0.9
40~44	4.2	4.1	2.8	2.6	1.9	1.5	1.6	2.4	2.7	1.8	1.9	1.7	1.9
45~49	7.8	7.8	4.6	3.7	2.9	2.8	3.2	4.0	4.6	4.2	4.1	3.7	3.7
50~54	11.5	10.8	6.4	6.3	5.1	5.5	7.0	8.0	7.3	6.0	6.1	6.6	6.2
55~59	15.2	15.2	9.6	10.1	8.2	10.3	12.3	14.8	12.4	9.1	9.1	8.4	9.2
60~64	19.9	21.3	12.8	14.7	12.8	17.5	24.2	27.5	24.2	17.4	15.9	16.9	15.6
65~69	24.0	24.2	14.6	16.7	18.9	27.5	36.9	49.6	46.8	30.4	29.5	28.8	30.3
70~74	19.6	23.2	13.2	18.8	20.5	32.2	54.6	72.8	71.5	54.7	47.9	46.5	48.3
75~79	18.8	11.4	12.8	20.4	31.4	56.1	84.4	91.5	80.5	78.8	77.2	78.4	78.4
80~	11.3	11.8	6.7	8.4	16.0	22.3	44.1	70.3	97.7	96.0	94.0	94.9	102.2

(死亡率 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	3.7	4.0	2.6	2.5	2.3	3.2	5.1	7.4	8.0	7.1	7.1	7.2	7.6
0~4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
5~9	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
10~14	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	—	—
15~19	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
20~24	0.6	1.1	0.7	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
25~29	1.1	1.3	0.4	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
30~34	1.7	1.9	1.2	0.9	0.7	0.6	0.8	1.2	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7
35~39	3.0	2.5	2.4	1.1	0.7	0.9	1.4	1.9	1.9	1.4	1.3	1.5	1.3
40~44	4.5	4.7	3.3	2.8	1.5	1.1	1.5	2.9	3.6	2.5	2.5	2.1	2.6
45~49	7.7	8.6	5.5	3.6	3.0	2.9	3.5	4.3	5.9	5.6	5.7	5.1	5.1
50~54	12.7	11.0	7.2	6.3	5.7	5.6	8.2	8.9	7.8	7.8	8.4	9.4	9.2
55~59	17.3	17.7	11.6	10.5	8.5	10.9	12.7	15.7	14.1	10.7	11.0	10.8	12.3
60~64	21.2	22.9	13.8	15.1	11.7	16.9	25.8	29.5	26.5	20.8	17.1	18.5	17.8
65~69	27.9	29.2	17.5	19.5	18.1	28.7	38.0	52.9	47.7	32.5	30.3	32.3	31.6
70~74	21.3	26.8	18.1	21.8	22.4	34.3	59.7	81.4	77.4	53.7	50.4	46.1	47.9
75~79	23.6	15.5	16.4	24.6	36.4	58.2	95.9	96.3	86.2	82.4	76.5	77.7	77.7
80~	10.4	9.9	12.3	9.7	22.0	29.5	57.9	90.0	122.0	108.1	106.2	103.2	110.8

(死亡率 女)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	3.6	3.7	2.0	2.4	2.6	3.6	5.3	7.4	8.2	7.5	7.6	7.8	8.3
0～4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.1	—	0.1
5～9	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.0
10～14	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
15～19	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1
20～24	1.0	1.7	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3
25～29	1.6	1.5	0.8	1.0	0.9	1.6	1.0	0.9	0.8	0.4	0.4	0.2	0.3
30～34	1.8	1.6	1.2	0.8	0.8	1.1	0.9	1.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6
35～39	2.5	2.8	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	0.8	1.1	0.8	0.6
40～44	3.9	3.4	2.3	2.4	2.3	1.9	1.7	1.8	1.9	1.1	1.3	1.3	1.3
45～49	8.0	7.0	3.7	3.8	2.8	2.7	2.9	3.8	3.3	2.9	2.6	2.2	2.3
50～54	10.4	10.7	5.7	6.2	4.5	5.5	6.5	7.8	6.0	4.2	3.9	3.8	3.2
55～59	13.3	13.0	7.5	9.6	7.9	9.7	12.0	13.9	11.0	7.8	7.5	6.3	6.3
60～64	18.8	19.9	11.8	14.2	13.9	18.1	22.8	25.7	22.3	14.8	15.0	15.6	13.9
65～69	20.7	20.2	12.3	14.5	19.7	26.4	36.0	46.7	46.1	28.8	28.8	26.1	29.4
70～74	18.3	20.6	9.6	16.6	19.0	30.5	50.3	65.8	66.9	55.5	46.1	46.8	48.6
75～79		15.7	8.9	10.5	17.8	28.2	54.7	76.0	87.9	76.4	77.7	78.8	
80～	11.8	12.7	3.8	7.7	13.0	18.7	37.1	59.6	84.1	89.1	87.1	90.2	97.3

1)
表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の
46, 51 - 52.54 - 56 心疾患 (B 26, B 28, B 29 心疾患)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	39 902	45 542	48 575	53 377	54 351	68 400	75 672	89 411	99 226	123 505	125 905	132 244	136 162
0~4	1 221	1 210	1 743	674	410	422	421	412	473	451	385	361	385
5~9	733	810	756	570	356	225	64	59	77	127	89	99	78
10~14	1 020	1 091	943	790	605	444	202	115	105	130	144	115	149
15~19	1 279	1 360	1 494	1 144	827	679	359	281	206	244	254	255	230
20~24	1 331	1 187	1 756	1 323	1 086	829	595	536	440	345	302	321	351
25~29	1 323	1 354	1 808	1 641	1 229	1 021	745	735	622	593	514	478	545
30~34	1 470	1 469	1 791	1 573	1 259	1 254	961	856	894	928	844	844	770
35~39	1 692	1 837	2 094	2 023	1 464	1 316	1 403	1 454	1 274	1 281	1 163	1 248	1 240
40~44	1 956	2 091	2 312	2 417	1 876	1 616	1 623	1 997	2 030	2 019	1 833	1 838	2 035
45~49	2 482	2 505	2 872	2 985	2 378	2 312	2 129	2 374	2 618	3 212	3 041	2 958	2 898
50~54	3 290	3 480	3 453	3 635	3 329	3 331	3 188	3 137	3 264	4 376	4 357	4 502	4 408
55~59	4 374	4 618	4 378	4 678	4 392	4 909	4 806	5 123	4 426	5 368	5 692	6 015	6 278
60~64	4 440	5 880	5 705	6 289	5 646	6 727	7 082	7 623	7 063	7 498	7 188	7 213	7 597
65~69	4 765	5 923	6 543	7 772	7 443	8 460	9 524	11 036	10 564	12 149	11 438	11 314	11 269
70~74	6 752	5 160	5 689	7 526	8 557	10 788	11 409	14 012	15 073	17 741	17 908	18 184	17 964
75~79	3 245	3 170	4 948	7 603	11 160	12 998	14 977	17 712	23 025	22 747	23 807	24 255	24 255
80~	1 773	2 322	2 023	3 377	5 891	12 906	18 100	24 564	32 404	44 031	47 903	52 653	55 680
不 詳	1	—	45	11	—	1	1	15	19	21	19	39	30

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	19 936	22 507	23 618	26 108	27 282	34 755	38 827	45 988	50 395	64 103	64 578	67 412	69 582
0~4	645	643	924	346	223	229	217	225	254	258	208	191	218
5~9	364	396	384	281	185	111	36	33	48	68	49	56	45
10~14	460	486	422	343	287	214	112	62	61	77	83	71	98
15~19	552	582	676	550	404	341	185	174	135	175	170	171	154
20~24	523	405	751	532	461	406	302	314	287	260	212	212	247
25~29	458	420	671	578	502	465	379	449	412	408	373	334	378
30~34	549	507	641	592	477	539	578	590	585	639	664	588	559
35~39	679	732	874	787	588	559	782	909	836	920	835	896	919
40~44	906	984	1 059	1 061	846	749	776	1 214	1 393	1 441	1 308	1 319	1 477
45~49	1 379	1 349	1 493	1 538	1 198	1 163	1 018	1 300	1 724	2 330	2 205	2 152	2 082
50~54	1 810	2 010	1 862	2 040	1 869	1 859	1 793	1 776	1 955	3 053	3 126	3 265	3 236
55~59	2 555	2 541	2 428	2 657	2 571	2 940	2 898	3 015	2 710	3 465	3 772	4 129	4 367
60~64	2 523	3 347	3 101	3 417	3 247	4 005	4 301	4 637	4 777	4 577	4 338	4 292	4 660
65~69	2 544	3 145	3 407	4 113	4 134	4 861	5 579	6 475	6 235	7 129	6 629	6 539	6 433
70~74	3 308	2 523	2 772	3 770	4 422	5 828	6 368	7 703	8 318	9 845	9 764	9 890	9 814
75~79	1 506	1 368	2 194	3 550	5 288	6 420	7 539	8 700	11 694	11 520	12 056	12 301	12 301
80~	680	931	764	1 301	2 318	5 197	7 082	9 561	12 547	17 747	19 305	21 216	22 567
不 詳	1	—	21	8	—	1	1	12	18	17	17	35	27

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	19 966	23 035	24 957	27 269	27 069	33 645	36 845	43 423	48 831	59 402	61 327	64 832	66 580
0~4	576	567	819	328	187	193	204	187	219	193	177	170	167
5~9	369	414	372	289	171	114	28	26	29	59	40	43	33
10~14	560	605	521	447	318	230	90	53	44	53	61	44	51
15~19	727	778	818	594	423	338	174	107	71	69	84	84	76
20~24	808	782	1 005	791	625	423	293	222	153	85	90	109	104
25~29	865	934	1 137	1 063	727	556	366	286	210	185	141	144	167
30~34	921	962	1 150	981	782	715	445	371	271	255	264	256	211
35~39	1 013	1 105	1 220	1 236	876	757	621	545	438	361	328	352	321
40~44	1 050	1 107	1 253	1 356	1 030	867	847	783	637	578	525	519	558
45~49	1 103	1 156	1 379	1 447	1 180	1 149	1 074	894	882	836	806	806	816
50~54	1 480	1 470	1 591	1 596	1 460	1 472	1 395	1 361	1 309	1 323	1 231	1 237	1 172
55~59	1 819	2 077	1 950	2 021	1 821	1 969	1 908	2 108	1 716	1 903	1 920	1 886	1 911
60~64	1 917	2 533	2 604	2 872	2 399	2 722	2 781	2 986	2 886	2 921	2 850	2 921	2 937
65~69	2 221	2 778	3 136	3 659	3 309	3 599	3 945	4 561	4 329	5 020	4 809	4 775	4 836
70~74	3 444	2 637	2 917	3 756	4 135	4 960	5 041	6 309	6 755	7 896	8 144	8 294	8 150
75~79	1 739	1 802	2 754	4 053	5 872	6 578	7 438	9 012	11 331	11 227	11 751	11 954	11 954
80~	1 093	1 391	1 259	2 076	3 573	7 709	11 018	15 003	19 857	26 284	28 598	31 437	33 113
不 詳	—	—	24	3	—	—	—	—	—	4	2	4	3

注：1), 2) 142ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
46, 51 - 52.54 - 56 心疾患 (B 26, B 28, B 29 心疾患)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	57.6	63.3	62.2	64.2	60.9	73.2	77.0	86.7	89.2	106.2	106.7	111.3	113.9
0~4	13.1	13.2	18.0	6.0	4.4	5.4	5.2	4.7	4.4	5.3	4.9	4.7	5.1
5~9	8.6	9.2	8.3	6.0	3.2	2.4	0.8	0.7	0.9	1.3	0.9	1.1	0.9
10~14	13.3	13.0	10.7	9.1	6.4	4.0	2.2	1.5	1.3	1.5	1.5	1.2	1.5
15~19	19.3	18.5	18.1	13.4	9.6	7.3	3.3	3.1	2.6	3.0	3.0	3.0	2.6
20~24	21.9	22.2	24.9	17.1	12.9	10.0	6.6	5.1	4.9	4.4	3.9	4.1	4.4
25~29	25.2	25.1	32.9	26.5	16.2	12.4	8.9	8.1	5.8	6.6	6.3	6.0	7.0
30~34	31.7	30.1	34.8	30.2	20.6	16.7	12.4	11.5	9.3	8.3	8.5	8.2	8.1
35~39	41.8	41.7	42.9	40.1	28.6	21.8	18.7	17.8	15.2	14.0	12.8	13.0	12.3
40~44	57.4	54.7	55.2	53.9	37.9	32.2	27.2	27.3	24.8	24.3	21.1	20.7	21.9
45~49	79.7	78.2	74.4	74.5	54.5	48.0	43.3	40.7	35.7	39.9	36.8	35.8	35.5
50~54	116.1	120.6	110.2	107.2	86.5	79.3	68.4	65.7	56.8	61.0	58.0	58.7	56.7
55~59	170.1	180.4	165.6	170.2	137.0	134.8	120.1	116.4	95.2	96.2	91.1	91.9	92.3
60~64	230.0	264.0	270.5	273.0	226.1	229.5	211.8	205.5	165.7	168.8	154.1	148.4	147.5
65~69	343.5	380.8	380.5	438.9	378.4	391.6	371.7	371.1	307.5	307.8	283.1	279.2	280.7
70~74	457.7	518.7	490.4	587.2	614.4	689.9	654.0	658.5	587.1	589.0	546.6	538.5	517.4
75~79	593.8	576.1	721.6	868.2	1 169.0	1 186.0	1 183.1	1 082.1	1 133.8	1 064.4	1 072.9	1 035.2	1 035.2
80~	488.9	650.1	642.6	909.8	1 150.8	1 923.6	2 326.4	2 603.3	2 706.2	2 718.7	2 579.6	2 659.2	2 674.4

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 数	57.4	63.6	61.9	64.0	62.2	75.8	80.5	90.9	92.1	112.1	111.2	115.4	118.4
0～4	13.7	13.9	18.9	6.1	4.7	5.7	5.2	5.0	5.0	5.9	5.1	4.8	5.6
5～9	8.5	8.9	8.4	5.8	3.3	2.4	0.9	0.8	1.1	1.3	1.0	1.2	1.0
10～14	11.9	11.5	9.5	7.8	6.0	3.8	2.4	1.6	1.4	1.7	1.7	1.4	1.9
15～19	16.5	15.9	16.3	12.7	9.3	7.3	3.4	3.8	3.4	4.2	4.0	3.9	3.4
20～24	17.2	17.6	22.3	13.9	11.1	9.8	6.7	5.9	6.3	6.6	5.3	5.3	6.1
25～29	17.2	16.3	27.8	20.5	13.3	11.4	9.1	10.0	7.6	9.0	9.1	8.4	9.6
30～34	23.1	20.7	26.9	25.1	17.1	14.4	13.9	14.2	12.7	11.9	12.2	11.4	11.7
35～39	32.4	32.7	37.5	33.1	25.4	20.2	20.9	22.2	20.0	20.1	18.4	18.6	18.2
40～44	51.3	50.0	50.2	48.3	36.4	32.8	28.4	33.3	33.9	34.8	30.2	29.7	31.9
45～49	86.7	82.0	76.0	76.2	56.1	51.5	45.8	48.9	47.4	58.0	53.5	52.3	51.3
50～54	128.9	138.2	116.4	118.7	96.9	91.1	82.5	83.0	75.3	86.5	83.9	85.8	84.0
55～59	203.6	204.9	184.4	192.7	159.9	163.1	150.1	148.6	131.7	138.9	128.6	131.5	132.5
60～64	275.2	319.0	311.2	308.0	264.7	278.6	264.7	265.6	217.1	236.8	218.2	207.6	210.0
65～69	403.8	442.6	445.7	516.8	449.8	473.3	457.7	464.7	398.7	411.0	376.6	372.8	372.7
70～74	534.4	599.3	571.3	697.8	744.7	840.3	807.1	803.8	727.4	750.3	695.4	688.2	666.7
75～79		697.2	642.1	819.6	1 037.8	1 403.7	1 420.8	1 420.4	1 267.8	1 382.5	1 297.3	1 311.9	1 277.4
80～	542.9	765.6	723.0	1 046.3	1 340.9	2 303.7	2 715.5	2 898.8	2 920.7	3 016.5	2 864.2	2 950.8	2 996.9

表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の

48-49 高血圧性疾患 (B 27 高血圧性疾患)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	55 年	57 年	58 年	59 年
総 数	9 935	9 073	15 115	18 987	18 303	19 831	15 911	13 771	13 482	13 073
0~4 歳	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5~9	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—
10~14	7	6	6	3	1	2	—	1	1	—
15~19	8	14	12	9	8	2	—	2	1	—
20~24	12	12	25	34	27	13	2	3	7	6
25~29	18	28	47	33	46	24	13	8	10	9
30~34	26	37	80	75	53	44	28	19	9	15
35~39	41	44	94	128	124	79	29	36	28	25
40~44	80	123	140	170	190	159	80	48	48	44
45~49	171	228	364	331	230	222	132	106	104	76
50~54	300	371	558	535	409	294	204	151	169	172
55~59	505	502	904	894	678	465	273	258	232	246
60~64	862	791	1 376	1 557	1 223	871	475	398	334	301
65~69	1 557	1 323	2 054	2 406	2 111	1 623	1 008	773	639	581
70~74	2 217	1 752	2 918	3 398	3 177	3 041	1 827	1 564	1 460	1 250
75~79	2 050	1 992	3 166	4 205	3 854	3 362	3 373	2 592	2 498	2 342
80~	2 075	1 850	3 371	5 209	6 171	8 630	8 465	7 811	7 941	8 005
不 詳	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1

(死亡数 男)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	55 年	57 年	58 年	59 年
総 数	4 639	4 385	7 360	9 176	8 423	8 683	6 654	5 556	5 400	5 163
0~4 歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	3	2	2	1	1	2	—	1	1	—
15~19	5	8	9	7	8	1	—	2	—	—
20~24	6	8	16	19	10	9	1	—	3	2
25~29	10	16	34	18	31	15	8	5	4	5
30~34	12	21	51	51	32	29	17	13	6	6
35~39	18	19	58	83	91	58	19	20	18	17
40~44	40	67	72	93	119	101	50	27	28	24
45~49	87	114	208	172	128	160	85	79	66	54
50~54	151	231	339	303	231	169	126	106	106	111
55~59	289	285	532	525	420	271	157	155	154	148
60~64	471	469	832	934	660	506	263	223	175	160
65~69	805	719	1 111	1 382	1 178	858	543	389	326	308
70~74	1 084	858	1 453	1 778	1 589	1 504	902	758	750	607
75~79	903	875	1 386	1 938	1 730	1 958	1 485	1 138	1 067	1 005
80~	752	693	1 257	1 872	2 194	3 042	2 997	2 640	2 696	2 715
不 詳	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1

(死亡数 女)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	55 年	57 年	58 年	59 年
総 数	5 296	4 688	7 755	9 811	9 880	11 148	9 257	8 215	8 082	7 910
0~4 歳	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5~9	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
10~14	4	4	4	2	—	—	—	—	—	—
15~19	3	6	3	2	—	1	—	—	1	—
20~24	6	4	9	15	17	4	1	3	4	4
25~29	8	12	13	15	15	9	5	3	6	4
30~34	14	16	29	24	21	15	11	6	3	9
35~39	23	25	36	45	33	21	10	16	10	8
40~44	40	56	68	77	71	58	30	21	20	20
45~49	84	114	156	159	102	62	47	27	38	22
50~54	149	219	232	178	125	78	63	45	63	61
55~59	216	217	372	369	258	194	116	103	78	98
60~64	391	322	544	623	563	365	212	175	159	141
65~69	752	604	943	1 024	933	765	465	384	313	273
70~74	1 133	894	1 465	1 620	1 588	1 537	925	806	710	643
75~79	1 147	1 117	1 780	2 267	2 124	2 404	1 888	1 454	1 431	1 337
80~	1 323	1 157	2 114	3 337	3 977	5 588	5 468	5 171	5 245	5 290
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1)，142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

48-49 高血圧性疾患 (B 27 高血圧性疾患)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	*55 年	57 年	58 年	59 年
総 数	11.9	10.2	16.2	19.3	17.7	17.8	13.7	11.7	11.3	10.9
0~4 歳	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
5~9	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—
10~14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—
15~19	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	0.0	—
20~24	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
25~29	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
30~34	0.5	0.6	1.1	0.9	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2
35~39	0.8	0.9	1.6	1.7	1.5	0.9	0.3	0.4	0.3	0.2
40~44	1.8	2.5	2.8	2.9	2.6	1.9	1.0	0.6	0.5	0.5
45~49	4.3	5.2	7.6	6.7	3.9	3.0	1.6	1.3	1.3	0.9
50~54	8.9	9.6	13.3	11.5	8.6	5.1	2.8	2.0	2.2	2.2
55~59	18.4	15.7	24.7	22.3	15.4	10.0	4.9	4.1	3.5	3.6
60~64	37.4	31.7	46.7	46.6	33.0	20.4	10.7	8.5	6.9	5.8
65~69	87.9	67.3	95.0	93.9	71.0	47.2	25.5	19.1	15.8	14.5
70~74	173.0	125.8	184.1	194.8	149.3	118.4	60.7	47.7	43.2	36.0
75~79	299.0	227.5	329.4	383.7	304.4	266.5	166.1	121.3	112.6	100.0
80~	559.0	361.4	497.3	669.5	654.0	720.7	522.7	420.6	401.1	384.5

(死亡率 男)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	*55 年	57 年	58 年	59 年
総 数	11.4	10.0	16.0	19.0	16.6	15.9	11.6	9.6	9.2	8.8
0~4 歳	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—
15~19	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	—	0.0	—	—
20~24	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	—	0.1	0.0
25~29	0.4	0.4	0.8	0.4	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
30~34	0.5	0.8	1.4	1.2	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1
35~39	0.8	0.8	2.1	2.2	2.2	1.4	0.4	0.4	0.4	0.3
40~44	1.8	2.9	3.1	3.4	3.3	2.5	1.2	0.6	0.6	0.5
45~49	4.3	5.3	9.3	7.7	4.8	4.4	2.1	1.9	1.6	1.3
50~54	8.8	12.0	16.5	13.9	10.8	6.5	3.6	2.8	2.8	2.9
55~59	21.0	17.7	29.6	27.2	20.7	13.2	6.3	5.3	4.9	4.5
60~64	42.4	38.2	57.5	57.5	37.8	26.3	13.6	11.2	8.5	7.2
65~69	101.1	78.2	107.9	113.4	84.5	54.9	31.3	22.1	18.6	17.8
70~74	200.6	144.5	205.8	225.4	165.8	131.5	68.7	54.0	52.2	41.2
75~79	337.3	255.8	362.5	428.9	325.9	285.3	175.6	128.2	116.1	104.4
80~	604.8	400.9	561.9	717.8	665.2	708.1	509.4	391.7	375.0	360.6

(死亡率 女)

年 齢	昭和 25 年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年	*55 年	57 年	58 年	59 年
総 数	12.5	10.3	16.3	19.6	18.8	19.7	15.7	13.7	13.4	13.0
0~4 歳	0.0	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
5~9	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—
10~14	0.1	0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
15~19	0.1	0.1	0.1	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—
20~24	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
25~29	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
30~34	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
35~39	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2
40~44	1.8	2.1	2.5	2.4	1.9	1.4	0.7	0.5	0.4	0.4
45~49	4.2	5.1	6.1	5.9	3.2	1.7	1.2	0.7	0.9	0.5
50~54	8.9	7.3	10.2	9.3	6.7	4.0	2.1	1.2	1.6	1.6
55~59	15.8	13.6	20.0	17.8	10.9	7.5	3.8	3.1	2.3	2.8
60~64	32.7	25.4	36.3	36.2	28.7	15.6	8.4	6.5	5.7	4.8
65~69	77.1	57.6	83.3	76.2	59.0	40.9	21.0	16.8	13.6	11.9
70~74	152.8	111.9	166.7	196.5	135.8	107.9	54.4	43.1	36.6	32.2
75~79	274.4	209.3	307.6	352.0	288.9	252.9	159.3	116.4	110.1	96.9
80~	536.0	341.3	465.5	645.2	648.0	727.8	530.2	437.1	415.6	398.0

表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の
58 - 60 脳血管疾患 (B 30 脳血管疾患)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和40年 ¹⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	114 554	127 847	101 095	105 728	121 504	150 109	172 773	181 315	174 367	162 317	147 537	145 880	140 093
0~4	182	279	174	133	58	60	80	115	144	94	89	88	68
5~9	90	175	88	76	41	41	28	31	27	32	25	28	26
10~14	81	172	73	93	53	57	58	39	33	36	29	30	27
15~19	152	272	289	149	101	118	104	111	67	45	44	57	57
20~24	290	247	359	245	203	160	169	194	120	87	90	105	93
25~29	441	474	342	292	259	283	257	318	267	200	169	183	186
30~34	839	952	427	382	494	620	602	565	483	492	453	367	367
35~39	1 744	2 075	1 219	932	811	892	1 251	1 487	1 220	1 130	948	996	932
40~44	3 073	3 677	2 239	1 844	2 018	1 923	2 169	2 763	2 790	2 090	1 929	1 824	1 789
45~49	5 415	6 115	4 017	3 806	4 444	4 429	4 013	3 775	4 326	4 112	3 610	3 278	2 998
50~54	9 127	10 311	6 441	6 623	8 065	8 221	7 559	6 010	5 300	5 473	5 148	5 011	4 859
55~59	13 699	14 402	9 772	9 702	11 613	13 436	12 202	10 440	7 567	6 384	6 218	6 117	5 982
60~64	16 478	20 595	14 682	14 189	15 896	18 725	19 880	17 020	13 335	9 376	7 918	7 745	7 253
65~69	19 710	22 266	19 309	19 240	20 792	23 864	27 135	26 545	20 832	16 583	13 503	12 336	11 204
70~74	21 230	20 032	21 602	23 403	28 396	32 462	34 882	31 161	25 353	22 274	21 502	19 808	19 808
75~79	33 214	14 428	12 860	15 670	19 497	25 835	32 103	35 346	36 500	34 435	29 327	28 684	27 145
80~	10 013	10 177	8 531	10 683	13 868	23 175	32 681	41 586	50 067	56 385	55 701	57 412	57 272
不 詳	6	75	22	—	—	—	2	51	46	19	23	31	27

(死亡数 男)

年 齢	昭和40年 ¹⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	62 983	70 075	51 841	52 188	62 737	78 965	92 723	96 910	89 924	81 650	73 192	71 631	68 262
0~4	94	149	110	66	33	37	43	75	78	60	56	52	43
5~9	39	79	44	39	24	17	20	20	18	26	11	13	15
10~14	43	99	42	52	24	37	29	22	15	18	17	19	8
15~19	80	153	160	67	66	72	68	63	34	26	26	23	29
20~24	162	126	189	140	114	89	93	98	68	50	54	54	50
25~29	242	201	153	152	134	158	154	204	169	131	100	103	95
30~34	432	441	286	216	174	302	434	400	382	333	341	289	247
35~39	868	974	612	413	414	493	863	1 106	864	785	634	668	617
40~44	1 738	1 989	1 143	854	1 086	1 116	1 380	1 980	2 007	1 452	1 291	1 205	1 178
45~49	3 201	3 648	1 972	1 858	2 371	2 474	2 360	2 337	2 995	2 747	2 390	2 193	1 897
50~54	5 353	6 152	3 304	3 396	4 489	4 746	4 536	3 553	3 141	3 585	3 337	3 266	3 185
55~59	8 419	8 759	5 542	5 318	6 793	8 342	7 606	6 380	4 435	3 782	3 828	3 942	3 877
60~64	9 894	12 406	8 124	7 763	9 391	11 478	12 497	10 501	7 863	5 342	4 482	4 415	4 228
65~69	11 221	12 735	10 406	9 957	11 597	13 807	16 130	16 012	12 307	9 440	7 595	6 766	6 150
70~74	16 911	10 150	10 152	10 657	11 745	14 752	18 064	19 655	17 230	13 923	12 103	11 481	10 432
75~79	16 911	6 862	6 077	7 053	8 841	12 003	15 678	17 820	18 202	17 373	14 635	14 215	13 391
80~	4 282	4 252	3 484	4 167	5 441	9 042	12 766	16 636	20 076	22 558	22 271	22 900	22 795
不 詳	4	—	41	10	—	—	2	48	40	19	21	27	25

(死亡数 女)

年 齢	昭和40年 ¹⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	51 571	57 772	49 254	53 540	58 767	71 144	80 050	84 405	84 443	80 667	74 345	74 249	71 831
0~4	88	130	64	67	25	23	37	40	66	34	33	36	25
5~9	51	96	44	37	17	24	8	11	9	6	14	15	11
10~14	38	73	31	41	29	20	29	17	18	18	12	11	19
15~19	72	119	129	82	35	46	36	48	33	19	18	34	28
20~24	128	121	170	105	89	71	96	52	37	36	36	51	43
25~29	199	273	189	140	125	103	114	98	69	69	69	80	91
30~34	407	511	307	211	208	192	186	202	183	150	151	164	120
35~39	876	1 101	607	519	397	399	388	381	356	345	314	328	315
40~44	1 335	1 688	1 096	990	932	807	789	783	638	638	619	619	611
45~49	2 214	2 045	1 096	1 938	2 073	1 955	1 438	1 365	1 220	1 085	1 085	1 101	1 101
50~54	3 774	4 159	3 137	3 227	3 576	3 475	3 023	2 457	2 159	1 888	1 811	1 745	1 674
55~59	5 280	5 643	4 230	4 384	4 820	5 094	4 596	4 060	3 132	2 602	2 390	2 175	2 105
60~64	6 584	8 189	6 558	6 426	6 505	7 247	7 383	6 519	5 472	4 034	3 436	3 330	3 025
65~69	8 489	9 531	8 903	9 283	9 195	10 057	11 005	10 533	8 525	7 143	5 908	5 570	5 054
70~74	10 180	9 880	10 945	11 658	13 644	14 398	15 227	13 931	11 430	10 171	10 021	9 376	9 376
75~79	16 303	7 566	6 783	8 617	10 656	13 832	16 425	17 526	18 298	17 062	14 692	14 469	13 754
80~	5 731	5 925	5 047	6 516	8 427	14 133	19 915	24 950	29 991	33 827	33 430	34 512	34 477
不 詳	2	—	34	12	—	—	—	3	6	—	2	4	2

注：1), 2) 142ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

58 - 60 脳血管疾患 (B 30 脳血管疾患)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和40年 ¹⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	165.4	177.7	129.4	127.1	136.1	160.7	175.8	175.8	156.7	139.5	125.0	122.8	117.2
0~4	2.0	3.1	1.8	1.2	0.6	0.8	1.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	0.9
5~9	1.1	2.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10~14	1.1	2.0	0.8	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
15~19	2.3	3.7	3.5	1.7	1.2	1.3	1.0	1.2	0.8	0.5	0.5	0.7	0.6
20~24	4.8	4.6	5.1	3.2	2.4	1.9	1.9	1.8	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2
25~29	8.4	8.8	6.2	4.7	3.4	3.4	3.1	3.5	2.5	2.2	2.1	2.3	2.4
30~34	18.1	19.5	11.5	8.2	6.2	6.6	7.5	7.2	6.1	4.5	4.5	4.4	3.9
35~39	43.1	47.1	25.0	18.5	15.9	14.8	16.7	18.2	14.6	12.3	10.5	10.4	9.3
40~44	90.2	96.1	53.4	41.1	40.8	38.3	36.4	37.8	34.1	25.2	22.2	20.5	19.3
45~49	174.0	190.9	104.1	95.0	101.8	92.0	81.5	64.6	59.0	51.0	43.7	39.7	36.7
50~54	322.2	357.4	205.7	195.4	209.5	195.7	162.3	125.8	92.2	76.3	68.5	65.3	62.5
55~59	532.8	562.8	369.5	352.9	362.3	369.0	304.9	237.2	162.8	114.4	99.6	93.4	87.9
60~64	853.5	924.5	696.0	615.9	636.7	638.7	594.4	458.8	312.8	211.0	169.7	159.4	140.8
65~69	1 421.0	1 431.6	1 122.9	1 086.5	1 057.0	1 044.6	1 059.0	892.7	606.4	420.1	334.2	304.4	279.1
70~74	2 251.4	2 134.1	1 726.7	1 685.5	1 680.5	1 815.8	1 860.8	1 639.4	1 213.6	841.7	679.9	636.7	570.5
75~79	2 640.1	2 337.1	2 285.4	2 226.4	2 206.1	2 929.3	2 792.2	2 230.0	1 695.6	1 372.3	1 292.7	1 158.6	1 158.6
80~	2 761.1	2 849.1	2 709.8	2 878.0	2 709.1	3 454.2	4 200.4	4 407.3	4 181.3	3 481.5	2 999.5	2 899.6	2 750.8

(死亡率 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	181.3	198.0	136.0	127.9	143.0	172.1	192.2	191.5	164.3	142.7	126.1	122.6	116.1
0～4	2.0	3.2	2.2	1.2	0.7	0.9	1.0	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1
5～9	0.9	1.8	1.0	0.8	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3
10～14	1.1	2.3	0.9	1.2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2
15～19	2.4	4.2	3.9	1.6	1.5	1.5	1.2	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6
20～24	5.3	5.5	5.6	3.6	2.7	2.2	2.1	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2
25～29	9.1	7.8	6.3	5.4	3.5	3.9	3.7	4.5	3.1	2.9	2.4	2.6	2.4
30～34	18.2	18.0	12.0	9.2	6.2	8.1	10.5	9.6	8.3	6.2	6.2	5.6	5.2
35～39	41.5	43.5	26.3	17.4	17.8	17.8	23.0	27.0	20.6	17.2	14.0	13.9	12.2
40～44	98.3	101.0	54.2	38.8	46.7	49.1	50.6	54.3	48.9	35.1	29.8	27.2	25.5
45～49	201.2	221.8	100.4	92.5	111.0	109.6	106.1	88.0	82.3	68.4	58.0	53.3	46.7
50～54	381.2	423.0	206.5	197.5	232.7	232.6	208.8	166.0	120.9	101.5	89.6	85.8	82.6
55～59	670.8	706.3	420.8	385.7	422.5	462.9	394.0	314.5	215.5	151.6	130.5	125.6	117.6
60～64	1 079.2	1 182.4	815.2	699.6	765.5	798.4	769.0	601.4	408.6	276.4	225.5	213.6	190.5
65～69	1 781.1	1 812.6	1 361.2	1 251.0	1 261.8	1 344.4	1 323.4	1 149.2	787.1	544.3	431.5	385.7	356.3
70～74	2 731.8	2 624.7	2 092.2	1 972.5	1 978.0	2 127.0	2 289.5	2 051.0	1 506.7	1 061.1	862.0	799.0	708.7
75～79	3 731.8	3 176.9	2 852.4	2 634.8	2 584.6	3 186.3	3 469.6	3 357.4	2 652.5	2 053.9	1 648.1	1 546.8	1 390.6
80～	3 418.5	3 496.7	3 297.2	3 351.1	3 147.4	4 008.0	4 894.9	5 043.9	4 673.3	3 834.2	3 304.3	3 185.0	3 027.2

1)
表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の
62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d肺炎および気管支炎)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	129 318	133 649	136 524	77 565	43 154	46 045	36 663	35 142	37 462	39 241	41 335	46 687	44 982
0~4	79 372	68 175	70 822	43 967	20 932	16 227	7 817	4 089	2 373	893	598	525	539
5~9	3 616	3 739	3 739	1 595	996	601	297	243	184	119	80	86	71
10~14	1 635	2 154	1 521	660	340	296	206	154	135	82	83	68	76
15~19	2 868	3 775	2 315	753	326	356	264	211	157	94	88	99	66
20~24	3 069	3 400	3 084	954	396	383	257	225	189	89	70	79	84
25~29	2 676	3 583	2 689	797	419	417	250	241	220	134	91	91	81
30~34	2 310	3 293	2 677	690	358	443	289	235	219	139	164	133	143
35~39	2 021	3 219	2 862	770	341	418	313	344	279	147	145	155	159
40~44	1 933	3 056	2 889	826	354	396	331	449	385	231	200	213	203
45~49	2 206	3 030	2 981	976	448	555	370	493	486	390	339	373	340
50~54	2 863	3 719	3 615	1 246	643	792	591	678	537	515	546	600	509
55~59	3 927	5 209	5 038	1 859	994	1 282	1 040	1 168	923	819	820	956	832
60~64	4 451	6 602	6 852	2 887	1 570	2 093	1 757	2 022	1 753	1 322	1 418	1 433	1 380
65~69	5 065	6 618	8 300	4 483	2 559	3 047	2 865	3 471	3 152	3 034	2 804	3 025	2 694
70~74	8 380	6 147	8 004	5 641	3 750	4 620	4 293	5 083	5 405	5 435	5 605	6 170	5 726
75~79	4 331	5 024	4 728	4 201	5 812	5 707	5 904	7 156	8 136	8 427	9 252	9 031	9 031
80~	2 924	3 599	3 955	4 725	4 527	8 307	10 016	10 129	13 804	17 657	19 853	23 417	23 042
不 詳	2	—	107	8	—	—	—	3	5	5	4	12	6

(死亡数 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	69 563	73 309	74 233	40 260	22 597	24 390	19 334	18 885	20 186	22 005	23 370	26 396	25 833
0~4	42 122	36 420	37 467	22 863	11 023	8 331	4 263	2 222	1 268	489	338	285	305
5~9	1 665	1 855	1 839	717	486	294	160	125	102	60	48	43	39
10~14	591	934	703	314	168	149	111	71	70	46	48	35	40
15~19	1 246	1 829	1 078	350	168	170	153	114	87	61	49	64	36
20~24	1 356	1 462	1 478	414	176	154	115	120	100	39	40	40	54
25~29	1 179	1 643	1 248	305	166	175	105	112	100	70	46	45	35
30~34	1 121	1 650	1 306	259	126	215	139	108	103	76	71	78	72
35~39	1 080	1 829	1 520	316	132	185	164	189	163	74	80	100	91
40~44	1 155	1 850	1 756	375	148	189	161	242	226	140	119	135	126
45~49	1 359	1 999	1 904	547	255	297	172	283	259	234	222	222	235
50~54	1 857	2 430	2 425	707	348	440	321	371	338	358	407	407	363
55~59	2 541	3 379	3 227	1 118	586	781	626	698	539	495	531	643	578
60~64	2 847	4 249	4 259	1 703	930	1 358	1 072	1 263	1 057	863	874	919	894
65~69	3 197	4 170	5 066	2 615	1 509	1 854	1 783	2 201	2 011	1 997	1 788	1 950	1 776
70~74	4 891	3 606	4 524	3 110	2 137	2 663	2 570	3 045	3 340	3 438	3 714	4 021	3 732
75~79	2 381	2 628	2 518	2 245	3 017	3 129	3 272	4 052	4 940	5 161	5 739	5 741	5 741
80~	1 354	1 623	1 748	2 024	1 994	3 618	4 290	4 446	6 298	8 615	9 869	11 658	11 712
不 詳	2	—	57	5	—	—	—	3	5	5	2	12	4

(死亡数 女)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	59 755	60 340	62 291	37 305	20 557	21 655	17 329	16 257	17 276	17 236	17 965	20 291	19 149
0~4	37 250	31 755	33 355	21 104	9 909	7 396	3 554	1 867	1 105	404	260	240	234
5~9	1 951	1 884	1 950	878	510	307	137	118	82	59	32	43	32
10~14	1 044	1 220	818	346	172	147	95	83	65	36	35	33	36
15~19	1 622	1 946	1 237	403	158	186	111	97	70	33	39	35	30
20~24	1 713	1 938	1 606	540	220	229	142	105	89	50	30	39	30
25~29	1 497	1 940	1 441	492	253	242	145	129	120	64	45	46	46
30~34	1 189	1 643	1 371	431	232	228	150	127	116	63	93	55	71
35~39	941	1 390	1 342	454	209	233	149	155	116	73	65	55	68
40~44	778	1 206	1 133	451	206	207	170	207	159	91	81	78	77
45~49	847	1 031	1 077	429	193	258	198	210	199	131	105	151	105
50~54	1 006	1 289	1 190	539	295	352	270	307	258	177	188	193	146
55~59	1 386	1 830	1 811	741	408	501	414	470	385	324	289	313	254
60~64	1 604	2 353	2 593	1 184	640	735	685	759	696	459	544	514	486
65~69	1 868	2 448	3 234	1 868	1 050	1 193	1 082	1 270	1 141	1 037	1 016	1 075	918
70~74	2 541	3 480	2 531	1 613	1 957	1 723	2 038	2 065	1 997	1 891	2 149	2 149	1 994
75~79	1 950	2 396	2 210	1 956	2 795	2 578	2 632	3 104	3 196	3 266	3 513	3 513	3 290
80~	1 570	1 976	2 207	2 701	2 533	4 689	5 726	5 683	7 506	9 042	9 984	11 759	11 330
不 詳	—	—	50	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2

注：1),2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)
62,63,66 肺炎及び気管支炎 (B32,B33.a,B46.d肺炎および気管支炎)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	186.7	185.8	174.8	93.2	48.3	49.3	37.3	34.1	33.7	33.7	35.0	39.3	37.6
0~4	850.9	746.3	733.0	392.4	226.3	206.9	96.1	46.8	23.9	10.6	7.6	6.8	7.1
5~9	42.4	42.3	41.6	16.7	9.0	6.5	3.8	3.0	2.1	1.2	0.8	0.9	0.8
10~14	21.3	25.6	17.3	7.6	3.6	2.7	2.2	2.0	1.6	0.9	0.9	0.7	0.8
15~19	43.2	51.3	28.0	8.8	3.8	3.8	2.4	2.3	2.0	1.1	1.1	1.2	0.8
20~24	50.6	63.6	43.7	12.3	4.7	4.6	2.8	2.1	2.1	1.1	0.9	1.0	1.1
25~29	51.1	66.4	49.0	12.9	5.5	5.1	3.0	2.7	2.1	1.5	1.1	1.1	1.0
30~34	49.9	67.4	52.0	13.3	5.9	5.9	3.5	2.8	2.4	1.3	1.5	1.3	1.5
35~39	50.0	73.1	58.6	15.3	6.7	6.9	4.2	4.1	3.3	1.6	1.6	1.6	1.6
40~44	56.8	79.9	68.9	18.4	7.2	7.9	5.6	6.1	4.7	2.8	2.3	2.4	2.2
45~49	70.9	94.6	77.3	24.4	10.3	11.5	7.5	8.4	6.6	4.8	4.1	4.5	4.2
50~54	101.1	128.9	115.4	36.8	16.7	18.9	12.7	14.2	11.1	7.2	7.3	7.8	6.5
55~59	152.7	203.5	190.5	67.6	31.0	35.2	26.0	26.5	19.9	14.7	13.1	14.6	12.2
60~64	230.5	296.4	324.8	125.3	62.9	71.4	52.5	54.5	41.1	29.8	30.4	29.5	26.8
65~69	365.2	425.5	482.7	253.2	130.1	141.0	111.8	116.7	91.7	76.9	69.4	74.7	67.1
70~74	568.0	617.9	689.9	440.2	269.3	295.4	246.1	238.9	210.5	180.4	171.1	182.7	164.9
75~79	792.5	913.0	689.6	479.7	269.3	608.8	520.8	466.4	437.2	400.6	394.3	416.9	385.4
80~	806.3	1 007.6	1 256.3	1 272.9	884.3	1 238.1	1 287.3	1 073.5	1 152.8	1 090.2	1 069.1	1 182.7	1 106.7

(死亡率 男)

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	200.3	207.2	194.7	98.6	51.5	53.2	40.1	37.3	36.9	38.5	40.3	45.2	43.9
0~4	893.5	787.7	764.9	399.8	233.2	220.1	102.7	49.6	24.9	11.3	8.3	7.2	7.8
5~9	38.7	41.5	40.0	14.9	8.6	6.3	4.0	3.0	2.2	1.2	1.0	0.9	0.9
10~14	15.2	22.0	15.8	7.1	3.5	2.7	2.4	1.8	1.7	1.0	1.0	0.7	0.8
15~19	37.2	49.8	26.0	8.1	3.9	3.6	2.8	2.5	2.2	1.5	1.1	1.5	0.8
20~24	44.7	63.6	44.0	10.8	4.2	3.7	2.6	2.3	2.2	1.0	1.0	1.0	1.3
25~29	44.2	63.7	51.8	10.8	4.4	4.3	2.5	2.5	1.9	1.6	1.1	1.1	0.9
30~34	47.1	67.5	54.9	11.0	4.5	5.7	3.4	2.6	2.2	1.4	1.3	1.5	1.5
35~39	51.6	81.6	65.2	13.3	5.7	6.7	4.4	4.6	3.9	1.6	1.8	2.1	1.8
40~44	65.3	94.0	83.2	17.1	6.4	8.3	5.9	6.6	5.5	3.4	2.7	3.0	2.7
45~49	85.4	121.5	96.9	27.1	11.9	13.2	7.7	10.7	7.9	6.4	5.7	5.4	5

表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の¹⁾

63 肺炎(B32肺炎)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	105 078	111 077	101 601	54 169	34 309	37 534	29 868	27 929	30 441	33 051	35 338	40 237	38 895
0~4	68 825	59 409	55 006	34 461	18 711	15 112	7 364	3 802	2 146	826	550	483	490
5~9	3 318	3 397	3 182	1 375	922	542	264	214	161	95	65	72	63
10~14	1 318	1 845	1 275	557	312	271	186	130	115	69	67	60	61
15~19	2 129	2 984	1 821	595	299	336	241	191	140	82	75	85	53
20~24	2 362	2 720	2 421	759	358	353	244	209	172	74	65	69	74
25~29	2 085	3 061	2 141	605	373	389	233	219	195	121	86	83	70
30~34	1 944	2 914	2 223	525	306	402	266	206	203	125	151	124	129
35~39	1 698	2 885	2 361	607	296	378	281	310	251	132	135	145	147
40~44	1 643	2 685	2 333	636	304	354	297	389	350	208	176	201	187
45~49	1 712	2 613	2 362	722	377	503	313	440	443	355	316	348	310
50~54	2 150	3 061	2 771	863	524	707	517	595	548	455	488	539	462
55~59	2 779	4 163	3 664	1 204	790	1 088	903	1 009	805	725	744	846	744
60~64	2 994	5 061	4 680	1 704	1 164	1 754	1 488	1 708	1 499	1 136	1 248	1 274	1 226
65~69	3 290	4 815	5 483	2 447	1 785	2 402	2 352	2 813	2 661	2 610	2 458	2 685	2 386
70~74	4 303	4 924	5 424	2 882	2 451	3 472	3 402	4 028	4 478	4 660	4 874	5 397	5 072
75~79	5 171	2 920	2 864	2 262	2 647	4 107	4 381	4 473	5 692	6 880	7 247	8 006	7 849
80~	1 659	2 241	2 010	1 960	2 690	5 364	7 136	7 190	10 577	14 493	16 589	19 808	19 566
不 詳	1	—	80	5	—	—	—	3	5	5	4	12	6

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	56 677	61 393	55 703	28 090	17 965	20 152	15 962	15 030	16 371	18 633	19 988	22 795	22 327
0~4	36 481	31 771	29 192	17 829	9 848	8 227	4 020	2 059	1 140	454	312	265	282
5~9	1 545	1 703	1 569	627	444	270	139	108	85	44	37	38	36
10~14	514	850	607	270	154	136	100	56	59	39	41	30	29
15~19	966	1 511	861	280	152	160	140	98	75	53	42	57	27
20~24	1 051	1 194	1 188	329	165	140	108	87	31	31	38	35	47
25~29	912	1 427	1 006	224	146	159	101	103	85	63	43	41	32
30~34	951	1 466	1 082	193	108	196	126	94	97	68	66	76	63
35~39	931	1 663	1 259	254	112	165	148	175	153	66	76	97	85
40~44	989	1 672	1 462	289	126	171	142	211	214	131	105	128	115
45~49	1 082	1 754	1 559	397	212	270	143	253	266	242	221	209	217
50~54	1 441	2 035	1 894	502	286	397	289	323	328	305	319	368	332
55~59	1 829	2 753	2 359	731	462	664	549	601	466	449	486	573	520
60~64	1 963	3 307	2 958	1 015	693	1 153	917	1 066	903	742	783	816	799
65~69	2 140	3 065	3 387	1 458	1 062	1 476	1 481	1 806	1 708	1 735	1 567	1 728	1 589
70~74	3 090	2 586	2 829	1 603	1 388	2 053	2 047	2 405	2 743	2 954	3 231	3 509	3 315
75~79	3 090	1 614	1 520	1 210	1 412	2 148	2 404	2 441	3 166	4 206	4 399	4 936	4 862
80~	791	1 022	927	875	1 195	2 367	3 108	3 120	4 791	7 046	8 220	9 877	9 873
不 詳	1	—	44	4	—	—	—	3	5	5	2	12	4

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	48 401	49 684	45 898	26 079	16 344	17 382	13 906	12 899	14 070	14 418	15 350	17 442	16 568
0~4	32 344	27 638	25 814	16 632	8 863	6 885	3 344	1 743	1 006	372	238	218	208
5~9	1 773	1 694	1 613	748	478	272	125	106	76	51	28	34	27
10~14	804	995	668	287	158	135	86	74	56	30	26	30	32
15~19	1 163	1 473	960	315	147	176	101	93	65	29	33	28	26
20~24	1 311	1 526	1 233	430	193	213	136	101	85	43	27	34	27
25~29	1 173	1 634	1 135	381	227	230	132	116	110	58	43	42	38
30~34	993	1 448	1 141	332	198	206	140	112	106	57	85	48	66
35~39	767	1 222	1 102	353	184	213	133	135	98	66	59	48	62
40~44	654	1 013	871	347	178	183	155	178	136	77	71	73	72
45~49	630	859	803	325	165	233	170	187	177	113	95	139	93
50~54	709	1 026	877	361	238	310	228	272	220	150	169	171	130
55~59	950	1 410	1 305	473	328	424	354	408	339	276	258	273	224
60~64	1 031	1 754	1 722	689	471	601	571	642	596	394	465	458	427
65~69	1 150	1 750	2 096	989	723	926	871	1 007	953	875	891	957	797
70~74	1 717	2 095	1 279	1 063	1 419	1 959	1 355	1 623	1 735	1 706	1 643	1 888	1 757
75~79	2 081	1 306	1 344	1 052	1 235	1 959	1 977	2 032	2 526	2 674	2 848	3 070	2 887
80~	868	1 219	1 083	1 085	1 495	2 997	4 028	4 070	5 786	7 447	8 369	9 931	9 693
不 詳	—	—	36	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2

注: 1), 2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

63 肺炎(B32肺炎)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	151.7	154.4	130.1	65.1	38.4	40.2	30.4	27.1	27.4	28.4	29.9	33.9	32.5
0~4	737.8	650.3	569.3	307.5	202.3	192.6	90.5	43.5	21.6	9.8	6.9	6.3	6.5
5~9	38.9	38.4	35.0	14.4	8.3	5.9	3.4	2.6	1.8	1.0	0.7	0.8	0.7
10~14	17.1	21.9	14.5	6.4	3.3	2.5	2.0	1.7	1.4	0.8	0.7	0.6	0.6
15~19	32.1	40.5	22.0	6.9	3.5	3.6	2.2	2.1	1.8	1.0	0.9	1.0	0.6
20~24	38.9	50.9	34.3	9.8	4.3	4.2	2.7	2.0	1.9	1.0	0.8	0.9	0.9
25~29	39.8	56.7	39.0	9.8	4.9	4.7	2.8	2.4	1.8	1.3	1.1	1.0	0.9
30~34	42.0	59.6	43.2	10.1	5.0	5.3	3.2	2.5	2.2	1.2	1.4	1.2	1.4
35~39	42.0	65.5	48.4	12.0	5.8	6.3	3.7	3.8	3.0	1.4	1.5	1.5	1.5
40~44	48.2	70.2	55.7	14.2	6.1	7.1	5.0	5.3	4.3	2.5	2.0	2.3	2.0
45~49	55.0	81.6	61.2	18.0	8.6	10.4	6.4	7.5	6.0	4.4	3.8	4.2	3.8
50~54	75.9	106.1	88.5	25.5	13.6	16.8	11.1	12.5	9.5	6.3	6.5	7.0	5.9
55~59	108.1	162.7	138.6	43.8	24.6	29.9	22.6	22.9	17.3	13.0	11.9	12.9	10.9
60~64	155.1	227.2	221.9	74.0	46.6	59.8	44.5	46.0	35.2	25.6	26.8	26.2	23.8
65~69	237.2	309.6	318.9	138.2	90.7	111.2	91.8	94.6	77.5	66.1	60.8	66.3	59.4
70~74	432.5	424.4	424.4	224.9	176.0	222.0	195.0	189.3	174.4	154.7	148.8	158.8	146.1
75~79	350.5	534.3	520.5	329.9	302.3	430.2	399.8	353.3	347.8	338.8	339.1	360.8	335.0
80~	457.5	627.4	638.5	528.0	525.5	799.5	917.2	762.0	883.3	894.9	893.3	1 000.4	939.8

(死亡率 男)

年 齢	昭和 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 数	163.2	173.5	146.1	68.8	41.0	43.9	33.1	29.7	29.9	32.6	34.4	39.0	38.0
0~4	773.9	687.2	596.0	311.8	208.4	205.0	96.9	45.9	22.4	10.5	7.7	6.7	7.3
5~9	35.9	38.1	34.1	13.0	7.9	5.7	3.5	2.6	1.9	0.9	0.8	0.8	0.8
10~14	13.3	20.0	13.6	6.1	3.2	2.4	2.1	1.4	1.4	0.9	0.8	0.6	0.6
15~19	28.8	41.2	20.8	6.5	3.5	3.4	2.6	2.2	1.9	1.3	1.0	1.3	0.6
20~24	34.6	51.9	35.3	8.6	3.9	3.4	2.4	2.0	1.9	0.8	1.0	0.9	1.2
25~29	34.2	55.3	41.7	7.9	3.9	3.9	2.4	2.3	1.6	1.4	1.0	1.0	0.8
30~34	40.0	60.0	45.4	8.2	3.9	5.2	3.0	2.3	2.1	1.3	1.2	1.5	1.3
35~39	44.5	47.2	54.0	10.7	4.8	6.0	3.9	4.3	3.7	1.4	1.7	2.0	1.7
40~44	56.0	84.9	69.3	13.1	5.4	7.5	5.2	5.8	5.2	3.2	2.4	2.9	2.5
45~49	68.0	106.6	79.4	19.7	9.9	12.0	6.4	9.5	7.3	6.0	5.4	5.1	5.3
50~54	102.6	139.9	118.4	29.2	14.8	19.5	13.3	15.1	12.6	8.6	8.6	9.7	8.6
55~59	145.7	222.0	179.1	53.0	28.7	36.8	28.4	29.6	22.6	18.0	16.6	18.3	15.8
60~64	214.1	315.2	296.8	91.5	56.5	80.2	56.4	61.1	46.9	38.4	39.4	39.5	36.0
65~69	339.7	436.2	443.1	183.2	115.6	143.7	121.5	129.6	109.2	100.0	89.0	98.5	92.1
70~74	499.2	614.3	583.0	296.7	233.8	296.0	259.4	251.0	239.9	225.1	230.1	244.2	225.2
75~79		747.2	713.4	452.0	412.8	570.2	532.0	459.9	461.4	497.3	495.4	537.1	515.3
80~	631.5	840.5	877.3	703.7	691.3	1 049.2	1 191.7	946.0	1 115.3	1 197.6	1 219.6	1 373.7	1 311.2

表 5.15 性・年齢別にみた主要死因の
69 胃及び十二指腸潰瘍（B34 消化性潰瘍）
（死亡数 総数）

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	11 276	12 923	25 908	19 323	13 387	11 057	9 165	7 997	6 865	5 530	4 778	4 859	4 606
0～4	172	186	165	98	36	21	37	71	7	7	4	7	3
5～9	76	95	79	61	15	12	7	3	3	2	2	1	—
10～14	65	68	69	41	16	13	13	6	4	2	3	3	3
15～19	179	207	322	174	70	66	41	22	18	13	6	11	5
20～24	289	232	570	382	204	106	65	60	37	17	17	3	8
25～29	358	350	567	435	236	158	98	67	41	18	18	18	12
30～34	445	465	908	544	322	225	180	104	58	35	28	30	19
35～39	581	634	1 361	843	395	235	249	207	130	52	45	35	41
40～44	749	866	1 858	1 202	593	323	239	276	238	102	73	57	70
45～49	1 006	1 079	2 643	1 607	859	510	343	286	299	174	122	144	98
50～54	1 329	1 513	3 076	2 034	1 175	746	515	309	309	229	179	202	164
55～59	1 641	1 742	3 507	2 387	1 508	1 064	705	547	333	251	228	202	239
60～64	1 422	1 956	3 716	2 757	1 761	1 396	1 002	791	564	349	262	255	239
65～69	1 225	1 509	3 360	2 732	2 046	1 621	1 333	1 136	833	540	427	398	340
70～74	1 103	1 509	2 250	2 203	1 927	1 794	1 444	1 316	1 052	869	681	669	578
75～79	1 437	608	990	1 197	1 388	1 491	1 452	1 265	1 266	1 032	895	864	834
80～	302	310	452	621	836	1 276	1 442	1 529	1 672	1 837	1 787	1 991	1 952
不 詳	—	—	15	5	—	—	—	2	1	1	1	1	1

（死亡数 男）

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	7 710	9 129	18 950	13 656	9 422	7 640	6 367	5 419	4 472	3 349	2 758	2 686	2 520
0～4	94	106	90	55	22	15	21	48	4	5	4	3	3
5～9	45	57	54	37	5	8	5	3	1	2	2	1	—
10～14	30	39	28	24	10	7	8	3	3	2	3	2	3
15～19	92	110	178	113	44	48	28	17	15	10	6	5	3
20～24	159	149	319	243	139	73	55	45	25	13	14	2	7
25～29	222	233	347	276	168	122	72	46	36	16	14	12	8
30～34	293	341	633	361	205	156	148	88	39	29	24	20	19
35～39	403	452	982	593	278	170	215	179	109	46	33	28	32
40～44	553	673	1 441	900	446	233	195	242	202	95	60	47	61
45～49	776	819	2 154	1 285	661	384	275	235	149	103	103	123	84
50～54	1 007	1 168	2 473	1 535	927	602	425	243	194	147	146	146	136
55～59	1 221	1 326	2 784	1 903	1 198	841	567	426	264	202	166	159	205
60～64	999	1 466	2 850	2 043	1 330	1 103	802	603	431	253	179	183	160
65～69	818	1 040	2 330	1 919	1 503	1 219	1 018	855	611	378	306	273	216
70～74	686	1 476	2 330	1 919	1 503	1 219	1 018	855	611	378	306	273	216
75～79	861	322	591	670	835	875	872	774	774	616	509	464	454
80～	137	142	209	282	399	604	651	702	769	787	753	811	787
不 詳	—	—	11	4	—	—	—	2	1	1	1	1	1

（死亡数 女）

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	3 566	3 794	6 958	5 667	3 965	3 417	2 798	2 578	2 393	2 181	2 020	2 173	2 086
0～4	78	80	75	43	14	6	16	23	3	2	—	4	—
5～9	31	38	25	24	10	4	2	—	2	—	—	—	—
10～14	35	29	41	17	6	6	5	3	1	—	—	1	—
15～19	87	97	144	61	26	18	13	5	3	3	—	6	2
20～24	130	83	251	139	65	33	10	15	12	4	3	1	1
25～29	136	117	220	159	68	36	26	21	5	2	4	6	4
30～34	152	124	275	183	117	69	32	16	19	6	4	10	—
35～39	178	182	379	250	117	65	34	28	21	6	12	7	9
40～44	196	193	417	302	147	90	44	34	36	7	13	10	9
45～49	230	260	489	322	198	126	68	51	46	25	19	21	14
50～54	322	345	603	499	248	144	90	66	66	35	32	24	28
55～59	420	416	723	484	310	223	138	121	69	49	62	43	34
60～64	423	490	866	714	431	293	200	188	133	96	83	72	79
65～69	407	469	1 030	813	543	402	315	281	222	162	121	125	124
70～74	417	774	774	790	675	614	434	408	360	318	247	263	237
75～79	576	286	399	527	553	616	580	491	492	416	386	409	380
80～	165	168	243	339	437	672	791	827	903	1 050	1 034	1 180	1 165
不 詳	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1),2) 142ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

69 胃及び十二指腸潰瘍（B34 消化性潰瘍）
（死亡率 総数）

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	16.3	18.0	33.2	23.2	15.0	11.8	9.3	7.8	6.2	4.8	4.0	4.1	3.9
0～4	1.8	2.0	1.7	0.9	0.4	0.3	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
5～9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
10～14	0.8	0.8	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	2.7	2.8	3.9	2.0	0.8	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
20～24	4.8	4.3	8.1	4.9	2.4	1.3	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.0	0.1
25～29	6.8	6.5	10.3	7.0	3.1	1.9	1.2	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
30～34	9.6	9.5	17.6	10.5	5.3	3.0	2.2	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2
35～39	14.4	14.4	27.9	16.7	7.7	3.9	3.3	2.5	1.6	0.6	0.5	0.4	0.4
40～44	22.0	22.6	44.3	26.8	12.0	6.4	4.0	3.8	2.9	1.2	0.8	0.6	0.8
45～49	32.3	33.7	68.5	40.1	19.7	10.6	7.0	4.9	4.1	2.2	1.5	1.7	1.2
50～54	46.9	52.4	98.2	60.0	30.5	17.8	11.1	6.5	5.4	3.2	2.4	2.2	2.1
55～59	63.8	68.1	132.6	86.8	47.0	29.1	17.6	12.4	7.2	4.5	3.7	3.1	3.5
60～64	73.7	87.8	176.2	119.7	70.5	47.4	30.0	21.3	13.2	7.9	5.6	5.2	4.6
65～69	88.3	97.0	195.4	154.3	104.0	75.0	52.0	38.2	24.2	13.7	10.6	9.8	8.5
70～74	110.9	138.4	193.9	171.9	138.4	113.2	82.8	61.8	41.0	28.9	20.8	19.8	16.6
75～79	97.4	111.3	179.9	174.6	158.5	155.2	132.5	99.9	77.3	50.8	41.9	38.9	35.6
80～	83.3	86.8	143.6	167.3	163.3	188.3	185.3	162.0	139.6	113.4	96.2	100.6	93.8

（死亡率 男）

年 齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	22.2	25.8	49.7	33.5	21.5	16.7	13.2	10.7	8.2	5.9	4.8	4.6	4.3
0～4	2.0	2.3	1.8	1.0	0.5	0.4	0.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5～9	1.0	1.3	1.2	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
10～14	0.8	0.9	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
15～19	2.7	3.0	4.3	2.6	1.0	1.0	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1
20～24	5.2	6.5	9.5	6.3	3.3	1.8	1.2	0.9	0.6	0.3	0.4	0.0	0.2
25～29	8.3	9.0	14.4	9.8	4.4	3.0	1.7	1.0	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2
30～34	12.3	13.9	26.6	15.3	7.3	4.2	3.6	2.1	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4
35～39	19.3	20.2	42.2	25.0	12.0	6.2	5.7	4.4	2.6	1.0	0.7	0.6	0.6
40～44	31.3	34.2	68.3	40.9	19.2	10.2	7.1	6.6	4.9	2.3	1.4	1.1	1.3
45～49	48.8	49.8	109.7	63.7	31.0	17.1	12.4	8.8	7.0	3.7	2.5	3.0	2.1
50～54	71.7	80.3	154.6	89.3	48.0	29.3	19.6	11.4	9.4	5.5	3.9	3.8	3.5
55～59	97.3	106.9	211.4	138.0	74.5	46.8	29.4	21.0	12.8	8.1	5.7	5.1	6.2
60～64	109.0	139.7	286.0	184.1	108.4	76.2	49.4	34.5	22.4	13.1	9.0	8.9	7.2
65～69	129.8	148.0	304.8	241.1	163.5	118.3	83.5	61.4	39.1	21.8	17.4	15.6	12.5
70～74	149.1	162.9	304.2	261.5	210.9	167.2	128.0	94.7	60.5	42.0	30.9	28.3	23.2
75～79	139.1	149.1	277.4	250.3	244.1	228.9	193.0	145.8	112.8	72.8	57.3	50.5	47.1
80～	109.4	116.8	197.8	226.8	230.8	270.0	249.6	212.8	179.0	133.8	111.7	112.8	104.5

1)
表5.15 性・年齢別にみた主要死因の
73 慢性肝疾患及び肝硬変 (B37 肝硬変)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	4 501	4 850	4 671	5 678	7 644	9 078	9 791	12 898	15 129	16 490	16 562	16 795	16 991
0~4	112	89	122	117	83	36	30	28	15	5	6	10	2
5~9	15	25	34	48	38	28	11	8	4	7	4	1	1
10~14	10	16	16	35	30	30	15	13	12	7	1	3	5
15~19	24	31	21	29	35	22	21	19	9	4	3	8	3
20~24	41	29	36	55	52	41	35	33	20	12	13	15	7
25~29	48	53	58	80	78	99	82	75	73	32	31	43	25
30~34	102	105	99	111	132	163	210	240	208	166	153	159	111
35~39	175	194	176	191	199	243	367	687	638	449	349	379	328
40~44	281	300	285	296	365	366	491	965	1 341	1 046	908	901	874
45~49	403	423	422	405	540	643	697	947	1 619	2 065	1 867	1 713	1 624
50~54	578	565	534	563	801	894	942	1 134	1 555	2 238	2 511	2 609	2 640
55~59	639	698	611	667	890	1 031	1 190	1 589	1 542	1 874	2 144	2 272	2 395
60~64	655	756	680	784	972	1 127	1 261	1 677	1 880	1 873	1 728	1 809	1 916
65~69	570	654	699	857	1 101	1 176	1 280	1 668	1 892	1 858	1 904	1 841	1 774
70~74	710	517	520	779	1 076	1 313	1 253	1 578	1 746	1 747	1 764	1 855	1 888
75~79	710	268	241	439	794	1 020	1 016	1 227	1 301	1 548	1 545	1 481	1 588
80~	138	127	112	221	458	846	890	1 005	1 257	1 557	1 624	1 680	1 805
不 詳	—	—	5	1	—	—	—	5	17	2	7	16	5

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	2 870	3 042	2 823	3 299	4 522	5 666	6 473	8 873	10 898	11 941	11 838	11 949	12 044
0~4	56	51	65	70	34	13	17	12	8	3	2	7	1
5~9	6	16	21	34	25	12	7	5	2	4	1	1	—
10~14	2	9	11	26	18	18	7	8	7	2	—	3	3
15~19	16	20	14	22	20	13	15	11	3	1	2	2	1
20~24	21	16	22	36	29	25	24	20	15	11	7	10	5
25~29	23	26	29	51	42	69	55	48	54	26	21	30	19
30~34	64	54	52	65	73	117	173	198	182	139	121	134	82
35~39	100	108	96	105	104	166	289	582	553	396	295	305	268
40~44	190	191	167	176	231	260	362	813	1 200	925	779	792	763
45~49	280	269	266	241	356	426	497	698	1 389	1 854	1 637	1 522	1 401
50~54	390	384	338	336	504	618	679	841	1 201	1 866	2 122	2 204	2 274
55~59	441	472	419	404	543	688	847	1 110	1 133	1 386	1 664	1 775	1 858
60~64	422	493	418	463	601	747	889	1 154	1 327	1 253	1 152	1 193	1 265
65~69	382	418	413	494	699	757	814	1 136	1 284	1 220	1 219	1 166	1 094
70~74	412	300	309	437	603	775	811	988	1 094	1 070	1 073	1 083	1 123
75~79	412	146	128	229	425	540	582	728	780	930	872	835	946
80~	65	69	51	110	215	422	405	516	649	853	865	872	936
不 詳	—	—	4	—	—	—	—	5	17	2	6	15	5

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	1 631	1 808	1 848	2 379	3 122	3 412	3 318	4 025	4 231	4 549	4 724	4 846	4 947
0~4	56	38	57	47	49	23	13	16	7	2	4	3	1
5~9	9	9	13	14	13	16	4	3	2	3	3	—	1
10~14	8	7	5	9	12	12	8	5	5	5	1	—	2
15~19	8	11	7	7	15	9	6	8	6	3	1	6	2
20~24	20	13	14	19	23	16	11	13	5	1	6	5	2
25~29	25	27	29	29	36	30	27	27	19	6	10	13	6
30~34	38	51	47	46	59	46	37	42	26	27	32	25	29
35~39	75	86	80	86	95	77	78	105	85	53	54	74	60
40~44	91	109	118	120	134	106	129	152	141	121	129	109	111
45~49	123	154	156	164	184	217	200	249	230	211	230	191	223
50~54	188	181	196	227	297	276	263	293	354	372	389	405	366
55~59	198	226	192	263	347	343	343	479	409	488	480	497	537
60~64	233	263	262	321	371	380	372	523	553	620	576	616	651
65~69	188	236	286	363	402	419	466	532	608	638	685	675	680
70~74	217	211	342	473	538	442	590	652	677	691	772	772	765
75~79	298	122	113	210	369	480	434	499	521	618	673	646	642
80~	73	58	61	111	243	424	485	489	608	704	759	808	869
不 詳	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—

注：1), 2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

73 慢性肝疾患及び肝硬変 (B37 肝硬変)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	6.5	6.7	6.0	6.8	8.6	9.7	10.0	12.5	13.6	14.2	14.0	14.1	14.2
0~4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.9	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
5~9	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
10~14	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
15~19	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
20~24	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
25~29	0.9	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2	1.0	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3
30~34	2.2	2.1	1.9	2.1	2.2	2.2	2.5	2.9	2.3	1.6	1.4	1.6	1.2
35~39	4.3	4.4	3.6	3.8	3.9	4.0	4.9	8.4	7.6	4.9	3.9	4.0	3.3
40~44	8.3	7.8	6.8	6.6	7.4	7.3	8.2	13.2	16.4	12.6	10.5	10.1	9.4
45~49	12.9	13.2	10.9	10.1	12.4	13.4	14.2	16.2	22.1	25.6	22.6	20.7	19.9
50~54	20.4	19.6	17.0	16.6	20.8	21.3	20.2	23.7	31.2	31.2	33.4	34.0	34.0
55~59	24.9	27.3	23.1	24.3	27.8	28.2	29.7	36.1	33.2	33.6	34.3	34.7	35.2
60~64	33.9	33.9	32.2	34.0	38.9	38.3	37.7	45.2	44.1	42.2	37.0	37.2	37.2
65~69	41.1	42.0	40.7	48.4	56.0	54.4	50.0	56.1	55.1	47.1	47.1	45.4	44.2
70~74	48.1	52.0	44.8	60.8	77.3	82.9	71.8	74.2	68.0	58.0	53.8	54.9	54.4
75~79	48.1	49.0	43.8	64.0	90.7	106.1	92.7	96.9	79.5	76.2	72.3	66.7	67.8
80~	38.1	35.6	35.6	59.5	89.5	124.8	114.4	106.5	105.0	96.1	87.5	84.8	86.7

(死亡率 男)

年 齡	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 数	8.3	8.6	7.4	8.1	10.3	12.4	13.4	17.5	19.9	20.9	20.4	20.4	20.5
0~4	1.2	1.1	1.3	1.2	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0
5~9	0.1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	—
10~14	0.1	0.2	0.2	0.6	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	—	0.1	0.1
15~19	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
25~29	0.9	1.0	1.2	1.8	1.1	1.7	1.3	1.1	1.0	0.6	0.5	0.8	0.5
30~34	2.7	2.2	2.2	2.8	2.6	3.1	4.2	4.8	4.0	2.6	2.2	2.6	1.7
35~39	4.8	4.8	4.1	4.4	4.5	6.0	7.7	14.2	13.2	8.7	6.5	6.3	5.3
40~44	10.7	9.7	7.9	8.0	9.9	11.4	13.3	22.3	29.2	22.4	18.0	17.8	16.5
45~49	17.6	16.4	13.5	11.9	16.7	19.0	22.3	26.3	38.2	46.2	39.8	37.0	34.5
50~54	27.8	26.4	21.1	19.5	26.1	30.1	31.2	39.3	46.2	52.8	57.0	57.9	59.0
55~59	35.1	38.1	31.8	29.3	33.8	38.3	43.9	54.7	55.1	55.6	56.7	56.5	56.4
60~64	46.0	47.0	41.9	41.7	49.0	51.6	54.7	66.1	69.0	64.8	57.9	57.7	57.0
65~69	60.6	59.5	54.0	62.1	76.1	73.5	66.8	81.5	82.1	70.3	69.3	66.5	63.4
70~74	66.6	71.3	63.7	80.9	101.6	109.8	102.8	103.1	95.7	81.5	76.4	75.4	76.3
75~79	66.6	67.6	60.1	85.5	124.2	141.3	128.8	137.2	113.7	109.9	98.2	90.9	98.2
80~	51.9	56.7	48.3	88.5	124.4	188.6	155.3	156.4	151.1	145.0	128.3	121.3	124.3

1)
表5-15 性・年齢別にみた主要死因の
76-77 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38腎炎およびネフローゼ）
（死亡数 総数）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	56 026	54 703	45 017	26 978	19 122	15 429	11 515	9 188	7 038	10 180	11 389	12 269	12 688
0～4	5 777	4 792	3 076	2 010	919	290	95	53	45	78	100	133	115
5～9	1 962	2 068	1 140	849	865	347	152	85	35	26	20	19	14
10～14	1 076	1 157	853	504	413	331	223	106	40	20	16	19	15
15～19	1 180	1 282	1 370	611	436	406	376	303	79	27	28	32	26
20～24	1 489	1 335	1 648	753	514	514	550	430	156	44	45	32	31
25～29	1 461	1 449	1 344	811	540	583	558	495	210	114	71	58	48
30～34	1 545	1 553	1 315	729	486	527	559	457	250	152	120	102	105
35～39	1 820	1 907	1 405	890	560	494	529	513	270	167	145	144	137
40～44	1 916	2 098	1 529	1 003	653	496	496	498	361	219	199	190	227
45～49	2 326	2 276	1 795	1 250	791	709	580	510	382	325	325	289	280
50～54	3 262	3 079	2 239	1 576	998	797	612	515	408	442	464	438	403
55～59	4 428	3 907	2 914	1 868	1 245	994	753	672	485	537	568	603	621
60～64	5 036	5 456	4 287	2 503	1 621	1 263	929	749	634	741	726	767	786
65～69	6 187	6 228	5 883	3 294	2 233	1 581	1 073	876	848	1 183	1 206	1 274	1 149
70～74	11 777	6 600	6 201	3 585	2 504	2 023	1 309	979	958	1 614	1 823	1 935	1 910
75～79	4 784	4 533	3 508	2 086	1 931	2 111	1 441	1 101	1 029	2 642	3 340	3 930	4 404
80～	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（死亡数 男）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	27 514	26 231	20 713	12 224	9 085	7 599	5 859	4 741	3 513	5 066	5 662	6 146	6 325
0～4	3 254	2 655	1 693	1 103	545	188	57	30	29	33	50	64	69
5～9	1 010	1 035	596	431	500	203	106	57	18	12	12	8	13
10～14	474	525	373	247	205	181	132	64	23	15	9	8	11
15～19	538	580	635	279	213	236	221	165	55	15	16	17	19
20～24	642	518	675	343	262	313	350	257	96	28	23	19	15
25～29	571	528	526	303	245	309	314	126	63	52	52	34	26
30～34	556	534	481	228	197	275	259	151	95	75	60	66	66
35～39	664	689	585	347	210	215	272	145	98	91	86	76	76
40～44	825	903	621	416	263	209	226	260	182	132	121	101	129
45～49	1 214	1 135	885	568	354	325	275	242	204	180	182	170	163
50～54	1 717	1 632	1 092	718	499	422	308	273	186	239	266	251	268
55～59	2 450	2 145	1 544	974	635	558	409	345	247	256	306	358	368
60～64	2 682	2 912	2 131	1 230	852	655	489	392	323	369	382	404	393
65～69	3 299	3 224	2 931	1 588	1 101	808	533	467	432	604	629	649	627
70～74	5 681	3 248	2 812	1 562	1 161	987	643	474	473	859	904	992	966
75～79	1 937	1 738	1 262	756	755	815	597	469	443	1 156	1 455	1 749	1 916
80～	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（死亡数 女）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	28 512	28 472	24 304	14 754	10 037	7 830	5 656	4 447	3 525	5 114	5 727	6 123	6 363
0～4	2 523	2 137	1 383	907	374	102	38	23	16	45	50	69	46
5～9	952	1 033	544	418	365	144	46	28	17	14	8	11	1
10～14	602	632	480	257	208	150	91	42	17	5	7	11	4
15～19	642	702	735	332	223	170	155	138	24	12	12	15	7
20～24	847	817	973	410	252	201	200	173	60	16	22	13	16
25～29	890	921	818	508	295	274	222	181	84	51	19	24	22
30～34	989	1 019	834	501	289	252	242	198	99	57	45	42	39
35～39	1 156	1 218	820	543	350	279	257	238	125	69	54	58	61
40～44	1 091	1 195	908	587	390	287	270	238	179	87	78	89	98
45～49	1 112	1 141	910	682	437	384	305	268	178	145	143	119	117
50～54	1 545	1 447	1 147	858	499	375	304	242	203	198	198	187	135
55～59	1 978	1 762	1 370	894	610	436	344	327	238	281	262	245	253
60～64	2 354	2 544	2 156	1 273	769	608	440	357	311	372	344	363	393
65～69	2 888	3 004	2 952	1 706	1 132	773	540	409	416	579	577	625	522
70～74	6 096	3 352	3 389	2 023	1 343	1 036	666	505	485	755	919	943	944
75～79	2 847	2 795	2 246	1 330	1 176	1 296	844	632	586	1 486	1 885	2 181	2 488
80～	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1),2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率（人口 10 万対）（つづき）

76-77 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ（B38腎炎およびネフローゼ）
（死亡率 総数）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	80.9	76.0	57.6	32.4	21.4	16.5	11.7	8.9	6.3	8.8	9.7	10.3	10.6
0～4	61.9	52.5	31.8	17.9	9.9	3.7	1.2	0.6	0.5	0.9	1.3	1.7	1.5
5～9	23.0	23.4	12.5	8.9	7.8	3.8	1.9	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
10～14	14.0	13.8	9.7	5.8	4.3	3.0	2.4	1.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2
15～19	17.8	17.4	16.6	7.1	5.2	4.4	3.5	3.4	1.0	0.3	0.3	0.4	0.5
20～24	24.5	25.0	23.3	9.7	6.1	6.2	6.1	4.1	1.7	0.6	0.6	0.4	0.4
25～29	27.9	26.9	24.5	13.1	7.1	7.1	6.7	5.5	2.0	1.3	0.9	0.7	0.6
30～34	33.4	31.8	25.5	14.0	7.9	7.0	6.8	5.5	2.7	1.4	1.1	1.0	1.1
35～39	45.6	43.3	28.8	17.6	10.9	8.2	7.1	6.3	3.2	1.8	1.6	1.5	1.4
40～44	56.3	54.8	36.5	22.4	13.2	9.9	8.3	6.8	4.4	2.6	2.3	2.1	2.4
45～49	74.7	71.1	46.5	31.2	18.1	14.7	11.8	8.7	5.2	4.0	3.9	3.5	3.4
50～54	115.1	106.7	71.5	46.5	25.9	19.0	13.1	10.8	7.1	6.2	6.2	5.7	5.2
55～59	172.2	152.7	110.2	68.0	38.8	27.3	18.8	15.3	10.4	9.6	9.1	9.2	9.1
60～64	260.9	244.9	203.2	108.6	64.9	43.1	27.8	20.2	14.9	16.7	15.6	15.8	15.3
65～69	446.0	400.4	342.1	186.0	113.5	73.2	41.9	29.5	24.7	30.0	29.9	31.4	28.6
70～74	798.3	663.4	534.5	279.7	179.8	129.4	75.0	46.0	37.3	55.6	57.3	57.3	55.0
75～79	911.8	811.6	387.1	275.6	205.6	116.8	66.7	51.7	102.6	103.8	103.8	103.8	103.1
80～	1 319.2	1 269.0	1 114.3	562.0	377.2	314.6	185.2	116.7	85.9	163.1	179.9	198.5	211.5

（死亡率 男）

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	79.2	74.1	54.3	30.0	20.7	16.6	12.1	9.4	6.4	8.9	9.8	10.5	10.8
0～4	69.0	57.4	34.6	19.3	11.5	4.7	1.4	0.7	0.6	0.8	1.2	1.6	1.8
5～9	23.5	23.2	13.0	8.9	8.9	4.3	2.7	1.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
10～14	12.2	12.4	8.4	5.6	4.3	3.2	2.8	1.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
15～19	16.1	15.8	15.3	6.5	4.9	5.0	4.0	3.6	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4
20～24	21.1	22.5	20.1	8.9	6.2	7.6	7.8	4.9	2.1	0.7	0.6	0.5	0.4
25～29	21.4	20.5	21.8	10.7	6.5	7.5	8.1	7.0	2.3	1.4	1.3	0.9	0.7
30～34	23.4	21.8	20.2	9.7	7.0	7.3	7.6	6.2	3.3	1.8	1.4	1.2	1.4
35～39	31.7	30.7	25.1	14.6	9.1	7.7	7.3	6.7	3.5	2.1	2.0	1.8	1.5
40～44	46.7	45.9	29.4	18.9	11.3	9.2	8.3	7.1	4.4	3.2	2.8	2.3	2.8
45～49	76.3	69.0	45.1	28.1	16.6	14.4	12.4	9.1	5.6	4.5	4.4	4.1	4.0
50～54	122.3	112.2	68.3	41.8	25.9	20.7	14.2	12.8	7.2	6.8	7.1	6.6	7.0
55～59	195.3	173.0	117.2	70.6	39.5	31.0	21.2	17.0	12.0	10.3	10.4	11.4	11.2
60～64	292.5	277.5	213.8	110.9	69.4	45.6	30.1	22.5	16.8	19.1	19.2	19.5	17.7
65～69	523.6	458.9	383.4	199.5	119.8	78.7	43.7	33.5	27.6	34.8	35.7	37.0	36.3
70～74	917.7	771.5	579.5	289.1	195.5	142.3	81.5	49.5	41.4	65.5	64.4	69.0	65.6
75～79		1 032.4	866.0	422.1	318.1	238.9	130.1	74.8	55.4	107.8	122.5	128.0	124.4
80～	1 546.4	1 429.3	1 194.3	608.0	436.7	361.3	228.9	142.2	103.1	196.5	215.9	243.3	254.4

1)
表5.15 性・年齢別にみた主要死因の
88 精神病の記載のない老衰(B45.a精神病の記載のない老衰)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	* 79 240	89 540	78 342	58 412	59 932	54 139	49 092	39 277	29 916	32 154	27 501	29 391	28 805
0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30~34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35~39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40~44	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
45~49	—	—	—	—	9	3	—	—	1	—	—	—	—
50~54	—	—	102	28	31	13	3	2	1	4	2	—	1
55~59	—	—	455	259	160	76	38	34	4	5	6	2	2
60~64	2 042	2 851	2 346	1 076	665	384	226	122	51	18	22	17	18
65~69	6 379	7 029	7 845	4 058	2 762	1 518	602	299	222	129	160	129	129
70~74	34 282	15 920	16 205	10 622	8 361	5 312	3 493	2 355	1 460	1 107	840	840	784
75~79	22 083	20 006	15 120	16 344	12 240	9 515	6 395	4 272	3 940	3 029	2 935	2 714	2 714
80~	36 534	41 657	31 300	27 232	31 599	34 593	34 817	29 766	23 828	26 857	23 473	25 437	25 157
不 詳	3	—	83	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	* 32 046	35 575	32 164	23 474	23 581	20 547	17 504	13 580	10 287	11 244	9 567	10 225	10 149
0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30~34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35~39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40~44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45~49	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—
50~54	—	—	49	17	13	4	—	2	1	2	—	—	—
55~59	—	—	249	117	69	27	18	10	2	2	3	1	1
60~64	1 014	1 395	1 142	511	316	201	118	68	29	8	9	12	8
65~69	3 066	3 327	3 858	1 916	1 311	745	480	299	159	125	63	88	71
70~74	14 890	7 004	7 401	4 869	3 798	2 530	1 645	1 115	705	540	429	424	382
75~79	9 210	8 349	6 353	7 004	5 034	4 009	2 713	1 839	1 704	1 325	1 290	1 202	1 202
80~	13 076	14 639	11 086	9 683	11 068	12 005	11 234	9 373	7 552	8 863	7 736	8 410	8 485
不 詳	—	—	30	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	* 47 194	53 965	46 178	34 938	36 351	33 592	31 588	25 697	19 629	20 910	17 934	19 166	18 656
0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30~34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35~39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40~44	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
45~49	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—
50~54	—	—	53	11	18	9	3	—	1	3	—	—	—
55~59	—	—	206	142	91	49	20	24	2	3	3	1	1
60~64	1 028	1 456	1 204	565	349	183	108	54	22	10	13	5	10
65~69	3 313	3 702	3 987	2 142	1 451	773	519	303	140	97	66	72	58
70~74	19 392	8 916	8 804	5 753	4 563	2 782	1 848	1 240	755	567	411	416	402
75~79	12 873	11 657	8 767	9 340	7 206	5 506	3 682	2 433	2 236	1 704	1 645	1 512	1 512
80~	23 458	27 018	20 214	17 549	20 531	22 588	23 583	20 393	16 276	17 994	15 737	17 027	16 672
不 詳	3	—	53	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 142ページの同番号の注を参照されたい。
*表5.12の数値と異なるのは、その年次の年齢階級別死因別死亡数が小分類で集計できず、中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

88 精神病の記載のない老衰(B45.a精神病の記載のない老衰)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	* 114.4	124.5	100.3	70.2	67.1	58.0	50.0	38.1	26.9	27.6	23.3	24.7	24.1
0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30~34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35~39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40~44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45~49	—	—	—	—	0.2	0.1	0.0	—	0.6	—	—	—	—
50~54	—	—	3.3	0.8	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	—	0.0
55~59	—	—	17.2	9.4	5.0	2.1	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
60~64	105.8	128.0	111.2	46.7	26.6	13.1	6.8	3.3	1.2	0.4	0.5	0.3	0.3
65~69	459.9	451.9	456.2	229.2	140.4	70.3	39.0	20.2	8.7	5.6	3.2	3.9	3.2
70~74	2 323.8	1 600.3	1 396.8	828.8	600.4	339.7	200.2	110.7	56.9	36.8	25.6	24.9	22.6
75~79	4 040.8	3 635.8	2 205.2	1 866.4	1 282.1	868.2	505.2	261.0	194.0	141.7	132.3	115.8	115.8
80~	10 074.5	11 662.1	9 942.3	7 336.4	6 172.8	5 156.0	4 475.0	3 154.6	1 990.0	1 658.3	1 264.0	1 284.7	1 208.3

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	* 92.3	100.5	84.4	57.5	53.8	44.8	36.3	26.8	18.8	19.7	16.5	17.5	17.3
0~4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5~9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10~14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15~19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30~34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35~39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40~44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45~49	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—
50~54	—	—	3.1	1.0	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	—	—	—
55~59	—	—	18.9	8.5	4.3	1.5	0.9	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
60~64	110.6	133.0	114.6	46.1	25.8	14.0	7.3	3.9	1.5	0.4	0.5	0.6	0.4
65~69	486.7	473.5	504.7	240.7	142.6	72.5	39.4	21.5	10.2	7.2	3.6	5.0	4.1
70~74	2 405.3	1 663.7	1 525.3	901.2	639.6	364.8	208.5	116.3	61.7	41.2	30.6	29.5	26.0
75~79	4 263.9	3 918.8	2 373.3	2 047.6	1 336.3	887.2	511.2	268.0	201.5	149.2	140.4	124.8	124.8
80~	10 439.2	12 038.7	10 491.4	7 787.1	6 402.4	5 321.4	4 307.5	2 841.8	1 758.0	1 506.5	1 147.8	1 169.7	1 126.8

(死亡率 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	* 136.7	147.7	115.5	82.4	80.0	70.7	63.1	48.9	34.7	35.4	29.9	31.8	30.7
0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35～39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～44	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—
45～49	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—
50～54	—	—	3.5	0.7	0.9	0.4	0.1	—	0.0	0.1	—	—	0.0
55～59	—	—	15.5	10.4	5.7	2.7	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
60～64	101.4	123.6	108.2	47.3	27.5	12.2	6.3	2.7	0.9	0.4	0.5	0.2	0.3
65～69	437.6	434.2	417.5	219.7	138.5	68.2	38.6	19.2	7.5	4.4	2.9	3.1	2.5
70～74	2 265.0	1 553.9	1 304.5	776.1	571.2	319.7	193.4	106.0	53.0	33.4	22.0	21.4	20.1
75～79	3 895.0	3 895.0	3 457.1	2 097.6	1 750.2	1 246.8	854.9	500.9	256.0	188.7	136.4	126.5	109.6
80～	9 882.0	11 467.7	9 664.8	7 109.3	6 055.7	5 072.2	4 559.4	3 322.7	2 119.8	1 744.9	1 330.3	1 349.2	1 254.5

1)
表5.15 性・年齢別にみた主要死因の
4,72 胃腸炎(B4, B46.e胃腸炎)
(死亡数 総数)

年齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総数	*112 113	114 538	106 838	68 540	28 289	19 791	12 705	8 587	6 244	3 802	2 903	2 848	2 495
0~4	79 741	68 301	65 174	39 856	10 755	5 447	2 450	1 191	461	172	79	88	61
5~9	3 338	4 159	2 698	1 902	1 244	498	97	39	24	8	4	2	3
10~14	898	1 290	774	427	212	124	54	13	5	4	3	5	3
15~19	1 270	1 820	1 273	439	189	103	53	24	17	7	5	4	8
20~24	1 381	1 588	1 648	566	200	91	58	38	28	3	10	9	9
25~29	1 034	1 454	1 287	514	189	136	65	48	30	15	13	17	10
30~34	1 004	1 276	1 163	446	196	140	78	57	34	22	21	21	10
35~39	884	1 284	1 257	477	197	136	94	63	44	18	18	8	10
40~44	927	1 349	1 240	544	229	150	80	78	52	22	22	19	26
45~49	1 140	1 446	1 597	739	315	200	121	85	93	53	34	25	26
50~54	1 675	2 242	2 051	1 032	471	268	157	97	104	65	43	44	40
55~59	2 749	3 583	2 756	1 480	667	450	264	205	91	76	48	60	47
60~64	2 654	4 404	4 054	2 319	990	680	415	291	178	107	86	67	80
65~69	3 202	4 946	5 336	3 379	1 760	1 052	782	527	352	191	114	108	109
70~74	6 849	5 511	5 996	4 955	2 867	2 016	1 287	898	646	327	235	227	217
75~79	4 699	4 699	4 471	4 563	3 586	2 987	2 143	1 443	1 077	592	429	360	349
80~	3 367	5 186	3 991	4 885	4 222	5 313	4 507	3 490	3 007	2 120	1 739	1 784	1 487
不詳	—	—	72	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—

(死亡数 男)

年齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総数	*55 625	54 646	54 187	33 240	12 982	8 706	5 505	3 636	2 518	1 539	1 140	1 112	1 030
0~4	41 976	35 437	35 035	20 944	5 655	2 997	1 459	700	265	110	46	49	35
5~9	1 534	1 980	1 290	896	561	223	53	18	12	5	3	1	2
10~14	391	532	367	214	111	66	34	6	3	2	1	3	2
15~19	584	832	604	194	102	65	32	10	7	5	2	2	5
20~24	597	688	748	251	88	43	37	23	14	2	6	4	6
25~29	417	618	574	193	78	65	27	22	17	7	4	9	7
30~34	389	526	454	153	79	61	30	23	22	13	14	9	3
35~39	334	519	550	179	83	53	46	31	19	10	11	4	7
40~44	388	558	594	214	94	67	39	44	29	13	12	12	16
45~49	531	675	815	336	141	82	58	39	57	32	25	14	12
50~54	764	989	1 039	500	233	100	69	51	55	47	30	31	25
55~59	1 240	1 639	1 471	730	322	240	128	94	43	47	32	37	30
60~64	1 227	1 944	2 008	1 124	479	330	209	167	78	51	45	28	47
65~69	1 414	2 114	2 668	1 577	828	529	373	280	186	88	56	50	58
70~74	2 721	2 195	2 780	2 212	1 266	859	601	424	322	163	112	100	104
75~79	1 118	1 745	1 863	1 462	1 184	875	611	424	274	191	158	158	161
80~	1 118	1 655	1 363	1 659	1 420	1 742	1 435	1 093	964	670	550	601	510
不詳	—	—	44	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—

(死亡数 女)

年齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総数	*56 488	59 892	52 651	35 300	15 307	11 085	7 200	4 951	3 726	2 263	1 763	1 736	1 465
0~4	37 765	32 864	30 139	18 912	5 100	2 450	991	491	196	62	33	39	26
5~9	1 804	2 179	1 408	1 006	683	275	44	21	12	3	1	1	1
10~14	507	758	407	213	101	58	20	7	2	2	2	2	1
15~19	686	988	669	245	87	38	21	14	10	2	3	2	3
20~24	784	900	900	315	112	48	21	15	14	1	4	5	3
25~29	617	836	713	321	111	71	38	26	13	8	9	8	3
30~34	615	750	709	293	117	79	48	34	12	9	7	12	7
35~39	550	765	707	298	114	83	48	32	25	8	7	4	3
40~44	539	791	646	330	135	83	41	34	23	9	10	7	10
45~49	609	771	782	403	174	118	63	46	36	21	9	11	14
50~54	911	1 253	1 012	532	238	168	88	46	49	18	13	13	15
55~59	1 509	1 944	1 285	750	345	210	136	111	48	29	16	23	17
60~64	1 427	2 460	2 046	1 195	511	350	206	124	100	56	41	39	33
65~69	1 788	2 832	2 668	1 802	932	523	409	247	166	103	58	58	51
70~74	4 128	3 316	3 296	2 753	1 601	1 157	686	474	324	164	123	127	113
75~79	2 249	2 954	2 608	2 701	2 144	1 803	1 268	832	653	318	238	202	188
80~	2 249	3 531	2 628	3 226	2 802	3 571	3 072	2 397	2 043	1 450	1 189	1 183	977
不詳	—	—	28	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：1), 2) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

*表5.12の数値と異なるのは、その年次の年齢階級別死因別死亡数が小分類で集計できず、中分類でまとめられたためである。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

4, 72 胃腸炎(B4, B46.e胃腸炎)
(死亡率 総数)

年齢	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総数	*161.9	159.2	136.8	82.4	31.7	21.2	12.9	8.3	5.6	3.3	2.5	2.4	2.1
0~4	854.8	747.7	674.6	355.7	116.3	69.4	30.1	13.6	4.6	2.0	1.0	1.1	0.8
5~9	39.1	47.1	29.7	20.0	11.3	5.4	1.2	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
10~14	11.7	15.3	8.8	4.9	2.2	1.1	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
15~19	19.1	24.7	15.4	5.1	2.2	1.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
20~24	22.7	29.7	23.3	7.3	2.4	1.1	0.6	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1
25~29	19.7	26.9	23.4	8.3	2.5	1.7	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
30~34	21.7	26.1	22.6	8.6	3.2	1.9	0.9	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1
35~39	21.8	29.2	25.7	9.4	3.9	2.3	1.3	0.8	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
40~44	27.2	35.3	29.6	12.1	4.6	3.0	1.3	1.1	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3
45~49	36.6	45.1	41.4	18.5	7.2	4.2	2.5	1.5	1.3	0.7	0.4	0.3	0.3
50~54	59.1	77.7	65.5	30.5	12.2	6.4	3.4	2.0	1.8	0.9	0.6	0.6	0.5
55~59	106.9	140.0	104.2	53.8	20.8	12.4	6.6	4.7	2.0	1.4	0.8	0.9	0.7
60~64	137.5	197.7	192.2	100.7	39.7	23.2	12.4	7.8	4.2	2.4	1.8	1.4	1.6
65~69	230.8	318.0	310.3	190.8	89.5	48.7	30.5	17.7	10.2	4.8	2.8	2.7	2.7
70~74	464.3	554.0	516.8	387.4	205.9	128.9	73.8	42.2	25.2	10.9	7.2	6.7	6.3
75~79	859.8	812.5	665.5	409.5	312.9	195.5	114.0	65.8	29.2	20.1	16.2	14.9	14.9
80~	928.5	1 451.8	1 267.7	1 316.0	824.8	791.9	579.3	369.9	251.1	130.9	93.6	90.1	71.4

(死亡率 男)

年 齡	昭和40年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 數	*160.1	154.4	142.1	81.4	29.6	19.0	11.4	7.2	4.6	2.7	2.0	1.9	1.8
0~4	890.5	766.5	715.3	366.3	119.6	74.7	35.2	15.6	5.2	2.5	1.1	1.2	0.9
5~9	35.6	44.3	28.1	18.6	10.0	4.7	1.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0
10~14	10.1	12.5	8.2	4.9	2.3	1.2	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
15~19	17.4	22.7	14.6	4.5	2.3	1.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1
20~24	19.7	29.9	22.2	6.5	2.1	1.0	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
25~29	15.6	24.0	23.8	6.8	2.1	1.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
30~34	16.3	21.5	19.1	6.5	2.8	1.6	0.7	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1
35~39	16.0	23.2	23.6	7.5	3.6	1.9	1.2	0.8	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
40~44	22.0	28.3	28.1	9.7	4.0	2.9	1.4	1.2	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3
45~49	33.4	41.0	41.5	16.6	6.6	3.6	2.6	1.5	1.6	0.8	0.6	0.3	0.3
50~54	54.4	68.0	64.9	29.1	12.1	4.9	3.2	2.4	2.1	1.3	0.8	0.8	0.6
55~59	98.8	132.2	111.7	52.9	20.0	13.3	6.6	4.6	2.1	1.9	1.1	1.2	0.9
60~64	133.8	185.3	201.5	101.3	39.0	23.0	12.9	9.6	4.1	2.6	2.3	1.4	2.1
65~69	224.4	300.9	349.0	198.1	90.1	51.5	30.6	20.1	11.9	5.1	3.2	2.9	3.4
70~74	439.5	521.4	556.4	409.4	213.2	123.9	76.2	44.2	28.2	12.4	8.0	7.0	7.1
75~79		807.9	874.4	695.6	421.6	314.3	193.6	115.1	61.8	32.4	21.5	17.2	16.7
80~	892.6	1 361.0	1 289.9	1 334.2	821.4	772.2	550.2	331.4	224.4	113.9	81.6	83.6	67.7

1)
表5.15 性・年齢別にみた主要死因の

E 104-E 114 不慮の事故及び有害作用 (BE 47, BE 48 不慮の事故)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	3) 29 023	28 408	38 533	32 850	33 265	38 964	40 188	43 802	33 710	29 217	29 197	29 668	29 344
0~4	7 361	6 491	9 004	9 604	7 473	5 647	4 609	4 287	3 680	2 345	1 895	1 737	1 579
5~9	2 390	2 467	3 948	3 321	3 395	2 695	1 913	1 738	1 426	1 138	954	868	702
10~14	1 031	1 214	1 961	1 176	1 347	1 430	1 036	777	530	370	447	440	405
15~19	1 956	2 270	2 923	1 904	1 609	2 626	2 653	3 172	2 075	1 884	2 131	2 182	2 132
20~24	2 397	1 773	2 889	2 626	2 802	3 490	3 382	3 822	2 227	1 531	1 588	1 647	1 643
25~29	2 001	1 888	2 012	1 825	2 477	3 365	2 805	2 807	1 888	1 274	1 145	1 046	1 068
30~34	1 698	1 667	1 893	1 490	1 700	2 602	2 862	2 543	1 663	1 316	1 404	1 332	1 081
35~39	1 549	1 614	1 942	1 557	1 447	2 065	2 692	2 871	1 677	1 396	1 197	1 305	1 355
40~44	1 362	1 500	1 893	1 496	1 569	1 794	2 260	2 857	2 118	1 573	1 458	1 606	1 689
45~49	1 275	1 234	1 858	1 478	1 618	1 952	2 143	2 286	2 185	1 920	1 998	1 861	1 801
50~54	1 174	1 218	1 602	1 342	1 562	1 939	2 236	2 252	1 832	1 967	2 083	2 061	2 176
55~59	1 128	1 146	1 421	1 104	1 416	1 864	2 178	2 507	1 771	1 740	1 818	2 032	2 100
60~64	960	1 080	1 432	1 028	1 221	1 745	2 255	2 508	1 931	1 585	1 633	1 628	1 673
65~69	810	936	1 274	891	1 090	1 582	2 565	2 565	2 069	1 903	1 897	1 912	1 759
70~74	1 351	732	1 067	829	942	1 511	1 772	2 432	2 101	2 124	2 174	2 100	2 174
75~79	613	660	601	892	1 261	1 513	1 999	1 962	2 061	2 105	2 227	2 258	2 258
80~	555	565	561	512	700	1 393	1 878	2 324	2 530	3 064	3 253	3 655	3 714
不詳	25	—	193	65	5	3	4	55	45	26	17	29	35

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	20 641	20 429	26 538	23 783	24 908	29 787	30 674	33 112	24 865	21 153	21 046	21 261	21 223
0~4	4 101	3 589	5 066	5 414	4 336	3 390	2 770	2 623	2 319	1 476	1 167	1 076	971
5~9	1 690	1 791	2 767	2 450	2 596	1 983	1 386	1 264	1 037	817	688	620	498
10~14	744	899	1 307	825	913	1 091	801	607	406	284	326	322	312
15~19	1 509	1 924	2 322	1 584	1 348	2 237	2 318	2 814	1 836	1 600	1 818	1 854	1 826
20~24	1 954	1 412	2 281	2 302	2 456	3 088	3 001	3 288	1 881	1 321	1 368	1 386	1 398
25~29	1 702	1 581	1 519	1 580	2 249	3 043	2 482	2 460	1 658	1 089	988	904	927
30~34	1 440	1 390	1 438	1 270	1 482	2 334	2 562	2 240	1 445	1 120	1 176	1 116	889
35~39	1 307	1 375	1 504	1 340	1 233	1 770	2 334	2 455	1 440	1 157	976	1 059	1 133
40~44	1 168	1 285	1 531	1 282	1 323	1 522	1 900	2 403	1 795	1 290	1 195	1 331	1 393
45~49	1 053	1 023	1 490	1 267	1 401	1 610	1 765	1 864	1 802	1 635	1 634	1 506	1 474
50~54	905	977	1 214	1 149	1 344	1 574	1 807	1 769	1 470	1 579	1 699	1 683	1 787
55~59	841	855	1 043	911	1 172	1 465	1 698	1 942	1 367	1 325	1 407	1 582	1 690
60~64	687	750	952	774	952	1 333	1 730	1 873	1 459	1 173	1 186	1 180	1 208
65~69	504	600	807	576	742	1 137	1 414	1 797	1 471	1 353	1 317	1 366	1 211
70~74	422	605	449	569	951	1 123	1 563	1 361	1 386	1 426	1 317	1 317	1 420
75~79	765	304	323	319	475	648	833	1 108	1 092	1 172	1 225	1 308	1 360
80~	250	252	246	237	315	609	746	996	985	1 352	1 433	1 623	1 693
不詳	21	—	123	54	2	2	4	46	41	24	17	28	33

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	8 381	7 979	11 995	9 067	8 357	9 177	9 514	10 690	8 845	8 064	8 151	8 407	8 121
0~4	3 259	2 902	3 938	4 190	3 137	2 257	1 839	1 664	1 361	869	728	661	608
5~9	700	676	1 181	871	799	712	527	474	389	321	266	248	204
10~14	287	315	654	351	434	339	235	170	124	86	121	118	93
15~19	447	346	601	320	261	389	335	358	239	284	313	328	306
20~24	443	361	608	324	346	402	381	534	346	210	220	261	245
25~29	299	307	493	246	228	322	323	347	230	185	157	142	141
30~34	258	277	455	220	218	268	300	303	218	196	228	216	192
35~39	242	239	438	217	214	295	358	416	237	239	221	246	222
40~44	194	215	362	214	246	272	360	454	323	283	263	275	296
45~49	222	211	368	211	217	342	378	422	383	285	364	355	327
50~54	269	241	388	193	218	365	429	483	362	388	384	378	389
55~59	287	291	378	193	244	399	480	565	404	415	411	450	410
60~64	273	330	480	254	269	412	525	635	472	412	447	448	465
65~69	306	336	467	315	348	445	583	768	598	550	580	546	548
70~74	586	310	462	380	373	560	649	869	740	738	748	783	754
75~79	309	337	282	417	613	680	891	891	870	889	880	919	898
80~	305	313	315	275	385	784	1 132	1 328	1 545	1 712	1 820	2 032	2 021
不詳	4	—	70	11	3	1	—	9	4	2	—	1	2

注: 1), 2) 142ページの同番号の注を参照されたい。
3) 昭和10年の総数と0~4才には男女不詳1を含む。

年次別死亡数及び率 (人口10万対) (つづき)

E 104-E 114 不慮の事故及び有害作用 (BE 47, BE 48 不慮の事故)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	41.9	39.5	49.3	39.5	37.3	41.7	40.9	42.5	30.3	25.1	24.7	25.0	24.6
0~4	78.9	71.1	93.2	85.7	80.8	72.0	56.7	49.0	37.0	27.7	23.9	22.5	20.9
5~9	28.0	27.9	43.4	34.9	30.7	29.3	24.4	21.5	16.1	11.4	10.0	9.4	8.0
10~14	13.4	14.4	22.3	13.5	14.2	13.0	11.3	10.0	6.4	4.2	4.7	4.5	4.1
15~19	29.4	30.8	35.4	22.2	18.7	28.2	24.4	35.3	26.3	22.9	25.5	25.5	24.3
20~24	39.5	33.2	40.9	34.0	33.3	42.0	37.3	36.1	24.7	19.7	20.3	20.9	20.6
25~29	38.1	35.0	36.6	29.5	32.6	41.0	33.5	31.1	17.6	14.2	14.1	13.2	13.6
30~34	36.6	34.1	36.8	28.6	27.8	34.6	34.7	30.5	18.1	12.3	12.9	13.0	11.4
35~39	38.3	36.7	39.8	30.8	28.3	34.2	35.9	35.1	20.0	15.3	13.2	13.6	13.5
40~44	39.9	39.2	45.2	33.4	31.7	35.7	37.9	39.1	25.9	19.0	16.8	18.1	18.2
45~49	40.9	38.5	48.1	36.9	37.0	40.5	43.5	39.1	29.8	23.8	24.2	22.5	22.1
50~54	41.4	42.2	51.1	39.6	40.6	46.2	48.0	47.1	31.9	27.4	27.7	26.8	28.0
55~59	43.9	44.8	53.7	40.2	44.2	51.2	54.4	57.0	38.1	31.2	29.1	31.0	30.9
60~64	49.7	48.5	67.9	44.6	48.9	59.5	67.4	67.6	45.3	35.7	35.0	33.5	32.5
65~69	58.3	60.2	74.1	50.3	55.4	73.2	77.9	86.3	60.2	48.2	47.0	47.2	43.8
70~74	91.6	73.6	92.0	64.7	67.6	96.6	101.6	114.3	81.8	70.5	66.4	62.2	62.6
75~79	112.2	119.9	87.7	101.9	132.1	138.1	157.9	119.9	101.5	98.5	100.4	96.4	96.4
80~	153.0	158.2	178.2	137.9	136.7	207.6	241.4	246.3	211.3	189.2	175.2	184.6	178.4

(死亡率 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 数	59.4	57.7	69.6	58.3	56.8	64.9	63.6	65.4	45.4	37.0	36.3	36.4	36.1
0~4	87.0	77.6	103.4	94.7	91.7	84.5	66.8	58.5	45.5	34.0	28.7	27.2	25.0
5~9	39.3	40.1	60.2	50.8	46.1	42.2	34.7	30.5	22.8	16.0	14.1	13.2	11.1
10~14	19.2	21.2	29.4	18.7	19.0	19.4	17.2	15.3	9.7	6.2	6.6	6.4	6.1
15~19	45.0	52.4	56.0	36.7	31.1	47.8	42.3	62.0	45.8	38.1	42.5	42.3	40.6
20~24	64.3	61.4	67.8	60.0	58.5	74.9	66.7	62.3	41.5	33.6	34.5	34.5	34.5
25~29	63.7	61.3	63.0	56.0	59.6	74.3	59.7	54.8	30.7	24.1	24.1	22.7	23.4
30~34	60.5	56.8	60.4	53.8	53.0	62.3	61.8	53.9	31.4	20.8	21.5	21.7	18.7
35~39	62.4	61.4	64.6	56.4	53.2	64.1	62.3	59.8	34.4	25.3	21.5	22.0	22.4
40~44	66.1	65.3	72.5	68.3	56.9	66.9	69.6	65.9	43.7	31.2	27.6	30.0	30.1
45~49	66.2	62.2	75.9	62.8	65.6	71.3	79.3	70.2	49.5	40.7	39.7	36.6	36.3
50~54	64.4	67.2	75.9	66.8	69.7	77.1	83.2	82.7	56.6	44.7	45.6	44.2	46.4
55~59	67.0	68.9	79.2	66.1	72.9	81.3	88.0	95.7	66.4	53.1	48.0	50.4	51.3
60~64	74.9	71.5	95.5	69.8	77.6	92.7	106.5	107.3	75.8	60.7	59.7	57.1	54.4
65~69	80.0	85.4	105.6	72.4	80.7	110.7	116.0	129.0	94.1	78.0	74.8	77.9	70.2
70~74	123.6	100.2	124.7	95.8	95.8	137.1	142.3	163.1	119.0	105.6	101.6	91.6	96.5
75~79		140.7	151.6	119.1	138.9	172.0	184.3	208.8	159.1	138.6	138.0	142.3	141.2
80~	199.6	207.2	232.8	190.6	182.2	270.0	286.0	302.0	229.3	229.8	212.6	225.7	224.8

1)
表5.15 性・年齢別にみた主要死因の
E 104 自動車事故 (BE 47 自動車事故)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	1 654	3 046	5 973	13 429	16 257	21 535	14 206	11 752	12 377	12 919	12 432
0～4	290	578	770	1 023	946	1 039	866	492	453	372	349
5～9	228	365	540	793	685	866	651	482	410	384	315
10～14	95	156	206	364	297	332	204	147	184	190	165
15～19	149	260	384	1 141	1 507	2 262	1 601	1 535	1 769	1 838	1 817
20～24	110	268	593	1 526	1 771	2 373	1 290	1 022	1 128	1 215	1 188
25～29	87	199	505	1 420	1 428	1 530	943	645	635	598	657
30～34	83	152	374	1 039	1 336	1 285	747	629	675	708	503
35～39	83	188	327	805	1 254	1 472	761	653	550	646	637
40～44	76	147	397	736	1 015	1 431	981	666	656	759	788
45～49	101	141	364	795	948	1 170	971	780	857	816	777
50～54	78	143	347	806	999	1 206	860	788	842	872	922
55～59	83	117	338	745	990	1 337	838	729	773	892	871
60～64	71	134	253	680	962	1 378	840	655	653	705	692
65～69	58	97	231	577	780	1 359	876	722	782	839	709
70～74	40	57	183	482	635	1 166	750	756	805	761	779
75～79	11	29	109	304	408	778	614	562	655	689	674
80～	6	15	52	193	296	538	403	484	545	628	579
不 詳	5	—	—	—	—	13	10	5	5	7	10

(死亡数 男)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	1 222	2 247	4 649	10 681	12 904	16 540	10 875	8 833	9 307	9 597	9 347
0～4	176	334	473	595	562	619	563	324	296	231	216
5～9	149	262	374	524	450	573	446	316	282	245	216
10～14	77	120	141	268	222	247	143	101	136	138	119
15～19	116	196	315	984	1 353	2 036	1 437	1 317	1 519	1 574	1 554
20～24	94	226	522	1 384	1 584	2 020	1 086	876	969	1 029	1 004
25～29	71	162	455	1 318	1 295	1 339	825	551	561	512	569
30～34	73	129	333	950	1 209	1 128	647	529	546	574	409
35～39	68	162	277	693	1 091	1 229	628	511	439	500	502
40～44	60	120	335	635	840	1 181	802	503	512	591	616
45～49	87	117	317	638	754	920	758	620	665	614	592
50～54	60	119	290	643	771	892	657	590	644	673	698
55～59	61	96	267	561	743	985	622	522	556	642	651
60～64	51	99	189	502	716	999	610	460	458	486	452
65～69	44	54	156	409	540	916	599	505	521	564	472
70～74	21	30	116	303	409	737	488	496	526	473	511
75～79	6	13	61	175	232	438	361	338	388	400	415
80～	4	8	28	99	133	269	194	270	284	344	341
不 詳	4	—	—	—	—	12	9	4	5	7	10

(死亡数 女)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	432	799	1 324	2 748	3 353	4 995	3 331	2 919	3 070	3 322	3 085
0～4	114	244	297	428	384	420	303	168	157	141	133
5～9	79	103	166	269	235	293	205	166	128	139	99
10～14	18	36	65	96	75	85	61	46	48	52	46
15～19	33	64	69	157	154	226	164	218	250	264	263
20～24	16	42	71	142	187	353	204	146	159	186	184
25～29	16	37	50	102	133	191	118	94	74	86	88
30～34	10	23	41	89	127	157	100	100	129	134	94
35～39	15	26	50	112	163	243	133	142	111	146	135
40～44	16	27	62	101	175	250	179	163	144	168	172
45～49	14	24	47	157	194	250	213	160	192	202	185
50～54	18	24	57	163	228	314	203	198	198	199	224
55～59	22	21	71	184	247	352	216	207	217	250	220
60～64	20	35	64	178	246	379	230	195	195	219	240
65～69	14	43	75	168	240	443	277	217	261	275	237
70～74	19	27	67	179	226	429	262	260	279	288	258
75～79	5	16	48	129	176	340	253	224	267	289	259
80～	2	7	24	94	163	269	209	214	261	284	238
不 詳	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—

注：1) 142 ページの同番号の注を参照されたい。

年次別死亡数及び率 (人口 10 万対) (つづき)

E 104 自動車事故 (BE 47 自動車事故)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	2.1	3.7	6.7	14.4	16.5	20.9	12.8	10.1	10.5	10.9	10.4
0～4	3.0	5.2	8.3	13.0	11.6	11.9	8.7	5.8	5.7	4.8	4.6
5～9	2.5	3.8	4.9	8.6	8.7	10.7	7.3	4.8	4.3	4.2	3.6
10～14	1.1	1.8	2.2	3.3	3.2	4.3	2.5	1.7	1.9	1.9	1.7
15～19	1.8	3.0	4.5	12.3	13.9	25.1	20.3	18.7	21.2	21.5	20.7
20～24	1.6	3.5	7.1	18.4	19.5	22.4	14.3	13.1	14.4	15.4	14.9
25～29	1.6	3.2	6.6	17.3	17.1	16.9	8.8	7.2	7.8	7.6	8.4
30～34	1.6	2.9	6.1	13.9	16.2	15.4	8.1	5.9	6.2	6.9	5.3
35～39	1.7	3.7	6.4	13.3	16.7	18.0	9.1	7.1	6.1	6.7	6.3
40～44	1.8	3.3	8.0	14.6	17.0	19.6	12.0	8.0	7.6	8.5	8.5
45～49	2.6	3.5	8.3	16.5	19.3	20.0	13.2	9.7	10.4	9.9	9.5
50～54	2.5	4.2	9.0	19.2	21.4	25.2	15.0	11.0	11.2	11.4	11.9
55～59	3.1	4.3	10.5	20.3	24.7	30.4	18.0	13.1	12.4	13.6	12.8
60～64	3.4	5.8	10.1	23.1	28.8	37.1	19.7	14.7	14.0	14.5	13.4
65～69	3.4	5.5	11.7	26.7	30.4	45.7	25.5	18.3	19.4	20.7	17.7
70～74	3.4	4.4	13.1	30.4	36.4	54.8	29.2	25.1	24.6	22.5	22.4
75～79	2.0	4.2	12.4	31.6	37.2	61.5	37.5	27.7	30.7	31.1	28.8
80～	1.9	4.0	10.2	28.5	38.0	57.0	33.7	29.9	29.3	31.7	27.8

(死亡率 男)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	3.2	5.5	10.6	23.3	26.7	32.7	19.9	15.4	16.0	16.4	15.9
0～4	3.6	5.8	10.0	14.9	13.5	13.8	11.1	7.5	7.3	5.8	5.6
5～9	3.2	5.4	6.6	11.1	11.3	13.8	9.8	6.2	5.8	5.2	4.8
10～14	1.7	2.7	2.9	4.8	4.8	6.2	3.4	2.2	2.8	2.7	2.3
15～19	2.8	4.5	7.3	21.1	24.7	44.9	35.8	31.4	35.5	35.9	34.6
20～24	2.8	5.9	12.4	33.8	35.2	38.3	24.0	22.3	24.4	25.6	24.7
25～29	2.9	5.7	12.1	32.2	31.2	29.8	15.3	12.2	13.7	12.8	14.4
30～34	3.1	5.5	11.9	25.3	29.2	27.1	14.1	9.8	10.0	11.2	8.6
35～39	2.9	6.8	11.9	25.1	29.1	30.0	15.0	11.2	9.7	10.4	9.9
40～44	2.8	5.5	14.4	27.8	30.8	32.4	19.5	12.2	11.8	13.3	13.3
45～49	4.4	5.8	14.8	28.4	33.9	34.6	20.8	15.4	16.1	14.9	14.6
50～54	3.8	6.9	15.0	31.3	35.5	41.7	25.3	16.7	17.3	17.7	18.1
55～59	4.6	7.0	16.6	31.2	38.5	48.6	30.2	20.9	19.0	20.5	19.7
60～64	5.1	8.9	15.4	34.7	44.1	57.2	31.7	23.8	23.0	23.5	20.4
65～69	5.8	6.8	17.0	39.7	44.3	65.7	38.3	29.1	29.6	32.2	27.3
70～74	4.3	5.6	19.5	42.9	51.8	76.9	42.7	37.8	37.5	32.9	34.7
75～79	2.8	4.9	17.8	45.8	51.3	82.5	52.6	40.0	43.7	43.5	43.1
80～	3.8	6.4	16.2	44.3	51.0	81.6	45.2	45.9	42.1	47.8	45.3

(死亡率 女)

年 齢	昭和22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	1.1	1.9	2.9	5.8	6.7	9.5	5.9	4.9	5.1	5.5	5.1
0～4	2.4	4.4	6.6	11.1	9.6	9.9	6.3	4.1	4.1	3.8	3.6
5～9	1.8	2.2	3.1	6.0	6.1	7.4	4.7	3.4	2.7	3.1	2.3
10～14	0.4	0.8	1.4	1.8	1.7	2.2	1.5	1.1	1.0	1.1	0.9
15～19	0.8	1.5	1.6	3.4	2.9	5.1	4.2	5.4	6.1	6.3	6.2
20～24	0.4	1.1	1.7	3.4	4.1	6.6	4.6	3.8	4.1	4.8	4.7
25～29	0.5	1.1	1.3	2.5	3.2	4.2	2.2	2.1	1.8	2.2	2.3
30～34	0.4	0.8	1.2	2.4	3.1	3.8	2.2	1.9	2.4	2.6	2.0
35～39	0.6	1.0	1.8	3.4	4.3	6.0	3.2	3.1	2.5	3.1	2.7
40～44	0.8	1.2	2.4	3.7	5.4	6.8	4.4	3.9	3.3	3.8	3.7
45～49	0.7	1.2	2.1	6.1	7.2	7.9	5.8	4.0	4.6	4.9	4.5
50～54	1.2	1.4	3.0	7.6	9.2	11.9	6.4	5.4	5.1	5.1	5.7

1)
表5・15 性・年齢別にみた主要死因の
E115 自殺(BE49自殺)
(死亡数 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	3)14 172	9 877	12 262	16 311	22 477	20 143	14 444	15 728	19 975	20 542	20 668	24 985	24 344
0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9	—	—	19	—	3	1	—	—	1	2	2	1	1
10～14	77	56	77	2	88	62	46	55	88	53	74	91	66
15～19	1 524	703	756	1 310	2 735	2 217	806	702	768	599	496	560	485
20～24	2 403	1 109	1 424	2 804	5 496	4 269	1 884	1 853	1 933	1 401	1 225	1 375	1 236
25～29	1 508	1 125	1 053	1 649	3 139	2 845	1 670	1 688	2 218	1 745	1 482	1 602	1 406
30～34	1 034	765	775	1 034	1 448	1 495	1 202	1 275	1 786	1 864	1 874	1 998	1 800
35～39	844	652	643	919	1 015	940	990	1 254	1 550	1 799	1 732	2 032	2 000
40～44	735	647	692	862	936	775	701	977	1 668	1 830	1 963	2 533	2 490
45～49	874	602	838	1 033	1 055	954	764	869	1 500	1 983	2 183	2 829	2 678
50～54	965	725	871	1 021	1 082	1 057	891	894	1 195	1 695	2 049	2 765	2 784
55～59	946	706	926	1 103	1 128	1 087	962	1 052	1 080	1 341	1 510	2 068	2 102
60～64	893	733	1 054	1 150	1 070	1 151	1 087	1 074	1 263	1 099	1 146	1 414	1 483
65～69	793	684	1 102	1 201	1 046	1 104	1 090	1 194	1 276	1 273	1 208	1 350	1 351
70～74	1 199	638	983	1 010	974	948	935	1 111	1 318	1 350	1 187	1 369	1 439
75～79	411	574	672	730	688	727	846	1 149	1 187	1 178	1 281	1 315	1 315
80～	367	321	387	431	517	539	681	758	1 046	1 195	1 226	1 585	1 585
不 詳	3) 10	—	88	110	15	11	8	126	136	126	133	132	123

(死亡数 男)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	8 733	5 841	7 108	9 820	13 836	11 506	8 330	8 761	11 744	12 769	13 203	16 876	16 251
0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9	—	—	16	—	3	—	—	—	1	2	1	1	1
10～14	52	34	57	—	55	40	32	40	64	39	53	64	43
15～19	837	428	398	757	1 615	1 182	480	394	506	400	349	389	326
20～24	1 453	566	664	1 722	3 528	2 422	1 049	994	1 177	954	853	970	876
25～29	969	698	560	1 016	2 067	1 804	991	987	1 403	1 195	1 032	1 128	977
30～34	590	437	436	576	848	858	746	763	1 145	1 294	1 287	1 476	1 287
35～39	540	408	373	533	568	515	592	790	1 023	1 237	1 188	1 486	1 428
40～44	462	384	440	534	549	422	421	599	1 128	1 292	1 449	1 937	1 885
45～49	583	370	563	656	686	534	460	482	989	1 402	1 579	2 157	2 042
50～54	637	444	613	683	725	640	518	490	677	1 113	1 438	2 115	2 106
55～59	661	467	640	773	768	707	631	602	612	810	983	1 444	1 490
60～64	597	478	662	751	679	711	684	626	707	628	660	813	885
65～69	507	441	654	677	623	619	638	637	641	604	602	735	730
70～74	670	333	545	569	515	504	466	552	604	637	533	698	714
75～79	230	271	324	324	380	325	344	394	507	528	540	609	641
80～	169	123	160	170	214	213	271	314	442	522	538	741	716
不 詳	6	—	56	79	13	10	7	97	118	112	118	113	104

(死亡数 女)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	55年	57年	58年	59年
総 数	5 438	4 036	5 154	6 491	8 641	8 637	6 114	6 967	8 231	7 773	7 465	8 109	8 093
0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
10～14	25	22	20	2	33	22	14	15	24	14	21	27	23
15～19	687	275	358	553	1 120	1 035	326	308	262	199	147	171	159
20～24	950	543	760	1 082	1 968	1 847	835	859	756	447	372	405	360
25～29	539	427	493	633	1 072	1 041	679	701	815	550	450	474	429
30～34	444	328	339	458	600	637	456	512	641	570	587	522	513
35～39	304	244	270	386	447	425	398	464	527	562	544	546	572
40～44	273	263	252	328	387	353	280	378	540	538	514	596	605
45～49	291	232	275	377	369	420	304	387	511	581	604	672	636
50～54	328	281	258	338	357	417	373	404	518	582	611	650	678
55～59	285	239	286	330	360	380	331	450	468	531	527	624	612
60～64	296	255	392	399	391	440	403	448	556	471	486	601	598
65～69	286	243	448	524	423	485	452	557	669	606	615	615	621
70～74	529	305	438	441	459	444	469	559	714	713	654	671	725
75～79	181	303	348	350	363	383	383	452	642	659	638	672	674
80～	198	198	227	261	303	326	410	444	604	673	688	844	869
不 詳	3	—	32	31	2	1	1	29	18	14	15	19	19

注：1),2) 142ページの同番号の注を参照されたい。
3) 昭和10年の総数と年齢不詳には男女不詳1を含む。

年次別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

E115 自殺(BE49自殺)
(死亡率 総数)

年 齢	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
総 数	20.5	13.7	15.7	19.6	25.2	21.6	14.7	15.3	18.0	17.7	17.5	21.0	20.4
0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9	—	—	0.2	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	1.0	0.7	0.9	0.0	0.9	0.6	0.5	0.7	1.1	0.6	0.8	0.9	0.7
15～19	22.9	9.5	9.1	15.3	31.7	23.8	7.4	7.8	9.7	7.3	5.9	6.5	5.5
20～24	39.6	20.7	20.2	36.3	65.4	51.3	20.8	17.5	21.5	18.0	15.7	17.4	15.5
25～29	28.8	20.8	19.2	26.7	41.3	34.7	20.0	18.7	20.7	19.4	18.2	20.2	17.9
30～34	22.3	15.7	15.1	19.9	23.7	19.9	14.6	15.3	19.4	17.4	17.2	19.5	19.0
35～39	20.9	14.8	13.2	18.2	19.8	15.6	13.2	15.3	18.5	19.7	19.1	21.2	19.9
40～44	21.6	16.9	16.5	19.2	18.9	15.4	11.8	13.4	20.4	22.1	22.6	28.5	26.8
45～49	28.1	18.8	21.7	25.8	24.2	19.8	15.5	14.9	20.5	24.6	26.4	34.2	32.8
50～54	34.1	25.1	27.8	30.1	28.1	25.2	19.1	18.7	20.8	23.6	27.3	36.0	35.8
55～59	36.8	27.6	35.0	40.1	35.2	29.9	24.0	23.9	23.2	24.0	24.2	31.6	30.9
60～64	46.3	32.9	50.0	49.9	42.9	39.3	32.5	28.9	29.6	24.7	24.6	29.1	28.8
65～69	57.2	44.0	64.1	67.8	53.2	51.1	42.5	40.2	37.1	32.2	29.9	33.3	33.6
70～74	81.3	64.1	84.7	78.8	69.9	60.6	53.6	52.2	51.3	44.8	36.2	40.5	41.4
75～79	—	75.2	104.3	98.0	83.4	72.1	66.3	66.8	70.2	58.4	55.1	57.7	56.1
80～	101.2	89.9	122.9	116.1	101.0	80.3	87.5	80.3	87.4	73.8	66.0	80.1	76.1

(死亡率 男)

年 齡	昭和10年 ²⁾	15年 ²⁾	22年	25年	30年	35年	40年	45年	50年	*55年	57年	58年	59年
總 數	25.1	16.5	18.6	24.1	31.5	25.1	17.3	17.3	21.5	22.3	22.7	28.9	27.6
0～4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	1.3	0.8	1.3	—	1.1	0.7	0.7	1.0	1.5	0.9	1.1	1.3	0.8
15～19	25.0	11.7	9.6	17.5	37.2	25.3	8.8	8.7	12.6	9.5	8.2	8.9	7.3
20～24	47.8	24.6	19.7	44.9	84.1	58.7	23.3	18.8	26.0	24.3	21.5	24.2	21.6
25～29	36.3	27.1	23.2	36.0	54.7	44.1	23.8	22.0	26.0	26.5	25.2	28.3	24.7
30～34	24.8	17.9	18.3	24.4	30.3	22.9	18.0	18.3	24.9	24.0	23.6	28.7	27.0
35～39	25.8	18.2	16.0	22.4	24.5	18.6	15.8	19.3	24.4	27.1	26.2	30.9	28.3
40～44	26.1	19.5	20.8	24.3	23.6	18.6	15.4	16.4	27.5	31.2	33.5	43.6	40.7
45～49	36.6	22.5	28.7	32.5	32.1	23.7	20.7	18.1	27.2	34.9	38.3	52.5	50.3
50～54	45.4	30.5	38.3	39.7	37.6	31.4	23.8	22.9	26.1	31.5	38.6	55.6	54.6
55～59	52.7	37.7	48.6	56.1	47.8	39.3	32.7	29.7	29.7	32.5	33.5	46.0	45.2
60～64	65.1	45.6	66.4	67.7	55.3	49.5	42.1	35.9	36.7	32.5	33.2	39.3	39.9
65～69	80.5	62.8	85.6	85.1	67.8	60.3	52.3	45.7	41.0	34.8	34.2	41.9	42.3
70～74	108.2	79.1	112.3	105.3	86.7	72.7	59.1	57.6	52.8	48.5	38.0	48.6	48.5
75～79	108.2	106.5	127.2	121.0	111.1	86.3	76.1	74.2	73.9	62.4	60.8	66.3	66.6
80～	134.9	101.2	151.4	136.7	123.8	94.4	103.9	95.2	102.9	88.7	79.8	103.1	95.1