

死 因

5表(4-1)

第5表 死 亡 数

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984)

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
	総 Total 数	740 247	449 066	32 107	5	224 463	34 606
	男 M.	402 220	253 822	17 068	2	107 733	23 595
	女 F.	338 027	195 244	15 039	3	116 730	11 011
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 118	285	70	-	730	33
	男 M.	480	150	35	-	284	11
	女 F.	638	135	35	-	446	22
5	呼吸系の結核	4 703	3 940	76	-	640	47
	男 M.	3 562	2 996	59	-	468	39
	女 F.	1 141	944	17	-	172	8
6	その他の結核	247	212	6	-	26	3
	男 M.	123	106	2	-	13	2
	女 F.	124	106	4	-	13	1
7	ら い	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳	5	4	-	-	1	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	4	3	-	-	1	-
10	猩 紅 熱	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	9	8	-	-	1	-
	男 M.	6	5	-	-	1	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	31	27	2	-	2	-
	男 M.	21	20	1	-	-	-
	女 F.	10	7	1	-	2	-
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	2 330	2 108	62	-	150	10
	男 M.	1 133	1 031	30	-	67	5
	女 F.	1 197	1 077	32	-	83	5
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	90	79	3	-	7	1
	男 M.	48	41	2	-	4	1
	女 F.	42	38	1	-	3	-

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和59年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
17	日 本 脳 炎	6	6	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B	157	131	15	-	11	-
	男 M.	100	86	4	-	10	-
	女 F.	57	45	11	-	1	-
19	その他のウイルス肝炎	1 083	1 000	51	-	28	4
	男 M.	596	551	28	-	15	2
	女 F.	487	449	23	-	13	2
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	3	1	1	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	2	1	1	-	-	-
21	マ ラ リ ア	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒	85	66	2	-	15	2
	男 M.	60	48	1	-	9	2
	女 F.	25	18	1	-	6	-
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	24	22	2	-	-	-
	男 M.	15	14	1	-	-	-
	女 F.	9	8	1	-	-	-
24	日本住血吸虫症	8	8	-	-	-	-
	男 M.	5	5	-	-	-	-
	女 F.	3	3	-	-	-	-
25	フィラリア症	2	1	-	-	1	-
	男 M.	2	1	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 675	1 421	48	-	194	12
	男 M.	1 025	877	26	-	116	6
	女 F.	650	544	22	-	78	6
28~37	悪 性 新 生 物	182 280	155 329	7 786	-	18 394	771
	男 M.	107 175	92 162	4 360	-	10 296	357
	女 F.	75 105	63 167	3 426	-	8 098	414
28	食 道	5 958	5 052	242	-	646	18
	男 M.	4 791	4 137	178	-	463	13
	女 F.	1 167	915	64	-	183	5
29	胃	49 785	40 583	2 774	-	6 209	219
	男 M.	30 876	25 465	1 680	-	3 619	112
	女 F.	18 909	15 118	1 094	-	2 590	107
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	7 820	6 308	384	-	1 070	58
	男 M.	4 477	3 666	192	-	600	19
	女 F.	3 343	2 642	192	-	470	39
31	肝	18 607	16 242	849	-	1 445	71
	男 M.	13 342	11 885	561	-	857	39
	女 F.	5 265	4 357	288	-	588	32
32	膵	9 485	8 354	379	-	725	27
	男 M.	5 389	4 819	191	-	365	14
	女 F.	4 096	3 535	188	-	360	13
33	気管, 気管支及び肺	27 356	23 668	962	-	2 632	94
	男 M.	19 877	17 287	654	-	1 879	57
	女 F.	7 479	6 381	308	-	753	37

死 因

5表(4-2)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
34	乳 房 男 M. 女 F.	4 863 38 4 825	4 229 31 4 198	214 3 211	- - -	395 4 391	25 - 25
35	子 宮 男 M. 女 F.	4 975 - 4 975	4 129 - 4 129	193 - 193	- - -	615 - 615	38 - 38
36	白 血 病 男 M. 女 F.	5 212 2 943 2 269	5 014 2 849 2 165	60 31 29	- - -	131 57 74	7 6 1
37	そ の 他 男 M. 女 F.	48 219 25 442 22 777	41 750 22 023 19 727	1 729 870 859	- - -	4 526 2 452 2 074	214 97 117
38	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	6 387 3 620 2 767	5 110 2 977 2 133	247 126 121	- - -	981 498 483	49 19 30
39	糖 尿 病 男 M. 女 F.	9 470 4 443 5 027	5 896 2 792 3 104	542 235 307	- - -	2 904 1 361 1 543	128 55 73
40	栄養欠乏症 男 M. 女 F.	480 254 226	191 92 99	14 8 6	- - -	246 130 116	29 24 5
41	貧 血 男 M. 女 F.	1 477 695 782	1 107 547 560	64 37 27	- - -	285 104 181	21 7 14
42	精 神 障 害 男 M. 女 F.	3 145 1 531 1 614	1 571 774 797	66 34 32	- - -	1 368 629 739	140 94 46
43	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	559 304 255	520 284 236	15 7 8	- - -	22 12 10	2 1 1
44	中枢神経系の非炎症性疾患 男 M. 女 F.	4 786 2 638 2 148	2 801 1 605 1 196	152 85 67	- - -	1 685 871 814	148 77 71
45	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	57 19 38	38 15 23	4 1 3	- - -	12 3 9	3 - 3
46	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	1 774 533 1 241	1 336 417 919	93 27 66	- - -	327 85 242	18 4 14
48~49	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	13 073 5 163 7 910	3 281 1 361 1 920	567 222 345	- - -	8 847 3 414 5 433	378 166 212
48	高血圧性心疾患 男 M. 女 F.	9 740 3 882 5 858	2 404 975 1 429	438 160 278	- - -	6 589 2 598 3 991	309 149 160
49	その他の高血圧性疾患 男 M. 女 F.	3 333 1 281 2 052	877 386 491	129 62 67	- - -	2 258 816 1 442	69 17 52
51~52	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	49 213 26 837 22 376	27 273 15 165 12 108	2 910 1 501 1 409	- - -	17 371 9 119 8 252	1 659 1 052 607

性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和59年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
51	急性心筋梗塞 男 M. 女 F.	30 198 17 595 12 603	18 667 10 943 7 724	1 846 1 000 846	- - -	8 701 4 973 3 728	984 679 305
52	その他の虚血性心疾患 男 M. 女 F.	19 015 9 242 9 773	8 606 4 222 4 384	1 064 501 563	- - -	8 670 4 146 4 524	675 373 302
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 男 M. 女 F.	85 175 42 212 42 963	39 023 19 392 19 631	3 440 1 673 1 767	- - -	38 712 18 534 20 178	4 000 2 613 1 387
54	心内膜の慢性疾患 男 M. 女 F.	3 428 1 423 2 005	2 257 996 1 261	182 57 125	- - -	911 331 580	78 39 39
55	心 不 全 男 M. 女 F.	70 890 34 991 35 899	30 322 14 936 15 386	2 786 1 371 1 415	- - -	34 296 16 405 17 891	3 486 2 279 1 207
56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	10 857 5 798 5 059	6 444 3 460 2 984	472 245 227	- - -	3 505 1 798 1 707	436 295 141
58~60	脳血管疾患 男 M. 女 F.	140 093 68 262 71 831	75 476 38 215 37 261	5 921 2 941 2 980	- - -	55 684 25 542 30 142	3 012 1 564 1 448
58	脳 出 血 男 M. 女 F.	39 734 20 975 18 759	25 105 13 814 11 291	1 754 897 857	- - -	11 818 5 575 6 243	1 057 689 368
59	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	68 926 33 373 35 553	32 638 16 614 16 024	3 033 1 493 1 540	- - -	32 124 14 813 17 311	1 131 453 678
60	その他の脳血管疾患 男 M. 女 F.	31 433 13 914 17 519	17 733 7 787 9 946	1 134 551 583	- - -	11 742 5 154 6 588	824 422 402
61	循環系のその他の疾患 男 M. 女 F.	7 982 4 121 3 861	4 271 2 521 1 750	257 125 132	- - -	3 271 1 382 1 889	183 93 90
62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	1 492 758 734	259 136 123	62 31 31	- - -	1 115 564 551	56 27 29
63	肺 炎 男 M. 女 F.	38 895 22 327 16 568	25 926 15 688 10 238	1 890 1 100 790	1 1 1	10 409 5 223 5 186	669 316 353
64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	191 85 106	24 9 15	14 7 7	- - -	143 63 80	10 6 4
66~68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息 男 M. 女 F.	13 480 8 614 4 866	6 469 4 283 2 186	939 557 382	- - -	5 806 3 634 2 172	266 140 126
66	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	4 595 2 748 1 847	1 824 1 124 700	254 142 112	- - -	2 398 1 420 978	119 62 57
67	肺 気 腫 男 M. 女 F.	2 768 2 258 510	1 836 1 493 343	156 124 32	- - -	749 622 127	27 19 8

死 因

5表(4-3)

第5表 死 亡 数,

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
68	喘 息 男 M. 女 F.	6 117 3 608 2 509	2 809 1 666 1 143	529 291 238	- - -	2 659 1 592 1 067	120 59 61
69	胃及び十二指腸潰瘍 男 M. 女 F.	4 606 2 520 2 086	2 943 1 700 1 243	286 152 134	- - -	1 286 619 667	91 49 42
70	虫 垂 炎 男 M. 女 F.	141 79 62	112 64 48	18 12 6	- - -	10 3 7	1 - 1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	2 716 1 259 1 457	2 255 1 062 1 193	170 84 86	- - -	275 108 167	16 5 11
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	1 377 550 827	305 149 156	40 23 17	- - -	998 364 634	34 14 20
73	慢性肝疾患及び肝硬変 男 M. 女 F.	16 991 12 044 4 947	12 969 9 111 3 858	972 683 289	- - -	2 795 2 044 751	255 206 49
74	肝疾患(肝硬変を除く) 男 M. 女 F.	2 442 1 440 1 002	1 786 1 062 724	144 84 60	- - -	475 274 201	37 20 17
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ 男 M. 女 F.	12 688 6 325 6 363	10 062 5 107 4 955	857 421 436	- - -	1 650 748 902	119 49 70
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 男 M. 女 F.	2 839 1 421 1 418	2 465 1 265 1 200	132 61 71	- - -	218 85 133	24 10 14
77	そ の 他 男 M. 女 F.	9 849 4 904 4 945	7 597 3 842 3 755	725 360 365	- - -	1 432 663 769	95 39 56
78	前立腺肥大症 男 M. 女 F.	397 397 .	147 147 .	54 54 .	- - .	195 195 .	1 1 .
79	直接産科的死亡 男 M. 女 F.	204 . 204	159 . 159	33 . 33	1 . 1	9 . 9	2 . 2
80	間接産科的死亡 男 M. 女 F.	24 . 24	18 . 18	1 . 1	- . .	4 . 4	1 . 1
81	先 天 異 常 男 M. 女 F.	4 283 2 324 1 959	3 881 2 112 1 769	206 113 93	- - -	163 77 86	33 22 11
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びそ の他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	2 743 1 549 1 194	2 432 1 372 1 060	289 163 126	- - -	17 13 4	5 1 4
84~87	その他の周産期の死因 男 M. 女 F.	1 118 664 454	872 517 355	205 123 82	3 2 1	32 17 15	6 5 1
84	新生児破傷風 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和59年
OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
85	新生児カンジダ感染 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	新生児敗血症 男 M. 女 F.	142 77 65	140 76 64	2 1 1	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他 男 M. 女 F.	975 586 389	731 440 291	203 122 81	3 2 1	32 17 15	6 5 1
88	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	28 805 10 149 18 656	3 235 1 272 1 963	683 264 419	- - -	23 941 8 361 15 580	946 252 694
89	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	32 994 16 456 16 538	23 492 12 341 11 151	1 528 769 759	- - -	7 328 3 013 4 315	646 333 313
91~101	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	57 128 39 690 17 438	19 173 13 434 5 739	1 300 857 443	- - -	15 896 9 444 6 452	20 759 15 955 4 804
91	頭 蓋 骨 折 男 M. 女 F.	6 381 4 846 1 535	2 781 2 179 602	222 164 58	- - -	121 76 45	3 257 2 427 830
92	その他の骨の骨折 男 M. 女 F.	3 020 1 753 1 267	1 530 847 683	188 83 105	- - -	392 106 286	910 717 193
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) 男 M. 女 F.	6 927 5 073 1 854	5 309 3 862 1 447	232 170 62	- - -	179 101 78	1 207 940 267
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	4 095 3 229 866	2 360 1 851 509	132 114 18	- - -	200 132 68	1 403 1 132 271
95	開 放 創 男 M. 女 F.	921 635 286	188 142 46	17 12 5	- - -	307 187 120	409 294 115
96	熱 傷 男 M. 女 F.	2 446 1 490 956	749 461 288	42 21 21	- - -	1 059 570 489	596 438 158
97	神経及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	330 283 47	230 199 31	17 15 2	- - -	11 8 3	72 61 11
98	中毒及び毒作用 男 M. 女 F.	5 900 4 163 1 737	1 769 1 031 738	124 75 49	- - -	1 539 958 581	2 468 2 099 369
99	溺 死 男 M. 女 F.	6 206 3 898 2 308	735 501 234	51 37 14	- - -	1 000 412 588	4 420 2 948 1 472
100	窒息及び絞首 男 M. 女 F.	14 902 10 159 4 743	1 086 705 381	72 46 26	- - -	9 536 5 879 3 657	4 208 3 529 679
101	その他の損傷 男 M. 女 F.	6 000 4 161 1 839	2 436 1 656 780	203 120 83	- - -	1 552 1 015 537	1 809 1 370 439

死 因

5表(4-4) 第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類) 別 昭和59年
TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX, AND PLACE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1984-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
E104~E117	損傷及び中毒の外因 ----- 男 M. 女 F.	57 128 39 690 17 438	19 173 13 434 5 739	1 300 857 443	- - -	15 896 9 444 6 452	20 759 15 955 4 804
E104~E114	不慮の事故及び有害作用 ----- 男 M. 女 F.	29 344 21 223 8 121	15 195 10 924 4 271	1 093 734 359	- - -	4 042 2 214 1 828	9 014 7 351 1 663
E104	自動車事故 ----- 男 M. 女 F.	12 432 9 347 3 085	7 906 5 791 2 115	508 372 136	- - -	46 32 14	3 972 3 152 820
E105	自動車事故以外の交通事故 ----- 男 M. 女 F.	1 190 982 208	406 325 81	27 21 6	- - -	5 4 1	752 632 120
E106	不慮の中毒 ----- 男 M. 女 F.	820 548 272	423 257 166	36 25 11	- - -	247 170 77	114 96 18
E107	不慮の墜落 ----- 男 M. 女 F.	4 196 2 762 1 434	2 756 1 928 828	237 120 117	- - -	602 204 398	601 510 91
E108	火災及び火焔による不慮の事故 ----- 男 M. 女 F.	1 481 918 563	402 238 164	26 10 16	- - -	822 479 343	231 191 40
E109	天 災 ----- 男 M. 女 F.	47 35 12	1 1 -	- - -	- - -	11 7 4	35 27 8
E110	不慮の溺死 ----- 男 M. 女 F.	3 158 2 170 988	583 400 183	38 29 9	- - -	774 339 435	1 763 1 402 361
E111	不慮の機械的窒息 ----- 男 M. 女 F.	2 457 1 637 820	1 172 762 410	85 60 25	- - -	985 642 343	215 173 42
E112	不慮の打撲 ----- 男 M. 女 F.	559 504 55	275 247 28	18 16 2	- - -	29 20 9	237 221 16
E113	工業性を主とする不慮の事故 ----- 男 M. 女 F.	1 293 1 120 173	578 482 96	46 41 5	- - -	87 64 23	582 533 49
E114	その他の不慮の事故及び有害作用 ----- 男 M. 女 F.	1 711 1 200 511	693 493 200	72 40 32	- - -	434 253 181	512 414 98
E115	自 殺 ----- 男 M. 女 F.	24 344 16 251 8 093	3 263 1 985 1 278	166 96 70	- - -	10 958 6 801 4 157	9 957 7 369 2 588
E116	他 殺 ----- 男 M. 女 F.	1 134 622 512	244 188 56	22 16 6	- - -	459 200 259	409 218 191
E117	その他の外因 ----- 男 M. 女 F.	2 306 1 594 712	471 337 134	19 11 8	- - -	437 229 208	1 379 1 017 362