

表 5.12 年次別にみた死因（简单分類）・

総 数

简单分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和 54 年	55 年	56 年	57 年	昭和 54 年	* 55 年	56 年	57 年
	総 数	689 664	722 801	720 262	711 883	597.3	621.4	614.5	603.2
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	2	1	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	—	1	4	0.0	—	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	1 573	1 448	1 241	1.6	1.4	1.2	1.1
5	呼吸系の結核	6 405	6 144	5 438	5 070	5.5	5.3	4.6	4.3
6	その他の結核	333	295	260	273	0.3	0.3	0.2	0.2
7	らい	1	—	—	1	0.0	—	—	0.0
8	ジ フ テ リ ア	1	1	—	—	0.0	0.0	—	—
9	百日咳	41	18	12	14	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	—	1	1	—	—	0.0	0.0
11	髄膜炎菌感染	6	7	6	3	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	45	50	26	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	1 357	1 597	1 715	1.0	1.2	1.4	1.5
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	80	50	52	24	0.1	0.0	0.0	0.0
17	日本脳炎	42	20	10	8	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	103	122	139	160	0.1	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	1 006	976	1 067	981	0.9	0.8	0.9	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	1	2	—	0.0	0.0	0.0	—
21	マ ラ リ ア	1	6	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	181	141	132	121	0.2	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	27	31	40	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	13	8	9	4	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	3	4	5	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	1 143	1 238	1 342	0.9	1.0	1.1	1.1
28—37	悪性新生物	156 661	161 764	166 399	170 130	135.7	139.1	142.0	144.2
28	食道	5 479	5 733	5 638	5 854	4.7	4.9	4.8	5.0
29	胃	50 620	50 443	50 134	49 013	43.8	43.4	42.8	41.5
30	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門	6 908	6 917	7 279	7 284	6.0	5.9	6.2	6.2
31	肝	13 886	14 510	15 425	16 557	12.0	12.5	13.2	14.0

注：1）死因は第 9 回简单分類による。第 8 回との比較については、昭和 54 年人口動態統計上巻巻末の「第 9 回と第 8 回との比較」の項の表 2 を参照されたい。

* 55 年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。（以下同様）

性別死亡数及び率（人口 10 万対）

総 数

简单分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和 54 年	55 年	56 年	57 年	昭和 54 年	* 55 年	56 年	57 年
32	肺	7 210	7 835	8 252	8 776	6.2	6.7	7.0	7.4
33	気管、気管支及び肺	19 923	21 294	22 799	24 216	17.3	18.3	19.5	20.5
34	乳房	3 922	4 185	4 408	4 342	3.4	3.6	3.8	3.7
35	子宮	5 644	5 465	5 354	5 179	4.9	4.7	4.6	4.4
36	白血病	4 544	4 567	4 691	4 863	3.9	3.9	4.0	4.1
37	その他の	38 525	40 815	42 419	44 046	33.4	35.1	36.2	37.3
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	6 082	6 062	6 057	5.1	5.2	5.2	5.1
39	糖尿	8 044	8 504	8 418	8 687	7.0	7.3	7.2	7.4
40	栄養欠乏症	360	433	424	431	0.3	0.4	0.4	0.4
41	貧血	1 559	1 521	1 513	1 523	1.4	1.3	1.3	1.3
42	精神障害	2 879	3 017	2 903	2 801	2.5	2.6	2.5	2.4
43	髄膜炎	751	671	635	709	0.7	0.6	0.5	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	4 352	4 424	4 293	3.6	3.7	3.8	3.6
45	急性リウマチ熱	146	155	98	58	0.1	0.1	0.1	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	1 716	1 754	1 751	1.5	1.5	1.5	1.5
48—49	高血圧性疾患	16 143	15 911	15 289	13 771	14.0	13.7	13.0	11.7
48	高血圧性心疾患	11 651	11 559	11 197	10 002	10.1	9.9	9.6	8.5
49	その他の高血圧性疾患	4 492	4 352	4 092	3 769	3.9	3.7	3.5	3.2
51—52	虚血性心疾患	44 344	48 347	48 960	48 391	38.4	41.6	41.8	41.0
51	急性心筋梗塞	26 556	29 393	29 355	29 585	23.0	25.3	25.0	25.1
52	その他の虚血性心疾患	17 788	18 954	19 605	18 806	15.4	16.3	16.7	15.9
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	73 442	75 298	75 763	57.0	63.1	64.2	64.2
54	心内膜の慢性疾患	3 598	3 510	3 553	3 368	3.1	3.0	3.0	2.9
55	心不全	52 718	59 560	61 069	61 591	45.7	51.2	52.1	52.2
56	その他の心疾患	9 508	10 372	10 676	10 804	8.2	8.9	9.1	9.2
58—60	脳血管疾患	158 974	162 317	157 351	147 537	137.7	139.5	134.3	125.0
58	脳出血	51 203	50 792	47 457	44 088	44.3	43.7	40.5	37.4
59	脳梗塞	71 862	75 311	74 816	70 581	62.2	64.7	63.8	59.8
60	その他の脳血管疾患	35 909	36 214	35 078	32 868	31.1	31.1	29.9	27.9
61	循環系のその他の疾患	8 157	8 445	8 262	7 941	7.1	7.3	7.0	6.7
62	急性気管支炎	1 714	1 985	1 707	1 668	1.5	1.7	1.5	1.4
63	肺炎	27 330	33 051	33 590	35 338	23.7	28.4	28.7	29.9

表 5.12 年次別にみた死因(简单分類).

総 数		死 亡 数							
简单分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和 54 年	55 年	56 年	57 年	昭和 54 年	* 55 年	56 年	57 年
64	インフルエンザ	136	718	193	802	0.1	0.6	0.2	0.7
66-68	気管支炎, 肺炎腫及び喘息	11 626	12 712	12 711	12 916	10.1	10.9	10.8	10.9
66	気 管 支 炎	3 815	4 205	4 151	4 329	3.3	3.6	3.5	3.7
67	肺 炎	1 812	2 137	2 269	2 537	1.6	1.8	1.9	2.1
68	喘 息	5 999	6 370	6 291	6 050	5.2	5.5	5.4	5.1
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	5 530	5 446	4 778	4.8	4.8	4.6	4.0
70	虫 垂 炎	254	220	202	159	0.2	0.2	0.2	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	2 649	2 609	2 526	2.1	2.3	2.2	2.1
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	2 229	1 895	1 662	1.9	1.9	1.6	1.4
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	16 490	16 641	16 562	14.2	14.2	14.2	14.0
74	肝 疾 患 (肝硬変を除く)	2 372	2 488	2 460	2 396	2.1	2.1	2.1	2.0
76-77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	10 180	10 685	11 389	8.0	8.8	9.1	9.7
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	1 947	2 212	2 406	1.5	1.7	1.9	2.0
77	そ の 他	7 507	8 233	8 473	8 983	6.5	7.1	7.2	7.6
78	前 立 腺 肥 大 症	485	497	448	415	0.4	0.4	0.4	0.4
79	直接産科的死亡	339	292	260	240	0.3	0.3	0.2	0.2
80	間接産科的死亡	37	31	34	39	0.0	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 985	4 885	4 611	4 423	4.3	4.2	3.9	3.7
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩死及びその他の呼吸器病態	4 141	3 888	3 646	3 344	3.6	3.3	3.1	2.8
84-87	その他の周産期の死因	2 258	1 905	1 650	1 397	2.0	1.6	1.4	1.2
84	新生児破傷風	—	1	—	—	—	0.0	—	—
85	新生児カンジダ感染	—	1	—	—	—	0.0	—	—
86	新生児敗血症	112	145	207	159	0.1	0.1	0.2	0.1
87	そ の 他	2 146	1 758	1 443	1 238	1.9	1.5	1.2	1.0
88	精神病の記載のない老衰	29 419	32 154	29 873	27 501	25.5	27.6	25.5	23.3
89	その他のすべての疾患	27 687	29 455	30 002	30 398	24.0	25.3	25.6	25.8
91-101	損 傷 及 び 中 毒	53 003	52 827	52 306	53 048	45.9	45.4	44.6	45.0
91	頭 蓋 骨 折	7 470	7 398	6 936	6 758	6.5	6.4	5.9	5.7
92	その他の骨の骨折	2 989	2 988	2 896	3 022	2.6	2.6	2.5	2.6
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	6 137	6 006	6 180	6 612	5.3	5.2	5.3	5.6
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷	3 692	3 732	3 753	3 918	3.2	3.2	3.2	3.3
95	開 放 創	785	864	867	910	0.7	0.7	0.7	0.8

注: 1) 96 ページの注参照。

性別死亡数及び率(人口10万対)(つづき)

総 数		死 亡 数							
简单分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和 54 年	55 年	56 年	57 年	昭和 54 年	* 55 年	56 年	57 年
96	熱	2 605	2 481	2 423	2 282	2.3	2.1	2.1	1.9
97	神経及び脊髄の損傷	372	359	401	368	0.3	0.3	0.3	0.3
98	中毒及び毒作用	5 328	4 945	4 874	5 235	4.6	4.3	4.2	4.4
99	溺 死	6 536	6 545	6 577	6 402	5.7	5.6	5.6	5.4
100	窒息及び絞首	11 932	12 044	11 998	12 105	10.3	10.4	10.2	10.3
101	その他の損傷	5 157	5 465	5 401	5 436	4.5	4.7	4.6	4.6
(再 掲)									
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	53 003	52 827	52 306	53 048	45.9	45.4	44.6	45.0
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	29 217	29 089	29 197	25.3	25.1	24.8	24.7
E 104	自動車事故	11 778	11 752	11 874	12 377	10.2	10.1	10.1	10.5
E 105	自動車事故以外の交通事故	1 584	1 550	1 542	1 372	1.4	1.3	1.3	1.2
E 106	不慮の中毒	743	776	705	764	0.6	0.7	0.6	0.6
E 107	不慮の墜落	4 569	4 420	4 257	4 127	4.0	3.8	3.6	3.5
E 108	火災及び火焰による不慮の事故	1 493	1 464	1 384	1 221	1.3	1.3	1.2	1.0
E 109	天 災	35	21	38	452	0.0	0.0	0.0	0.4
E 110	不慮の溺死	3 616	3 437	3 514	3 293	3.1	3.0	3.0	2.8
E 111	不慮の機械的窒息	2 004	2 177	2 255	2 274	1.7	1.9	1.9	1.9
E 112	不慮の打撲	673	713	590	578	0.6	0.6	0.5	0.5
E 113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	1 463	1 481	1 329	1.3	1.3	1.3	1.1
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	1 444	1 449	1 410	1.1	1.2	1.2	1.2
E 115	自 殺	20 823	20 542	20 096	20 668	18.0	17.7	17.1	17.5
E 116	他 殺	1 192	1 113	1 153	1 093	1.0	1.0	1.0	0.9
E 117	そ の 他 の 外 因	1 761	1 955	1 968	2 090	1.5	1.7	1.7	1.8
(再 掲)									
1-26	感染症及び寄生虫症	12 349	11 938	11 503	11 039	10.7	10.3	9.8	9.4
5, 6	結 核	6 738	6 439	5 698	5 343	5.8	5.5	4.9	4.5
46, 51-52, 54-56	心 疾	111 938	123 505	126 012	125 905	96.9	106.2	107.5	106.7
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 368	5 226	5 307	5 119	4.6	4.5	4.5	4.3
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	32 859	39 241	39 448	41 335	28.5	33.7	33.7	35.0
62, 66	気 管 支 炎	5 529	6 190	5 858	5 997	4.8	5.3	5.0	5.1
79, 80	妊 産 婦 死 亡	376	323	294	279	0.3	0.3	0.3	0.2
4, 72	胃 腸 炎	4 037	3 802	3 343	2 903	3.5	3.3	2.9	2.5

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）・

簡単分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	* 55 年	56 年	57 年
	総 数	373 183	390 644	388 575	385 494	656.6	682.9	674.0	664.0
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	1	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	3	—	—	3	0.0	—	—	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	768	661	566	506	1.4	1.2	1.0	0.9
5	呼吸系の結核	4 730	4 555	4 105	3 782	8.3	8.0	7.1	6.5
6	その他の結核	166	160	140	148	0.3	0.3	0.2	0.3
7	ら い	—	—	—	1	—	—	—	0.0
8	ジ フ テ リ ア	1	1	—	—	0.0	0.0	—	—
9	百日咳	23	8	5	7	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	1	1	—	—	0.0	0.0
11	髄膜炎菌感染	3	5	3	2	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	35	28	32	9	0.1	0.0	0.1	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	571	663	782	780	1.0	1.2	1.4	1.3
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	36	22	26	8	0.1	0.0	0.0	0.0
17	日本脳炎	14	12	5	4	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	62	78	91	97	0.1	0.1	0.2	0.2
19	その他のウイルス肝炎	567	549	582	540	1.0	1.0	1.0	0.9
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	1	—	1	—	0.0	—	0.0	—
21	マ ラ リ ア	1	5	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0
22	梅 毒	124	82	89	76	0.2	0.1	0.2	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	13	10	20	27	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	10	4	4	4	0.0	0.0	0.0	0.0
25	フ ィ ラ リ ア 症	1	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	659	682	722	779	1.2	1.2	1.3	1.3
28-37	悪 性 新 生 物	90 136	93 501	96 524	99 114	158.6	163.5	167.4	170.7
28	食 道	4 347	4 490	4 454	4 646	7.6	7.8	7.7	8.0
29	胃	30 777	30 845	30 876	30 036	54.1	53.9	53.6	51.7
30	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門	3 838	3 933	4 123	4 131	6.8	6.9	7.2	7.1
31	肝	9 487	10 038	10 656	11 692	16.7	17.5	18.5	20.1

注：1） 96 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	* 55 年	56 年	57 年
32	肺	4 147	4 483	4 764	5 033	7.3	7.8	8.3	8.7
33	気管、気管支及び肺	14 600	15 438	16 638	17 555	25.7	27.0	28.9	30.2
34	乳 房	44	44	44	31	0.1	0.1	0.1	0.1
35	子宮	—	—	—	—	—	—	—	—
36	白血 病	2 568	2 624	2 713	2 789	4.5	4.6	4.7	4.8
37	そ の 他	20 328	21 606	22 256	23 201	35.8	37.8	38.6	40.0
38	良性及び性質不詳の新生物	3 308	3 372	3 412	3 379	5.8	5.9	5.9	5.8
39	糖 尿 病	3 839	4 055	3 879	4 121	6.8	7.1	6.7	7.1
40	栄養欠乏症	167	230	235	232	0.3	0.4	0.4	0.4
41	貧 血	714	707	685	679	1.3	1.2	1.2	1.2
42	精神障害	1 579	1 522	1 555	1 460	2.8	2.7	2.7	2.5
43	髄 膜 炎	404	391	358	378	0.7	0.7	0.6	0.7
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 237	2 382	2 353	2 328	3.9	4.2	4.1	4.0
45	急性リウマチ熱	38	58	36	15	0.1	0.1	0.1	0.0
46	慢性リウマチ性心疾患	570	582	573	563	1.0	1.0	1.0	1.0
48-49	高血圧性疾患	6 861	6 654	6 288	5 556	12.1	11.6	10.9	9.6
48	高血圧性心疾患	5 037	4 874	4 631	4 078	8.9	8.5	8.0	7.0
49	その他の高血圧性疾患	1 824	1 780	1 657	1 478	3.2	3.1	2.9	2.5
51-52	虚血性心疾患	24 656	26 887	26 655	26 440	43.4	47.0	46.2	45.5
51	急性心筋梗塞	15 845	17 511	17 225	17 354	27.9	30.6	29.9	29.9
52	その他の虚血性心疾患	8 811	9 376	9 430	9 086	15.5	16.4	16.4	15.7
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	32 839	36 634	37 053	37 575	57.8	64.0	64.3	64.7
54	心内膜の慢性疾患	1 495	1 519	1 460	1 442	2.6	2.7	2.5	2.5
55	心 不 全	26 265	29 448	29 752	30 350	46.2	51.5	51.6	52.3
56	そ の 他 の 心 疾 患	5 079	5 667	5 841	5 783	8.9	9.9	10.1	10.0
58-60	脳 血 管 疾 患	80 134	81 650	78 510	73 192	141.0	142.7	136.2	126.1
58	脳 出 血	27 426	27 149	25 390	23 504	48.3	47.5	44.0	40.5
59	脳 梗 塞	35 287	37 175	36 556	34 581	62.1	65.0	63.4	59.6
60	その他の脳血管疾患	17 421	17 326	16 564	15 107	30.7	30.3	28.7	26.0
61	循環系のその他の疾患	4 156	4 359	4 238	4 161	7.3	7.6	7.4	7.2
62	急性気管支炎	908	962	844	829	1.6	1.7	1.5	1.4
63	肺 炎	15 233	18 633	18 853	19 988	26.8	32.6	32.7	34.4

表 5.12 年次別にみた死因（简单分類）

简单分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	* 55 年	56 年	57 年
64	インフルエンザ	66	349	104	385	0.1	0.6	0.2	0.7
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	7 337	8 022	8 053	8 213	12.9	14.0	14.0	14.1
66	気 管 支 炎	2 230	2 410	2 503	2 553	3.9	4.2	4.3	4.4
67	肺 気 腫	1 446	1 742	1 805	2 036	2.5	3.0	3.1	3.5
68	喘 息	3 661	3 870	3 745	3 624	6.4	6.8	6.5	6.2
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 382	3 349	3 261	2 758	6.0	5.9	5.7	4.8
70	虫 垂 炎	136	122	110	79	0.2	0.2	0.2	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 206	1 278	1 223	1 160	2.1	2.2	2.1	2.0
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	860	878	753	634	1.5	1.5	1.3	1.1
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 987	11 941	11 913	11 838	21.1	20.9	20.7	20.4
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	1 324	1 407	1 380	1 359	2.3	2.5	2.4	2.3
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	4 671	5 066	5 396	5 662	8.2	8.9	9.4	9.8
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	909	978	1 171	1 255	1.6	1.7	2.0	2.2
77	そ の 他	3 762	4 088	4 225	4 407	6.6	7.1	7.3	7.6
78	前 立 腺 肥 大 症	485	497	448	415	0.9	0.9	0.8	0.7
79	直接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.
80	間接産科的死亡	.	.	.	.	.	.	.	.
81	先天異常	2 655	2 597	2 480	2 396	4.7	4.5	4.3	4.1
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	2 490	2 293	2 101	1 986	4.4	4.0	3.6	3.4
84-87	その他の周産期の死因	1 289	1 101	958	774	2.3	1.9	1.7	1.3
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	1	-	-	-	0.0	-	-
86	新生児敗血症	63	75	136	101	0.1	0.1	0.2	0.2
87	そ の 他	1 226	1 025	822	673	2.2	1.8	1.4	1.2
88	精神病の記載のない老衰	10 271	11 244	10 552	9 567	18.1	19.7	18.3	16.5
89	その他のすべての疾患	13 359	14 461	14 705	15 108	23.5	25.3	25.5	26.0
91-101	損 傷 及 び 中 毒	36 097	35 933	35 905	36 368	63.5	62.8	62.3	62.6
91	頭 蓋 骨 折	5 732	5 693	5 300	5 146	10.1	10.0	9.2	8.9
92	その他の骨の骨折	1 669	1 641	1 622	1 722	2.9	2.9	2.8	3.0
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	4 548	4 434	4 530	4 914	8.0	7.8	7.9	8.5
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 907	2 945	2 986	3 034	5.1	5.1	5.2	5.2
95	開 放 創	555	605	600	639	1.0	1.1	1.0	1.1

注:1) 96ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

简单分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	* 55 年	56 年	57 年
96	熱 傷	1 526	1 471	1 493	1 422	2.7	2.6	2.6	2.4
97	神経及び脊髄の損傷	316	308	338	308	0.6	0.5	0.6	0.5
98	中毒及び毒作用	3 389	3 146	3 207	3 488	6.0	5.5	5.6	6.0
99	溺 死	4 258	4 208	4 354	4 023	7.5	7.4	7.6	6.9
100	窒息及び絞首	7 472	7 635	7 767	7 896	13.1	13.3	13.5	13.6
101	その他の損傷	3 725	3 847	3 708	3 776	6.6	6.7	6.4	6.5
(再 掲)									
E104-E117	損 傷 及 び 中 毒 の 外 因	36 097	35 933	35 905	36 368	63.5	62.8	62.3	62.6
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 337	21 153	21 147	21 046	37.5	37.0	36.7	36.3
E104	自動車事故	8 813	8 833	8 852	9 307	15.5	15.4	15.4	16.0
E105	自動車事故以外の交通事故	1 319	1 278	1 314	1 137	2.3	2.2	2.3	2.0
E106	不慮の中毒	484	499	445	492	0.9	0.9	0.8	0.8
E107	不慮の墜落	3 090	2 909	2 816	2 719	5.4	5.1	4.9	4.7
E108	火災及び火焔による不慮の事故	906	868	874	774	1.6	1.5	1.5	1.3
E109	天 災	24	12	27	223	0.0	0.0	0.0	0.4
E110	不慮の溺死	2 651	2 454	2 562	2 273	4.7	4.3	4.4	3.9
E111	不慮の機械的窒息	1 366	1 449	1 489	1 519	2.4	2.5	2.6	2.6
E112	不慮の打撲	612	627	517	512	1.1	1.1	0.9	0.9
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 219	1 205	1 286	1 120	2.1	2.1	2.2	1.9
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	853	1 019	965	970	1.5	1.8	1.7	1.7
E115	自 殺	12 851	12 769	12 708	13 203	22.6	22.3	22.0	22.7
E116	他 殺	669	656	663	635	1.2	1.1	1.1	1.1
E117	その他の外因	1 240	1 355	1 387	1 484	2.2	2.4	2.4	2.6
(再 掲)									
1-26	感染症及び寄生虫症	7 789	7 527	7 182	6 782	13.7	13.2	12.5	11.7
5, 6	結 核	4 896	4 715	4 245	3 930	8.6	8.2	7.4	6.8
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	58 065	64 103	64 281	64 578	102.2	112.1	111.5	111.2
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	2 065	2 101	2 033	2 005	3.6	3.7	3.5	3.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	18 371	22 005	22 200	23 370	32.3	38.5	38.5	40.3
62, 66	気 管 支 炎	3 138	3 372	3 347	3 382	5.5	5.9	5.8	5.8
79, 80	妊 産 婦 死 亡	.	.	.	.	.	.	.	.
4, 72	胃 腸 炎	1 628	1 539	1 319	1 140	2.9	2.7	2.3	2.0

女

表 5.12 年次別にみた死因（简单分類）

简单分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	* 55 年	56 年	57 年
	総 数	316 481	332 157	331 687	326 389	539.8	561.8	557.0	544.4
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	1	0.0	—	—	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	2	—	1	1	0.0	—	0.0	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 082	912	882	735	1.8	1.5	1.5	1.2
5	呼吸系の結核	1 675	1 589	1 333	1 288	2.9	2.7	2.2	2.1
6	その他の結核	167	135	120	125	0.3	0.2	0.2	0.2
7	ら い	1	—	—	—	0.0	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	18	10	7	7	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	3	2	3	1	0.0	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	16	17	18	17	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	568	694	815	935	1.0	1.2	1.4	1.6
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	44	28	26	16	0.1	0.0	0.0	0.0
17	日本脳炎	28	8	5	4	0.0	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	41	44	48	63	0.1	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	439	427	485	441	0.7	0.7	0.8	0.7
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	—	1	1	—	—	0.0	0.0	—
21	マ ラ リ ア	—	1	—	—	—	0.0	—	—
22	梅毒	57	59	43	45	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	13	17	11	13	0.0	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	3	4	5	—	0.0	0.0	0.0	—
25	フィラリア症	2	2	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	400	461	516	563	0.7	0.8	0.9	0.9
28-37	悪性新生物	66 525	68 263	69 875	71 016	113.5	115.5	117.3	118.4
28	食道	1 132	1 243	1 184	1 208	1.9	2.1	2.0	2.0
29	胃	19 843	19 598	19 258	18 977	33.8	33.2	32.3	31.7
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	3 070	2 984	3 156	3 153	5.2	5.0	5.3	5.3
31	肝	4 399	4 472	4 769	4 865	7.5	7.6	8.0	8.1

注：1）96 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

女

简单分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	* 55 年	56 年	57 年
32	肺	3 063	3 352	3 488	3 743	5.2	5.7	5.9	6.2
33	気管、気管支及び肺	5 323	5 856	6 161	6 661	9.1	9.9	10.3	11.1
34	乳房	3 878	4 141	4 364	4 311	6.6	7.0	7.3	7.2
35	子宮	5 644	5 465	5 354	5 179	9.6	9.2	9.0	8.6
36	白血病	1 976	1 943	1 978	2 074	3.4	3.3	3.3	3.5
37	その他の	18 197	19 209	20 163	20 845	31.0	32.5	33.9	34.8
38	良性及び性質不詳の新生物	2 635	2 710	2 650	2 678	4.5	4.6	4.4	4.5
39	糖尿	4 205	4 449	4 539	4 566	7.2	7.5	7.6	7.6
40	栄養欠乏症	193	203	189	199	0.3	0.3	0.3	0.3
41	貧血	845	814	828	844	1.4	1.4	1.4	1.4
42	精神障害	1 300	1 495	1 348	1 341	2.2	2.5	2.3	2.2
43	髄膜炎	347	280	277	331	0.6	0.5	0.5	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 937	1 970	2 071	1 965	3.3	3.3	3.5	3.3
45	急性リウマチ熱	108	97	62	43	0.2	0.2	0.1	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	1 200	1 134	1 181	1 188	2.0	1.9	2.0	2.0
48-49	高血圧性疾患	9 282	9 257	9 001	8 215	15.8	15.7	15.1	13.7
48	高血圧性心疾患	6 614	6 685	6 566	5 924	11.3	11.3	11.0	9.9
49	その他の高血圧性疾患	2 668	2 572	2 435	2 291	4.6	4.4	4.1	3.8
51-52	虚血性心疾患	19 688	21 460	22 305	21 951	33.6	36.3	37.5	36.6
51	急性心筋梗塞	10 711	11 882	12 130	12 231	18.3	20.1	20.4	20.4
52	その他の虚血性心疾患	8 977	9 578	10 175	9 720	15.3	16.2	17.1	16.2
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	32 985	36 808	38 245	38 188	56.3	62.3	64.2	63.7
54	心内膜の慢性疾患	2 103	1 991	2 093	1 926	3.6	3.4	3.5	3.2
55	心不全	26 453	30 112	31 317	31 241	45.1	50.9	52.6	52.1
56	その他の心疾患	4 429	4 705	4 835	5 021	7.6	8.0	8.1	8.4
58-60	脳血管疾患	78 840	80 667	78 841	74 345	134.5	136.4	132.4	124.0
58	脳出血	23 777	23 643	22 067	20 584	40.6	40.0	37.1	34.3
59	脳梗塞	36 575	38 136	38 260	36 000	62.4	64.5	64.2	60.0
60	その他の脳血管疾患	18 488	18 888	18 514	17 761	31.5	31.9	31.1	29.6
61	循環系のその他の疾患	4 001	4 086	4 024	3 780	6.8	6.9	6.8	6.3
62	急性気管支炎	806	1 023	863	839	1.4	1.7	1.4	1.4
63	肺炎	12 097	14 418	14 737	15 350	20.6	24.4	24.7	25.6

女

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）・

簡単分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	*55 年	56 年	57 年
64	インフルエンザ	70	369	89	417	0.1	0.6	0.1	0.7
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	4 289	4 690	4 658	4 703	7.3	7.9	7.8	7.8
66	気 管 支 炎	1 585	1 795	1 648	1 776	2.7	3.0	2.8	3.0
67	肺 気 腫	366	395	464	501	0.6	0.7	0.8	0.8
68	喘 息	2 338	2 500	2 546	2 426	4.0	4.2	4.3	4.0
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 120	2 181	2 185	2 020	3.6	3.7	3.7	3.4
70	虫 垂 炎	118	98	92	80	0.2	0.2	0.2	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 259	1 371	1 386	1 366	2.1	2.3	2.3	2.3
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 327	1 351	1 142	1 028	2.3	2.3	1.9	1.7
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 395	4 549	4 728	4 724	7.5	7.7	7.9	7.9
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	1 048	1 081	1 080	1 037	1.8	1.8	1.8	1.7
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	4 593	5 114	5 289	5 727	7.8	8.7	8.9	9.6
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	848	969	1 041	1 151	1.4	1.6	1.7	1.9
77	そ の 他	3 745	4 145	4 248	4 576	6.4	7.0	7.1	7.6
78	前立腺肥大症	.	.	.	.	.	.	.	.
79	直接産科的死亡	339	292	260	240	0.6	0.5	0.4	0.4
80	間接産科的死亡	37	31	34	39	0.1	0.1	0.1	0.1
81	先天異常	2 330	2 288	2 131	2 027	4.0	3.9	3.6	3.4
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	1 651	1 595	1 545	1 358	2.8	2.7	2.6	2.3
84-87	その他の周産期の死因	969	804	692	623	1.7	1.4	1.2	1.0
84	新生児破傷風	-	1	-	-	-	0.0	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	49	70	71	58	0.1	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	920	733	621	565	1.6	1.2	1.0	0.9
88	精神病の記載のない老衰	19 148	20 910	19 321	17 934	32.7	35.4	32.4	29.9
89	その他のすべての疾患	14 328	14 994	15 297	15 290	24.4	25.4	25.7	25.5
91-101	損 傷 及 び 中 毒	16 906	16 894	16 401	16 680	28.8	28.6	27.5	27.8
91	頭 蓋 骨 折	1 738	1 705	1 636	1 612	3.0	2.9	2.7	2.7
92	その他の骨の骨折	1 320	1 347	1 274	1 300	2.3	2.3	2.1	2.2
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	1 589	1 572	1 650	1 698	2.7	2.7	2.8	2.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	785	787	767	884	1.3	1.3	1.3	1.5
95	開 放 創	230	259	267	271	0.4	0.4	0.4	0.5

注：1） 96 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

女

簡単分類番号	死 因	死 亡 数				死 亡 率			
		昭和54年	55 年	56 年	57 年	昭和54年	*55 年	56 年	57 年
96	熱 傷	1 079	1 010	930	860	1.8	1.7	1.6	1.4
97	神経及び脊髄の損傷	56	51	63	60	0.1	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 939	1 799	1 667	1 747	3.3	3.0	2.8	2.9
99	溺 死	2 278	2 337	2 223	2 379	3.9	4.0	3.7	4.0
100	窒息及び絞首	4 460	4 409	4 231	4 209	7.6	7.5	7.1	7.0
101	その他の損傷	1 432	1 618	1 693	1 660	2.4	2.7	2.8	2.8
	（再 掲）								
E104-E117	損傷及び中毒の外因	16 906	16 894	16 401	16 680	28.8	28.6	27.5	27.8
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	7 890	8 064	7 942	8 151	13.5	13.6	13.3	13.6
E104	自動車事故	2 965	2 919	3 022	3 070	5.1	4.9	5.1	5.1
E105	自動車事故以外の交通事故	265	272	228	235	0.5	0.5	0.4	0.4
E106	不慮の中毒	259	277	260	272	0.4	0.5	0.4	0.5
E107	不慮の墜落	1 479	1 511	1 441	1 408	2.5	2.6	2.4	2.3
E108	火災及び火焔による不慮の事故	587	596	510	447	1.0	1.0	0.9	0.7
E109	天 災	11	9	11	229	0.0	0.0	0.0	0.4
E110	不慮の溺死	965	983	952	1 020	1.6	1.7	1.6	1.7
E111	不慮の機械的窒息	638	728	766	755	1.1	1.2	1.3	1.3
E112	不慮の打撲	61	86	73	66	0.1	0.1	0.1	0.1
E113	工業性を主とする不慮の事故	243	258	195	209	0.4	0.4	0.3	0.3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	417	425	484	440	0.7	0.7	0.8	0.7
E115	自 殺	7 972	7 773	7 388	7 465	13.6	13.1	12.4	12.5
E116	他 殺	523	457	490	458	0.9	0.8	0.8	0.8
E117	その他の外因	521	600	581	606	0.9	1.0	1.0	1.0
	（再 掲）								
1-26	感染症及び寄生虫症	4 560	4 411	4 321	4 257	7.8	7.5	7.3	7.1
5, 6	結 核	1 842	1 724	1 453	1 413	3.1	2.9	2.4	2.4
46, 51-52, 54-56	心 疾	53 873	59 402	61 731	61 327	91.9	100.5	103.7	102.3
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 303	3 125	3 274	3 114	5.6	5.3	5.5	5.2
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	14 488	17 236	17 248	17 965	24.7	29.2	29.0	30.0
62, 66	気 管 支 炎	2 391	2 818	2 511	2 615	4.1	4.8	4.2	4.4
79, 80	妊 産 婦 死 亡	376	323	294	279	0.6	0.5	0.5	0.5
4, 72	胃 腸 炎	2 409	2 263	2 024	1 763	4.1	3.8	3.4	2.9