

〔月別にみた死因〕

表 5.17 月別にみた死因

単純分類番号	死 因	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
	総 数	603.2	683.7	735.2	659.6	622.0
1	コレラ	—	—	—	—	—
2	腸チフス	0.0	—	—	—	—
3	細菌性赤痢	0.0	0.0	0.0	—	0.0
4	腸炎及びそのほかの結核	1.1	1.3	1.2	1.0	0.9
5	呼吸器の結核	4.3	5.0	5.2	4.6	4.3
6	その他の結核	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
7	肺炎	0.0	0.0	—	—	—
8	百日咳	—	—	—	—	—
9	ジフテリ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	0.0	—	—	0.0	—
11	髄膜炎	0.0	0.0	0.0	—	—
12	破傷風	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	敗血症	1.5	1.3	1.4	1.5	1.3
14	急性血性灰白髄炎	—	—	—	—	—
15	痘瘡	—	—	—	—	—
16	麻疹	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
17	日本脳炎	0.0	—	—	—	—
18	ウイルス性肝炎	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
19	その他のウイルス性肝炎	0.8	1.0	0.7	0.9	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	—	—	—	—
21	マラリア	0.0	0.0	0.0	—	—
22	梅毒	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	0.0	—	—	—	—
25	フィラリア症	0.0	0.0	—	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3
28-37	悪性新生物	144.2	143.6	144.6	139.3	141.6
28	食道	5.0	4.9	4.8	4.8	5.2
29	胃	41.5	41.6	42.0	41.0	40.7
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	6.2	5.7	6.5	6.2	5.8
31	肝臓	14.0	13.6	13.5	12.9	13.7
32	肺	7.4	7.0	7.6	6.9	7.5
33	気管、気管支及び肺房 ³⁾	20.5	21.1	21.1	19.0	19.8
34	乳癌	3.7	4.0	3.5	3.5	3.9
35	子宮癌	8.6	8.6	9.0	8.9	9.2
36	白血病	4.1	3.9	4.5	3.9	4.2
37	その他の血液病	37.3	37.6	36.6	36.7	36.1
38	良性及び性質不詳の新生物	5.1	4.9	5.7	5.2	5.2
39	糖尿病	7.4	8.4	8.9	8.9	8.2
40	栄養欠乏症	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3
41	貧血	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2
42	精神障害	2.4	3.0	2.7	2.7	2.3
43	髄膜炎	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	3.6	4.2	4.6	3.7	4.1
45	急性リウマチ熱	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	1.5	1.7	2.1	1.7	1.5
48-49	高血圧性心疾患	11.7	15.9	15.8	14.0	12.2
48	高血圧性心疾患	8.5	11.6	11.8	10.3	8.8
49	その他の高血圧性疾患	3.2	4.3	4.1	3.7	3.5
51-52	虚血性心疾患	41.0	49.7	51.9	45.8	43.4
51	急性心筋梗塞	25.1	29.6	31.1	28.0	26.5
52	その他の虚血性心疾患	15.9	20.2	20.7	17.8	16.9
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	64.2	82.5	87.7	71.4	66.8
54	心内膜の慢性疾患	2.9	3.4	4.0	3.0	3.2
55	心不全	52.2	68.4	71.7	57.9	54.1
56	その他の心疾患	9.2	10.7	12.0	10.5	9.5
58-60	脳血管疾患	125.0	150.2	156.4	141.1	133.1
58	脳出血	37.4	44.8	45.6	43.2	40.6
59	脳梗塞	59.8	72.3	76.2	67.6	63.1
60	その他の脳血管疾患	27.9	33.1	34.6	30.4	29.5

注：1) 各月の率は年率に換算したものである。計算方法は33ページの死亡を参照されたい。
 2) 男子人口10万対の率である。
 3) 女子人口10万対の率である。

(単純分類) 別死亡率¹⁾ (人口10万対)

昭和57年

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
581.7	539.0	538.3	545.7	543.4	573.8	598.0	644.6
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.0	—	—	0.0	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2
4.2	3.8	4.3	3.8	3.9	4.2	3.9	4.5
0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—
—	—	0.0	—	—	—	—	—
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	1.5	1.5	1.8	1.5	1.3	1.5	1.3
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—
0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
—	—	—	—	—	—	—	—
—	0.0	—	—	—	—	—	0.0
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
—	0.0	—	—	—	—	—	—
0.0	—	—	—	—	—	—	—
1.0	1.1	1.0	1.2	1.3	1.0	0.9	1.2
141.5	140.5	144.3	146.2	148.2	147.7	149.4	146.9
4.9	4.7	4.7	5.0	4.9	5.6	5.1	5.1
40.6	40.6	41.6	42.3	42.7	42.0	42.2	42.1
6.0	6.0	6.2	6.0	6.7	6.4	6.6	6.3
13.6	14.3	14.1	13.9	15.0	14.8	15.2	14.1
7.1	7.1	7.5	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7
20.7	19.4	20.6	20.9	20.7	20.7	21.5	21.4
3.6	4.0	3.4	3.4	3.5	3.8	4.0	3.7
8.6	9.1	9.0	8.8	8.2	8.7	8.7	7.7
3.9	4.2	3.8	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2
36.6	35.5	37.8	38.3	38.1	38.5	38.6	38.4
5.6	4.6	4.6	4.9	5.1	5.4	5.3	5.3
7.2	6.7	6.1	6.5	6.4	6.8	6.9	7.7
0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3
1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3
2.3	2.0	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.8
0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6
3.5	3.2	3.3	3.3	3.0	3.4	3.3	4.2
0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1.5	1.5	1.2	1.2	1.1	1.3	1.5	1.6
10.5	9.3	9.0	9.3	9.1	10.6	11.2	13.5
7.6	6.8	6.4	6.7	6.6	7.5	8.4	9.8
2.9	2.5	2.6	2.7	2.5	3.2	2.8	3.7
38.0	35.2	32.9	34.0	34.4	38.5	42.5	47.7
23.0	22.0	20.0	20.9	21.2	23.8	26.1	30.0
15.0	13.2	12.9	13.1	13.2	14.8	16.4	17.7
61.6	53.4	50.3	51.6	52.2	60.0	63.6	72.9
2.8	2.4	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	3.1
49.9	42.6	40.1	41.8	42.1	48.7	51.7	60.1
8.9	8.4	7.9	7.5	7.8	8.4	9.0	9.7
121.1	108.8	107.0	102.6	108.4	116.4	124.7	136.2
36.5	32.5	31.2	28.3	33.0	36.4	37.5	40.6
57.8	51.7	51.4	50.8	50.7	53.6	59.5	66.0
26.8	24.6	24.4	23.5	24.7	26.3	27.7	29.7

表 5.17 月別にみた死因

简单分類番号	死 因	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月
61	循環系のその他の疾患	6.7	8.3	8.6	7.6	7.0
62	急性の気管支炎	1.4	1.9	3.1	2.3	1.6
63	肺炎	29.9	34.2	47.3	39.3	30.3
64	インフルエンザ	0.7	0.4	4.7	2.4	0.6
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	10.9	12.8	17.7	14.1	11.8
66	気管支炎	3.7	4.6	5.9	4.9	3.7
67	肺炎	2.1	2.4	3.5	2.6	2.3
68	喘息	5.1	5.8	8.3	6.6	5.8
69	胃及び十二指腸潰瘍	4.0	5.2	5.2	4.4	4.5
70	虫垂炎	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2.1	2.2	2.5	2.3	2.4
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4
73	慢性肝疾患及び肝硬変	14.0	16.0	16.7	15.5	14.4
74	肝疾患（肝硬変を除く）	2.0	2.0	2.2	2.0	1.8
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9.7	10.7	11.9	10.6	10.1
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	2.0	2.2	2.8	2.1	2.0
77	その他の腎疾患	7.6	8.5	9.1	8.5	8.1
78	前立腺肥大症 ²⁾	0.7	0.8	1.0	0.8	0.7
79	直接産科的死亡 ³⁾	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2
80	間接産科的死亡 ³⁾	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
81	先天性異常	3.7	4.0	4.0	3.8	4.0
82	出生時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	2.8	2.6	2.7	2.7	2.8
84-87	その他の周産期の死因	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3
84	新生児破傷風	—	—	—	—	—
85	新生児カンジダ感染	—	—	—	—	—
86	新生児敗血症	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
87	その他の新生児疾患	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2
88	精神の記載のない老患者	23.3	30.7	33.9	27.6	24.0
89	その他のすべての疾患	25.8	27.7	32.0	27.6	26.8
91-101	損傷及び中毒	45.0	44.1	45.2	48.0	46.5
91	頭蓋骨の骨折	5.7	4.9	5.3	5.7	6.1
92	その他の骨の骨折	2.6	2.5	2.6	2.7	2.4
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	5.6	5.4	4.9	5.3	5.4
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3.3	2.7	3.0	3.1	3.3
95	開放創	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8
96	熱傷及び脊髄の損傷	1.9	2.9	3.3	2.9	2.2
97	神経及び脊髄の損傷	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
98	中毒及び毒作	4.4	4.1	4.6	5.2	4.9
99	溺死	5.4	4.3	4.8	4.8	5.4
100	窒息及び絞首	10.3	8.9	10.0	12.1	11.5
101	その他の損傷	4.6	7.2	5.5	4.9	4.3
E104-E117	損傷及び中毒の外用	45.0	44.1	45.2	48.0	46.5
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	24.7	25.9	25.1	25.1	24.1
E104	自動車事故	10.5	9.1	8.9	10.3	10.1
E105	自動車事故以外の交通事故	1.2	1.1	1.2	1.2	1.5
E106	不慮の中毒	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7
E107	不慮の墜落	3.5	3.6	3.9	3.5	3.7
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1.0	1.8	2.4	1.7	1.2
E109	天災	0.4	—	—	—	—
E110	不慮の溺死	2.8	2.3	2.3	2.4	2.4
E111	不慮の機械的窒息	1.9	3.9	2.6	2.0	1.8
E112	不慮の打撲	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
E113	工業性を主とする不慮の事故	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1.2	1.8	1.5	1.4	1.1
E115	自殺	17.5	15.7	17.1	20.1	19.7
E116	他殺	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0
E117	その他の外因	1.8	1.6	1.9	1.7	1.7
(再掲)						
1-26	感染症及び寄生虫症	9.4	10.4	10.7	9.9	9.3
5, 6	結核	4.5	5.2	5.5	4.9	4.6
46, 51-52, 54-56	心疾患	106.7	134.0	141.6	118.9	111.7
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	35.0	40.7	56.3	46.5	35.6
4, 72	胃腸炎	2.5	2.9	2.8	2.7	2.3

注：1) 各月の率は、年率に換算したものである。計算方法は33ページの死亡を参照されたい。
 2) 男子人口10万対の率である。
 3) 女子人口10万対の率である。

(简单分類)別死亡率¹⁾(人口10万対)(つづき)

昭和57年

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
6.1	5.4	5.5	5.7	5.5	6.3	7.2	7.9
1.2	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1	1.4
28.8	25.6	23.9	26.8	23.5	25.3	26.7	29.7
0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
10.5	8.7	8.6	8.5	9.0	9.7	10.1	10.7
3.3	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6
2.1	1.7	1.8	1.6	1.6	1.8	2.1	2.3
5.1	4.2	3.9	4.0	4.2	4.8	4.4	4.8
4.1	3.7	3.3	3.4	3.4	3.5	4.1	4.1
0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2
1.1	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.4	1.6
13.3	13.0	12.5	12.6	12.4	13.5	13.8	15.3
2.2	2.0	2.2	2.1	2.1	1.9	2.2	1.7
8.9	9.5	8.5	8.9	8.0	9.5	9.7	10.0
2.0	1.9	1.7	1.8	1.7	2.3	1.9	2.1
6.9	7.6	6.8	7.1	6.3	7.3	7.8	7.9
0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7
0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.2	0.3
0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
3.7	3.8	3.9	3.3	3.7	3.5	3.6	3.8
3.0	3.3	3.1	2.9	3.0	2.7	2.3	2.8
1.2	1.1	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
—	—	—	—	—	—	—	—
0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
1.1	1.0	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1
20.0	17.6	18.5	19.3	18.7	21.5	22.5	26.9
25.6	22.5	22.9	25.3	24.0	23.8	24.7	27.4
44.5	42.0	47.2	47.3	42.5	43.1	43.7	46.6
5.6	5.6	5.9	5.8	5.8	6.0	5.5	6.5
2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.9	2.7
5.5	5.3	4.9	6.1	5.9	6.4	6.1	6.1
3.4	2.8	5.0	3.6	2.8	3.6	3.4	3.3
0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.8
1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0
0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3
4.5	4.4	4.4	4.0	4.1	4.1	4.3	4.8
5.4	5.2	7.4	8.9	5.6	4.5	4.4	4.5
10.8	10.3	10.7	10.1	10.1	8.9	10.0	10.0
4.1	3.4	3.9	4.1	3.4	4.3	4.7	5.6
44.5	42.0	47.2	47.3	42.5	43.1	43.7	46.6
22.8	21.8	26.9	27.5	22.8	24.6	24.3	26.5
10.3	9.7	10.5	11.5	11.0	11.7	10.8	11.9
1.1	1.2	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1
0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.8
3.2	3.5	2.9	3.1	3.2	3.8	3.9	3.7
0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2
0.0	0.0	3.4	0.8	0.2	0.0	—	—
2.6	2.4	3.8	5.7	2.7	2.4	2.1	2.4
1.4	1.2	1.4	1.5	1.3	1.7	2.0	2.4
0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
1.4	1.1	1.1	1.2	0.9	1.2	1.2	1.0
1.0	0.8	1.2	1.1	0.8	1.0	1.1	1.5
18.6	17.6	17.6	16.9	17.3	16.0	17.0	16.9
1.0	0.7	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	1.2
2.0	1.9	1.7	2.1	1.7	1.6	1.6	1.9
9.4	8.6	9.2	9.2	9.1	8.7	8.8	9.4
4.5	3.9	4.6	4.1	4.1	4.4	4.1	4.7
101.1	90.0	84.4	86.8	87.7	99.8	107.5	122.2
33.3	29.2	27.5	30.8	27.6	29.6	31.2	34.7
2.1	2.2	2.2	2.5	2.4	2.3	2.4	2.8