

〔おもな死因〕悪性新生物

表 5.23 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140 - 208	総 数	64 428	77 721	93 773	106 536	119 977	136 383
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	699	650	761	894	1 112	1 448
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	45 284	55 310	65 398	73 031	71 175	78 263
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	2 763	2 973	3 467	3 958	4 823	4 997
151	胃 の 悪 性 新 生 物	31 211	37 306	42 750	46 385	48 823	49 857
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	1 642	1 767	2 273	3 033	4 034	5 828
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	1 457	1 628	2 039	2 804	3 818	5 573
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2 271	2 611	2 998	3 796	4 717	5 904
155, 199. 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	6 179	8 577	8 818	8 505	9 516	10 588
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物	526	1 102	1 144	2 041	3 104	4 484
157	膵 の 悪 性 新 生 物	526	1 102	1 975	3 066	4 399	5 635
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	2 740	4 236	6 953	9 737	13 209	17 383
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	800	717	738	792	943	867
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	1 119	2 711	5 171	7 725	10 489	14 759
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	412	811	1 014	1 044	902	704
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	517	563	610	626	707	704
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	1 448	1 589	1 703	1 995	2 509	3 289
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183. 0	卵 巣 の 悪 性 新 生 物	346	473	647	840	1 129	1 516
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	719	1 099	1 602	1 913	2 362	2 901
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	...	...	1 108	1 291	1 570	1 830
189. 0, 189. 1	腎 の 悪 性 新 生 物	205	262	452	552	684	940
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2 007	3 196	4 156	5 215	6 286	7 957
204 - 208	白 血 病	1 226	2 038	2 628	3 159	3 559	4 164

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表4を参照されたい。

表 5.24 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140 - 208	総 数	77.4	87.1	100.4	108.4	116.3	122.6
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	0.8	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	54.4	62.0	70.0	74.3	69.0	70.3
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	3.3	3.3	3.7	4.0	4.7	4.5
151	胃 の 悪 性 新 生 物	37.5	41.8	45.8	47.2	47.3	44.8
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.2
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	1.8	1.8	2.2	2.9	3.7	5.0
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	5.3
155, 199. 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	7.4	9.6	9.4	8.7	9.2	9.5
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物	0.6	1.2	1.2	2.1	3.0	4.0
157	膵 の 悪 性 新 生 物	0.6	1.2	2.1	3.1	4.3	5.1
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	3.3	4.7	7.4	9.9	12.8	15.6
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	1.0	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	1.3	3.0	5.5	7.9	10.2	13.3
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	0.5	0.9	1.1	1.1	0.9	0.6
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	1.7	1.8	1.8	2.0	2.4	3.0
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
183. 0	卵 巣 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	...	...	...	...	...	...
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	0.9	1.2	1.7	1.9	2.3	2.6
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	...	...	1.2	1.3	1.5	1.6
189. 0, 189. 1	腎 の 悪 性 新 生 物	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.4	3.6	4.4	5.3	6.1	7.2
204 - 208	白 血 病	1.5	2.3	2.8	3.2	3.5	3.7

注：1) 表 5.23 の注 1) を参照されたい。

* 55 年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数

基本分類番号	昭和51年	52 年	53 年	54 年	55 年	56 年	57 年
140 - 208	140 893	145 772	150 336	156 661	161 764	166 399	170 130
140 - 149	1 478	1 485	1 551	1 806	1 825	1 848	1 876
150 - 159	80 112	82 070	83 236	98 090	100 507	102 886	104 541
150	5 090	5 241	5 325	5 479	5 733	5 638	5 854
151	50 092	50 132	49 564	50 620	50 443	50 134	49 013
152, 153	6 391	6 758	7 411	7 683	8 262	8 980	9 582
153	6 115	6 460	7 116	7 325	7 932	8 630	9 223
154	6 018	6 273	6 402	6 908	6 917	7 279	7 284
155, 199. 1C	11 492	11 999	13 051	13 886	14 510	15 425	16 557
156	4 907	5 354	5 611	5 993	6 599	7 056	7 518
157	5 929	6 345	6 807	7 210	7 835	8 252	8 776
160 - 165	18 461	19 843	21 234	22 100	23 464	24 876	26 322
161	897	869	873	859	866	849	842
162	15 869	17 235	18 530	19 923	21 294	22 799	24 216
170	679	684	670	572	509	505	458
172, 173	744	785	748	619	619	641	621
174, 175	3 369	3 609	3 788	3 922	4 185	4 408	4 342
179 - 182	5 879	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354	5 179
183. 0	1 730	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305	2 349
185 - 187	1 568	1 733	1 778	1 927	2 011	2 117	2 311
185	1 296	1 448	1 499	1 666	1 736	1 866	2 053
188, 189	3 079	3 171	3 454	3 597	3 941	3 962	4 226
188	1 966	2 013	2 078	2 191	2 361	2 347	2 421
189. 0, 189. 1	950	983	1 155	1 226	1 366	1 392	1 570
200 - 208	8 247	8 618	8 714	9 119	9 459	9 825	10 142
204 - 208	4 302	4 411	4 354	4 544	4 567	4 691	4 863

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)

基本分類番号	昭和51年	52 年	53 年	54 年	* 55 年	56 年	57 年
140 - 208	125.3	128.4	131.3	135.7	139.1	142.0	144.2
140 - 149	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6
150 - 159	71.3	72.3	72.7	85.0	86.4	87.8	88.6
150	4.5	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8	5.0
151	44.6	44.2	43.3	43.8	43.4	42.8	41.5
152, 153	5.7	6.0	6.5	6.7	7.1	7.7	8.1
153	5.4	5.7	6.2	6.3	6.8	7.4	7.8
154	5.4	5.5	5.6	6.0	5.9	6.2	6.2
155, 199. 1C	10.2	10.6	11.4	12.0	12.5	13.2	14.0
156	4.4	4.7	4.9	5.2	5.7	6.0	6.4
157	5.3	5.6	5.9	6.2	6.7	7.0	7.4
160 - 165	16.4	17.5	18.5	19.1	20.2	21.2	22.3
161	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
162	14.1	15.2	16.2	17.3	18.3	19.5	20.5
170	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
172, 173	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
174, 175	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	3.7
179 - 182	...	...	...	...	...	...	...
183. 0	...	...	...	...	...	...	...
185 - 187	...	...	...	...	...	...	...
185	...	...	...	...	...	...	...
188, 189	2.7	2.8	3.0	3.1	3.4	3.4	3.6
188	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1
189. 0, 189. 1	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
200 - 208	7.3	7.6	7.6	7.9	8.1	8.4	8.6
204 - 208	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1

表 5.23 悪性新生物の主要部位

男

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140 - 208	総 数	32 670	41 223	50 898	58 899	67 074	76 922
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	432	414	484	561	738	943
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	27 132	33 069	39 166	43 753	42 383	46 267
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	1 961	2 102	2 472	2 870	3 673	3 862
151	胃 の 悪 性 新 生 物	19 023	22 899	26 283	28 636	29 653	30 403
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	694	795	1 026	1 389	1 891	2 794
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	620	723	910	1 272	1 766	2 662
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	1 199	1 356	1 480	1 993	2 555	3 148
155, 199. 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	3 601	4 877	5 204	5 006	5 908	6 795
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物			556	991	1 340	1 905
157	膵 の 悪 性 新 生 物	328	625	1 150	1 748	2 549	3 155
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	1 874	2 920	4 814	6 723	9 341	12 509
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	575	536	557	624	773	738
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	789	1 893	3 638	5 404	7 502	10 711
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	226	470	586	610	537	424
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	292	300	300	325	381	371
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	29	17	20	29	23	27
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	.	.	.	.	.	.
183. 0	卵 巣 の 悪 性 新 生 物	.	.	.	.	.	.
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	221	451	663	908	1 153	1 554
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	83	273	480	683	883	1 267
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	425	678	967	1 215	1 526	1 863
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	...	...	673	837	1 030	1 174
189. 0, 189. 1	腎 の 悪 性 新 生 物	114	150	277	342	436	618
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1 192	1 939	2 440	3 054	3 678	4 625
204 - 208	白 血 病	718	1 214	1 473	1 765	2 005	2 321

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の4表を参照されたい。

表 5.24 悪性新生物の主要部位

男

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140 - 208	総 数	80.1	94.0	111.0	122.1	132.6	140.6
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	1.1	0.9	1.1	1.2	1.5	1.7
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	66.5	75.4	85.4	90.7	83.8	84.5
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	4.8	4.8	5.4	5.9	7.3	7.1
151	胃 の 悪 性 新 生 物	46.6	52.2	57.3	59.4	58.6	55.6
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	1.7	1.8	2.2	2.9	3.7	5.1
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	1.5	1.6	2.0	2.6	3.5	4.9
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2.9	3.1	3.2	4.1	5.0	5.8
155, 199. 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	8.8	11.1	11.3	10.4	11.7	12.4
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物			1.2	2.1	2.6	3.5
157	膵 の 悪 性 新 生 物	0.8	1.4	2.5	3.6	5.0	5.8
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	4.6	6.7	10.5	13.9	18.5	22.9
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	1.4	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	1.9	4.3	7.9	11.2	14.8	19.6
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	0.6	1.1	1.3	1.3	1.1	0.8
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	.	.	.	.	.	.
183. 0	卵 巣 の 悪 性 新 生 物	.	.	.	.	.	.
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	0.5	1.0	1.4	1.9	2.3	2.8
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	0.2	0.6	1.0	1.4	1.7	2.3
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.4
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	...	...	1.5	1.7	2.0	2.1
189. 0, 189. 1	腎 の 悪 性 新 生 物	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.1
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	2.9	4.4	5.3	6.3	7.3	8.5
204 - 208	白 血 病	1.8	2.8	3.2	3.7	4.0	4.2

注：1) 表 5.23 の注 1) を参照されたい。

* 55 年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数(つづき)

男

昭和51年	52 年	53 年	54 年	55 年	56 年	57 年	基本分類番号
79 995	83 088	85 630	90 136	93 501	96 524	99 114	140 - 208
1 012	1 007	1 052	1 218	1 233	1 320	1 283	140 - 149
47 503	48 405	48 960	58 944	60 697	62 226	63 301	150 - 159
3 924	4 057	4 130	4 347	4 490	4 454	4 646	150
30 537	30 326	30 136	30 777	30 845	30 876	30 036	151
3 059	3 253	3 515	3 767	4 032	4 358	4 705	152, 153
2 901	3 105	3 353	3 553	3 842	4 168	4 494	153
3 324	3 493	3 504	3 838	3 933	4 123	4 131	154
7 520	7 937	8 743	9 487	10 038	10 656	11 692	155, 199. 1C
2 101	2 267	2 350	2 488	2 791	2 961	3 148	156
3 430	3 688	3 895	4 147	4 483	4 764	5 033	157
13 199	14 333	15 270	16 166	16 993	18 158	19 086	160 - 165
751	742	766	748	736	729	736	161
11 440	12 542	13 417	14 600	15 438	16 638	17 555	162
398	404	370	334	288	291	275	170
425	409	395	333	327	348	343	172, 173
22	39	33	44	44	44	31	174, 175
.	.	.	.	.	.	.	179 - 182
.	.	.	.	.	.	.	183. 0
1 568	1 733	1 778	1 927	2 011	2 117	2 311	185 - 187
1 296	1 448	1 499	1 666	1 736	1 866	2 053	185
2 038	2 149	2 319	2 424	2 659	2 673	2 885	188, 189
1 304	1 373	1 440	1 515	1 606	1 615	1 671	188
643	674	754	812	944	932	1 079	189. 0, 189. 1
4 854	5 118	5 158	5 299	5 563	5 714	5 885	200 - 208
2 458	2 527	2 505	2 568	2 624	2 713	2 789	204 - 208

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)

男

昭和51年	52 年	53 年	54 年	* 55 年	56 年	57 年	基本分類番号
144.6	148.7	151.9	158.6	163.5	167.4	170.7	140 - 208
1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.2	140 - 149
85.8	86.7	86.9	103.7	106.1	107.9	109.0	150 - 159
7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	7.7	8.0	150
55.2	54.3	53.5	54.1	53.9	53.6	51.7	151
5.5	5.8	6.2	6.6	7.0	7.6	8.1	152, 153
5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.2	7.7	153
6.0	6.3	6.2	6.8	6.9	7.2	7.1	154
13.6	14.2	15.5	16.7	17.5	18.5	20.1	155, 199. 1C
3.8	4.1	4.2	4.4	4.9	5.1	5.4	156
6.2	6.6	6.9	7.3	7.8	8.3	8.7	157
23.9	25.7	27.1	28.4	29.7	31.5	32.9	160 - 165
1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	161
20.7	22.5	23.8	25.7	27.0	28.9	30.2	162
0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	170
0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	172, 173
0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	174, 175
.	.	.	.	.	.	.	179 - 182
.	.	.	.	.	.	.	183. 0
2.8	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.0	185 - 187
2.3	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5	185
3.7	3.8	4.1	4.3	4.6	4.6	5.0	188, 189
2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	188
1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.6	1.9	189. 0, 189. 1
8.8	9.2	9.2	9.3	9.7	9.9	10.1	200 - 208
4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	204 - 208

表 5.23 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140 - 208	総 数	31 758	36 498	42 875	47 637	52 903	59 461
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	267	236	277	333	374	505
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	18 152	22 241	26 232	29 278	28 792	31 996
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	802	871	995	1 088	1 150	1 135
151	胃 の 悪 性 新 生 物	12 188	14 407	16 467	17 749	19 170	19 454
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	948	972	1 247	1 644	2 143	3 034
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	837	905	1 129	1 532	2 052	2 911
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	1 072	1 255	1 518	1 803	2 162	2 756
155, 199. 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	1 2578	1 3700	3 614	3 608	3 793	3 996
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物	588	1 050	1 764	2 579	2 480	2 480
157	膵 の 悪 性 新 生 物	198	477	825	1 318	1 850	2 480
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	866	1 316	2 139	3 014	3 868	4 874
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	225	181	181	168	170	124
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	330	818	1 533	2 321	2 987	4 048
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	186	341	428	434	365	280
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	225	263	310	301	326	333
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	1 419	1 572	1 683	1 966	2 486	3 262
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	8 356	7 289	7 068	6 689	6 373	6 075
183. 0	卵 巢 の 悪 性 新 生 物	346	473	647	840	1 129	1 516
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	・	・	・	・	・	・
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	・	・	・	・	・	・
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	294	421	635	698	836	1 038
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	...	...	435	454	540	656
189. 0, 189. 1	腎 の 悪 性 新 生 物	91	112	175	210	248	322
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	815	1 257	1 716	2 161	2 608	3 332
204 - 208	白 血 病	508	824	1 155	1 394	1 554	1 843

注：1) 基本分類は第9回分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の4表を参照されたい。

表 5.24 悪性新生物の主要部位

基本分類番号	死 因	昭和25年	30 年	35 年	40 年	45 年	50 年
140 - 208	総 数	74.9	80.4	90.2	95.2	100.7	105.2
140 - 149	口 唇、口 腔 及 び 咽 頭 の 悪 性 新 生 物	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
150 - 159	消 化 器 及 び 腹 膜 の 悪 性 新 生 物	42.8	49.0	55.2	58.5	54.8	56.6
150	食 道 の 悪 性 新 生 物	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0
151	胃 の 悪 性 新 生 物	28.8	31.7	34.6	35.5	36.5	34.4
152, 153	十 二 指 腸、小 腸 及 び 結 腸 の 悪 性 新 生 物	2.2	2.1	2.6	3.3	4.1	5.4
153	結 腸 の 悪 性 新 生 物	2.0	2.0	2.4	3.1	3.9	5.1
154	直 腸、直 腸 S 状 結 腸 移 行 部 及 び 肛 門 の 悪 性 新 生 物	2.5	2.8	3.2	3.6	4.1	4.9
155, 199. 1C	肝 の 悪 性 新 生 物	6.1	8.1	7.6	7.0	6.9	6.7
156	胆 嚢 及 び 肝 外 胆 管 の 悪 性 新 生 物	1.2	2.1	3.4	4.6	4.4	4.4
157	膵 の 悪 性 新 生 物	0.5	1.1	1.7	2.6	3.5	4.4
160 - 165	呼 吸 器 及 び 胸 腔 内 臓 器 の 悪 性 新 生 物	2.0	2.9	4.5	6.0	7.4	8.6
161	喉 頭 の 悪 性 新 生 物	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
162	気 管、気 管 支 及 び 肺 の 悪 性 新 生 物	0.8	1.8	3.2	4.6	5.7	7.2
170	骨 及 び 関 節 軟 骨 の 悪 性 新 生 物	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5
172, 173	皮 膚 の 悪 性 新 生 物	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
174, 175	乳 房 の 悪 性 新 生 物	3.3	3.5	3.5	3.9	4.7	5.8
179 - 182	子 宮 の 悪 性 新 生 物	19.7	16.0	14.9	13.4	12.1	10.7
183. 0	卵 巢 の 悪 性 新 生 物	0.8	1.0	1.4	1.7	2.1	2.7
185 - 187	男 性 生 殖 器 の 悪 性 新 生 物	・	・	・	・	・	・
185	前 立 腺 の 悪 性 新 生 物	・	・	・	・	・	・
188, 189	泌 尿 器 の 悪 性 新 生 物	0.7	0.9	1.3	1.4	1.6	1.8
188	膀 胱 の 悪 性 新 生 物	...	...	0.9	0.9	1.0	1.2
189. 0, 189. 1	腎 の 悪 性 新 生 物	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
200 - 208	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物	1.9	2.8	3.6	4.3	5.0	5.9
204 - 208	白 血 病	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	3.3

注：1) 表 5.23 の注 1) を参照されたい。

* 55 年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。(以下同様)

別にみた性・年次別死亡数(つづき)

女

昭和51年	52 年	53 年	54 年	55 年	56 年	57 年	基本分類番号
60 898	62 684	64 706	66 525	68 263	69 875	71 016	140 - 208
466	478	499	588	592	528	593	140 - 149
32 609	33 665	34 276	39 146	39 810	40 660	41 240	150 - 159
1 166	1 184	1 195	1 132	1 243	1 184	1 208	150
19 555	19 806	19 428	19 843	19 598	19 258	18 977	151
3 332	3 505	3 896	3 916	4 230	4 622	4 877	152, 153
3 214	3 355	3 763	3 772	4 090	4 462	4 729	153
2 694	2 780	2 898	3 070	2 984	3 156	3 153	154
3 972	4 062	4 308	4 399	4 472	4 769	4 865	155, 199. 1C
2 806	3 087	3 261	3 505	3 808	4 095	4 370	156
2 499	2 657	2 913	3 063	3 352	3 488	3 743	157
5 262	5 510	5 964	5 934	6 471	6 718	7 236	160 - 165
146	127	107	111	130	120	106	161
4 429	4 693	5 113	5 323	5 856	6 161	6 661	162
281	280	300	238	221	214	183	170
319	376	353	286	292	293	278	172, 173
3 347	3 570	3 755	3 878	4 141	4 364	4 311	174, 175
5 879	5 694	5 710	5 644	5 465	5 354	5 179	179 - 182
1 730	1 788	1 963	2 070	2 098	2 305	2 349	183. 0
・	・	・	・	・	・	・	185 - 187
・	・	・	・	・	・	・	185
1 041	1 022	1 135	1 173	1 282	1 289	1 341	188, 189
662	640	638	676	755	732	750	188
307	309	401	414	422	460	491	189. 0, 189. 1
3 393	3 500	3 556	3 820	3 896	4 111	4 257	200 - 208
1 844	1 884	1 849	1 976	1 943	1 978	2 074	204 - 208

別にみた性・年次別死亡率(人口10万対)(つづき)

女

昭和51年	52 年	53 年	54 年	* 55 年	56 年	57 年	基本分類番号
106.7	108.8	111.3	113.5	115.5	117.3	118.4	140 - 208
0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	140 - 149
57.1	58.4	58.9	66.8	67.3	68.3	68.8	150 - 159
2.0	2.1	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0	150
34.3	34.4	33.4	33.8	33.2	32.3	31.7	151
5.8	6.1	6.7	6.7	7.2	7.8	8.1	152, 153
5.6	5.8	6.5	6.4	6.9	7.5	7.9	153
4.7	4.8	5.0	5.2	5.0	5.3	5.3	154
7.0	7.0	7.4	7.5	7.6	8.0	8.1	155, 199. 1C
4.9	5.4	5.6	6.0	6.4	6.9	7.3	156
4.4	4.6	5.0	5.2	5.7	5.9	6.2	157
9.2	9.6	10.3	10.1	10.9	11.3	12.1	160 - 165
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	161
7.8	8.1	8.8	9.1	9.9	10.3	11.1	162
0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	170
0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	172, 173
5.9	6.2	6.5	6.6	7.0	7.3	7.2	174, 175
10.3	9.9	9.8	9.6	9.2	9.0	8.6	179 - 182
3.0	3.1	3.4	3.5	3.5	3.9	3.9	183. 0
・	・	・	・	・	・	・	185 - 187
・	・	・	・	・	・	・	185
1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	188, 189
1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	188
0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	189. 0, 189. 1
5.9	6.1	6.1	6.5	6.6	6.9	7.1	200 - 208
3.2	3.3	3.2	3.4	3.3	3.3	3.5	204 - 208