

死 因

1表-1 (77-21)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
326	頭蓋内膿瘍又は化膿性感染の後遺症..... 男 M. 女 F.	102 63 39	6 2 4	4 2 2	7 5 2	2 2 -	2 11 10	21 4 17	8 4 4	1 - 1	- - -	- - -
(330~337)	中枢神経系の遺伝性及び変性疾患..... 男 M. 女 F.	2 753 1 484 1 269	38 22 16	13 7 6	8 4 4	10 5 5	4 1 3	73 39 34	19 12 7	9 6 3	16 11 5	10 5 5
330	一般に小児期にあらわれる脳変性..... 男 M. 女 F.	21 13 8	2 1 1	1 1 -	1 - 1	3 2 1	- - 3	7 4 3	7 4 3	- - -	1 1 -	- - -
331	その他の脳変性..... 男 M. 女 F.	365 211 154	14 9 5	9 6 3	4 2 2	7 3 4	3 1 2	37 21 16	9 6 3	2 1 1	6 2 4	3 1 2
332	パーキンソン病..... 男 M. 女 F.	1 245 595 650	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
333	その他の錐体外路系疾患及び異常運動障 害..... 男 M. 女 F.	107 61 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 - 1
334	脊髄小脳変性..... 男 M. 女 F.	162 88 74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -
335	前角細胞疾患..... 男 M. 女 F.	794 485 309	22 12 10	3 - 3	3 2 1	- - -	1 - 1	29 14 15	1 1 -	4 3 1	7 6 1	5 4 1
336	脊髄のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	41 25 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
337	自律神経系の障害..... 男 M. 女 F.	18 6 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
(340~349)	中枢神経系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	1 540 844 696	47 27 20	29 19 10	37 21 16	26 16 10	16 8 8	155 91 64	77 48 29	65 36 29	57 33 24	82 47 35
340	多 発 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	61 28 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - -	2 1 1	- - -
341	中枢神経系のその他の脱髄疾患..... 男 M. 女 F.	53 26 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -
342	片 麻 痺..... 男 M. 女 F.	250 123 127	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
343	脳性小児麻痺..... 男 M. 女 F.	241 126 115	18 11 7	4 2 2	13 4 9	12 7 5	2 1 1	49 25 24	44 28 16	34 20 14	22 12 10	22 11 11
344	その他の麻痺性症候群..... 男 M. 女 F.	164 96 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - 2	- - -
345	て ん か ん..... 男 M. 女 F.	503 282 221	5 2 3	8 5 3	4 2 2	5 3 2	3 1 2	25 12 13	17 10 7	18 9 9	30 17 13	51 32 19

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 5 1	2 1 1	2 1 1	3 1 2	9 7 2	13 9 4	6 5 1	6 6 -	7 4 3	9 3 6	7 5 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	326
13 6 7	18 11 7	34 21 13	44 29 15	91 59 32	139 86 53	230 126 104	305 165 140	445 243 202	508 255 253	446 232 214	260 142 118	82 33 49	10 3 7	1 - 1	- - -	- - -	(330~337)
1 1 -	- - -	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	330
1 1 -	3 2 1	3 3 -	8 6 2	6 3 3	15 9 6	33 18 15	42 23 19	50 34 16	47 24 23	37 24 13	47 30 17	12 3 9	4 - 4	- - -	- - -	- - -	331
- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	12 5 7	36 17 19	89 47 42	197 92 105	333 155 178	328 162 166	178 86 92	61 24 37	5 3 2	1 - 1	- - -	- - -	332
3 1 2	1 - 1	2 1 1	5 4 1	9 7 2	9 5 4	19 8 11	21 12 9	21 14 7	5 3 3	4 3 1	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	333
2 1 1	5 3 2	7 2 5	5 5 -	8 3 5	17 8 9	31 20 11	38 20 18	25 11 14	14 6 8	7 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	334
5 2 3	6 5 1	18 12 6	22 12 10	63 43 20	84 58 26	102 58 44	112 63 49	145 88 57	103 62 41	57 30 27	25 20 5	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	335
- - -	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 1	5 3 2	2 2 2	6 4 2	3 3 -	11 6 5	5 3 2	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	336
1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	2 1 2	1 1 1	1 1 1	3 3 -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	337
70 40 30	88 50 38	78 48 30	49 22 27	76 46 30	72 38 34	61 30 31	55 27 28	69 39 30	115 66 49	154 85 69	127 55 72	67 40 27	17 2 15	6 1 5	- - -	- - -	(340~349)
- - -	2 1 1	4 2 2	2 1 1	10 4 6	5 1 4	9 5 4	5 1 4	9 4 5	- - -	8 7 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	340
- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	5 2 3	10 3 7	12 6 6	15 9 6	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	341
- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	5 2 3	15 9 6	47 28 19	68 39 29	68 24 44	33 16 17	8 2 6	4 1 3	- - -	- - -	342
19 10 9	19 5 14	6 3 3	5 2 3	4 2 2	4 3 1	7 2 1	3 2 1	1 1 -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	343
1 1 -	3 3 -	2 1 1	3 1 2	6 3 3	7 6 1	8 3 5	14 9 5	12 5 7	23 14 9	38 22 16	27 18 9	12 8 4	4 - 4	- - -	- - -	- - -	344
49 29 20	56 35 21	59 36 23	33 15 18	38 26 12	44 22 22	24 14 10	15 5 10	13 9 4	10 4 6	14 5 9	4 - 4	2 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	345

死 因

1表-1 (77-22)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
346	片 頭 痛.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	カタブレキシー及びナルコレプシー.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	脳のその他の病態.....	244	23	17	20	9	11	80	16	8	2	4
	男 M.	150	14	12	15	7	6	54	10	4	1	2
	女 F.	94	9	5	5	2	5	26	6	4	1	2
349	神経系のその他及び詳細不明の障害.....	24	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
(350~359)	末梢神経系の障害.....	445	7	5	2	1	1	16	3	25	67	41
	男 M.	278	2	3	1	-	1	7	1	21	60	39
	女 F.	167	5	2	1	1	-	9	2	4	7	2
350	三叉神経障害.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	顔面神経障害.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	その他の脳神経の障害.....	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	神経根及び神経そう障害.....	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	上肢の単神経炎及び多発単神経炎.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
355	下肢の単神経炎.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	遺伝性及び特発性ニューロパシー.....	65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
357	炎症性及び中毒性ニューロパシー.....	58	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男 M.	30	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
358	神 経 筋 障 害.....	69	1	2	1	-	4	-	-	1	4	-
	男 M.	27	1	1	1	-	3	-	-	-	2	-
	女 F.	42	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-
359	筋ジストロフィー及びその他のミオパシー.....	223	5	3	1	1	1	11	3	23	61	39
	男 M.	175	2	2	-	1	3	1	1	21	57	38
	女 F.	48	3	1	1	1	8	2	2	2	4	1
(360~379)	眼及び付属器の障害.....	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	眼 球 の 障 害.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347
1	8	6	5	11	6	10	11	18	27	13	13	4	-	1	-	-	348
1	6	5	2	7	3	5	6	10	17	8	6	4	-	-	-	-	349
1	2	1	3	4	3	5	5	8	10	5	7	-	-	1	-	-	(350~359)
-	-	-	-	6	5	2	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	350
-	-	-	-	3	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	351
15	12	16	16	20	29	29	29	32	32	25	17	16	3	2	-	-	352
9	5	9	10	12	16	15	12	16	20	17	4	3	2	-	-	-	353
6	7	7	6	8	13	14	17	16	12	8	13	13	1	2	-	-	354
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	355
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	356
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	357
-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	358
-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	359
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	(360~379)
1	1	3	-	2	7	2	2	8	12	8	5	8	2	2	-	-	360
1	1	2	-	1	4	2	1	5	8	5	2	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	3	-	1	3	4	3	3	8	1	2	-	-	
-	2	2	1	1	2	6	6	9	10	9	4	4	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	3	3	3	6	7	2	1	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	3	3	6	4	2	2	3	-	-	-	-	
2	4	4	5	5	8	8	9	7	4	2	1	1	-	-	-	-	
1	-	1	1	3	3	2	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	4	3	4	2	5	6	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	
12	5	6	10	11	10	10	9	6	4	3	-	-	-	-	-	-	
7	3	4	8	7	6	7	3	4	3	3	-	-	-	-	-	-	
5	2	2	2	4	4	3	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	7	6	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-23)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
361	網膜剥離及び欠損..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	その他の網膜の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	脈絡網膜の炎症及び瘢痕, 並びにその他 の脈絡膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	虹彩及び毛様体の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	緑 内 障..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	白 内 障..... 男 M. 女 F.	15 5 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	屈折及び調節障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	視 力 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	盲及び視力低下..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	角 膜 炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	角膜混濁及びその他の角膜障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	結 膜 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	眼 瞼 の 炎 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	眼瞼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	涙器系の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	眼 窩 の 障 害..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	視神経及び視路の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1	1	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	1 1	2 1	2	-	1	2	5 3 2	2	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377

死 因

1表-1 (77-24)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
378	斜視及びその他の両眼の眼球運動障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	眼のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(380~389)	耳及び乳突の疾患..... 男 M. 女 F.	25 13 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2
380	外 耳 の 障 害..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	非化膿性中耳炎及び耳管障害..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
382	化膿性及び詳細不明の中耳炎..... 男 M. 女 F.	13 10 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
383	乳突炎及び関連病態..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	鼓膜のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	中耳及び乳突のその他の障害..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	めまい症候群及び前庭系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	5 1 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	耳 硬 化 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	耳のその他の障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	ろ う..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	循環系の疾患..... 男 M. 女 F.	295 212 147 502 147 710	307 171 136	105 65 40	53 29 24	40 24 16	29 15 14	534 304 230	122 65 57	179 105 74	308 205 103	403 271 132
(390~392)	急性リウマチ熱..... 男 M. 女 F.	58 15 43	-	-	-	-	-	-	1 1	-	2 2	-
390	心臓併発症の記載のないリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	37 11 26	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-
391	心臓併発症を伴うリウマチ熱..... 男 M. 女 F.	21 4 17	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	1	3	-	1	1	1	2	4	3	3	1	1	1	-	-	(380~389)
-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	-	-	380
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	381
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	382
-	-	1	1	-	-	1	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	383
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	386
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	387
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
703 484 219	1 469 1 031 438	2 194 1 521 673	3 896 2 685 1 211	6 911 4 778 2 133	9 872 6 739 3 133	12 417 7 942 4 475	15 846 9 252 6 594	26 317 15 003 11 314	42 721 23 218 19 503	56 085 28 078 28 007	60 533 26 608 33 925	38 209 14 155 24 054	13 819 4 366 9 453	2 432 609 1 823	199 44 155	43 39 4	VII
-	-	-	-	4	2	-	3	5	10	10	11	8	2	-	-	-	(390~392)
-	-	-	-	2	2	-	1	5	3	4	6	1	1	-	-	-	390
-	-	-	-	3	-	-	3	4	7	5	7	5	1	-	-	-	391
-	-	-	-	1	2	-	1	3	5	4	3	1	1	-	-	-	392
-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	4	4	3	1	-	-	-	393

死 因

1表-1 (77-25)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
392	リウマチ性舞踏病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(393~398)	慢性リウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	1 751 563 1 188	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5
393	慢性リウマチ性心膜炎..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	僧帽弁の疾患..... 男 M. 女 F.	1 153 351 802	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
395	大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	12 5 7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
396	僧帽弁及び大動脈弁の疾患..... 男 M. 女 F.	329 142 187	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
397	その他の心内膜構造の疾患..... 男 M. 女 F.	104 30 74	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2
398	その他のリウマチ性心疾患..... 男 M. 女 F.	152 34 118	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
(401~405)	高血圧性疾患..... 男 M. 女 F.	13 771 5 556 8 215	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
.0	悪性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	70 32 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.1	良性と明示されたもの..... 男 M. 女 F.	46 17 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	悪性または良性と明示されないもの..... 男 M. 女 F.	13 655 5 507 8 148	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
401	本 態 性 高 血 圧..... 男 M. 女 F.	2 825 1 021 1 804	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
402	高血圧性心疾患..... 男 M. 女 F.	9 550 3 864 5 686	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
403	高血圧性腎疾患..... 男 M. 女 F.	944 457 487	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
404	高血圧性心腎疾患..... 男 M. 女 F.	452 214 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
405	二 次 性 高 血 圧..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
5	13	44	72	149	187	228	242	219	212	166	113	67	19	-	-	-	(393~398)
3	2	16	27	54	74	76	71	79	55	47	30	17	3	-	-	-	
2	11	28	45	95	113	152	171	140	157	119	83	50	16	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4	5	25	50	101	121	164	162	144	137	111	67	45	14	-	-	-	394
2	1	11	18	31	43	52	44	52	34	26	22	12	2	-	-	-	
2	4	14	32	70	78	112	118	92	103	85	45	33	12	-	-	-	
-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	395
-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
1	3	8	15	34	50	46	49	47	31	19	16	6	2	-	-	-	396
1	3	2	9	16	25	19	20	21	8	12	5	1	1	-	-	-	
-	3	6	6	18	25	27	29	26	23	7	11	5	1	-	-	-	
-	1	7	4	7	8	10	15	10	13	6	10	5	1	-	-	-	397
-	2	5	4	4	7	6	14	7	6	3	10	3	1	-	-	-	
-	1	5	4	4	7	6	14	7	6	3	10	3	1	-	-	-	
-	3	4	2	7	6	8	15	17	29	28	18	11	2	-	-	-	398
-	1	1	2	4	3	1	5	3	5	5	3	2	-	-	-	-	
-	2	3	2	3	3	7	10	14	24	23	15	9	2	-	-	-	
8	19	36	48	106	151	258	398	773	1 564	2 592	3 644	2 871	1 114	173	9	-	(401~405)
5	13	20	27	79	106	155	223	389	758	1 138	1 396	926	275	42	1	-	
3	6	16	21	27	45	103	175	384	806	1 454	2 248	1 945	839	131	8	-	
2	2	3	3	4	2	4	4	10	13	12	8	2	-	-	-	-	.0
2	1	3	1	1	1	3	3	2	6	4	4	1	-	-	-	-	
-	1	-	2	3	1	1	1	8	7	8	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	8	14	9	3	1	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	5	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	9	7	2	1	-	-	
6	17	33	45	102	149	254	391	761	1 545	2 572	3 622	2 860	1 111	172	9	-	.9
3	12	17	26	78	105	152	218	386	749	1 131	1 387	923	274	42	1	-	
3	5	16	19	24	44	102	173	375	796	1 441	2 235	1 937	837	130	8	-	
1	2	2	4	6	3	15	26	73	178	411	858	810	371	63	1	-	401
1	1	2	3	4	1	12	11	36	90	173	326	260	86	16	-	-	
-	1	-	1	2	2	3	15	37	88	238	532	550	285	47	1	-	
5	7	15	27	76	109	205	299	569	1 186	1 881	2 502	1 884	670	105	7	-	402
3	5	6	18	57	79	126	177	276	567	812	945	597	168	26	-	-	
2	2	9	9	19	30	79	122	293	619	1 069	1 557	1 287	502	79	7	-	
2	9	17	11	20	30	27	46	93	136	200	181	121	45	3	1	-	403
2	6	11	4	15	19	13	24	55	66	99	79	47	15	-	1	-	
-	3	6	7	5	11	14	22	38	70	101	102	74	30	3	-	-	
-	1	2	6	4	9	11	27	38	64	100	103	56	28	2	-	-	404
-	1	1	1	2	7	4	11	22	35	54	46	22	6	-	-	-	
-	-	1	4	1	2	7	16	16	29	46	57	34	22	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-26)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
(410~414)	虚血性心疾患.....	48 391	5	2	-	-	-	7	2	4	9	22
	男 M.	26 440	2	2	-	-	-	4	-	3	7	16
	女 F.	21 951	3	-	-	-	-	3	2	1	2	6
410	急性心筋梗塞.....	29 585	4	2	-	-	-	6	2	4	6	14
	男 M.	17 354	1	2	-	-	-	3	-	3	4	11
	女 F.	12 231	3	-	-	-	-	3	2	1	2	3
411	その他の急性及び亜急性型の虚血性心疾患.....	5 731	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	2 449	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
412	陳旧性心筋梗塞.....	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	狭 心 症.....	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	男 M.	821	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	女 F.	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
414	その他の型の慢性虚血性心疾患.....	10 972	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
	男 M.	5 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	女 F.	5 527	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
(415~417)	肺 循 環 疾 患.....	1 171	8	7	2	1	-	18	9	7	11	3
	男 M.	691	2	4	-	-	-	6	7	2	3	-
	女 F.	480	6	3	2	1	-	12	2	5	8	3
415	急性肺性心疾患.....	273	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
	男 M.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	131	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2
416	慢性肺性心疾患.....	887	7	7	2	1	-	17	9	6	10	1
	男 M.	544	2	4	-	-	-	6	7	2	3	-
	女 F.	343	5	3	2	1	-	11	2	4	7	1
417	肺循環のその他の疾患.....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(420~429)	その他の型の心疾患.....	74 592	196	73	36	30	25	360	77	130	228	272
	男 M.	36 884	103	45	21	17	12	198	42	76	156	193
	女 F.	37 708	93	28	15	13	13	162	35	54	72	79
420	急性心膜炎.....	35	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	15	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
421	急性及び亜急性心内膜炎.....	118	-	1	1	-	-	2	-	1	1	3
	男 M.	69	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1
	女 F.	49	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
422	急性心筋炎.....	37	5	2	1	-	2	10	2	1	3	1
	男 M.	13	3	-	1	-	1	5	1	-	-	-
	女 F.	24	2	2	-	-	1	5	1	1	3	1
423	心膜のその他の疾患.....	193	1	1	-	-	-	2	-	-	1	1
	男 M.	100	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
	女 F.	93	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
424	心内膜のその他の疾患.....	3 368	-	-	-	-	1	1	1	2	5	3
	男 M.	1 442	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2
	女 F.	1 926	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
425	心 筋 症.....	946	33	13	3	4	2	55	7	18	21	17
	男 M.	619	12	10	2	1	1	26	5	12	15	12
	女 F.	327	21	3	1	3	1	29	2	6	6	5

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE. JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
45	141	268	482	1 023	1 664	2 362	3 247	5 262	8 043	9 452	9 140	5 184	1 729	271	29	5	(410~414)
37	115	211	374	815	1 321	1 763	2 157	3 248	4 598	4 899	4 165	1 997	627	74	4	5	
8	26	57	108	208	343	599	1 090	2 014	3 445	4 553	4 975	3 187	1 102	197	25	-	
34	107	210	392	853	1 349	1 871	2 527	3 900	5 479	5 608	4 488	2 072	565	90	6	2	410
26	90	173	307	684	1 082	1 412	1 682	2 430	3 217	3 044	2 107	821	226	30	6	2	
8	17	37	85	169	267	459	845	1 470	2 262	2 564	2 381	1 251	339	60	-	-	
3	9	10	12	35	68	78	139	316	663	1 213	1 560	1 143	411	58	10	1	411
3	7	7	8	21	39	38	77	164	316	545	653	419	137	12	1	1	
-	2	3	4	14	29	40	62	152	347	668	907	724	274	46	9	-	
-	-	2	4	3	12	23	39	66	111	126	119	48	24	3	-	-	412
-	-	-	3	3	11	19	30	47	76	81	67	22	11	1	-	-	
-	-	2	1	-	1	4	9	19	35	45	52	26	13	2	-	-	
2	5	15	11	28	44	76	112	153	229	273	314	177	71	8	1	-	413
2	4	8	7	23	33	58	75	94	130	148	142	69	22	3	-	-	
-	1	7	4	5	11	18	37	59	99	125	172	108	49	5	1	-	
6	20	31	63	104	191	314	430	827	1 561	2 232	2 659	1 744	658	112	12	2	414
6	14	23	49	84	156	236	293	513	859	1 081	1 196	666	231	28	3	2	
-	6	8	14	20	35	78	137	314	702	1 151	1 463	1 078	427	84	9	-	
21	14	10	24	37	53	75	98	142	206	203	153	65	19	3	-	-	(415~417)
4	2	2	8	18	28	47	54	88	133	138	102	39	9	1	-	-	
17	12	8	16	19	25	28	44	54	73	65	51	26	10	2	-	-	
8	4	3	12	16	14	12	28	41	49	37	32	10	2	-	-	-	415
1	2	-	5	8	8	13	25	29	29	17	19	6	-	-	-	-	
7	2	3	7	8	6	3	15	16	20	20	13	4	2	-	-	-	
12	10	7	12	19	38	62	70	100	155	165	119	55	17	3	-	-	416
3	-	2	3	8	19	38	41	63	104	121	81	33	9	1	-	-	
9	10	5	9	11	19	24	29	37	51	44	38	22	8	2	-	-	
1	-	-	-	2	1	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	417
-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
443	760	841	1 255	1 832	2 453	3 027	3 601	5 815	9 447	12 926	15 041	10 617	4 464	901	88	14	(420~429)
329	545	606	899	1 318	1 703	1 886	2 056	3 214	4 978	6 436	6 661	3 887	1 446	223	20	12	
114	215	235	356	514	750	1 141	1 545	2 601	4 469	6 490	8 380	6 730	3 018	678	68	2	
3	-	1	3	2	4	3	6	2	2	-	2	1	-	-	-	-	420
3	-	1	1	2	2	3	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	2	-	2	-	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-	
5	9	9	5	7	12	15	8	9	13	10	6	2	1	-	-	-	421
5	6	6	3	5	10	9	4	5	7	4	2	-	-	-	-	-	
-	3	3	2	2	2	6	4	4	6	6	4	2	1	-	-	-	
3	2	1	2	-	3	1	1	-	3	2	1	-	1	-	-	-	422
1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	1	-	-	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	
4	7	5	6	7	15	23	15	19	20	37	17	8	6	-	-	-	423
1	4	5	3	6	7	11	10	11	9	18	8	4	1	-	-	-	
3	3	-	3	1	8	12	5	8	11	19	9	4	5	-	-	-	
15	37	43	85	111	181	257	281	391	517	534	491	300	102	10	1	-	424
8	27	18	47	54	95	114	126	184	242	219	167	104	27	1	-	-	
7	10	25	38	57	86	143	155	207	275	315	324	196	75	9	1	-	
24	30	47	39	77	91	96	86	100	91	75	43	23	5	1	-	-	425
21	25	31	29	63	66	66	57	64	50	46	19	8	4	-	-	-	
3	5	16	10	14	25	30	29	36	41	29	24	15	1	1	-	-	

死 因

1表-1 (77-27)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0 ~ 4	5 ~ 9	10 ~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
426	伝 導 障 害..... 男 M. 女 F.	810 404 406	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	- - -	2 1 1	5 3 2	4 2 2
427	不 整 脈..... 男 M. 女 F.	3 534 1 844 1 690	10 3 7	5 3 2	3 1 2	2 1 1	1 1 1	21 8 13	6 3 3	8 3 5	12 9 3	11 7 4
428	心 不 全..... 男 M. 女 F.	61 591 30 350 31 241	128 75 53	47 26 21	22 15 7	22 13 9	17 8 9	236 137 99	52 28 24	89 54 35	162 111 51	197 140 57
429	診断名不明確な心疾患の記載及び合併症..... 男 M. 女 F.	3 960 2 023 1 937	17 9 8	4 4 -	6 1 5	2 1 -	1 1 -	30 17 13	9 4 5	9 5 4	18 13 5	34 28 6
(430~438)	脳 血 管 疾 患..... 男 M. 女 F.	147 537 73 192 74 345	66 44 22	9 5 4	10 5 5	2 1 1	2 1 1	89 56 33	25 11 14	29 17 12	44 26 18	90 54 36
A	発病後 1 年未満..... 男 M. 女 F.	112 651 55 542 57 109	66 44 22	9 5 4	10 5 5	2 1 1	2 1 1	89 56 33	25 11 14	29 17 12	42 25 17	87 52 35
B	後遺症又は発病後 1 年以上..... 男 M. 女 F.	34 886 17 650 17 236	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1
430	くも膜下出血..... 男 M. 女 F.	8 953 3 858 5 095	5 4 1	2 1 1	1 - 1	1 - -	- 6 3	9 3 4	7 3 4	9 5 4	20 13 7	38 25 13
431	脳 内 出 血..... 男 M. 女 F.	43 340 23 036 20 304	12 6 6	1 1 -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	15 9 6	15 7 8	12 6 6	15 7 8	30 19 11
432	その他及び詳細不明の頭蓋内出血..... 男 M. 女 F.	748 468 280	48 33 15	6 3 3	5 1 4	1 - 1	1 37 24	61 - 24	1 - 1	4 3 1	3 2 1	5 4 1
433	脳実質外動脈の狭窄及び狭窄..... 男 M. 女 F.	360 247 113	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	- -
434	脳動脈の狭窄..... 男 M. 女 F.	50 649 25 486 25 163	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	2 2 1	1 - 7	8 1 -
435	一過性脳虚血..... 男 M. 女 F.	64 37 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -
436	急性の診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	13 417 6 700 6 717	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1
437	その他及び診断名不明確の脳血管疾患..... 男 M. 女 F.	30 006 13 360 16 646	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 1	2 1 1	1 - -	2 2 -	7 4 3
438	脳血管疾患の後遺症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	-
(440~448)	動脈、細動脈及び毛細管の疾患..... 男 M. 女 F.	7 164 3 716 3 448	30 18 12	14 9 5	5 3 2	7 6 1	2 2 -	58 38 20	6 5 1	4 4 1	4 3 1	5 3 2

注：438については8頁の1-4), 5)を参照

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	International Detailed List Code
2	2	4	7	9	13	21	25	63	112	159	205	124	41	10	-	-	426
2	2	3	7	3	11	11	8	34	58	77	104	57	16	4	-	-	
-	-	1	-	6	2	10	17	29	54	82	101	67	25	6	-	-	
19	25	31	44	77	109	156	196	323	560	713	653	415	131	21	3	-	427
15	21	22	24	52	78	97	108	183	304	382	318	155	48	6	1	-	
4	4	9	20	25	31	59	88	140	256	331	335	260	83	15	2	-	
333	584	640	978	1 420	1 888	2 267	2 778	4 600	7 648	10 693	12 887	9 228	3 994	827	80	10	428
242	411	478	715	1 031	1 329	1 457	1 612	2 573	4 051	5 362	5 731	3 377	1 286	200	17	8	
91	173	162	263	389	559	810	1 166	2 027	3 597	5 331	7 156	5 851	2 708	627	63	2	
35	64	60	86	122	137	188	205	304	481	703	736	516	183	32	4	4	429
31	49	42	68	102	104	117	128	158	256	311	311	181	63	12	2	4	
4	15	18	18	20	33	71	77	146	225	375	425	335	120	20	2	-	
169	492	948	1 929	3 610	5 148	6 218	7 918	13 503	22 274	29 327	30 753	18 077	5 882	928	61	23	(430~438)
100	341	634	1 291	2 390	3 337	3 828	4 482	7 595	12 103	14 635	13 433	6 785	1 814	223	16	21	
69	151	314	638	1 220	1 811	2 390	3 436	5 908	10 171	14 692	17 320	11 292	4 068	705	45	2	
166	479	931	1 887	3 488	4 884	5 686	6 863	10 789	16 571	21 070	21 786	12 899	4 159	651	48	22	A
98	335	617	1 263	2 314	3 149	3 468	3 820	5 898	8 676	10 165	9 245	4 848	1 291	160	14	20	
68	144	314	624	1 174	1 735	2 218	3 043	4 891	7 895	10 905	12 541	8 051	2 868	491	34	2	
3	13	17	42	122	264	532	1 055	2 714	5 703	8 257	8 967	5 178	1 723	277	13	1	B
2	6	17	28	76	188	360	662	1 697	3 427	4 470	4 188	1 937	523	63	2	1	
1	7	-	14	46	76	172	393	1 017	2 276	3 787	4 779	3 241	1 200	214	11	-	
51	178	332	519	894	1 064	1 061	1 026	1 145	1 140	832	439	150	34	3	1	1	430
36	114	216	310	522	572	532	379	411	338	202	117	43	11	1	1	1	
15	64	116	209	372	492	529	647	734	802	630	322	107	23	2	-	-	
82	225	481	1 096	2 037	2 918	3 161	3 589	5 193	6 762	7 257	6 232	3 192	900	109	5	14	431
49	175	333	774	1 429	2 013	2 010	2 122	2 928	3 553	3 510	2 615	1 160	279	24	2	12	
33	50	148	322	608	905	1 151	1 467	2 265	3 209	3 747	3 617	2 032	621	85	3	2	
6	8	12	32	42	37	51	38	79	114	107	88	45	13	-	1	1	432
3	6	8	27	33	24	32	24	48	68	60	51	31	5	-	1	1	
3	2	4	5	9	13	19	14	31	46	47	37	14	8	-	-	-	
1	2	2	7	15	19	43	60	63	70	46	19	9	-	-	-	-	433
1	2	-	5	10	16	34	49	32	41	32	10	6	-	-	-	-	
-	-	2	2	5	3	9	25	20	21	14	9	3	-	-	-	-	
16	40	43	117	308	586	1 152	1 967	4 356	8 438	11 766	12 461	6 977	2 074	316	18	2	434
9	18	21	66	179	388	752	1 208	2 617	4 895	6 187	5 660	2 711	686	79	4	2	
7	22	22	51	129	198	400	759	1 739	3 543	5 579	6 801	4 266	1 388	237	14	-	
-	-	-	-	2	1	4	1	7	10	13	13	10	3	-	-	-	435
-	-	-	-	1	1	3	-	6	5	8	8	4	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	5	5	6	2	-	-	-	
3	16	43	111	221	368	517	744	1 362	2 316	2 904	2 793	1 503	427	76	6	4	436
2	14	29	81	155	230	342	438	778	1 264	1 390	1 259	577	117	18	1	4	
1	2	14	30	66	138	175	306	584	1 052	1 514	1 534	926	310	58	5	-	
10	23	35	47	91	155	229	493	1 298	3 424	6 402	8 708	6 191	2 431	424	30	1	437
-	12	27	28	61	93	123	276	764	1 931	3 246	3 713	2 253	715	101	7	1	
10	11	8	19	30	62	106	217	534	1 493	3 156	4 995	3 938	1 716	323	23	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	20	29	46	96	136	192	281	534	870	1 325	1 570	1 260	560	147	11	1	(440~448)
5	9	19	24	52	102	145	181	352	544	747	776	479	181	43	3	1	
4	11	10	22	44	34	47	100	182	326	578	794	781	379	104	8	-	

死 因

1表-1 (77-28)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
440	じゅく状硬化..... 男 M. 女 F.	4 383 1 912 2 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
441	大 動 脈 瘤..... 男 M. 女 F.	2 014 1 342 672	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	3 2 1
442	その他の動脈瘤..... 男 M. 女 F.	81 44 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	その他の末梢血管疾患..... 男 M. 女 F.	53 38 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	動脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	363 241 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	結節性多発動脈炎及び類似疾患..... 男 M. 女 F.	229 115 114	30 18 12	14 9 5	5 3 2	7 6 1	2 2 -	58 38 20	5 5 -	3 3 -	4 3 1	1 1 -
447	動脈及び細動脈のその他の障害..... 男 M. 女 F.	39 24 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	毛 細 管 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(451~459)	静脈及びリンパ管の疾患、並びに循環系 のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	777 445 332	2 2	-	-	-	-	2 2	-	1 1	2 2	3 2 1
451	静脈炎及び血栓性静脈炎..... 男 M. 女 F.	54 32 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	門 脈 血 栓..... 男 M. 女 F.	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
453	その他の静脈塞栓及び血栓..... 男 M. 女 F.	26 16 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
454	下肢の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	痔 核..... 男 M. 女 F.	10 2 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	その他の部位の静脈瘤..... 男 M. 女 F.	382 266 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
457	リンパ管の非感染性障害..... 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-
458	低 血 圧..... 男 M. 女 F.	159 57 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	1	3	18	16	49	128	352	802	1 222	1 115	525	139	11	-	440
-	-	1	1	2	13	9	29	82	201	402	550	411	167	41	3	-	-
-	-	-	-	-	5	7	20	46	151	400	672	704	358	98	8	-	-
6	10	14	26	57	91	130	178	316	405	396	269	84	24	3	-	-	441
5	6	12	18	36	72	103	119	212	271	261	175	94	15	1	-	-	-
1	4	2	8	21	19	27	59	104	134	135	94	45	15	2	-	-	-
-	-	-	3	7	2	4	10	16	9	14	8	8	-	-	-	-	442
-	-	-	3	4	2	2	6	10	3	11	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	3	3	-	2	4	6	6	3	3	7	-	-	-	-	-
-	-	2	1	2	3	4	-	8	13	11	6	3	-	-	-	-	443
-	-	1	1	2	3	4	-	7	10	5	3	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	6	3	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	6	6	15	26	42	63	84	57	47	10	5	-	-	444
-	-	-	-	5	5	12	20	29	43	57	37	26	5	1	-	-	-
-	-	1	-	1	1	3	6	13	20	27	20	21	5	4	-	-	-
3	8	9	14	20	14	17	17	19	17	13	7	-	-	-	-	-	446
-	3	3	4	4	6	9	7	9	7	9	5	-	-	-	-	-	-
3	5	6	10	16	8	8	10	10	10	4	2	-	-	-	-	-	-
-	2	2	1	1	2	6	1	5	10	4	1	3	1	-	-	-	447
-	2	-	-	-	1	-	-	3	9	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	10	18	40	54	78	57	58	64	95	84	108	60	30	9	1	-	(451~459)
1	4	13	35	50	68	42	27	38	46	34	44	24	10	3	-	-	-
2	6	5	5	4	10	15	31	26	49	50	64	36	20	6	1	-	-
1	-	2	2	2	2	1	5	3	11	4	14	4	1	-	-	-	451
1	-	2	2	2	2	1	2	3	6	2	8	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	3	1	3	1	3	1	2	4	2	1	-	-	-	453
1	-	1	1	3	1	3	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	454
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-
-	3	11	33	42	62	41	38	32	35	28	33	14	7	2	-	-	456
-	3	8	30	41	55	30	20	22	23	13	14	4	1	-	-	-	-
-	-	3	3	1	7	11	18	10	12	15	19	10	6	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	2	2	3	3	3	8	20	27	41	28	14	5	1	-	458
-	1	-	-	2	2	1	2	4	4	9	15	13	6	1	-	-	-
-	-	-	2	2	1	2	2	4	16	18	26	15	8	4	1	-	-

死 因

1表-1 (77-29)

第1表-1 死 亡 数
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
459	循環系のその他の障害..... 男 M. 女 F.	129 66 63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1
VIII	呼吸系の疾患..... 男 M. 女 F.	59 955 35 094 24 861	539 296 243	171 97 74	105 57 48	47 25 22	31 19 12	893 494 399	138 82 56	140 86 54	148 88 60	130 73 57
(460~466)	急性呼吸器感染..... 男 M. 女 F.	3 422 1 633 1 789	67 40 27	33 14 19	16 8 8	12 6 6	5 4 1	133 72 61	22 14 8	13 7 6	11 6 5	8 - 8
460	急性鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	982 421 561	17 9 8	10 3 7	5 1 4	3 2 1	- - -	35 15 20	6 2 4	4 2 2	3 1 2	2 - 2
461	急性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
462	急性咽頭炎..... 男 M. 女 F.	59 30 29	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -
463	急性扁桃炎..... 男 M. 女 F.	20 7 13	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1
464	急性喉頭炎及び気管炎..... 男 M. 女 F.	25 20 5	4 4 -	2 1 1	1 - -	3 3 -	- - -	10 9 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
465	多部位又は部位不明の急性上気道感染..... 男 M. 女 F.	451 214 237	10 5 5	7 4 3	3 1 2	1 1 1	2 1 1	23 11 12	2 - 2	1 - 1	2 1 1	2 - 2
466	急性気管支炎及び急性細気管支炎..... 男 M. 女 F.	1 884 941 943	33 20 13	12 5 7	6 5 1	5 1 4	3 1 -	59 34 25	11 10 1	8 5 3	5 4 1	2 - 2
(470~478)	上気道のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	58 40 18	3 1 2	5 3 2	2 1 1	1 1 -	- - -	11 6 5	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -
470	鼻中隔彎曲症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
471	鼻ポリープ..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
472	慢性咽頭炎及び鼻咽頭炎..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
473	慢性副鼻腔炎..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - -	- - -
474	扁桃及びアデノイドの慢性疾患..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
475	扁桃周囲膿瘍..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
459	1 - 1	3 - 3	4 - 2	2 - -	3 - -	8 7 1	8 7 1	7 3 4	15 8 7	24 12 12	21 8 13	15 6 9	10 4 6	4 2 2	2 1 1	- - -	459
VIII	173 96 77	276 132 144	263 144 119	389 240 149	673 438 235	1 097 711 386	1 560 1 059 501	2 469 1 560 909	4 665 3 087 1 578	8 706 5 840 2 866	12 083 7 612 4 471	13 373 7 580 5 793	8 652 4 205 4 447	3 369 1 330 2 039	663 212 451	88 20 68	7 5 2
(460~466)	12 8 4	20 10 10	12 6 6	23 15 8	28 18 10	46 31 15	41 22 19	84 45 39	163 102 61	296 186 110	518 292 226	779 368 411	705 272 433	398 129 269	102 29 73	8 1 7	(460~466)
460	5 3 2	4 2 2	3 1 2	7 5 2	7 4 3	8 4 4	4 1 3	21 13 8	35 23 12	61 37 24	138 79 59	216 85 131	253 43 165	131 12 88	34 12 22	5 1 4	460
461	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	461
462	- - -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	3 1 2	4 2 2	10 6 4	8 3 5	11 4 7	6 3 3	3 - 3	- - -	462
463	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 -	- - -	4 2 2	1 - 1	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	463
464	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	3 - -	2 - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 - -	1 - -	2 - -	- - -	- - -	- - -	464
465	1 - -	3 2 1	1 1 -	4 3 1	2 1 1	7 4 3	6 5 1	12 7 5	23 11 12	43 26 17	59 28 31	107 56 51	85 34 51	53 18 35	15 5 10	- - -	465
466	5 4 1	11 4 7	5 2 3	10 5 5	16 10 6	26 18 8	29 14 15	50 25 25	99 66 33	186 121 65	305 175 130	446 223 223	352 144 208	206 65 141	50 12 38	3 - 3	466
(470~478)	1 - -	3 2 1	2 1 1	5 4 1	2 2 -	4 4 -	6 6 -	2 - 2	4 3 1	4 4 -	3 1 2	3 - 3	3 - -	- - -	- - -	- - -	(470~478)
470	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	470
471	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	471
472	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	472
473	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	473
474	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	474
475	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	475

死 因

1表-1 (77-30)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
476	慢性喉頭炎及び喉頭気管炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	アレルギー性鼻炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	上気道のその他の疾患	44	3	3	2	1	-	9	1	-	2	-
	男 M.	29	1	1	1	1	-	4	1	-	1	-
	女 F.	15	2	2	1	-	-	5	-	-	1	-
(480~487)	肺炎及びインフルエンザ	36 140	374	99	52	22	18	565	69	73	77	69
	男 M.	20 373	208	57	31	13	11	320	39	45	44	40
	女 F.	15 767	166	42	21	9	7	245	30	28	33	29
480	ウイルス肺炎	33	2	1	-	-	-	3	1	-	-	1
	男 M.	18	2	1	-	-	-	3	1	-	-	1
	女 F.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	肺炎球菌性肺炎	496	4	1	2	-	-	7	2	-	1	3
	男 M.	325	3	1	2	-	-	6	1	-	1	2
	女 F.	171	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
482	その他の細菌性肺炎	188	6	1	-	-	-	7	-	2	2	-
	男 M.	125	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	女 F.	63	4	1	-	-	-	5	-	-	2	-
483	その他の明示された病原体による肺炎	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	気管支肺炎、病原体不明	5 955	23	13	9	3	4	52	5	16	10	13
	男 M.	3 192	14	6	8	3	2	33	4	10	7	8
	女 F.	2 763	9	7	1	-	2	19	1	6	3	5
486	肺炎、病原体不明	28 625	334	80	38	16	13	481	57	49	62	48
	男 M.	16 309	185	47	20	8	8	268	32	29	34	28
	女 F.	12 316	149	33	18	8	5	213	25	20	28	20
487	インフルエンザ	802	5	3	3	3	1	15	4	6	2	4
	男 M.	385	2	2	1	2	1	8	2	4	2	2
	女 F.	417	3	1	2	1	-	7	2	2	-	2
(490~496)	慢性閉塞性肺疾患及び類似病態	14 293	32	20	25	7	6	90	36	42	41	40
	男 M.	9 051	17	15	12	2	3	49	22	27	27	26
	女 F.	5 242	15	5	13	5	3	41	14	15	14	14
490	気管支炎、急性又は慢性と明示されないもの	1 204	12	4	3	1	1	21	2	4	4	3
	男 M.	570	4	3	1	1	1	10	1	-	2	1
	女 F.	634	8	1	2	-	-	11	1	4	2	2
491	慢性気管支炎	3 125	-	-	-	-	1	1	2	4	4	2
	男 M.	1 983	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
	女 F.	1 142	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1
492	肺 気 腫	2 537	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	男 M.	2 036	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
	女 F.	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	喘 息	6 050	19	16	21	6	4	66	32	32	33	32
	男 M.	3 624	12	12	10	1	1	36	21	23	24	22
	女 F.	2 426	7	4	11	5	3	30	11	9	9	10
494	気管支拡張症	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	男 M.	575	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	女 F.	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	476
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	5	2	2	5	2	4	1	3	2	1	-	-	-	-	478
1	2	1	4	2	2	5	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-
90	156	140	187	328	506	755	1 263	2 503	4 967	7 397	8 569	5 686	2 236	435	65	4	(480~487)
44	67	80	108	226	327	494	791	1 596	3 289	4 480	4 668	2 683	878	133	19	2	-
46	89	60	79	102	179	261	472	907	1 678	2 917	3 901	3 003	1 358	302	46	2	-
-	-	1	-	1	-	-	2	2	9	4	4	2	3	-	-	-	480
-	-	1	-	1	-	-	2	1	6	1	3	1	2	2	-	-	-
3	4	7	14	14	21	20	16	50	80	92	78	55	20	4	4	1	481
2	2	5	9	11	21	17	10	28	67	60	42	22	13	2	3	1	-
1	2	2	5	3	-	3	6	22	13	32	36	33	7	2	1	-	-
-	-	1	-	4	4	5	8	23	24	36	40	22	9	1	-	-	482
-	-	1	-	3	3	3	7	16	19	26	26	10	6	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	1	7	5	10	14	12	3	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	10	10	5	4	-	-	-	483
-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	3	2	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	8	2	3	-	-	-	-
8	24	14	29	37	62	95	163	364	742	1 201	1 538	1 072	426	75	9	-	485
3	11	6	13	28	42	60	99	217	486	680	799	492	164	25	5	-	-
5	13	8	16	9	20	35	64	147	256	521	739	580	262	50	4	-	-
75	123	111	133	260	398	624	1 058	2 016	4 015	5 904	6 730	4 388	1 701	339	50	3	486
38	53	63	83	178	250	406	665	1 303	3 628	3 714	2 102	672	101	11	1	1	-
37	70	48	50	82	148	218	393	713	1 365	2 276	3 016	2 286	1 029	238	39	2	-
4	5	5	11	12	18	11	15	45	93	150	169	142	73	16	2	-	487
1	1	4	3	5	8	8	8	29	58	81	82	54	21	4	-	-	-
3	4	1	8	7	10	3	7	16	35	69	87	88	52	12	2	-	-
49	54	74	98	167	303	433	674	1 286	2 394	3 004	3 035	1 759	601	103	10	-	(490~496)
29	28	33	63	90	178	274	423	876	1 642	2 064	1 939	962	258	41	-	-	-
20	26	41	35	77	125	159	251	410	752	940	1 096	797	343	62	10	-	-
1	2	4	7	5	13	13	18	63	126	184	309	254	137	30	4	-	490
-	1	1	5	3	6	8	8	42	78	107	144	103	42	8	-	-	-
1	1	3	2	2	7	5	10	21	48	77	165	151	95	22	4	-	-
1	3	3	11	12	33	46	119	213	447	720	800	486	183	33	2	-	491
1	2	1	6	6	23	27	63	132	303	494	528	287	87	18	-	-	-
-	1	2	5	6	10	19	56	81	144	226	272	199	96	15	2	-	-
1	-	1	4	9	25	61	132	292	589	652	506	211	47	4	-	-	492
-	-	-	3	5	20	55	114	234	472	541	402	157	29	1	-	-	-
1	-	1	1	4	5	6	18	58	117	111	104	54	18	3	-	-	-
43	42	62	61	122	201	264	315	579	978	1 132	1 153	674	196	29	4	-	493
28	20	30	38	67	116	155	184	379	614	720	712	341	85	9	-	-	-
15	22	32	23	55	85	109	131	200	364	412	441	333	111	20	4	-	-
3	7	4	13	16	20	33	54	88	170	233	213	106	31	5	-	-	494
-	5	1	9	9	18	27	50	88	110	138	119	60	14	3	-	-	-
3	2	3	4	7	11	15	27	38	60	95	94	46	17	2	-	-	-

死 因

1表-1 (77-31)

第1表-1 死 亡 数
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
495	外因性アレルギー性肺炎..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
496	他に分類されない慢性気道閉塞症..... 男 M. 女 F.	374 261 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(500~508)	じん肺症及びその他の外的因子による肺疾患..... 男 M. 女 F.	1 266 975 291	27 15 12	6 3 3	1 1 1	4 3 1	- 22 16	38 1 2	3 1 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -
500	炭坑夫じん肺..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
501	石 綿 肺..... 男 M. 女 F.	8 8 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
502	その他の珪酸又は珪酸塩によるじん肺症..... 男 M. 女 F.	283 275 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
503	その他の無機じんによるじん肺症..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
504	その他のじんあいの吸入による肺症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
505	詳細不明のじん肺症..... 男 M. 女 F.	286 274 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
506	化学性フューム及び蒸気による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
507	固体及び液体による肺炎..... 男 M. 女 F.	679 411 268	27 15 12	6 3 3	1 1 1	4 3 1	- 22 16	38 1 2	3 1 1	1 - 1	1 1 -	2 2 -
508	その他及び詳細不明の外的因子による呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(510~519)	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	4 776 3 022 1 754	36 15 21	8 5 3	9 4 5	1 1 1	2 1 1	56 25 31	7 5 2	10 6 4	15 9 6	11 5 6
510	膿 胸..... 男 M. 女 F.	283 231 52	9 4 5	- - -	1 1 1	1 - -	- 4 7	11 4 1	2 1 1	1 1 -	1 - 1	- - -
511	胸 膜 炎..... 男 M. 女 F.	557 334 223	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	2 1 1	- - -
512	気 胸..... 男 M. 女 F.	217 175 42	4 1 4	1 1 -	1 1 -	- - -	6 2 4	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1
513	肺及び縦隔の膿瘍..... 男 M. 女 F.	582 431 151	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	4 2 2	1 - 1	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	496
-	-	-	2	3	11	16	36	51	84	80	54	28	7	2	-	-	(500~508)
-	-	-	2	3	7	11	27	39	65	62	34	14	1	2	-	-	
1	1	1	9	23	52	80	106	152	211	248	203	101	27	4	1	1	
1	1	-	9	18	50	75	94	130	165	185	142	68	10	1	-	-	
-	-	-	-	5	2	5	12	22	46	63	61	33	17	3	1	-	500
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	501
-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	502
-	-	-	1	6	25	23	35	42	62	51	29	8	1	-	-	-	
-	-	-	1	6	25	22	34	42	60	49	28	7	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	503
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	504
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	9	20	36	34	55	45	55	27	3	-	-	-	-	505
-	-	-	2	8	20	36	32	54	43	49	27	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	6	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	3	8	6	19	35	52	99	141	146	90	26	4	1	1	507
1	1	-	3	4	4	15	26	31	59	87	86	58	9	1	-	-	
-	-	-	-	4	2	4	9	21	40	54	60	32	17	3	1	-	508
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(510~519)
20	42	34	67	125	186	245	340	557	834	913	784	398	107	19	4	2	
14	25	23	41	84	121	188	207	380	554	590	463	217	55	8	-	2	
6	17	11	26	41	65	57	133	177	280	323	281	181	52	11	4	-	
1	1	3	6	5	17	25	28	46	45	47	32	10	2	-	-	-	510
1	1	3	6	4	16	22	27	36	40	39	21	7	2	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	3	1	10	5	8	11	3	-	-	-	-	511
-	4	3	5	8	8	17	26	47	77	96	143	87	28	5	-	-	
-	3	1	3	7	4	13	14	27	49	61	91	44	12	3	-	-	
-	1	2	2	1	4	4	12	20	28	35	52	43	16	2	-	-	
-	2	-	3	5	6	14	8	25	35	48	36	20	5	1	-	-	512
-	1	-	1	5	6	12	5	22	32	38	28	17	5	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	2	3	3	3	10	8	3	-	1	-	-	
1	5	3	11	20	23	27	48	58	118	114	94	42	10	1	-	-	513
-	3	3	9	17	17	21	33	45	92	86	66	28	7	1	-	-	
1	2	-	2	3	6	6	15	13	26	28	28	14	3	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-32)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
514	肺うつ血及び血液沈滞..... 男 M. 女 F.	483 276 207	3 1 2	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -	7 5 2	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -
515	炎症後肺線維症..... 男 M. 女 F.	1 230 703 527	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	2 1 1	1 - -
516	その他の肺胞性及び肺周囲性肺症..... 男 M. 女 F.	523 335 188	7 3 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	8 4 4	- - -	3 1 2	1 - 1	2 1 1
518	肺のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	606 377 229	7 4 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	8 5 3	- - -	- - -	4 3 1	1 - 1
519	呼吸系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	295 160 135	5 3 2	4 1 3	2 - 2	- - -	1 - 1	12 4 8	4 3 1	2 2 -	1 1 -	2 1 1
IX	消化系の疾患..... 男 M. 女 F.	37 346 22 514 14 832	66 36 30	14 8 6	7 5 2	3 1 2	2 1 2	92 50 42	20 11 9	26 16 10	46 30 16	76 52 24
(520~529)	口腔、唾液腺及び顎の疾患..... 男 M. 女 F.	44 17 27	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -
520	歯の発育及び萌出異常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
521	歯の硬組織の疾患..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
522	歯髄及び根尖歯周組織の疾患..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
523	歯肉及び歯周疾患..... 男 M. 女 F.	4 4 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
524	不正咬合を含む歯、顎、顔面の異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
525	歯及び歯の支持組織のその他の疾患及び 異常状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
526	顎 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
527	唾 液 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	10 2 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
528	口腔軟組織の疾患、歯肉及び舌に特有の 病変を除く..... 男 M. 女 F.	19 9 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
529	舌の疾患及びその他の病態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
Not Stated	International Detailed List Code																
8 5 3	7 6 1	5 4 1	7 5 2	20 14 6	11 8 3	14 12 2	27 13 14	32 20 12	52 34 18	93 52 41	106 49 57	62 36 26	17 5 12	9 3 6	1 - 1	2 2 -	514
1 - 1	7 3 4	5 4 1	12 3 9	22 9 13	43 25 18	71 56 15	109 60 49	167 110 57	270 145 125	249 146 103	180 100 80	68 31 37	17 8 9	1 - 1	1 - 1	- - -	515
3 3 -	8 4 4	7 5 2	10 6 4	18 14 4	31 18 13	43 28 15	46 28 18	85 56 29	95 66 29	87 55 32	43 27 16	29 16 13	4 3 1	- - -	- - -	- - -	516
5 4 1	3 - 3	6 3 3	10 6 4	14 8 6	36 20 16	23 18 5	36 22 14	69 49 20	100 71 29	128 80 48	98 57 41	45 18 27	19 9 10	1 1 -	- - -	- - -	518
1 - -	5 1 4	2 - 2	3 2 1	13 6 7	11 7 4	11 6 5	12 5 7	28 15 13	42 25 17	51 33 18	52 24 28	35 20 15	5 4 1	1 - 1	2 - 2	- - -	519
113 78 35	331 250 81	597 482 115	1 271 1 042 229	2 489 2 107 382	3 328 2 733 595	3 080 2 279 801	2 888 1 848 1 040	3 754 2 322 1 432	4 649 2 613 2 036	5 322 2 774 2 548	5 005 2 330 2 675	3 021 1 139 1 882	1 020 287 733	186 57 129	22 5 17	10 9 1	IX
1 - -	3 2 1	1 1 -	- - -	3 - 3	- - -	3 - 1	1 - 1	7 4 3	4 1 3	4 3 1	8 - 8	4 - 4	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	(520~529)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	520
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	521
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	522
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	523
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	524
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	525
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	526
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	527
1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	1 - -	- - -	5 3 2	1 1 -	3 2 1	4 - 4	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	528
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	529

死 因

1表-1 (77-33)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
(530~537)	食道、胃及び十二指腸の疾患	6 166	5	-	1	-	-	6	2	6	8	21
	男 M.	3 330	3	-	1	-	-	4	2	5	6	17
	女 F.	2 836	2	-	-	-	-	2	-	1	2	4
530	食 道 の 疾 患	135	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
531	胃 潰 瘍	3 755	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7
	男 M.	2 103	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6
	女 F.	1 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
532	十二指腸潰瘍	781	3	-	1	-	-	4	-	-	4	9
	男 M.	512	3	-	1	-	-	4	-	-	4	7
	女 F.	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
533	部位不明の消化性潰瘍	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	胃 空 腸 潰 瘍	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	胃炎及び十二指腸炎	960	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男 M.	348	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女 F.	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	胃の機能障害	100	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	男 M.	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	64	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
537	胃及び十二指腸のその他の障害	166	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	男 M.	90	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	女 F.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(540~543)	虫 垂 炎	159	-	-	-	-	-	4	5	8	4	
	男 M.	79	-	-	-	-	-	3	2	7	2	
	女 F.	80	-	-	-	-	-	1	3	1	2	
540	急 性 虫 垂 炎	140	-	-	-	-	-	3	2	6	4	
	男 M.	70	-	-	-	-	-	2	-	5	2	
	女 F.	70	-	-	-	-	-	1	2	1	2	
541	性質不明の虫垂炎	14	-	-	-	-	-	1	3	2	-	
	男 M.	7	-	-	-	-	-	1	2	2	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
542	その他の虫垂炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
543	虫垂のその他の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(550~553)	腹腔のヘルニア	236	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-
	男 M.	80	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	女 F.	156	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	そけいヘルニア	70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	48	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	腹腔のその他のヘルニア、え疽を伴うもの	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
19 14 5	35 28 7	49 36 13	82 65 17	148 122 26	210 170 40	255 186 69	306 206 100	488 345 143	802 496 306	1 093 598 495	1 304 596 708	898 318 580	348 92 256	78 22 56	7 1 6	1	(530~537)
-	1	2	2	4	8	11	10	9	15	26	23	20	3	-	-	-	530
-	1	2	2	3	7	8	8	7	9	11	13	6	-	-	-	-	-
8	18	28	50	86	128	164	192	311	512	720	811	507	167	37	1	1	531
5	16	22	42	71	103	119	132	221	326	404	392	178	49	9	-	-	-
3	2	6	8	15	25	45	60	90	186	316	419	329	118	28	1	-	-
9	9	14	18	30	41	50	55	93	124	133	108	57	22	1	-	-	532
8	7	10	14	27	36	35	38	72	81	85	47	31	5	1	-	-	-
1	2	4	4	3	5	15	17	21	43	48	61	26	17	-	-	-	-
1	1	3	5	6	10	14	15	23	45	42	40	25	10	1	-	-	533
1	1	1	4	5	8	12	9	13	27	20	26	14	1	-	-	-	-
-	-	2	1	1	2	2	6	10	18	22	14	11	9	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	2	2	8	5	3	2	-	-	-	-	534
-	-	-	-	2	-	2	2	2	6	4	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
1	3	-	5	13	9	6	18	29	66	120	266	248	131	37	6	-	535
1	3	-	2	11	7	3	10	17	31	53	93	70	35	11	1	-	-
-	-	-	3	2	2	3	8	12	35	67	173	178	96	26	5	-	-
-	1	1	-	2	6	1	6	7	11	20	17	18	8	2	-	-	536
-	1	1	-	1	3	-	4	3	5	13	10	12	7	1	-	-	-
-	2	1	2	5	8	6	8	14	25	27	36	21	7	-	-	-	537
-	2	1	1	2	6	5	5	9	14	14	17	11	1	-	-	-	-
-	-	-	1	3	2	-	3	5	11	13	19	10	6	-	-	-	-
1	4	1	2	4	4	13	3	17	12	26	32	11	6	1	1	-	(540~543)
1	3	1	2	3	3	7	1	11	7	15	7	4	6	1	1	-	-
-	4	1	2	4	4	11	2	16	11	24	29	11	4	1	1	-	540
-	3	1	2	3	3	7	2	10	6	14	6	4	4	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	4	-	6	5	10	23	7	4	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	542
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	7	5	10	19	37	50	49	38	8	1	1	-	(550~553)
-	-	-	-	-	4	3	8	15	4	15	17	16	1	-	-	-	-
-	1	1	1	-	3	2	2	4	13	15	19	10	1	-	-	-	550
-	-	-	-	1	3	2	1	4	9	8	15	8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	1	3	4	7	4	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	2	6	2	-	-	-	551
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	6	1	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-34)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
552	閉塞を伴う腹腔のその他のヘルニア、え 疽の記載のないもの	86 18 68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.											
553	閉塞又はえ疽の記載のない腹腔のその他 のヘルニア	57 8 49	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.											
(555~558)	非感染性腸炎及び大腸炎	1 248 614 634	16 10 6	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	19 12 7	2 1 1	- - -	5 2 3	4 3 1
	男 M. 女 F.											
555	限局性腸炎	40 18 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1
	男 M. 女 F.											
556	特発性直腸結腸炎	156 71 85	2 1 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	4 2 2	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -
	男 M. 女 F.											
557	腸の血行不全	616 355 261	14 10 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	15 10 5	1 - 1	- - -	3 2 1	- - -
	男 M. 女 F.											
558	その他の非感染性胃腸炎及び大腸炎	436 170 266	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
	男 M. 女 F.											
(560~569)	腸及び腹膜のその他の疾患	3 657 1 754 1 903	20 13 7	6 3 3	4 3 1	- - -	- - -	30 19 11	3 2 1	3 2 1	7 5 2	12 9 3
	男 M. 女 F.											
560	腸閉塞、ヘルニアの記載のないもの	2 290 1 080 1 210	19 12 7	5 3 2	2 1 1	- - -	- - -	26 16 10	2 1 1	1 1 -	4 3 1	8 6 2
	男 M. 女 F.											
562	腸憩室	70 27 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.											
564	機能的消化障害、他に分類されないもの	45 26 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.											
565	裂肛及び痔瘻	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.											
566	肛門部及び直腸部の腫瘍	14 12 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	男 M. 女 F.											
567	腹膜炎	685 352 333	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 1	1 1 1	3 2 1
	男 M. 女 F.											
568	腹膜のその他の障害	31 12 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
	男 M. 女 F.											
569	腸のその他の障害	519 244 275	- - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - -
	男 M. 女 F.											
(570~579)	消化系のその他の疾患	25 836 16 640 9 196	17 6 11	6 4 2	1 - 1	3 1 2	2 - 2	29 11 18	9 3 6	11 6 5	18 10 8	35 21 14
	男 M. 女 F.											

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	1	1	4	3	7	8	9	16	18	13	3	1	1	-	552
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	2	7	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	3	2	5	7	7	16	16	6	3	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	4	9	15	10	9	2	-	-	-	553
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	3	7	13	10	8	2	-	-	-	
8	10	18	12	26	30	41	76	114	163	236	224	177	63	17	3	-	(555~558)
3	5	13	6	23	19	26	46	66	88	119	92	66	19	3	2	-	
5	5	5	6	3	11	15	30	48	75	117	132	111	44	14	1	-	
4	2	6	-	2	4	-	6	2	1	6	3	1	-	-	-	-	555
1	1	4	-	2	2	-	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	
3	1	2	-	-	2	-	5	-	1	3	2	1	-	-	-	-	
-	4	2	2	6	6	9	13	14	18	25	27	16	6	1	-	-	556
-	1	1	1	4	3	8	9	6	7	13	8	5	1	-	-	-	
-	3	1	1	2	3	1	4	8	11	12	19	11	5	1	-	-	
4	3	9	7	17	17	29	48	85	110	136	81	41	8	2	-	-	557
2	2	7	3	16	11	15	29	54	67	75	38	20	3	1	-	-	
2	1	2	4	1	6	14	19	31	43	61	43	21	5	1	-	-	
-	1	1	3	1	3	3	9	13	34	69	113	119	49	14	3	-	558
-	1	1	2	1	3	3	7	4	14	28	45	41	15	2	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	2	9	20	41	68	78	34	12	1	-	
12	15	37	62	109	128	162	236	381	606	694	650	375	115	20	-	-	(560~569)
6	11	23	38	75	83	92	124	189	293	318	294	130	34	7	-	-	
6	4	14	24	34	45	70	112	192	313	376	356	245	81	13	-	-	
6	11	22	44	56	81	95	131	217	399	426	416	251	82	12	-	-	560
4	9	12	28	38	55	52	73	109	188	198	187	79	16	5	-	-	
2	2	10	16	18	26	43	58	108	211	228	229	172	66	7	-	-	
1	-	-	1	1	-	1	7	5	16	14	13	9	1	1	-	-	562
-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	4	5	3	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	4	2	10	10	8	6	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	4	2	5	10	8	6	4	-	-	-	564
-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	4	6	4	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	565
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	1	2	2	3	1	-	2	-	-	-	-	566
-	-	1	-	2	-	1	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	7	9	28	22	35	52	81	99	133	119	59	22	5	-	-	567
1	1	4	4	20	17	21	25	44	53	63	57	24	10	2	-	-	
2	2	3	5	8	5	14	27	37	46	70	62	35	12	3	-	-	
-	-	1	2	2	-	2	4	3	2	2	7	5	-	-	-	-	568
-	-	1	2	2	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	6	4	-	-	-	-	
2	1	6	5	20	23	26	38	70	80	107	87	42	6	2	-	-	569
1	1	5	2	13	9	16	19	29	39	48	38	18	4	-	-	-	
1	-	1	3	7	14	10	19	41	41	59	49	24	2	2	-	-	
72	263	490	1 112	2 197	2 949	2 601	2 256	2 728	3 025	3 219	2 738	1 518	479	68	10	9	(570~579)
54	201	408	931	1 882	2 454	1 963	1 468	1 703	1 713	1 709	1 324	605	141	23	2	8	
18	62	82	181	315	495	638	788	1 025	1 312	1 510	1 414	913	338	45	8	1	

死 因

1表-1 (77-35)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
570	急性又は亜急性肝臓死..... 男 M. 女 F.	797 384 413	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	4 1 3	1 - 1	2 2 -	4 3 1	5 3 2
571	慢性肝疾患及び肝硬変..... 男 M. 女 F.	16 562 11 838 4 724	1 - 1	2 - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	6 2 4	4 1 3	1 - 1	3 2 1	13 7 6
572	肝臓癌及び慢性肝疾患の続発症..... 男 M. 女 F.	857 545 312	4 1 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	2 2 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -
573	その他の肝障害..... 男 M. 女 F.	742 430 312	2 2 -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	4 3 1	- - -	2 1 1	3 1 2	- - -
574	胆 石 症..... 男 M. 女 F.	1 240 523 717	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
575	胆のうのその他の障害..... 男 M. 女 F.	784 329 455	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
576	その他の胆道の障害..... 男 M. 女 F.	1 008 496 512	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -
577	膵 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	856 571 285	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	10 7 3
578	胃 腸 出 血..... 男 M. 女 F.	2 958 1 515 1 443	7 2 5	1 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	10 3 7	1 - 1	3 1 2	4 1 3	5 2 3
579	腸管の吸収不良..... 男 M. 女 F.	32 9 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X	泌尿生殖系の疾患..... 男 M. 女 F.	14 148 6 888 7 260	86 42 44	10 6 4	4 3 1	2 1 1	- - -	102 52 50	20 12 8	16 9 7	31 17 14	47 23 24
(580~589)	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ..... 男 M. 女 F.	11 389 5 662 5 727	85 41 44	9 5 4	4 3 1	2 1 1	- - -	100 50 50	20 12 8	16 9 7	28 16 12	45 23 22
580	急性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	102 42 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
581	ネフローゼ症候群..... 男 M. 女 F.	412 189 223	6 2 4	6 2 4	1 1 -	2 1 1	- - -	15 6 9	9 7 2	5 5 -	7 4 3	9 7 2
582	慢性糸球体腎炎..... 男 M. 女 F.	1 655 753 902	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	2 1 1	1 1 -	4 1 3
583	腎炎及び腎症急性又は慢性と明示されな もの..... 男 M. 女 F.	313 138 175	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
584	急性腎不全..... 男 M. 女 F.	1 892 1 024 868	44 20 24	- - -	- - -	- - -	- - -	44 20 24	3 3 -	4 1 3	4 1 3	8 7 1

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
570	4 2 2	25 12 13	16 9 7	29 10 19	40 30 10	61 43 18	50 22 28	55 25 30	60 26 34	97 44 53	127 62 65	110 51 59	74 28 46	30 10 20	3 1 2	-	570
571	31 21 10	153 121 32	349 295 54	908 779 129	1 867 1 637 230	2 511 2 122 389	2 144 1 664 480	1 728 1 152 576	1 904 1 219 685	1 764 1 073 691	1 545 872 673	1 054 600 454	465 221 244	95 40 55	9 4 5	1 - 1	571
572	6 6 -	14 13 1	19 16 3	36 30 6	56 46 10	85 73 12	84 57 27	79 51 28	95 56 39	122 63 59	107 65 42	78 39 39	46 16 30	16 6 10	1 - 1	-	572
573	5 4 1	13 7 6	18 15 3	21 18 3	37 29 8	42 32 10	52 40 12	40 27 13	63 37 26	75 49 26	122 59 63	126 66 60	86 31 55	26 9 17	7 2 5	-	573
574	3 2 1	4 2 2	11 4 7	7 5 2	27 15 12	36 21 15	49 28 21	78 40 38	121 62 59	195 77 118	233 102 131	261 98 163	157 49 108	52 16 36	6 2 4	-	574
575	1 1 -	2 2 -	1 1 -	4 2 2	6 5 1	11 9 2	17 7 10	22 13 9	50 25 25	91 48 43	178 85 93	192 66 126	141 43 98	59 17 42	6 3 3	2 1 1	575
576	2 2 -	2 2 -	4 4 -	5 1 4	14 5 9	23 11 12	27 14 13	71 41 30	101 64 37	175 85 90	201 98 103	211 101 110	127 59 68	37 8 29	6 1 5	-	576
577	14 11 3	37 31 6	43 38 5	69 62 7	75 59 16	88 69 19	57 48 9	70 45 25	80 52 28	94 54 40	90 47 43	79 34 45	41 11 30	6 - 6	1 1 -	-	577
578	6 5 1	12 11 1	29 26 3	32 24 8	74 56 18	92 74 18	118 82 36	110 73 37	250 161 89	406 219 187	611 315 296	624 269 355	377 146 231	157 35 122	29 9 20	6 1 5	578
579	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	3 1 2	3 1 2	4 1 3	6 1 5	5 1 1	3 - 3	4 1 3	1 - 1	- - -	-	579
X	77 55 22	138 81 57	163 99 64	215 126 89	348 194 154	503 282 221	629 332 297	811 408 403	1 393 713 680	2 152 1 058 1 094	2 724 1 340 1 384	2 648 1 207 1 441	1 537 653 884	492 189 303	91 33 58	10 4 6	X
(580~589)	71 52 19	120 75 45	145 91 54	199 121 78	325 182 143	464 266 198	568 306 262	726 382 344	1 206 629 577	1 823 904 919	2 192 1 088 1 104	1 956 899 1 057	1 020 427 593	299 108 191	60 20 40	5 1 4	(580~589)
580	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	3 1 2	4 1 4	5 1 4	7 2 5	13 7 6	15 8 7	13 2 11	22 9 13	11 5 6	4 3 1	- - -	-	580
581	4 1 3	8 4 4	3 3 -	10 5 5	16 7 9	15 3 12	23 11 12	36 15 21	37 17 20	64 31 33	61 24 37	56 26 30	23 10 13	9 2 7	2 1 1	-	581
582	17 13 4	16 11 5	17 10 7	38 26 12	43 21 22	52 32 20	61 31 30	81 39 42	157 67 90	275 114 161	338 159 177	318 141 177	170 70 100	50 15 35	11 - 11	1 - 1	582
583	- - -	2 2 -	5 3 2	2 1 1	4 1 3	6 4 2	6 2 4	15 6 9	20 8 12	48 28 20	70 32 38	62 24 38	49 18 31	22 9 13	1 - 1	-	583
584	18 14 4	23 13 10	17 10 7	30 21 9	52 33 19	84 58 26	89 52 37	108 60 48	173 104 69	297 162 135	359 198 161	341 154 187	182 89 93	42 16 26	13 8 5	1 - 1	584

死 因

1表-1 (77-36)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
585	慢性腎不全..... 男 M. 女 F.	2 933 1 550 1 383	- - -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	3 1 2	4 1 3	9 6 3	11 4 7
586	腎不全, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	4 041 1 958 2 083	34 19 15	- - -	2 2 -	- - -	- - -	36 21 15	2 - 2	1 1 -	6 4 2	12 4 8
587	腎の硬化症, 詳細不明..... 男 M. 女 F.	39 8 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
588	腎機能低下により生ずる障害..... 男 M. 女 F.	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -
589	原因不明の矮小腎..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(590~599)	泌尿系のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	2 256 789 1 467	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	3 1 2	2 2 2
590	腎 の 感 染..... 男 M. 女 F.	1 160 357 803	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	2 1 2
591	水 腎 症..... 男 M. 女 F.	24 10 14	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
592	腎及び尿管の結石..... 男 M. 女 F.	93 47 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
593	腎及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	179 79 100	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
594	下部尿路の結石..... 男 M. 女 F.	11 10 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
595	膀 胱 炎..... 男 M. 女 F.	110 33 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
596	膀胱のその他の障害..... 男 M. 女 F.	36 20 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
597	非性交感染性尿道炎及び尿道症候群..... 男 M. 女 F.	13 7 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
598	尿 道 狭 窄..... 男 M. 女 F.	13 12 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
599	尿道及び尿管のその他の障害..... 男 M. 女 F.	617 214 403	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(600~608)	男性生殖系の疾患..... 男 M. 女 F.	437 437 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57 年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
17 12 5	47 32 15	59 37 22	79 48 31	115 59 56	172 94 78	236 119 117	283 162 121	397 216 181	492 253 239	509 271 238	341 165 176	126 57 69	23 8 15	6 2 4	1 - 1	-	585
14 11 3	24 13 11	42 26 16	39 19 20	92 60 32	131 75 56	147 90 57	195 97 98	408 210 198	629 307 322	839 402 437	805 377 428	449 177 272	142 54 88	25 8 17	2 1 1	-	586
-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 - -	1 - 1	3 - 2	3 - 3	11 3 8	10 1 9	7 1 6	2 1 1	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
5 3 2	13 6 7	16 8 8	15 5 10	21 11 10	34 16 18	58 26 32	75 22 53	164 65 99	293 121 172	429 165 264	551 176 375	397 113 284	149 40 109	25 7 18	4 2 2	-	(590~599)
2 3 2	6 3 3	8 4 4	10 3 7	9 4 5	24 11 13	25 8 17	30 10 20	82 29 53	140 48 92	228 76 152	268 81 187	218 50 168	86 23 63	15 4 11	3 1 2	-	590
-	-	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1	4 - 3	2 1 1	1 - 1	5 3 2	3 2 1	2 - 2	3 - 1	- - -	- - -	- - -	-	591
1 1 -	3 1 2	1 1 -	1 1 -	4 2 2	- - -	9 6 3	9 5 6	19 10 5	17 8 9	10 4 6	15 8 7	12 7 5	1 - 1	- - -	- - -	-	592
-	1 - 1	3 2 1	2 1 1	2 1 1	4 3 1	8 6 2	13 5 4	17 6 7	42 16 26	49 15 34	23 10 13	5 2 3	1 - 1	- - -	- - -	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 4 1	2 2 -	1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	-	594
1 1 -	-	-	-	1 - 1	- - -	3 2 1	2 1 1	7 3 4	13 4 9	16 5 11	29 8 21	24 4 20	11 3 8	3 1 2	- - -	-	595
-	-	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	3 1 2	2 1 1	4 1 3	9 7 2	6 5 1	5 4 4	4 - -	- - -	- - -	-	596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	4 3 -	3 2 2	1 - -	1 1 -	- - -	-	597
-	-	-	-	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	5 5 -	1 1 -	2 2 -	2 2 -	1 - 1	- - -	- - -	-	598
1 1 -	3 1 2	3 1 2	1 - 1	3 2 1	4 2 2	8 3 5	20 1 19	48 20 28	85 36 49	114 51 63	176 53 123	105 34 71	40 7 33	5 1 4	1 1 -	-	599
-	-	-	-	1 - 1	- - -	- - -	4 - 4	19 19 -	33 33 -	87 87 -	132 132 -	113 113 -	41 41 -	6 6 -	1 1 -	-	(600~608)

死 因

1表-1 (77-37)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
600	前立腺肥大症..... 男 M. 女 F.	415 415	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
601	前立腺の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	11 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
602	前立腺のその他の障害..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
603	睪 丸 水 瘤..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
604	睪丸炎及び副睪丸炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
605	過長包皮及び包茎..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
606	男 性 不 妊 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
607	陰 茎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
608	男性生殖器のその他の障害..... 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(610~611)	乳 房 の 障 害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
610	良性乳房形成異常..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
611	乳房のその他の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(614~616)	女性骨盤臓器の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	40 40	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
614	卵巢, 卵管, 骨盤結合組織及び腹膜の炎 症性疾患..... 男 M. 女 F.	34 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
615	子宮の炎症性疾患, 子宮頸を除く..... 男 M. 女 F.	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
616	子宮頸, 膣及び外陰の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(617~629)	女性生殖路のその他の障害..... 男 M. 女 F.	26 26	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	4	16	32	84	126	107	39	6	1	-	600
-	-	-	-	-	-	-	4	16	32	84	126	107	39	6	1	-	600
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	2	2	-	-	-	601
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	2	2	-	-	-	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(610~611)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611
1	1	-	-	-	4	3	3	3	1	11	8	3	2	-	-	-	(614~616)
1	1	-	-	-	4	3	3	3	1	11	8	3	2	-	-	-	(614~616)
1	1	-	-	-	3	3	2	3	1	9	7	2	2	-	-	-	614
1	1	-	-	-	3	3	2	3	1	9	7	2	2	-	-	-	614
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	615
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616
-	4	2	1	1	1	-	3	1	2	5	1	4	1	-	-	-	(617~629)
-	4	2	1	1	1	-	3	1	2	5	1	4	1	-	-	-	(617~629)

死 因

1表-1 (77-38)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
617	子宮内膜症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
618	生殖器脱..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
619	女性生殖路に併発した瘻..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
620	卵巣、卵管及び広間膜の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
621	子宮疾患、他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
622	子宮頸の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
623	膣の非炎症性障害..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
624	外陰及び会陰の非炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
625	女性生殖器に伴う疼痛及びその他の症状..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
626	月経障害及び女性生殖路からのその他の の異常出血..... 男 M. 女 F.	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
627	閉経期又は閉経後障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
628	女性不妊症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
629	その他の女性生殖器の障害..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
X I	妊娠、分娩及び産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	279 279	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	41 41
(630~639)	妊娠、流産に終わったもの..... 男 M. 女 F.	28 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 3
630	胞 状 奇 胎..... 男 M. 女 F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
631	受胎その他の異常生成物..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	619
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	620
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	621
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	622
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	623
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	626
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629
91	84	46	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X I
91	84	46	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	10	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(630~639)
7	10	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631

死 因

1表-1 (77-39)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
632	稽留流産..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
633	子宮外妊娠..... 男 M. 女 F.	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
634	自然流産..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
635	人工流産、合法..... 男 M. 女 F.	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
636	人工流産、非合法..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
637	詳細不明の流産..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
638	人工流産の不成功..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
639	流産、子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に統 発する合併症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(640~648)	主として妊娠に関連した合併症..... 男 M. 女 F.	127 127	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 18
640	妊娠早期の出血..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
641	分娩前出血、胎盤早期剥離及び前置胎盤..... 男 M. 女 F.	30 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 7
642	高血圧、妊娠・分娩・産じょくに合併す るもの..... 男 M. 女 F.	53 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 7
643	強度の妊娠性嘔吐..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
644	早産又は切迫分娩..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
645	遷延妊娠..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
646	妊娠のその他の合併症、他に分類されな いもの..... 男 M. 女 F.	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
647	他のところに分類できる母体の感染症及 び寄生虫症であるが、妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの..... 男 M. 女 F.	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633
5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	34	15	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640~648)
51	34	15	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
8	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
17	17	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-40)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
648	他のところに分類できる母体のその他の……… 現在の病態であるが、妊娠・分娩・産じょ くに合併しているもの 男 M. 女 F.	31 31	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2
(650~659)	正常分娩、及び妊娠・分娩における治療の……… その他の適応症 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
650	完全に正常な状態における分娩……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
651	多 胎 妊 娠……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
652	胎児の位置異常……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
653	不 均 衡……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
654	骨盤内軟部組織及び臓器の異常……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
655	母体の管理に影響する既知の又は推定さ れる胎児異常 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
656	母体の管理に影響する胎児及び胎盤のそ 他の問題 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
657	羊 水 過 多……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
658	羊膜腔及び羊膜に伴うその他の問題……… 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
659	分娩に関するケア又は介入に対するその 他の適応で他に分類されないもの 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(660~669)	分娩の経過に主として発生する合併症……… 男 M. 女 F.	80 80	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 7
660	停 止 分 娩……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
661	娩出力の異常……… 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
662	遅 延 分 娩……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
663	臍 帯 合 併 症……… 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
19	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648
19	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(650~659)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659
23	25	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (660~669)
23	25	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663