

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的外傷..... 男 M. 女 F.	15 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	分娩後異常出血..... 男 M. 女 F.	46 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 4
667	遺残胎盤又は卵膜, 異常出血を伴わないもの..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
669	分娩のその他の合併症, 他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	13 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
(670~676)	産じょくの合併症..... 男 M. 女 F.	43 43	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	13 13
670	産じょく大感染..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
672	産じょくにおける原因不明の発熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓..... 男 M. 女 F.	16 16	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 4
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症, 他に分類されないもの..... 男 M. 女 F.	23 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 8
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害, 及び乳汁分泌障害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X II	皮膚及び皮下組織の疾患..... 男 M. 女 F.	677 245 432	3 3 -	-	1 1 1	2 1 1	1 5 2	7 3 -	3 3 1	3 1 2	3 1 2	3 1 2
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染..... 男 M. 女 F.	102 51 51	1 1 -	-	-	-	1 1 1	2 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-
680	カルブンケル及びフルンケル..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
3	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
3	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
14	12	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
14	12	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
9	15	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670~676)
9	15	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670~676)
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
5	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
5	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
4	6	4	7	9	8	13	29	23	46	93	144	158	85	26	3	-	X II
2	4	2	3	5	5	10	9	14	14	37	62	44	16	6	1	-	X II
2	2	2	4	4	3	20	9	9	32	56	82	114	69	20	2	-	(680~686)
2	4	2	3	4	5	5	14	5	11	14	12	11	3	3	-	-	(680~686)
2	4	2	1	2	4	5	4	3	1	4	7	5	2	1	-	-	(680~686)
-	-	-	2	2	1	-	10	2	10	10	5	6	1	2	-	-	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	77 36 41	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
683	急性リンパ節炎 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 巣 の う 胞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男 M. 女 F.	15 12 3	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男 M. 女 F.	172 84 88	2 2	-	1 1	2 1	-	5 3	2 2	3 1	2 2	2 2
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男 M. 女 F.	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男 M. 女 F.	30 16 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男 M. 女 F.	8 4 4	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
694	水 疱 症 男 M. 女 F.	63 27 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症 男 M. 女 F.	61 32 29	1 1	-	1 1	2 1	-	4 2	2 2	1 1	2 2	2 2
696	乾せん及び類似疾患 男 M. 女 F.	8 4 4	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
697	苔 癬 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男 M. 女 F.	403 110 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
2	4	2	3	4	3	4	11	4	10	10	8	8	1	2	-	-	682
2	4	2	1	2	2	4	3	3	10	3	4	4	1	2	-	-	-
-	-	-	2	2	1	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	686
-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-
2	2	2	4	5	2	6	10	16	17	30	34	23	4	1	-	-	(690~698)
2	2	2	2	3	1	4	5	11	8	17	17	6	3	1	-	-	-
2	2	2	2	2	1	2	5	5	9	13	17	17	1	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	3	1	6	9	6	1	1	-	-	692
-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	4	5	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693
-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	2	4	6	16	16	14	1	-	-	-	694
-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	9	8	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	7	8	12	-	-	-	-	-
1	1	1	4	3	1	3	7	4	8	7	7	2	1	-	-	-	695
1	1	1	2	2	1	3	4	2	5	4	4	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	2	-	-	-	-	696
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	5	2	18	49	98	124	78	22	3	-	(700~709)
-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	16	38	33	11	4	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	5	2	13	33	60	91	67	18	2	-	-

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	397 107 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	4 2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	3 821 955 2 866	1 1 -	- - -	- 1 1	2 1 1	2 1 2	5 3 2	5 3 2	18 6 12	35 4 31	50 9 41
(710~719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	3 113 670 2 443	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	3 2 2	4 2 2	17 5 12	32 2 30	47 7 40	-
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	865 160 705	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	15 4 11	32 2 30	46 7 39	-	-
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	37 10 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	2 098 464 1 634	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	3 2 1	1 1 -	2 1 1	- - 1	- - 1	-
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	40 13 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
49	94	81	95	127	158	230	269	374	518	587	588	381	131	24	2	-	X III
3	8	8	13	21	30	61	75	122	149	174	154	74	30	8	-	-	(710~719)
46	86	73	82	106	128	169	194	252	369	413	434	307	101	16	2	-	710
48	90	76	89	120	142	208	241	330	433	460	429	254	74	14	2	-	711
3	6	6	11	17	22	46	60	95	108	117	101	43	14	3	-	-	712
45	84	70	78	103	120	162	181	235	325	343	328	211	60	11	2	-	714
47	82	70	72	72	93	97	65	57	50	34	17	11	1	-	1	-	715
3	6	6	10	9	11	18	19	23	15	13	8	5	1	-	1	-	
44	76	64	62	63	82	79	46	34	35	21	9	6	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	4	4	9	6	6	4	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	5	4	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	8	6	16	48	49	109	170	263	368	408	370	209	55	10	1	-	
-	-	-	1	8	11	28	39	71	87	96	79	30	10	-	-	-	
1	8	6	15	40	38	81	131	192	281	312	291	179	45	10	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	17	10	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	7	8	2	-	-	-	

死 因

1表—1 (77—44)

第1表—1 死 亡 数

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
716	その他及び詳細不明の関節症…………… 男 M. 女 F.	68 20 48	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障…………… 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
719	その他及び詳細不明の関節障害…………… 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(720～724)	脊 柱 疾 患…………… 男 M. 女 F.	372 154 218	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患…………… 男 M. 女 F.	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害…………… 男 M. 女 F.	169 71 98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害…………… 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害…………… 男 M. 女 F.	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害…………… 男 M. 女 F.	173 64 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
(725～729)	リウマチ、背部を除く…………… 男 M. 女 F.	168 67 101	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1
725	リウマチ性多発筋痛…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害…………… 男 M. 女 F.	37 25 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
729	軟組織のその他の障害…………… 男 M. 女 F.	131 42 89	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -
(730～739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形…………… 男 M. 女 F.	168 64 104	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	16	20	13	2	-	716
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	3	5	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	15	11	1	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	2	6	3	11	15	32	74	97	89	35	4	-	-	(720～724)
-	-	1	2	1	4	2	7	13	17	38	35	22	10	3	-	-	-
-	-	-	2	1	2	1	4	2	15	36	62	67	25	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	720
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	1	2	2	1	3	8	16	36	47	33	16	3	-	-	721
-	-	1	1	1	1	1	1	7	10	15	17	11	4	2	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	2	1	6	21	30	22	12	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1	1	-	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	-	2	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	5	3	11	30	49	52	19	1	-	-	724
-	-	-	1	-	1	-	4	3	5	16	18	9	6	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	14	31	43	13	-	-	-	-
-	2	3	3	3	6	12	8	15	28	20	28	21	11	2	-	-	(725～729)
-	1	1	2	2	3	9	4	6	10	10	7	5	3	-	-	-	-
-	1	2	1	1	3	3	4	9	18	10	21	16	8	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	1	4	5	2	6	3	6	-	2	1	1	-	-	728
-	1	-	-	1	3	4	2	4	2	5	-	2	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	1	-	2	-	1	-	-	-
-	-	2	2	2	2	7	6	9	25	14	28	19	10	1	-	-	729
-	-	1	2	1	-	5	2	2	8	5	7	5	2	-	-	-	-
-	-	1	-	1	2	2	4	7	17	9	21	14	8	1	-	-	-
1	2	1	1	2	4	7	9	14	25	33	34	17	11	4	-	-	(730～739)
1	1	-	-	1	1	3	4	8	14	9	11	4	3	2	-	-	-
-	-	1	1	1	1	3	5	6	11	24	23	13	8	2	-	-	-

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
730	骨髄炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の の感染 男 M. 女 F.	50 30 20	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の 障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	13 8 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	97 23 74	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-
734	扁 平 足 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	4 423 2 396 2 027	2 764 1 526 1 238	310 160 150	138 63 75	92 53 39	63 37 26	3 367 1 839 1 528	159 93 66	81 43 38	64 38 26	61 38 23
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	72 41 31	72 41 31	-	-	-	-	72 41 31	-	-	-	-
741	脊 椎 披 裂 男 M. 女 F.	58 26 32	48 22 26	4 1 3	1 1 1	-	54 24 30	3 2 1	1 1 1	-	-	-
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	208 126 82	122 69 53	21 14 7	11 5 6	8 7 1	14 10 4	176 105 71	17 11 6	5 2 3	3 2 1	2 1 1
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	耳、顔及び顎の先天異常 男 M. 女 F.	3 2 1	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	-	-	-
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	1 225 643 582	518 288 230	119 57 62	71 33 38	54 30 24	33 18 15	795 426 369	79 47 32	32 21 11	25 15 10	19 13 6

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	1	2	4	6	7	7	9	7	5	1	-	-	-	730
-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	5	4	3	2	1	-	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	5	1	2	1	-	1	-	-	-	731
-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	2	2	3	2	16	18	26	12	9	4	-	-	733
-	1	-	-	1	1	1	3	1	7	16	20	11	7	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	737
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	738
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	60	52	54	68	71	67	66	57	60	47	20	11	2	-	-	-	XIV
29	38	27	28	34	43	34	28	25	26	20	10	2	-	-	-	-	
26	22	25	26	34	28	33	38	32	34	27	10	9	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	26	16	20	27	27	29	28	20	26	20	6	8	-	-	-	-	745
10	18	6	8	12	16	15	11	7	8	6	3	1	-	-	-	-	
12	8	10	12	15	11	14	17	13	18	14	3	7	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	908 474 434	710 384 326	54 28 26	13 6 7	12 5 7	7 4 3	796 427 369	18 9 9	9 5 4	8 4 4	13 8 5
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	588 351 237	344 204 140	8 4 4	5 3 2	- - -	1 - 1	358 211 147	14 10 4	11 6 5	15 10 5	16 8 8
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	95 60 35	83 50 33	9 7 2	3 3 -	- - -	- - -	95 60 35	- - -	- - -	- - -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	26 11 15	25 10 15	1 1 -	- - -	- - -	- - -	26 11 15	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	65 34 31	58 30 28	4 3 1	1 - 1	- - -	- - -	63 33 30	2 1 1	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	262 140 122	171 97 74	38 18 20	11 4 7	6 3 3	4 2 2	230 124 106	7 4 3	4 2 2	- - -	- - -
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿系の先天異常..... 男 M. 女 F.	151 83 68	29 19 10	1 1 -	- - -	- - -	- - -	30 20 10	3 2 1	1 1 2	2 - -	- - -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	7 3 4	4 2 2	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	6 2 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	235 122 113	218 113 105	7 5 2	2 - 2	2 1 1	- - -	229 119 110	1 - 1	1 1 -	- - -	1 1 -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	11 9 2	5 4 1	3 2 1	- - -	- - -	1 1 -	9 7 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	296 144 152	220 111 109	27 10 17	14 5 9	7 5 2	3 2 1	271 133 138	8 2 6	6 2 4	4 2 2	3 2 1
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	211 126 85	133 79 54	14 9 5	5 4 1	1 1 -	- - -	153 93 60	7 5 2	10 3 7	5 4 1	7 5 2
X V	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	4 741 2 760 1 981	4 732 2 753 1 979	5 3 2	- - -	- - -	- - -	4 737 2 756 1 981	1 1 -	2 2 -	- - -	1 1 -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
746	6 2 4	6 2 4	7 3 4	6 4 2	8 2 6	6 2 4	8 3 5	5 1 4	5 1 4	1 1 -	1 - 3	3 - 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	746
747	15 7 8	17 12 5	17 10 7	19 13 6	23 14 9	21 17 4	9 4 5	16 8 8	12 9 3	11 6 5	11 5 6	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	747
748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
751	2 1 1	1 - 1	1 - 1	2 - 2	2 - -	1 - 1	3 1 2	2 - 2	2 - -	1 - 1	2 1 1	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	751
752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
753	1 1 -	2 1 1	3 2 1	2 1 1	4 1 3	14 8 6	13 8 5	15 8 7	18 6 12	20 11 9	13 8 5	9 - 3	- - 1	1 - -	- - -	- - -	753
754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
756	-	-	1 - 1	1 - 1	- - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756
757	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
758	2 2 -	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
759	5 4 1	6 3 3	5 3 2	4 2 2	4 3 1	1 1 1	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
X V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X V
760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	62 35 27	62 35 27	-	-	-	-	62 35 27	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	374 178 196	374 178 196	-	-	-	-	374 178 196	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	465 264 201	461 261 200	2 1 1	-	-	-	463 262 201	1 1 1	1 1 1	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	188 110 78	188 110 78	-	-	-	-	188 110 78	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	988 628 360	988 628 360	-	-	-	-	988 628 360	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	1 703 984 719	1 703 984 719	-	-	-	-	1 703 984 719	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	184 123 61	182 121 61	2 2 -	-	-	-	184 123 61	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	97 60 37	97 60 37	-	-	-	-	97 60 37	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	8 6 2	7 5 2	-	-	-	-	7 5 2	-	-	-	1 1 1
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	26 10 16	24 9 15	1 -	-	-	-	25 9 16	-	1 1 -	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	16 11 5	16 11 5	-	-	-	-	16 11 5	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	75 44 31	75 44 31	-	-	-	-	75 44 31	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	102 63 39	102 63 39	-	-	-	-	102 63 39	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	65 34 31	65 34 31	-	-	-	-	65 34 31	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

国際基本 分類番号	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																	Not Stated	International Detailed List Code
762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明の病態 男 M. 女 F.	388 210 178	388 210 178	-	-	-	-	388 210 178	-	-	-	-
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態 男 M. 女 F.	29 211 10 602 18 609	193 118 75	29 14 15	17 8 9	9 7 2	9 1 8	257 148 109	13 7 6	6 4 2	17 8 9	18 10 8
(780~789)	症 状 男 M. 女 F.	436 235 201	12 8 4	7 2 5	6 1 5	3 3 -	3 - 3	31 14 17	5 2 3	2 1 1	5 2 3	1 1 -
780	全 身 症 状 男 M. 女 F.	81 41 40	7 5 2	6 2 4	6 1 5	1 1 -	2 - 2	22 9 13	5 2 3	- - -	4 1 3	- - -
781	神経系及び筋骨格系に関する症状 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状 男 M. 女 F.	11 7 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
783	栄養、代謝及び発達に関する症状 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	頭及び頸に関する症状 男 M. 女 F.	10 6 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
785	心血管系に関する症状 男 M. 女 F.	138 78 60	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状 男 M. 女 F.	66 38 28	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -
787	消化系に関する症状 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	泌尿系に関する症状 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状 男 M. 女 F.	116 59 57	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -
(790~796)	非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790	血液検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
791	尿検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI
19 15 4	31 19 12	49 35 14	50 37 13	71 59 12	83 62 21	75 48 27	96 56 40	287 164 123	1 032 539 493	3 223 1 441 1 782	7 387 2 855 4 532	9 039 3 083 5 956	5 677 1 612 4 065	1 549 339 1 210	188 28 160	44 33 11	(780~789)
4 3 1	4 3 1	14 9 5	17 11 6	17 15 2	18 15 3	26 14 12	23 15 8	42 28 14	54 27 27	57 29 28	54 22 32	41 14 27	16 6 10	2 2 -	1 - 1	2 2 -	780
2 2 -	2 2 -	3 2 1	3 2 1	5 5 2	6 4 2	8 4 4	7 3 4	2 1 1	5 2 3	2 2 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	782
-	-	-	1 - -	-	-	-	-	2 - 2	- - -	4 3 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	- - -	- - -	- - -	784
-	-	-	-	-	-	3 - 3	- - -	2 - 1	- - -	- - -	2 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	785
-	2 1 1	6 2 4	5 3 2	7 5 2	6 - -	6 1 5	10 6 4	11 9 2	24 15 9	22 11 11	13 6 7	17 8 9	5 2 3	1 1 -	1 - 1	- - -	786
2 1 1	-	1 - -	3 1 2	1 - -	4 3 1	2 1 1	3 - -	12 7 5	10 6 4	10 8 2	9 3 6	2 - 2	2 1 1	1 - -	- - -	- - -	787
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1 2	1 - 1	- - -	2 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	789
-	-	4 4 -	5 4 1	4 4 -	2 - -	7 5 2	3 3 -	13 8 5	11 3 8	18 7 11	25 10 15	16 5 11	5 1 4	- - -	- - -	- - -	(790~796)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因 男 M. 女 F.	28 775 10 367 18 408	181 110 71	22 12 10	11 7 4	6 4 2	6 1 5	226 134 92	8 5 3	4 3 1	12 6 6	17 9 8
797	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	27 501 9 567 17 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死 男 M. 女 F.	312 207 105	142 87 55	12 7 5	5 4 1	1 - 3	3 99 64	163 77 87	2 1 1	- - -	3 1 2	3 2 1
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因 男 M. 女 F.	962 593 369	39 23 16	10 5 5	6 3 3	5 3 2	3 1 2	63 35 28	6 4 2	4 3 1	9 5 4	14 7 7
XVII	損 傷 及 び 中 毒 男 M. 女 F.	53 048 36 368 16 680	651 388 263	584 315 269	331 205 126	309 218 91	301 196 105	2 176 1 322 854	1 100 777 323	597 427 170	2 718 2 232 486	2 967 2 335 632
(800~829)	骨 折 男 M. 女 F.	9 780 6 868 2 912	28 14 14	63 34 29	70 45 25	70 48 22	62 35 27	293 176 117	239 173 66	116 78 38	865 712 153	755 609 146
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折 男 M. 女 F.	6 758 5 146 1 612	26 14 12	62 33 29	60 37 23	61 41 20	48 27 21	257 152 105	196 140 56	102 70 32	683 568 115	589 472 117
800	頭蓋穹隆部の骨折 男 M. 女 F.	237 202 35	6 4 2	1 - 1	2 2 -	2 - 2	1 1 -	12 7 5	9 6 3	1 1 -	24 22 2	17 15 2
801	頭蓋底の骨折 男 M. 女 F.	2 039 1 566 473	5 2 3	13 7 6	15 9 6	19 14 5	14 7 7	66 39 27	57 40 17	42 29 13	243 201 42	206 180 26
802	顔面骨の骨折 男 M. 女 F.	42 33 9	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	10 9 1	1 - -
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折 男 M. 女 F.	3 602 2 722 880	15 8 7	46 24 22	41 24 17	36 23 13	31 18 13	169 97 72	112 82 30	48 34 14	316 263 53	277 213 64
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折 男 M. 女 F.	838 623 215	- - -	1 - -	2 4 -	4 4 -	2 1 1	9 8 1	17 11 6	11 6 5	90 73 17	88 64 24
(805~809)	頸部及び体幹の骨折 男 M. 女 F.	1 850 1 321 529	2 - 2	1 1 -	8 6 2	9 7 2	13 8 5	33 22 11	39 29 10	13 8 5	169 135 34	148 125 23

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
15 12 3	27 16 11	35 26 9	33 26 7	54 44 10	65 47 18	49 34 15	73 41 32	245 136 109	978 512 466	3 166 1 412 1 754	7 333 2 833 4 500	8 998 3 069 5 929	5 661 1 606 4 055	1 547 337 1 210	187 28 159	42 31 11	(797~799)
-	-	-	-	-	2 2 3	6 3 3	22 13 13	129 66 66	840 411 411	3 029 1 325 1 704	7 187 2 749 4 438	8 921 3 036 5 885	5 634 1 588 4 046	1 544 335 1 209	187 28 159	-	797
6 5 1	9 6 3	14 13 1	9 9 -	17 14 3	7 5 2	5 4 1	2 1 1	16 10 6	9 4 5	10 6 4	6 5 1	2 1 1	3 2 1	-	-	26 19 7	798
9 7 2	18 10 8	21 13 8	24 17 7	37 30 7	56 40 16	38 27 11	49 31 18	100 63 37	129 79 50	127 81 46	140 79 61	75 32 43	24 16 8	3 2 1	-	16 12 4	799
2 773 2 114 659	3 560 2 660 900	3 167 2 333 834	3 707 2 862 845	4 465 3 426 1 039	4 385 3 330 1 055	3 512 2 502 1 010	2 916 1 936 980	3 243 2 005 1 238	3 501 2 046 1 455	3 390 1 816 1 574	2 636 1 296 1 340	1 429 560 869	462 158 304	90 22 68	11 3 8	243 206 37	XVII
506 411 95	617 488 129	470 367 103	589 475 114	718 576 142	696 558 138	628 478 150	466 336 130	533 350 183	593 378 215	531 281 250	530 232 298	387 114 273	170 44 126	45 5 40	4 1 3	29 26 3	(800~829)
379 314 65	479 379 100	361 279 82	473 378 95	542 434 108	540 434 106	488 378 110	351 257 94	354 247 107	410 289 121	269 177 92	175 106 69	68 42 26	16 8 8	1 - 1	-	25 22 3	(800~804)
9 9 -	16 14 2	11 9 2	23 20 3	18 14 4	19 17 2	21 21 -	12 10 2	8 6 2	14 13 1	12 9 3	6 4 2	5 5 -	-	-	-	-	800
116 97 19	135 110 25	93 69 24	120 95 25	142 111 31	154 121 33	181 132 49	109 71 38	114 82 32	116 85 31	76 57 19	42 28 14	20 13 7	4 4 -	-	-	3 2 1	801
3 3 -	4 3 1	5 5 -	3 2 1	1 1 -	1 1 -	5 3 2	2 1 1	2 1 1	1 1 -	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	802
205 169 36	256 199 57	210 159 51	263 208 55	300 246 54	302 245 57	218 173 45	182 143 39	193 134 59	236 164 72	154 98 56	102 61 41	34 17 17	9 3 6	1 - 1	-	15 14 1	803
46 36 10	68 53 15	42 37 5	64 53 11	81 62 19	64 50 14	63 49 14	46 32 14	37 24 13	43 26 17	27 13 14	25 13 12	8 6 2	2 1 1	-	-	7 6 1	804
109 81 28	124 101 23	95 78 17	107 88 19	161 129 32	141 111 30	125 91 34	91 67 24	131 78 53	115 60 55	103 47 40	83 43 40	48 29 29	8 4 4	3 1 2	-	4 4 -	(805~809)

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	822 622 200	1 1 1	1 1 1	5 5 1	5 4 1	6 3 3	18 13 5	22 15 7	4 3 1	84 64 20	80 70 10
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折..... 男 M. 女 F.	340 265 75	1 1 1	- - 1	1 - 1	2 2 -	5 3 2	9 5 4	9 7 2	3 2 1	41 34 7	31 25 6
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折..... 男 M. 女 F.	129 95 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	5 5 -
808	骨 盤 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	270 165 105	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 2 1	2 5 1	6 5 1	3 1 2	21 19 2	18 13 5
809	体幹の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	289 174 115	- - -	- - 1	1 1 1	2 1 1	1 1 2	4 2 2	2 2 -	2 2 -	22 17 5	14 12 2
(810~819)	上 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	79 28 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
810	鎖 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
811	肩 甲 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
812	上 腕 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	46 13 33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
813	橈骨及び尺骨の骨折..... 男 M. 女 F.	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
814	手 根 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
815	中 手 骨 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
816	一指以上の指節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
817	手の骨の多発骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
818	上肢の診断名不明確の骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多 発骨折..... 男 M. 女 F.	14 8 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(820~829)	下 肢 の 骨 折..... 男 M. 女 F.	1 093 373 720	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 2 1	3 2 1	4 4 -	1 1 1	13 9 4	18 12 6

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
54 39 15	57 46 11	49 41 8	52 43 9	79 66 13	65 52 13	61 45 16	32 26 6	43 31 12	36 17 19	32 19 13	27 17 10	19 10 9	6 3 3	1 1 -	- - -	1 1 -	805
23 17 6	27 24 3	16 15 1	21 18 3	28 25 3	22 17 5	22 16 6	21 16 5	16 11 5	26 18 8	11 8 3	8 4 4	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	806
9 8 1	9 7 2	5 4 1	6 6 -	11 10 1	15 14 1	8 7 1	5 5 -	14 9 5	12 4 8	8 5 3	11 7 4	7 1 6	1 1 -	- - -	- - -	- - -	807
8 7 1	15 14 1	8 6 2	8 4 4	19 14 5	25 17 8	16 11 5	14 7 7	33 16 17	15 10 5	30 9 21	19 8 11	8 2 6	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	808
15 10 5	16 10 6	17 12 5	20 17 3	24 14 10	14 11 3	18 12 6	19 13 6	25 11 14	26 11 15	22 6 16	18 7 11	8 3 5	- - -	1 1 -	- - -	- - -	809
1 1 -	3 2 1	3 1 2	3 3 -	2 2 -	2 1 1	1 - 1	2 2 -	4 3 1	3 1 2	10 4 6	16 4 12	16 2 14	10 2 8	3 2 3	- - -	- - -	(810~819)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	810
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	811
- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	6 3 4	11 8 3	14 12 2	4 3 3	3 3 -	- - -	- - -	812
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	3 3 -	- - -	- - -	- - -	813
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	814
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	815
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	816
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	817
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	818
1 1 -	2 1 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	819
17 15 2	11 6 5	11 9 2	6 6 -	13 11 2	13 12 1	14 9 5	22 10 12	44 22 22	65 28 37	149 53 96	256 79 177	255 51 204	136 30 106	38 4 34	4 1 3	- - -	(820~829)

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	599 164 435	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	283 91 192	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 2 -	2 2 -	- - -	3 3 -	8 6 2
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	28 18 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	17 13 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	98 50 48	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 -	- - -	6 4 2	3 1 2	- - -
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	62 32 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	5 3 2	- - -
(830~839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	19 15 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	2 2 -	3 3 -	- - -
830	顎関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股関節脱臼..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	1	1	4	4	16	34	92	155	171	93	24	2	820
-	-	-	-	-	1	1	3	1	8	14	26	46	40	22	3	-	-
3	3	2	1	-	5	3	3	8	14	37	71	67	37	13	1	-	821
3	2	2	1	-	5	2	2	6	4	16	19	58	9	6	1	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	2	10	21	52	109	131	71	21	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	-	-	1	4	2	5	7	-	2	-	-	-	823
1	-	-	1	1	-	-	-	3	1	3	5	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	3	-	2	1	1	2	3	1	-	-	-	-	827
1	-	-	-	2	3	-	2	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-
4	4	6	1	4	3	6	11	7	9	6	10	12	3	-	1	-	828
2	3	5	1	4	3	3	4	4	7	4	2	1	1	-	1	-	-
2	1	1	-	-	-	3	7	3	2	2	8	11	3	-	-	-	-
7	4	3	3	4	-	1	1	8	4	7	8	3	1	1	-	-	829
7	1	2	3	4	-	1	1	-	1	3	4	4	3	-	1	-	-
-	3	1	-	-	-	-	-	8	3	4	4	3	-	1	-	-	-
-	1	1	1	1	2	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	(830~839)
-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-52)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	18 14 4	-	-	-	1 1	-	1 1	1 1	-	2 2	3 3
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	6 612 4 914 1 698	34 29 5	49 28 21	48 31 17	59 40 19	62 43 19	252 171 81	173 120 53	97 73 24	633 532 101	389 329 60
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	16 7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	4 426 3 298 1 128	15 11 4	32 20 12	35 25 10	44 28 16	50 36 14	176 120 56	133 97 36	76 55 21	467 387 80	287 247 40

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	1	1	1	1	2	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	839
-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	(840~848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	848
264	312	256	343	495	536	451	428	497	507	484	282	154	41	6	1	11	(850~854)
226	246	208	281	406	426	332	307	343	348	298	161	78	19	1	-	9	
38	66	48	62	89	110	119	121	154	159	186	121	76	22	5	1	2	
-	-	1	-	-	2	-	-	1	4	1	2	3	1	-	-	-	850
-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	
173	209	191	218	326	351	309	293	339	333	275	165	81	14	3	-	7	851
151	164	153	178	259	267	220	210	236	226	176	96	42	7	1	-	6	
22	45	38	40	67	84	89	83	103	107	99	69	39	7	2	-	1	

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に統括するもの	554 404 150	7 7 -	4 2 2	3 1 2	5 5 -	2 2 -	21 17 4	11 7 4	4 3 1	27 23 4	16 13 3
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に統括するもの	713 530 183	3 3 -	5 2 3	3 1 2	4 4 -	1 1 -	16 11 5	10 7 3	8 7 1	42 34 8	21 17 4
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	903 675 228	9 8 1	8 4 4	7 4 3	6 3 3	9 4 5	39 23 16	19 9 10	9 8 1	97 88 9	64 52 12
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 918 3 034 884	7 3 4	14 9 5	25 13 12	26 18 8	23 18 5	95 61 34	87 66 21	39 29 10	364 322 42	278 219 59
860	外傷性気胸及び血胸	401 329 72	1 - 1	- - -	2 2 -	2 2 -	4 2 2	9 6 3	6 4 2	3 3 -	58 57 1	25 22 3
861	心及び肺への損傷	820 658 162	- - -	2 - 2	4 3 1	2 2 -	3 3 -	11 8 3	13 8 5	5 3 2	93 87 6	71 54 17
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	896 669 227	3 - 3	7 5 2	3 1 2	6 2 4	4 4 -	23 12 11	15 11 4	11 6 5	68 55 13	66 53 13
863	胃腸管への損傷	222 192 30	- - -	- - -	2 2 -	2 1 1	- - 1	4 3 1	1 1 -	3 3 -	4 4 -	4 4 -
864	肝 への 損 傷	163 131 32	- - -	- - 2	4 - -	- - -	2 1 1	6 3 3	9 7 2	5 4 1	16 11 5	15 14 1
865	脾 への 損 傷	21 14 7	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
866	腎 への 損 傷	57 43 14	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	6 6 -	4 3 1
867	骨盤内臓器への損傷	13 10 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1
868	その他の腹腔内臓器への損傷	945 707 238	2 2 -	3 2 1	6 2 4	10 9 1	7 5 2	28 20 8	35 28 7	7 7 -	86 73 13	58 42 16
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷	380 281 99	1 1 -	1 1 -	4 1 3	4 2 2	2 2 -	12 7 5	8 7 1	5 3 2	31 27 4	33 27 6
(870~897)	開 放 創	910 639 271	- - -	1 1 -	2 - 2	6 - 1	2 1 1	11 7 4	14 9 5	8 5 3	24 17 7	41 28 13
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創	754 523 231	- - -	1 1 -	2 - 2	5 4 1	1 - 1	9 5 4	12 7 5	6 3 3	20 16 4	36 23 13
870	眼球付属器の開放創	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	Not Stated	International Detailed List Code
13 11 2	11 10 1	10 9 1	27 21 6	52 48 4	59 51 8	38 29 9	33 22 11	58 35 23	56 36 20	64 39 25	28 16 12	22 12 10	4 2 2	- - -	- - -	- - -	852
39 35 4	27 20 7	17 15 2	41 34 7	42 37 5	50 44 6	52 44 8	56 40 16	57 43 14	67 49 18	78 46 32	52 30 22	21 11 10	13 5 8	3 - 3	- - -	- - -	853
39 29 10	65 52 13	37 30 7	57 48 9	75 62 13	74 64 10	52 39 13	46 35 11	42 28 14	47 35 12	66 36 30	35 18 17	27 12 15	9 5 4	- - -	1 - 1	- - -	854
217 181 36	300 239 61	312 257 55	322 261 61	415 334 81	379 323 56	276 209 67	210 154 56	202 147 55	166 98 68	127 70 57	77 35 42	35 15 20	5 4 1	2 - 2	- - -	- - -	(860~869)
21 19 2	22 17 5	27 20 7	26 21 5	32 28 4	37 32 5	26 25 1	20 15 5	23 18 5	23 16 7	22 13 9	10 5 5	8 5 3	2 2 -	- - -	- - -	- - -	860
41 35 6	50 40 10	62 55 7	61 51 10	86 73 13	91 80 11	63 45 18	54 42 12	33 28 5	35 23 12	19 11 8	15 5 10	12 6 6	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	861
72 59 13	74 57 17	68 54 14	77 56 21	94 76 18	92 72 20	57 43 14	44 27 17	50 36 14	34 21 13	21 11 10	21 14 7	5 3 3	1 - -	- - -	- - -	- - -	862
6 5 1	21 18 3	24 22 2	26 24 2	24 23 1	39 36 3	17 15 2	14 13 1	15 9 6	8 7 1	8 5 3	- - -	2 - 2	1 1 1	1 - 1	- - -	- - -	863
10 9 1	12 12 -	15 13 2	16 15 1	10 6 4	15 14 1	9 6 3	11 8 3	4 4 -	5 4 1	3 2 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	864
- - -	2 2 -	2 1 1	- - -	3 2 1	- - -	5 3 2	2 1 1	1 1 -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	865
4 4 -	- - -	2 2 -	2 1 1	8 7 1	6 6 -	- - -	3 3 -	6 4 2	5 3 2	6 3 3	4 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	866
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	867
45 36 9	81 65 16	73 59 14	80 64 16	108 82 26	75 62 13	69 48 21	50 38 12	49 34 15	39 17 22	31 19 12	23 10 13	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	868
17 13 4	37 27 10	39 31 8	34 29 5	49 36 13	23 20 3	29 23 6	11 6 5	20 12 8	14 5 9	13 5 8	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	869
58 44 14	92 66 26	107 76 31	99 69 30	106 82 24	96 77 19	75 52 23	42 32 10	46 22 24	34 23 11	23 8 15	22 15 7	4 2 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -	(870~897)
46 35 11	85 61 24	95 65 30	83 58 25	87 67 20	77 62 15	58 42 16	33 24 9	40 17 23	25 17 8	18 6 12	15 9 6	2 1 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -	(870~879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

1 表一 1 (77—54)

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

[illegible]

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

[illegible]

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	57 46 11	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	2 2 1	- - -	1 1 1	- - -	2 2 1
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	31 26 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	20 16 4	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	104 82 22	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	2 2 -	1 1 -	3 3 -	11 11 -	11 11 -
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	37 34 3	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	3 3 -
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	15 11 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	30 19 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	11 9 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	702 450 252	- - -	3 2 1	- - -	1 1 -	- - -	4 3 1	6 3 3	- - -	7 7 -	8 8 -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	887
1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(890~897)
1	3	4	4	4	9	6	6	3	6	3	3	-	-	-	-	-	890
1	2	3	2	3	8	5	6	2	5	1	3	-	-	-	-	-	891
1	1	1	2	2	1	1	2	2	4	2	3	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	1	1	3	2	2	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	897
-	1	1	1	1	2	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(900~904)
9	13	7	8	13	4	12	8	6	3	2	-	-	1	-	-	-	900
8	9	6	6	10	4	6	7	4	2	2	-	-	-	-	-	-	901
1	4	1	2	3	-	6	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	902
5	6	3	1	4	2	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	903
5	5	3	1	3	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	904
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(905~909)
-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	905
15	15	19	16	34	53	52	48	62	87	98	86	68	21	2	1	-	906
11	11	14	12	31	42	42	43	52	66	59	30	13	2	1	-	-	907
4	4	5	4	3	11	10	5	10	21	39	56	55	19	1	1	-	908

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	217 71 146	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	24 11 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	383 327 56	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	4 1 3	- - -	4 4 -	7 7 -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	63 28 35	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 2 -	- - -	1 1 -	- - -
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、頸及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	965 652 313	2 2 -	5 4 1	9 7 2	5 5 -	3 2 1	24 20 4	20 10 10	7 7 -	76 63 13	73 57 16

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD BY SEX AND AGE, JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1 1	2 2	3 3	1 1	3 2	3 2	4 4	6 6	10 5	14 6	33 15	62 14	52 8	19 1	1 1	1 1	-	905
-	1 1	-	-	-	-	-	-	2 1	-	9 5	2 1	7 2	1 1	1 1	-	-	906
12 9	7 6	13 9	11 10	29 28	42 36	44 36	35 34	41 38	64 56	44 34	16 13	7 3	1 1	-	-	-	907
3 3	1 1	4 4	1 1	1 1	6 3	3 2	5 1	5 4	7 2	9 7	5 3	2 2	-	-	-	-	908
2 1	5 3	3 2	4 2	2 1	6 3	3 2	5 1	5 4	7 2	9 7	5 3	2 2	-	-	-	-	909
1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	3 3	2 2	4 4	1 1	5 5	7 7	9 9	5 5	2 2	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
41 27	63 50	45 33	54 42	62 49	60 50	54 43	56 41	55 35	60 36	70 28	64 32	47 17	23 7	9 4	2 1	-	(920~924)
14	13	12	12	13	10	11	15	20	24	42	32	30	16	5	1	-	

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く 男 M. 女 F.	195 130 65	1 1	1 1	3 2 1	1 1	- -	6 5 1	7 4 3	2 2	13 10 3	4 4
921	眼及び眼付属器の挫傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
922	体 幹 の 挫 傷 男 M. 女 F.	149 102 47	1 1	- -	- -	2 2	- -	3 3	1 1	- -	8 8	10 8 2
923	上 肢 の 挫 傷 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷 男 M. 女 F.	619 420 199	- -	4 3	6 5	2 2	3 2	15 12	12 5	5 5	55 45	59 45
(925~929)	圧 挫 損 傷 男 M. 女 F.	8 5 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
926	体幹の圧挫損傷 男 M. 女 F.	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
927	上肢の圧挫損傷 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
928	下肢の圧挫損傷 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷 男 M. 女 F.	3 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
(930~939)	孔口への異物侵入 男 M. 女 F.	1 947 1 296 651	187 111 76	51 26 25	11 7 4	4 1 3	4 1 3	257 146 111	14 7 7	13 4 9	9 6 3	10 6 4
930	眼表面の異物 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
931	耳 内 異 物 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
932	鼻 内 異 物 男 M. 女 F.	3 2 1	2 2	- -	- -	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	- -
933	咽喉及び喉頭内異物 男 M. 女 F.	1 230 829 401	110 67 43	25 12 13	6 4 2	1 1 1	3 3 3	145 83 62	7 3 4	9 2 7	8 5 3	5 3 2
934	気管、気管支及び肺内異物 男 M. 女 F.	700 455 245	74 41 33	26 14 12	5 3 2	3 1 2	- -	108 59 49	7 4 3	4 2 2	1 1 -	5 3 2

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4	11	4	9	9	13	13	17	12	17	21	17	9	3	3	1	-	920
4	9	3	6	5	9	12	12	9	11	8	10	5	1	3	1	-	-
-	2	1	3	4	4	1	5	3	6	13	7	4	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
3	6	8	4	8	7	7	6	8	9	11	16	15	13	6	-	-	922
3	5	8	4	6	7	7	6	6	7	3	8	4	4	4	-	-	-
-	1	-	-	2	-	-	-	2	2	8	8	11	9	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
34	46	33	41	45	40	34	33	35	34	38	30	22	7	-	1	-	924
20	36	22	32	38	34	24	23	20	18	17	14	8	2	-	1	-	-
14	10	11	9	7	6	10	10	15	16	21	16	14	5	-	-	-	(925~929)
-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	29	32	33	60	71	78	108	180	278	309	278	131	44	5	-	-	(930~939)
5	17	20	23	37	54	50	67	141	212	218	184	75	22	2	-	-	-
3	12	12	10	23	17	28	41	39	66	91	94	56	22	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	20	17	21	38	49	38	71	115	191	200	178	82	29	4	-	-	933
3	12	10	15	26	40	27	50	89	146	136	115	48	14	2	-	-	-
-	8	7	6	12	9	11	21	26	45	64	63	34	15	2	-	-	-
5	9	14	12	22	21	38	37	63	85	106	98	49	15	1	-	-	934
2	5	9	8	11	13	22	17	51	65	81	67	27	8	-	-	-	-
3	4	5	4	11	8	16	20	12	20	25	31	22	7	1	-	-	-

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
935	口腔、食道及び胃内異物..... 男女 M. F.	10 9 1	1 1	-	-	-	-	1 1	2 2	-	-	-
936	小腸及び結腸内異物..... 男女 M. F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	肛門及び直腸内異物..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	詳細不明の消化系内異物..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	尿生殖路内異物..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(940~949)	熱 傷..... 男女 M. F.	2 282 1 422 860	17 10 7	28 14 14	17 12 5	18 11 7	17 8 9	97 55 42	50 29 21	39 23 16	59 35 24	102 60 42
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	顔面、頭及び頸の熱傷..... 男女 M. F.	4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	体 幹 の 熱 傷..... 男女 M. F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く..... 男女 M. F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	手くび及び手の熱傷..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	下 肢 の 熱 湯..... 男女 M. F.	20 10 10	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
946	明示された多部位の熱傷..... 男女 M. F.	1 974 1 239 735	15 10 5	22 10 12	14 10 4	17 11 6	17 8 9	85 49 36	44 26 18	37 22 15	54 30 24	97 58 39
947	内部臓器の熱傷..... 男女 M. F.	23 15 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
948	障害された体表面積によって分類される熱傷..... 男女 M. F.	55 36 19	1 1	- 2	2 -	- -	- -	3 2 1	2 2	1 1	- -	1 1
949	詳細不明の熱傷..... 男女 M. F.	201 116 85	1 4 1	6 4 2	1 1	1 1	- -	9 4 5	4 3 1	- -	5 5	3 2 1
(950~957)	神経及び脊髄の損傷..... 男女 M. F.	368 308 60	- -	- -	1 1	- -	4 4	5 4 1	6 5 1	2 1 1	30 24 6	26 23 3

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	935
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	936
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	937
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
130	194	179	155	184	169	101	92	113	155	189	161	88	16	3	1	5	(940~949)
85	130	108	110	115	126	69	58	63	91	109	91	48	10	1	1	5	
45	64	71	45	69	43	32	34	50	64	80	70	40	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	942
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	943
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	944
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945
-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	5	4	1	-	-	1	-	946
109	171	160	142	170	150	86	82	96	123	150	132	70	11	2	-	3	
70	114	95	101	103	113	60	53	55	74	89	79	37	7	1	-	3	
39	57	65	41	67	37	26	29	41	49	61	53	33	4	1	-	-	
-	2	3	1	-	2	4	-	2	3	4	-	1	-	-	-	-	947
-	2	3	1	-	1	2	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	948
5	7	4	4	4	3	3	3	1	2	6	3	1	1	-	-	1	
4	5	3	2	4	3	2	1	1	1	4	1	1	1	-	-	1	
1	2	1	2	-	-	1	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
16	14	11	7	10	12	7	7	11	23	23	22	12	3	1	-	1	949
11	9	7	6	8	7	4	4	4	13	10	10	6	2	-	-	-	
5	5	4	1	2	5	3	3	7	10	13	12	6	1	1	-	-	
20	12	12	17	25	33	29	33	34	28	27	22	7	-	-	-	-	(950~957)
14	10	11	15	23	30	24	29	28	21	24	17	5	-	-	-	-	
6	2	1	2	2	3	5	4	6	7	3	5	2	-	-	-	-	

死 因

1表—1 (77—59)

第1表—1 死 亡 数,
TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
950	視神経及び視神経路の損傷…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	その他の脳神経の損傷…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷…………… 男 M. 女 F.	367 307 60	-	-	1	-	4	5	6	2	30	26
953	神経根及び脊髄神経そのの損傷…………… 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	体幹のその他の神経の損傷, 肩甲帯及び 骨盤帯を除く…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	その他及び詳細不明の神経の損傷…………… 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(958～959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷…………… 男 M. 女 F.	695 466 229	17 8 9	3 2 1	4 4 -	1 - 1	2 2 -	27 16 11	6 3 3	9 6 3	28 22 6	39 26 13
958	外傷の早期合併症…………… 男 M. 女 F.	145 99 46	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	3 3 -	6 4 2	7 7 -	-
959	その他及び詳細不明の損傷…………… 男 M. 女 F.	550 367 183	16 8 8	3 2 1	4 4 -	1 - 1	2 2 -	26 16 10	6 3 3	6 3 3	22 18 4	32 19 13
(960～979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒…………… 男 M. 女 F.	419 224 195	- - -	- - 1	2 1 1	1 - 1	- - 2	3 1 -	2 2 -	- - -	10 7 3	42 23 19
960	抗生物質による中毒…………… 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
961	その他の抗感染薬による中毒…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
962	ホルモン類及び合成品の有害作用…………… 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒…………… 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒…………… 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-

性・年齢 (5 歳階級) ・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982—CON.

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
20 14 6	12 10 2	12 11 1	17 15 2	25 23 2	33 30 3	29 24 5	32 28 4	34 28 6	28 21 7	27 24 3	22 17 5	7 5 2	-	-	-	-	952
-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
44 32 12	63 38 25	59 42 17	63 49 14	55 45 10	58 42 16	48 32 16	36 22 14	33 23 10	39 19 20	23 13 10	22 10 12	13 6 7	5 3 2	3 2 1	-	-	(958～959)
8 7 1	4 2 2	7 6 1	5 3 2	8 7 1	10 8 2	9 7 2	14 8 6	18 14 4	15 10 5	9 5 4	12 5 7	7 2 5	2 1 1	-	-	-	958
36 25 11	59 36 23	52 36 16	58 46 12	47 38 9	48 34 14	39 25 14	22 14 8	15 9 6	24 9 15	14 8 6	10 5 5	6 4 2	3 2 1	3 2 1	-	-	959
43 22 21	47 26 21	41 21 20	51 26 25	37 21 16	32 14 18	36 19 17	23 13 10	15 9 6	15 11 4	12 4 8	5 2 3	1 1 -	1 1 -	-	-	-	(960～979)
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	960
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961
-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963
-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	14 7	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	2 1	1 1
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	168 80	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	4 3	17 4	17 4
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	5 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	80 44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 3
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	5 2	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	3 2	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	131 78	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 3	14 11
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	4 816 3 264 1 552	12 7 5	9 6 3	10 2 8	11 6 5	8 3 5	50 24 26	53 26 27	36 20 16	135 88 47	328 245 83
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢 (5 歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和57年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED ICD BY SEX AND AGE: JAPAN, 1982-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
3	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	965
3	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	21	14	19	17	17	17	9	6	4	4	2	1	-	-	-	-	967
5	10	7	12	6	5	10	6	5	3	4	2	1	-	-	-	-	
7	11	7	7	11	12	7	3	1	1	4	2	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	15	12	10	8	1	4	4	2	2	2	1	-	1	-	-	-	969
4	11	6	5	5	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
6	4	6	5	3	1	2	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	10	9	20	10	11	14	9	4	7	4	2	-	-	-	-	-	977
9	4	4	8	8	9	7	5	1	5	3	1	-	-	-	-	-	
4	6	5	12	2	2	7	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442	539	461	531	546	489	332	213	191	197	149	79	30	11	1	-	-	(980~989)
297	392	405	405	413	356	223	124	111	100	67	38	9	4	-	-	-	
145	147	141	126	133	133	109	89	80	97	82	41	21	7	1	-	-	
1	1	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
1	1	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	