

死 因

5表(4-1)

第5表 死 亡 数

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
	総 数	711 883	411 821	33 909	16	232 617	33 520
	男 M.	385 494	233 067	18 134	9	111 905	22 379
	女 F.	326 389	178 754	15 775	7	120 712	11 141
1	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
2	腸 チ フ ス	2	2	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	4	4	-	-	-	-
	男 M.	3	3	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 241	312	78	-	829	22
	男 M.	506	155	40	-	306	5
	女 F.	735	157	38	-	523	17
5	呼吸系の結核	5 070	4 159	86	-	765	60
	男 M.	3 782	3 120	64	-	547	51
	女 F.	1 288	1 039	22	-	218	9
6	その他の結核	273	238	12	-	22	1
	男 M.	148	132	9	-	6	1
	女 F.	125	106	3	-	16	-
7	ら い	1	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
8	ジフテリア	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
9	百 日 咳	14	13	1	-	-	-
	男 M.	7	7	-	-	-	-
	女 F.	7	6	1	-	-	-
10	猩 紅 熱	1	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
11	髄膜炎菌感染	3	3	-	-	-	-
	男 M.	2	2	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-
12	破傷風(新生児破傷風を除く)	26	22	3	-	1	-
	男 M.	9	8	1	-	-	-
	女 F.	17	14	2	-	1	-
13	敗血症(新生児敗血症を除く)	1 715	1 489	69	-	140	17
	男 M.	780	684	33	-	55	8
	女 F.	935	805	36	-	85	9
14	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
15	痘 瘡	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
16	麻 疹	24	16	4	-	3	1
	男 M.	8	5	1	-	1	1
	女 F.	16	11	3	-	2	-

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和57年
OF MORTALITY FOR JAPAN, SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
17	日 本 脳 炎	8	8	-	-	-	-
	男 M.	4	4	-	-	-	-
	女 F.	4	4	-	-	-	-
18	ウイルス肝炎B	160	132	8	-	20	-
	男 M.	97	80	4	-	13	-
	女 F.	63	52	4	-	7	-
19	その他のウイルス肝炎	981	890	63	-	23	5
	男 M.	540	488	35	-	16	1
	女 F.	441	402	28	-	7	4
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
21	マ ラ リ ア	4	2	1	-	1	-
	男 M.	4	2	1	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
22	梅 毒	121	92	5	-	22	2
	男 M.	76	58	3	-	14	1
	女 F.	45	34	2	-	8	1
23	カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	40	32	4	-	3	1
	男 M.	27	22	4	-	1	1
	女 F.	13	10	-	-	2	-
24	日本住血吸虫症	4	3	-	-	1	-
	男 M.	4	3	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-
25	フィラリア症	5	2	1	-	2	-
	男 M.	3	2	1	-	2	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 342	1 101	47	-	179	15
	男 M.	779	648	21	-	104	6
	女 F.	563	453	26	-	75	9
28~37	悪 性 新 生 物	170 130	141 290	8 025	-	20 027	788
	男 M.	99 114	83 195	4 487	-	11 080	352
	女 F.	71 016	58 095	3 538	-	8 947	436
28	食 道	5 854	4 728	263	-	836	27
	男 M.	4 646	3 817	198	-	611	20
	女 F.	1 208	911	65	-	225	7
29	胃	49 013	38 711	2 991	-	7 075	236
	男 M.	30 036	24 046	1 831	-	4 050	109
	女 F.	18 977	14 665	1 160	-	3 025	127
30	直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門	7 284	5 669	356	-	1 211	48
	男 M.	4 131	3 251	193	-	665	22
	女 F.	3 153	2 418	163	-	546	26
31	肝	16 557	14 125	814	-	1 545	73
	男 M.	11 692	10 245	504	-	902	41
	女 F.	4 865	3 880	310	-	643	32
32	脾	8 776	7 586	414	-	745	31
	男 M.	5 033	4 420	224	-	379	10
	女 F.	3 743	3 166	190	-	366	21
33	気管, 気管支及び肺	24 216	20 569	886	-	2 655	106
	男 M.	17 555	14 990	604	-	1 900	61
	女 F.	6 661	5 579	282	-	755	45

死 因

5表(4-2)

第5表 死 亡 数

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982—CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
34	乳 房 男 M. 女 F.	4 342 31 4 311	3 708 21 3 687	199 3 196	- - -	419 7 412	16 - 16
35	子 宮 男 M. 女 F.	5 179 - 5 179	4 195 - 4 195	224 - 224	- - -	716 - 716	44 - 44
36	白 血 病 男 M. 女 F.	4 863 2 789 2 074	4 677 2 695 1 982	67 40 27	- - -	104 48 56	15 6 9
37	そ の 他 男 M. 女 F.	44 046 23 201 20 845	37 322 19 710 17 612	1 811 890 921	- - -	4 721 2 518 2 203	192 83 109
38	良性及び性質不詳の新生物 男 M. 女 F.	6 057 3 379 2 678	4 748 2 730 2 018	220 103 117	- - -	1 052 530 522	37 16 21
39	糖 尿 病 男 M. 女 F.	8 687 4 121 4 566	5 170 2 449 2 721	516 241 275	- - -	2 842 1 354 1 488	159 77 82
40	栄 養 欠 乏 症 男 M. 女 F.	431 232 199	185 99 86	18 11 7	- - -	210 106 104	18 16 2
41	貧 血 男 M. 女 F.	1 523 679 844	1 127 531 596	69 23 46	- - -	307 118 189	20 7 13
42	精 神 障 害 男 M. 女 F.	2 801 1 460 1 341	1 429 734 695	64 35 29	- - -	1 189 609 580	119 82 37
43	髄 膜 炎 男 M. 女 F.	709 378 331	650 348 302	27 16 11	- - -	30 12 18	2 - -
44	中枢神経系の非炎症性疾患 男 M. 女 F.	4 293 2 328 1 965	2 430 1 384 1 046	156 76 80	- - -	1 564 792 772	143 76 67
45	急性リウマチ熱 男 M. 女 F.	58 15 43	30 7 23	5 2 3	- - -	22 5 17	1 1 -
46	慢性リウマチ性心疾患 男 M. 女 F.	1 751 563 1 188	1 283 422 861	97 28 69	- - -	346 101 245	25 12 13
48~49	高血圧性疾患 男 M. 女 F.	13 771 5 556 8 215	3 435 1 465 1 970	610 239 371	- - -	9 329 3 663 5 666	397 189 208
48	高血圧性心疾患 男 M. 女 F.	10 002 4 078 5 924	2 495 1 029 1 466	468 184 284	- - -	6 724 2 707 4 017	315 158 157
49	その他の高血圧性疾患 男 M. 女 F.	3 769 1 478 2 291	940 436 504	142 55 87	- - -	2 605 956 1 649	82 31 51
51~52	虚血性心疾患 男 M. 女 F.	48 391 26 440 21 951	25 098 13 964 11 134	3 010 1 604 1 406	- - -	18 586 9 799 8 787	1 697 1 073 624

性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和57年
OF MORTALITY FOR JAPAN, SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
51	急性心筋梗塞 男 M. 女 F.	29 585 17 354 12 231	17 048 10 047 7 001	1 898 1 085 813	- - -	9 525 5 464 4 061	1 114 758 356
52	その他の虚血性心疾患 男 M. 女 F.	18 806 9 086 9 720	8 050 3 917 4 133	1 112 519 593	- - -	9 061 4 335 4 726	583 315 268
54~56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患 男 M. 女 F.	75 763 37 575 38 188	32 566 16 155 16 411	3 367 1 678 1 689	- - -	36 037 17 348 18 689	3 793 2 394 1 399
54	心内臓の慢性疾患 男 M. 女 F.	3 368 1 442 1 926	2 071 936 1 135	193 80 113	- - -	1 039 390 649	65 36 29
55	心 不 全 男 M. 女 F.	61 591 30 350 31 241	24 361 11 981 12 380	2 655 1 336 1 329	- - -	31 331 15 011 16 320	3 234 2 022 1 212
56	その他の心疾患 男 M. 女 F.	10 804 5 783 5 021	6 134 3 238 2 896	509 262 247	- - -	3 667 1 947 1 720	494 336 158
58~60	脳血管疾患 男 M. 女 F.	147 537 73 192 74 345	74 340 38 537 35 803	6 771 3 444 3 327	- - -	63 127 29 535 33 592	3 299 1 676 1 623
58	脳 出 血 男 M. 女 F.	44 088 23 504 20 584	26 336 14 711 11 625	2 233 1 154 1 079	- - -	14 341 6 910 7 431	1 178 729 449
59	脳 梗 塞 男 M. 女 F.	70 581 34 581 36 000	30 136 15 543 14 593	3 146 1 613 1 533	- - -	36 002 16 881 19 121	1 297 544 753
60	その他の脳血管疾患 男 M. 女 F.	32 868 15 107 17 761	17 868 8 283 9 585	1 392 677 715	- - -	12 784 5 744 7 040	824 403 421
61	循環系のその他の疾患 男 M. 女 F.	7 941 4 161 3 780	3 719 2 249 1 470	278 156 122	- - -	3 754 1 672 2 082	190 84 106
62	急性気管支炎 男 M. 女 F.	1 668 829 839	274 154 120	77 36 41	- - -	1 269 617 652	48 22 26
63	肺 炎 男 M. 女 F.	35 338 19 988 15 350	21 878 13 079 8 799	1 886 1 070 816	- - -	10 880 5 498 5 382	694 341 353
64	インフルエンザ 男 M. 女 F.	802 385 417	156 86 70	57 30 27	- - -	558 258 300	31 11 20
66~68	気管支炎、肺炎腫及び喘息 男 M. 女 F.	12 916 8 213 4 703	5 875 3 874 2 001	864 550 314	- - -	5 865 3 614 2 251	312 175 137
66	気 管 支 炎 男 M. 女 F.	4 329 2 553 1 776	1 548 955 593	217 130 87	- - -	2 427 1 400 1 027	137 68 69
67	肺 気 腫 男 M. 女 F.	2 537 2 036 501	1 664 1 353 311	111 90 21	- - -	733 575 158	29 18 11

死 因

5表(4-3)

第5表 死 亡 数

TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982-CON.

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
68	喘 息 男 M. 女 F.	6 050 3 624 2 426	2 663 1 566 1 097	536 330 206	- - -	2 705 1 639 1 066	146 89 57
69	胃及び十二指腸潰瘍 男 M. 女 F.	4 778 2 758 2 020	3 042 1 857 1 185	311 163 148	- - -	1 332 676 656	93 62 31
70	虫 垂 炎 男 M. 女 F.	159 79 80	127 66 61	16 6 10	- - -	15 7 8	1 - 1
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞 男 M. 女 F.	2 526 1 160 1 366	2 054 974 1 080	188 81 107	- - -	258 94 164	26 11 15
72	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 男 M. 女 F.	1 662 634 1 028	322 151 171	66 19 47	- - -	1 234 457 777	40 7 33
73	慢性肝疾患及び肝硬変 男 M. 女 F.	16 562 11 838 4 724	12 470 8 879 3 591	1 040 732 308	- - -	2 818 2 044 774	234 183 51
74	肝疾患(肝硬変を除く) 男 M. 女 F.	2 396 1 359 1 037	1 656 960 696	165 91 74	- - -	540 288 252	35 20 15
76~77	腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ 男 M. 女 F.	11 389 5 662 5 727	8 755 4 401 4 354	841 443 398	- - -	1 685 777 908	108 41 67
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 男 M. 女 F.	2 406 1 255 1 151	2 024 1 064 960	148 86 62	- - -	212 96 116	22 9 13
77	そ の 他 男 M. 女 F.	8 983 4 407 4 576	6 731 3 337 3 394	693 357 336	- - -	1 473 681 792	86 32 54
78	前立腺肥大症 男 M. 女 F.	415 415 .	156 156 .	47 47 .	- - .	201 201 .	11 11 .
79	直接産科的死亡 男 M. 女 F.	240 . 240	152 . 152	62 . 62	3 . 3	20 . 20	3 . 3
80	間接産科的死亡 男 M. 女 F.	39 . 39	32 . 32	1 . 1	- . -	6 . 6	- . -
81	先 天 異 常 男 M. 女 F.	4 423 2 396 2 027	3 975 2 163 1 812	212 113 99	2 2 -	212 102 110	22 16 6
82	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びそ の他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	3 344 1 986 1 358	2 886 1 709 1 177	426 258 168	5 2 3	18 13 5	9 4 5
84~87	その他の周産期の死因 男 M. 女 F.	1 397 774 623	1 001 578 423	327 160 167	6 5 1	52 27 25	11 4 7
84	新生児破傷風 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・死亡の場所・死因(簡単分類)別 昭和57年
OF MORTALITY FOR JAPAN, SEX AND PLACE

簡 単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
85	新生児カンジダ感染 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	新生児敗血症 男 M. 女 F.	159 101 58	159 101 58	- - -	- - -	- - -	- - -
87	そ の 他 男 M. 女 F.	1 238 673 565	842 477 365	327 160 167	6 5 1	52 27 25	11 4 7
88	精神病の記載のない老衰 男 M. 女 F.	27 501 9 567 17 934	2 831 1 098 1 733	599 239 360	- - -	23 189 7 969 15 220	882 261 621
89	その他のすべての疾患 男 M. 女 F.	30 398 15 108 15 290	20 447 10 768 9 679	1 512 719 793	- - -	7 801 3 292 4 509	638 329 309
91~101	損傷及び中毒 男 M. 女 F.	53 048 36 368 16 680	17 711 12 420 5 291	1 597 1 017 580	- - -	14 230 8 181 6 049	19 510 14 750 4 760
91	頭 蓋 骨 折 男 M. 女 F.	6 758 5 146 1 612	2 934 2 284 650	289 205 84	- - -	161 102 59	3 374 2 555 819
92	その他の骨の骨折 男 M. 女 F.	3 022 1 722 1 300	1 455 769 686	213 99 114	- - -	374 107 267	980 747 233
93	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) 男 M. 女 F.	6 612 4 914 1 698	4 889 3 625 1 264	346 242 104	- - -	205 132 73	1 172 915 257
94	胸, 腹及び骨盤の内部損傷 男 M. 女 F.	3 918 3 034 884	2 173 1 703 470	158 121 37	- - -	276 148 128	1 311 1 062 249
95	開 放 創 男 M. 女 F.	910 639 271	201 143 58	18 15 3	- - -	279 169 110	412 312 100
96	熱 傷 男 M. 女 F.	2 282 1 422 860	763 459 304	68 37 31	- - -	891 513 378	560 413 147
97	神経及び脊髄の損傷 男 M. 女 F.	368 308 60	238 201 37	12 9 3	- - -	17 15 2	101 83 18
98	中毒及び毒作用 男 M. 女 F.	5 235 3 488 1 747	1 498 832 666	164 88 76	- - -	1 682 997 685	1 891 1 571 320
99	溺 死 男 M. 女 F.	6 402 4 023 2 379	643 435 208	77 46 31	- - -	949 381 568	4 733 3 161 1 572
100	窒息及び絞首 男 M. 女 F.	12 105 7 896 4 209	836 518 318	56 35 21	- - -	7 800 4 556 3 244	3 413 2 787 626
101	そ の 他 の 損 傷 男 M. 女 F.	5 436 3 776 1 660	2 081 1 451 630	196 120 76	- - -	1 596 1 061 535	1 563 1 144 419

死 因

5表(4-4)第5表 死亡数, 性・死亡の場所・死因(简单分類)別 昭和57年
 TABLE 5. DEATHS BY CAUSE (THE 117 RUBRICS LIST OF MORTALITY FOR JAPAN), SEX, AND PLACE OF OCCURRENCE : JAPAN, 1982—CON.

简单 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
117 Rubrics List Code	Cause of Death and Sex	Total	Hospital	Clinic	Midwife home	Home	Other
E104~E117	損傷及び中毒の外因	53 048	17 711	1 597	-	14 230	19 510
	男 M.	36 368	12 420	1 017	-	8 181	14 750
	女 F.	16 680	5 291	580	-	6 049	4 760
E104~E114	不慮の事故及び有害作用	29 197	14 371	1 355	-	4 011	9 460
	男 M.	21 046	10 363	882	-	2 200	7 601
	女 F.	8 151	4 008	473	-	1 811	1 859
E104	自動車事故	12 377	7 520	674	-	49	4 134
	男 M.	9 307	5 534	460	-	35	3 278
	女 F.	3 070	1 986	214	-	14	856
E105	自動車事故以外の交通事故	1 372	385	27	-	13	947
	男 M.	1 137	297	22	-	13	805
	女 F.	235	88	5	-	-	142
E106	不慮の中毒	764	405	34	-	233	92
	男 M.	492	249	22	-	142	79
	女 F.	272	156	12	-	91	13
E107	不慮の墜落	4 127	2 612	280	-	611	624
	男 M.	2 719	1 819	151	-	233	516
	女 F.	1 408	793	129	-	378	108
E108	火災及び火焰による不慮の事故	1 221	372	39	-	680	130
	男 M.	774	231	16	-	434	93
	女 F.	447	141	23	-	246	37
E109	天 災	452	15	4	-	224	209
	男 M.	223	9	3	-	96	115
	女 F.	229	6	1	-	128	94
E110	不慮の溺死	3 293	546	63	-	722	1 962
	男 M.	2 273	372	37	-	320	1 544
	女 F.	1 020	174	26	-	402	418
E111	不慮の機械的窒息	2 274	1 015	70	-	990	199
	男 M.	1 519	680	46	-	649	144
	女 F.	755	335	24	-	341	55
E112	不慮の打撲	578	297	17	-	25	239
	男 M.	512	257	13	-	19	223
	女 F.	66	40	4	-	6	16
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 329	565	76	-	104	584
	男 M.	1 120	452	65	-	61	542
	女 F.	209	113	11	-	43	42
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 410	639	71	-	360	340
	男 M.	970	463	47	-	198	262
	女 F.	440	176	24	-	162	78
E115	自 殺	20 668	2 641	198	-	9 447	8 382
	男 M.	13 203	1 547	108	-	5 604	5 944
	女 F.	7 465	1 094	90	-	3 843	2 438
E116	他 殺	1 093	242	19	-	436	396
	男 M.	635	183	16	-	194	242
	女 F.	458	59	3	-	242	154
E117	その他の外因	2 090	457	25	-	336	1 272
	男 M.	1 484	327	11	-	183	963
	女 F.	606	130	14	-	153	309