

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）・

総 数

簡単分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
	総 数	689 664	722 801	720 262	597.3	621.4	614.5
1	コレラ	—	—	—	—	—	—
2	腸チフス	2	1	3	0.0	0.0	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	5	—	1	0.0	—	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 850	1 573	1 448	1.6	1.4	1.2
5	呼吸系の結核	6 405	6 144	5 438	5.5	5.3	4.6
6	その他の結核	333	295	260	0.3	0.3	0.2
7	らい病	1	—	—	0.0	—	—
8	ジフテリヤ	1	1	—	0.0	0.0	—
9	百日咳	41	18	12	0.0	0.0	0.0
10	猩紅熱	—	—	1	—	—	0.0
11	髄膜炎菌感染	6	7	6	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	51	45	50	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	1 139	1 357	1 597	1.0	1.2	1.4
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	80	50	52	0.1	0.0	0.0
17	日本脳炎	42	20	10	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	103	122	139	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	1 006	976	1 067	0.9	0.8	0.9
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	1	2	0.0	0.0	0.0
21	マラリア	1	6	3	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	181	141	132	0.2	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	26	27	31	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	13	8	9	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	3	3	4	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	1 059	1 143	1 238	0.9	1.0	1.1
28—37	悪性新生物	156 661	161 764	166 399	135.7	139.1	142.0
28	食道	5 479	5 733	5 638	4.7	4.9	4.8
29	胃	50 620	50 443	50 134	43.8	43.4	42.8
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	6 908	6 917	7 279	6.0	5.9	6.2
31	肝	13 886	14 510	15 425	12.0	12.5	13.2

注：1）死因は第9回簡単分類による。第8回との比較については、昭和54年人口動態統計上巻巻末の「第9回と第8回との比較」の項の表2を参照されたい。

* 55 年は「国勢調査確定数」により、再計算したものである。（以下同様）

性別死亡数及び率（人口10万対）

簡単分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
32	肺	7 210	7 835	8 252	6.2	6.7	7.0
33	気管、気管支及び肺	19 923	21 294	22 799	17.3	18.3	19.5
34	乳房	3 922	4 185	4 408	3.4	3.6	3.8
35	子宮	5 644	5 465	5 354	4.9	4.7	4.6
36	白血病	4 544	4 567	4 691	3.9	3.9	4.0
37	その他の	38 525	40 815	42 419	33.4	35.1	36.2
38	良性及び性質不詳の新生物	5 943	6 082	6 062	5.1	5.2	5.2
39	糖尿病	8 044	8 504	8 418	7.0	7.3	7.2
40	栄養欠乏症	360	433	424	0.3	0.4	0.4
41	貧血	1 559	1 521	1 513	1.4	1.3	1.3
42	精神障害	2 879	3 017	2 903	2.5	2.6	2.5
43	髄膜炎	751	671	635	0.7	0.6	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	4 174	4 352	4 424	3.6	3.7	3.8
45	急性リウマチ熱	146	155	98	0.1	0.1	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	1 770	1 716	1 754	1.5	1.5	1.5
48—49	高血圧性疾患	16 143	15 911	15 289	14.0	13.7	13.0
48	高血圧性心疾患	11 651	11 559	11 197	10.1	9.9	9.6
49	その他の高血圧性疾患	4 492	4 352	4 092	3.9	3.7	3.5
51—52	虚血性心疾患	44 344	48 347	48 960	38.4	41.6	41.8
51	急性心筋梗塞	26 556	29 393	29 355	23.0	25.3	25.0
52	その他の虚血性心疾患	17 788	18 954	19 605	15.4	16.3	16.7
54—56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	65 824	73 442	75 298	57.0	63.1	64.2
54	心内膜の慢性疾患	3 598	3 510	3 553	3.1	3.0	3.0
55	心不全	52 718	59 560	61 069	45.7	51.2	52.1
56	その他の心疾患	9 508	10 372	10 676	8.2	8.9	9.1
58—60	脳血管疾患	158 974	162 317	157 351	137.7	139.5	134.3
58	脳出血	51 203	50 792	47 457	44.3	43.7	40.5
59	脳梗塞	71 862	75 311	74 816	62.2	64.7	63.8
60	その他の脳血管疾患	35 909	36 214	35 078	31.1	31.1	29.9
61	循環系のその他の疾患	8 157	8 445	8 262	7.1	7.3	7.0
62	急性気管支炎	1 714	1 985	1 707	1.5	1.7	1.5
63	肺炎	27 330	33 051	33 590	23.7	28.4	28.7

表 5.12 年次別にみた死因（简单分類）・

简单分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
64	インフルエンザ	136	718	193	0.1	0.6	0.2
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	11 626	12 712	12 711	10.1	10.9	10.8
66	気 管 支 炎	3 815	4 205	4 151	3.3	3.6	3.5
67	肺 気 腫	1 812	2 137	2 269	1.6	1.8	1.9
68	喘 息	5 999	6 370	6 291	5.2	5.5	5.4
69	胃及び十二指腸潰瘍	5 502	5 530	5 446	4.8	4.8	4.6
70	虫 垂 炎	254	220	202	0.2	0.2	0.2
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	2 465	2 649	2 609	2.1	2.3	2.2
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	2 187	2 229	1 895	1.9	1.9	1.6
73	慢性肝疾患及び肝硬変	16 382	16 490	16 641	14.2	14.2	14.2
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	2 372	2 488	2 460	2.1	2.1	2.1
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9 264	10 180	10 685	8.0	8.8	9.1
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	1 757	1 947	2 212	1.5	1.7	1.9
77	そ の 他	7 507	8 233	8 473	6.5	7.1	7.2
78	前立腺肥大症	485	497	448	0.4	0.4	0.4
79	直接産科的死亡	339	292	260	0.3	0.3	0.2
80	間接産科的死亡	37	31	34	0.0	0.0	0.0
81	先天異常	4 985	4 885	4 611	4.3	4.2	3.9
82	出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	4 141	3 888	3 646	3.6	3.3	3.1
84-87	その他の周産期の死因	2 258	1 905	1 650	2.0	1.6	1.4
84	新生児破傷風	—	1	—	—	0.0	—
85	新生児カンジダ感染	—	1	—	—	0.0	—
86	新生児敗血症	112	145	207	0.1	0.1	0.2
87	そ の 他	2 146	1 758	1 443	1.9	1.5	1.2
88	精神病の記載のない老衰	29 419	32 154	29 873	25.5	27.6	25.5
89	その他のすべての疾患	27 687	29 455	30 002	24.0	25.3	25.6
91-101	損 傷 及 び 中 毒	53 003	52 827	52 306	45.9	45.4	44.6
91	頭 蓋 骨 折	7 470	7 398	6 936	6.5	6.4	5.9
92	その他の骨の骨折	2 989	2 988	2 896	2.6	2.6	2.5
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 137	6 006	6 180	5.3	5.2	5.3
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 692	3 732	3 753	3.2	3.2	3.2
95	開 放 創	785	864	867	0.7	0.7	0.7

注：1）94ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

简单分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
96	熱 傷	2 605	2 481	2 423	2.3	2.1	2.1
97	神経及び脊髄の損傷	372	359	401	0.3	0.3	0.3
98	中毒及び毒作用	5 328	4 945	4 874	4.6	4.3	4.2
99	溺 死	6 536	6 545	6 577	5.7	5.6	5.6
100	窒息及び絞首	11 932	12 044	11 998	10.3	10.4	10.2
101	その他の損傷	5 157	5 465	5 401	4.5	4.7	4.6
(再 掲)							
E104-E117	損傷及び中毒の外因	53 003	52 827	52 306	45.9	45.4	44.6
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	29 227	29 217	29 089	25.3	25.1	24.8
E104	自動車事故	11 778	11 752	11 874	10.2	10.1	10.1
E105	自動車事故以外の交通事故	1 584	1 550	1 542	1.4	1.3	1.3
E106	不慮の中毒	743	776	705	0.6	0.7	0.6
E107	不慮の墜落	4 569	4 420	4 257	4.0	3.8	3.6
E108	火災及び火焔による不慮の事故	1 493	1 464	1 384	1.3	1.3	1.2
E109	天 災	35	21	38	0.0	0.0	0.0
E110	不慮の溺死	3 616	3 437	3 514	3.1	3.0	3.0
E111	不慮の機械的窒息	2 004	2 177	2 255	1.7	1.9	1.9
E112	不慮の打撲	673	713	590	0.6	0.6	0.5
E113	工業性を主とする不慮の事故	1 462	1 463	1 481	1.3	1.3	1.3
E114	その他の不慮の事故及び有害作用	1 270	1 444	1 449	1.1	1.2	1.2
E115	自 殺	20 823	20 542	20 096	18.0	17.7	17.1
E116	他 殺	1 192	1 113	1 153	1.0	1.0	1.0
E117	その他の外因	1 761	1 955	1 968	1.5	1.7	1.7
1-26	感染症及び寄生虫症	12 349	11 938	11 503	10.7	10.3	9.8
5, 6	結 核	6 738	6 439	5 698	5.8	5.5	4.9
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	111 938	123 505	126 012	96.9	106.2	107.5
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	5 368	5 226	5 307	4.6	4.5	4.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	32 859	39 241	39 448	28.5	33.7	33.7
62, 66	気 管 支 炎	5 529	6 190	5 858	4.8	5.3	5.0
79, 80	妊 産 婦 死 亡	376	323	294	0.3	0.3	0.3
4, 72	胃 腸 炎	4 037	3 802	3 343	3.5	3.3	2.9

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）・

男

簡単分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
	総 数	373 183	390 644	388 575	656.6	682.9	674.0
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	1	3	0.0	0.0	0.0
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	3	—	—	0.0	—	—
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	768	661	566	1.4	1.2	1.0
5	呼吸系の結核	4 730	4 555	4 105	8.3	8.0	7.1
6	その他の結核	166	160	140	0.3	0.3	0.2
7	ら い	—	—	—	—	—	—
8	ジ フ テ リ ア	1	1	—	0.0	0.0	—
9	百日咳	23	8	5	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	1	—	—	0.0
11	髄膜炎菌感染	3	5	3	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	35	28	32	0.1	0.0	0.1
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	571	663	782	1.0	1.2	1.4
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—
16	麻疹	36	22	26	0.1	0.0	0.0
17	白 本 脳 炎	14	12	5	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎 B	62	78	91	0.1	0.1	0.2
19	その他のウイルス肝炎	567	549	582	1.0	1.0	1.0
20	発疹チフス及びその他のリケツチア症	1	—	1	0.0	—	0.0
21	マ ラ リ ア	1	5	3	0.0	0.0	0.0
22	梅毒	124	82	89	0.2	0.1	0.2
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	13	10	20	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	10	4	4	0.0	0.0	0.0
25	フィラリア症	1	1	2	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	659	682	722	1.2	1.2	1.3
28-37	悪性新生物	90 136	93 501	96 524	158.6	163.5	167.4
28	食 道	4 347	4 490	4 454	7.6	7.8	7.7
29	胃	30 777	30 845	30 876	54.1	53.9	53.6
30	直腸、直腸 S 状結腸移行部及び肛門	3 838	3 933	4 123	6.8	6.9	7.2
31	肝	9 487	10 038	10 656	16.7	17.5	18.5

注：1) 94 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

簡単分類番号	死 因 ¹⁾	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
32	肺	4 147	4 483	4 764	7.3	7.8	8.3
33	気管、気管支及び肺	14 600	15 438	16 638	25.7	27.0	28.9
34	乳 房	44	44	44	0.1	0.1	0.1
35	子 宮	—	—	—	—	—	—
36	白 血 病	2 568	2 624	2 713	4.5	4.6	4.7
37	そ の 他	20 328	21 606	22 256	35.8	37.8	38.6
38	良性及び性質不詳の新生物	3 308	3 372	3 412	5.8	5.9	5.9
39	糖 尿 病	3 839	4 055	3 879	6.8	7.1	6.7
40	栄養欠乏症	167	230	235	0.3	0.4	0.4
41	貧 血	714	707	685	1.3	1.2	1.2
42	精 神 障 害	1 579	1 522	1 555	2.8	2.7	2.7
43	髄 膜 炎	404	391	358	0.7	0.7	0.6
44	中枢神経系の非炎症性疾患	2 237	2 382	2 353	3.9	4.2	4.1
45	急性リウマチ熱	38	58	36	0.1	0.1	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	570	582	573	1.0	1.0	1.0
48-49	高血圧性疾患	6 861	6 654	6 288	12.1	11.6	10.9
48	高血圧性心疾患	5 037	4 874	4 631	8.9	8.5	8.0
49	その他の高血圧性疾患	1 824	1 780	1 657	3.2	3.1	2.9
51-52	虚血性心疾患	24 656	26 887	26 655	43.4	47.0	46.2
51	急性心筋梗塞	15 845	17 511	17 225	27.9	30.6	29.9
52	その他の虚血性心疾患	8 811	9 376	9 430	15.5	16.4	16.4
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	32 839	36 634	37 053	57.8	64.0	64.3
54	心内膜の慢性疾患	1 495	1 519	1 460	2.6	2.7	2.5
55	心 不 全	26 265	29 448	29 752	46.2	51.5	51.6
56	そ の 他 の 心 疾 患	5 079	5 667	5 841	8.9	9.9	10.1
58-60	脳血管疾患	80 134	81 650	78 510	141.0	142.7	136.2
58	脳 出 血	27 426	27 149	25 390	48.3	47.5	44.0
59	脳 梗 塞	35 287	37 175	36 556	62.1	65.0	63.4
60	その他の脳血管疾患	17 421	17 326	16 564	30.7	30.3	28.7
61	循環系のその他の疾患	4 156	4 359	4 238	7.3	7.6	7.4
62	急性気管支炎	908	962	844	1.6	1.7	1.5
63	肺 炎	15 233	18 633	18 853	26.8	32.6	32.7

男

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
64	インフルエンザ	66	349	104	0.1	0.6	0.2
66-68	気管支炎、肺気腫及び喘息	7 337	8 022	8 053	12.9	14.0	14.0
66	気 管 支 炎	2 230	2 410	2 503	3.9	4.2	4.3
67	肺 気 腫	1 446	1 742	1 805	2.5	3.0	3.1
68	喘 息	3 661	3 870	3 745	6.4	6.8	6.5
69	胃及び十二指腸潰瘍	3 382	3 349	3 261	6.0	5.9	5.7
70	虫 垂 炎	136	122	110	0.2	0.2	0.2
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 206	1 278	1 223	2.1	2.2	2.1
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	860	878	753	1.5	1.5	1.3
73	慢性肝疾患及び肝硬変	11 987	11 941	11 913	21.1	20.9	20.7
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	1 324	1 407	1 380	2.3	2.5	2.4
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	4 671	5 066	5 396	8.2	8.9	9.4
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	909	978	1 171	1.6	1.7	2.0
77	そ の 他	3 762	4 088	4 225	6.6	7.1	7.3
78	前 立 腺 肥 大 症	485	497	448	0.9	0.9	0.8
79	直接産科的死亡	-	-	-	-	-	-
80	間接産科的死亡	-	-	-	-	-	-
81	先天異常	2 655	2 597	2 480	4.7	4.5	4.3
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	2 490	2 293	2 101	4.4	4.0	3.6
84-87	その他の周産期の死因	1 289	1 101	958	2.3	1.9	1.7
84	新生児破傷風	-	-	-	-	-	-
85	新生児カンジダ感染	-	1	-	-	0.0	-
86	新生児敗血症	63	75	136	0.1	0.1	0.2
87	そ の 他	1 226	1 025	822	2.2	1.8	1.4
88	精神病の記載のない老衰	10 271	11 244	10 552	18.1	19.7	18.3
89	その他のすべての疾患	13 359	14 461	14 705	23.5	25.3	25.5
91-101	損 傷 及 び 中 毒	36 097	35 933	35 905	63.5	62.8	62.3
91	頭 蓋 骨 折	5 732	5 693	5 300	10.1	10.0	9.2
92	その他の骨の骨折	1 669	1 641	1 622	2.9	2.9	2.8
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	4 548	4 434	4 530	8.0	7.8	7.9
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	2 907	2 945	2 986	5.1	5.1	5.2
95	開 放 創	555	605	600	1.0	1.1	1.0

注：1）94ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
96	熱 傷	1 526	1 471	1 493	2.7	2.6	2.6
97	神経及び脊髄の損傷	316	308	338	0.6	0.5	0.6
98	中毒及び毒作用	3 389	3 146	3 207	6.0	5.5	5.6
99	溺 死	4 258	4 208	4 354	7.5	7.4	7.6
100	窒息及び絞首	7 472	7 635	7 767	13.1	13.3	13.5
101	その他の損傷	3 725	3 847	3 708	6.6	6.7	6.4
	（再 掲）						
E104-E117	損傷及び中毒の外因	36 097	35 933	35 905	63.5	62.8	62.3
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	21 337	21 153	21 147	37.5	37.0	36.7
E 104	自動車事故	8 813	8 833	8 852	15.5	15.4	15.4
E 105	自動車事故以外の交通事故	1 319	1 278	1 314	2.3	2.2	2.3
E 106	不慮の中毒	484	499	445	0.9	0.9	0.8
E 107	不慮の墜落	3 090	2 909	2 816	5.4	5.1	4.9
E 108	火災及び火焔による不慮の事故	906	868	874	1.6	1.5	1.5
E 109	天 災	24	12	27	0.0	0.0	0.0
E 110	不慮の溺死	2 651	2 454	2 562	4.7	4.3	4.4
E 111	不慮の機械的窒息	1 366	1 449	1 489	2.4	2.5	2.6
E 112	不慮の打撲	612	627	517	1.1	1.1	0.9
E 113	工業性を主とする不慮の事故	1 219	1 205	1 286	2.1	2.1	2.2
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	853	1 019	965	1.5	1.8	1.7
E 115	自 殺	12 851	12 769	12 708	22.6	22.3	22.0
E 116	他 殺	669	656	663	1.2	1.1	1.1
E 117	その他の外因	1 240	1 355	1 387	2.2	2.4	2.4
1-26	感染症及び寄生虫症	7 789	7 527	7 182	13.7	13.2	12.5
5, 6	結 核	4 896	4 715	4 245	8.6	8.2	7.4
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	58 065	64 103	64 281	102.2	112.1	111.5
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内臓の慢性疾患	2 065	2 101	2 033	3.6	3.7	3.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	18 371	22 005	22 200	32.3	38.5	38.5
62, 66	気 管 支 炎	3 138	3 372	3 347	5.5	5.9	5.8
79, 80	妊 産 婦 死 亡	-	-	-	-	-	-
4, 72	胃 腸 炎	1 628	1 539	1 319	2.9	2.7	2.3

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）・

女

簡単分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55年	56年	昭和54年	* 55年	56年
	総 数	316 481	332 157	331 687	539.8	561.8	557.0
1	コ レ ラ	—	—	—	—	—	—
2	腸 チ フ ス	1	—	—	0.0	—	—
3	細菌性赤痢及びアメーバ症	2	—	1	0.0	—	0.0
4	腸炎及びその他の下痢性疾患	1 082	912	882	1.8	1.5	1.5
5	呼吸系の結核	1 675	1 589	1 333	2.9	2.7	2.2
6	その他の結核	167	135	120	0.3	0.2	0.2
7	ら い	1	—	—	0.0	—	—
8	ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—
9	百日咳	18	10	7	0.0	0.0	0.0
10	猩 紅 熱	—	—	—	—	—	—
11	髄膜炎菌感染	3	2	3	0.0	0.0	0.0
12	破傷風（新生児破傷風を除く）	16	17	18	0.0	0.0	0.0
13	敗血症（新生児敗血症を除く）	568	694	815	1.0	1.2	1.4
14	急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—
15	痘 瘡	—	—	—	—	—	—
16	麻 疹	44	28	26	0.1	0.0	0.0
17	日本脳炎	28	8	5	0.0	0.0	0.0
18	ウイルス肝炎B	41	44	48	0.1	0.1	0.1
19	その他のウイルス肝炎	439	427	485	0.7	0.7	0.8
20	発疹チフス及びその他のリケッチア症	—	1	1	—	0.0	0.0
21	マ ラ リ ア	—	1	—	—	0.0	—
22	梅 毒	57	59	43	0.1	0.1	0.1
23	カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	13	17	11	0.0	0.0	0.0
24	日本住血吸虫症	3	4	5	0.0	0.0	0.0
25	フ イ ラ リ ア 症	2	2	2	0.0	0.0	0.0
26	その他の感染症及び寄生虫症	400	461	516	0.7	0.8	0.9
28-37	悪 性 新 生 物	66 525	68 263	69 875	113.5	115.5	117.3
28	食 道	1 132	1 243	1 184	1.9	2.1	2.0
29	胃	19 843	19 598	19 258	33.8	33.2	32.3
30	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門	3 070	2 984	3 156	5.2	5.0	5.3
31	肝	4 399	4 472	4 769	7.5	7.6	8.0

注：1）94ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55年	56年	昭和54年	* 55年	56年
32	脾	3 063	3 352	3 488	5.2	5.7	5.9
33	気管、気管支及び肺	5 323	5 856	6 161	9.1	9.9	10.3
34	乳 房	3 878	4 141	4 364	6.6	7.0	7.3
35	子 宮	5 644	5 465	5 354	9.6	9.2	9.0
36	白 血 病	1 976	1 943	1 978	3.4	3.3	3.3
37	そ の 他	18 197	19 209	20 163	31.0	32.5	33.9
38	良性及び性質不詳の新生物	2 635	2 710	2 650	4.5	4.6	4.4
39	糖 尿 病	4 205	4 449	4 539	7.2	7.5	7.6
40	栄 養 欠 乏 症	193	203	189	0.3	0.3	0.3
41	貧 血	845	814	828	1.4	1.4	1.4
42	精 神 障 害	1 300	1 495	1 348	2.2	2.5	2.3
43	髄 膜 炎	347	280	277	0.6	0.5	0.5
44	中枢神経系の非炎症性疾患	1 937	1 970	2 071	3.3	3.3	3.5
45	急性リウマチ熱	108	97	62	0.2	0.2	0.1
46	慢性リウマチ性心疾患	1 200	1 134	1 181	2.0	1.9	2.0
48-49	高血圧性疾患	9 282	9 257	9 001	15.8	15.7	15.1
48	高血圧性心疾患	6 614	6 685	6 566	11.3	11.3	11.0
49	その他の高血圧性疾患	2 668	2 572	2 435	4.6	4.4	4.1
51-52	虚血性心疾患	19 688	21 460	22 305	33.6	36.3	37.5
51	急性心筋梗塞	10 711	11 882	12 130	18.3	20.1	20.4
52	その他の虚血性心疾患	8 977	9 578	10 175	15.3	16.2	17.1
54-56	肺循環疾患及びその他の型の心疾患	32 985	36 808	38 245	56.3	62.3	64.2
54	心内膜の慢性疾患	2 103	1 991	2 093	3.6	3.4	3.5
55	心 不 全	26 453	30 112	31 317	45.1	50.9	52.6
56	その他の心疾患	4 429	4 705	4 835	7.6	8.0	8.1
58-60	脳血管疾患	78 840	80 667	78 841	134.5	136.4	132.4
58	脳 出 血	23 777	23 643	22 067	40.6	40.0	37.1
59	脳 梗 塞	36 575	38 136	38 260	62.4	64.5	64.2
60	その他の脳血管疾患	18 488	18 888	18 514	31.5	31.9	31.1
61	循環系のその他の疾患	4 001	4 086	4 024	6.8	6.9	6.8
62	急性気管支炎	806	1 023	863	1.4	1.7	1.4
63	肺 炎	12 097	14 418	14 737	20.6	24.4	24.7

女

表 5.12 年次別にみた死因（簡単分類）・

簡単分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
64	インフルエンザ	70	369	89	0.1	0.6	0.1
66-68	気管支炎、肺炎腫及び喘息	4 289	4 690	4 658	7.3	7.9	7.8
66	気 管 支 炎	1 585	1 795	1 648	2.7	3.0	2.8
67	肺 気 腫	366	395	464	0.6	0.7	0.8
68	喘 息	2 338	2 500	2 546	4.0	4.2	4.3
69	胃及び十二指腸潰瘍	2 120	2 181	2 185	3.6	3.7	3.7
70	虫 垂 炎	118	98	92	0.2	0.2	0.2
71	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1 259	1 371	1 386	2.1	2.3	2.3
72	胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1 327	1 351	1 142	2.3	2.3	1.9
73	慢性肝疾患及び肝硬変	4 395	4 549	4 728	7.5	7.7	7.9
74	肝 疾 患（肝硬変を除く）	1 048	1 081	1 080	1.8	1.8	1.8
76-77	腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	4 593	5 114	5 289	7.8	8.7	8.9
76	急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群	848	969	1 041	1.4	1.6	1.7
77	そ の 他	3 745	4 145	4 248	6.4	7.0	7.1
78	前 立 腺 肥 大 症	-	-	-	-	-	-
79	直接産科的死亡	339	297	260	0.6	0.5	0.4
80	間接産科的死亡	37	31	34	0.1	0.1	0.1
81	先天異常	2 330	2 288	2 131	4.0	3.9	3.6
82	出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	1 651	1 595	1 545	2.8	2.7	2.6
84-87	その他の周産期の死因	969	804	692	1.7	1.4	1.2
84	新生児破傷風	-	1	-	-	0.0	-
85	新生児カンジダ感染	-	-	-	-	-	-
86	新生児敗血症	49	70	71	0.1	0.1	0.1
87	そ の 他	920	733	621	1.6	1.2	1.0
88	精神病の記載のない老衰	19 148	20 910	19 321	32.7	35.4	32.4
89	その他のすべての疾患	14 328	14 994	15 297	24.4	25.4	25.7
91-101	損 傷 及 び 中 毒	16 906	16 894	16 401	28.8	28.6	27.5
91	頭 蓋 骨 折	1 738	1 705	1 636	3.0	2.9	2.7
92	その他の骨の骨折	1 320	1 347	1 274	2.3	2.3	2.1
93	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	1 589	1 572	1 650	2.7	2.7	2.8
94	胸、腹及び骨盤の内部損傷	785	787	767	1.3	1.3	1.3
95	開 放 創	230	259	267	0.4	0.4	0.4

注:1) 94 ページの注参照。

性別死亡数及び率（人口10万対）（つづき）

簡単分類番号	死 因	死 亡 数			死 亡 率		
		昭和54年	55 年	56 年	昭和54年	* 55 年	56 年
96	熱 傷	1 079	1 010	930	1.8	1.7	1.6
97	神経及び脊髄の損傷	56	51	63	0.1	0.1	0.1
98	中毒及び毒作用	1 939	1 799	1 667	3.3	3.0	2.8
99	溺 死	2 278	2 337	2 223	3.9	4.0	3.7
100	窒息及び絞首	4 460	4 409	4 231	7.6	7.5	7.1
101	その他の損傷	1 432	1 618	1 693	2.4	2.7	2.8
	（再 掲）						
E104-E117	損傷及び中毒の外因	16 906	16 894	16 401	28.8	28.6	27.5
E104-E114	不慮の事故及び有害作用	7 890	8 064	7 942	13.5	13.6	13.3
E 104	自動車事故	2 965	2 919	3 022	5.1	4.9	5.1
E 105	自動車事故以外の交通事故	265	272	228	0.5	0.5	0.4
E 106	不慮の中毒	259	277	260	0.4	0.5	0.4
E 107	不慮の墜落	1 479	1 511	1 441	2.5	2.6	2.4
E 108	火災及び火焔による不慮の事故	587	596	510	1.0	1.0	0.9
E 109	天 災	11	9	11	0.0	0.0	0.0
E 110	不慮の溺死	965	983	952	1.6	1.7	1.6
E 111	不慮の機械的窒息	638	728	766	1.1	1.2	1.3
E 112	不慮の打撲	61	86	73	0.1	0.1	0.1
E 113	工業性を主とする不慮の事故	243	258	195	0.4	0.4	0.3
E 114	その他の不慮の事故及び有害作用	417	425	484	0.7	0.7	0.8
E 115	自 殺	7 972	7 773	7 388	13.6	13.1	12.4
E 116	他 殺	523	457	490	0.9	0.8	0.8
E 117	その他の外因	521	600	581	0.9	1.0	1.0
1-26	感染症及び寄生虫症	4 560	4 411	4 321	7.8	7.5	7.3
5, 6	結 核	1 842	1 724	1 453	3.1	2.9	2.4
46, 51-52, 54-56	心 疾 患	53 873	59 402	61 731	91.9	100.5	103.7
46, 54	慢性リウマチ性心疾患及び心内膜の慢性疾患	3 303	3 125	3 274	5.6	5.3	5.5
62, 63, 66	肺炎及び気管支炎	14 488	17 236	17 248	24.7	29.2	29.0
62, 66	気 管 支 炎	2 391	2 818	2 511	4.1	4.8	4.2
79, 80	妊 産 婦 死 亡	376	323	294	0.6	0.5	0.5
4, 72	胃 腸 炎	2 409	2 263	2 024	4.1	3.8	3.4