

表5.16 性・年齢別

総

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡数 (割合)	死因	死亡数 (割合)	死因	死亡数 (割合)	死因	死亡数 (割合)	死因	死亡数 (割合)
総数	悪性新生物	166 399 142.0 (23.1)	脳血管疾患	157 351 134.3 (21.8)	心疾患	126 012 107.5 (17.5)	肺炎・気管支炎	39 448 33.7 (5.5)	老 衰	29 873 25.5 (4.1)
0歳	出生時外傷等	3 636 237.7 (33.4)	先天異常	2 927 191.4 (26.9)	不慮の事故	588 38.4 (5.4)	肺炎・気管支炎	490 32.0 (4.5)	詳細不明の 未熟児	487 31.8 (4.5)
1~4	不慮の事故	1 450 21.9 (35.9)	先天異常	673 10.2 (16.6)	悪性新生物	376 5.7 (9.3)	肺炎・気管支炎	272 4.1 (6.7)	中枢神経系の 非炎症性疾患 心	183 2.8 (4.5)
5~9	不慮の事故	1 047 10.7 (40.9)	悪性新生物	459 4.7 (17.9)	先天異常	175 1.8 (6.8)	中枢神経系の 非炎症性疾患	114 0.9 (4.5)	肺炎・気管支炎	100 1.0 (3.9)
10~14	不慮の事故	436 4.6 (25.0)	悪性新生物	414 4.4 (23.8)	心疾患	133 1.4 (7.6)	先天異常	88 0.9 (5.0)	自殺	87 0.9 (5.0)
15~19	不慮の事故	2 032 25.1 (49.6)	自殺	526 6.5 (12.8)	悪性新生物	414 5.1 (10.1)	心疾患	247 3.1 (6.0)	肺炎・気管支炎	94 1.2 (2.3)
20~24	不慮の事故	1 558 20.1 (33.6)	自殺	1 165 15.0 (25.1)	悪性新生物	510 6.6 (11.0)	心疾患	322 4.2 (6.9)	中枢神経系の 非炎症性疾患	95 1.2 (2.1)
25~29	自殺	1 524 17.8 (27.0)	不慮の事故	1 226 14.4 (21.7)	悪性新生物	908 10.6 (16.1)	心疾患	525 6.1 (9.3)	脳血管疾患	180 2.1 (3.2)
30~34	悪性新生物	2 181 19.3 (24.1)	自殺	1 923 17.0 (21.2)	不慮の事故	1 388 12.3 (15.3)	心疾患	928 8.2 (10.2)	脳血管疾患	502 4.4 (5.5)
35~39	悪性新生物	2 953 34.0 (27.8)	自殺	1 640 18.9 (15.4)	不慮の事故	1 353 15.6 (12.7)	心疾患	1 199 13.8 (11.3)	脳血管疾患	1 016 11.7 (9.6)
40~44	悪性新生物	4 681 55.3 (30.0)	脳血管疾患	1 929 22.6 (12.3)	心疾患	1 915 22.6 (12.3)	自殺	1 855 21.9 (11.9)	不慮の事故	1 559 18.4 (10.0)
45~49	悪性新生物	8 367 102.1 (33.0)	脳血管疾患	3 872 47.3 (15.3)	心疾患	3 020 36.9 (11.9)	自殺	2 024 24.7 (8.0)	肝硬変	1 982 24.2 (7.8)
50~54	悪性新生物	12 972 176.5 (37.4)	脳血管疾患	5 421 73.7 (15.6)	心疾患	4 452 60.6 (12.8)	肝硬変	2 349 32.0 (6.8)	不慮の事故	2 012 27.4 (5.8)
55~59	悪性新生物	15 737 265.7 (40.0)	脳血管疾患	6 246 105.0 (15.9)	心疾患	5 387 91.0 (13.7)	肝硬変	1 986 33.5 (5.0)	不慮の事故	1 767 29.8 (4.5)
60~64	悪性新生物	18 129 400.9 (38.0)	脳血管疾患	8 522 167.0 (17.9)	心疾患	7 554 167.0 (15.8)	肝硬変	1 743 38.5 (3.7)	不慮の事故	1 635 36.2 (3.4)
65~69	悪性新生物	24 326 605.7 (34.0)	脳血管疾患	15 265 380.1 (21.3)	心疾患	11 934 297.2 (16.7)	肺炎・気管支炎	2 801 69.7 (3.9)	肝硬変	1 957 48.7 (2.7)
70~74	悪性新生物	27 758 875.6 (27.8)	脳血管疾患	24 657 772.8 (24.7)	心疾患	18 143 572.3 (18.2)	肺炎・気管支炎	5 378 169.7 (5.4)	不慮の事故	2 001 63.1 (2.0)
75~79	脳血管疾患	32 452 1 582.3 (27.7)	悪性新生物	23 844 1 162.6 (20.4)	心疾患	23 062 1 124.4 (19.7)	肺炎・気管支炎	8 058 392.9 (6.9)	老 衰	3 555 173.3 (3.0)
80~84	脳血管疾患	31 485 2 702.6 (28.1)	心疾患	23 740 2 037.8 (21.2)	悪性新生物	15 265 1 310.3 (13.6)	肺炎・気管支炎	9 236 792.8 (8.2)	老 衰	7 986 685.5 (7.1)
85~89	脳血管疾患	18 649 4 219.2 (26.4)	心疾患	15 680 3 547.5 (22.2)	老 衰	9 317 2 107.9 (13.2)	肺炎・気管支炎	6 208 1 404.5 (8.8)	悪性新生物	5 787 3 309.3 (8.2)
90~	老 衰	7 840 6 222.2 (23.9)	心疾患	7 246 5 750.8 (22.1)	脳血管疾患	6 860 5 444.4 (20.9)	肺炎・気管支炎	3 214 2 550.8 (9.8)	高血圧性疾患	1 368 1 083.7 (4.2)
(再掲) 65~	脳血管疾患	129 368 1 179.3 (25.7)	心疾患	99 805 909.8 (19.8)	悪性新生物	98 237 895.5 (19.5)	肺炎・気管支炎	34 895 318.1 (6.9)	老 衰	29 831 271.9 (5.9)
80~	脳血管疾患	56 994 3 288.7 (26.4)	心疾患	46 666 2 692.3 (21.6)	老 衰	25 143 1 450.8 (11.7)	悪性新生物	22 309 1 287.3 (10.3)	肺炎・気管支炎	18 658 1 076.6 (8.7)

注: 1) (1) 死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。
 (2) 乳児(0歳)の死因については乳児簡単分類を使用, 死因順位の並び方については巻末の参考表1を参照されたい。
 (3) 死因名は次のように略称した。
 出生時外傷等→出生時外傷, 低酸素症死及びその他の呼吸器病態
 不慮の事故→不慮の事故及び有害作用
 肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変
 腎炎等→腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ
 肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎

にみた死因順位¹⁾

数

昭和56年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	29 089 24.8 (4.0)	自殺	20 096 17.1 (2.8)	肝 硬 変	16 641 14.2 (2.3)	高血圧性疾患	15 289 13.0 (2.1)	腎 炎 等	10 685 9.1 (1.5)
敗血症(新生児 敗血症を含む)	286 18.7 (2.6)	心 疾 患	225 14.7 (2.1)	そ の 他 の外因	151 9.9 (1.4)	髄 膜 炎	116 7.6 (1.1)	新 生 児 出 血 性 疾 患	93 6.1 (0.9)
		他 殺	118 1.8 (2.9)	喘 息	74 1.1 (1.8)	良性等の新生物	61 0.9 (1.5)	胃 腸 炎	47 0.7 (1.2)
他 殺	98 1.0 (3.8)	心 疾 患	97 1.0 (3.8)	良性等の新生物	70 0.7 (2.7)	喘 息	34 0.3 (1.3)	腎 炎 等	34 0.3 (1.3)
中枢神経系の 非炎症性疾患	84 0.9 (4.8)	良性等の新生物	70 0.7 (4.0)	肺炎・気管支炎	65 0.7 (3.7)	喘 息	44 0.5 (2.5)	貧 血	35 0.4 (2.0)
中枢神経系の 非炎症性疾患	93 1.1 (2.3)	先 天 異 常	74 0.9 (1.8)	良性等の新生物	63 0.8 (1.5)	脳 血 管 疾 患	51 0.6 (1.2)	他 殺	37 0.5 (0.9)
脳 血 管 疾 患	87 1.1 (1.9)	肺炎・気管支炎	85 1.1 (1.8)	良性等の新生物	59 0.8 (1.3)	先 天 異 常	44 0.6 (0.9)	腎 炎 等	43 0.6 (0.9)
肺炎・気管支炎	103 1.2 (1.8)	[中枢神経系の 非炎症性疾患 妊娠婦死亡]	95 1.1 (1.7)			腎 炎 等	88 1.0 (1.6)	他 殺	64 0.7 (1.1)
肝 硬 変	190 1.7 (2.1)		腎 炎 等	144 1.3 (1.6)	肺炎・気管支炎	143 1.3 (1.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	125 1.1 (1.4)	良性等の新生物
肝 硬 変	426 4.9 (4.0)	腎 炎 等	154 1.8 (1.4)	肺炎・気管支炎	151 1.7 (1.4)	良性等の新生物	141 1.6 (1.3)	他 殺	118 1.4 (1.1)
肝 硬 変	915 10.8 (5.9)	腎 炎 等	209 2.5 (1.3)	肺炎・気管支炎	195 2.3 (1.2)	糖 尿 病	174 2.1 (1.1)	良性等の新生物	164 1.9 (1.0)
不慮の事故	1 965 24.0 (7.7)	腎 炎 等	335 4.1 (1.3)	肺炎・気管支炎	325 4.0 (1.3)	糖 尿 病	323 3.9 (1.3)	結 核	289 3.5 (1.1)
自殺	1 845 25.1 (5.3)	肺炎・気管支炎	506 6.9 (1.5)	糖 尿 病	468 6.4 (1.4)	腎 炎 等	436 5.9 (1.3)	結 核	418 5.7 (1.2)
自殺	1 418 23.9 (3.6)	肺炎・気管支炎	813 13.7 (2.1)	腎 炎 等	568 9.6 (1.4)	糖 尿 病	540 9.1 (1.4)	結 核	506 8.5 (1.3)
肺炎・気管支炎	1 210 26.8 (2.5)	自殺	1 155 25.5 (2.4)	糖 尿 病	745 16.5 (1.8)	腎 炎 等	717 15.9 (1.5)	良性等の新生物	557 12.3 (1.2)
不慮の事故	1 784 44.4 (2.5)	自殺	1 250 31.1 (1.7)	糖 尿 病	1 210 30.1 (1.7)	腎 炎 等	1 174 29.2 (1.6)	高血圧性疾患	858 21.4 (1.2)
肝 硬 変	1 899 59.9 (1.9)	高血圧性疾患	1 757 55.4 (1.8)	腎 炎 等	1 721 54.3 (1.7)	糖 尿 病	1 551 48.9 (1.6)	自 殺	1 311 41.4 (1.3)
高血圧性疾患	3 161 154.1 (2.7)	不慮の事故	2 059 100.4 (1.8)	腎 炎 等	1 920 93.6 (1.6)	糖 尿 病	1 574 76.7 (1.3)	肝 硬 変	1 512 73.7 (1.3)
高血圧性疾患	3 912 335.8 (3.5)	循環系の その他の疾患	1 796 154.2 (1.6)	不慮の事故	1 734 148.8 (1.5)	腎 炎 等	1 733 148.8 (1.5)	喘 息	1 149 98.6 (1.0)
高血圧性疾患	3 064 693.2 (4.3)	循環系の その他の疾患	1 414 319.9 (2.0)	不慮の事故	997 225.6 (1.4)	腎 炎 等	930 210.4 (1.3)	胃 腸 炎	712 161.1 (1.0)
悪性新生物	1 257 997.6 (3.8)	循環系の その他の疾患	773 613.5 (2.4)	不慮の事故	475 377.0 (1.4)	胃 腸 炎	442 350.8 (1.3)	腎 炎 等	335 265.9 (1.0)
高血圧性疾患	14 120 128.7 (2.8)	不慮の事故	9 050 82.5 (1.8)	腎 炎 等	7 813 71.2 (1.6)	循環系の その他の疾患	7 063 64.4 (1.4)	肝 硬 変	6 977 63.6 (1.4)
高血圧性疾患	8 344 481.5 (3.9)	循環系の その他の疾患	3 983 229.8 (1.8)	不慮の事故	3 206 185.0 (1.5)	腎 炎 等	2 998 173.0 (1.4)	喘 息	2 038 117.6 (0.9)

良性等の新生物→良性及び性質不詳の新生物
 新生児出血性疾患→新生児の出血及び新生児出血性疾患
 老 衰→精神病の記載のない老衰
 (4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は, 同一順位に死因名を列記し, 次位を空欄とした。
 2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。
 3) 割合(%)は, それぞれの年齢別死亡数を100とした場合の百分率である。

表5.16 性・年齢別

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾

男

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	悪性新生物	96 524 167.4 (24.8)	脳血管疾患	78 510 136.2 (20.2)	心疾患	64 281 111.5 (16.5)	肺炎・気管支炎	22 200 38.5 (5.7)	不慮の事故	21 147 36.7 (5.4)
0歳	出生時外傷等	2 093 266.1 (34.0)	先天異常	1 500 203.4 (26.0)	不慮の事故	343 43.6 (5.6)	詳細不明の未熟児	263 33.4 (4.3)	肺炎・気管支炎	257 32.7 (4.2)
1~4	不慮の事故	932 27.4 (40.3)	先天異常	338 9.9 (14.6)	悪性新生物	220 6.5 (9.5)	肺炎・気管支炎	145 4.3 (6.3)	中枢神経系の非炎症性疾患	94 2.8 (4.1)
5~9	不慮の事故	781 15.5 (17.6)	悪性新生物	282 5.6 (17.2)	先天異常	96 1.9 (5.8)	中枢神経系の非炎症性疾患	61 1.2 (3.7)	心疾患	54 1.1 (3.3)
10~14	不慮の事故	335 6.9 (29.8)	悪性新生物	251 5.2 (22.3)	心疾患	80 1.7 (7.1)	自殺	62 1.3 (5.5)	先天異常	54 1.1 (4.8)
15~19	不慮の事故	1 727 41.7 (57.0)	自殺	377 9.1 (12.5)	悪性新生物	245 5.9 (8.1)	心疾患	176 4.3 (5.8)	肺炎・気管支炎	51 1.2 (1.7)
20~24	不慮の事故	1 348 34.3 (41.1)	自殺	819 20.9 (25.0)	悪性新生物	272 6.9 (8.3)	心疾患	241 6.1 (7.3)	中枢神経系の非炎症性疾患	57 1.5 (1.7)
25~29	不慮の事故	1 068 24.9 (29.1)	自殺	1 041 24.2 (28.3)	悪性新生物	394 9.2 (10.7)	心疾患	370 8.6 (10.1)	脳血管疾患	122 2.8 (3.3)
30~34	自殺	1 297 22.8 (22.7)	不慮の事故	1 180 20.8 (20.7)	悪性新生物	992 17.5 (17.4)	心疾患	684 12.0 (12.0)	脳血管疾患	337 5.9 (5.9)
35~39	悪性新生物	1 353 31.1 (20.0)	自殺	1 132 26.0 (16.8)	不慮の事故	1 113 25.6 (16.5)	心疾患	879 20.2 (13.0)	脳血管疾患	685 15.8 (10.1)
40~44	悪性新生物	2 289 54.3 (22.6)	心疾患	1 365 32.4 (13.5)	自殺	1 334 31.6 (13.2)	不慮の事故	1 312 31.1 (12.9)	脳血管疾患	1 299 30.8 (12.8)
45~49	悪性新生物	4 609 112.9 (27.1)	脳血管疾患	2 666 65.3 (15.7)	心疾患	2 126 52.1 (12.5)	肝硬変	1 770 43.3 (10.4)	不慮の事故	1 649 40.4 (9.7)
50~54	悪性新生物	7 812 215.0 (34.0)	脳血管疾患	3 564 98.1 (15.5)	心疾患	3 113 85.7 (13.5)	肝硬変	1 992 54.8 (8.7)	不慮の事故	1 636 45.0 (7.1)
55~59	悪性新生物	9 348 344.1 (38.1)	脳血管疾患	3 785 139.3 (15.4)	心疾患	3 551 130.7 (14.5)	肝硬変	1 500 55.2 (6.1)	不慮の事故	1 356 49.9 (5.5)
60~64	悪性新生物	10 703 550.6 (37.9)	脳血管疾患	4 907 252.4 (17.4)	心疾患	4 463 229.6 (15.8)	不慮の事故	1 197 61.6 (4.2)	肝硬変	1 175 60.4 (4.2)
65~69	悪性新生物	15 015 854.1 (35.4)	脳血管疾患	8 629 490.8 (20.3)	心疾患	6 870 390.8 (16.2)	肺炎・気管支炎	1 837 104.5 (4.3)	不慮の事故	1 267 72.1 (3.0)
70~74	悪性新生物	17 046 1 246.1 (29.8)	脳血管疾患	13 323 973.9 (23.3)	心疾患	9 919 725.1 (17.3)	肺炎・気管支炎	3 507 256.4 (6.1)	不慮の事故	1 284 93.9 (2.2)
75~79	脳血管疾患	16 134 1 889.2 (26.0)	悪性新生物	14 095 1 650.5 (22.7)	心疾患	11 456 1 341.5 (18.5)	肺炎・気管支炎	4 909 574.8 (7.9)	老衰	1 590 186.2 (2.6)
80~84	脳血管疾患	13 939 1 132.4 (26.6)	心疾患	10 526 2 365.4 (20.1)	悪性新生物	8 250 1 853.9 (15.7)	肺炎・気管支炎	5 068 1 138.9 (9.7)	老衰	3 173 713.0 (6.1)
85~89	脳血管疾患	6 912 608.0 (25.2)	心疾患	5 962 3 974.7 (21.7)	老衰	3 124 2 082.7 (11.4)	肺炎・気管支炎	2 900 1 933.3 (10.6)	悪性新生物	2 773 1 848.7 (10.1)
90~	心疾患	2 217 6 334.3 (21.9)	老衰	2 102 6 005.7 (20.7)	脳血管疾患	2 035 5 814.3 (20.1)	肺炎・気管支炎	1 225 3 500.0 (12.1)	悪性新生物	539 1 540.0 (5.3)
(再掲) 65~	脳血管疾患	60 972 1 322.6 (24.2)	悪性新生物	57 718 1 252.0 (22.9)	心疾患	46 950 1 018.4 (18.7)	肺炎・気管支炎	19 446 421.8 (7.7)	老衰	10 530 228.4 (4.2)
80~	脳血管疾患	22 886 3 632.7 (25.4)	心疾患	18 705 2 969.0 (20.8)	悪性新生物	11 562 1 835.2 (12.8)	肺炎・気管支炎	9 193 1 459.2 (10.2)	老衰	8 399 1 333.2 (9.3)

注: 1) ~ 3) 156 ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

昭和56年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	12 708 22.0 (3.3)	肝 硬 変	11 913 20.7 (3.1)	老 衰	10 552 18.3 (2.7)	高血圧性疾患	6 288 10.9 (1.6)	腎 炎 等	5 396 9.4 (1.4)
敗血症(新生児 敗血症を含む)	180 22.9 (2.9)	心 疾 患	121 15.4 (2.0)	そ の 他 の 外 因	94 12.0 (1.5)	髄 膜 炎	68 8.6 (1.1)	新 生 児 患 新 出 血 性 疾 患	52 6.6 (0.8)
心 疾 患	93 2.7 (4.0)	他 殺	57 1.7 (2.5)	喘 息	38 1.1 (1.6)	良性等の新生物	36 1.1 (1.6)	胃 腸 炎	24 0.7 (1.0)
{ 肺炎・気管支炎 他 }	49 1.0 (3.0)			良性等の新生物	40 0.8 (2.4)	腎 炎 等	29 0.6 (1.8)	喘 息	21 0.4 (1.3)
中枢神経系の 非炎症性疾患	51 1.1 (4.5)	肺炎・気管支炎	43 0.9 (3.8)	良性等の新生物	41 0.8 (3.6)	喘 息	32 0.7 (2.8)	貧 血	18 0.4 (1.6)
中枢神経系の 非炎症性疾患	50 1.2 (1.7)	先 天 異 常	47 1.1 (1.6)	良性等の新生物	37 0.9 (1.2)	脳血管疾患	34 0.8 (1.1)	喘 息	22 0.5 (0.7)
脳血管疾患	47 1.2 (1.4)	肺炎・気管支炎	46 1.2 (1.4)	良性等の新生物	33 0.8 (1.0)	先 天 異 常	26 0.7 (0.8)	腎 炎 等	23 0.6 (0.7)
肺炎・気管支炎	57 1.3 (1.6)	{ 中枢神経系の 非炎症性疾患等 腎 炎 }	49 1.1 (1.3)			他 殺	37 0.9 (1.0)	良性等の新生物	33 0.8 (0.9)
肝 硬 変	149 2.6 (2.6)	腎 炎 等	85 1.5 (1.5)	肺炎・気管支炎	80 1.4 (1.4)	良性等の新生物	71 1.3 (1.2)	他 殺	67 1.2 (1.2)
肝 硬 変	373 8.6 (5.5)	腎 炎 等	92 2.1 (1.4)	肺炎・気管支炎	84 1.9 (1.2)	他 殺	74 1.7 (1.1)	良性等の新生物	73 1.7 (1.1)
肝 硬 変	787 18.7 (7.8)	肺炎・気管支炎	126 3.0 (1.2)	糖 尿 病	118 2.8 (1.2)	腎 炎 等	116 2.7 (1.1)	結 核	112 2.7 (1.1)
自 殺	1 455 35.6 (8.6)	糖 尿 病	243 6.0 (1.4)	結 核	214 5.2 (1.3)	肺炎・気管支炎	211 5.2 (1.2)	腎 炎 等	204 5.0 (1.2)
自 殺	1 277 35.2 (5.6)	肺炎・気管支炎	331 9.1 (1.4)	糖 尿 病	301 8.3 (1.3)	結 核	291 8.0 (1.3)	腎 炎 等	249 6.9 (1.1)
自 殺	894 32.9 (3.6)	肺炎・気管支炎	527 19.4 (2.1)	結 核	375 13.8 (1.5)	腎 炎 等	315 11.6 (1.3)	糖 尿 病	289 10.6 (1.2)
肺炎・気管支炎	746 38.4 (2.6)	自 殺	647 33.3 (2.3)	結 核	425 21.9 (1.5)	腎 炎 等	346 17.8 (1.2)	糖 尿 病	341 17.5 (1.2)
肝 硬 変	1 250 71.1 (2.9)	自 殺	628 35.7 (1.5)	腎 炎 等	625 35.6 (1.5)	結 核	619 35.2 (1.5)	糖 尿 病	558 31.7 (1.3)
肝 硬 変	1 160 84.8 (2.0)	腎 炎 等	872 63.7 (1.5)	高血圧性疾患	856 62.6 (1.5)	結 核	772 56.4 (1.3)	自 殺	647 47.3 (1.1)
高血圧性疾患	1 435 168.0 (2.3)	不慮の事故	1 205 141.1 (1.9)	腎 炎 等	968 113.3 (1.6)	肝 硬 変	869 101.8 (1.4)	喘 息	813 95.2 (1.3)
高血圧性疾患	1 497 336.4 (2.9)	不慮の事故	885 198.9 (1.7)	循環系のそ の 他 の 疾 患	822 184.7 (1.6)	腎 炎 等	816 183.4 (1.6)	喘 息	688 154.6 (1.3)
高血圧性疾患	1 011 674.0 (3.7)	循環系のそ の 他 の 疾 患	531 354.0 (1.9)	腎 炎 等	392 261.3 (1.4)	不慮の事故	376 250.7 (1.4)	喘 息	342 228.0 (1.2)
高血圧性疾患	359 1 025.7 (3.5)	循環系のそ の 他 の 疾 患	246 702.9 (2.4)	腎 炎 等	141 402.9 (1.4)	不慮の事故	133 380.0 (1.3)	胃 腸 炎	120 342.9 (1.2)
高血圧性疾患	5 612 121.7 (2.2)	不慮の事故	5 150 111.7 (2.0)	肝 硬 変	4 116 89.3 (1.6)	腎 炎 等	3 814 82.7 (1.5)	循環系のそ の 他 の 疾 患	3 400 73.8 (1.4)
高血圧性疾患	2 867 455.1 (3.2)	循環系のそ の 他 の 疾 患	1 599 253.8 (1.8)	不慮の事故	1 394 221.3 (1.5)	腎 炎 等	1 349 214.1 (1.5)	喘 息	1 112 176.5 (1.2)

表5.16 性・年齢別

女

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	脳血管疾患	78 841 132.4 (23.8)	悪性新生物	69 875 117.3 (21.1)	心疾患	61 731 103.7 (18.6)	老 衰	19 321 32.4 (5.8)	肺炎・気管支炎	17 248 29.0 (5.2)
0 歳	出生時外傷等	1 543 207.7 (32.5)	先天異常	1 327 178.6 (28.0)	不慮の事故	245 33.0 (5.2)	肺炎・気管支炎	233 31.4 (4.9)	詳細不明の 未熟児	224 30.2 (4.7)
1～4	不慮の事故	518 16.0 (30.0)	先天異常	335 10.4 (19.4)	悪性新生物	156 4.8 (9.0)	肺炎・気管支炎	127 3.9 (7.3)	心疾患	90 2.8 (5.2)
5～9	不慮の事故	266 5.6 (29.0)	悪性新生物	177 3.7 (19.3)	先天異常	79 1.6 (8.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	53 1.1 (5.6)	肺炎・気管支炎	51 1.1 (5.6)
10～14	悪性新生物	163 3.5 (26.4)	不慮の事故	101 2.2 (16.3)	心疾患	53 1.2 (8.6)	先天異常	34 0.7 (5.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	33 0.7 (5.3)
15～19	不慮の事故	305 7.7 (28.6)	悪性新生物	169 4.3 (15.8)	自殺	149 3.8 (14.0)	心疾患	71 1.8 (6.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患 (肺炎・気管支炎)	43 1.1 (4.0)
20～24	自殺	346 9.0 (25.6)	悪性新生物	238 6.2 (17.6)	不慮の事故	210 5.5 (15.5)	心疾患	81 2.1 (6.0)	脳血管疾患	40 1.0 (3.0)
25～29	悪性新生物	514 12.1 (24.0)	自殺	483 11.4 (24.4)	不慮の事故	158 3.7 (8.0)	心疾患	155 3.7 (7.8)	妊産婦死亡	95 2.2 (4.8)
30～34	悪性新生物	1 189 21.2 (35.4)	自殺	626 11.2 (18.6)	心疾患	244 4.4 (7.3)	不慮の事故	208 6.2 (6.2)	脳血管疾患	165 2.9 (4.9)
35～39	悪性新生物	1 600 36.8 (41.3)	自殺	508 11.7 (13.1)	脳血管疾患	331 7.6 (8.5)	心疾患	320 7.4 (8.3)	不慮の事故	240 5.5 (6.2)
40～44	悪性新生物	2 392 56.4 (41.6)	脳血管疾患	630 14.9 (11.5)	心疾患	550 13.0 (10.0)	自殺	521 12.3 (9.5)	不慮の事故	247 5.8 (4.5)
45～49	悪性新生物	3 758 91.5 (44.9)	脳血管疾患	1 206 29.4 (14.4)	心疾患	894 21.8 (10.7)	自殺	569 13.9 (6.8)	不慮の事故	316 7.7 (3.8)
50～54	悪性新生物	5 160 138.8 (44.2)	脳血管疾患	1 857 49.9 (15.9)	心疾患	1 339 36.0 (11.5)	自殺	568 15.3 (4.9)	不慮の事故	376 10.1 (3.2)
55～59	悪性新生物	6 389 199.3 (43.1)	脳血管疾患	2 461 76.8 (16.6)	心疾患	1 836 57.3 (12.4)	自殺	524 16.3 (3.5)	肝硬変	486 15.2 (3.3)
60～64	悪性新生物	7 426 282.1 (38.1)	脳血管疾患	3 615 140.2 (15.6)	心疾患	3 091 119.9 (15.9)	肝硬変	568 22.0 (2.9)	自殺	508 19.7 (2.6)
65～69	悪性新生物	9 311 412.4 (32.0)	脳血管疾患	6 636 293.9 (22.8)	心疾患	5 064 224.3 (17.4)	肺炎・気管支炎	964 42.7 (3.3)	肝硬変	707 31.3 (2.4)
70～74	脳血管疾患	11 334 629.0 (26.7)	悪性新生物	10 712 594.5 (25.2)	心疾患	8 224 456.4 (19.4)	肺炎・気管支炎	1 871 103.8 (4.4)	糖尿病	911 50.6 (2.1)
75～79	脳血管疾患	16 318 1 363.2 (29.6)	心疾患	11 606 969.6 (21.1)	悪性新生物	9 749 814.5 (17.7)	肺炎・気管支炎	3 149 263.1 (5.7)	老 衰	1 965 164.2 (3.6)
80～84	脳血管疾患	17 546 2 436.9 (29.4)	心疾患	13 214 1 835.3 (22.1)	悪性新生物	7 015 974.3 (11.7)	老 衰	4 813 668.5 (8.1)	肺炎・気管支炎	4 168 578.9 (7.0)
85～89	脳血管疾患	11 737 4 005.8 (27.2)	心疾患	9 718 3 316.7 (22.5)	老 衰	6 193 2 113.7 (14.4)	肺炎・気管支炎	3 308 1 129.0 (7.7)	悪性新生物	3 014 1 028.7 (7.0)
90～	老 衰	5 738 6 305.5 (25.4)	心疾患	5 029 5 526.5 (22.2)	脳血管疾患	4 825 5 302.2 (21.3)	肺炎・気管支炎	1 989 2 185.7 (8.8)	高血圧性疾患	1 009 1 108.8 (4.5)
(再掲)	脳血管疾患	68 396 1 075.4 (27.1)	心疾患	52 855 831.1 (21.0)	悪性新生物	40 519 637.1 (16.1)	老 衰	19 301 303.3 (7.7)	肺炎・気管支炎	15 449 242.9 (6.1)
80～	脳血管疾患	34 108 3 092.3 (27.2)	心疾患	27 961 2 535.0 (22.3)	老 衰	16 744 1 518.0 (13.3)	悪性新生物	10 747 974.3 (8.6)	肺炎・気管支炎	9 465 858.1 (7.5)

注: 1)～3) 156 ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

昭和56年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
高血圧性疾患	9 001 15.1 (2.7)	不慮の事故	7 942 13.3 (2.4)	自 殺	7 388 12.4 (2.2)	腎 炎 等	5 289 8.9 (1.6)	肝 硬 変	4 728 7.9 (1.4)
敗血症(新生児 敗血症を含む)	106 14.3 (2.2)	心 疾 患	104 14.0 (2.2)	そ の 他 の 外 因	57 7.7 (1.2)	髄 膜 炎	48 6.5 (1.0)	新 生 児 出 血 性 疾 患	41 5.5 (0.9)
中 枢 神 経 系 の 非 炎 症 性 疾 患	89 2.8 (5.1)	他 殺	61 1.9 (3.5)	喘 息	36 1.1 (2.1)	良性等の新生物	25 0.8 (1.4)	胃 腸 炎	23 0.7 (1.3)
他 殺	49 1.0 (5.3)	心 疾 患	43 0.9 (4.7)	良性等の新生物	30 0.6 (3.3)	脳 血 管 疾 患	15 0.3 (1.6)	喘 息	13 0.3 (1.4)
良性等の新生物	29 0.6 (4.7)	自 殺	25 0.5 (4.0)	肺炎・気管支炎	22 0.5 (3.6)	他 殺	19 0.4 (3.1)	貧 血	17 0.4 (2.8)
		先 天 異 常	27 0.7 (2.5)	良性等の新生物	26 0.7 (2.4)	他 殺	19 0.5 (1.8)	{ 貧 血 脳 血 管 疾 患 }	17 0.4 (1.6)
肺炎・気管支炎	39 1.0 (2.9)	中 枢 神 経 系 の 非 炎 症 性 疾 患	38 1.0 (2.8)	良性等の新生物	26 0.7 (1.9)	妊 産 婦 死 亡	25 0.7 (1.8)		腎 炎 等
脳 血 管 疾 患	58 1.4 (2.9)	{ 中 枢 神 経 系 の 非 炎 症 性 疾 患 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 }	46 1.1 (2.3)			腎 炎 等	39 0.9 (2.0)	他 殺	27 0.6 (1.4)
妊 産 婦 死 亡	96 1.7 (2.9)		肺炎・気管支炎	63 1.1 (1.9)	中 枢 神 経 系 の 非 炎 症 性 疾 患	60 1.1 (1.8)	腎 炎 等	59 1.1 (1.8)	良 性 等 の 新 生 物
良性等の新生物	68 1.6 (1.8)	肺炎・気管支炎	67 1.5 (1.7)	腎 炎 等	62 1.4 (1.6)	肝 硬 変	53 1.2 (1.4)	妊 産 婦 死 亡	50 1.1 (1.3)
肝 硬 変	128 3.0 (2.3)	腎 炎 等	93 2.2 (1.7)	良 性 等 の 新 生 物	70 1.7 (1.3)	肺炎・気管支炎	69 1.6 (1.3)	糖 尿 病	56 1.3 (1.0)
肝 硬 変	212 5.2 (2.5)	腎 炎 等	131 3.2 (1.6)	良 性 等 の 新 生 物	123 3.0 (1.5)	肺炎・気管支炎	114 2.8 (1.4)	糖 尿 病	80 1.9 (1.0)
肝 硬 変	357 9.6 (3.1)	腎 炎 等	187 5.0 (1.6)	肺炎・気管支炎	175 4.7 (1.5)	糖 尿 病	167 4.5 (1.4)	良 性 等 の 新 生 物	162 4.4 (1.4)
不慮の事故	411 12.8 (2.8)	肺炎・気管支炎	286 8.9 (1.9)	腎 炎 等	253 7.9 (1.7)	糖 尿 病	251 7.8 (1.7)	良 性 等 の 新 生 物	184 5.7 (1.2)
肺炎・気管支炎	464 18.0 (2.4)	不慮の事故	438 17.0 (2.2)	糖 尿 病	404 15.7 (2.1)	腎 炎 等	371 14.4 (1.9)	良 性 等 の 新 生 物	223 8.7 (1.1)
糖 尿 病	652 28.9 (2.2)	自 殺	622 27.5 (2.1)	腎 炎 等	549 24.3 (1.9)	不慮の事故	517 22.9 (1.8)	高血圧性疾患	404 17.9 (1.4)
高血圧性疾患	901 50.0 (2.1)	腎 炎 等	849 47.1 (2.0)	肝 硬 変	739 41.0 (1.7)	不慮の事故	717 39.8 (1.7)	自 殺	664 36.8 (1.6)
高血圧性疾患	1 726 144.2 (3.1)	腎 炎 等	952 79.5 (1.7)	糖 尿 病	926 77.4 (1.7)	不慮の事故	854 71.3 (1.6)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	663 55.4 (1.2)
高血圧性疾患	2 415 335.4 (4.0)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	974 135.3 (1.6)	腎 炎 等	917 127.4 (1.5)	不慮の事故	849 117.9 (1.4)	糖 尿 病	632 87.8 (1.1)
高血圧性疾患	2 053 700.7 (4.8)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	883 301.4 (2.0)	不慮の事故	621 211.9 (1.4)	腎 炎 等	538 183.6 (1.2)	胃 腸 炎	476 162.5 (1.1)
悪 性 新 生 物	718 789.0 (3.2)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	527 579.1 (2.3)	不慮の事故	342 375.8 (1.5)	胃 腸 炎	322 353.8 (1.4)	腎 炎 等	194 213.2 (0.9)
高血圧性疾患	8 508 133.8 (3.4)	腎 炎 等	3 999 62.9 (1.6)	不慮の事故	3 900 61.3 (1.5)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	3 663 57.6 (1.5)	糖 尿 病	3 467 54.5 (1.4)
高血圧性疾患	5 477 496.6 (4.4)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	2 384 216.1 (1.9)	不慮の事故	1 812 164.3 (1.4)	腎 炎 等	1 649 149.5 (1.3)	胃 腸 炎	1 293 117.2 (1.0)