

死 因

1表-1 (77-1)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
	総 数	720 262	10 891	1 669	945	840	589	14 934	2 558	1 743	4 096	4 634
	男 M.	388 575	6 148	921	527	500	366	8 462	1 642	1 125	3 028	3 280
	女 F.	331 687	4 743	748	418	340	223	6 472	916	618	1 068	1 354
I	感染症及び寄生虫症	11 503	231	81	33	26	15	386	68	35	55	84
	男 M.	7 182	123	44	16	16	10	209	33	20	33	40
	女 F.	4 321	108	37	17	10	5	177	35	15	22	44
(001~009)	腸 管 感 染 症	1 460	63	32	10	3	2	110	8	3	5	1
	男 M.	574	31	16	4	3	1	55	4	1	2	1
	女 F.	886	32	16	6	3	1	55	4	2	3	1
001	コ レ ラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	腸チフス及びパラチフス	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	その他のサルモネラ感染	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	細菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	その他の食中毒(細菌性)	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 M.	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	アメーバ症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	その他の原虫性腸疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	その他の病原体による腸感染	13	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男 M.	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	診断名不明確な腸感染	1 435	61	32	10	2	2	107	7	3	5	1
	男 M.	560	29	16	4	2	1	52	3	1	2	1
	女 F.	875	32	16	6	-	1	55	4	2	3	-
(010~018)	結 核	5 698	2	1	3	1	-	7	1	-	7	14
	男 M.	4 245	1	-	1	1	-	3	1	-	7	8
	女 F.	1 453	1	1	2	-	-	4	-	-	-	6
010	結核初感染	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
011	肺 結 核	5 309	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13
	男 M.	4 005	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
	女 F.	1 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
012	その他の呼吸器結核	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	髄膜及び中枢神経系の結核	47	-	1	3	1	-	5	1	-	-	1
	男 M.	27	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1
	女 F.	20	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
5 652	9 067	10 631	15 623	25 387	34 662	39 378	47 721	71 560	99 704	117 023	112 165	70 611	27 007	5 255	515	336	
3 674	5 704	6 754	10 142	17 012	23 000	24 556	28 234	42 451	57 248	61 961	52 421	27 459	8 712	1 335	95	280	
1 978	3 363	3 877	5 481	8 375	11 662	14 822	19 487	29 109	42 456	55 062	59 744	43 152	18 295	3 920	420	56	
108	162	189	320	519	755	830	944	1 347	1 685	1 653	1 337	729	250	38	7	2	I
63	94	107	204	347	490	571	653	892	1 168	1 055	759	329	104	9	-	2	
45	68	82	116	172	265	259	291	455	517	598	578	400	146	29	7	-	(001~009)
6	4	6	16	23	29	25	38	64	111	228	319	288	144	25	7	-	
4	1	3	7	14	11	18	17	33	50	98	111	94	45	5	-	-	
2	3	3	9	9	18	7	21	31	61	130	208	194	99	20	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	002
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	005
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	6	16	22	28	25	37	64	108	219	317	288	144	25	7	-	009
1	1	3	7	14	10	18	16	33	49	94	111	94	45	5	-	-	
1	3	3	9	8	18	7	21	31	59	125	206	194	99	20	7	-	(010~018)
26	55	85	158	289	418	506	555	812	975	884	626	221	56	3	-	-	
16	35	51	112	214	291	375	425	619	772	660	467	152	36	1	-	-	
10	20	34	46	75	127	131	130	193	203	224	159	69	20	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	48	76	142	268	391	457	520	757	932	833	585	204	54	3	-	-	011
13	31	47	104	202	273	349	402	584	743	628	441	141	35	1	-	-	
9	17	29	38	66	118	108	118	173	189	205	144	63	19	2	-	-	
-	-	1	2	4	7	12	11	24	14	18	22	10	2	-	-	-	012
-	-	-	1	1	2	5	9	19	12	15	16	8	1	-	-	-	
-	-	1	1	2	2	3	-	5	2	3	6	2	1	-	-	-	
2	3	3	1	1	8	8	2	3	2	6	1	-	-	-	-	-	013
2	3	-	-	-	5	3	2	2	2	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	3	1	1	3	5	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-2)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
014	腸、腹膜及び腸間膜リンパ節の結核 男 M. 女 F.	28 19 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
015	骨及び関節の結核 男 M. 女 F.	34 13 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
016	泌尿生殖器の結核 男 M. 女 F.	43 20 23	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017	その他の臓器の結核 男 M. 女 F.	15 10 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
018	粟 粒 結 核 男 M. 女 F.	93 51 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -
(020~027)	動物媒介の細菌性疾患 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
020	ペ ス ト 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
021	野 兎 病 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
022	炭 疽 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
023	ブルセラ症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
024	鼻 疽 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
025	類 鼻 疽 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
026	鼠 咬 症 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
027	その他の動物媒介の細菌性疾患 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
(030~041)	その他の細菌性疾患 男 M. 女 F.	1 777 885 892	91 51 40	15 12 3	6 4 2	2 - 2	1 1 -	115 68 47	11 8 3	12 5 7	14 8 6	20 10 10
030	ら い 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
031	その他のマイコバクテリアによる疾患 男 M. 女 F.	40 25 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	2	3	3	4	4	4	2	3	1	-	-	-	-	014
-	-	-	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	2	5	-	6	2	5	3	5	3	2	-	-	-	-	015
-	1	-	2	1	-	3	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-
-	1	1	3	3	3	8	5	5	7	5	2	-	-	-	-	-	016
-	1	1	1	2	2	4	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	1	4	4	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	2	1	2	-	-	-	-	017
-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-
2	2	4	7	5	5	10	10	11	11	13	9	2	-	-	-	-	018
1	4	4	5	5	4	6	6	6	6	7	3	-	-	-	-	-	-
1	2	-	3	-	1	6	4	5	5	7	6	2	-	-	-	-	(020~027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	027
18	18	19	31	48	72	90	124	202	273	301	241	133	27	6	-	2	(030~041)
13	15	12	16	30	42	49	72	90	130	149	108	46	11	1	-	2	-
5	3	7	15	18	30	41	52	112	143	152	133	87	16	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	2	10	7	6	7	4	1	-	-	-	-	031
-	1	-	-	-	1	1	6	4	4	6	3	1	-	-	-	-	-

死 因

1表—1 (77—3)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
032	ジフテリア..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
033	百日咳..... 男 M. 女 F.	12 5 7	9 5 4	1 1	1 1	- -	- -	11 5 6	1 1	- -	- -	- -
034	れんき球菌性口峽炎及び猩紅熱..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
035	丹 毒..... 男 M. 女 F.	6 3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
036	髄膜炎菌感染..... 男 M. 女 F.	6 3 3	3 2 1	- -	- -	1 1	- -	4 2 2	- -	1 1	1 1	- -
037	破 傷 風..... 男 M. 女 F.	50 32 18	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
038	敗 血 症..... 男 M. 女 F.	1 597 782 815	79 44 35	13 11 2	4 3 1	1 1 1	1 1 -	98 59 39	8 7 1	9 4 5	12 6 6	18 9 9
039	放 線 菌 感 染..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
040	その他の細菌性疾患..... 男 M. 女 F.	16 12 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
041	他に分類される病態における細菌感染及 び部位不明の細菌感染..... 男 M. 女 F.	48 21 27	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1 1
(045~049)	灰白髄炎及び中枢神経系のその他の非節 足動物媒介性ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	139 65 74	4 1 3	1 1 1	1 1 1	4 4 1	4 3 1	14 8 6	11 7 4	5 5 -	7 3 4	3 1 2
045	急性灰白髄炎..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
046	中枢神経系のスローウイルス感染..... 男 M. 女 F.	38 18 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1 1	3 3 -	1 1 -	- -
047	腸内ウイルスによる髄膜炎..... 男 M. 女 F.	15 7 8	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
048	中枢神経系のその他の腸内ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	11 7 4	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	1 1	- -	1 1	1 1
049	中枢神経系のその他の非節足動物媒介性 ウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	75 33 42	3 1 3	1 1 1	1 1 -	4 4 1	3 2 1	12 6 6	8 5 3	2 2 -	5 1 4	2 1 2
(050~057)	発疹を伴うウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	168 81 87	23 11 12	20 10 10	9 6 3	9 5 4	3 3 -	64 35 29	18 6 12	8 4 4	2 1 1	1 1 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	032
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	033
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
2	2	2	2	2	2	4	6	2	8	6	3	2	-	-	-	-	038
2	2	1	1	2	2	3	4	1	3	2	2	1	-	-	-	-	039
-	-	1	1	-	-	1	2	1	5	4	1	1	-	-	-	-	040
16	12	16	25	45	66	79	103	189	250	274	222	122	27	5	-	-	041
11	11	10	12	27	36	41	60	82	119	134	98	43	11	1	-	-	(045~049)
5	1	6	13	18	30	38	43	107	131	140	124	79	16	4	-	-	045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	046
-	1	1	3	1	2	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	047
-	1	1	3	1	2	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	048
-	1	-	-	-	-	3	2	1	8	12	10	7	-	1	-	-	049
-	1	-	1	-	-	2	2	2	3	10	7	3	1	-	-	-	(050~057)
3	7	8	6	7	16	6	12	12	10	1	7	3	1	-	-	-	032
2	1	2	4	3	10	5	7	9	2	1	2	1	1	-	-	-	033
1	6	6	2	4	6	1	5	3	8	1	5	2	1	-	-	-	034
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	035
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	037
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	039
-	1	1	3	1	2	2	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	040
-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	6	6	5	-	1	-	-	041
3	7	8	6	7	16	6	12	12	10	1	7	3	1	-	-	-	(045~049)
2	1	2	4	3	10	5	7	9	2	1	2	1	1	-	-	-	045
1	6	6	2	4	6	1	5	3	8	1	5	2	1	-	-	-	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	047
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(050~057)
3	3	4	3	2	5	2	5	5	8	7	20	3	-	-	-	-	032
3	2	1	3	2	2	1	5	1	3	3	4	6	2	-	-	-	033
-	1	3	-	-	3	1	-	4	2	5	3	14	1	-	-	-	034

死 因

1表-1 (77-4)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
050	痘 瘡..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	牛痘及びバラワクチニア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	水 痘..... 男 M. 女 F.	33 16 17	5 4 1	1 1 -	3 - 3	4 2 2	1 1 -	14 8 6	11 4 7	4 2 2	-	-
053	帯 状 疱 疹..... 男 M. 女 F.	41 18 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054	単 純 疱 疹..... 男 M. 女 F.	30 14 16	3 2 1	-	-	-	-	3 2 1	-	-	-	1 - 1
055	麻 疹..... 男 M. 女 F.	52 26 26	14 5 9	19 9 10	6 6 -	5 3 2	- - -	44 23 21	4 2 2	2 - 2	1 - 1	-
056	風 疹..... 男 M. 女 F.	11 7 4	-	-	-	-	2 2 -	2 2 -	3 - 3	2 2 -	1 1 -	-
057	その他のウイルス性発疹..... 男 M. 女 F.	1 1 1	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
(060~066)	節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	10 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	黄 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	デ ン グ 熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	蚊媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	10 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	ダニ媒介ウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064	その他及び詳細不明の節足動物媒介によるウイルス脳炎..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065	節足動物媒介の出血熱..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	その他の節足動物媒介のウイルス疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(070~079)	ウイルス及びクラミジアによるその他の疾患..... 男 M. 女 F.	1 239 684 555	44 25 19	11 5 6	3 1 2	7 3 4	5 2 3	70 36 34	16 7 9	6 4 2	19 12 7	35 15 20

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	052
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	052
1	-	1	1	-	1	1	2	1	1	4	7	18	3	-	-	-	053
1	-	1	1	-	1	1	2	1	1	2	4	6	2	-	-	-	053
1	1	3	2	2	3	1	3	3	3	3	-	1	-	-	-	-	054
1	1	3	2	2	2	1	3	3	2	3	-	1	-	-	-	-	054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	055
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	055
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	056
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	057
1	1	-	1	-	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	(060~066)
1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	(060~066)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	061
1	1	-	1	-	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	062
1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	062
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	065
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	066
44	55	48	76	96	135	102	111	110	137	99	48	24	6	2	-	-	(070~079)
23	29	28	48	55	81	57	68	53	84	55	18	9	2	-	-	-	(070~079)
21	26	20	28	41	54	45	43	57	53	44	30	15	4	2	-	-	(070~079)

死 因

1表-1 (77-5)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
070	ウイルス肝炎..... 男 M. 女 F.	1 206 673	41 24	7 4	3 1	5 2	3 2	59 33	14 5	6 4	19 12	33 15
071	狂 犬 病..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
072	おたふくかぜ..... 男 M. 女 F.	9 5	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-	1 1
073	オルニトーシス..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-
074	コクサッキーウイルスによる特定の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
075	伝染性単核細胞症..... 男 M. 女 F.	7 3	1 1	2 2	-	-	-	3 2	1 1	-	-	-
076	ト ラ コ ー マ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	ウイルス及びクラミジアによるその他の 結膜の疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
078	ウイルス及びクラミジアによるその他の 疾患..... 男 M. 女 F.	3 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
079	他に分類される病態におけるウイルス感 染及び部位不明のウイルス感染..... 男 M. 女 F.	13 2	1 1	2 1	-	2 2	-	5 4	-	-	-	1 1
(080~088)	リケッチア症及びその他の節足動物媒介 疾患..... 男 M. 女 F.	5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	発 疹 チ フ ス..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081	その他のチフス..... 男 M. 女 F.	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082	だに媒介リケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
083	その他のリケッチア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084	マ ラ リ ア..... 男 M. 女 F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
085	リーシュマニア症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
070	43 23 20	54 28 26	44 25 19	75 48 27	95 55 40	133 81 52	102 57 45	111 68 43	107 53 54	136 83 53	98 54 44	47 18 29	24 9 15	5 2 3	1 1 1	-	070
071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
072	-	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	072
073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074
075	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	075
076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	076
077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	077
078	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	078
079	1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	-	2 2	-	1 1	-	-	-	1 1	-	079
(080~088)	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	(080~088)
080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
081	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	081
082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082
083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
084	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	084
085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085

死 因

1表-1 (77-6)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
086	トリパノソーマ症..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
087	回 帰 熱..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
088	その他の節足動物媒介疾患..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(090~099)	梅毒及びその他の性病..... 男女 M. F.	132 89 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
090	先 天 梅 毒..... 男女 M. F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
091	早期顕性梅毒..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	早期潜伏梅毒..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	心 血 管 梅 毒..... 男女 M. F.	21 14 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	神 経 梅 毒..... 男女 M. F.	99 69 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095	症候を伴うその他の晩期梅毒..... 男女 M. F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096	晩期潜伏梅毒..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
097	その他及び詳細不明の梅毒..... 男女 M. F.	7 2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098	淋 菌 感 染..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
099	その他の性病..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(100~104)	その他のスピロヘータ疾患..... 男女 M. F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	レプトスピラ症..... 男女 M. F.	5 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	ワンサン口峡炎..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	086
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
-	-	-	1	6	10	18	16	27	25	16	7	5	-	-	-	-	(090~099)
-	-	-	1	6	7	16	12	16	17	11	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	4	11	8	5	6	3	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	090
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	-	6	4	4	3	-	-	-	-	-	093
-	-	-	-	-	1	3	-	4	3	3	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	4	9	15	15	18	19	11	4	4	-	-	-	-	094
-	-	-	-	4	6	13	12	11	12	8	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	2	3	7	7	3	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	095
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	096
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	097
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	098
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	(100~104)
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	100
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-7)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
102	フランベシア..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ビ ン タ..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	その他のスピロヘータ感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(110~118)	真 菌 症..... 男 M. 女 F.	103 62 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
110	皮膚糸状菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	皮膚真菌症, その他及び詳細不明のもの..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	カンジダ症..... 男 M. 女 F.	31 20 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	コクシジオイデス症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	ヒストプラズマ症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	プラストミセス感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	その他の真菌症..... 男 M. 女 F.	72 42 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
118	好機性真菌症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(120~129)	蠕 虫 症..... 男 M. 女 F.	27 11 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	住血吸虫症..... 男 M. 女 F.	9 4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	その他の吸虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	包 虫 症..... 男 M. 女 F.	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	その他の条虫感染..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
2	3	2	1	3	8	12	15	9	21	16	6	3	1	-	-	-	(110~118)
-	1	-	1	1	6	7	8	5	16	11	4	1	1	-	-	-	
2	2	2	-	2	2	5	7	4	5	5	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	-	-	-	-	1	3	3	2	10	5	5	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	1	9	3	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
2	3	2	1	3	7	9	12	7	11	11	1	2	-	-	-	-	117
-	1	-	1	1	6	6	6	4	7	8	1	1	-	-	-	-	
2	2	2	-	2	1	3	6	3	4	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
-	-	1	-	4	1	6	1	2	4	4	3	1	-	-	-	-	(120~129)
-	-	1	-	3	1	4	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	120
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123

死 因

1表-1 (77-8)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
124	旋毛虫症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
125	糸状虫感染及びメジナ虫症..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
126	鉤虫症及びアメリカ鉤虫症..... 男 M. 女 F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
127	その他の腸蠕虫症..... 男 M. 女 F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
128	その他及び詳細不明の蠕虫症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
129	詳細不明の腸寄生虫症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(130~136)	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	247 135 112	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	2 - 2	- - -	- - -	5 3 2
130	トキソプラズマ症..... 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
131	トリコモナス症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
132	しらみ寄生症又はしらみ寄生..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
133	だ に 症..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
134	そ の 他 の 寄 生..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
135	サルコイドーシス..... 男 M. 女 F.	25 11 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
136	その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症..... 男 M. 女 F.	220 123 97	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	5 4 1	2 - 2	- - -	- - -	5 3 2
(137~139)	感染症及び寄生虫症の後遺症..... 男 M. 女 F.	492 338 154	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 2	3 1 2
137	結核の後遺症..... 男 M. 女 F.	475 329 146	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	3 1 2
138	急性灰白髄炎の後遺症..... 男 M. 女 F.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	125
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	127
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	9	15	13	20	23	17	13	20	28	25	27	14	7	-	-	-	(130~136)
3	6	9	7	9	15	9	7	10	17	17	11	6	2	-	-	-	-
1	3	6	6	11	8	8	6	10	11	8	16	8	5	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	2	3	3	2	3	5	1	-	1	1	-	-	-	135
-	1	1	1	1	3	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	8	13	11	18	20	14	11	17	23	24	27	13	5	-	-	-	136
3	5	8	6	8	12	9	6	10	15	16	11	5	2	-	-	-	-
1	3	5	5	10	8	5	5	7	8	8	16	8	3	-	-	-	-
1	7	1	13	20	37	46	52	78	95	70	42	17	5	2	-	-	(137~139)
1	3	1	6	10	23	30	31	59	76	48	30	11	5	2	-	-	-
-	4	-	7	10	14	16	21	19	19	22	12	6	-	-	-	-	-
1	3	1	9	20	35	46	50	75	94	70	42	17	5	2	-	-	137
1	1	1	4	10	22	30	30	58	75	48	30	11	5	2	-	-	-
-	2	-	5	10	13	16	20	17	19	22	12	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-9)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
139	その他の感染症及び寄生虫症の後遺症	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	新 生 物	172 461	93	110	117	129	81	530	529	484	477	569
	男 M.	99 936	54	63	73	72	48	310	322	292	282	305
	女 F.	72 525	39	47	44	57	33	220	207	192	195	264
(140~149)	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	1 848	-	-	1	-	1	2	2	2	5	8
	男 M.	1 320	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6
	女 F.	528	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2
140	口唇の悪性新生物	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	舌の悪性新生物	549	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	大唾液腺の悪性新生物	216	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	145	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女 F.	71	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
143	歯肉の悪性新生物	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	口腔床の悪性新生物	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	その他の部位及び部位不明の口腔の悪性新生物	180	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男 M.	114	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女 F.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	中咽頭の悪性新生物	124	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女 F.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	鼻咽頭の悪性新生物	189	-	-	1	-	1	2	-	1	4	3
	男 M.	144	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3
	女 F.	45	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
148	下咽頭の悪性新生物	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	110	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(150~159)	消化器及び腹膜の悪性新生物	102 886	6	9	17	6	1	39	11	13	30	112
	男 M.	62 226	3	3	7	3	1	17	8	8	20	52
	女 F.	40 660	3	6	10	3	-	22	3	5	10	60
150	食道の悪性新生物	5 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	4 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	胃の悪性新生物	50 134	-	-	-	-	-	1	-	8	75	75
	男 M.	30 876	-	-	-	-	-	1	-	4	33	33
	女 F.	19 258	-	-	-	-	-	-	-	4	42	42
152	小腸の悪性新生物、十二指腸を含む	350	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	男 M.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	4	-	4	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	139
-	2	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
963	2 298	3 094	4 845	8 646	13 369	16 183	18 686	25 065	28 587	24 717	15 932	6 121	1 213	136	10	7	II
427	1 063	1 426	2 383	4 765	8 047	9 610	11 037	15 467	17 555	14 577	8 588	2 902	531	39	3	5	-
536	1 235	1 668	2 462	3 881	5 322	6 573	7 649	9 598	11 032	10 140	7 344	3 219	682	97	7	2	(140~149)
19	18	35	75	107	185	221	189	258	266	224	155	68	7	2	-	-	-
7	9	24	54	82	142	176	151	197	195	142	91	33	3	4	-	-	-
12	9	11	21	25	43	45	38	61	71	82	64	35	4	2	-	-	-
-	-	-	1	1	-	3	-	3	1	4	3	3	1	-	-	-	140
-	-	-	1	1	-	2	-	3	1	3	1	2	1	-	-	-	-
9	9	16	31	37	52	54	62	65	61	76	48	23	4	-	-	-	141
1	4	11	21	31	37	41	51	46	37	41	24	11	1	-	-	-	-
8	5	5	10	6	15	13	11	19	24	35	24	12	3	-	-	-	-
2	4	7	8	10	14	27	27	35	30	23	18	8	-	1	-	-	142
1	2	4	6	8	11	21	20	27	19	13	8	4	-	-	-	-	-
1	2	3	2	2	3	6	7	8	11	10	10	4	-	1	-	-	-
1	2	-	2	2	5	13	12	22	24	24	23	11	-	-	-	-	143
1	1	-	2	4	12	9	9	13	21	16	13	3	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	1	1	3	2	3	8	10	8	-	-	-	-	-
1	-	2	1	3	11	16	4	8	15	12	2	1	-	-	-	-	144
1	-	2	-	2	9	14	4	6	12	10	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	2	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	8	16	20	12	31	30	21	23	12	1	1	-	-	145
-	1	-	-	5	10	16	7	20	25	11	12	5	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	6	4	5	11	5	10	11	7	-	1	-	-	-
1	-	2	5	5	17	22	13	13	18	15	10	1	-	-	-	-	146
-	-	2	5	4	15	20	13	12	14	6	6	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	2	2	-	1	6	1	4	-	-	-	-	-	-
3	2	6	11	24	32	28	17	26	21	4	4	1	-	-	-	-	147
2	1	4	8	19	26	20	14	20	15	1	4	-	-	-	-	-	-
1	1	2	3	5	6	8	3	6	6	3	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	9	15	30	28	31	38	42	29	13	4	1	-	-	-	148
2	-	1	7	11	24	23	23	33	30	19	12	3	-	-	-	-	-
-	-	-	2	4	6	5	8	5	12	10	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	6	2	8	10	11	17	24	16	11	4	-	-	-	-	149
-	-	-	5	1	7	10	17	23	14	9	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
375	1 161	1 655	2 715	5 104	8 117	9 967	11 396	15 296	17 447	15 118	9 802	3 754	695	66	9	4	(150~159)
156	567	858	1 531	3 236	5 604	6 531	7 183	9 739	10 709	8 749	5 182	1 740	309	21	3	3	-
219	594	797	1 184	1 868	2 513	3 436	4 213	5 557	6 738	6 369	4 620	2 014	386	45	6	1	-
-	2	16	59	173	422	588	694	932	1 033	916	539	217	42	5	-	-	150
-	2	14	49	153	367	504	587	753	826	681	370	119	27	2	-	-	-
-	-	2	10	20	55	84	107	179	207	235	169	98	15	3	-	-	-
261	767	1 015	1 561	2 571	3 655	4 557	5 334	7 263	8 434	7 463	4 980	1 823	332	29	3	2	151
87	326	458	810	1 509	2 429	2 940	3 485	4 824	5 506	4 580	2 792	915	163	12	1	1	-
174	441	557	751	1 062	1 226	1 617	1 849	2 439	2 928	2 883	2 188	908	169	17	2	1	-
3	4	6	11	20	38	24	47	46	68	50	24	7	-	-	-	-	152
2	2	4	4	16	23	12	22	29	37	20	14	5	-	-	-	-	-
1	2	2	7	4	15	12	25	17	31	30	10	2	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-10)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
153	結腸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 630 4 168 4 462	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	9 7 2	12 7 5
154	直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪 性新生物..... 男 M. 女 F.	7 279 4 123 3 156	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	7 4 3
155	肝及び肝内胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	14 847 10 332 4 515	3 1 2	9 3 6	15 6 9	4 1 3	- - -	31 11 20	6 5 1	9 6 3	6 5 1	6 3 3
156	胆のう及び肝外胆管の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	7 056 2 961 4 095	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 1 2
157	膵の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	8 252 4 764 3 488	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	3 1 2
158	後腹膜及び腹膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	356 190 166	3 2 1	- - 1	2 1 -	2 2 -	1 1 -	8 6 2	2 - 2	3 2 1	- - -	4 3 1
159	その他及び部位不明確の消化器及び腹膜 の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	344 168 176	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(160~165)	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	24 876 18 158 6 718	1 1 -	- - 1	1 - 1	1 - 1	2 2 -	5 3 2	2 1 1	11 6 5	16 11 5	29 19 10
160	鼻腔、中耳及び副鼻腔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	854 535 319	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 - 3	5 3 2
161	喉頭の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	849 729 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1
162	気管、気管支及び肺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	22 799 16 638 6 161	- - -	- - -	- - 1	1 1 -	2 1 1	- 1 -	- - 1	1 2 1	3 2 1	11 6 5
163	胸膜の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	70 45 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
164	胸腺、心及び縦隔の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	303 210 93	1 1 -	- - 1	1 - -	- - -	1 1 1	3 2 1	2 1 1	9 5 4	10 9 1	12 10 2
165	その他及び部位不明確の呼吸系及び胸腔 内臓器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(170~175)	骨、結合組織、皮膚及び乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 036 939 5 097	1 1 -	4 2 2	4 3 1	2 1 1	5 3 2	16 10 6	30 16 14	66 42 24	69 31 38	54 33 21
170	骨及び関節軟骨の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	505 291 214	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	8 3 5	45 28 17	49 26 23	25 20 5
171	結合組織及びその他の軟部組織の悪性新 生物..... 男 M. 女 F.	482 256 226	1 1 -	3 2 1	4 3 1	2 1 1	4 3 1	14 10 4	21 12 9	18 11 7	18 5 13	22 12 10

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
International Detailed List Code																Not Stated	International Detailed List Code
153	33 19 14	114 64 50	150 78 72	217 106 111	381 201 180	623 337 286	780 401 379	913 430 483	1 170 577 593	1 444 709 735	1 382 638 744	908 393 515	392 168 224	90 29 61	9 2 7	1 1 -	153
154	23 17 6	92 50 42	159 81 78	227 118 109	386 230 156	569 354 215	676 404 272	701 400 301	968 577 391	1 156 668 488	1 077 612 465	803 420 383	347 158 189	76 27 49	8 2 6	1 - 1	154
155	24 15 9	96 76 20	187 151 36	341 283 58	969 798 171	1 690 1 433 257	1 834 1 459 375	1 868 1 336 532	2 232 1 539 693	2 232 1 419 813	1 760 1 030 730	1 081 565 516	401 169 232	62 26 36	12 3 9	- - -	155
156	9 1 8	25 8 17	51 25 26	101 40 61	224 89 135	417 193 224	626 270 356	805 329 476	1 136 512 624	1 417 615 802	1 171 486 685	747 283 464	273 90 183	46 17 29	3 - 3	- - -	156
157	16 10 6	49 32 17	62 42 20	178 110 68	348 227 121	661 445 216	834 512 322	977 562 415	1 451 875 576	1 553 866 687	1 200 651 549	640 313 327	231 96 135	41 18 23	- - -	3 - 3	157
158	4 4 -	11 6 5	7 3 4	18 9 9	24 8 16	27 13 14	30 19 11	41 20 21	67 36 31	52 30 22	37 21 16	17 10 7	4 - 4	- - -	- - -	- - -	158
159	2 1 1	1 1 -	2 2 -	2 2 -	8 5 3	15 10 5	18 10 8	16 12 4	31 17 14	58 33 25	62 30 32	63 22 41	59 20 39	6 2 4	- - -	1 1 -	159
(160~165)	55 30 25	132 76 56	215 119 96	443 265 178	762 546 216	1 404 1 065 339	2 054 1 502 552	2 751 1 999 752	4 267 3 202 1 065	5 150 3 927 1 223	4 271 3 179 1 092	2 366 1 641 725	804 503 301	126 61 65	12 2 10	- - -	1 (160~165)
160	5 4 1	10 7 3	22 15 7	36 27 9	44 37 7	76 61 15	105 75 30	98 60 38	121 70 51	132 76 56	105 57 48	59 27 32	30 15 15	2 - 2	- - -	- - -	160
161	- - -	- - -	1 1 -	8 7 1	24 17 7	59 57 2	67 62 5	77 64 13	133 115 18	173 143 30	161 140 21	96 81 15	43 30 13	6 5 1	- - -	- - -	161
162	42 21 21	109 62 47	175 94 81	381 220 161	669 469 200	1 249 930 319	1 843 1 335 508	2 537 1 849 688	3 974 2 992 982	4 789 3 665 1 124	3 969 2 958 1 011	2 190 1 521 669	724 454 270	118 56 62	12 2 10	- - -	162
163	1 - 1	1 - -	3 1 2	1 - 1	5 2 3	4 3 1	5 3 2	11 9 2	7 6 1	14 10 4	9 6 3	6 3 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	163
164	7 5 2	12 6 6	14 8 6	17 11 6	20 14 6	16 14 2	34 27 7	28 17 11	32 19 13	42 33 9	26 17 9	15 9 6	4 3 1	- - -	- - -	- - -	164
165	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	165
(170~175)	75 16 59	208 34 174	273 31 242	415 33 382	632 46 586	802 66 736	772 74 698	694 84 610	550 88 462	501 110 391	376 99 277	280 76 204	155 40 115	58 9 49	10 1 9	- - -	1 (170~175)
170	18 10 8	18 14 4	19 13 6	14 5 9	20 13 7	37 22 15	28 17 11	46 25 21	48 25 23	53 30 23	44 27 17	17 7 10	13 6 7	1 - 1	- - -	- - -	170
171	11 4 7	19 10 9	20 11 9	23 13 10	33 18 15	41 20 21	32 16 16	52 28 24	45 25 20	39 24 15	35 17 18	24 14 10	10 5 5	4 1 3	1 - 1	- - -	171

死 因

1表-1 (77-11)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
172	皮膚の悪性黒色腫..... 男 M. 女 F.	253 140 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -
173	皮膚のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	388 208 180	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 1	1 - 1	3 1 2
174	女性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 364 4 364	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4
175	男性乳房の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	44 44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(179~189)	泌尿生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	13 965 4 790 9 175	2 1 1	6 4 2	8 6 2	7 1 6	9 4 5	32 16 16	9 5 4	12 11 12	35 26 24	52 26 26
179	子宮の悪性新生物, 部位不明..... 男 M. 女 F.	3 186 3 186	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2	1 1	1 1
180	子宮頸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 730 1 730	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
181	胎盤の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	56 56	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
182	子宮体の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	382 382	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	卵巣及びその他の子宮付属器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 340 2 340	- - -	- - -	- - -	2 2	1 1	3 3	1 1	9 9	20 20	23 23
184	その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	192 192	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -
185	前立腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 866 1 866	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 1
186	睪丸の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	154 154	- - -	1 1	3 3	- -	1 1	5 5	2 2	- -	8 8	22 22
187	陰茎及びその他の男性生殖器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	97 97	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	1 1	- -
188	膀胱の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	2 347 1 615 732	- - -	- - -	1 1	1 1	1 1	3 2	- -	- -	- -	1 1
189	腎並びにその他及び部位不明の泌尿器の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	1 615 1 058 557	2 1 1	5 3 2	4 3 1	4 1 3	6 2 4	21 10 11	5 2 3	1 - 1	3 1 2	4 2 2
(190~199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	6 963 3 377 3 586	10 5 5	26 16 10	26 13 13	37 19 18	17 10 7	116 63 53	93 53 40	53 26 27	49 34 15	52 26 26

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
4 2 2	11 6 5	10 5 5	15 9 6	16 8 8	23 15 8	25 17 8	22 11 11	26 10 16	36 21 15	26 16 10	22 12 10	12 6 6	2 - 2	- - -	- - -	- - -	172
1 - 1	4 4 -	5 2 3	7 5 2	10 6 4	14 7 7	23 17 6	26 16 10	36 24 12	46 26 20	56 32 24	72 38 34	53 20 33	24 7 17	5 1 4	- - -	- - -	173
41 41	156 156	219 219	355 355	552 552	685 685	657 657	544 544	391 391	318 318	208 208	140 140	64 64	26 26	4 4	- -	- -	174
- -	- -	- -	1 1	1 1	2 2	7 7	4 4	4 4	9 9	7 7	5 5	3 3	1 1	- -	- -	- -	175
115 31 84	153 24 129	270 45 225	393 45 348	786 111 675	1 173 209 964	1 275 270 1 005	1 410 382 1 028	1 855 664 1 191	2 136 876 1 260	2 003 978 1 025	1 476 704 772	617 304 313	143 79 64	19 10 9	- - -	- - -	1 (179~189)
6 6	19 19	41 41	73 73	188 188	293 293	351 351	340 340	424 424	493 493	425 425	354 354	139 139	33 33	2 2	- -	- -	179
7 7	28 28	62 62	91 91	150 150	210 210	216 216	233 233	235 235	213 213	146 146	96 96	37 37	4 4	2 2	- -	- -	180
13 13	9 9	10 10	5 5	2 2	13 13	- -	- -	- -	1 1	2 2	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	181
- -	5 5	8 8	9 9	22 22	49 49	66 66	50 50	59 59	48 48	36 36	20 20	6 6	4 4	- -	- -	- -	182
53 53	62 62	97 97	149 149	277 277	340 340	283 283	270 270	262 262	238 238	143 143	80 80	26 26	3 3	1 1	- -	- -	183
1 1	- -	1 1	7 7	3 3	9 9	14 14	26 26	26 26	30 30	31 31	30 30	6 6	6 6	1 1	- -	- -	184
1 1	- -	2 2	2 2	8 8	32 32	63 63	96 96	232 232	363 363	478 478	370 370	174 174	39 39	4 4	- -	- -	185
26 26	15 15	17 17	7 7	14 14	10 10	8 8	4 4	3 3	3 3	6 6	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	186
- -	2 2	2 2	5 5	5 5	7 7	6 6	2 2	15 15	17 17	15 15	10 10	6 6	2 2	1 1	- -	- -	187
- -	3 2	8 7	16 13	39 32	83 62	126 89	173 131	315 223	444 313	501 342	402 263	178 98	47 33	8 5	- -	- -	188
8 4 4	10 5 5	22 17 5	29 18 11	78 52 26	127 98 29	142 104 38	216 149 67	284 191 93	286 180 106	220 137 83	111 58 53	43 25 18	5 5 -	- -	- -	- -	189
56 35 21	117 55 62	149 73 76	184 84 100	340 183 157	504 254 250	583 286 297	753 373 380	936 479 457	1 106 547 559	905 430 475	659 273 386	236 78 158	63 23 40	9 2 7	- -	- -	(190~199)

死 因

1表-1 (77-12)

第1表-1 死 亡 数、

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
190	眼の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	33 21 12	- - -	3 1 1	2 1 1	3 1 2	- - -	8 4 4	2 2 -	- - -	2 1 1	- - -
191	脳の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	841 464 377	2 2 -	4 3 1	3 3 -	7 6 1	3 3 -	19 17 2	49 24 25	41 22 19	25 18 7	27 14 13
192	その他の部位及び部位不明の神経系の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	74 46 28	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	2 - 2	1 - 1	4 - -
193	甲状腺の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	756 221 535	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
194	その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	204 111 93	5 2 3	15 9 6	17 9 8	22 10 12	12 7 5	71 37 34	40 26 14	5 2 3	10 6 4	6 2 4
195	その他の部位及び不明な部位の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	720 341 379	1 1 -	1 - 1	3 - 3	3 2 1	- - -	8 3 5	2 1 1	1 - 1	2 2 -	4 3 1
196	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	呼吸系及び消化系の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
198	その他の明示された部位の続発性悪性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	部位の明示されない悪性新生物..... 男 M. 女 F.	4 335 2 173 2 162	2 - 2	2 1 1	1 - 1	2 - 2	1 - 1	8 1 7	- - -	4 2 2	9 7 2	11 3 8
(200~208)	リンパ組織及び造血組織の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	9 825 5 714 4 111	34 20 14	45 27 18	47 34 13	57 36 21	37 24 13	220 141 79	312 198 114	257 167 90	210 134 76	203 110 93
200	リンパ肉腫及び細胞肉腫..... 男 M. 女 F.	381 225 156	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	6 3 -	5 3 2	9 5 4	3 1 2
201	ホジキン病..... 男 M. 女 F.	298 187 111	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 -	2 2 -	3 1 2	7 5 2	- - -
202	リンパ様及び組織球組織のその他の悪性新生物..... 男 M. 女 F.	3 166 1 897 1 269	5 2 3	9 7 2	7 5 2	12 10 2	5 4 1	38 28 10	47 33 14	40 30 10	35 24 11	38 28 10
203	多発性骨髄腫及び免疫増殖性新生物..... 男 M. 女 F.	1 289 692 597	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
204	リンパ性白血病..... 男 M. 女 F.	678 410 268	6 3 3	9 5 4	18 12 6	16 14 2	15 10 5	64 44 20	125 74 51	66 38 28	55 40 15	34 16 18
205	骨髄性白血病..... 男 M. 女 F.	2 504 1 415 1 089	4 1 3	9 5 4	6 6 -	12 3 9	7 4 3	38 19 19	49 29 20	72 43 29	71 46 25	85 40 45

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
1	-	-	-	-	1	2	4	2	5	1	4	1	-	-	-	-	190
1	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-
23	46	45	53	73	83	83	83	76	64	40	7	3	1	-	-	-	191
18	21	26	29	43	43	48	39	37	38	20	4	2	1	-	-	-	-
5	25	19	24	30	40	35	44	39	26	20	3	1	-	-	-	-	-
4	3	3	2	6	11	6	10	7	6	3	2	1	1	-	-	-	192
3	1	2	2	2	6	2	8	5	5	3	1	1	-	-	-	-	-
1	2	1	-	4	5	4	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
2	5	8	13	24	38	46	79	123	144	136	91	31	13	3	-	-	193
2	3	4	6	11	15	16	25	42	33	37	21	3	3	-	-	-	-
-	2	4	7	13	23	30	54	81	111	99	70	28	10	3	-	-	-
3	3	2	3	10	11	18	3	10	3	5	1	-	-	-	-	-	194
1	1	2	2	3	5	8	2	6	2	5	1	-	-	-	-	-	-
2	2	-	1	7	6	10	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	9	8	25	38	50	71	98	110	104	110	50	15	3	-	-	195
5	3	6	1	12	20	20	36	55	53	54	49	11	6	1	-	-	-
1	3	3	7	13	18	30	35	43	57	50	61	39	9	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	54	82	105	202	322	378	503	620	774	616	444	150	33	3	-	-	199
6	26	33	44	112	164	190	260	333	414	310	194	60	13	1	-	-	-
11	28	49	61	90	158	188	243	287	360	306	250	90	20	2	-	-	-
213	392	356	456	636	787	865	936	1 164	1 152	947	527	153	36	2	-	-	1 (200~208)
119	227	203	277	405	472	509	531	646	682	518	283	75	16	-	-	-	1
94	165	153	179	231	315	356	405	518	470	429	244	78	20	2	-	-	-
6	9	14	15	20	31	40	35	44	60	40	31	7	5	-	-	-	200
4	5	9	9	16	20	26	19	24	39	16	16	3	3	-	-	-	-
2	4	5	6	11	14	14	16	20	21	24	15	4	2	-	-	-	-
8	14	6	13	23	26	28	23	33	43	43	15	7	1	1	-	-	201
6	4	4	9	15	22	20	11	21	29	26	6	3	1	-	-	-	-
2	10	2	4	8	4	8	12	12	14	17	9	4	-	1	-	-	-
42	71	78	116	184	288	324	348	457	427	342	212	59	18	1	-	-	1 202
22	47	49	72	129	186	199	221	255	255	184	101	25	8	-	-	-	1
20	24	29	44	55	102	125	127	202	172	158	111	34	10	1	-	-	-
-	5	10	17	52	91	123	183	226	248	200	104	25	5	-	-	-	203
-	3	5	9	33	44	70	98	113	139	102	62	13	1	-	-	-	-
-	2	5	8	19	47	53	85	113	109	98	42	12	4	-	-	-	-
18	31	20	25	24	28	34	30	35	38	29	15	7	-	-	-	-	204
10	21	13	13	15	16	24	16	20	21	18	8	3	-	-	-	-	-
8	10	7	12	9	12	10	14	15	17	11	7	4	-	-	-	-	-
101	202	162	195	234	221	198	201	228	180	167	73	23	4	-	-	-	205
54	117	90	116	139	127	108	105	131	100	93	45	13	-	-	-	-	-
47	85	72	79	95	94	90	96	97	80	74	28	10	4	-	-	-	-

死 因
1表-1 (77-13)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
206	単球性白血病..... 男 M. 女 F.	177 98 79	1 1 -	3 - 3	4 1 3	2 1 1	4 1 3	14 4 10	5 3 2	4 3 1	3 2 1	7 4 3
207	その他の明示された白血病..... 男 M. 女 F.	179 100 79	1 1 -	1 - -	1 - -	2 1 1	- - 1	5 4 1	1 1 -	3 3 -	3 1 2	3 2 1
208	細胞形態不明の白血病..... 男 M. 女 F.	1 153 690 463	17 12 5	14 9 5	11 9 2	12 6 6	6 5 1	60 41 19	77 50 27	65 45 20	31 15 16	26 14 12
(210~229)	良 性 新 生 物..... 男 M. 女 F.	412 153 259	12 9 3	3 1 2	2 1 1	1 - 1	- - -	18 11 7	3 3 -	2 1 1	2 - 2	6 2 4
210	口唇、口腔及び咽頭の良性新生物..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
211	その他の部位の消化系の良性新生物..... 男 M. 女 F.	62 34 28	1 1 -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -
212	呼吸器及び胸腔内臓器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	25 14 11	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
213	骨及び関節軟骨の良性新生物..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
214	脂 肪 腫..... 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
215	結合組織及びその他の軟部組織のその他..... 男 M. 女 F.	9 5 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
216	皮膚の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
217	乳房の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
218	子宮平滑筋腫..... 男 M. 女 F.	40 - 40	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
219	子宮のその他の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
220	卵巣の良性新生物..... 男 M. 女 F.	30 - 30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
221	その他の女性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
222	男性生殖器の良性新生物..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
8 6 2	9 5 4	11 6 5	7 4 3	9 3 6	10 5 5	15 10 5	12 3 9	21 12 9	15 11 4	13 7 6	9 5 4	4 - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	206
3 - 3	8 4 4	12 5 7	15 7 8	16 10 6	18 10 8	19 10 9	23 13 10	18 9 9	21 13 8	6 4 2	4 3 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	207
27 17 10	43 21 22	43 22 21	53 38 15	74 45 29	74 42 32	84 42 42	81 45 36	102 61 41	120 75 45	107 68 39	64 37 27	20 10 10	2 2 -	- - -	- - -	- - -	208
4 - 4	12 6 6	13 5 8	20 3 17	40 18 22	30 9 21	39 18 21	45 15 30	49 17 32	34 13 21	33 13 20	34 14 20	22 4 18	4 1 3	1 - 1	- - -	- - -	(210~229)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	210
- - -	1 1 -	2 2 -	4 2 2	4 4 -	4 3 1	5 2 3	4 2 2	6 4 2	6 2 4	5 4 1	13 5 8	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	211
- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 - -	1 - -	2 - -	4 1 3	2 - -	- - -	4 - 4	4 2 2	3 1 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	212
- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 1	2 1 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	213
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	214
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	2 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	215
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	216
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	217
- - -	1 - 1	3 - 3	9 - 9	6 - 6	4 - 4	3 - 3	- - -	4 - 4	1 - 1	- - -	3 - 3	6 - 6	- - -	- - -	- - -	- - -	218
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	219
1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	4 - 4	3 - 3	- - -	1 - 1	3 - 3	2 - 2	7 - 7	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	220
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	221
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	222

死 因

1表-1 (77-14)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
223	腎及びその他の泌尿器の良性新生物 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
224	眼の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
225	脳及びその他の神経系の良性新生物 男 M. 女 F.	146 49 97	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	4 2 2	- - -	1 - 1	- - -	3 1 2
226	甲状腺の良性新生物 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の内分泌腺及び関連組織の良性新生物 男 M. 女 F.	35 15 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - 1	1 - 1	2 1 1
228	血管腫及びリンパ管腫、部位にかかわらない 男 M. 女 F.	33 21 12	6 5 1	- - 1	1 - -	- - -	- - -	7 5 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
229	その他及び部位不明の良性新生物 男 M. 女 F.	10 5 5	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(230~234)	上 皮 内 癌 男 M. 女 F.	6 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
230	消化器の上皮内癌 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
231	呼吸系の上皮内癌 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
232	皮膚の上皮内癌 男 M. 女 F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	乳房及び泌尿生殖器の上皮内癌 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
234	その他及び部位不明の上皮内癌 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(235~238)	性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	116 76 40	- 2 1	3 1 -	1 - 1	1 - -	- - -	5 3 2	6 6 -	5 3 2	3 3 -	1 1 -
235	消化系及び呼吸系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
236	泌尿生殖器の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
237	内分泌腺及び神経系の性状不詳の新生物 男 M. 女 F.	62 41 21	- 2 1	3 1 -	1 - 1	1 - -	- - -	5 3 2	5 5 -	5 3 2	3 3 -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224
3	5	5	5	16	14	14	20	24	16	13	3	-	-	-	-	-	225
-	2	3	1	5	3	7	8	5	8	4	-	-	-	-	-	-	
3	3	2	4	11	11	7	12	19	8	9	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	7	-	7	4	6	4	2	-	-	-	-	-	-	227
-	1	-	-	4	-	3	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	-	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	3	4	2	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	228
-	2	-	-	2	2	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	(230~234)
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	231
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	233
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	8	6	3	9	16	7	10	15	9	6	3	-	-	-	-	-	(235~238)
3	5	5	2	4	8	5	6	11	8	3	1	-	-	-	-	-	
1	3	1	1	5	8	2	4	4	1	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	235
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	5	2	5	9	4	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	237
3	2	4	2	3	4	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	2	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-15)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
238	その他の部位・組織及び部位・組織不明 の性状不詳の新生物	44 31 13	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
(239)	性質の明示されない新生物	5 528 3 180 2 348	27 14 13	14 8 6	10 8 2	17 12 5	9 3 6	77 45 32	61 31 30	63 37 26	58 34 24	52 31 21
239	性質の明示されない新生物	5 528 3 180 2 348	27 14 13	14 8 6	10 8 2	17 12 5	9 3 6	77 45 32	61 31 30	63 37 26	58 34 24	52 31 21
III	内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障 害	10 198 4 726 5 472	72 42 30	30 14 16	10 5 5	5 3 2	6 4 2	123 68 55	28 19 9	21 10 11	23 9 14	34 16 18
(240~246)	甲状腺の障害	206 45 161	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 - 2	3 - 3
240	単純性及び詳細不明の甲状腺腫	24 4 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
241	非中毒性結節性甲状腺腫	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
242	甲状腺腫を伴う又は伴わない甲状腺中毒 症	103 26 77	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 - 3
243	先天性甲状腺機能低下	3 1 2	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
244	後天性甲状腺機能低下	58 12 46	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
245	甲状腺炎	8 1 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
246	甲状腺のその他の障害	10 1 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(250~259)	その他の内分泌腺の疾患	8 627 3 971 4 656	15 7 8	6 4 2	3 1 2	1 - 1	1 - 1	26 12 14	5 4 1	8 4 4	12 6 6	23 11 12
250	糖 尿 病	8 418 3 879 4 539	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	3 2 1	8 4 4	11 6 5	16 8 8
.0	成 人 型	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
.1	若 年 型	21 14 7	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	3 2 1	2 1 1	3 2 1
.9	成人型か若年型か不明	8 392 3 864 4 528	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	5 2 3	9 5 4	13 6 7

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	4	1	1	4	6	3	5	7	8	2	2	-	-	-	-	-	238
-	3	1	-	1	4	2	4	5	8	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	3	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
47	97	122	141	230	351	399	502	673	784	834	629	312	81	15	-	-	(239)
30	60	63	89	134	218	238	313	423	487	466	323	125	30	3	-	-	
17	37	59	52	96	133	161	189	250	297	368	306	187	51	12	-	-	
47	97	122	141	230	351	399	502	673	784	834	629	312	81	15	-	-	239
30	60	63	89	134	218	238	313	423	487	466	323	125	30	3	-	-	
17	37	59	52	96	133	161	189	250	297	368	306	187	51	12	-	-	
57	109	144	228	391	573	634	865	1 353	1 749	1 791	1 299	618	137	20	-	-	III
27	55	81	146	280	360	338	399	634	747	747	528	211	46	4	-	-	
30	54	63	82	111	213	296	466	719	1 002	1 044	771	407	91	16	-	-	
8	10	11	14	21	16	19	23	21	20	15	8	9	4	-	-	-	(240~246)
3	2	3	5	2	6	3	3	4	9	2	1	-	1	-	-	-	
5	8	8	9	19	10	16	20	17	11	13	7	9	3	-	-	-	
-	3	-	1	3	2	1	1	1	2	5	1	-	3	-	-	-	240
-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	1	3	1	1	1	1	2	5	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5	7	9	15	12	7	15	8	9	2	1	1	-	-	-	-	242
3	-	2	4	2	5	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	5	5	13	7	5	14	6	4	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	4	3	1	9	7	8	9	5	5	5	-	-	-	-	244
-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	1	-	-	-	-	-	
-	1	1	3	3	1	8	5	7	5	3	4	5	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	245
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246
-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	
32	79	103	183	330	490	554	761	1 239	1 572	1 590	1 089	449	76	6	-	-	(250~259)
11	39	58	123	247	310	294	347	572	651	655	448	154	24	1	-	-	
21	40	45	60	83	180	260	414	667	921	935	641	295	52	5	-	-	
29	72	94	174	323	468	540	745	1 210	1 551	1 574	1 075	442	74	6	-	-	250
10	35	55	118	243	301	289	341	558	640	648	443	151	24	1	-	-	
19	37	39	56	80	167	251	404	652	911	926	632	291	50	5	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	67	94	172	322	468	539	745	1 209	1 549	1 574	1 075	441	74	6	-	-	.9
8	33	55	116	242	301	288	341	558	640	648	443	151	24	1	-	-	
19	34	39	56	80	167	251	404	651	909	926	632	290	50	5	-	-	

死 因

1表-1 (77-16)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
251	その他の内分泌性障害..... 男 M. 女 F.	59 32 27	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
252	副甲状腺障害..... 男 M. 女 F.	5 1 4	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
253	下垂体及び視床下部制御障害..... 男 M. 女 F.	40 14 26	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
254	胸 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	7 4 3	2 1 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -	3 1 2	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -
255	副 腎 の 障 害..... 男 M. 女 F.	87 34 53	6 1 5	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	10 2 8	1 1 -	- - -	- - -	4 1 3
256	卵巣機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
257	睾丸機能障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
258	多腺性機能障害..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
259	その他の内分泌障害..... 男 M. 女 F.	10 7 3	5 4 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	6 5 1	- - -	- - -	- - -	- - -
(260~269)	栄 養 欠 乏 症..... 男 M. 女 F.	424 235 189	6 2 4	2 1 1	- - -	- - -	- - -	8 3 5	- - -	2 - 2	1 1 1	2 1 1
260	クワシオルコル..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
261	栄養性消耗症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
262	その他の重度たんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
263	その他及び詳細不明のたんぱくカロリー性栄養失調症..... 男 M. 女 F.	235 142 93	4 1 3	2 1 1	- - -	- - -	- - -	6 2 4	- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1
264	ビタミンA欠乏症..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
265	サイアミン及びナイアシン欠乏状態..... 男 M. 女 F.	22 17 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
266	ビタミンB群欠乏症..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	3	-	2	2	7	3	6	6	12	7	5	2	1	-	-	-	251
-	3	-	2	1	4	2	2	3	7	3	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	4	3	5	4	2	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	1	4	1	2	3	3	3	8	4	2	3	1	1	-	-	-	253
-	2	2	1	1	3	1	1	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	4	5	2	11	7	7	14	5	5	5	4	-	-	-	-	255
-	1	1	3	1	4	2	3	8	2	2	1	3	-	-	-	-	-
-	2	4	2	1	7	5	4	6	3	3	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	12	14	16	29	22	31	30	47	52	53	67	20	6	-	1	(260~269)
3	5	9	9	14	23	15	16	17	28	29	26	29	6	1	-	1	-
1	2	3	5	2	6	7	15	13	19	23	27	38	14	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	7	10	10	21	18	20	14	23	24	23	35	9	2	-	1	263
3	3	5	6	9	16	12	11	8	14	15	13	20	3	-	-	1	-
-	2	2	4	1	5	6	9	6	9	9	10	15	6	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	3	-	3	1	1	3	2	2	1	2	-	-	-	-	265
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-17)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
267	アスコルビン酸欠乏症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	ビタミンD欠乏症..... 男 M. 女 F.	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	その他の栄養欠乏症..... 男 M. 女 F.	164 75 89	2 1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	1 - 1	-	-
(270~279)	その他の代謝障害及び免疫障害..... 男 M. 女 F.	941 475 466	50 33 17	21 8 13	7 4 3	4 3 1	5 4 1	87 52 35	23 15 8	11 6 5	8 3 5	6 4 2
270	アミノ酸輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	22 10 12	9 5 4	3 - 3	1 - 1	-	-	13 5 8	3 2 1	-	-	-
271	糖質輸送及び代謝障害..... 男 M. 女 F.	11 4 7	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	1 - -
272	脂質代謝障害..... 男 M. 女 F.	42 19 23	2 2 -	5 2 3	3 3 -	-	2 1 1	12 8 4	5 2 3	-	1 - 1	-
273	血漿たんぱく代謝障害..... 男 M. 女 F.	264 95 169	2 2 -	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-
274	痛 風..... 男 M. 女 F.	45 37 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	無機質代謝障害..... 男 M. 女 F.	38 24 14	3 1 2	-	-	-	-	3 1 2	5 4 1	4 1 3	1 - 1	-
276	体液、電解質及び酸塩基平衡障害..... 男 M. 女 F.	324 169 155	12 9 3	4 1 3	1 - 1	3 2 1	2 2 -	22 14 8	5 3 2	2 1 1	2 - 2	1 - -
277	その他及び詳細不明の代謝障害..... 男 M. 女 F.	139 81 58	8 7 1	2 1 1	2 1 -	-	-	12 9 3	3 2 1	2 2 -	4 3 1	2 1 1
278	肥満及びその他の摂食過剰..... 男 M. 女 F.	8 5 3	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	1 1 -	-	-	-
279	免疫機構の障害..... 男 M. 女 F.	48 31 17	13 7 6	7 4 3	-	1 1 -	-	21 12 9	1 1 -	2 2 -	-	2 1 1
IV	血液及び造血器の疾患..... 男 M. 女 F.	2 355 1 130 1 225	27 19 8	17 7 10	10 4 6	5 2 3	3 3 -	62 35 27	26 16 10	44 23 21	44 21 23	38 22 16
280	鉄欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	78 24 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	その他の欠乏性貧血..... 男 M. 女 F.	66 29 37	-	2 - 2	-	-	-	2 - 2	-	-	-	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269
13	13	18	17	24	38	39	50	63	110	134	149	93	37	8	-	-	(270~279)
10	9	11	9	17	21	26	33	41	59	61	53	28	15	2	-	-	
3	4	7	8	7	17	13	17	22	51	73	96	65	22	6	-	-	
1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	270
1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	271
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	-	-	-	272
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	273
1	2	-	1	6	5	8	12	16	36	54	63	41	14	3	-	-	274
1	1	-	1	5	3	5	7	8	19	18	13	7	5	3	-	-	275
-	1	-	-	1	2	3	5	8	17	36	50	34	9	3	-	-	276
-	-	2	1	-	1	1	2	6	9	12	6	2	3	-	-	-	277
-	-	2	1	-	1	1	2	5	10	5	4	1	-	-	-	-	278
1	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	279
1	2	1	-	-	1	1	-	2	6	2	3	3	-	-	-	-	IV
49	63	51	63	82	109	137	180	227	311	341	285	184	54	5	-	-	
31	25	22	36	44	44	72	85	126	161	168	115	62	19	3	-	-	
18	38	29	27	38	65	65	95	101	150	173	170	122	35	2	-	-	
-	-	2	-	-	2	3	1	4	15	16	24	6	6	1	-	-	280
-	-	2	-	-	1	3	-	1	3	12	12	18	2	-	-	-	281
1	-	-	1	2	1	3	3	6	7	16	18	5	1	-	-	-	
1	-	-	1	2	1	2	3	5	5	7	7	2	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-18)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
282	遺伝性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	40 19 21	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	1 1 1	- - -
283	後天性溶血性貧血..... 男 M. 女 F.	44 24 20	- - -	3 3 3	1 1 1	- - -	- - -	4 4 4	3 1 1	1 1 1	2 1 1	1 - 1
284	再生不良性貧血..... 男 M. 女 F.	849 431 418	2 1 1	5 2 3	3 1 2	2 - 2	2 2 -	14 6 8	13 7 6	34 18 16	25 10 15	28 17 11
285	その他及び詳細不明の貧血..... 男 M. 女 F.	436 158 278	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	2 1 1
286	凝固障害..... 男 M. 女 F.	380 206 174	11 10 1	2 1 1	1 1 -	3 2 1	- - -	17 14 3	5 2 3	4 2 2	7 6 1	- - -
287	紫斑病およびその他の出血病態..... 男 M. 女 F.	235 115 120	11 7 4	1 1 -	1 - 1	- - -	1 1 -	14 9 5	3 3 2	4 2 2	5 2 3	5 3 2
288	白血球の疾患..... 男 M. 女 F.	124 69 55	1 - 1	3 2 1	- - -	- - -	- - 2	4 2 2	1 1 -	1 1 1	2 1 1	1 - -
289	血液及び造血器のその他の疾患..... 男 M. 女 F.	103 55 48	1 1 -	- 2 1	3 2 1	- - -	- - -	4 3 1	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1
V	精 神 障 害..... 男 M. 女 F.	2 903 1 555 1 348	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 1	2 1 1	1 1 1	13 6 7	25 13 12
(290~299)	精 神 病..... 男 M. 女 F.	2 086 891 1 195	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	4 2 2	6 2 4
(290~294)	器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	1 736 734 1 002	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
290	老年期及び初老期の器質精神病..... 男 M. 女 F.	1 657 658 999	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
291	アルコール精神病..... 男 M. 女 F.	64 63 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
292	薬物精神病..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
293	一過性器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
294	その他の器質精神病状態..... 男 M. 女 F.	15 13 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(295~299)	その他の精神病..... 男 M. 女 F.	350 157 193	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	4 2 2	5 2 3

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
2	-	1	1	2	3	1	-	6	5	5	6	4	-	-	-	-	282
1	-	1	1	1	2	1	-	5	4	5	4	3	-	-	-	-	
1	2	3	2	-	-	1	1	6	5	7	2	2	1	-	-	-	283
1	-	3	1	-	-	1	1	3	4	5	2	-	-	-	-	-	
20	29	22	25	31	48	57	69	90	134	111	67	28	4	-	-	-	284
13	14	8	13	13	19	28	36	55	76	60	28	9	1	-	-	-	
7	15	14	12	18	29	29	33	35	58	51	39	19	3	-	-	-	
3	1	2	2	11	7	10	21	26	50	83	105	80	29	3	-	-	285
2	-	-	1	5	3	4	9	12	18	30	39	25	8	1	-	-	
1	1	2	1	6	4	6	12	14	32	53	66	55	21	2	-	-	
11	12	8	19	15	22	32	28	45	44	47	34	22	8	-	-	-	286
6	2	6	14	11	9	20	11	23	23	28	13	11	5	-	-	-	
5	10	2	5	4	13	12	17	22	21	19	21	11	3	-	-	-	
9	11	7	7	11	13	14	20	22	28	27	20	10	5	-	-	-	287
5	5	2	3	7	5	9	6	12	17	11	10	3	1	-	-	-	
4	6	5	4	4	8	5	14	10	11	16	10	7	4	-	-	-	
2	4	4	4	2	6	7	19	11	18	22	10	5	-	1	-	-	288
2	2	2	1	1	2	4	11	5	7	14	7	4	-	1	-	-	
-	2	2	3	1	4	3	8	6	11	8	3	1	-	-	-	-	
-	4	2	2	8	7	9	18	11	16	8	7	4	-	-	-	-	289
-	2	1	2	6	4	4	7	7	9	5	3	1	-	-	-	-	
-	2	1	-	2	3	5	11	4	7	3	4	3	-	-	-	-	
31	53	86	130	179	153	176	153	205	310	441	492	307	129	15	1	-	V
25	38	68	101	154	121	124	93	99	165	189	196	110	47	4	-	-	
6	15	18	29	25	32	52	60	106	145	252	296	197	82	11	1	-	
13	14	27	43	44	48	79	85	147	260	405	471	296	127	15	1	-	(290~299)
11	7	15	30	28	30	42	36	56	128	161	186	105	47	4	-	-	
2	7	12	13	16	18	37	49	91	132	244	285	191	80	11	1	-	
2	1	4	14	15	17	39	49	100	227	381	455	290	125	15	1	-	(290~294)
2	1	4	14	14	13	22	27	39	112	152	181	103	46	4	-	-	
-	-	-	-	1	4	17	22	61	115	229	274	187	79	11	1	-	
-	-	-	1	3	5	30	41	97	220	378	452	289	125	15	1	-	290
-	-	-	1	2	1	14	19	36	106	149	178	102	46	4	-	-	
-	-	-	-	1	4	16	22	61	114	229	274	187	79	11	1	-	
1	1	4	12	10	10	7	5	3	5	3	2	-	-	-	-	-	291
1	1	4	12	10	10	7	5	3	5	3	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	2	2	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	294
1	-	-	1	2	2	1	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	13	23	29	29	31	40	36	47	33	24	16	6	2	-	-	-	(295~299)
9	6	11	16	14	17	20	9	17	16	9	5	2	1	-	-	-	
2	7	12	13	15	14	20	27	30	17	15	11	4	1	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-19)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
295	精 神 分 裂 病..... 男 M. 女 F.	228 98 130	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 2	1 - 1
296	躁 う つ 病..... 男 M. 女 F.	73 30 43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
297	妄 想 状 態..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
298	その他の非器質性精神病..... 男 M. 女 F.	47 27 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2
299	特に小児期におこる精神病..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
(300~316)	神経症、人格異常及びその他の非精神病性精神障害..... 男 M. 女 F.	793 649 144	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 4 1	9 4 5	18 10 8
300	神 経 症..... 男 M. 女 F.	71 24 47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -
301	人 格 異 常..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
302	性的偏倚と性的障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
303	アルコール依存..... 男 M. 女 F.	359 344 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1
304	薬 物 依 存..... 男 M. 女 F.	9 7 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
305	依存のない薬物乱用..... 男 M. 女 F.	275 244 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 1	10 8 2
306	精神的諸要因による身体的病態..... 男 M. 女 F.	8 4 4	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
307	他に分類されない特殊症状又は症候群..... 男 M. 女 F.	62 23 39	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	4 4 4	3 - 3
308	急性ストレス反応..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
309	不 適 応 反 応..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
310	器質脳障害に伴う特殊な非精神病性精神障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
9 8 1	11 5 6	20 10 10	22 13 9	22 9 13	26 13 13	26 12 14	20 3 17	26 5 16	15 5 10	14 5 9	8 2 6	3 - 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	295
1 - 1	- - -	2 1 1	5 1 4	2 1 1	2 1 1	9 4 5	11 5 6	13 5 8	11 6 5	9 3 6	7 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	296
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	297
1 1 -	2 1 1	1 - 1	2 2 -	5 4 1	3 3 -	4 3 1	5 1 4	8 2 6	7 5 2	1 1 -	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	298
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	299
17 14 3	38 30 8	58 52 6	85 69 16	132 123 9	102 90 12	92 80 12	65 55 10	56 42 14	49 36 13	36 28 8	21 10 11	11 5 6	2 - 2	- - -	- - -	- - -	(300~316)
2 1 1	7 4 3	1 - 1	3 - 3	3 1 2	3 1 2	11 6 5	6 2 4	8 1 7	10 5 5	6 2 4	4 - 4	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	300
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	301
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	302
3 2 1	8 8 -	24 21 3	46 42 4	75 75 -	51 50 1	46 43 3	35 34 1	25 24 1	24 24 -	12 12 -	7 7 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	303
1 1 -	3 3 -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	304
10 10 -	19 15 4	31 30 1	33 27 6	48 44 4	39 33 6	31 29 2	16 14 2	14 14 -	8 6 2	10 10 -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	305
1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	306
- - -	1 - 1	2 1 1	2 3 2	4 3 1	7 4 3	2 1 1	5 3 2	8 2 6	6 1 5	4 3 1	8 2 6	5 3 2	- - -	- - -	- - -	- - -	307
- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	308
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	309
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	310

死 因

1表-1 (77-20)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
311	他に分類されない抑うつ状態..... 男 M. 女 F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
312	他に分類されない行為障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
313	児童期と青年期に特殊な感情障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
314	児童期の過動症候群..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
315	特殊な発達遅延..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
316	他に分類される疾患に伴う精神的要因..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(317~319)	精 神 薄 弱..... 男 M. 女 F.	24 15 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - -
317	軽度精神薄弱..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
318	中等度以上の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	- -	- -
319	詳細不明の精神薄弱..... 男 M. 女 F.	22 15 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -
VI	神経系及び感覚器の疾患..... 男 M. 女 F.	6 030 3 302 2 728	229 135 94	93 48 45	61 35 26	62 26 36	46 26 20	491 270 221	150 84 66	127 82 45	184 119 65	185 132 53
(320~326)	中枢神経系の炎症性疾患..... 男 M. 女 F.	1 047 617 430	132 79 53	37 19 18	16 12 4	9 4 5	8 5 3	202 119 83	28 19 9	19 12 7	20 9 11	25 15 10
320	細菌性髄膜炎..... 男 M. 女 F.	273 170 103	91 55 36	20 12 8	6 4 2	4 1 3	3 2 1	124 74 50	6 5 1	1 1 -	3 2 1	1 - 1
322	詳細不明の原因による髄膜炎..... 男 M. 女 F.	362 188 174	25 13 12	5 - 5	3 3 -	3 1 2	- - 2	36 17 19	5 3 2	1 - 1	8 4 4	11 6 5
323	脳炎、脊髄炎及び脳脊髄炎..... 男 M. 女 F.	239 150 89	8 5 3	6 3 3	3 1 2	1 1 -	3 1 2	21 11 10	10 6 4	11 7 4	7 2 5	10 7 3
324	頭蓋内及び脊椎管内膿瘍..... 男 M. 女 F.	72 48 24	4 3 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 1	8 7 1	3 3 -	2 2 -	2 1 1	- - -
325	頭蓋内静脈洞の静脈炎及び血栓静脈炎..... 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	311
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	3	3	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	(317~319)
1	1	1	2	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	3	3	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	319
1	1	1	2	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
140	200	125	182	248	318	363	513	710	769	672	422	173	52	6	-	-	VI
76	110	72	102	150	191	208	273	393	412	352	191	69	15	1	-	-	-
64	90	53	80	98	127	155	240	317	357	320	231	104	37	5	-	-	(320~326)
26	58	31	47	61	71	59	96	100	85	65	37	15	2	-	-	-	-
14	36	18	25	43	46	39	57	59	45	36	18	7	-	-	-	-	-
12	22	13	22	18	25	20	39	41	40	29	19	8	2	-	-	-	-
3	6	3	3	9	12	15	18	28	19	13	6	3	-	-	-	-	320
1	5	3	2	9	10	10	11	13	11	8	3	2	-	-	-	-	-
2	1	-	1	-	2	5	7	15	8	5	3	1	-	-	-	-	-
8	18	11	20	26	26	21	43	33	37	33	16	8	1	-	-	-	322
4	14	4	7	15	16	12	23	19	20	14	6	4	-	-	-	-	-
4	4	7	13	11	10	9	20	14	17	19	10	4	1	-	-	-	-
13	24	11	17	12	20	12	21	16	13	11	8	1	1	-	-	-	323
8	11	7	12	7	16	8	13	13	8	7	6	1	-	-	-	-	-
5	13	4	5	5	4	4	8	3	5	4	2	-	1	-	-	-	-
1	4	3	2	8	5	4	6	9	6	3	4	2	-	-	-	-	324
1	2	2	1	6	2	4	6	1	3	3	1	2	-	-	-	-	-
-	2	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	325
-	2	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-