

死 因

1表-1 (77-41)

第1表-1 死 亡 数、

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
664	分娩中の会陰及び外陰の外傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	その他の産科的な外傷	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
666	分娩後異常出血	68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男 M.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	女 F.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
667	遺残胎盤又は卵膜、異常出血を伴わないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	分娩における麻酔薬又はその他の鎮静薬投与の合併症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	分娩のその他の合併症、他に分類されないもの	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(670~676)	産じょくの合併症	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
	男 M.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
	女 F.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
670	産じょく大感染	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
671	妊娠及び産じょくにおける静脈合併症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
672	産じょくにおける原因不明の発熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	産科的肺塞栓	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
674	その他及び詳細不明の産じょくの合併症、他に分類されないもの	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	男 M.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	女 F.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
675	分娩に伴う乳房及び乳頭の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	分娩に伴う乳房のその他の障害、及び乳汁分泌障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X II	皮膚及び皮下組織の疾患	689	11	6	3	5	2	27	11	1	1	1
	男 M.	290	6	5	1	4	1	17	3	1	-	1
	女 F.	399	5	1	2	1	1	10	8	-	1	-
(680~686)	皮膚及び皮下組織の感染	78	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	女 F.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
680	カルブネル及びフルンケル	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665
3	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666
3	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667
23	24	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668
23	24	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(670~676)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671
4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
19	20	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674
19	20	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X II
7	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
7	8	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
11	12	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X II
11	12	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X II
3	7	6	3	9	8	16	15	25	43	98	159	130	88	36	2	-	(680~686)
3	6	3	3	6	5	9	10	17	25	51	68	42	19	9	2	-	680
1	4	3	1	5	3	10	4	8	8	7	8	8	2	2	-	-	X II
1	1	2	1	4	1	7	3	6	4	6	6	2	1	1	-	-	(680~686)
1	3	1	-	1	2	3	1	2	4	1	2	6	1	2	-	-	680
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X II
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(680~686)

死 因

1表-1 (77-42)

第1表-1 死 亡 数

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
681	指・趾の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	その他の蜂巣炎及び膿瘍 男 M. 女 F.	60 36 24	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	1 1 1	1 1 1
683	急性リンパ節炎 男 M. 女 F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	膿 か 疹 男 M. 女 F.	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	毛 嚢 の う 胞 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	皮膚及び皮下組織のその他の局所感染 男 M. 女 F.	10 7 3	-	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-
(690~698)	皮膚及び皮下組織のその他の炎症性病態 男 M. 女 F.	187 107 80	11 6 5	6 5 1	3 1 2	5 4 1	2 1 1	27 17 10	10 2 8	-	-	-
690	紅斑りんせつ性皮膚疾患 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	アトピー性皮膚炎及び関連病態 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	接触皮膚炎及びその他の湿疹 男 M. 女 F.	27 14 13	-	-	-	-	-	1 1 1	-	-	-	-
693	摂取物質による皮膚炎 男 M. 女 F.	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	水 疱 症 男 M. 女 F.	59 34 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	紅 斑 症 男 M. 女 F.	93 55 38	11 6 5	6 5 1	3 1 2	5 4 1	2 1 1	27 17 10	9 2 7	-	-	-
696	乾せん及び類似疾患 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	苔 癬 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	痒痒症及び関連病態 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(700~709)	皮膚及び皮下組織のその他の疾患 男 M. 女 F.	424 136 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
-	3 1 2	3 2 1	1 1 -	5 4 1	3 1 2	8 5 3	3 2 1	6 4 2	5 3 2	6 5 1	5 4 1	6 2 4	1 - 1	2 - 2	-	-	683
-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1 1	1 - 1	-	-	-	-	685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686
-	1 - 1	-	-	-	-	1 1 -	-	2 2 -	2 1 1	-	1 - -	1 - 1	1 1 -	-	-	-	(690~698)
2 - 2	3 - 3	3 1 2	2 2 -	4 2 2	3 2 1	4 2 2	4 2 2	12 9 3	17 15 2	37 21 16	35 20 15	15 8 7	6 3 3	3 1 2	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	1 - 1	2 - 2	3 2 1	2 2 -	5 3 2	9 5 4	2 1 1	2 1 1	-	-	-	693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	694
1 - 1	-	-	1 1 -	-	-	2 1 1	-	2 2 -	7 5 2	16 10 6	16 8 8	9 4 5	4 2 2	1 1 -	-	-	695
1 - 1	3 - 3	3 1 2	1 1 -	3 2 1	3 2 1	1 1 -	2 2 -	7 5 2	8 8 -	13 5 8	7 6 1	4 3 1	-	1 - 1	-	-	696
-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	2 - 2	-	-	1 - 1	-	-	(700~709)
-	-	-	-	-	2 2 -	2 2 -	7 5 2	5 2 3	18 6 12	54 24 30	116 42 74	107 32 75	80 15 65	31 8 23	2 2 2	-	

死 因

1表-1 (77-43)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
700	うおのめ及び肝臓..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	皮膚のその他の肥大症及び萎縮症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	その他の皮膚症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	爪 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	毛髪及び毛のうの疾患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	汗 腺 の 障 害..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	脂 腺 の 疾 患..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	皮膚の慢性潰瘍..... 男 M. 女 F.	419 133 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	じ ん ま 疹..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	皮膚及び皮下組織のその他の障害..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患..... 男 M. 女 F.	4 011 938 3 073	-	-	-	-	2	2	2	9	35	50
(710~719)	関節症及び関連障害..... 男 M. 女 F.	3 281 692 2 589	-	-	-	-	1	1	2	9	33	46
710	結合組織のびまん性疾患..... 男 M. 女 F.	830 156 674	-	-	-	-	-	-	1	9	33	43
711	感染症に伴う関節症..... 男 M. 女 F.	19 5 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	結 晶 性 関 節 症..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	慢性関節リウマチ及びその他の炎症性の 多発関節症..... 男 M. 女 F.	2 300 503 1 797	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
715	変形性関節症及び類似症..... 男 M. 女 F.	61 13 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-	6	5	18	54	116	107	80	31	2	-	707
-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	24	42	32	15	8	-	-	708
-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	30	74	75	65	23	2	-	709
-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X III
65	94	84	98	124	164	223	273	400	529	654	606	400	163	36	-	-	(710~719)
9	8	11	19	19	47	54	67	100	155	172	141	83	32	4	-	-	710
56	86	73	79	105	117	169	206	300	374	482	465	317	131	32	-	-	711
64	91	79	90	114	154	202	247	353	447	521	444	275	91	18	-	-	712
9	6	10	14	14	40	46	56	77	124	122	93	53	16	1	-	-	714
55	85	69	76	100	114	156	191	276	323	399	351	222	75	17	-	-	715
57	88	67	73	75	84	71	63	61	54	30	12	8	-	1	-	-	
8	6	9	10	8	20	17	14	17	22	10	5	2	-	-	-	-	
49	82	58	63	67	64	54	49	44	32	20	7	6	-	1	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	4	7	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	3	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	3	10	17	38	69	129	182	285	379	462	391	229	78	16	-	-	
1	-	1	4	6	20	28	42	58	99	107	78	42	13	1	-	-	
6	3	9	13	32	49	101	140	227	280	355	313	187	65	15	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	11	11	14	17	5	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	4	4	-	-	-	-	

死 因

1表-1 (77-44)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
716	その他及び詳細不明の関節症 男 M. 女 F.	69 15 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
717	膝 内 障 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
718	その他の関節内障 男 M. 女 F.	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
719	その他及び詳細不明の関節障害 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(720~724)	脊 柱 疾 患 男 M. 女 F.	370 127 243	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
720	強直性脊椎炎及びその他の炎症性脊椎疾 患 男 M. 女 F.	11 8 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
721	脊椎症及び類似の障害 男 M. 女 F.	155 52 103	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
722	椎 間 板 障 害 男 M. 女 F.	7 4 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
723	頸部のその他の障害 男 M. 女 F.	17 10 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
724	背部のその他及び詳細不明の障害 男 M. 女 F.	180 53 127	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
(725~729)	リウマチ、背部を除く 男 M. 女 F.	211 56 155	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	2 2 -	3 3 -	- -
725	リウマチ性多発筋痛 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
726	末梢性付着部症 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
727	滑膜、腱及び滑液のうのその他の障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
728	筋、靱帯及び筋膜の障害 男 M. 女 F.	40 24 16	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	2 2 -	3 3 -	- -
729	軟組織のその他の障害 男 M. 女 F.	168 31 137	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(730~739)	オステオパシー、軟骨障害及び後天性筋 骨格変形 男 M. 女 F.	149 63 86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	12	20	20	8	1	-	-	716
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	10	17	16	5	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	2	-	-	2	2	6	13	10	38	63	101	78	42	12	-	-	(720~724)
-	1	-	-	-	2	3	7	7	20	27	29	18	11	1	-	-	-
-	1	-	-	2	-	3	6	3	18	36	72	60	31	11	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	-	5	1	2	-	-	-	-	-	720
-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	3	5	3	16	31	46	27	17	3	-	-	721
-	1	-	-	2	1	3	2	3	5	13	14	7	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	722
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	4	2	-	-	-	-	-	723
-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	15	39	51	25	9	-	-	724
-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	10	11	11	8	1	-	-	-
1	1	3	5	3	3	11	12	20	25	39	30	27	22	3	-	-	(725~729)
1	1	2	3	3	2	8	9	13	20	29	24	21	18	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	2	4	1	2	2	3	2	6	5	3	3	1	-	-	-	728
-	-	2	2	-	1	2	2	2	3	3	1	3	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	1	-	1	-	3	3	2	2	1	-	-	-	-
1	1	1	1	2	1	9	9	18	19	34	27	21	21	3	-	-	729
1	1	1	1	-	-	1	1	5	2	7	5	2	4	2	-	-	-
-	-	-	1	2	1	8	8	13	17	27	22	19	17	1	-	-	(730~739)
-	-	2	3	5	5	4	1	17	19	31	31	20	8	3	-	-	-
-	-	2	3	5	4	2	1	9	6	13	13	6	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	8	13	18	18	14	7	3	-	-	-

死 因

1表-1 (77-45)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total										
730	骨髓炎、骨膜炎及び骨に併発するその他の感染 男 M. 女 F.	51 32 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
731	変形性骨炎及び他に分類されるその他の障害に伴うオステオパシー 男 M. 女 F.	9 6 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
732	骨 端 症 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
733	骨及び軟骨のその他の障害 男 M. 女 F.	77 19 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
734	扁平足 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
735	趾の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
736	四肢のその他の後天性変形 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
737	脊柱弯曲異常 男 M. 女 F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
738	その他の後天性変形 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
739	他に分類されない非逆症療法障害 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
XIV	先 天 異 常 男 M. 女 F.	4 611 2 480 2 131	2 927 1 600 1 327	341 168 173	168 75 93	99 54 45	65 41 24	3 600 1 938 1 662	175 96 79	88 54 34	74 47 27	44 26 18
740	無脳症及び類似異常 男 M. 女 F.	72 41 31	72 41 31	- - -	- - -	- - -	- - -	72 41 31	- - -	- - -	- - -	- - -
741	脊 椎 接 裂 男 M. 女 F.	61 27 34	49 20 29	3 2 1	- - -	3 1 2	1 1 -	56 24 32	4 3 1	- - -	- - -	- - -
742	神経系のその他の先天異常 男 M. 女 F.	213 110 103	127 62 65	29 13 16	12 7 5	6 6 -	9 6 3	183 94 89	14 5 9	9 8 1	- - 2	- - 2
743	眼の先天異常 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
744	耳、顔及び頸の先天異常 男 M. 女 F.	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
745	心臓球の異常及び心中隔閉鎖異常 男 M. 女 F.	1 266 675 591	549 315 234	135 71 64	78 35 43	50 24 26	35 22 13	847 467 380	97 57 40	34 16 18	27 15 12	25 15 10

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	2	3	4	-	1	7	9	12	6	4	3	-	-	-	730
-	-	-	2	3	4	-	1	5	4	5	4	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	731
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	732
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	4	-	9	7	16	20	14	3	3	-	-	733
-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	6	5	2	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	6	6	10	15	12	3	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	734
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	737
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	738
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	64	56	46	64	65	67	62	53	49	27	22	4	-	-	-	-	XIV
26	40	35	20	35	35	34	31	18	24	8	11	2	-	-	-	-	-
25	24	21	26	29	30	33	31	35	25	19	11	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	27	18	20	21	23	26	23	18	21	10	6	1	-	-	-	-	745
11	16	7	7	9	11	10	9	6	11	4	4	-	-	-	-	-	-
11	11	11	13	12	12	16	14	12	10	6	2	1	-	-	-	-	-

死 因

1表-1 (77-46)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
746	心臓のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 017 550 467	807 443 364	42 21 21	20 7 13	13 8 5	4 3 1	886 482 404	20 7 13	21 10 11	14 13 1	3 3 -
747	循環系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	547 323 224	317 182 135	17 7 10	6 2 4	4 2 2	3 2 1	347 195 152	11 6 5	11 10 1	18 10 8	9 4 5
748	呼吸系の先天異常..... 男 M. 女 F.	93 50 43	86 44 42	4 3 1	1 1 -	- - -	- - -	91 48 43	- - -	- - -	1 1 -	- - -
749	口蓋裂及び唇裂..... 男 M. 女 F.	36 15 21	34 14 20	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	36 15 21	- - -	- - -	- - -	- - -
750	上部消化管のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	74 39 35	69 38 31	5 1 4	- - -	- - -	- - -	74 39 35	- - -	- - -	- - -	- - -
751	消化系のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	322 181 141	229 141 88	45 17 28	22 9 13	6 4 2	- 4 -	302 171 131	4 2 2	3 2 1	1 1 -	- - -
752	生殖器の先天異常..... 男 M. 女 F.	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
753	泌尿器の先天異常..... 男 M. 女 F.	138 69 69	24 15 9	2 - 2	1 1 -	1 1 -	- 1 -	28 17 11	- 1 -	1 1 1	1 1 1	- - -
754	主要先天性筋骨格異常..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
755	四肢のその他の先天異常..... 男 M. 女 F.	13 8 5	10 6 4	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	13 8 5	- - -	- - -	- - -	- - -
756	その他の筋骨格先天異常..... 男 M. 女 F.	241 150 91	211 130 81	5 5 -	2 1 1	3 1 2	3 2 1	224 139 85	5 4 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -
757	外皮の先天異常..... 男 M. 女 F.	16 8 8	6 - 6	2 2 -	- - -	- - -	1 1 3	9 3 6	2 1 1	1 1 1	3 2 1	- - -
758	染色体異常..... 男 M. 女 F.	311 135 176	218 89 129	35 16 19	21 10 11	9 5 4	7 3 4	290 123 167	12 6 6	3 2 1	1 1 -	1 1 -
759	その他及び詳細不明の先天異常..... 男 M. 女 F.	186 95 91	115 56 59	14 8 6	4 2 2	4 2 2	1 - 1	138 68 70	6 5 1	2 2 -	7 2 5	2 1 1
X V	周産期に発生した主要病態..... 男 M. 女 F.	5 296 3 059 2 237	5 279 3 047 2 232	10 8 2	6 4 2	1 - 1	- - -	5 296 3 059 2 237	- - -	- - -	- - -	- - -
760	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる 母体の病態による胎児又は新生児の障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
761	母体の妊娠異常による胎児又は新生児の 障害..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
6 3 3	11 7 4	14 11 3	5 2 3	4 3 1	6 2 4	8 3 5	3 2 1	5 1 4	3 1 2	3 - 3	4 - 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	746
11 7 4	14 11 3	15 11 4	17 9 8	22 16 6	17 13 4	13 9 4	16 10 6	11 5 6	10 4 6	3 1 2	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	747
- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	748
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	749
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	750
- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 2 1	- 1 -	1 1 2	3 2 1	1 1 1	- - 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	751
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	752
- - -	2 - 2	- - -	3 2 1	9 3 6	14 8 6	17 9 8	13 5 8	17 6 11	15 8 7	7 2 5	8 4 4	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	753
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	754
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	755
1 - 1	- - -	1 - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	756
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	757
1 - 1	2 - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	758
7 3 4	8 4 4	4 3 1	- - 2	3 1 3	4 2 2	2 - -	2 2 2	- 68 70	- 5 1	- 2 -	- 2 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	X V
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	760
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	761

死 因

1表-1 (77-47)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total										
762	胎盤、臍帯及び卵膜の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	その他の分娩の異常による胎児又は新生児の障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	胎児の発育遅延及び胎児の栄養失調 男 M. 女 F.	64 38 26	64 38 26	-	-	-	-	64 38 26	-	-	-	-
765	妊娠期間短縮に関連した障害及び詳細不明の低出生体重児 男 M. 女 F.	487 263 224	487 263 224	-	-	-	-	487 263 224	-	-	-	-
766	過期妊娠及び高出生体重児に関連する障害 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	出 産 時 外 傷 男 M. 女 F.	468 275 193	460 269 191	6 5 1	2 1 1	-	-	468 275 193	-	-	-	-
768	子宮内低酸素症及び分娩仮死 男 M. 女 F.	188 108 80	188 108 80	-	-	-	-	188 108 80	-	-	-	-
769	呼吸窮迫症候群 男 M. 女 F.	1 092 638 454	1 091 637 454	1 1 -	-	-	-	1 092 638 454	-	-	-	-
770	胎児及び新生児のその他の呼吸器病態 男 M. 女 F.	1 898 1 080 818	1 897 1 079 818	-	1 1 -	-	-	1 898 1 080 818	-	-	-	-
771	周産期に特異的な感染 男 M. 女 F.	232 153 79	232 153 79	-	-	-	-	232 153 79	-	-	-	-
772	胎児及び新生児の出血 男 M. 女 F.	117 59 58	115 59 56	1 -	-	1 1	-	117 59 58	-	-	-	-
773	同種免疫による胎児又は新生児溶血性疾患 男 M. 女 F.	10 6 4	10 6 4	-	-	-	-	10 6 4	-	-	-	-
774	その他の周産期黄疸 男 M. 女 F.	38 23 15	35 20 15	1 1 -	2 2 -	-	-	38 23 15	-	-	-	-
775	胎児及び新生児に特異的な内分泌及び代謝障害 男 M. 女 F.	22 12 10	21 12 9	-	1 1	-	-	22 12 10	-	-	-	-
776	胎児及び新生児の血液障害 男 M. 女 F.	72 41 31	72 41 31	-	-	-	-	72 41 31	-	-	-	-
777	消化系の周産期障害 男 M. 女 F.	95 69 26	95 69 26	-	-	-	-	95 69 26	-	-	-	-
778	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 男 M. 女 F.	28 13 15	28 13 15	-	-	-	-	28 13 15	-	-	-	-

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

死 因

1表-1 (77-48)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
779	周産期に発生したその他及び診断名不明の病態 男 M. 女 F.	485 281 204	484 280 204	1 1 -	- - -	- - -	- - -	485 281 204	- - -	- - -	- - -	- - -
XVI	症状、徴候及び診断名不明確の状態 男 M. 女 F.	31 384 11 439 19 945	182 106 76	29 16 13	22 11 11	5 2 3	4 3 1	242 138 104	16 6 10	10 5 5	11 7 4	23 16 7
(780~789)	症 状 男 M. 女 F.	477 258 219	16 9 7	10 4 6	9 5 4	- - -	3 2 1	38 20 18	4 2 2	7 3 4	2 2 -	3 2 1
780	全 身 症 状 男 M. 女 F.	79 41 38	3 3 -	8 2 6	6 4 2	- - -	3 2 1	20 11 9	3 1 2	2 1 1	- - -	- - -
781	神経系及び筋骨格系に関する症状 男 M. 女 F.	3 2 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -
782	皮膚及びその他の外皮組織に関する症状 男 M. 女 F.	17 8 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
783	栄養、代謝及び発達に関する症状 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
784	頭及び顔に関する症状 男 M. 女 F.	10 4 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
785	心血管系に関する症状 男 M. 女 F.	141 84 57	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
786	呼吸系に関する症状及びその他の胸部の 症状 男 M. 女 F.	81 48 33	9 4 5	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	11 5 6	1 1 -	3 2 1	- - -	3 2 1
787	消化系に関する症状 男 M. 女 F.	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
788	泌尿系に関する症状 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
789	腹部及び骨盤に関するその他の症状 男 M. 女 F.	133 64 69	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -
(790~796)	非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
790	血液検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
791	尿検査の非特異性異常所見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
792	その他の人体採取成分の非特異性異常所 見 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
17 11 6	38 30 8	35 22 13	52 38 14	50 31 19	82 60 22	74 45 29	140 85 55	266 139 127	1 138 558 580	3 722 1 685 2 037	8 142 3 259 4 883	9 412 3 161 6 251	6 168 1 744 4 424	1 518 332 1 186	188 38 150	40 29 11	XVI
3 1 2	9 5 4	6 4 2	17 12 5	17 11 6	22 16 6	28 16 12	42 26 16	37 19 18	68 37 31	62 29 33	59 30 29	42 16 26	9 6 3	1 - 1	- - -	- - -	(780~789)
2 - 2	4 3 1	2 2 -	6 5 1	2 1 1	6 3 3	7 2 5	8 5 3	4 3 1	3 - 3	5 2 3	2 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	780
- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	781
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	2 - -	4 - -	4 2 2	3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	782
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	783
- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	784
1 1 -	3 2 1	1 1 -	4 3 1	8 6 2	9 7 2	6 4 2	10 4 6	15 7 8	28 20 8	20 9 11	17 11 6	15 8 7	1 - -	- - -	- - -	- - -	785
- - -	1 - 1	2 1 1	2 2 -	5 3 3	4 3 1	8 5 3	7 6 1	3 2 1	10 7 3	10 6 4	5 3 2	5 - 5	1 1 -	- - -	- - -	- - -	786
- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	787
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	788
- - -	1 - 1	- - -	3 1 2	2 2 -	6 5 1	13 9 4	13 6 7	23 8 15	22 10 12	26 12 14	13 5 8	4 2 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	789
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(790~796)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	790
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	791
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	792

死 因

1表-1 (77-49)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
793	放射線及びその他の体構造に関する検査 における非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	機能検査の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	組織学的及び免疫学的非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	その他の非特異性異常所見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(797~799)	診断名不明確又は原因不明の病因及び死 因	30 907 11 181 19 726	166 97 69	19 12 7	13 6 7	5 2 3	1 1 -	204 118 86	12 4 8	3 2 1	9 5 4	20 14 6
797	精神病の記載のない老衰	29 873 10 552 19 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	原因不明の突然死	271 182 89	122 74 48	15 10 5	7 2 5	3 1 2	1 1 -	148 88 60	3 -	-	2 2 -	7 6 1
799	その他の診断名不明確又は原因不明の病 因及び死因	763 447 316	44 23 21	4 2 2	6 4 2	2 1 1	-	56 30 26	9 4 5	3 2 1	7 3 4	13 8 5
XVII	損傷及び中毒	52 306 35 905 16 401	739 437 302	618 360 258	340 224 116	375 247 128	289 191 98	2 361 1 459 902	1 183 858 325	579 427 152	2 648 2 160 488	2 868 2 260 608
(800~829)	骨 折	9 832 6 922 2 910	31 20 11	68 39 29	66 46 20	70 45 25	52 28 24	287 178 109	266 186 80	122 90 32	871 716 155	677 564 113
(800~804)	頭 蓋 の 骨 折	6 936 5 300 1 636	29 18 11	67 38 29	56 42 14	58 39 19	46 24 22	256 161 95	237 164 73	108 81 27	701 571 130	518 434 84
800	頭蓋穹隆部の骨折	273 202 71	1 -	1 -	1 1	3 1	3 3	9 5	8 5	3 1	31 23	19 14 5
801	頭蓋底の骨折	2 085 1 630 455	7 7 -	14 3 11	17 13 4	15 10 5	17 10 7	70 43 27	83 57 26	36 29 7	271 228 43	170 152 18
802	顔面骨の骨折	44 34 10	- 1 -	1 1 -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	4 4	2 2
803	その他及び部位不明の頭蓋骨折	3 637 2 794 843	19 10 9	50 34 16	35 25 10	35 24 11	21 9 12	160 102 58	120 86 34	57 44 13	307 244 63	246 201 45
804	その他の骨を含む頭蓋又は顔面の多発骨折	897 640 257	2 1 1	1 -	3 3 -	5 4 1	5 4 3	16 10 6	25 15 10	12 7 5	88 72 16	81 65 16
(805~809)	頸部及び体幹の骨折	1 743 1 243 500	2 2 -	1 1 -	10 4 6	12 6 6	6 4 2	31 17 14	27 21 6	13 8 5	153 129 24	146 123 23

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 10 4	29 25 4	29 18 11	35 26 9	33 20 13	60 44 16	46 29 17	98 59 39	229 120 109	1 070 521 549	3 660 1 656 2 004	8 083 3 229 4 854	9 370 3 145 6 225	6 159 1 738 4 421	1 517 332 1 185	188 38 150	39 28 11	(797~799)	
-	-	-	-	-	3 1 2	5 2 3	34 19 15	162 82 80	371 459 512	3 555 1 590 1 965	7 986 3 173 4 813	9 317 3 124 6 193	6 141 1 732 4 409	1 512 332 1 180	187 38 149	-	797	
5 4 1	10 9 1	9 7 2	11 9 2	7 7 -	8 7 1	10 8 2	6 4 2	7 6 1	5 3 2	3 1 2	2 1 1	2 1 1	-	-	-	-	26 19 7	798
9 6 3	19 16 3	20 11 9	24 17 7	26 13 13	49 36 13	31 19 12	58 36 22	60 32 28	94 59 35	102 65 37	95 55 40	51 20 31	18 6 12	5 -	1 -	13 9 4	799	
2 932 2 225 707	3 578 2 659 919	3 274 2 450 824	3 704 2 860 844	4 235 3 292 943	4 113 3 125 988	3 330 2 342 988	2 911 1 922 989	3 171 1 969 1 202	3 442 2 003 1 439	3 257 1 763 1 494	2 561 1 237 1 324	1 353 522 831	466 143 323	95 26 69	11 3 8	234 200 34	XVII	
545 442 103	580 462 118	552 436 116	573 474 99	711 585 126	743 567 176	597 431 166	501 351 150	530 364 166	548 361 187	575 305 270	493 213 280	393 119 274	186 44 142	44 5 39	6 1 5	32 28 4	(800~829)	
431 351 80	471 379 92	429 348 81	444 372 72	572 477 95	589 449 140	456 327 129	379 278 101	389 272 117	345 254 91	296 189 107	196 118 78	73 43 30	17 8 9	1 -	-	28 24 4	(800~804)	
11 10 1	17 15 2	20 18 2	12 10 2	25 20 5	24 16 8	16 13 3	15 13 2	15 11 4	16 10 6	17 11 6	12 6 6	3 1 2	-	-	-	-	800	
130 105 25	116 99 17	114 93 21	122 103 19	164 138 26	181 147 34	146 107 39	112 79 33	113 78 35	89 69 20	76 45 31	62 39 23	15 7 8	6 3 3	-	-	9 9 -	801	
3 2 1	5 4 1	5 3 2	4 3 1	6 4 2	4 4 -	2 1 1	3 2 1	1 1 -	-	2 1 1	-	-	1 1 -	-	-	-	802	
237 196 41	261 205 56	233 191 42	238 198 40	291 250 41	300 227 73	242 170 72	197 148 49	215 152 58	201 152 49	166 115 51	99 62 37	45 30 15	7 3 4	-	-	15 13 2	803	
50 38 12	72 56 16	57 43 14	68 58 10	86 65 21	80 55 25	50 36 14	52 36 16	45 25 20	39 23 16	35 17 18	23 11 12	10 5 5	3 1 2	1 -	-	4 2 2	804	
101 79 22	101 76 25	110 78 32	119 95 24	124 96 28	139 107 32	125 93 32	106 63 43	113 79 34	118 72 46	115 59 56	52 27 25	30 12 18	15 5 10	2 1 1	-	3 3 -	(805~809)	

死 因

1表-1 (77-50)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
805	脊髄損傷の記載のない脊椎の骨折	714	-	1	5	3	2	11	12	9	76	81
	男 M.	539	-	1	2	2	1	6	11	6	65	73
	女 F.	175	-	-	3	1	1	5	1	3	11	8
806	脊髄損傷を伴う脊椎の骨折	400	2	-	4	7	3	16	6	2	39	34
	男 M.	300	2	-	4	7	3	16	6	2	39	34
	女 F.	100	-	-	2	3	1	6	3	1	35	23
807	肋骨、胸骨、喉頭及び気管の骨折	134	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
	男 M.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
	女 F.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
808	骨盤の骨折	226	-	-	-	1	-	1	4	1	16	13
	男 M.	139	-	-	-	-	-	1	3	1	12	13
	女 F.	87	-	-	-	1	-	1	1	-	4	-
809	体幹の診断名不明確の骨折	269	-	-	1	1	1	3	5	1	17	14
	男 M.	172	-	-	-	-	1	1	4	1	13	12
	女 F.	97	-	-	1	1	-	2	1	1	4	2
(810~819)	上肢の骨折	96	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女 F.	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	鎖骨骨折	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
811	肩甲骨骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	上腕骨骨折	57	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	橈骨及び尺骨の骨折	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	手根骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	中手骨骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	一指以上の指節骨の骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	手の骨の多発骨折	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	上肢の診断名不明確の骨折	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	両側上肢及び肋骨、胸骨を含む上肢の多発骨折	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(820~829)	下肢の骨折	1 057	-	-	-	-	-	2	-	15	12	-
	男 M.	356	-	-	-	-	-	1	-	15	7	-
	女 F.	701	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
57 46 11	51 37 14	41 30 11	50 40 10	50 37 13	57 45 12	50 39 11	34 20 14	39 28 11	35 22 13	27 14 13	18 10 8	9 4 5	3 2 1	1 1 -	-	3 3 -	805
17 14 3	23 19 4	32 26 6	24 20 4	31 27 4	36 27 9	25 18 7	24 18 6	23 17 6	28 22 6	24 14 10	6 3 3	6 2 4	4 1 3	-	-	-	806
5 3 2	2 2 -	7 3 4	12 8 4	12 10 2	9 6 3	12 10 2	16 12 4	13 11 2	6 4 2	16 10 6	8 4 4	2 2 -	5 2 3	-	-	-	807
10 6 4	9 7 2	14 10 4	16 14 2	8 6 2	22 15 7	16 11 5	12 2 10	18 10 8	26 13 13	20 8 12	10 6 4	8 2 6	1 1 1	1 -	-	-	808
12 10 2	16 11 5	16 9 7	17 13 4	23 16 7	15 14 1	22 15 7	20 11 9	20 13 7	23 11 12	28 13 15	10 4 6	5 2 3	2 -	-	-	-	809
-	-	-	1 1 -	2 1 1	2 2 -	3 2 1	-	4 1 3	7 2 7	10 2 8	19 4 15	27 6 21	16 2 14	1 -	-	-	(810~819)
-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	-	2 1 1	-	1 -	-	-	-	810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	1 1	-	-	-	-	812
-	-	-	-	1 1	-	1 -	-	-	5 5	4 3	12 10	20 16	11 9	1 1	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	4 4	2 2	2 2	2 2	-	-	-	814
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	2 1	-	-	-	-	818
-	-	-	1 1	1 1	2 2	1 1	-	1 1	2 2	1 1	2 1	2 2	2 2	-	-	-	819
13 12 1	8 7 1	13 10 3	9 6 3	13 11 2	13 9 4	13 9 4	16 10 6	24 12 12	78 35 43	154 55 99	226 64 162	263 58 205	138 29 109	40 4 36	6 1 5	1 1 -	(820~829)

死 因

1表-1 (77-51)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
820	大腿骨頸部骨折..... 男 M. 女 F.	597 144 453	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
821	その他の部位及び部位不明の大腿骨骨折..... 男 M. 女 F.	278 99 179	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	7 7 -	- - -
822	膝蓋骨骨折..... 男 M. 女 F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
823	脛骨及び腓骨骨折..... 男 M. 女 F.	43 32 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 -	2 2 -
824	足関節部骨折..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
825	一個以上の足根骨及び中足骨の骨折..... 男 M. 女 F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
826	一個以上の趾節骨の骨折..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
827	その他、多発性及び診断名不明確の下肢骨折..... 男 M. 女 F.	18 9 9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -
828	両側下肢、上肢を含む下肢、肋骨及び胸骨を含む下肢の多発骨折..... 男 M. 女 F.	80 49 31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	7 4 3
829	詳細不明の骨の骨折..... 男 M. 女 F.	34 17 17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	2 2 -
(830~839)	関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	23 17 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 -	1 1 -
830	顎 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
831	肩 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
832	肘 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
833	手 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
834	指の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
835	股 関 節 脱 臼..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	1	-	-	-	2	4	8	29	100	144	177	96	30	6	-	820
-	-	1	-	-	-	2	2	4	7	32	35	41	18	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	68	109	136	78	27	5	-	-
4	3	3	-	4	2	3	2	8	25	35	65	70	39	6	-	1	821
4	2	2	-	4	2	3	-	4	11	14	22	12	11	-	-	1	-
-	1	1	-	-	-	-	2	4	14	21	43	58	28	6	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	822
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	1	2	3	2	3	10	3	5	2	1	1	-	-	823
1	1	2	1	1	2	2	2	2	9	2	3	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	824
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
1	1	-	2	-	2	-	1	2	-	2	1	4	1	-	-	-	827
1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-
7	3	4	4	2	5	3	6	1	8	10	7	8	-	3	-	-	828
6	3	3	3	2	4	2	5	-	6	3	2	3	-	1	-	-	-
1	-	1	1	-	1	1	1	1	2	7	5	5	-	2	-	-	-
-	-	3	2	5	2	-	1	2	5	2	4	2	1	-	-	-	829
-	-	2	1	4	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	1	1	1	2	-	-	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-
1	1	2	2	5	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	(830~839)
1	1	1	2	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835

死 因

1表—1 (77—52)

第1表—1 死 亡 数,

TABLE 1—1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
836	膝関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	足関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	足の関節脱臼..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	その他、多発及び診断名不明確の脱臼..... 男 M. 女 F.	23 17 6	-	-	-	-	-	-	-	-	5 5	1 1
(840~848)	関節と隣接筋の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	肩及び上腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	肘及び前腕の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	手関節及び手の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	股関節及び大腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	膝及び下腿の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	足関節及び足の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	仙腸部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	その他及び部位不明の背部の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	その他及び診断名不明確の捻挫及びストレイン..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(850~854)	頭蓋内損傷、頭蓋骨折を伴うものを除く..... 男 M. 女 F.	6 180 4 530 1 650	32 16 16	50 33 17	46 30 16	74 49 25	48 34 14	250 162 88	201 136 65	87 66 21	569 488 81	359 295 64
850	振 と う..... 男 M. 女 F.	23 19 4	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-
851	脳の裂傷及び挫傷..... 男 M. 女 F.	4 066 3 007 1 059	11 5 6	34 22 12	33 21 12	56 38 18	33 22 11	167 108 59	146 99 47	59 44 15	426 367 59	249 203 46

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981—CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
1 1	1 1	2 1	2 2	5 5	1 1	-	2 1	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	839
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	-	(840~848)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	2 1	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
242 192 50	268 219 49	286 228 58	357 287 70	462 379 83	465 369 96	407 295 112	408 291 117	444 298 146	489 299 190	443 282 161	281 160 121	118 63 55	31 13 18	6 2 4	-	-	(850~854)
-	1 1	-	2 2	2 2	3 2	2 2	2 2	1 1	1 1	-	4 3	3 2	-	1 1	-	-	850
174 143 31	184 145 39	190 152 38	222 183 39	322 261 61	313 241 72	271 193 78	270 193 77	310 204 106	302 180 122	248 160 88	140 88 52	54 32 22	11 5 6	2 1 1	-	-	851

死 因

1表-1 (77-53)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
852	くも膜下、硬膜下及び硬膜外出血、損傷 に統括するもの	532 390 142	14 8 6	8 5 3	10 9 1	6 5 1	3 1 2	41 28 13	17 13 4	11 9 2	24 24 -	16 14 2
853	その他及び詳細不明の頭蓋内出血、損傷 に統括するもの	742 531 211	4 2 2	4 3 1	1 - 1	2 - 2	5 4 1	16 9 7	8 6 2	10 7 3	47 39 8	37 33 4
854	その他及び性質不明の頭蓋内損傷	817 583 234	2 - 2	4 3 1	2 - 2	10 6 4	7 7 -	25 16 9	30 18 12	7 6 1	72 58 14	57 45 12
(860~869)	胸、腹及び骨盤の内部損傷	3 753 2 986 767	5 2 3	9 3 6	17 12 5	27 21 6	31 18 13	89 56 33	96 71 25	32 24 8	300 260 40	249 218 31
860	外傷性気胸及び血胸	329 274 55	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	6 3 3	9 5 4	9 9 -	7 5 2	35 35 -	23 21 2
861	心及び肺への損傷	873 692 181	1 1 -	2 1 1	3 2 1	4 3 1	4 2 2	14 9 5	22 16 6	5 4 1	77 66 11	68 56 12
862	その他及び詳細不明の胸内臓器への損傷	711 579 132	1 - 1	2 - 2	1 - 1	5 3 2	1 - 1	10 3 7	10 7 3	6 4 2	46 41 5	47 43 4
863	胃腸管への損傷	191 166 25	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	3 - 1	- - -	- - -	5 4 1	5 4 1
864	肝 へ の 損 傷	169 123 46	2 - 2	- - -	- - -	2 2 -	4 4 -	8 6 2	10 7 3	1 - 1	14 13 1	13 9 4
865	脾 へ の 損 傷	39 25 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	6 4 2	4 4 -
866	腎 へ の 損 傷	55 42 13	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	5 5 -	3 3 -
867	骨盤内臓器への損傷	10 8 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1
868	その他の腹腔内臓器への損傷	912 714 198	1 1 -	4 2 2	9 7 2	10 9 1	9 6 3	33 25 8	30 17 13	7 6 1	74 62 12	56 50 6
869	詳細不明又は診断名不明確の臓器への内 部損傷	464 363 101	- - -	1 - 1	2 1 1	3 2 1	6 3 3	12 6 6	9 9 -	5 4 1	38 30 8	29 28 1
(870~897)	開 放 創	867 600 267	4 1 3	7 4 3	3 1 2	4 3 1	- - -	18 9 9	12 7 5	9 4 5	22 13 9	45 29 16
(870~879)	頭、頸及び体幹の開放創	736 495 241	4 1 3	6 3 3	3 1 2	2 1 1	- - -	15 6 9	11 7 4	9 4 5	18 10 8	34 21 13
870	眼球付属器の開放創	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
10 8 2	21 19 2	22 16 6	35 24 11	44 41 3	48 41 7	29 26 3	36 24 12	35 24 11	42 23 19	48 32 16	33 16 17	14 5 9	5 2 3	- - -	- - -	1 1 1	852
24 19 5	18 17 1	35 30 5	42 36 6	37 32 5	58 47 11	53 39 14	53 38 15	48 34 14	81 55 26	81 46 35	58 30 28	24 10 14	10 3 7	2 1 1	- - -	- - -	853
34 22 12	44 37 7	39 30 9	56 42 14	57 43 14	43 38 5	52 35 17	47 34 13	50 35 15	63 40 23	66 44 22	46 23 23	23 14 9	5 3 2	1 1 1	- - -	- - -	854
255 207 48	326 263 63	329 269 60	343 285 58	371 320 51	325 276 49	253 206 47	205 163 42	181 127 54	162 104 58	111 68 43	78 48 30	32 14 18	7 2 5	4 1 3	- - -	- - -	(860~869)
15 15 -	26 22 4	18 16 2	20 18 2	18 17 1	30 24 6	21 15 6	24 19 5	19 12 7	21 17 4	16 13 3	8 3 5	8 6 2	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	860
62 49 13	69 54 15	67 49 18	83 69 14	101 89 12	62 51 11	64 57 7	51 45 6	41 31 10	38 23 15	21 11 10	20 12 8	6 1 5	2 - 2	- - -	- - -	- - -	861
60 50 10	72 58 14	73 64 9	68 56 12	76 62 14	55 50 5	52 41 11	39 33 6	28 22 6	22 17 5	21 12 9	18 14 4	5 - 5	1 - 1	- - -	- - -	- - -	862
7 7 -	22 19 3	18 17 1	26 24 2	35 32 3	20 17 3	12 9 -	12 9 3	9 7 2	6 5 1	6 4 2	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	863
17 12 5	10 7 3	23 17 6	14 8 6	13 11 2	14 14 -	7 5 2	9 4 5	5 4 1	9 4 5	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	864
2 2 -	2 2 -	2 - 2	2 1 1	7 6 1	3 2 1	2 1 1	1 - 1	- - -	4 2 1	1 - 2	2 - 1	- - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	865
3 2 1	3 3 -	7 4 3	2 2 -	4 4 -	1 1 -	4 2 2	5 4 1	5 4 1	4 1 3	4 2 2	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	866
- - -	2 1 1	- - -	- - -	2 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	867
62 49 13	75 61 14	78 66 12	83 69 14	81 70 11	85 71 14	52 42 10	43 33 10	54 33 21	40 25 15	29 18 11	17 11 6	7 4 3	2 1 1	2 - -	- - -	- - -	868
27 21 6	45 36 9	43 36 7	45 38 7	34 27 7	54 45 9	39 31 8	21 16 5	19 13 6	18 10 8	10 5 5	9 5 4	4 2 2	1 1 1	1 - -	- - -	- - -	869
68 49 19	101 75 26	104 79 25	89 68 21	96 70 26	94 70 24	57 39 18	38 25 13	33 25 8	30 17 13	23 11 12	17 6 11	4 1 3	3 - 3	- - -	- - -	- - -	(870~897)
63 45 18	89 64 25	90 69 21	81 61 20	84 59 25	75 55 20	47 31 16	27 14 13	26 19 7	24 12 10	21 11 10	15 5 10	1 - 1	3 - 3	- - -	- - -	- - -	(870~879)
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	870

死 因
1表-1 (77-54)

第1表-1 死 亡 数,
TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE
ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
871	眼球の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	耳の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	その他の頭部開放創..... 男女 M. F.	72 37 35	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3 1	3 1 2
874	顔の開放創..... 男女 M. F.	300 196 104	1 1 1	3 1 2	2 1 1	1 1 -	-	7 3 4	8 5 3	4 1 3	4 1 3	14 7 7
875	胸の開放創..... 男女 M. F.	137 101 36	-	-	-	1 1	-	1 1	-	4 2 2	2 1 1	7 5 2
876	背の開放創..... 男女 M. F.	13 10 3	-	-	1 1	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1
877	殿部の開放創..... 男女 M. F.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	生殖器の開放創, 外傷性切断を含む..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	その他及び部位不明の開放創, 肢を除く..... 男女 M. F.	211 148 63	3 1 2	3 2 1	-	-	-	6 3 3	3 2 1	-	8 5 3	9 7 2
(880~887)	上肢の開放創..... 男女 M. F.	66 52 14	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	1 1	7 4 3
880	肩及び上腕の開放創..... 男女 M. F.	8 7 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	1 1
881	肘, 前腕及び手くびの開放創..... 男女 M. F.	39 31 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 1	2 1 1
882	指のみを除く手の開放創..... 男女 M. F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	指の開放創..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	上肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男女 M. F.	11 8 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1
885	母指の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	その他の指の外傷性切断..... 男女 M. F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

性・年齢 (5歳階級)・死因 (三桁基本分類) 別 昭和56年
DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872
2 1 1	4 2 2	11 7 4	4 2 2	17 11 6	4 1 3	6 5 1	3 2 1	1 3 1	3 3 1	4 1 3	4 1 3	1 1 1	1 1 1	-	-	-	873
20 13 7	35 28 7	34 26 8	35 25 10	36 27 9	36 25 11	21 12 9	10 3 7	10 8 2	8 4 4	9 4 5	6 3 3	-	2 2	-	-	-	874
21 17 4	19 14 5	16 13 3	19 14 5	9 6 3	10 9 1	11 8 3	4 2 2	7 6 1	5 3 2	-	2 1 1	-	-	-	-	-	875
1 1	2 2	3 2 1	1 1	1 1	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	876
1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
18 12 6	29 18 11	26 21 5	21 18 3	21 14 7	24 19 5	9 6 3	10 7 3	7 5 2	7 4 3	8 6 2	3 3	-	-	-	-	-	879
5 4 1	6 5 1	7 5 2	5 4 1	5 5 -	12 10 2	4 3 1	5 5 -	1 1 1	3 2 1	2 2 2	1 1	-	-	-	-	-	(880~887)
-	1 1	-	-	2 2	1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	880
4 3 1	4 3 1	5 4 1	2 2	1 1	9 7 2	4 3 1	3 3	-	1 1	1 1	1 1	-	-	-	-	-	881
-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
1 1	1 1	1 1	1 1	-	2 2	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886

死 因

1表-1 (77-55)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳 Year of age	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
887	腕及び手の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	7 5 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1
(890~897)	下肢の開放創..... 男 M. 女 F.	65 53 12	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	2 2 -	1 1 -	- - -	3 2 1	4 4 -
890	股関節部及び大腿の開放創..... 男 M. 女 F.	33 28 5	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -
891	膝、脚及び足くびの開放創..... 男 M. 女 F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
892	趾のみを除く足の開放創..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
893	趾の開放創..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
894	下肢の多発性及び部位不明の開放創..... 男 M. 女 F.	4 3 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
895	趾の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
896	足の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
897	脚の外傷性切断..... 男 M. 女 F.	24 18 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -
(900~904)	血管への損傷..... 男 M. 女 F.	176 127 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	8 6 2	4 4 -
900	頭及び頸の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	74 53 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	3 3 -	- - -
901	胸内血管への損傷..... 男 M. 女 F.	22 15 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	3 3 -
902	腹及び骨盤の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	21 15 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
903	上肢の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	41 27 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
904	下肢及び部位不明の血管への損傷..... 男 M. 女 F.	18 17 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -
(905~909)	損傷、中毒、毒作用及びその他の外因の 後遺症..... 男 M. 女 F.	608 348 260	- - -	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -	4 2 2	4 4 -	1 - 1	7 5 2	3 2 1

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳 Not Stated	国際基本 分類番号 International Detailed List Code
-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	887
-	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	7	3	7	7	6	6	6	3	-	1	3	-	-	-	-	(890~897)
-	6	5	3	6	5	5	6	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	890
-	2	2	3	4	4	3	3	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	4	-	3	2	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	897
-	3	2	-	3	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	(900~904)
11	11	20	19	18	22	17	11	8	6	9	3	3	-	-	-	-	1
11	9	15	13	14	14	12	6	4	5	6	2	3	-	-	-	-	1
-	2	5	6	4	8	5	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
8	1	7	8	6	14	7	2	4	3	7	-	1	-	-	-	-	900
8	-	7	4	4	8	6	2	1	3	5	-	1	-	-	-	-	-
-	1	-	4	2	6	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	3	3	4	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	901
1	2	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	2	2	2	2	2	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	902
1	2	1	1	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	6	5	6	3	4	3	-	2	2	1	2	-	-	-	-	903
1	4	4	4	5	1	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	1
-	-	2	1	1	2	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	3	2	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	904
-	1	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	13	10	18	20	24	42	53	62	64	87	80	74	31	4	2	-	(905~909)
4	11	8	16	18	20	31	33	49	43	48	31	18	4	-	1	-	-
1	2	2	2	2	4	11	20	13	21	39	49	56	27	4	1	-	-

死 因

1表-1 (77-56)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
905	筋骨格及び結合組織損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	230 65 165	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
906	皮膚及び皮下組織への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	22 11 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
907	神経系への損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	298 241 57	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	- - -	7 5 2	2 2 -	- - -
908	その他及び詳細不明の損傷の後遺症..... 男 M. 女 F.	12 10 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
909	その他及び詳細不明の外因による後遺症..... 男 M. 女 F.	46 21 25	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	3 1 2	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -
(910~919)	表 在 損 傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
910	顔、顎及び頭皮の表在損傷、眼を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
911	体幹の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
912	肩及び上腕の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
913	肘、前腕及び手関節部の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
914	手の表在損傷、指のみを除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
915	指の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
916	股関節部、大腿、脚及び足くびの表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
917	足及び趾の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
918	眼及び眼付属器の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
919	その他、多部位及び部位不明の表在損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(920~924)	皮膚表面に異常を伴わない挫傷..... 男 M. 女 F.	902 608 294	1 - 1	6 5 1	1 - 1	3 2 1	3 3 -	14 10 4	15 12 3	8 6 2	70 52 18	64 42 22

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	2	-	3	1	2	3	7	12	19	32	53	63	26	4	2	-	905
-	2	-	3	1	2	1	4	6	10	10	12	12	2	-	1	-	
-	-	-	-	1	-	2	3	6	9	22	41	51	24	4	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	2	3	4	-	-	-	906
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	3	1	-	-	-	
2	6	8	13	19	20	34	37	41	41	39	19	6	1	-	-	-	907
2	4	8	12	18	17	26	28	36	31	30	14	4	1	-	-	-	
-	2	-	1	1	3	8	9	5	10	9	5	2	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-	908
1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	4	1	2	-	2	3	8	6	3	5	2	2	-	-	-	-	909
1	4	-	1	-	1	2	-	4	1	1	1	2	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	1	1	8	2	2	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(910~919)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	62	39	61	60	60	45	40	46	53	65	65	41	31	6	1	-	(920~924)
39	48	30	54	51	48	32	30	35	33	37	22	15	10	2	-	-	
17	14	9	7	9	12	13	10	11	20	28	43	26	21	4	1	-	

死 因

1表-1 (77-57)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
920	顔、頭皮及び頸の挫傷、眼を除く	211	1	-	1	1	1	4	1	2	11	9
	男 M.	140	-	-	-	-	-	1	-	-	9	8
	女 F.	71	1	-	1	1	-	3	-	-	2	1
921	眼及び眼付属器の挫傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	体 幹 の 挫 傷	148	-	-	-	1	-	1	-	-	8	10
	男 M.	100	-	-	-	-	-	1	-	-	7	4
	女 F.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
923	上 肢 の 挫 傷	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	下肢及びその他及び部位不明の挫傷	539	-	6	-	1	2	9	14	6	51	45
	男 M.	367	-	5	-	1	2	8	11	4	36	30
	女 F.	172	-	1	-	-	-	1	3	2	15	15
(925~929)	圧 挫 損 傷	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	顔面、頭皮及び頸の圧挫損傷	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	体幹の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	上肢の圧挫損傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	下肢の圧挫損傷	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	多部位及び部位不明の圧挫損傷	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(930~939)	孔口への異物侵入	1 845	217	49	16	7	6	295	15	6	7	10
	男 M.	1 217	129	26	10	4	6	175	10	5	5	7
	女 F.	628	88	23	6	3	-	120	5	1	2	3
930	眼表面の異物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	耳 内 異 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	鼻 内 異 物	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 M.	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	咽頭及び喉頭内異物	1 190	132	27	9	4	3	175	6	3	4	7
	男 M.	783	81	12	4	2	3	102	3	2	3	6
	女 F.	407	51	15	5	2	-	73	3	1	1	1
934	気管、気管支及び肺内異物	629	81	21	6	3	3	114	9	2	3	3
	男 M.	415	45	13	5	2	3	68	7	2	3	1
	女 F.	214	36	8	1	1	-	46	2	-	1	2

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
8 6 2	11 9 2	7 7 -	12 11 1	12 10 2	12 7 5	12 10 2	13 8 5	19 15 4	13 9 4	22 14 8	18 6 12	12 2 10	11 5 6	2 - 2	- - -	-	920
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921
8 7 1	8 8 -	7 6 1	6 6 -	9 9 -	7 6 1	9 7 2	9 9 -	5 3 2	4 2 2	9 5 4	17 7 10	15 7 8	14 4 10	2 2 -	-	-	922
-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	1 1 -	-	-	923
40 26 14	43 31 12	25 17 8	43 37 6	39 32 7	40 34 6	24 15 9	18 13 5	22 17 5	36 22 14	34 18 16	29 9 20	13 6 7	6 1 5	1 - 1	1 - 1	-	924
-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	(925~929)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	928
-	1 1 -	-	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929
12 8 4	16 13 3	20 9 11	40 30 10	54 37 17	60 47 13	80 56 24	95 67 28	167 130 37	249 177 72	278 184 94	255 165 90	125 66 59	49 19 30	10 5 5	1 1 -	1	(930~939)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932
7 5 2	10 7 3	10 4 6	25 19 6	32 21 11	36 27 9	46 34 12	64 46 18	100 76 24	164 120 44	198 129 69	176 114 62	90 47 43	29 13 16	7 4 3	-	-	933
5 3 2	6 6 -	10 5 5	14 10 4	21 16 5	24 20 4	31 20 11	29 19 10	64 53 11	82 54 28	78 53 25	76 49 27	34 19 15	20 6 14	3 1 2	1 1 -	-	934

死 因

1表-1 (77-58)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
935	口腔、食道及び胃内異物..... 男 M. 女 F.	23 16 7	3 2 1	-	1 1	-	-	4 3 1	-	1 1	-	-
936	小腸及び結腸内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	肛門及び直腸内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	詳細不明の消化系内異物..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	尿生殖路内異物..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(940~949)	熱 傷..... 男 M. 女 F.	2 423 1 493 930	31 19 12	39 20 19	24 17 7	30 21 9	14 5 9	138 82 56	66 37 29	38 15 23	58 32 26	108 66 42
940	眼及び付属器に限定される熱傷..... 男 M. 女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	顔面、頭及び頸の熱傷..... 男 M. 女 F.	5 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	体 幹 の 熱 傷..... 男 M. 女 F.	8 6 2	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-
943	上肢の熱傷、手くび及び手を除く..... 男 M. 女 F.	4 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	手くび及び手の熱傷..... 男 M. 女 F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	下 肢 の 熱 湯..... 男 M. 女 F.	27 19 8	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-
946	明示された多部位の熱傷..... 男 M. 女 F.	2 104 1 300 804	26 15 11	31 16 15	18 14 4	28 20 8	10 4 6	113 69 44	58 34 24	37 14 23	52 29 23	99 63 36
947	内部臓器の熱傷..... 男 M. 女 F.	12 8 4	-	2 2	-	-	-	2 2	1 1	-	-	-
948	障害された体表面積によって分類される 熱傷..... 男 M. 女 F.	37 16 21	-	2 1 1	-	-	-	2 1 1	-	-	1 1 3	4 1 3
949	詳細不明の熱傷..... 男 M. 女 F.	225 140 85	4 3 1	4 3 1	6 3 3	1 1 -	4 1 3	19 11 8	7 2 5	1 1 -	5 3 2	5 2 3
(950~957)	神経及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	401 338 63	1 1	-	2 1 1	-	4 2 2	7 3 4	6 5 1	2 2 -	20 18 2	25 21 4

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	1	1	-	3	1	3	3	2	3	1	-	-	-	-	935
-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	2	2	1	-	-	-	-	936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939
147	202	162	172	155	149	111	112	136	149	190	200	91	26	5	-	-	8 (940~949)
94	133	99	113	106	103	70	76	88	82	111	116	45	14	3	-	-	8
53	69	63	59	49	46	41	36	48	67	79	84	46	12	2	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	942
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	943
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	944
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946
134	189	150	154	139	136	100	90	112	118	156	162	71	22	4	-	-	8
87	125	89	104	95	95	64	60	71	63	91	92	34	11	2	-	-	8
47	64	61	50	44	41	36	30	41	55	65	70	37	11	2	-	-	8
-	-	1	-	-	-	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	947
-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	948
1	5	2	1	2	1	1	1	2	6	3	3	1	1	-	-	-	949
1	3	1	1	1	-	1	-	1	4	1	1	-	1	-	-	-	949
12	8	8	15	12	11	8	14	19	17	24	22	15	2	1	-	-	949
7	6	7	8	9	6	4	11	14	9	13	15	9	2	1	-	-	949
5	2	1	7	3	5	4	3	5	8	11	7	6	-	-	-	-	949
22	18	20	16	29	38	43	39	36	38	20	18	4	-	-	-	-	(950~957)
16	16	15	12	24	33	39	32	33	35	15	15	4	-	-	-	-	950~957
6	2	5	4	5	5	4	7	3	3	5	3	-	-	-	-	-	950~957

死 因

1表-1 (77-59)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
950	視神経及び視神経路の損傷..... 男 M. 女 F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
951	その他の脳神経の損傷..... 男 M. 女 F.	2 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
952	椎骨損傷ありと認められない脊髄損傷..... 男 M. 女 F.	395 335 60	- - -	- - -	2 1 1	- - -	4 2 2	6 3 3	6 5 1	2 2 -	20 18 2	25 21 4
953	神経根及び脊髄神経その損傷..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
954	体幹のその他の神経の損傷、肩甲帯及び 骨盤帯を除く..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
955	肩甲帯及び上肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
956	骨盤帯及び下肢の末梢神経の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
957	その他及び詳細不明の神経の損傷..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(958~959)	外傷の合併症及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	675 468 207	19 13 6	2 2 -	2 1 1	4 3 1	1 1 -	28 20 8	9 7 2	9 8 1	27 19 8	37 30 7
958	外傷の早期合併症..... 男 M. 女 F.	140 106 34	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 2 1	2 2 -	6 6 2	4 2 -
959	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	535 362 173	18 12 6	2 2 -	2 1 1	4 3 1	1 1 -	27 19 8	6 5 1	7 6 1	21 13 8	33 28 5
(960~979)	医薬品及び生物学的製剤による中毒..... 男 M. 女 F.	416 209 207	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 2	3 1 -	- - -	1 - 1	10 3 7	36 20 16
960	抗生物質による中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
961	その他の抗感染薬による中毒..... 男 M. 女 F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
962	ホルモン類及び合成品の有害作用..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
963	主として全身に作用する医薬品による中 毒..... 男 M. 女 F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
964	主として血液成分に作用する医薬品によ る中毒..... 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢（5歳階級）・死因（三桁基本分類）別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED
BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	952
22	18	20	14	29	38	43	39	35	38	20	16	4	-	-	-	-	953
16	16	15	11	24	33	39	32	33	35	15	13	4	-	-	-	-	954
6	2	5	3	5	5	4	7	2	3	5	3	-	-	-	-	-	955
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	956
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	957
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959
36	73	53	56	58	58	36	29	26	29	39	32	7	4	-	-	-	960
26	45	41	41	43	43	28	19	14	19	26	11	2	1	-	-	-	961
10	28	12	15	17	15	8	10	12	10	13	21	5	3	-	-	-	962
5	8	13	11	11	9	9	7	8	11	15	10	2	2	-	-	-	963
4	6	12	8	10	7	8	6	7	8	9	4	1	1	-	-	-	964
1	2	1	3	1	2	1	1	1	3	6	6	1	1	-	-	-	965
31	65	40	45	47	49	27	22	18	18	24	22	5	2	-	-	-	966
22	39	29	33	31	36	20	13	7	11	17	7	1	-	-	-	-	967
9	26	11	12	16	13	7	9	11	7	7	15	4	2	-	-	-	968
43	67	40	53	44	27	24	23	15	11	10	7	-	-	-	-	-	969
19	30	26	33	19	18	14	9	4	1	5	5	-	-	-	-	-	970
24	37	14	20	25	9	10	14	11	10	5	2	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979

死 因

1表-1 (77-60)

第1表-1 死 亡 数,

TABLE 1-1. DEATHS FOR EACH CAUSE (THE ICD ADAPTED FOR USE IN JAPAN)

国際基本 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24
International Detailed List Code	Cause of Death and Sex	Total	Year of age									
965	鎮痛薬、下熱薬及び抗リウマチ薬による中毒 男 M. 女 F.	8 2 6	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
966	抗痙攣薬及び抗パーキンソン薬による中毒 男 M. 女 F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
967	鎮静薬及び睡眠薬の中毒 男 M. 女 F.	199 90 109	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	4 1 3	16 7 9
968	その他の中枢神経系抑制薬による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 1
969	精神作用薬による中毒 男 M. 女 F.	37 21 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1
970	中枢神経系興奮薬による中毒 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
971	主として自律神経系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
972	主として心血管系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
973	主として胃腸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
974	水、無機質及び尿酸代謝薬による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
975	主として平滑筋、骨格筋及び呼吸系に作用する医薬品による中毒 男 M. 女 F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
976	主として皮膚及び粘膜に作用する医薬品、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科用薬による中毒 男 M. 女 F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
977	その他及び詳細不明の医薬品による中毒 男 M. 女 F.	147 82 65	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	14 9 5
978	細菌性ワクチンによる中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
979	その他のワクチン及び生物学的製剤による中毒 男 M. 女 F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(980~989)	薬用を主としない物質の毒作用 男 M. 女 F.	4 458 2 998 1 460	12 9 3	6 2 4	5 2 3	10 5 5	15 10 5	48 28 20	59 34 25	29 17 12	148 104 44	338 253 85
980	アルコールの毒作用 男 M. 女 F.	5 3 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -

性・年齢(5歳階級)・死因(三桁基本分類)別 昭和56年

DETAILED LIST OF THE 9TH REVISED BY SEX AND AGE: JAPAN, 1981-CON.

25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不 詳	国際基本 分類番号
																Not Stated	International Detailed List Code
-	2 1 1	1 1 -	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	1 1 1	1 1 1	-	-	-	-	-	-	965
-	1 1 -	2 2 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966
24 8 16	38 16 22	16 10 6	28 20 8	22 7 15	11 8 3	7 2 5	11 4 7	10 2 8	4 2 4	3 2 1	3 2 1	-	-	-	-	-	967
1 1 -	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
4 2 2	5 3 2	7 5 2	7 3 4	3 2 1	1 2 1	2 2 -	1 1 -	-	2 2 -	-	-	-	-	-	-	-	969
1 1 -	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
1 1 -	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
11 6 5	18 7 11	13 9 4	18 10 8	17 10 7	14 10 4	13 8 5	8 3 5	5 2 3	4 1 3	5 3 2	4 3 1	-	-	-	-	-	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
444 292 152	494 333 161	417 286 131	457 320 137	528 414 114	411 314 97	294 200 94	201 110 91	188 95 93	155 74 81	135 72 63	71 37 34	32 10 22	4 1 3	1 - 1	-	-	4 (980~989)
-	2 1 1	-	-	-	1 1 -	-	-	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	980