

表 5.16 性・年 齢 別
総

死亡数, 死亡率 (人口10万対), 割合 (%)³⁾

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	脳血管疾患	162 317 139.7 (22.5)	悪性新生物	161 764 139.2 (22.4)	心 疾 患	123 505 106.3 (17.1)	肺炎・気管支炎	39 241 33.8 (5.4)	老 衰	32 154 27.7 (4.4)
0 歳	出生時外傷等	3 885 246.4 (32.8)	先 天 異 常	3 131 198.6 (26.4)	不慮の事故	659 41.8 (5.6)	詳細不明の 未 熟 児	658 41.7 (5.6)	肺炎・気管支炎	588 37.3 (5.0)
1～4 歳	不慮の事故	1 686 24.3 (37.8)	先 天 異 常	703 10.1 (15.8)	悪性新生物	411 5.9 (9.2)	肺炎・気管支炎	305 4.4 (6.8)	心 疾 患	185 2.7 (4.2)
5～9 歳	不慮の事故	1 138 11.4 (41.0)	悪性新生物	473 4.7 (17.1)	先 天 異 常	181 1.8 (6.5)	心 疾 患	127 1.3 (4.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	123 1.2 (4.4)
10～14 歳	悪性新生物	390 4.4 (24.0)	不慮の事故	370 4.2 (22.7)	心 疾 患	130 1.5 (8.0)	中枢神経系の 非炎症性疾患	98 1.1 (6.0)	先 天 異 常	93 1.0 (5.7)
15～19 歳	不慮の事故	1 884 23.1 (46.6)	自 殺	599 7.3 (14.8)	悪性新生物	459 5.6 (11.4)	心 疾 患	244 3.0 (6.0)	中枢神経系の 非炎症性疾患	103 1.3 (2.5)
20～24 歳	不慮の事故	1 531 19.7 (31.6)	自 殺	1 401 18.1 (28.9)	悪性新生物	486 6.3 (10.0)	心 疾 患	345 4.4 (7.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	105 1.4 (2.2)
25～29 歳	自 殺	1 745 19.4 (27.8)	不慮の事故	1 274 14.1 (20.3)	悪性新生物	1 019 11.3 (16.2)	心 疾 患	593 6.6 (9.5)	脳血管疾患	22 0.2 (3.2)
30～34 歳	悪性新生物	2 040 19.0 (23.3)	自 殺	1 864 17.4 (21.2)	不慮の事故	1 316 12.3 (15.0)	心 疾 患	894 8.3 (10.2)	脳血管疾患	483 4.5 (5.5)
35～39 歳	悪性新生物	3 175 34.7 (27.7)	自 殺	1 799 19.6 (15.7)	不慮の事故	1 396 15.2 (12.2)	心 疾 患	1 281 14.0 (11.2)	脳血管疾患	1 130 12.3 (9.9)
40～44 歳	悪性新生物	4 693 56.7 (29.1)	脳血管疾患	2 090 25.3 (13.0)	心 疾 患	2 019 24.4 (12.5)	自 殺	1 830 22.1 (11.3)	不慮の事故	1 573 19.0 (9.8)
45～49 歳	悪性新生物	8 384 104.0 (32.1)	脳血管疾患	4 112 51.0 (15.7)	心 疾 患	3 212 39.9 (12.3)	肝 硬 変	2 065 25.6 (7.9)	自 殺	1 983 24.6 (7.6)
50～54 歳	悪性新生物	12 717 178.4 (37.2)	脳血管疾患	5 473 76.8 (16.0)	心 疾 患	4 376 61.4 (12.8)	肝 硬 変	2 238 31.4 (6.5)	不慮の事故	1 967 27.6 (5.8)
55～59 歳	悪性新生物	14 627 261.3 (38.5)	脳血管疾患	6 384 114.0 (16.8)	心 疾 患	5 368 95.9 (14.1)	肝 硬 変	1 874 33.5 (4.9)	不慮の事故	1 740 31.1 (4.6)
60～64 歳	悪性新生物	18 239 410.1 (37.3)	脳血管疾患	9 376 210.8 (19.2)	心 疾 患	7 498 168.6 (15.3)	肝 硬 変	1 873 42.1 (3.8)	不慮の事故	1 585 35.6 (3.2)
65～69 歳	悪性新生物	24 088 614.3 (32.7)	脳血管疾患	16 583 422.9 (22.5)	心 疾 患	12 149 309.8 (16.5)	肺炎・気管支炎	3 034 77.4 (4.1)	不慮の事故	1 903 48.5 (2.6)
70～74 歳	悪性新生物	26 771 897.6 (26.9)	脳血管疾患	25 353 850.0 (25.5)	心 疾 患	17 741 594.8 (17.9)	肺炎・気管支炎	5 435 182.2 (5.5)	不慮の事故	2 124 71.2 (2.1)
75～79 歳	脳血管疾患	34 435 1 707.0 (28.7)	悪性新生物	23 472 1 163.5 (19.6)	心 疾 患	23 025 1 141.4 (19.2)	肺炎・気管支炎	8 136 403.3 (6.8)	老 衰	3 940 195.3 (3.3)
80～ 歳	脳血管疾患	56 385 3 487.0 (26.8)	心 疾 患	44 031 2 723.0 (21.0)	老 衰	26 857 1 660.9 (12.8)	悪性新生物	20 265 1 253.2 (9.6)	肺炎・気管支炎	17 657 1 092.0 (8.4)
(再掲) 65～ 歳	脳血管疾患	132 756 1 259.8 (26.4)	心 疾 患	96 946 920.0 (19.3)	悪性新生物	94 596 897.7 (18.8)	肺炎・気管支炎	34 262 325.1 (6.8)	老 衰	32 126 304.9 (6.4)

- 注: 1) (1) 死因順位の並び方については 73 ページの付表 2 を参照されたい。
 (2) 乳児 (0 歳) の死因については乳児簡単分類を使用, 死因順位の並び方については 72 ページの付表 1 を参照されたい。
 (3) 死因名は次のように略称した。
 出生時外傷等→出生時外傷, 低酸素症分娩死及びその他の呼吸器病態
 不慮の事故→不慮の事故及び有害作用
 肝 硬 変→慢性肝疾患及び肝硬変
 腎 炎 等→腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ
 肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎

にみた死因順位¹⁾
数

昭和 55 年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
不慮の事故	29 217 25.1 (4.0)	自 殺	20 542 17.7 (2.8)	肝 硬 変	16 490 14.2 (2.3)	高血圧性疾患	15 911 13.7 (2.2)	腎 炎 等	10 180 8.8 (1.4)
心 疾 患	266 16.9 (2.2)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	231 14.6 (2.0)	そ の 他 の 外 因	161 10.2 (1.4)	髄 膜 炎	132 8.4 (1.1)	新 生 児 出 血 性 疾 患	132 8.4 (1.1)
中枢神経系の 非炎症性疾患	170 2.5 (3.8)	他 殺	138 2.0 (3.1)	喘 息	69 1.0 (1.5)	良性等の新生物	67 1.0 (1.5)	胃 腸 炎	64 0.9 (1.4)
肺炎・気管支炎	119 1.2 (4.3)	他 殺	111 1.1 (4.0)	良性等の新生物	81 0.8 (2.9)	喘 息	49 0.5 (1.8)	脳血管疾患	32 0.3 (1.2)
肺炎・気管支炎	82 0.9 (5.0)	良性等の新生物	62 0.7 (3.8)	自 殺	53 0.6 (3.3)	他 殺	38 0.4 (2.3)	脳血管疾患	36 0.4 (2.2)
肺炎・気管支炎	94 1.2 (2.3)	先 天 異 常	85 1.0 (2.1)	良性等の新生物	55 0.7 (1.4)	脳血管疾患	45 0.6 (1.1)	他 殺	28 0.3 (0.7)
肺炎・気管支炎	89 1.1 (1.8)	脳血管疾患	87 1.1 (1.8)	良性等の新生物	73 0.9 (1.5)	先 天 異 常	68 0.9 (1.4)	腎 炎 等	44 0.6 (0.9)
肺炎・気管支炎	134 1.5 (2.1)	腎 炎 等	114 1.3 (1.8)	中枢神経系の 非炎症性疾患	96 1.1 (1.5)	妊 産 婦 死 亡	85 0.9 (1.4)	良性等の新生物	82 0.9 (1.3)
肝 硬 変	166 1.5 (1.9)	腎 炎 等	152 1.4 (1.7)	肺炎・気管支炎	139 1.3 (1.6)	良性等の新生物	128 1.2 (1.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	125 1.2 (1.4)
肝 硬 変	449 4.9 (3.9)	腎 炎 等	167 1.8 (1.5)	肺炎・気管支炎	147 1.6 (1.3)	良性等の新生物	132 1.4 (1.2)	結 核	114 1.2 (1.0)
肝 硬 変	1 046 12.6 (6.5)	肺炎・気管支炎	231 2.8 (1.4)	腎 炎 等	219 2.6 (1.4)	結 核	203 2.5 (1.3)	良性等の新生物	169 2.0 (1.0)
不慮の事故	1 920 23.8 (7.3)	肺炎・気管支炎	390 4.8 (1.5)	結 核	348 4.3 (1.3)	糖 尿 病	341 4.2 (1.3)	腎 炎 等	325 4.0 (1.2)
自 殺	1 695 23.8 (5.0)	結 核	519 7.3 (1.5)	肺炎・気管支炎	515 7.2 (1.5)	腎 炎 等	442 6.2 (1.3)	糖 尿 病	427 6.0 (1.2)
自 殺	1 341 24.0 (3.5)	肺炎・気管支炎	819 14.6 (2.2)	結 核	554 9.9 (1.5)	腎 炎 等	537 9.6 (1.4)	糖 尿 病	508 9.1 (1.3)
肺炎・気管支炎	1 322 29.7 (2.7)	自 殺	1 099 24.7 (2.2)	糖 尿 病	775 17.4 (1.6)	腎 炎 等	741 16.7 (1.5)	結 核	620 13.9 (1.3)
肝 硬 変	1 858 47.4 (2.5)	自 殺	1 273 32.5 (1.7)	糖 尿 病	1 201 30.6 (1.6)	腎 炎 等	1 183 30.2 (1.6)	高血圧性疾患	1 008 25.7 (1.4)
高血圧性疾患	1 827 61.3 (1.8)	肝 硬 変	1 747 58.6 (1.8)	糖 尿 病	1 614 55.3 (1.7)	腎 炎 等	1 614 54.1 (1.6)	自 殺	1 350 45.3 (1.4)
高血圧性疾患	3 373 167.2 (2.8)	不慮の事故	2 061 102.2 (1.7)	腎 炎 等	1 849 91.7 (1.5)	糖 尿 病	1 634 81.0 (1.4)	循環系のそ の他の疾患	1 571 77.9 (1.3)
高血圧性疾患	8 465 523.5 (4.0)	循環系のそ の他の疾患	4 070 251.7 (1.9)	不慮の事故	3 064 189.5 (1.5)	腎 炎 等	2 642 163.4 (1.3)	胃 腸 炎	2 120 131.1 (1.0)
高血圧性疾患	14 673 139.2 (2.9)	不慮の事故	9 152 86.8 (1.8)	腎 炎 等	7 288 69.2 (1.4)	循環系のそ の他の疾患	7 195 68.3 (1.4)	肝 硬 変	6 710 63.7 (1.3)

- 良性等の新生物→良性及び性質不詳の新生物
 新生児出血性疾患→新生児の出血及び新生児出血性疾患
 老 衰→精神病の記載のない老衰
 (4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は, 同一順位に死因名を列記し, 次位を空欄とした。
 2) 0 歳の死亡率は出生 10 万対の率である
 3) 割合 (%) は, それぞれの年齢別死亡数を 100 とした場合の百分率である。

表5.16 性・年齢別
男

死亡数，死亡率（人口10万対），割合（％）³⁾

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
総 数	悪性新生物	93 501 163.7 (23.9)	脳血管疾患	81 650 142.9 (20.9)	心 疾 患	64 103 112.2 (16.4)	肺炎・気管支炎	22 005 38.5 (5.6)	不慮の事故	21 153 37.0 (5.4)
0 歳	2) 出産時外傷等	2 291 282.3 (33.9)	先天異常	1 710 210.7 (25.3)	詳細不明の 未 熟 児	393 48.4 (5.8)	不慮の事故	381 47.0 (5.6)	肺炎・気管支炎	320 39.4 (4.7)
1～4	不慮の事故	1 095 30.9 (42.1)	先天異常	347 9.8 (13.4)	悪性新生物	236 6.6 (9.1)	肺炎・気管支炎	169 4.8 (6.5)	心 疾 患	109 3.1 (4.2)
5～9	不慮の事故	817 16.0 (46.7)	悪性新生物	291 5.7 (16.6)	先天異常	101 2.0 (5.8)	中枢神経系の 非炎症性疾患	72 1.4 (4.1)	心 疾 患	68 1.3 (3.9)
10～14	不慮の事故	284 6.2 (27.6)	悪性新生物	217 4.8 (21.1)	心 疾 患	77 1.7 (7.5)	先天異常	61 1.3 (5.9)	中枢神経系の 非炎症性疾患	58 1.3 (5.6)
15～19	不慮の事故	1 600 38.1 (53.9)	自 殺	400 9.5 (13.5)	悪性新生物	270 6.4 (9.1)	心 疾 患	175 4.2 (5.9)	中枢神経系の 非炎症性疾患	63 1.5 (2.1)
20～24	不慮の事故	1 321 33.9 (38.6)	自 殺	954 24.5 (27.9)	心 疾 患	260 6.7 (7.6)	悪性新生物	254 6.5 (7.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	72 1.8 (2.1)
25～29	自 殺	1 195 26.4 (29.2)	不慮の事故	1 089 24.0 (26.6)	悪性新生物	491 10.8 (12.0)	心 疾 患	408 9.0 (10.0)	脳血管疾患	131 2.9 (3.2)
30～34	自 殺	1 294 24.0 (23.3)	不慮の事故	1 120 20.8 (20.2)	悪性新生物	933 17.3 (16.8)	心 疾 患	639 11.9 (11.5)	脳血管疾患	333 6.2 (6.0)
35～39	悪性新生物	1 493 32.6 (20.4)	自 殺	1 237 27.0 (16.9)	不慮の事故	1 157 25.3 (15.8)	心 疾 患	920 20.1 (12.6)	脳血管疾患	785 17.2 (10.8)
40～44	悪性新生物	2 311 56.1 (22.0)	脳血管疾患	1 452 35.2 (13.8)	心 疾 患	1 441 35.0 (13.7)	自 殺	1 292 31.4 (12.3)	不慮の事故	1 290 31.3 (12.3)
45～49	悪性新生物	4 757 117.9 (27.0)	脳血管疾患	2 747 68.1 (15.6)	心 疾 患	2 330 57.7 (13.2)	肝 硬 変	1 854 45.9 (10.5)	不慮の事故	1 635 40.5 (9.3)
50～54	悪性新生物	7 569 216.6 (33.9)	脳血管疾患	3 585 102.6 (16.0)	心 疾 患	3 053 87.4 (13.7)	肝 硬 変	1 866 53.4 (8.4)	不慮の事故	1 579 45.2 (7.1)
55～59	悪性新生物	8 322 333.1 (36.2)	脳血管疾患	3 782 151.4 (16.5)	心 疾 患	3 465 138.7 (15.1)	肝 硬 変	1 386 55.5 (6.0)	不慮の事故	1 325 53.0 (5.8)
60～64	悪性新生物	10 801 556.7 (37.0)	脳血管疾患	5 342 275.3 (18.3)	心 疾 患	4 577 235.9 (15.7)	肝 硬 変	1 253 64.6 (4.3)	不慮の事故	1 173 60.5 (4.0)
65～69	悪性新生物	14 752 858.4 (33.6)	脳血管疾患	9 440 549.3 (21.5)	心 疾 患	7 129 414.8 (16.2)	肺炎・気管支炎	1 997 116.2 (4.5)	不慮の事故	1 353 78.7 (3.1)
70～74	悪性新生物	16 366 1 260.0 (28.6)	脳血管疾患	13 923 1 071.9 (24.4)	心 疾 患	9 845 757.9 (17.2)	肺炎・気管支炎	3 438 264.7 (6.0)	不慮の事故	1 386 106.7 (2.4)
75～79	脳血管疾患	17 373 2 062.8 (27.2)	悪性新生物	13 822 1 641.2 (21.6)	心 疾 患	11 694 1 388.5 (18.3)	肺炎・気管支炎	4 940 586.6 (7.7)	老 衰	1 704 202.3 (2.7)
80～	脳血管疾患	22 558 3 855.4 (25.8)	心 疾 患	17 747 3 033.2 (20.3)	悪性新生物	10 591 1 810.1 (12.1)	老 衰	8 863 1 514.8 (10.2)	肺炎・気管支炎	8 615 1 472.4 (9.9)
(再掲) 65～	脳血管疾患	63 294 1 424.0 (25.1)	悪性新生物	55 531 1 249.4 (22.0)	心 疾 患	46 415 1 044.3 (18.4)	肺炎・気管支炎	18 990 427.3 (7.5)	老 衰	11 232 252.7 (4.5)

注：1)～3) 162 ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾ (つづき)

昭和55年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位	
死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)	死 因	死亡数 死亡率 (割合)
自 殺	12 769 22.4 (3.3)	肝 硬 変	11 941 20.9 (3.1)	老 衰	11 244 19.7 (2.9)	高血圧性疾患	6 654 11.6 (1.7)	腎 炎 等	5 066 8.9 (1.3)
心 疾 患	149 18.4 (2.2)	敗血症（新生児 敗血症を含む）	123 15.2 (1.8)	その他の外因	85 10.5 (1.3)	新 生 児 出血性疾患	81 10.0 (1.2)	髄 膜 炎	72 8.9 (1.1)
中枢神経系の 非炎症性疾患	98 2.8 (3.8)	他 殺	71 2.0 (2.7)	胃 腸 炎	43 1.2 (1.7)	良性等の新生物	41 1.2 (1.6)	喘 息	33 0.9 (1.3)
肺炎・気管支炎	60 1.2 (3.4)	他 殺	59 1.2 (3.4)	良性等の新生物	45 0.9 (2.6)	脳血管疾患	26 0.5 (1.5)	喘 息	21 0.4 (1.2)
肺炎・気管支炎	46 1.0 (4.5)	自 殺	39 0.9 (3.8)	良性等の新生物	34 0.7 (3.3)	他 殺	25 0.5 (2.4)	喘 息	19 0.4 (1.8)
肺炎・気管支炎	61 1.5 (2.1)	先天異常	50 1.2 (1.7)	良性等の新生物	39 0.9 (1.3)	脳血管疾患	26 0.6 (0.9)	腎 炎 等	15 0.4 (0.5)
脳血管疾患	50 1.3 (1.5)	良性等の新生物	12 1.2 (1.4)	先天異常	45 1.2 (1.3)	肺炎・気管支炎	39 1.0 (1.1)	腎 炎 等	28 0.7 (0.8)
肺炎・気管支炎	70 1.5 (1.7)	腎 炎 等	63 1.4 (1.5)	中枢神経系の 非炎症性疾患	62 1.4 (1.5)	良性等の新生物	50 1.1 (1.2)	他 殺	42 0.9 (1.0)
肝 硬 変	139 2.6 (2.5)	腎 炎 等	95 1.8 (1.5)	良性等の新生物	83 1.5 (1.5)	肺炎・気管支炎	76 1.4 (1.4)	他 殺	70 1.3 (1.3)
肝 硬 変	396 8.7 (5.4)	腎 炎 等	98 2.1 (1.3)	精 神 障 害	79 1.7 (1.1)	肺炎・気管支炎	74 1.6 (1.0)	良性等の新生物	72 1.6 (1.0)
肝 硬 変	925 22.4 (8.8)	肺炎・気管支炎	140 3.4 (1.3)	結 核	136 3.3 (1.3)	腎 炎 等	132 3.2 (1.3)	精 神 障 害	126 3.1 (1.2)
自 殺	1 402 34.7 (8.0)	肺炎・気管支炎	259 6.4 (1.5)	結 核	247 6.1 (1.4)	糖 尿 病	225 5.6 (1.3)	腎 炎 等	180 4.5 (1.0)
自 殺	1 113 31.9 (5.0)	結 核	388 11.1 (1.7)	肺炎・気管支炎	338 9.7 (1.5)	糖 尿 病	274 7.8 (1.2)	腎 炎 等	239 6.8 (1.1)
自 殺	810 32.4 (3.5)	肺炎・気管支炎	495 19.8 (2.2)	結 核	397 15.9 (1.7)	糖 尿 病	268 10.7 (1.2)	腎 炎 等	256 10.2 (1.1)
肺炎・気管支炎	863 44.5 (3.0)	自 殺	628 32.4 (2.1)	結 核	458 23.6 (1.6)	糖 尿 病	403 20.8 (1.4)	腎 炎 等	369 19.0 (1.3)
肝 硬 変	1 220 71.0 (2.8)	結 核	710 41.3 (1.6)	{ 腎 炎 等 } 自 殺	604 35.1 (1.4)			糖 尿 病	564 32.8 (1.3)
肝 硬 変	1 070 82.4 (1.9)	高血圧性疾患	902 69.4 (1.6)	腎 炎 等	859 66.1 (1.5)	結 核	807 62.1 (1.4)	糖 尿 病	705 54.3 (1.2)
高血圧性疾患	1 485 176.3 (2.3)	不慮の事故	1 172 139.2 (1.8)	肝 硬 変	930 110.4 (1.5)	腎 炎 等	912 108.3 (1.4)	喘 息	880 104.5 (1.4)
高血圧性疾患	2 997 512.2 (3.4)	循環系のそ 他の疾患	1 665 284.6 (1.9)	不慮の事故	1 352 231.1 (1.5)	腎 炎 等	1 156 197.6 (1.3)	喘 息	1 142 195.2 (1.3)
高血圧性疾患	5 927 133.3 (2.3)	不慮の事故	5 263 118.4 (2.1)	肝 硬 変	4 073 91.6 (1.6)	腎 炎 等	3 531 79.4 (1.4)	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	3 507 78.9 (1.4)

表5.16 性・年齢別
女

死亡数, 死亡率(人口10万対), 割合(%)³⁾

	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)
総数	脳血管疾患	80 667 136.5 (24.3)	悪性新生物	68 263 115.5 (20.6)	心疾患	59 402 100.5 (17.9)	老 衰	20 910 35.4 (6.3)	肺炎・気管支炎	17 236 29.2 (5.2)
0 歳	出産時外傷等	1 594 208.2 (31.3)	先天異常	1 421 185.6 (27.9)	不慮の事故	268 36.3 (5.5)	肺炎・気管支炎	268 35.0 (5.3)	詳細不明の 未 熟 児	34.6 (5.2)
1~4	不慮の事故	591 17.5 (31.8)	先天異常	356 10.5 (19.2)	悪性新生物	175 5.2 (9.4)	肺炎・気管支炎	136 4.0 (7.3)	心疾患	76 2.2 (4.1)
5~9	不慮の事故	321 6.6 (31.3)	悪性新生物	182 3.7 (17.8)	先天異常	80 1.6 (7.8)	心疾患 (肺炎・気管支炎)	59 1.2 (5.8)		
10~14	悪性新生物	173 4.0 (29.0)	不慮の事故	86 1.2 (14.4)	心疾患	53 1.2 (8.9)	中枢神経系の 非炎症性疾患	40 0.9 (6.7)	肺炎・気管支炎	36 0.8 (6.0)
15~19	不慮の事故	284 7.1 (26.4)	自殺	199 4.8 (18.5)	悪性新生物	189 4.8 (17.6)	心疾患	69 1.7 (6.4)	中枢神経系の 非炎症性疾患	40 1.0 (3.7)
20~24	自殺	447 11.6 (31.3)	悪性新生物	232 6.0 (16.2)	不慮の事故	210 5.4 (14.7)	心疾患	85 2.2 (5.9)	肺炎・気管支炎	50 1.3 (3.5)
25~29	自殺	550 12.3 (25.3)	悪性新生物	528 11.8 (24.2)	心疾患 (不慮の事故)	185 4.1 (8.5)			妊産婦死亡	85 1.9 (3.9)
30~34	悪性新生物	1 107 20.8 (34.3)	自殺	570 10.7 (17.7)	心疾患	255 4.8 (7.9)	不慮の事故	196 3.7 (6.1)	脳血管疾患	150 2.8 (4.6)
35~39	悪性新生物	1 682 36.7 (40.4)	自殺	562 12.3 (13.5)	心疾患	361 7.9 (8.7)	脳血管疾患	345 7.5 (8.3)	不慮の事故	239 5.2 (5.7)
40~44	悪性新生物	2 382 57.3 (42.4)	脳血管疾患	638 15.4 (11.4)	心疾患	578 13.9 (10.3)	自殺	538 12.9 (9.6)	不慮の事故	283 6.8 (5.0)
45~49	悪性新生物	3 627 90.1 (42.5)	脳血管疾患	1 365 33.9 (16.0)	心疾患	882 21.9 (10.3)	自殺	581 14.4 (6.8)	不慮の事故	285 7.1 (3.3)
50~54	悪性新生物	5 148 141.7 (43.5)	脳血管疾患	1 888 52.0 (16.0)	心疾患	1 323 36.4 (11.2)	自殺	582 16.0 (4.9)	不慮の事故	388 10.7 (3.3)
55~59	悪性新生物	6 305 203.4 (42.0)	脳血管疾患	2 602 83.9 (17.3)	心疾患	1 903 61.4 (12.7)	自殺	531 17.1 (3.5)	肝硬変	488 15.7 (3.2)
60~64	悪性新生物	7 438 296.6 (37.8)	脳血管疾患	4 034 160.9 (20.5)	心疾患	2 921 116.5 (14.8)	肝硬変	620 24.7 (3.2)	自殺	471 18.8 (2.4)
65~69	悪性新生物	9 336 423.8 (31.4)	脳血管疾患	7 143 324.3 (24.0)	心疾患	5 020 227.9 (16.9)	肺炎・気管支炎	1 037 47.1 (3.5)	自殺	669 30.4 (2.2)
70~74	脳血管疾患	11 430 678.9 (27.1)	悪性新生物	10 405 618.0 (24.7)	心疾患	7 896 469.0 (18.7)	肺炎・気管支炎	1 997 118.6 (4.7)	糖尿病	944 56.1 (2.2)
75~79	脳血管疾患	17 062 1 452.0 (30.4)	心疾患	11 331 964.3 (20.2)	悪性新生物	9 650 821.2 (17.2)	肺炎・気管支炎	3 196 272.0 (5.7)	老 衰	2 236 190.3 (4.0)
80~	脳血管疾患	33 827 3 278.8 (27.6)	心疾患	26 284 2 547.6 (21.4)	老 衰	17 994 1 744.1 (14.7)	悪性新生物	9 674 937.7 (7.9)	肺炎・気管支炎	9 042 876.4 (7.4)
(再掲) 65~	脳血管疾患	69 462 1 140.0 (27.7)	心疾患	50 531 829.3 (20.1)	悪性新生物	39 065 641.1 (15.6)	老 衰	20 894 342.9 (8.3)	肺炎・気管支炎	15 272 250.6 (6.1)

注: 1) ~ 3) 162 ページの同番号の注を参照されたい。

にみた死因順位¹⁾(つづき)

昭和55年

第6位		第7位		第8位		第9位		第10位	
死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)	死因	死亡数 死亡率 (割合)
高血圧性疾患	9 257 15.7 (2.8)	不慮の事故	8 064 13.6 (2.4)	自殺	7 773 13.2 (2.3)	腎炎等	5 114 8.7 (1.5)	肝硬変	4 549 7.7 (1.4)
心疾患	117 15.3 (2.3)	敗血症(新生児 敗血症を含む)	108 14.1 (2.1)	その他の外因	76 9.9 (1.5)	髄膜炎	60 7.8 (1.2)	新生児 出血性疾患	51 6.7 (1.0)
中枢神経系の 非炎症性疾患	72 2.1 (3.9)	他 殺	67 2.0 (3.6)	喘 息	36 1.1 (1.9)	良性等の新生物	26 0.8 (1.4)	髄膜炎	22 0.6 (1.2)
他 殺	52 1.1 (5.1)	中枢神経系の 非炎症性疾患	51 1.0 (5.0)	良性等の新生物	36 0.7 (3.5)	喘 息	28 0.6 (2.7)	貧 血	14 0.3 (1.4)
先天異常	32 0.7 (5.4)	良性等の新生物	28 0.6 (4.7)	脳血管疾患	18 0.4 (3.0)	自殺	14 0.3 (2.3)	他 殺	13 0.3 (2.2)
先天異常	35 0.9 (3.3)	肺炎・気管支炎	33 0.8 (3.1)	脳血管疾患	19 0.5 (1.8)	良性等の新生物	16 0.4 (1.5)	他 殺	15 0.4 (1.4)
脳血管疾患	37 1.0 (2.6)	中枢神経系の 非炎症性疾患	33 0.9 (2.3)	妊産婦死亡	29 0.8 (2.0)	良性等の新生物	26 0.7 (1.8)	先天異常	23 0.6 (1.6)
脳血管疾患	69 1.5 (3.2)	肺炎・気管支炎	64 1.4 (2.9)	腎炎等	51 1.1 (2.3)	中枢神経系の 非炎症性疾患	34 0.8 (1.6)	良性等の新生物	32 0.7 (1.5)
妊産婦死亡	116 2.2 (3.6)	[中枢神経系の 非炎症性疾患 肺炎・気管支炎]	63 1.2 (2.0)			腎炎等	57 1.1 (1.8)	良性等の新生物	45 0.8 (1.4)
肺炎・気管支炎	73 1.6 (1.8)	腎炎等	69 1.5 (1.7)	良性等の新生物	60 1.3 (1.4)	妊産婦死亡	59 1.3 (1.4)	肝硬変	53 1.2 (1.3)
肝硬変	121 2.9 (2.2)	肺炎・気管支炎	91 2.2 (1.6)	腎炎等	87 2.1 (1.6)	良性等の新生物	73 1.8 (1.3)	結 核	67 1.6 (1.2)
肝硬変	211 5.2 (2.5)	腎炎等	145 3.6 (1.7)	肺炎・気管支炎	131 3.3 (1.5)	糖 尿 病	116 2.9 (1.4)	[結 核 良性等の新生物]	101 2.5 (1.2)
肝硬変	372 10.2 (3.1)	腎炎等	203 5.6 (1.7)	肺炎・気管支炎	177 4.9 (1.5)	良性等の新生物	168 4.6 (1.4)	糖 尿 病	153 4.2 (1.3)
不慮の事故	415 13.4 (2.8)	肺炎・気管支炎	324 10.5 (2.2)	腎炎等	281 9.1 (1.9)	糖 尿 病	240 7.7 (1.6)	良性等の新生物	191 6.2 (1.3)
肺炎・気管支炎	459 18.3 (2.3)	不慮の事故	412 16.4 (2.1)	[糖 尿 病 腎炎等]	372 14.8 (1.9)			良性等の新生物	231 9.2 (1.2)
肝硬変	638 29.0 (2.1)	糖 尿 病	637 28.9 (2.1)	腎炎等	579 26.3 (1.9)	不慮の事故	550 25.0 (1.8)	高血圧性疾患	465 21.1 (1.6)
高血圧性疾患	925 54.9 (2.2)	腎炎等	755 44.8 (1.8)	不慮の事故	738 43.8 (1.8)	自殺	713 42.3 (1.7)	肝硬変	677 40.2 (1.6)
高血圧性疾患	1 888 160.7 (3.4)	腎炎等	937 79.7 (1.7)	糖 尿 病	905 77.0 (1.6)	不慮の事故	889 75.7 (1.6)	循環系のそ の他の疾患	729 62.0 (1.3)
高血圧性疾患	5 468 530.0 (4.5)	循環系のそ の他の疾患	2 405 233.1 (2.0)	不慮の事故	1 712 165.9 (1.4)	腎炎等	1 486 144.0 (1.2)	胃 腸 炎	1 450 140.5 (1.2)
高血圧性疾患	8 746 143.5 (3.5)	不慮の事故	3 889 63.8 (1.6)	腎炎等	3 757 61.7 (1.5)	循環系のそ の他の疾患	3 688 60.5 (1.5)	糖 尿 病	3 405 55.9 (1.4)