

昭和28年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1953

JAPAN


下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部

DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS

WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT



昭和 28 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1953
JAPAN

下 卷
Volume 2

厚生省大臣官房統計調査部
DIVISION OF HEALTH AND WELFARE STATISTICS
WELFARE MINISTER'S SECRETARIAT

昭和 28 年

人口動態統計 下巻

— 目 次 —

死 因

第 37 表	性, 年齢 (5 才階級) 及び死因 (基本分類) 別死亡者数 (全国)	2
第 38 表	性, 年齢 (5 才階級) 及び死因 (简单分類) 別死亡者数 (全国・市部郡部・ 六大都市)	138
第 39 表	性, 月及び死因 (简单分類) 別死亡者数 (全国)	246
第 40 表	性及び死因 (简单分類) 別死亡者数 (全国・都道府県・六大都市)	258
第 41 表	性, 月及び死因 (简单分類) 別乳児 (1 才未満) 死亡者数 (全国)	282
第 42 表	性及び日齢・月齢別死因 (简单分類) 別乳児 (1 才未満) 死亡者数 (全国)	294
第 43 表	性及び死因 (简单分類) 別乳児 (1 才未満) 死亡者数 (全国・都道府県・ 六大都市)	306
第 44 表	性, 死因 (简单分類) 及び職業 (中分類) 別死亡者数 (全国)	330
第 45 表	性, 年齢 (5 才階級) 及び職業 (中分類) 別死亡者数 (全国)	354
第 46 表	性, 死因 (简单分類) 及び産業 (中分類) 別死亡者数 (全国)	362
第 47 表	性, 年齢 (5 才階級) 及び産業 (中分類) 別死亡者数 (全国)	398

【上 巻 内 容】

ま え が き

第 I 編 記 述

- 第 1 章 人口動態統計作成の手続
- 第 2 章 計析に用いる比率の解説
- 第 3 章 出生統計

- 第4章 死産統計
- 第5章 死亡統計
- 第6章 乳児死亡統計
- 第7章 婚姻及び離婚統計
- 英文概要

第II編 統計表

統計表一覧

総覧

- 第1表 人口動態総覧表(全国・都道府県・市部郡部・人口10万以上の都市)
- 第2表 発生地による出生児数, 死亡者数及び死産胎数(全国・都道府県・市部郡部)

出生

- 第3表 施設及び立会者別出生児数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第4表 性及び月別出生児数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第5表 出産順位別出生児数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第6表 性, 母の年齢(5才階級)及び出産順位別出生児数(全国)
- 第7表 性, 母の年齢(各才)及び嫡出, 非嫡出別出生児数(全国)
- 第8表 性, 母の年齢(5才階級)及び結婚期間別嫡出第1出生児数(全国)
- 第9表 性, 父母相互の年齢(5才階級)別嫡出出生児数(全国)
- 第10表 父の年齢(5才階級)及び職業(中分類)別嫡出出生児数(全国)

死産

- 第11表 施設及び立会者別死産胎数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第12表 施設及び自然・人工別死産胎数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第13表 性, 自然・人工及び月別死産胎数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第14表 性, 自然・人工及び妊娠期間(各月)別死産胎数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第15表 性, 母の年齢(各才)及び嫡出・非嫡出別後期(妊娠第8月以後)死産胎数(全国)
- 第16表 性, 自然・人工・母の年齢(5才階級)及び出産順位別後期(妊娠第8月以後)死産胎数(全国)
- 第17表 妊娠期間, 自然・人工及び原因別医師の立会による死産胎数(全国)
- 第18表 単産・複産及び出生死産別分娩件数(全国・都道府県・六大都市)

死亡

- 第19表 施設別死亡者数, 乳児死亡者数及び新生児死亡者数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第20表 性及び月別死亡者数(全国・都道府県・六大都市)
- 第21表 性及び年齢(5才階級)別死亡者数(全国・都道府県・六大都市)
- 第22表 性及び年齢(各才)別並びに性月及び生年, 年齢別死亡者数(全国)

乳児死亡

- 第23表 性及び月別乳児(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)
- 第24表 性, 月及び日齢・月齢別乳児(1才未満)死亡者数(全国)
- 第25表 性及び日齢, 月齢別乳児(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)

婚姻

- 第26表 届出月別婚姻件数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第27表 届出月及び挙式の年月別婚姻件数(全国)
- 第28表 夫の初婚, 再婚及び妻の初婚, 再婚別婚姻件数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第29表 夫妻相互の年齢(各才)及び初婚, 再婚別婚姻件数(全国)
 - (1) 初婚の夫と初婚の妻
 - (2) 初婚の夫と再婚の妻
 - (3) 再婚の夫と初婚の妻
 - (4) 再婚の夫と再婚の妻
- 第30表 夫妻の年齢(各才)別初婚者, 再婚者数及び平均婚姻年齢(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第31表 前婚解消年別, 再婚時年齢(5才階級)別妻の再婚数(全国)

離婚

- 第32表 月別離婚件数(全国・都道府県・市部郡部・六大都市)
- 第33表 月及び同居を止めた年月別離婚件数(全国)
- 第34表 夫妻相互の年齢(各才)別離婚件数(全国)
- 第35表 種類及び同居期間別離婚件数(全国)
- 第36表 夫妻相互の親権を行う子の数別離婚件数(全国)

附録

- 第1表 発生地による性及び推定生年別棄児数(全国・都道府県)
- 第2表 発生地による性及び生年別届出遅れ出生児数(全国・都道府県)
- 第3表 発生地による性及び死亡年別届出遅れ死亡者数(全国・都道府県)

VITAL STATISTICS, 1953 VOLUME 2

CONTENTS

Table 37. Deaths from each cause (detailed list) by sex and age ; for all Japan	2
Table 38. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and age ; for all Japan, urban and rural, 6 great cities	138
Table 39. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence ; for all Japan...	246
Table 40. Deaths from causes (abbreviated list) by sex ; for all Japan, prefecture, 6 great cities...	258
Table 41. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and month of occurrence ; for all Japan	282
Table 42. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex and detailed age ; for all Japan	294
Table 43. Infant deaths (under 1 year) from causes (abbreviated list) by sex ; for all Japan, prefecture, 6 great cities.....	306
Table 44. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and occupation, for all Japan.....	330
Table 45. Deaths by occupation, sex and age ; for all Japan.....	354
Table 46. Deaths from causes (abbreviated list) by sex and industry ; for all Japan	362
Table 47. Deaths by industry, sex and age; for all Japan	398

[CONTENTS OF VOL. 1]

Preface

Part I. Narrative Part

Chapter 1. Preparing procedures
Chapter 2. Explanation on rate and ratios
Chapter 3. Birth statistics
Chapter 4. Foetal death statistics
Chapter 5. Mortality statistics
Chapter 6. Infant mortality statistics

Chapter 7. Marriage and divorce statistics


English summary

Part II. Statistical Tables

Table 1. Summary table of vital statistics ; for all Japan, prefecture, urban and rural, each city having 100,000 inhabitants or more
Table 2. Live births, deaths and foetal deaths by place of occurrence ; for all Japan, prefecture, urban and rural
Table 3. Live births by hospitalization and attendant ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 4. Live births by sex and month of occurrence ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 5. Live births by total birth order ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 6. Live births by sex, age of mother and total birth order ; for all Japan
Table 7. Live births by sex, age of mother and legitimacy ; for all Japan
Table 8. Live born legitimate children by sex, age of mother and duration of marriage ; for all Japan
Table 9. Legitimate children by sex and combined ages of both father and mother ; for all Japan
Table 10. Legitimate children by occupation and ages of father ; for all Japan
Table 11. Foetal deaths by hospitalization and attendant ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 12. Foetal deaths by hospitalization and type (spontaneous or artificial) ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 13. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and month of occurrence ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 14. Foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) and period of gestation ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
Table 15. Late foetal deaths by sex, age of mother and legitimacy ; for all Japan
Table 16. Late foetal deaths by sex, type (spontaneous or artificial) age of mother and total birth order ; for all Japan
Table 17. Foetal deaths attended by physician from each cause by period of gestation and type (spontaneous or artificial) ; for all Japan
Table 18. Confinements by type of birth (single, twin triplet, quadruplet) and status of issue with respect to being born alive or dead ; for all Japan, prefecture, 6 great cities
Table 19. Deaths, infant deaths and neonatal deaths by hospitalization ; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities

- Table 20. Deaths by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
- Table 21. Deaths by sex and age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
- Table 22. Deaths by sex and age, and by sex, month of occurrence, and year of birth; for all Japan
- Table 23. Infant deaths (under 1 year) by sex and month of occurrence; for all Japan, prefecture, 6 great cities
- Table 24. Infant deaths (under 1 year) by sex, month of occurrence and detailed age; for all Japan
- Table 25. Infant deaths (under 1 year) by sex and detailed age; for all Japan, prefecture, 6 great cities
- Table 26. Marriages by month of declaration; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
- Table 27. Marriages by month of declaration and year and month of wedding; for all Japan
- Table 28. Marriages by combined previous marital status of participants; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
- Table 29. Marriages by combined ages and combined previous marital status of participants; for all Japan
- Table 30. Married persons by age and previous marital status of both husband and wife, and average age; for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
- Table 31. Remarried brides by year of last separation and age at remarriage; for all Japan
- Table 32. Divorces by month of registration for all Japan, prefecture, urban and rural, 6 great cities
- Table 33. Divorces by year, month of cessation of cohabitation and month of registration; for all Japan
- Table 34. Divorces by combined ages of both husband and wife; for all Japan
- Table 35. Divorces by type and duration of marriage; for all Japan
- Table 36. Divorce by combination of number of children under parental authority of divorces; for all Japan
- Appendix 1. Foundlings by presumed year of birth, sex and place of occurrence; for all Japan, prefecture
- Appendix 2. Live births, declaration was delayed, by sex, year of birth and place of occurrence; for all Japan, prefecture
- Appendix 3. Deaths, declaration was delayed, by sex, year of death and place of occurrence; for all Japan, prefecture

In statistical tables specified by prefectures contained in this volume each of prefectures is denoted by its serial number given here.



統計表一覽

集計した集計項目とその組合せによる統計結果表を表示すれば次の通りである。

出生

統計表番号	地域				月	性	出産順位	出産・非出産の別	単産・複産の別	父の年齢(五才階級)	父の職業(中分類)	母の年齢	の年齢五才階級	結婚期間	施設別	立会者	出生年	備考
	全国	都道府県	市郡部	六大都市														
1	x	x	x			x												人口10万以上の各市別を含む
△ 2	x	x	x			x												発生地による
△ 3	x	x	x	x											x	x		
△ 4	x	x	x	x	x	x												
5	x	x	x	x			x											
△ 6	x					x	x						x					
△ 7	x					x		x						x				嫡出第1児数
8	x					x							x					嫡出児数
9	x					x							x					嫡出児数
10	x										x	x						分娩件数
18	x	x		x				x										棄子数(発生地)
附録 1	x	x				x												x
附録 2	x	x				x												x

死亡

統計表番号	客體				地域				月	性	年齢				死因基本分類	死因簡単分類	施設別	職業(中分類)	産業(中分類)	備考	
	全死亡	乳児死亡	新生児死亡	その他	全国	都道府県	市郡部	六大都市			各才	五才階級	生年・年齢	日齢・月齢							年齢
△ 1	x	x	x	x	x	x	x	x													人口10万以上の各市別を含む
△ 2	x	x	x	x	x	x	x	x													発生地による
19	x	x	x	x	x	x	x	x													
20	x				x	x	x	x													
21	x				x	x	x	x													
22	x				x	x	x	x	x												
23		x			x	x	x	x													
△ 24		x			x	x	x	x													
△ 25		x			x	x	x	x													
△ 37	x				x	x	x	x													
△ 38	x				x	x	x	x													
△ 39	x				x	x	x	x													
40	x				x	x	x	x													
41		x			x	x	x	x													
42		x			x	x	x	x													
△ 43		x			x	x	x	x													
44	x				x	x	x	x													
45	x				x	x	x	x													
46	x				x	x	x	x													
47	x				x	x	x	x													
附録 3					x	x	x	x													届出遅れ死亡者数(発生地)
特 1	x				x	x	x	x													
特 2	x				x	x	x	x													
特 3	x				x	x	x	x													

死産

統計表番号	地域				月	性	出産順位	出産・非出産の別	死産原因	自然・人工の別	の年齢		妊娠期間	施設別	立会者	備考
	全国	都道府県	市郡部	六大都市							母各才	五才階級				
1	x	x	x													人口10万以上の各市別を含む
△ 2	x	x	x													発生地による
11	x	x	x	x										x	x	
12	x	x	x	x										x		
13	x	x	x	x	x	x										
△ 14	x	x	x	x			x						x			
△ 15	x						x	x								後期(妊娠8箇月以上)死産胎数
△ 16	x						x	x								後期(妊娠8箇月以上)死産胎数
17	x								x	x						医師の立合による死産胎数

婚姻

統計表番号	地域				月	性	初婚再婚の別	初婚再婚の年齢	前婚解消の別	備考
	全国	都道府県	市郡部	六大都市						
1	x	x	x							人口10万以上の各市別を含む
△ 26	x	x	x	x						
27	x			x						
28	x	x	x	x			x	x		
29	x						x	x	x	昭和28年中に挙式・届出のもの
△ 30	x	x	x	x			x	x	x	初婚再婚別平均婚姻年齢を含む
31	x						x	x		妻の再婚件数

離婚

統計表番号	地域				月	性	同居を止めた年月	同居期間	離婚の種別	年齢(各才)	親権を行使する(各才)	備考
	全国	都道府県	市郡部	六大都市								
△ 1	x	x	x									人口10万以上の各市別を含む
32	x	x	x	x								
33	x			x								
△ 34	x								x	x		昭和28年中に同居停止届出のもの
△ 35	x								x	x		
36	x										x	x

- △印は「国連人口動態制度原則」の「第一優先項目に基づく最少限度の年次集計製表計画」に示された結果表を含むものを示す。
 - 本年報に掲載していない結果表は次の通りである
 - 特 第1表 性及び死因(基本分類)別死亡者数(全国・都道府県・六大都市)
 - 特 第2表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別死亡者数(都道府県・六大都市)
 - 特 第3表 性、月及び死因(簡単分類)別死亡者数(都道府県・六大都市)
- Special Report 1. Deaths from Each causes (Detailed List) by sex ; for prefecture, 6 Great Cities.
 Special Report 2. Deatus from Causes (Abbreviated List) by Sex and Age ; for prefecture. 6 Great Cities
 Special Report 3. Deaths from Causes (Abbreviated List) by Sex and Month of Occurrence ; for Prefecture. 6 Great Cities

死因

表章記号の規約

The following symbols are used in the tables:

計数のない場合 Quantity is zero	—
計数不明の場合 Data not available	...
統計項目のあり得ない場合 Class or item not applicable	•
比率が微小 (0.05未満) の場合 If rate is more than 0 but less than 0.05	0.0

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第 37 表 性, 年齢 (5才階級) 及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, Under 1 year, 1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類) 別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 6-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満 Under 1 year, and age groups 1, 2, 3, 4, 5才未満 Under 5 years, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24.

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上 100 years and over, 不詳 Unknown), and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (年 齢). Rows include categories like 食物中毒 (Food poisoning), 猩紅熱 (Scarlet fever), 丹毒 (Erysipelas), etc.

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (階 級) and International detailed list number. Rows correspond to the categories on page 12, showing death counts across various age ranges from 25-29 to 100+.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢											International detailed list number		
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24			
060.0	結 節 瘰..... Lepromatous leprosy	6 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	060.0
060.1	神 経 癩..... Neuroleprosy	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	060.1
060.2	混 合 瘰..... Mixed	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	060.2
060.3	詳細不明のもの..... Unspecified	33 21 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	060.3
061	破 傷 風..... Tetanus	1 168 741 427	446 268 178	8 4 4	16 9 7	16 10 6	24 15 9	510 306 204	112 84 28	74 58 16	51 39 12	40 25 15	-	-	061
062	炭 疽..... Anthrax	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	062
063	ガ ス 瘻 疽..... Gas gangrene	15 11 4	- - -	- - -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	063
064	その他の細菌性疾患..... Other bacterial diseases	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	064
064.a	鼻 疽..... Glanders	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	064.a
064.b	そ の 他..... Other	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	064.b
(070—074)	スピロヘータ病(梅毒を除く)..... Spirochaetal diseases, except syphilis	162 114 48	2 1 1	- - -	1 1	- -	3 2 1	6 3 3	6 4 2	2 - 2	4 4	19 12 7	-	-	(070—074)
070	ワンサン感染..... Vincent's infection	6 2 4	1 - 1	- - -	1 1	- -	1 1 2	3 1 2	2 - 2	- -	- -	- -	-	-	070
071	回 帰 熱..... Relapsing fever	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	071
072	黄疸出血性レプトスピラ病(ワイル病)..... Leptospirosis icterohaemorrhagica (Weil's disease)	149 109 40	1 1 -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	4 4 -	1 - 1	4 4	18 11 7	-	-	072
073	フランベシア..... Yaws	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	073
074	その他のスピロヘータ及びレプトス ピラ感染..... Other spirochaetal and leptospiro- chaetal infections	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	- -	1 1	- -	- -	074

(基本分類)別死亡者数(全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																	International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才 以上 100 years and over	不 詳 Unknown	
060.0	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060.0
060.1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	060.1
060.2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	060.2
060.3	4 3 1	-	6 3 3	2 2 -	1 - 1	5 4 1	3 2 1	2 2 -	3 2 1	2 2 2	2 2 1	2 2 1	-	1 -	-	-	-	060.3
061	28 17 11	38 16 22	37 18 19	43 28 15	36 26 10	42 25 17	34 24 10	23 12 11	34 18 16	30 21 9	26 16 10	6 5 1	3 3 -	1 -	-	-	-	061
062	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	062
063	-	-	1	1	1	-	2	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	063
064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064
064.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064.a
064.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	064.b
(070—074)	12 8 4	9 7 2	8 6 2	7 5 2	14 13 1	19 15 4	13 9 4	18 14 4	14 8 6	7 5 2	3 1 2	1 1 -	-	-	-	-	-	(070—074)
070	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070
071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	071
072	12 8 4	8 6 2	8 6 2	6 5 1	14 13 1	19 15 4	13 9 4	17 13 4	13 7 6	7 5 2	2 1 1	-	-	-	-	-	-	072
073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	073
074	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	074

第 37 表 性, 年齢 (5才階級) 及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満 Under 1 year, 1, 2, 3, 4, 5才未満 Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24.

(基本分類) 別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上 100 years and over, 不詳 Unknown) and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, 1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢											国際基本 分類番号 International detailed list number
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24	
163	肺及び気管支の悪性新生物(原発、 続発の別不明) 男M. Malignant neoplasm of lung and bronchus, unspecified as to whe- ther primary or secondary 女F.	1 743 1 229 514	1 1 -	- -	- -	1 1 -	1 3 -	3 2 1	5 4 1	10 7 3	17 15 2	163	
164	縦隔の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of mediasti- num 女F.	109 82 27	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	1 1 -	2 1 1	3 2 1	164	
165	胸部臓器の悪性新生物(続発性) 男M. Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary) 女F.	15 12 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	165	
(170-181)	乳房及び性尿器の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs 女F.	10 832 882 9 950	1 -	13 6	9 8	16 9	6 1	45 24	12 3	19 2	24 1	62 6	(170-181)
170	乳房の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of breast 女F.	1 469 17 1 452	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	170
171	子宮頸の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of cervix uteri 女F.	546 546	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	- -	- -	- -	171
172	子宮体の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of corpus uteri 女F.	49 49	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	172
173	子宮のその他の部位の悪性新生物 (絨毛上皮腫を含む) 男M. Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chori- onepithelioma 女F.	240 240	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 16	173
173. a	絨毛上皮腫 男M. Chorionepithelioma 女F.	237 237	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 16	173. a
173. b	そ の 他 男M. Other 女F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	173. b
174	詳細不明の子宮の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of uterus unspecified 女F.	6 803 6 803	- -	1 1	- -	- -	1 1	2 2	- -	1 1	7 7	13 13	174
175	卵巣、卵管及び広臓裂の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of ovary, Fal- lopian tube, and broad ligament 女F.	408 408	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	11 11	14 14	24 24	- -	175
175. a	卵巣の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of ovary 女F.	400 400	- -	- -	- -	- -	- -	3 3	11 11	14 14	23 23	- -	175. a
175. b	そ の 他 男M. Other 女F.	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	175. b
176	その他及び詳細不明の女性性器の悪 性新生物 男M. Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs 女F.	91 91	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	2 2	- -	- -	- -	176
177	前立腺の悪性新生物 男M. Malignant neoplasm of prostate 女F.	196 196	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	177

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

階 級 Age groups	Age groups																100才 以上 100 years and over	不 詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99				
163	15 9 6	18 10 8	40 20 20	68 39 29	112 76 36	206 139 67	271 204 67	314 218 96	320 241 79	202 150 52	108 74 34	26 14 12	5 4 1	-	-	-	163		
164	-	1 1 -	2 1 1	3 2 1	3 2 1	19 14 5	10 6 4	17 15 2	28 21 7	9 6 3	8 7 1	1 1 -	-	-	-	-	164		
165	-	1 -	-	1 -	3 3	2 1	4 3	-	2 2	-	1 1	-	-	-	-	-	165		
(170-181)	138 12 126	275 10 265	600 17 583	1 127 26 1 101	1 336 38 1 298	1 513 52 1 461	1 456 112 1 344	1 287 118 1 169	1 194 154 1 040	994 153 841	528 113 415	165 28 137	48 11 37	9 2 7	-	-	(170-181)		
170	18 1 17	58 - 58	88 2 86	181 1 180	196 1 195	194 - 194	191 2 189	153 - 153	136 3 133	123 3 120	79 2 77	32 - 32	13 - 13	5 1 4	-	-	170		
171	2 2	16 16	35 35	67 67	88 88	95 95	94 94	49 49	36 36	37 37	19 19	4 4	-	1 1	-	-	171		
172	1 1	1 1	3 3	7 7	8 8	7 7	6 6	4 4	7 7	2 2	3 3	-	-	-	-	-	172		
173	41 41	37 37	45 45	45 45	30 30	17 17	2 2	1 1	1 1	3 3	1 1	1 1	-	-	-	-	173		
173. a	41 41	37 37	45 45	45 45	30 30	17 17	2 2	-	-	3 3	-	1 1	-	-	-	-	173. a		
173. b	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	173. b		
174	37 37	124 124	373 373	735 735	892 892	1 051 1 051	978 978	881 881	762 762	578 578	264 264	82 82	21 21	2 2	-	-	174		
175	22 22	25 25	28 28	41 41	58 58	54 54	33 33	23 23	29 29	26 26	12 12	4 4	1 1	-	-	-	175		
175. a	22 22	25 25	27 27	41 41	56 56	52 52	33 33	23 23	29 29	26 26	10 10	4 4	1 1	-	-	-	175. a		
175. b	-	-	1 1	-	2 2	2 2	-	-	-	-	2 2	-	-	-	-	-	175. b		
176	1 1	1 1	5 5	8 8	1 1	12 12	10 10	11 11	11 11	15 15	7 7	5 5	1 1	-	-	-	176		
177	2 2	2 2	-	2 2	7 7	7 7	17 17	32 32	33 33	50 50	30 30	8 8	5 5	1 1	-	-	177		

第 37 表 性, 年齢 (5才階級) 及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因, 性 Causes of death and sex	年 齢											国際基本 分類番号 International detailed list number
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24	
178	睾丸の悪性新生物..... Malignant neoplasm of testis 男M. 女F.	54 54	- -	4 4	4 4	4 4	1 1	13 13	2 2	1 1	- -	5 5	
179	その他及び詳細不明の男性性器の悪性新生物..... Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs 男M. 女F.	80 80	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
180	腎臓の悪性新生物..... Malignant neoplasm of kidney 男M. 女F.	228 134 94	1 -	8 2	4 3	9 3	4 3	26 8	5 1	1 -	1 -	2 1	
181	膀胱及びその他の泌尿器の悪性新生物..... Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs 男M. 女F.	668 401 267	- -	- -	- -	2 1	- -	2 1	- -	1 1	2 1	1 -	
(190-199)	その他及び部位不明の悪性新生物..... Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M. 女F.	3 251 1 696 1 555	10 4 6	19 10 9	48 30 18	27 19 8	21 12 9	125 75 50	45 20 25	54 20 34	80 43 37	86 52 34	
190	皮膚の悪性黒色腫..... Malignant melanoma of skin 男M. 女F.	26 11 15	- -	- -	1 -	- -	1 1	2 1	- -	- -	- -	1 1	
191	その他の皮膚の悪性新生物..... Other malignant neoplasm of skin 男M. 女F.	489 268 221	- -	1 1	2 2	1 1	2 2	6 6	4 3	4 1	8 6	3 1	
192	眼の悪性新生物..... Malignant neoplasm of eye 男M. 女F.	87 50 37	1 1	3 2	17 9	9 7	4 2	34 21	10 5	3 1	1 1	- -	
193	脳及びその他の神経系の悪性新生物..... Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system 男M. 女F.	80 47 33	- -	- -	4 4	1 1	1 1	6 6	4 2	3 2	- -	4 1	
194	甲状腺の悪性新生物..... Malignant neoplasm of thyroid gland 男M. 女F.	116 34 82	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	2 2	1 1	
195	その他の内分泌腺の悪性新生物..... Malignant neoplasm of other endocrine glands 男M. 女F.	11 7 4	- -	1 1	1 1	- -	- -	2 2	- -	1 1	1 1	- -	
196	骨の悪性新生物 (顎骨を含む)..... Malignant neoplasm of bone (including jaw bone) 男M. 女F.	868 472 396	1 1	- -	4 3	4 3	2 1	11 7	11 3	22 6	22 10	19 16	
197	結合組織の悪性新生物..... Malignant neoplasm of connective tissue 男M. 女F.	34 21 13	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	2 1	
198	リンパ節の続発性及び詳細不明の悪性新生物..... Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 男M. 女F.	230 117 113	- -	2 1	- -	1 -	- -	3 1	1 2	2 5	6 2	2 2	
199	その他及び部位不明の悪性新生物..... Malignant neoplasm of other and unspecified sites 男M. 女F.	1 310 669 641	8 3 5	12 5 7	18 10 8	11 7 4	11 5 6	60 30 30	14 6 8	18 8 10	40 21 19	54 30 24	
(200-205)	リンパ組織及び造血組織の新生物..... Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues 男M. 女F.	2 666 1 573 1 093	48 27 21	69 29 40	81 53 28	54 35 19	75 43 32	327 187 140	201 114 87	175 108 67	205 118 87	180 107 73	

(基本分類) 別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

階 級 Age groups	Age groups																国際基本 分類番号 International detailed list number	
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over		不詳 Unknown
	3 3	4 4	3 3	3 3	4 4	1 1	1 1	1 1	5 5	2 2	5 5	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	178
	1 1	2 2	6 6	10 10	4 4	8 8	8 8	12 12	6 6	8 8	10 10	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	179
	9 5	3 2	8 4	14 7	16 10	23 11	29 29	30 19	14 22	10 8	2 6	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	180
	1 1	2 2	6 4	14 11	32 20	44 19	81 26	91 37	138 53	136 54	88 28	23 8	6 1	- -	- -	- -	- -	181
(190-199)	71 39	73 33	129 53	192 84	246 119	310 185	339 197	391 225	418 221	317 169	246 102	90 43	30 13	9 3	- -	- -	- -	(190-199)
	32 32	40 40	76 76	108 108	127 127	142 142	166 166	197 197	148 148	144 144	47 47	17 17	- -	- -	- -	- -	- -	
	- -	- -	3 2	2 2	2 1	1 1	5 3	1 1	4 4	1 1	3 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	190
	7 3	12 6	6 4	17 7	22 13	40 26	54 32	57 35	68 41	70 34	61 24	30 16	14 7	6 3	- -	- -	- -	191
	4 4	6 6	2 2	10 10	9 9	14 14	22 22	27 27	36 36	37 37	14 14	7 7	3 3	- -	- -	- -	- -	192
	2 2	1 1	3 2	2 1	4 3	6 5	3 2	4 3	6 4	3 3	3 3	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	193
	- -	3 2	4 2	6 4	13 7	12 9	8 4	10 8	2 3	4 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	194
	1 1	2 2	6 6	5 4	7 6	12 10	16 11	19 10	19 13	12 6	8 6	4 3	1 1	- -	- -	- -	- -	195
	1 1	1 1	2 1	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	196
	13 9	14 6	35 15	53 27	79 43	84 52	100 58	115 71	128 77	78 42	59 21	18 6	7 3	- -	- -	- -	- -	197
	4 4	8 8	20 20	26 26	36 36	32 32	42 42	44 44	51 51	36 36	38 38	12 12	4 4	- -	- -	- -	- -	198
	- -	1 1	3 1	2 1	1 1	3 2	6 4	2 2	3 2	3 3	5 3	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	199
	42 19	35 16	62 24	90 40	102 47	131 81	124 78	142 76	158 76	112 60	88 40	29 15	6 2	3 3	- -	- -	- -	(200-205)
	23 23	19 19	38 38	50 50	55 55	50 50	46 46	66 66	82 82	52 52	48 48	14 14	4 4	3 3	- -	- -	- -	
	135 73	143 78	131 73	141 84	133 108	193 119	207 131	173 110	132 79	72 46	46 27	15 6	7 5	- -	- -	- -	- -	
	62 62	65 65	58 58	57 57	75 75	74 74	76 76	63 63	53 53	26 26	19 19	9 9	2 2	- -	- -	- -	- -	

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
219	腎臓及びその他の泌尿器の良性新生物..... Benign neoplasm of kidney and other urinary organs 男M. 女F.	48 25 23	- 1 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	- - -	1 1 -	1 - 1	1 1 -
220	皮膚の良性黒色腫..... Benign melanoma of skin 男M. 女F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
221	毛 巢 嚢 胞..... Pilonidal cyst 男M. 女F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
222	その他の皮膚の良性新生物..... Other benign neoplasm of skin 男M. 女F.	7 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
223	脳及びその他の神経系の良性新生物..... Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system 男M. 女F.	32 19 13	- - -	1 - 1	- - -	1 - -	- - -	2 1 1	- - -	3 1 2	- - -	3 2 1
224	内分泌腺の良性新生物..... Benign neoplasm of endocrine glands 男M. 女F.	16 5 11	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	2 1 1	1 - 1	1 - 1
225	骨及び軟骨の良性新生物..... Benign neoplasm of bone and cartilage 男M. 女F.	22 12 10	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
226	脂 肪 腫..... Lipoma 男M. 女F.	5 2 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
227	その他の筋組織及び結合組織の良性 新生物..... Other benign neoplasm of muscular and connective tissue 男M. 女F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
228	血管腫及びリンパ管腫..... Haemangioma and lymphangioma 男M. 女F.	25 12 13	8 4 4	- - -	- - -	1 1 -	- - -	9 5 4	- - -	- - -	2 - 2	- - -
229	その他及び詳細不明の臓器及び組織 の良性新生物..... Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues 男M. 女F.	36 19 17	2 1 1	2 1 1	2 2 -	- - -	6 4 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
(230-239)	性質不詳の新生物..... Neoplasm of unspecified nature 男M. 女F.	3 976 2 126 1 850	40 18 22	53 24 29	28 11 17	40 25 15	36 17 19	197 95 102	126 61 65	123 72 51	121 68 53	152 79 73
230	消化器の性質不詳の新生物..... Neoplasm of unspecified nature of digestive organs 男M. 女F.	944 513 431	14 6 8	7 4 3	2 - 2	9 4 5	6 1 5	33 15 23	10 4 6	8 4 4	8 6 2	13 10 3
231	呼吸器の性質不詳の新生物..... Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs 男M. 女F.	636 427 209	- - -	2 1 1	1 - 1	3 2 1	2 1 1	8 4 4	9 6 3	9 8 1	13 7 6	14 8 6
232	乳房の性質不詳の新生物..... Neoplasm of unspecified nature of breast 男M. 女F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
233	子宮の性質不詳の新生物..... Neoplasm of unspecified nature of uterus 男M. 女F.	24 - 24	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 - 4

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																100才 以上 100 years and over	不 詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99				
219	2 1 1	1 - 1	2 - 2	5 3 2	5 4 1	5 3 2	6 3 3	4 2 2	2 2 -	9 3 6	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	219	
220	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
223	2 1 1	2 2 -	3 - 3	3 1 2	- - -	3 3 -	2 2 -	2 2 -	2 1 1	2 1 2	2 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	223	
224	2 - 2	- - -	3 - 2	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	224	
225	1 1 -	- - -	1 - 1	3 2 1	1 1 -	4 2 2	5 3 2	- - -	1 1 1	2 1 1	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	225	
226	-	-	-	-	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	226	
227	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	227	
228	-	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	4 3 1	- - -	1 1 -	2 1 1	4 3 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	228	
229	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	6 4 2	- - -	- - -	6 4 2	3 2 1	1 1 1	5 3 3	6 3 3	6 3 3	1 - -	- - -	- - -	229	
(230-239)	146 71 75	153 65 88	159 73 86	243 117 126	275 161 114	332 184 148	403 243 160	420 249 171	415 234 181	353 173 180	245 127 118	91 44 47	22 10 12	- - -	- - -	- - -	- - -	(230-239)	
230	23 12 11	27 13 14	29 14 15	42 26 16	65 44 21	87 52 35	105 66 39	116 65 51	135 67 68	116 56 60	89 45 44	29 14 15	4 - 4	- - -	- - -	- - -	- - -	230	
231	17 13 4	15 6 9	15 10 5	35 21 14	47 34 13	69 44 25	86 62 24	92 68 24	99 70 29	62 38 24	33 23 10	10 4 6	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	231	
232	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
233	-	1 - 1	2 - 2	1 - 1	5 - 5	2 - 2	- - -	1 - 1	1 - 1	2 - 2	4 - 4	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	233	

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、性 Causes of death and sex	年 齢											International detailed list number
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24	
291	鉄欠乏性貧血(低色性貧血)..... Iron deficiency anaemias (hypochr- omic anaemias) 男M. 女F.	11 4 7	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 - 1	291
292	その他の型の貧血..... Other anaemias of specified type 男M. 女F.	522 280 242	20 11 9	15 10 5	17 11 6	11 5 6	7 4 3	70 41 29	39 20 19	45 25 20	36 25 11	39 22 17	292
293	詳細不明の貧血..... Anaemia of unspecified type 男M. 女F.	378 170 208	17 7 10	8 6 2	3 2 1	5 3 2	4 3 1	37 21 16	14 7 7	5 5 -	12 7 5	12 4 8	293
294	多球血症..... Polycythaemia 男M. 女F.	8 4 4	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - 1	1 - -	- - -	- - -	294
295	血友病..... Haemophilia 男M. 女F.	53 39 14	6 3 3	6 4 2	2 1 1	3 3 -	2 2 6	19 13 6	9 7 2	4 2 2	5 4 1	6 6 -	295
296	紫斑病及びその他の出血病..... Purpura and other haemorrhagic conditions 男M. 女F.	706 318 388	65 30 35	31 16 15	21 11 10	30 13 12	28 11 17	175 86 89	67 30 37	53 30 28	39 21 18	40 20 20	296
297	無顆粒球症..... Agranulocytosis 男M. 女F.	124 69 55	1 - 1	2 1 1	1 1 -	4 1 3	1 1 -	9 4 5	12 8 4	4 2 2	15 5 10	7 5 2	297
298	脾臓の疾患..... Diseases of spleen 男M. 女F.	360 143 217	4 2 2	5 3 2	5 2 3	1 1 -	1 - 1	16 8 8	14 8 6	19 14 5	10 6 4	15 8 7	298
299	その他の血液及び造血器の疾患..... Other diseases of blood and blood- forming organs 男M. 女F.	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- 1 -	1 1 -	- - -	299
V	精神病、精神神経症及び人格異常..... Mental psychoneurotic, and personality disorders 男M. 女F.	4 471 2 087 2 384	7 4 3	9 6 3	6 1 5	10 4 6	4 3 1	36 18 18	21 14 7	25 16 9	165 83 82	399 217 182	V
(300-309)	精 神 病..... Psychoses 男M. 女F.	3 498 1 575 1 918	- - -	2 2 -	- - 1	1 - 1	2 2 1	5 4 1	4 2 2	10 5 5	114 60 54	317 174 143	(300-309)
300	精神分裂病(早発性痴呆)..... Schizophrenic disorders (dementia praecox) 男M. 女F.	1 956 900 1 056	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	5 - 3	96 53 43	276 149 127	300
301	躁うつ病..... Manic-depressive reaction 男M. 女F.	301 121 180	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2	6 - 6	26 13 13	- - -	301
302	退行期うつ病..... Involutional melancholia 男M. 女F.	15 4 11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	302
303	偏執病及び偏執状態..... Paranoia and paranoid states 男M. 女F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	303
304	老年性精神病..... Senile psychosis 男M. 女F.	888 383 505	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	304

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																	100才 以上 100 years and over	不詳 Unknown	International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99					
291	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	291	
292	44	32	21	33	26	34	28	29	26	14	4	2	-	-	-	-	-	-	292	
293	10	11	16	19	15	19	26	39	45	44	38	8	5	3	-	-	-	-	293	
294	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	294	
295	4	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	295	
296	23	30	32	20	28	31	27	30	29	26	25	12	4	-	-	-	-	-	296	
297	9	6	7	7	13	9	13	6	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	297	
298	12	21	31	43	47	50	24	30	16	9	2	1	-	-	-	-	-	-	298	
299	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	
V	403	398	388	352	323	332	313	283	306	298	265	138	56	17	2	-	-	-	V	
(300-309)	344	334	259	274	240	227	234	192	239	256	239	132	54	16	2	-	-	-	(300-309)	
300	293	291	216	201	157	135	102	65	51	39	22	4	-	-	-	-	-	-	300	
301	21	20	19	37	45	38	38	18	13	6	9	1	2	-	-	-	-	-	301	
302	-	-	-	2	4	-	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	302	
303	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	303	
304	-	-	-	-	1	13	43	75	158	200	206	124	50	16	2	-	-	-	304	

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, 1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才以上, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、性 Causes of death and sex	年 齢													
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24			
376	その他の葡萄膜炎の炎症 Other inflammation of uveal tract 男M. 女F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
377	視神経及び網膜の炎症 Inflammation of optic nerve and retina 男M. 女F.	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
378	涙腺及び涙管の炎症 Inflammation of lachrymal glands and ducts 男M. 女F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
379	その他の眼の炎症性疾患 Other inflammatory diseases of eye 男M. 女F.	16 11 5	3 3	- -	- -	- -	1 1	4 3 1	2 1 1	- -	2 2	- -	3 3	- -	- -
(380-389)	その他の眼の疾患及び状態 Other diseases and conditions of eye 男M. 女F.	25 9 16	- -	- -	2 1 1	1 1	- -	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
380	屈折異常 Refractive errors 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
381	角膜潰瘍 Corneal ulcer 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
382	角膜混濁 Corneal opacity 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
383	翼状片 Ptergium 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
384	斜視 Strabismus 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
385	白内障 Cataract 男M. 女F.	6 2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
386	網膜剥離 Deachment of retina 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
387	緑内障 Glaucoma 男M. 女F.	11 5 6	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
388	その他の眼の疾患 Other diseases of eye 男M. 女F.	7 2 5	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
389	盲 Blindness 男M. 女F.	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
(390-398)	耳及び乳嚢突起の疾患 Diseases of ear and mastoid process 男M. 女F.	481 282 199	89 48 41	22 12 10	21 9 12	13 5 8	15 9 6	160 83 77	45 32 13	55 34 21	52 30 22	24 19 5	- -	- -	- -

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																100才 以上 100 years and over	不詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99				
376	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
377	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	377
378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	378
379	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	2 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	379
(380-389)	1 1	-	1 1	-	3 3	1 1	1 1	-	1 1	1 1	-	6 2 4	3 1 2	4 2 2	-	-	-	-	(380-389)
380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381
382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	2 2	1 1	2 1	-	-	-	385
386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	4 2 2	2 1 1	-	-	-	-	387
388	1 1	-	1 1	-	3 3	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389
(390-398)	17 12 5	14 8 6	11 6 5	16 9 7	10 8 2	8 6 2	15 6 9	10 5 5	15 7 8	16 8 8	6 4 2	4 3 1	3 2 1	-	-	-	-	-	(390-398)

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, 1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, Under 1 year, 1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢													
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24			
515	鼻 た け Nasal polyp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	慢性喉頭炎 Chronic laryngitis	10 6 4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
517	その他の上気道の疾患 Other diseases of upper respiratory tract	151 84 67	34 14 20	10 6 4	9 4 5	8 6 2	4 2 2	65 32 33	9 6 3	3	1	1	8	4	4
518	膿 胸 Empyema	366 242 124	32 16 16	23 13 10	9 5 4	5 3 2	5 2 3	74 39 35	11 5 6	7 6 1	12 8 4	16 12 4	-	-	-
519	胸膜炎(結核性以外及び詳細不明のもの) Pleurisy	817 463 354	10 2 8	7 3 4	8 3 5	4 1 3	4 3 1	33 12 21	9 6 3	8 7 1	23 11 12	39 14 25	-	-	-
520	特 発 気 胸 Spontaneous pneumothorax	41 30 11	1 1 1	1 1 1	3 2 1	1 1 -	-	6 4 2	1 1 -	-	2 2 -	2 2 -	-	-	-
521	肺 膿 瘍 Abscess of lung	1 115 883 232	2 2 -	3 1 2	-	-	3	8 4 4	4 1 3	9 6 3	14 8 6	26 18 8	-	-	-
522	肺のうっ血及び血液低下症 Pulmonary congestion and hypostasis	662 346 316	44 23 21	6 3 3	9 3 6	4 3 1	5 3 2	68 35 33	7 4 3	6 5 1	6 4 2	32 10 22	-	-	-
523	珪酸及び珪酸塩による塵肺症(職業性) Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)	58 58 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523. a	珪 肺 症 Silicosis	52 52 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523. b	そ の 他 Other	6 6 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	職業に起因するその他の塵肺症及び肺線維症 Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	その他の慢性間質性肺炎 Other chronic interstitial pneumonia	119 63 56	11 6 5	2 1 1	5 5 -	1 -	-	19 12 7	-	-	1	1	-	-	-
526	気管支拡張症 Bronchiectasis	229 155 74	4 4 -	-	1 1 -	-	-	5 5 -	1 1 -	2 2 -	5 4 1	2 1 1	-	-	-
527	その他の肺及び胸膜腔の疾患 Other diseases of lung and plural cavity	470 330 140	12 8 4	4 2 2	4 2 2	2 1 1	-	22 13 9	3 3 -	-	5 1 4	5 3 2	-	-	-
IX	消化器系の疾患 Diseases of the digestive system	83 465 43 958 39 507	8 236 4 601 3 635	3 387 1 786 1 601	2 941 1 453 1 488	2 436 1 203 1 233	1 733 831 902	18 733 9 874 8 859	2 173 1 050 1 123	800 409 391	1 101 596 505	1 434 778 656	-	-	-

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																100才 以上 100 years and over	不 詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99				
515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
516	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	516
517	7	4	3	1	4	3	4	9	7	9	10	2	2	-	-	-	-	-	517
518	15	19	11	13	14	26	36	29	35	27	16	3	1	1	-	-	-	-	518
519	29	28	35	36	41	42	85	96	110	103	69	21	10	-	-	-	-	-	519
520	-	1	-	2	5	5	5	1	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	520
521	37	38	46	63	114	127	159	168	143	90	57	9	3	-	-	-	-	-	521
522	21	11	19	6	20	27	32	38	61	97	102	73	30	5	1	-	-	-	522
523	-	-	2	2	11	15	14	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	523
523. a	-	-	1	1	11	15	12	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	523. a
523. b	-	-	1	1	11	15	12	7	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	523. b
524	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524
525	2	1	-	1	5	6	12	9	18	14	7	3	1	-	-	-	-	-	525
526	5	5	4	3	6	11	20	35	37	44	28	12	2	2	-	-	-	-	526
527	8	6	2	8	10	16	32	49	75	105	72	28	19	4	1	-	-	-	527
IX	1 544 789 755	1 423 670 753	1 807 892 915	2 412 1 365 1 047	3 169 1 965 1 204	4 389 2 813 1 576	5 345 3 403 1 942	6 562 3 970 2 592	8 070 4 556 3 514	9 312 4 632 4 680	8 241 3 607 4 634	4 464 1 780 2 684	1 994 673 1 321	415 111 304	66 21 45	5 - 5	6 4 2	IX	

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、性 Causes of death and sex	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
(530-539)	口腔及び食道の疾患..... Diseases of buccal cavity and oesophagus	533 297 236	57 27 30	21 10 11	5 3 2	6 4 2	2 1 1	91 45 46	14 7 7	7 6 1	8 5 3	14 6 8
530	齲 蝕 症(むしば)..... Dental caries	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
531	歯牙支持組織の膿瘍..... Abscesses of supporting structures of teeth	6 4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
532	その他の歯牙支持組織の炎症性疾患..... Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth	32 17 15	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	1 2	3 2	2 1 1
533	咬合、萌出及び歯牙発育の異常..... Disorders of occlusion, eruption, and tooth development	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
534	原因不明の歯痛..... Toothache from unspecified cause	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
535	その他の歯牙及び歯牙支持組織の疾患..... Other diseases of teeth and suppo- rting structures	2 1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
536	口 内 炎..... Stomatitis	167 79 88	51 22 29	12 6 6	4 2 2	2 1 1	- -	69 31 38	6 3 3	2 2 -	5 3 2	4 1 3
537	唾液腺の疾患..... Diseases of salivary glands	50 23 27	5 5 -	3 4 4	1 1 -	2 2 -	1 1 5	17 12 3	6 3 3	2 1 1	- -	- -
538	その他の口腔の疾患..... Other diseases of buccal cavity	18 12 6	1 1 -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -
539	食 道 の 疾 患..... Diseases of oesophagus	257 161 96	- -	1 -	- -	1 1	- -	2 1 1	1 1 -	1 1 -	- -	7 4 3
(540-545)	胃及び十二指腸の疾患..... Diseases of stomach and duodenum	21 691 13 920 7 771	73 36 37	34 16 18	27 14 13	28 15 13	26 12 14	188 93 95	60 38 22	49 23 26	167 94 73	327 209 118
540	胃 潰 瘍..... Ulcer of stomach	14 967 10 558 4 409	4 2 2	5 4 1	8 5 3	7 2 5	9 5 4	33 18 15	29 18 11	18 10 8	95 63 32	213 143 70
540.0	穿孔の記載のないもの..... Without mention of perforation	12 979 9 019 3 960	3 2 1	5 4 1	8 5 3	6 2 4	6 4 2	28 17 11	21 13 8	16 8 8	81 52 29	154 99 55
540.1	穿孔を伴うもの..... With perforation	1 988 1 539 449	1 -	- -	- -	1 -	3 1	5 1	8 5	2 2	14 11	59 44 15
541	十二指腸潰瘍..... Ulcer of duodenum	1 263 886 377	2 1 1	4 2 2	6 3 3	3 2 1	1 -	16 8 8	5 4 1	4 3 1	17 13 4	51 34 17

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																100才 以上 and over	不 詳 Unknown	国際基本 分類番号 International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99				
(530-539)	15 9 6	8 6 2	10 8 2	16 9 7	10 6 4	31 17 14	27 18 9	44 26 18	62 39 23	66 31 35	50 35 15	35 14 21	24 10 14	- -	1 -	- -	- -	(530-539)	
530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530
531	1 1	-	-	-	1 1	-	1 1	-	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	531
532	3 2 1	1 1	2 2	5 3 2	2 1 2	2 1 2	1 1 1	4 2 2	2 2 -	3 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	532
533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534
535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535
536	5 3 2	2 1 1	1 -	2 -	3 2 1	7 4 3	3 3 -	7 1 6	13 9 4	18 6 12	10 5 5	7 3 4	3 2 1	- -	- -	- -	- -	-	536
537	1 1 -	-	-	-	1 1 -	-	-	2 2 -	4 2 4	3 1 2	4 1 3	5 1 5	5 2 3	- -	- -	- -	- -	-	537
538	1 -	1 -	1 -	1 -	-	2 -	1 -	1 -	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	1 -	-	-	-	-	-	538
539	4 2 2	4 4 -	6 5 1	8 5 3	3 2 1	20 11 9	21 14 7	30 20 10	38 26 12	39 21 18	35 28 7	22 10 12	15 6 9	- -	1 -	- -	- -	-	539
(540-545)	421 272 149	395 246 149	576 367 209	903 642 261	1 212 925 287	1 776 1 343 433	2 230 1 636 544	2 641 1 905 736	3 031 2 112 969	3 197 1 857 1 340	2 530 1 801 1 229	1 286 579 707	512 194 318	122 27 95	17 7 10	1 -	- -	-	(540-545)
540	304 212 92	283 187 96	451 312 139	747 550 197	993 735 208	1 463 1 142 321	1 821 1 425 396	2 124 1 592 532	2 269 1 647 622	2 053 1 319 734	1 325 772 553	546 283 263	165 72 93	30 6 24	5 2 3	- -	- -	-	540
540.0	213 142 71	200 129 71	328 221 107	555 400 155	781 611 170	1 186 914 272	1 574 1 221 353	1 885 1 407 478	2 093 1 507 586	1 894 1 208 686	1 255 726 529	523 266 257	160 70 90	27 6 21	5 2 3	- -	- -	-	540.0
540.1	91 70 21	83 58 25	123 91 32	192 150 42	212 174 38	277 238 49	247 204 43	239 185 54	176 140 36	159 111 48	70 46 24	23 17 6	5 2 3	- -	- -	- -	- -	-	540.1
541	47 31 16	51 33 18	56 33 23	67 49 18	100 83 17	127 102 25	141 117 24	125 93 32	166 112 54	138 90 48	92 54 38	47 23 24	11 4 7	2 -	- -	- -	- -	-	541

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100+), International detailed list number, and Unknown.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, Under 1 year, 1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (Under 1 year, 1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第 37 表 性, 年齢 (5才階級) 及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類) 別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、性 Causes of death and sex	年 齢											国際基本 分類番号 International detailed list number		
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24			
704	天 皰 瘡..... Pemphigus 男M. 女F.	77 32 45	10 7 3	2 1 1	-	-	-	12 8 4	1 - 1	2 1 1	1 - 1	1 - 1			
705	紅 斑 症..... Erythematous conditions 男M. 女F.	67 34 33	24 14 10	-	-	-	-	24 14 10	-	2 1 2	4 1 3	2 - 2			
706	乾癬及び類似疾患..... Psoriasis and similar disorders 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
707	扁平苔癬..... Lichen planus 男M. 女F.	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-			
708	痒痒症及びその関連症..... Pruritus and related conditions 男M. 女F.	3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
709	うをのめ及びたこ..... Corns and callosities 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
710	その他の皮膚肥大症及び萎縮症..... Other hypertrophic and atrophic conditions of skin 男M. 女F.	11 1 10	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1			
711	その他の皮膚症..... Other dermatoses 男M. 女F.	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-	1 - 1			
712	爪 の 疾 患..... Diseases of nail 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
713	毛髪及び毛嚢の疾患..... Diseases of hair and hair follicles 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
714	汗腺及び脂腺の疾患..... Diseases of sweat and sebaceous glands 男M. 女F.	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	-			
715	皮膚の慢性潰瘍..... Chronic ulcer of skin 男M. 女F.	220 89 131	8 5 3	-	-	1 - 1	1 - 1	10 5 5	1 - 1	1 - 1	2 1 1	1 - 1			
716	その他の皮膚の疾患..... Other diseases of skin 男M. 女F.	9 6 3	1 1 -	3 2 1	1 - 1	-	5 3 2	-	-	-	-	-			
XIII	骨及び運動器の疾患..... Diseases of the bones and organs of movement 男M. 女F.	2 510 884 1 626	51 22 29	15 7 8	16 8 8	21 7 14	12 7 5	115 51 64	87 50 37	64 40 24	45 28 17	46 25 21			
(720-727)	関節炎及びリュウマチ(リュウマチ 熱を除く) Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever 男M. 女F.	2 078 658 1 420	23 9 14	5 2 3	7 4 3	7 4 3	7 4 3	49 23 26	32 19 13	33 19 14	24 14 10	30 13 17			
720	化膿菌による急性関節炎..... Acute arthritis due to pyogenic organisms 男M. 女F.	75 35 40	4 1 3	2 1 1	2 1 1	1 1 -	1 1 -	10 5 5	10 7 3	6 3 3	3 1 2	3 2 1			

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																	国際基本 分類番号 International detailed list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才 以上 100 years and over	不詳 Unknown	
704	1 1 -	4 - 4	2 2 -	4 1 3	3 1 2	1 - 1	7 3 4	4 2 2	7 4 3	12 5 7	11 3 8	4 1 3	-	-	-	-	-	704
705	3 - 3	1 - 1	2 - 2	4 1 2	3 1 2	3 2 1	4 4 -	3 3 -	2 2 -	6 3 3	1 - 1	3 2 1	-	-	-	-	-	705
706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707
708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	1 - 1	1 - 1	-	-	-	-	-	708
709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709
710	1 - 1	1 - 1	-	1 - 1	-	2 - 2	1 - 1	-	-	2 - 2	-	-	-	-	-	-	-	710
711	-	-	-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	711
712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712
713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713
714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714
715	6 3 3	4 1 3	3 2 1	6 6 3	6 3 3	7 3 4	9 5 4	13 6 7	23 8 15	32 13 19	41 13 28	31 12 19	17 5 12	7 2 5	-	-	-	715
716	1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 - 1	2 - 1	-	-	-	-	-	716
XIII	39 15 24	43 14 29	45 23 22	58 16 42	85 25 60	107 35 72	168 58 110	234 94 140	324 102 222	443 145 298	348 104 244	192 46 146	58 12 46	8 1 7	1 - 1	-	-	XIII
(720-727)	25 10 15	27 5 22	31 14 17	49 13 36	66 17 49	85 25 60	150 47 103	210 76 134	298 90 208	404 124 280	325 97 228	180 40 140	54 11 43	5 1 4	1 - 1	-	-	(720-727)
720	1 - 1	-	3 - 1	4 1 3	2 - 2	2 - 3	7 4 3	3 1 2	4 2 2	6 2 4	4 1 2	3 1 2	3 1 2	1 - 1	-	-	-	720

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for Age groups (25-29 to 100以上) and International detailed list number (721-733).

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-49, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, Under 1 year, and age groups (1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns: 国際基本分類番号 (International detailed list number), 死因, 性 (Causes of death and sex), 年 齢 (Age groups) including Total, 1才未満 (Under 1 year), 1, 2, 3, 4, 5才未満 (Under 5 years), 5~9, 10~14, 15~19, 20~24.

(基本分類)別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns: 階 級 (Age groups) including 25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上 (100 years and over), 不詳 (Unknown), 国際基本分類番号 (International detailed list number).

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、性 Causes of death and sex	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5-9	10-14	15-19	20-24
E874. a	職業性と認められるもの..... Occupational 男M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874. b	そ の 他..... Non-occupational 男M.	207	-	1	-	-	-	1	-	1	29	71
	女F.	110	-	-	-	-	-	-	-	14	45	97
E875	スルホンアミド剤による不慮の中毒..... Accidental poisoning by sulphonyl- 男M. mides 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875. a	職業性と認められるもの..... Occupational 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E875. b	そ の 他..... Non-occupational 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	ストリキニーネによる不慮の中毒..... Accidental poisoning by strychnine 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876. a	職業性と認められるもの..... Occupational 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876. b	そ の 他..... Non-occupational 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	ベラドンナ、ヒヨスチン及びアトロ..... ピンによる不慮の中毒 男M. Accidental poisoning by belladonna, 女F. hyoscyamine, and atropine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877. a	職業性と認められるもの..... Occupational 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877. b	そ の 他..... Non-occupational 男M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878	その他及び詳細不明の医薬品による..... 不慮の中毒 男M. Accidental poisoning by other and 女F. unspecified drugs	23	1	1	2	2	1	7	-	1	2	5
		10	-	1	-	1	1	3	-	-	2	2
E878. a	職業性と認められるもの..... Occupational 男M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878. b	そ の 他..... Non-occupational 男M.	22	1	1	2	2	1	7	-	1	2	5
	女F.	9	-	1	-	1	1	3	-	-	2	2
E879	有毒食物による不慮の中毒..... Accidental poisoning by noxious 男M. foodstuffs 女F.	139	-	-	4	1	2	7	4	1	-	2
		98	-	-	2	-	1	3	3	-	1	41
E879. a	職業性と認められるもの..... Occupational 男M.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

国際基本 分類番号 International detailed list number	階 級 Age groups																
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100才 以上 100 years and over	不 詳 Unknown
E874. a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E874. b	32	13	8	13	10	7	6	7	4	3	2	-	-	-	-	-	-
E875	21	4	4	5	6	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
E875. a	11	9	4	8	4	5	3	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-
E875. b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876. a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E876. b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877. a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E877. b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E878. a	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E878. b	2	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E879	10	9	8	10	18	19	15	11	11	9	5	-	-	-	-	-	-
E879. a	5	4	5	8	14	14	12	8	10	9	2	-	-	-	-	-	-
	5	5	3	2	4	5	3	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-

第 37 表 性, 年齢 (5才階級) 及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24. Rows include categories like E879.b (Non-occupational), E880 (Accidental poisoning by alcohol), E880.a (Occupational), E880.b (Non-occupational), E881 (Accidental poisoning by petroleum products), E881.a (Occupational), E881.b (Non-occupational), E882 (Accidental poisoning by industrial solvents), E882.a (Occupational), E882.b (Non-occupational), E883 (Accidental poisoning by corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis), E883.a (Occupational), E883.b (Non-occupational), E884 (Accidental poisoning by mercury and its compounds), E884.a (Occupational), E884.b (Non-occupational).

(基本分類)別死亡者数 (全国) 昭昭 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), International detailed list number. Rows correspond to the categories in the first table, such as E879.b, E880, E880.a, E880.b, E881, E881.a, E881.b, E882, E882.a, E882.b, E883, E883.a, E883.b, E884, E884.a, E884.b.

第 37 表 性, 年齢 (5 才階級) 及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類) 別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳), and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

Table with columns for Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳) and International detailed list number.

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for International detailed list number, Age groups (25-29 to 100+), and International detailed list number.

第 37 表 性、年 齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for Age groups (25-29 to 100+ years and over) and International detailed list number.

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

国際基本 分類番号 International detailed list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才以上 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
E952	局所手当における治療上の事故..... Therapeutic misadventure in local applications 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E953	薬剤又は生体物質剤の投与における..... 治療上の事故..... 男M. Therapeutic misadventure in administration of drugs or biologicals 女F.	2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E954	麻酔における治療上の事故..... Therapeutic misadventure in anaesthesia 男M. 女F.	11 7 4	1 1	-	1 1	-	-	2 2	-	1 1	1 2	2 2
E955	その他及び詳細不明の治療上の事故..... Other and unspecified therapeutic misadventure 男M. 女F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	外科手術の後発合併症..... Late complication of surgical operation 男M. 女F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E957	切断部の後発合併症..... Late complication of amputation stump 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E958	光熱療法の後発合併症..... Late complication of irradiation 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E959	その他の処置の後発合併症..... Late complications of other forms of treatment 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960-E965)	傷害及び中毒の後遺症..... Late effects of injury and poisoning 男M. 女F.	64 59 5	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	1 1	9 9
E960	自動車事故の後遺症..... Late effect of motor vehicle accident 男M. 女F.	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
E961	不慮の中毒の後遺症..... Late effect of accidental poisoning 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E962	その他の不慮の事故の後遺症..... Late effect of other accidental injury 男M. 女F.	42 40 2	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	5 5
E963	自傷の後遺症..... Late effect of self-inflicted injury 男M. 女F.	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
E964	他人による故意的加害の後遺症(戦争行為を除く) Late effect of injury purposely inflicted by another person (not in war) 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E965	戦争行為による傷害の後遺症..... Late effects of injuries due to war operations 男M. 女F.	13 10 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2
(E970-E979)	自殺及び自傷..... Suicide and self-inflicted injury 男M. 女F.	17 731 10 450 7 281	-	-	-	-	-	-	63 39 24	1 875 1 110 765	3 894 2 423 1 471	-

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2 - 137]

階 級 Age groups	Age groups																国際基本 分類番号 International detailed list number	
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才以上 100 years and over		不詳 Unknown
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E952
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E953
	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E954
	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E955
	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E956
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E957
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E958
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E959
	7	6	8	5	2	10	4	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	(E960-E965)
	6	6	8	4	2	10	4	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	E960
	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E961
	3	5	6	1	2	9	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E962
	3	5	6	1	2	9	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E963
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E964
	4	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E965
	3	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(E970-E979)
	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E970-E979
	2 268	1 105	925	839	896	882	995	969	926	926	926	706	324	100	11	4	23	(E970-E979)
	1 448	585	487	463	554	553	652	607	522	464	339	133	43	7	3	-	18	(E970-E979)
	820	520	438	376	342	329	343	362	404	462	367	191	57	4	1	-	5	(E970-E979)

第37表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns: 国際基本分類番号 (International detailed list number), 死因, 性 (Causes of death and sex), 年齢 (Age groups), 総数 (Total), 1才未満 (Under 1 year), 1, 2, 3, 4, 5才未満 (Under 5 years), 5~9, 10~14, 15~19, 20~24.

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN; 1953

Table with columns: 階級 (Age groups), 25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上 (100 years and over), 不詳 (Unknown), 国際基本分類番号 (International detailed list number).

第 37 表 性、年齢(5才階級)及び死因
TABLE 37 DEATHS FROM EACH CAUSE (DETAILED LIST)

Table with columns for International detailed list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

(基本分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY SEX AND AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

[2-137]

Table with columns for Age groups (25-29 to 100+), International detailed list number, and sex (男 M., 女 F.).

全 国 第 38 表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
All Japan TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和 28 年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上), and International abbreviated list number.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
All Japan TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (Under 1 year, 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

第 38 表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
All Japan TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (Under 1 year, 1, 2, 3, 4, 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和 28 年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡易分類別)
All Japan TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for Cause of death, Sex, and Age groups (Total, Under 1 year, 1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24). Rows include categories like Gastro-enteritis, Cirrhosis of liver, Nephritis, etc.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories on page 146.

全 国 第 38 表 性, 年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
All Japan TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for Cause of death, Sex, and Age groups (Total, Under 1 year, 1, 2, 3, 4, Under 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24). Rows include categories like 'Other ill-defined and unknown causes', 'All other diseases', 'Beriberi', 'Motor vehicle accidents', 'Accidental drowning and submersion', 'Cataclysm', 'Suicide and self-inflicted injury', and 'Homicide and operations of war'.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和 28 年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number. Rows correspond to the same categories as the left table, such as 'Other ill-defined and unknown causes', 'All other diseases', 'Beriberi', 'Motor vehicle accidents', etc.

市部計 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
Total of Urban TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International abbreviated list number.

市部計 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
 Total of Urban TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	年 齢											国際简单分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24	
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	288 138 150	6 1 5	6 4 2	7 5 2	20 10 10	19 8 11	58 28 30	65 42 23	20 8 12	15 8 7	21 7 14	f
g	黄 熱..... Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
h	狂 犬 病..... Rabies	2 1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	h
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	10 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i
j	糸状虫病..... Filariasis	9 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	j
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	1 683 853 830	147 83 64	47 27 20	68 30 38	71 36 35	76 213 196	111 64 47	44 22 22	60 34 26	89 39 50	-	k
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	28 922 14 889 14 033	25 15 10	47 27 20	59 41 18	36 23 14	39 23 16	206 128 78	116 64 52	116 59 76	157 81 98	218 120 98	B18
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	19 977 11 983 7 994	3 3 -	6 5 1	3 3 -	1 1 1	14 12 2	3 3 -	5 3 2	14 3 11	57 30 27	-	a
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	3 579 3 579	- -	1 1	- -	- -	1 2	2 2	2 3	11 11	22 22	-	b
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	5 366 2 906 2 460	22 12 10	40 22 18	56 38 18	35 22 13	37 22 15	190 116 74	111 61 50	108 56 52	132 78 54	139 90 49	c
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	2 017 957 1 060	23 12 11	28 13 15	14 6 8	18 9 9	20 8 12	103 48 55	54 25 29	53 23 25	55 29 26	66 38 28	B19
B20	糖 尿 病..... Diabetes mellitus	720 334 386	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 -	6 1	16 9	-	B20
B21	貧 血..... Anaemias	529 239 290	19 10 9	7 4 3	9 4 5	11 4 7	5 3 2	51 25 26	31 12 19	34 20 14	28 15 13	25 12 13	B21
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	39 919 20 222 19 697	5 4 1	8 6 2	2 7 4	11 7 4	7 2 5	33 19 14	20 11 9	25 13 12	39 21 18	113 59 54	B22
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)..... Meningitis, except meningococcal and tuberculous	1 187 623 564	241 131 110	130 69 61	67 29 38	54 30 24	67 40 27	559 299 260	133 61 72	66 44 22	62 37 25	56 30 26	B23

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
 AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, BURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

階 級 Age groups	Age groups											100才以上 100 years and over	不 詳 Unknown	国際简单分類番号 International abbreviated list number			
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79				80~84	85~89	90~94
f	17 4 13	10 5 5	6 2 4	7 3 4	2 1 1	13 11 2	8 2 6	9 4 5	15 5 10	13 5 8	6 1 5	3 2 1	-	-	-	-	f
g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
i	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	-	1 1	2 2	2 2	-	-	-	-	-	i
j	1 1	-	1 1	-	-	-	-	1 1	1 1	1 1	2 1	-	-	-	-	-	j
k	74 36 38	64 18 46	64 28 36	51 27 24	55 32 23	81 55 26	84 46 38	88 51 37	119 59 60	128 61 67	98 46 52	46 19 27	13 2 11	5 1 4	-	-	k
B18	325 138 187	565 194 371	998 341 657	1 714 642 1 072	2 427 1 070 1 357	3 461 1 735 1 726	4 107 2 376 1 731	4 352 2 594 1 758	4 267 3 408 1 859	3 368 1 751 1 617	1 862 903 959	530 234 296	113 45 68	19 6 13	1 1 1	-	B18
a	154 67 87	304 121 183	554 254 300	978 506 472	1 478 866 612	2 336 1 457 879	4 107 2 376 1 731	4 352 2 594 1 758	4 267 3 408 1 859	3 368 1 751 1 617	1 862 903 959	530 234 296	113 45 68	19 6 13	1 1 1	-	a
b	40 40	88 88	226 226	389 389	516 516	573 553	505 397	397 364	364 273	273 119	119 39	9 9	1 1	-	-	-	b
c	131 71 60	173 73 100	218 87 131	347 136 211	433 204 229	552 278 274	681 402 279	647 396 251	656 386 270	459 279 180	292 150 142	77 34 43	17 8 9	3 1 2	-	-	c
B19	98 38 60	86 31 55	89 28 61	147 57 90	164 81 83	165 83 82	202 112 90	199 113 86	214 120 94	164 66 98	103 39 69	44 20 24	6 1 5	-	-	-	B19
B20	15 5 10	21 7 14	15 7 8	32 13 19	56 24 32	68 31 37	104 52 52	113 55 58	107 62 45	101 34 67	47 28 19	13 5 8	2 1 1	-	-	-	B20
B21	39 19 20	25 12 13	24 9 15	33 8 25	25 8 17	46 8 31	41 24 17	38 21 17	37 13 24	33 17 16	16 6 10	3 3 -	-	-	-	-	B21
B22	135 66 69	192 95 97	365 185 180	900 498 402	1 882 1 051 831	3 357 1 876 1 481	4 442 2 619 1 823	5 652 3 241 2 411	6 748 3 609 3 139	7 245 3 399 3 846	5 441 2 252 3 189	2 427 910 533	790 257 61	99 38 11	14 3 11	-	B22
B23	46 19 27	27 8 19	30 16 14	38 17 21	29 17 12	40 25 15	35 18 17	17 11 6	19 6 13	15 9 6	10 4 6	5 2 3	-	-	-	-	B23

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡易分類)別
市部計 Total of Urban
TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number.

第 38 表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
市部計 TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND
Total of Urban

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和 28 年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
市部計 Total of Urban TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 2, 3, 4, 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953 [138-245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number.

郡都計 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Total of Rural TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満 Under 1 year, 1, 2, 3, 4, 5才未満 Under 5 years, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24. Rows include Tuberculosis of respiratory system, Syphilis and its sequelae, Typhoid fever, Cholera, Dysentery, Bacillary dysentery, Amoebiasis, Scarlet fever and streptococcal sore throat, Diphtheria, Whooping cough.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上 100 years and over, 不詳 Unknown), International abbreviated list number. Rows include Tuberculosis of respiratory system, Tuberculosis, other forms, Syphilis and its sequelae, Typhoid fever, Cholera, Dysentery, Bacillary dysentery, Amoebiasis, Scarlet fever and streptococcal sore throat, Diphtheria, Whooping cough.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳) and International abbreviated list number.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
郡部計 TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, 1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別 郡部計 TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245] AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

第 38 表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別

東京都の区部 TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和 28 年

[138 - 245]

AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

第 38 表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別

東京都の区部 Area of word in Tokyo-to TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和 28 年

AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number.

横浜市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Yokohama-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953 [138-245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International abbreviated list number.

横浜市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245] AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100+), International abbreviated list number, and Unknown.

横浜市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡易分類)別
Yokohama-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245]
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, 6 AND GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳), and International abbreviated list number.

名古屋市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡易分類)別
Nagoya-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

国際簡易分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	年 齢										
		総数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
B10	髄膜炎菌感染..... Meningococcal infections	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
B11	ペスト..... Plague	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B12	急性灰白髄炎..... Acute poliomyelitis	9 5	1 1	- -	- -	1 1	1 1	3 2	2 2	- -	1 1	2 1
B13	痘 瘡..... Smallpox	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B14	麻 疹..... Measles	67 34 33	38 19 19	13 6 7	4 4 -	7 3 4	2 1 1	64 33 31	3 1 2	- -	- -	- -
B15	発疹チフス及びその他のリケッチャ病..... Typhus and other rickettsial diseases	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
a	発疹チフス及び恙虫病以外のその 他のリケッチャ病..... Typhus and other rickettsial diseases except tsutsugamushi	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
b	恙虫病及びその他のコダニ媒介の 発疹チフス様疾患..... Tsutsugamushi and other mite- borne typhus	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B16	マラリア..... Malaria	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B17	伝染性及び寄生性として分類された その他の疾患..... All other diseases classified as infective and parasitic	66 33 33	4 - 4	1 - 1	3 2 1	3 2 1	5 3 2	16 7 9	9 5 4	2 1 1	- -	5 1 4
a	パラチフス..... Paratyphoid fever	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
b	癩..... Leprosy	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
c	破 傷 風..... Tetanus	13 5 8	2 - 2	1 - 1	1 1 -	- -	- -	4 1 3	1 1 1	1 1 -	- -	- -
d	炭 疽..... Anthrax	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
e	鼻 疽..... Glanders	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245]
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

国際簡易分類番号 International abbreviated list number	階 級 Age groups																不詳 Unknown	国際簡易分類番号 International abbreviated list number	
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才以上 100 years and over			
B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B10
B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B11
B12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B12
B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B13
B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B14
B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B16
B17	2	2	2	1	-	3	4	4	4	7	3	2	-	-	-	-	-	B17	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
c	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	c	
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e

名古屋市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
 Nagoya-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

国際簡単 分類番号 International abbreviated list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	14 5 9	1 - 1	- - -	2 1 1	1 - 1	1 1 1	5 1 4	4 3 1	1 - 1	- - -	- - -
g	黄 熱..... Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	狂 犬 病..... Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	糸 状 虫 病..... Filariasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として..... 分類された疾患..... All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	38 22 16	1 - 1	- - -	- - -	2 2 1	4 3 1	7 5 2	4 2 2	- - -	- - -	5 1 4
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組 織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haema- topoietic tissues	964 485 479	2 1 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	1 1 -	10 7 3	4 1 3	5 3 2	9 4 5	10 5 5
a	消化器及び腹膜の悪性新生物..... Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	660 383 277	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2
b	女性性器の悪性新生物..... Malignant neoplasm of female genital organs	136 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
c	その他の悪性新生物..... Other malignant neoplasms	168 102 66	2 1 1	3 2 1	3 2 1	1 1 -	- 6 3	4 1 3	5 1 2	7 3 2	6 3 3	- -
B19	良性及び性質不詳の新生物..... Benign and unspecified neoplasms	61 22 39	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - 1	- - -	4 1 3	1 - 1	3 1 2	4 2 2	2 1 1
B20	糖 尿 病..... Diabetes mellitus	28 12 16	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B21	貧 血..... Anaemias	17 3 14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - 1	- - -	- - -	1 - 1
B22	中枢神経系の血管損傷..... Vascular lesions affecting central nervous system,	1 234 609 625	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く).... Meningitis, except meningococcal and tuberculous	53 31 22	8 4 4	7 3 4	4 2 2	1 1 -	5 4 1	25 14 11	5 3 2	2 1 1	4 3 1	2 1 1

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
 AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

国際簡単 分類番号 International abbreviated list number	階 級 Age groups																	国際簡単 分類番号 International abbreviated list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才 以上 100 years and over	不 詳 Unknown	
f	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	f
g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i
j	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j
k	-	2	1	1	-	2	3	3	1	5	2	2	-	-	-	-	-	k
B18	13	19	43	61	78	121	118	163	132	101	58	17	2	-	-	-	-	B18
a	4	8	17	34	48	83	88	128	108	82	40	12	2	-	-	-	-	a
b	2	4	16	17	17	20	14	15	12	11	6	1	-	-	-	-	-	b
c	7	7	10	10	13	18	16	20	12	8	12	4	-	-	-	-	-	c
B19	4	4	6	3	5	6	7	4	2	2	2	2	-	-	-	-	-	B19
B20	-	-	1	3	3	7	3	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	B20
B21	2	2	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	B21
B22	1	5	6	25	57	94	161	178	199	234	164	82	18	6	-	-	-	B22
B23	2	1	2	1	-	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	B23

名古屋市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 5 years, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245] AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

名古屋市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
Nagoya-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953 [138-245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

京都市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
Kyoto-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245]
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25~29 to 100才以上), and International abbreviated list number.

京都市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Kyoto-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5~9, 10~14, 15~19, 20~24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245]
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25~29, 30~34, 35~39, 40~44, 45~49, 50~54, 55~59, 60~64, 65~69, 70~74, 75~79, 80~84, 85~89, 90~94, 95~99, 100才以上, 不詳), and International abbreviated list number.

京都市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Kyoto-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

国際簡単 分類番号 International abbreviated list number	死 因、 性 Causes of death and sex	年 齢										
		総 数 Total	1才未満 Under 1 year	1	2	3	4	5才未満 Under 5 years	5~9	10~14	15~19	20~24
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart disease	33 8 25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 1	- - -	3 3 3	- - -
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart disease	508 271 237	1 1 -	- - -	3 2 1	- - -	4 3 1	4 3 1	5 3 5	4 3 1	8 2 6	- - -
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	164 75 89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 2 1	3 2 1	- - -
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	21 13 8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	91 40 51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B30	インフルエンザ Influenza	5 - 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -
B31	肺炎(新生児肺炎を除く) Pneumonia	350 182 168	72 36 36	18 13 5	9 5 4	15 9 6	6 2 4	120 65 55	6 5 1	- - -	4 1 3	8 5 3
B32	気管支炎 Bronchitis	111 52 59	8 1 7	1 1 1	2 1 1	1 1 -	- 3 9	12 3 9	- - -	- - -	2 1 1	- - -
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	191 125 66	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 -	3 1 2	- - -
B34	虫垂炎 Appendicitis	30 15 15	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	2 1 1	4 3 1	1 - -
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	65 36 29	12 9 3	- - -	1 1 -	- - -	1 1 3	14 11 3	2 2 -	1 - 1	- - 1	2 1 1
B36	胃炎、十二指腸炎、腸炎及び大腸炎 (新生児下痢を除く) Gastritis duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	290 123 167	32 21 11	20 10 10	21 9 12	20 7 13	13 8 5	106 55 51	20 7 13	2 - 2	4 2 2	- - -
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	27 8 15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
b	2才未満の胃炎、腸炎及び大腸炎 (新生児下痢を除く) Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	52 31 21	32 21 11	20 10 10	- - -	- - -	- - -	52 31 21	- - -	- - -	- - -	- - -

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245]
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

国際簡単 分類番号 International abbreviated list number	階 級 Age groups																	国際簡単 分類番号 International abbreviated list number
	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100才 以上 and over	不詳 Unknown	
B24	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B24
B25	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B25
B26	13	12	22	24	36	44	49	62	75	70	54	19	3	-	-	-	B26	
B27	1	2	-	4	6	11	17	24	36	31	19	6	1	-	-	-	B27	
B28	-	-	1	-	1	-	1	7	6	2	3	-	-	-	-	-	B28	
B29	-	-	-	-	3	5	4	10	19	20	10	14	5	1	-	-	B29	
B30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	B30	
B31	7	6	5	5	13	12	7	18	29	43	42	21	4	-	-	-	B31	
B32	1	-	-	1	1	5	9	8	12	21	24	10	3	2	-	-	B32	
B33	7	6	6	11	13	18	25	20	30	32	13	4	1	-	-	-	B33	
B34	6	3	2	1	1	2	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	B34	
B35	5	1	1	7	2	9	4	4	2	5	4	-	-	2	-	-	B35	
B36	2	2	2	1	3	4	12	17	25	33	27	22	6	1	1	-	B36	
a	-	-	-	-	-	-	-	3	1	10	4	3	1	-	-	-	a	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3	-	-	-	-	b	

京都市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別 DEATHS FROM CAUSES (ABBNEVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245] AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100+ years and over, Unknown) and International abbreviated list number.

京都市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245] AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳) and International abbreviated list number.

大阪市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Osaka-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, and Age groups (Total, 1 year, 1, 2, 3, 4, 5 years, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24). Rows include Total, Tuberculosis of respiratory system, Tuberculosis, other forms, Syphilis and its sequelae, Typhoid fever, Cholera, Dysentery, Bacillary dysentery, Amoebiasis, Other protozoal and unspecified dysentery, Scarlet fever and streptococcal sore throat, Scarlet fever, Streptococcal sore throat, Diphtheria, and Whooping cough.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories on page 222.

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
大阪市 TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for Cause of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24). Rows include B24 (Rheumatic fever), B25 (Chronic rheumatic heart disease), B26 (Arteriosclerotic and degenerative heart disease), B27 (Other diseases of heart), B28 (Hypertension with heart disease), B29 (Hypertension without mention of heart), B30 (Influenza), B31 (Pneumonia), B32 (Bronchitis), B33 (Ulcer of stomach and duodenum), B34 (Appendicitis), B35 (Intestinal obstruction and hernia), B36 (Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn), and a (Gastritis and duodenitis).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number (B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, a, b).

第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別
大阪市 TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown) and International abbreviated list number.

大阪 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Osaka-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1 year, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953 [138-245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 years and over, Unknown), and International abbreviated list number.

神戸市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(簡単分類)別
Kobe-shi TABLE 38 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, and age groups (1才未満, 1, 2, 3, 4, 5才未満, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24).

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年
AGE; FOR ALL JAPAN, URFAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

[138 - 245]

Table with columns for International abbreviated list number, Age groups (25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100才以上, 不詳), and International abbreviated list number.

神戸市 第38表 性、年齢(5才階級)及び死因(简单分類)別 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST) BY SEX AND AGE

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total, 1才未満 Under 1 year, and age groups 1-24. Rows include Rheumatic fever, Chronic rheumatic heart disease, Arteriosclerotic and degenerative heart disease, etc.

死亡者数 (全国・市部郡部・六大都市) 昭和28年 [138-245] AGE; FOR ALL JAPAN, URBAN, RURAL, AND 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for Age groups (25-29 to 100+ and over) and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories on page 240.

第39表 性、月及び死因(简单分類)
TABLE 39 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May
	総数 Total	772 547 399 859 372 688	88 709 46 242 42 467	83 829 43 122 40 707	69 279 35 976 33 303	60 556 31 311 29 245	56 016 29 192 26 824
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	47 996 27 307 20 689	4 633 2 624 2 009	4 204 2 448 1 756	4 211 2 368 1 843	3 835 2 177 1 708	3 961 2 257 1 704
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	9 853 4 594 5 259	952 469 483	794 380 414	832 377 455	916 441 475	846 384 462
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	3 692 2 623 1 069	418 311 107	367 269 98	334 252 82	292 196 96	262 176 86
B4	腸チフス Typhoid fever	157 82 75	3 2 1	5 2 3	8 6 2	10 8 2	14 9 5
B5	コレラ Cholera	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
B6	赤痢 Dysentery, all forms	10 851 5 083 5 763	250 128 122	253 120 133	334 146 188	448 205 243	611 277 334
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	10 833 5 075 5 758	250 128 122	253 120 133	333 146 187	445 203 242	611 277 334
b	アメーバ症 Amoebiasis	18 13 5	-- -- --	-- -- --	1 -- 1	3 2 1	-- -- --
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	56 26 30	3 2 1	4 1 3	5 4 1	3 1 2	3 1 2
a	猩紅熱 Scarlet fever	56 26 30	3 2 1	4 1 3	5 4 1	3 1 2	3 1 2
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
B8	ジフテリア Diphtheria	773 432 341	127 67 60	110 71 39	92 45 47	69 41 28	48 24 24
B9	百日咳 Whooping cough	1 400 619 781	167 70 97	112 50 62	98 46 52	81 34 47	77 42 35

別死亡者数(全国) 昭和28年
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

[246 - 257]

6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際简单分類番号 International abbreviated list number
53 771 27 608 26 163	58 777 30 046 28 731	58 567 30 164 28 403	58 059 29 903 28 156	59 009 30 417 28 592	60 548 31 440 29 108	65 421 34 433 30 988	6 5 1	
3 683 2 075 1 608	3 835 2 191 1 644	3 812 2 107 1 705	3 852 2 218 1 634	3 933 2 217 1 716	3 954 2 266 1 688	4 033 2 359 1 674	-- -- --	B1
331 406 425	809 396 413	815 344 471	841 380 461	799 357 442	696 310 386	722 350 372	-- -- --	B2
236 175 61	280 181 99	284 193 91	252 176 76	301 224 77	350 240 110	316 280 86	-- -- --	B3
16 10 6	20 9 11	24 11 13	19 9 10	16 5 11	16 7 9	6 4 2	-- -- --	B4
-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	B5
944 445 499	2 012 946 1 066	2 291 1 089 1 202	1 700 792 908	1 054 485 569	598 291 307	356 164 192	-- -- --	B6
943 444 499	2 008 943 1 065	2 291 1 089 1 202	1 698 791 907	1 049 481 568	596 289 307	356 164 192	-- -- --	a
1 1 --	4 3 1	-- -- --	2 1 1	5 4 1	2 2 --	-- -- --	-- -- --	b
-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	c
5 2 3	2 1 1	1 1 --	2 2 --	6 3 3	11 6 5	11 2 9	-- -- --	B7
5 2 3	2 1 1	1 1 --	2 2 --	6 3 3	11 6 5	11 2 9	-- -- --	a
-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	b
38 19 19	19 10 9	20 9 11	22 12 10	48 27 21	92 56 36	88 51 37	-- -- --	B8
110 43 67	129 66 63	147 62 85	112 51 61	96 45 51	109 47 62	162 63 99	-- -- --	B9

第 39 表 性、月及び死因(简单分類)
TABLE 39 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	720 379 341	5 2 3	2 1 1	- - -	1 1 -	4 2 2
g	黄熱 Yellow fever	-	-	-	-	-	-
h	狂犬病 Rabies	3 2 1	-	1 1 -	-	-	-
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	73 36 37	7 2 5	4 2 2	5 3 2	5 2 3	1 1 -
j	糸状虫病 Filariasis	61 35 26	3 2 1	6 5 1	7 2 5	7 3 4	6 1 5
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	5 916 2 870 3 046	547 269 278	500 236 264	520 264 256	461 228 233	431 203 228
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	71 578 37 386 34 192	6 064 3 138 2 926	5 269 2 721 2 548	5 572 2 884 2 688	5 606 2 863 2 743	5 807 3 011 2 796
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	50 931 30 553 20 378	4 270 2 554 1 716	3 713 2 216 1 497	3 978 2 391 1 587	3 957 2 342 1 615	4 137 2 468 1 669
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	8 137 8 137	739 739	623 623	671 671	681 681	661 661
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	12 510 6 833 5 677	1 055 584 471	933 505 428	923 493 430	968 521 447	1 009 543 466
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	4 806 2 274 2 532	432 203 229	369 174 195	396 190 206	404 177 227	376 191 185
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	2 119 1 006 1 113	270 132 138	256 121 135	211 94 117	189 83 106	154 84 70
B21	貧血 Anaemias	1 453 691 762	140 70 70	121 52 69	135 52 83	111 52 59	101 54 47
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	116 351 58 421 57 930	12 625 6 693 5 932	11 652 5 925 5 727	10 604 5 406 5 198	9 810 4 732 5 078	8 820 4 379 4 441
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	3 756 1 999 1 757	338 172 166	317 165 152	316 173 143	329 176 153	315 166 149

別死亡者数(全国) 昭和28年
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

[246 - 257]

6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際简单分類番号 International abbreviated list number
9 5 4	35 25 10	236 123 113	328 165 163	75 45 30	17 8 9	8 2 6	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	2	1	-	-	-	h
7 5 2	8 6 2	8 3 5	9 3 6	11 5 6	4 1 3	4 3 1	-	i
3 1 2	2 1 -	2 1 1	7 6 1	8 5 3	7 5 2	3 2 1	-	j
448 203 245	530 265 265	541 254 287	562 254 308	479 239 240	444 226 218	453 229 224	-	k
5 830 3 003 2 827	6 349 3 258 3 091	6 153 3 299 2 854	6 289 3 352 2 937	6 396 3 424 2 972	6 134 3 226 2 908	6 109 3 207 2 902	-	B18
4 098 2 422 1 676	4 508 2 663 1 845	4 381 2 700 1 681	4 538 2 751 1 787	4 604 2 797 1 807	4 418 2 663 1 755	4 329 2 586 1 743	-	a
654 654	743 743	668 668	688 688	673 673	670 670	666 666	-	b
1 078 581 497	1 098 595 503	1 104 599 505	1 063 601 462	1 119 627 492	1 046 563 483	1 114 621 493	-	c
380 187 193	441 199 242	405 194 211	394 185 209	430 207 223	371 182 189	408 185 223	-	B19
131 64 67	132 67 65	121 63 58	141 69 72	158 67 91	182 89 93	174 73 101	-	B20
112 54 58	111 46 65	134 69 65	112 55 57	123 61 67	135 65 70	113 61 52	-	B21
8 030 3 860 4 170	7 971 3 810 4 161	7 998 3 880 4 118	8 712 4 360 4 352	9 546 4 811 4 735	10 012 5 104 4 908	10 571 5 461 5 110	-	B22
315 163 152	321 175 146	338 174 164	380 204 176	283 144 139	231 128 103	273 159 114	-	B23

第39表 性、月及び死因(简单分類)
TABLE 39 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May
B24	リュウマチ熱.....	748	79	54	71	68	64
	Rheumatic fever 男M. 女F.	295 453	29 50	19 35	30 41	30 38	33 31
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患.....	3 640	441	352	334	277	286
	Chronic rheumatic heart diseases 男M. 女F.	1 408 2 232	157 284	128 224	121 213	112 165	116 170
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患.....	38 718	4 695	4 232	3 454	3 069	2 814
	Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 男M. 女F.	19 094 19 624	2 314 2 381	2 067 2 165	1 727 1 727	1 487 1 582	1 411 1 403
B27	その他の心臓疾患.....	14 119	2 270	2 095	1 512	1 140	946
	Other diseases of heart 男M. 女F.	7 837 6 282	1 285 985	1 200 895	827 685	625 515	522 424
B28	心臓疾患を伴う高血圧症.....	1 313	170	138	142	100	92
	Hypertension with heart disease 男M. 女F.	694 619	90 80	74 64	66 76	51 49	49 43
B29	心臓の記載のない高血圧症.....	8 030	960	848	669	658	525
	Hypertension without mention of heart 男M. 女F.	3 739 4 291	443 517	392 456	309 360	339 319	247 278
B30	インフルエンザ.....	2 659	817	1 209	417	73	29
	Influenza 男M. 女F.	1 345 1 314	420 397	598 611	211 206	40 33	15 14
B31	肺炎(新生児肺炎を除く).....	41 653	8 007	8 060	4 792	3 033	2 575
	Pneumonia 男M. 女F.	21 729 19 924	4 127 3 880	4 173 3 887	2 521 2 271	1 574 1 459	1 348 1 227
B32	気管支炎.....	15 388	2 808	3 196	2 035	1 153	920
	Bronchitis 男M. 女F.	7 748 7 640	1 384 1 424	1 546 1 650	1 040 995	601 552	477 443
B33	胃及び十二指腸の潰瘍.....	16 230	1 974	1 775	1 465	1 308	1 204
	Ulcer of stomach and duodenum 男M. 女F.	11 444 4 786	1 407 567	1 260 515	1 015 450	923 385	838 366
B34	虫垂炎.....	1 753	155	154	130	145	138
	Appendicitis 男M. 女F.	880 873	84 71	77 77	61 69	76 69	71 67
B35	腸閉塞及びヘルニア.....	5 168	506	413	455	402	389
	Intestinal obstruction and hernia 男M. 女F.	2 939 2 229	289 217	227 186	264 191	238 164	218 171
B36	胃炎、十二指腸炎、腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く).....	38 567	3 393	2 915	2 735	2 685	2 557
	Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. 女F.	17 624 20 943	1 618 1 775	1 353 1 562	1 283 1 452	1 251 1 434	1 208 1 349
a	胃炎及び十二指腸炎.....	4 090	450	373	374	333	286
	Gastritis and duodenitis 男M. 女F.	1 787 2 303	211 239	179 194	166 208	152 181	122 164
b	2才未満の胃腸炎、腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く).....	9 968	1 029	515	747	732	792
	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. 女F.	5 314 4 654	543 486	431 384	379 368	396 336	427 365

別死亡者数(全国) 昭和28年
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

[246 - 257]

6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際简单分類番号 International abbreviated list number
65	58	55	49	66	36	83	-	B24
23	24	24	21	26	14	22	-	
42	34	31	28	40	22	61	-	
261	254	282	223	295	305	330	-	B25
99	96	111	87	105	141	135	-	
162	158	171	136	190	164	195	-	
2 676	2 731	2 683	2 761	3 001	3 194	3 408	-	B26
1 368	1 318	1 301	1 384	1 441	1 602	1 674	-	
1 308	1 413	1 382	1 377	1 560	1 592	1 734	-	
781	834	719	761	860	970	1 231	-	B27
443	453	368	434	446	540	694	-	
338	381	351	327	414	430	537	-	
90	91	91	90	100	88	121	-	B28
53	43	50	41	61	47	69	-	
37	48	41	49	39	41	52	-	
508	561	559	619	684	696	743	-	B29
245	244	260	274	324	315	347	-	
263	317	299	345	360	381	396	-	
22	9	8	7	6	20	42	-	B30
16	4	4	2	2	11	22	-	
6	5	4	5	4	9	20	-	
2 121	1 738	1 411	1 734	1 884	2 571	3 727	-	B31
1 143	870	726	890	1 005	1 348	2 004	-	
978	868	685	844	879	1 223	1 723	-	
678	633	552	660	688	899	1 166	-	B32
338	334	285	362	337	451	593	-	
340	299	267	298	351	448	573	-	
1 165	1 153	967	1 038	1 238	1 381	1 512	-	B33
820	808	695	759	885	977	1 057	-	
345	345	272	329	353	404	455	-	
139	177	177	150	151	97	140	-	B34
66	83	86	70	78	49	79	-	
73	94	91	80	73	48	61	-	
396	410	434	457	448	432	426	-	B35
230	221	241	252	243	257	259	-	
166	189	193	205	205	175	167	-	
2 755	3 752	4 256	3 859	3 545	3 132	2 983	-	B36
1 239	1 709	1 920	1 675	1 521	1 416	1 431	-	
1 516	2 043	2 336	2 184	2 024	1 716	1 552	-	
254	329	304	357	349	364	317	-	a
93	138	133	165	141	146	141	-	
161	191	171	192	208	218	176	-	
852	1 024	896	678	666	767	970	-	b
464	553	444	350	343	427	557	-	
388	471	452	328	323	340	413	-	

第39表 性、月及び死因(简单分類)
TABLE 39 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May
c	2才以上の胃腸炎、腸炎及び大腸炎…… Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	24 509 10 523 13 986	1 914 864 1 050	1 727 743 984	1 614 738 876	1 620 703 917	1 479 659 820
B37	肝硬変…… Cirrhosis of liver	6 778 4 051 2 727	586 349 237	539 336 203	529 314 215	482 292 190	494 322 172
B38	腎炎及びネフローゼ…… Nephritis and nephrosis	20 160 9 397 10 763	2 291 1 088 1 203	2 077 918 1 159	1 754 780 974	1 531 730 801	1 444 669 775
B39	前立腺肥大症…… Hyperplasia of prostate	307 307	20 20	31 31	31 31	22 22	12 12
B40	妊娠、分娩及び産褥の合併症…… Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	3 373 3 373	307 307	306 306	310 310	249 249	274 274
B41	先天奇形…… Congenital malformations	4 859 2 703 2 156	470 257 213	503 290 213	475 275 200	427 224 203	405 215 190
B42	出生時の損傷、分娩後窒息及び肺不全拡張…… Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 905 1 123 782	180 106 74	189 128 61	183 108 75	142 89 53	141 81 60
B43	新生児の感染…… Infections of the newborn	7 217 3 941 3 276	1 197 654 543	1 160 626 534	848 469 379	629 340 289	418 232 186
a	新生児肺炎…… Pneumonia of newborn	5 050 2 721 2 329	921 494 427	882 469 413	611 339 272	433 231 202	265 153 112
b	新生児下痢…… Diarrhoea of newborn	1 572 881 691	216 121 95	216 122 94	188 106 82	157 85 72	118 60 58
c	その他の新生児の感染…… Other infections of the newborn	595 339 256	60 39 21	62 35 27	49 24 25	39 24 15	35 19 16
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児…… Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	36 633 19 940 16 693	4 899 2 619 2 280	4 809 2 552 2 257	3 781 2 077 1 704	3 155 1 710 1 445	2 374 1 334 1 040
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不相当及び不明の原因…… Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	88 791 38 418 50 373	11 776 5 213 6 563	10 975 4 810 6 165	7 778 3 352 4 426	6 398 2 804 3 594	5 427 2 413 3 014
a	精神病の記載のない老衰…… Senility without mention of psychosis	67 514 26 725 40 789	9 456 3 937 5 519	9 036 3 769 5 267	6 016 2 348 3 668	4 687 1 840 2 847	3 808 1 476 2 332
b	発見死体(原因不明)…… Found dead (cause unknown)	53 44 9	- - -	- - -	3 3 -	4 3 1	4 4 -

別死亡者数(全国) 昭和28年
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

[246 - 257]

6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際简单分類番号 International abbreviated list number
1 649 682 967	2 399 1 018 1 381	3 056 1 343 1 713	2 824 1 160 1 664	2 530 1 037 1 493	2 001 843 1 158	1 696 733 963	-	c
480 286 194	546 326 220	593 351 242	591 366 225	664 376 288	640 359 281	634 374 260	-	B37
1 366 637 729	1 416 630 786	1 407 669 738	1 486 688 798	1 675 803 872	1 858 883 975	1 855 902 953	-	B38
19 19	23 23	24 24	34 34	38 38	23 23	30 30	-	B39
235 235	291 291	296 296	280 280	265 265	296 296	264 264	-	B40
314 170 144	372 214 158	361 196 165	359 200 159	354 200 154	398 229 169	421 233 188	-	B41
161 92 69	172 96 76	163 102 61	149 92 57	140 78 62	133 74 59	152 77 75	-	B42
334 176 158	364 226 138	298 154 144	338 198 140	364 196 168	480 251 229	787 419 368	-	B43
189 99 90	191 114 77	152 76 76	213 121 92	232 123 109	355 186 169	606 316 290	-	a
108 58 50	112 74 38	84 49 35	74 46 28	88 47 41	90 45 45	121 68 53	-	b
37 19 18	61 38 23	62 29 33	51 31 20	44 26 18	35 20 15	60 35 25	-	c
2 132 1 170 962	2 388 1 324 1 064	2 226 1 251 975	2 081 1 155 926	2 336 1 264 1 072	2 935 1 554 1 381	3 517 1 930 1 587	-	B44
5 128 2 226 2 902	5 925 2 468 3 457	6 477 2 828 3 649	6 585 2 796 3 789	6 963 2 942 4 021	7 392 3 131 4 261	7 966 3 434 4 532	-	B45
3 545 1 313 2 232	4 201 1 531 2 670	4 701 1 834 2 867	4 924 1 927 2 997	5 332 2 072 3 260	5 705 2 225 3 480	6 103 2 453 3 650	-	a
8 6 2	2 2 -	2 1 1	17 14 3	3 3 -	6 5 1	3 2 1	-	b

第39表 性、月及び死因(简单分類)
TABLE 39 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May
c	その他の診断名不適當及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes 男M. 女F.	21 224 11 649 9 575	2 320 1 276 1 044	1 939 1 041 898	1 759 1 001 758	1 707 961 746	1 615 933 682
B46	その他のすべての疾患 All other diseases 男M. 女F.	71 392 36 891 34 501	9 890 5 338 4 552	9 736 5 100 4 636	6 913 3 564 3 349	5 454 2 843 2 611	4 742 2 436 2 306
a	脚気 Beriberi 男M. 女F.	1 908 955 953	206 93 113	190 110 80	195 95 100	185 99 86	166 86 80
b	その他のすべての疾患 All other diseases 男M. 女F.	69 484 35 936 33 548	9 684 5 245 4 439	9 546 4 990 4 556	6 718 3 469 3 249	5 269 2 744 2 525	4 576 2 350 2 226
BE47	自動車事故 Motor vehicle accidents 男M. 女F.	4 923 3 795 1 128	320 254 66	276 202 74	380 294 86	424 329 95	361 270 91
BE48	その他の不慮の事故 All other accidents 男M. 女F.	29 313 21 067 8 246	1 920 1 399 521	1 750 1 289 461	2 095 1 596 499	2 186 1 610 576	2 158 1 551 607
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents 男M. 女F.	4 315 3 442 873	336 274 62	290 247 43	368 302 66	397 318 79	374 298 76
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion 男M. 女F.	8 335 5 696 2 639	175 110 65	191 123 68	380 242 138	555 378 177	775 494 281
c	天災 Cataclysm 男M. 女F.	2 495 1 197 1 298	1 1 -	1 - 1	2 2 -	6 6 -	- - -
d	その他の不慮の事故 Other accidents 男M. 女F.	14 168 10 732 3 436	1 408 1 014 394	1 268 919 349	1 345 1 050 295	1 228 908 320	1 009 759 250
BE49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury 男M. 女F.	17 731 10 450 7 281	1 108 659 449	1 157 677 480	1 489 873 616	1 658 983 675	1 810 1 032 778
BE50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war 男M. 女F.	1 756 1 079 677	121 79 42	133 80 53	145 94 51	149 102 47	144 87 57
a	他殺 Homicide 男M. 女F.	1 733 1 056 677	119 77 42	129 76 53	140 89 51	144 97 47	144 87 57
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war 男M. 女F.	23 23 -	2 2 -	4 4 -	5 5 -	5 5 -	- - -

別死亡者数(全国) 昭和28年
BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE FOR ALL JAPAN: 1953

[246 - 257]

6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	不詳 Unknown	国際简单分類番号 International abbreviated list number
1 575 907 668	1 722 935 787	1 774 993 781	1 644 855 789	1 628 867 761	1 681 901 780	1 860 979 881	- - -	c
4 401 2 195 2 206	4 677 2 271 2 406	4 746 2 342 2 404	4 871 2 443 2 428	5 000 2 577 2 423	5 207 2 758 2 449	5 755 3 024 2 731	- - -	B46
158 81 77	158 73 85	136 71 65	124 56 68	117 63 54	130 61 69	143 67 76	- - -	a
4 243 2 114 2 129	4 519 2 198 2 321	4 610 2 271 2 339	4 747 2 387 2 360	4 883 2 514 2 369	5 077 2 697 2 380	5 612 2 957 2 655	- - -	b
325 252 73	414 315 99	423 320 103	439 336 103	517 392 125	491 390 101	553 441 112	- - -	BE47
3 060 1 953 1 107	4 081 2 775 1 256	3 668 2 615 1 053	2 606 1 843 763	2 035 1 536 499	1 789 1 352 437	2 013 1 546 467	2 2 -	BE48
297 227 70	342 248 94	371 283 88	366 288 78	422 329 93	339 278 61	413 350 63	- - -	a
965 611 354	1 799 1 306 493	1 669 1 221 448	731 473 258	507 339 168	299 200 99	287 197 90	2 2 -	b
871 429 442	806 385 421	388 160 228	414 210 204	3 1 2	2 2 -	1 1 -	- - -	c
927 686 241	1 084 836 248	1 240 951 289	1 095 872 223	1 103 867 236	1 149 872 277	1 312 998 314	- - -	d
1 539 890 649	1 718 994 724	1 707 1 006 701	1 576 935 641	1 470 906 564	1 275 753 522	1 221 740 481	3 2 1	BE49
160 86 74	166 96 70	160 101 59	154 88 66	146 84 62	131 85 46	147 97 50	- - -	BE50
160 86 74	166 96 70	160 101 59	150 84 66	144 82 62	130 84 46	147 97 50	- - -	a
- - -	- - -	- - -	4 4 -	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	b

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST)

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include Total, Tuberculosis of respiratory system, Tuberculosis other forms, Syphilis and its sequelae, Typhoid fever, Cholera, Dysentery, Bacillary dysentery, Amoebiasis, Other protozoal and unspecified dysentery, Scarlet fever and streptococcal sore throat, and Whooping cough.

死亡者数 (全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES : 1953

Table with columns for prefectures/cities (11-26) and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories in Table 40, showing death counts for each region.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST)

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include B10 Meningococcal infections, B11 Plague, B12 Acute poliomyelitis, B13 Smallpox, B14 Measles, B15 Typhus and other rickettsial diseases, B16 Malaria, and B17 Infective and parasitic diseases.

死亡者数 (全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES : 1953

Table with columns for International abbreviated list number, prefectures (11-26), and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories in Table 40, showing death counts for each prefecture.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST)

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include Japanese B encephalitis, Yellow fever, Rabies, Pulmonary schistosomiasis, Filariasis, Malignant neoplasms, and Diabetes mellitus.

死亡者数 (全国・都道府県六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

[258-281]

Table with columns for International abbreviated list number, prefectures (11-26), and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories in Table 40, showing death counts for each region.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include Rheumatic fever, Chronic rheumatic heart diseases, Arteriosclerotic and degenerative heart diseases, etc.

死亡者数 (全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES : 1953

[258-281]

Table with columns for prefectures (11-26) and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories in Table 40, showing death counts for each region.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns: International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include categories like Gastro-enteritis and colitis, Cirrhosis of liver, Nephritis and nephrosis, etc.

死亡者数 (全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES : 1953

[258-281]

Table with 27 columns: International abbreviated list number, prefectures (11-26), and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories in Table 40, showing death counts for each region.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns: International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include categories like 'Other ill-defined and unknown causes', 'All other diseases', 'Beriberi', 'All other diseases', 'Motor vehicle accidents', 'All other accidents', 'Transport accidents other than motor vehicle accidents', 'Accidental drowning and submersion', 'Cataclysm', 'Other accidents', 'Suicide and self-inflicted injury', 'Homicide and operations of war', and 'Homicide'.

死亡者数 (全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

[258-281]

Table with 27 columns: International abbreviated list number, prefectures (11-26), and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories on page 268, providing detailed counts for each prefecture and city.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns for causes of death and sex, and 12 columns for prefectures (大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県). Rows include Total, B1 (呼吸器系の結核), B2 (その他の結核), B3 (梅毒及びその続発症), B4 (腸チフス), B5 (コレラ), B6 (赤痢), B7 (猩紅熱及び連鎖球菌性口炎), B8 (ジフテリア), B9 (百日咳).

死亡者数(全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

[258-281]

Table with 19 columns for prefectures and cities, and 1 column for International abbreviated list number. Columns include 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 住所不詳, 東京都, 横浜市, 名古屋市, 京都市, 大阪市, 神戸市. Rows include B1 (呼吸器系の結核), B2 (その他の結核), B3 (梅毒及びその続発症), B4 (腸チフス), B5 (コレラ), B6 (赤痢), B7 (猩紅熱及び連鎖球菌性口炎), B8 (ジフテリア), B9 (百日咳).

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSE (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns for prefectures (大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県) and rows for various causes of death (e.g., Japanese B encephalitis, Yellow fever, Rabies, Pulmonary schistosomiasis, Filariasis, Malignant neoplasms, Diabetes mellitus, Anaemias, Meningitis).

死亡者数(全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

[258-281]

Table with 13 columns for prefectures and 6 columns for major cities (東京都, 横浜市, 名古屋市, 京都市, 大阪市, 神戸市) and rows for various causes of death, including the same categories as Table 40.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns for causes of death and sex, and 12 columns for prefectures (大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県). Rows include B24 (リウマチ熱), B25 (慢性リウマチ性心臓疾患), B26 (動脈硬化性及び変性性心臓疾患), B27 (その他の心臓疾患), B28 (心臓疾患を伴う高血圧症), B29 (心臓の記載のない高血圧症), B30 (インフルエンザ), B31 (肺炎), B32 (気管支炎), B33 (胃及び十二指腸の潰瘍), B34 (虫垂炎), B35 (腸閉塞及びヘルニア), B36 (胃炎, 十二指腸炎, 腸炎及び大腸炎), and a/b (胃炎及び十二指腸炎).

死亡者数(全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

Table with 13 columns for prefectures (愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県) and 6 columns for major cities (東京, 横浜, 名古屋, 京都, 大阪, 神戸). Includes '再掲' (Secondary mention) and '住所不詳' (Residence unknown) columns. Rows correspond to causes B24 through B36.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns for causes of death and sex, and 12 columns for prefectures/cities. Includes categories like Gastro-enteritis and cirrhosis of liver.

死亡者数(全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

[258-281]

Table with 13 columns for prefectures/cities, 6 columns for secondary mention (Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe), and 1 column for international abbreviated list number.

第40表 性及び死因(简单分類)別
TABLE 40 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with 13 columns for causes of death and sex, and 12 columns for prefectures (大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県). Rows include categories like 'Other ill-defined and unknown causes', 'All other diseases', 'Beriberi', 'Motor vehicle accidents', 'Accidental drowning and submersion', 'Cataclysm', 'Suicide and self-inflicted injury', and 'Homicide and operations of war'.

死亡者数(全国・都道府県・六大都市) 昭和28年
BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

[258-281]

Table with 10 columns for prefectures (愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県) and 6 columns for major cities (東京都, 横浜市, 名古屋市, 京都市, 大阪市, 神戸市). Rows include categories like 'Other ill-defined and unknown causes', 'All other diseases', 'Beriberi', 'Motor vehicle accidents', 'Accidental drowning and submersion', 'Cataclysm', 'Suicide and self-inflicted injury', and 'Homicide and operations of war'.

第41表 性、月及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 41 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.
	総数 Total	91 424 49 839 41 585	12 149 6 567 5 582	11 898 6 402 5 496	9 820 5 418 4 402	8 081 4 385 3 696
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	158 76 82	12 7 5	15 10 5	16 7 9	16 5 11
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	322 165 157	41 21 20	24 10 14	18 8 10	29 17 12
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	205 124 81	21 12 9	21 9 12	28 17 11	24 15 9
B4	腸チフス Typhoid fever	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B6	赤痢 Dysentery, all forms	121 77 44	5 5 -	3 2 1	1 1 -	7 5 2
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	121 77 44	5 5 -	3 2 1	1 1 -	7 5 2
b	アメーバ症 Amoebiasis	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
a	猩紅熱 Scarlet fever	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B8	ジフテリア Diphtheria	50 25 25	8 3 5	1 - 1	11 6 5	8 6 2
B9	百日咳 Whooping cough	325 390 435	97 41 56	63 28 35	64 32 32	40 17 23

児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年
(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	国際简单分類番号 International abbreviated list number
6 853 3 838 3 015	6 160 3 327 2 833	5 936 3 246 2 690	4 983 2 742 2 241	4 671 2 600 2 071	5 136 2 787 2 349	6 765 3 628 3 137	8 972 4 899 4 073	
15 9 6	16 6 10	20 9 11	14 6 8	8 5 3	13 7 6	6 2 4	7 3 4	B1
28 15 13	39 21 18	29 17 12	29 13 16	21 6 15	20 10 10	13 9 4	31 18 13	B2
24 14 10	16 13 3	8 7 1	10 6 4	7 6 1	13 9 4	13 3 10	20 13 7	B3
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	B4
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B5
12 8 4	16 9 7	24 15 9	25 17 8	10 6 4	2 2 -	7 2 5	9 5 4	B6
12 8 4	16 9 7	24 15 9	25 17 8	10 6 4	2 2 -	7 2 5	9 5 4	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	B7
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
4 2 2	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 -	4 2 2	4 2 2	7 3 4	B8
41 24 17	71 29 42	82 47 35	77 35 42	62 36 26	60 30 30	66 30 36	102 41 61	B9

第41表 性、月及び死因(简单分類)別乳
TABLE 41 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	10 4 6	-	-	-	-
g	黄熱 Yellow fever	-	-	-	-	-
h	狂犬病 Rabies	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	-	-	-	-	-
j	糸状虫病 Filariasis	-	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	572 312 260	56 27 29	58 34 24	77 45 32	39 21 18
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	64 36 28	4 3 1	8 6 2	6 3 3	2 2 -
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	4 4	-	2 2	-	1 1
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	-	-	-	-	-
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	60 32 28	4 3 1	6 4 2	6 3 3	1 1 -
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	51 24 27	7 3 4	7 2 5	5 4 1	6 3 3
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	-	-	-	-	-
B21	貧血 Anaemias	46 21 25	8 2 6	5 3 2	3 2 1	4 1 3
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	21 16 5	2 2 -	1 1 -	4 3 1	2 2 -
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	775 416 359	87 46 41	80 38 42	86 51 35	70 39 31

児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年
(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	国際简单分類番号 International abbreviated list number
1	-	1	6	-	-	2	-	f
1	-	1	3	-	-	2	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	-	-	-	-	-	h
-	-	-	-	-	-	-	-	i
-	-	-	-	-	-	-	-	j
39	44	49	43	43	31	43	50	k
21	24	26	23	25	17	26	23	k
18	20	23	20	18	14	17	27	k
4	7	8	3	3	9	7	3	B18
2	3	3	3	3	4	2	2	B18
2	4	5	-	-	5	5	1	B18
-	-	-	-	1	-	-	-	a
-	-	-	-	1	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	b
4	7	8	3	2	9	7	3	c
2	3	3	3	2	4	2	2	c
2	4	5	-	-	5	5	1	c
5	-	2	3	1	5	3	7	B19
2	-	1	1	1	3	3	4	B19
3	-	-	1	2	2	3	3	B19
-	-	-	-	-	-	-	-	B20
-	-	-	-	-	-	-	-	B20
4	1	3	4	1	2	7	4	B21
2	1	1	3	3	2	3	2	B21
2	-	2	2	1	-	4	2	B21
-	1	-	-	1	4	1	2	B22
-	-	1	-	1	3	1	2	B22
-	-	1	-	-	1	-	1	B22
85	78	59	50	38	45	34	63	B23
49	35	29	24	17	22	23	43	B23
36	43	30	26	21	23	11	20	B23

第41表 性、月及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 41 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	1 1	-	1	-	-
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart diseases	-	-	-	-	-
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart diseases	41 24 17	5 2 3	8 5 3	6 4 2	6 4 2
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	57 32 25	7 2 5	8 4 4	6 4 2	6 2 4
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	-	-	-	-	-
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	-	-	-	-	-
B30	インフルエンザ Influenza	396 224 172	117 68 49	171 99 72	65 35 30	13 6 7
B31	肺炎(新生児肺炎を除く) Pneumonia	13 304 7 248 6 056	2 186 1 208 978	2 072 1 092 980	1 676 924 752	1 221 653 568
B32	気管支炎 Bronchitis	3 216 1 705 1 511	540 284 256	571 289 282	479 273 206	283 153 130
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	6 3 3	-	-	-	-
B34	虫垂炎 Appendicitis	1 1 -	-	-	-	-
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	898 629 269	101 72 29	66 40 26	82 61 21	67 52 15
B36	胃炎、十二指腸炎、腸炎及び大腸炎 (新生児下痢を除く) Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	6 985 3 784 3 201	722 380 342	618 332 286	590 304 286	570 313 257
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	35 18 17	3 1 2	3 2 1	5 3 2	4 1 3
b	2才未満の胃腸炎、腸炎及び大腸炎 (新生児下痢を除く) Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	6 950 3 766 3 184	719 379 340	615 330 285	585 301 284	566 312 254

児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年
(ABBREVIATED LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE; FOR ALL JAPAN: 1953

[282-293]

5月 May	6月 Jun.	7月 Jul.	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.	国際简单分類番号 International abbreviated list number
-	-	-	-	-	-	-	-	B24
-	-	-	-	-	-	-	-	B25
2	1	-	2	1	2	4	4	B26
4	4	2	4	2	3	3	8	B27
-	-	-	-	-	-	-	-	B28
-	-	-	-	-	-	-	-	B29
3	3	-	4	1	-	6	13	B30
1 019	791	586	334	384	549	949	1 587	B31
219	156	114	92	102	123	221	316	B32
6	2	-	1	1	1	1	-	B33
-	-	-	-	-	-	-	1	B34
70	90	64	56	65	63	95	79	B35
618	592	660	524	412	398	558	723	B36
2	2	2	-	1	3	6	4	a
616	590	658	524	411	395	552	719	b

第42表 性及び日齢・月齢別、死因(簡単分類)別
TABLE 42 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED)

国際簡単 分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	1年未満 総 数 Total of infant deaths under 1 year of age	1 箇 月 未 満										2週未満 Under 2 weeks	国際簡単 分類番号 International abbreviated list number
			総 数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						2週未満 Under 2 weeks				
				1日(24時 間)未 満 Under 1 (24 hou- rs)day	1 日 1 day	2 日 2 days	3 日 3 days	4 日 4 days	5 日 5 days		6 日 6 days			
	総 数 Total	91 424 49 839 41 585	48 453 26 846 21 607	26 737 14 974 11 763	6 393 3 619 2 774	5 191 3 002 2 189	4 653 2 719 1 934	3 386 1 812 1 574	2 613 1 408 1 205	2 386 1 262 1 124	2 115 1 152 963	10 173 5 485 4 688		
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	158 76 82	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B1	
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	322 165 157	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B2	
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	205 124 81	82 53 29	41 25 16	8 3 5	6 5 1	10 6 4	5 4 1	5 5 -	4 1 3	3 1 2	15 10 5	B3	
B4	腸チフス Typhoid fever	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B4	
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B5	
B6	赤痢 Dysentery, all forms	121 77 44	6 3 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	B6	
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	121 77 44	6 3 3	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	1 1 -	a	
b	アメーバ症 Amoebiasis	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b	
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c	
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	B7	
a	猩紅熱 Scarlet fever	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	a	
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	b	
B8	ジフテリア Diphtheria	50 25 25	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	B8	
B9	百日咳 Whooping cough	825 390 435	76 41 35	8 3 5	3 1 2	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	2 - 2	7 5 2	B9	

乳児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年
LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

Under 1 month of age				1 箇 月	2 箇 月	3 箇 月	4 箇 月	5 箇 月	6 箇 月	7 箇 月	8 箇 月	9 箇 月	10 箇 月	11 箇 月	月数不詳	国際簡単 分類番号 International abbreviated list number
3 週未満	4 週未満	4 週以上 1 箇月未 満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳	1 箇月	2 箇月	3 箇月	4 箇月	5 箇月	6 箇月	7 箇月	8 箇月	9 箇月	10 箇月	11 箇月	months unknown	
Under 3 weeks	Under 4 weeks	4 weeks or over under 1 month	days unknown	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months	months unknown	
6 451 3 613 2 838	4 219 2 279 1 940	871 494 377	2 1 1	10 605 5 714 4 891	6 828 3 608 3 220	4 707 2 508 2 199	3 646 1 970 1 676	3 073 1 643 1 430	2 741 1 461 1 280	2 583 1 422 1 161	2 389 1 295 1 094	2 308 1 224 1 084	2 128 1 125 1 003	1 959 1 022 937	4 1 3	
-	2 1 1	-	-	6 3 3	5 3 2	8 5 3	12 6 6	13 8 5	15 4 11	20 10 10	19 5 14	24 9 15	23 14 9	11 8 3	B1	
2 1 1	-	-	-	3 2 1	8 5 3	9 6 3	19 9 10	27 14 13	33 15 18	39 20 19	38 20 18	55 27 28	45 22 23	44 24 20	B2	
15 10 5	8 5 3	3 3 -	-	37 20 17	23 14 9	19 11 8	12 8 4	15 11 4	4 2 2	3 1 2	4 2 2	4 1 3	2 1 1	-	B3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	B4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B5	
1 1 1	1 1 -	-	-	4 4 -	5 3 2	7 1 6	6 5 1	9 8 1	7 7 -	13 10 3	10 2 8	19 13 6	21 13 8	14 8 6	B6	
1 1 1	1 1 -	-	-	4 4 -	5 3 2	7 1 6	6 5 1	9 8 1	7 7 -	13 10 3	10 2 8	19 13 6	21 13 8	14 8 6	a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b	
-	3 1 2	-	-	4 2 2	5 1 4	1 1 2	3 1 2	2 2 -	3 2 3	3 2 1	6 4 2	4 3 1	6 5 1	9 3 6	B8	
15 8 7	32 15 17	14 10 4	-	142 67 75	144 64 80	103 52 51	55 24 31	49 20 29	39 17 22	51 27 24	45 20 25	48 24 24	41 15 26	32 19 13	B9	

第42表 性及び日齢・月齢別, 死因(簡単分類)別
TABLE 42 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED)

国際簡単分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	1年未満 総数 Total of infant deaths under 1 year of age	1 箇 月 未 満 Under 1 week									2週未満 Under 2 weeks
			総数 Total	1 週 未 満 Under 1 week						2週未満 Under 2 weeks		
				1日(24時間)未満 Under 1 (24 hours) day	1 日 1 day	2 日 2 days	3 日 3 days	4 日 4 days	5 日 5 days		6 日 6 days	
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	10 4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	黄 熱..... Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	狂 犬 病..... Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	糸 状 虫 病..... Filariasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	572 312 260	245 131 114	42 24 18	2 1 2	3 1 2	3 1 2	5 4 1	9 7 2	8 7 6	12 7 5	95 47 48
B13	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	64 36 28	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	4 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	60 32 28	3 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	51 24 27	10 5 5	-	-	-	-	-	-	-	-	3 2 1
B20	糖 尿 病..... Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	貧 血..... Anaemias	46 21 25	5 3 2	4 3 1	1 - 1	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- 1 -	1 1 1	1 - 1
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	21 16 5	1 1 -	1 1 -	- 1 -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)..... Meningitis, except meningococcal and tuberculous	775 416 359	80 49 31	32 17 15	1 - 1	6 3 3	7 5 2	4 1 3	8 4 4	2 1 1	4 3 1	18 11 7

乳児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年 [294-305]
LIST) BY SEX AND DETAILED AGE; FOR ALL JAPAN: 1953

Under 1 month of age				1 箇 月	2 箇 月	3 箇 月	4 箇 月	5 箇 月	6 箇 月	7 箇 月	8 箇 月	9 箇 月	10 箇 月	11 箇 月	月数不詳	国際簡単分類番号 International abbreviated list number
3週未満 Under 3 weeks	4週未満 Under 4 weeks	4週以上1箇月未満 4 weeks or over under 1 month	日数不詳 Days unknown	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months	months unknown	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	1	-	2	-	-	f
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	-	2	-	-	g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j
63	34	11	-	99	65	34	25	22	12	15	20	13	10	12	-	k
32	22	6	-	60	31	16	16	14	7	9	9	5	6	8	-	
31	12	5	-	39	34	18	9	8	5	6	11	8	4	4	-	
1	2	-	-	9	6	4	4	5	3	5	4	5	9	7	-	B18
1	2	-	-	6	4	3	3	2	1	2	3	1	4	5	-	
-	2	-	-	3	2	1	1	3	2	3	3	1	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	b
1	2	-	-	9	6	4	3	5	3	4	4	3	9	7	-	c
1	-	-	-	6	4	3	2	2	1	1	1	2	4	5	-	
-	2	-	-	3	2	1	1	3	2	3	3	1	5	2	-	
4	2	1	-	9	6	2	-	2	4	7	1	3	4	3	-	B19
2	-	1	-	4	2	1	-	1	1	4	1	1	4	1	-	
2	2	-	-	5	4	1	-	1	3	3	1	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	6	5	7	6	4	2	1	-	3	3	4	-	B21
-	-	-	-	4	2	2	5	4	2	1	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	2	3	5	1	4	-	-	-	2	3	3	-	
-	-	-	-	7	3	2	1	1	2	2	-	-	1	1	-	B22
-	-	-	-	4	3	1	1	1	2	2	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
15	13	2	-	68	87	56	61	71	71	74	53	60	57	37	-	B23
9	10	2	-	38	47	26	28	41	36	35	32	37	30	17	-	
6	3	-	-	30	40	30	33	30	35	39	21	23	27	20	-	

第42表 性及び日齢・月齢別、死因(简单分類)別
TABLE 42 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED)

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, Total of infant deaths under 1 year of age, and detailed age breakdown (1 week, 2 weeks).

乳児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年
(LIST) BY SEX AND DETAILED AGE: FOR ALL JAPAN: 1953

Table with columns for Under 1 month of age (3 weeks to 11 months), 1 month to 11 months, and International abbreviated list number.

第42表 性及び日齢・月齢別, 死因(简单分類)別
TABLE 42 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (ABBREVIATED)

Table with columns: 国際简单分類番号, 死因, 性, 1年未満総数, 1 箇 月 未 満 (1 週 未 満, 2 週 未 満), 2 週 未 満. Rows include categories like Gastro-enteritis and colitis, Cirrhosis of liver, Nephritis and nephrosis, etc.

乳児(1才未満)死亡者数 (全国) 昭和28年
LIST) BY SEX AND DETAILED AGE: FOR ALL JAPAN: 1953

[294-305]

Table with columns: 国際简单分類番号, 3 週 未 満, 4 週 未 満, 4 週 以 上 1 箇 月 未 満, 日 数 不 詳, 1 箇 月, 2 箇 月, 3 箇 月, 4 箇 月, 5 箇 月, 6 箇 月, 7 箇 月, 8 箇 月, 9 箇 月, 10 箇 月, 11 箇 月, 月 数 不 詳, 国際简单分類番号. Rows correspond to categories from the first table.

第42表 性及び日齢・月齢別、死因(简单分類)別
TABLE 42 INFANT DEATHS, (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES, (ABBREVIATED)

Table with columns for international list number, causes of death, sex, total deaths, and daily/weekly counts under 1 year of age.

乳児(1才未満)死亡者数(全国)昭和28年
LIST) BY SEX AND DETAILED AGE: FOR ALL JAPAN: 1953

Table with columns for international list number, age groups (3 weeks to 11 months), and detailed death counts by sex.

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
	総数 Total	91 424 49 839 41 585	5 594 2 971 2 623	2 715 1 458 1 257	2 929 1 555 1 374	2 270 1 240 1 030	2 114 1 166 948	1 704 930 774	3 137 1 707 1 430	2 975 1 609 1 366	1 799 968 831	1 545 866 679
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	158 76 82	23 12 11	9 3 6	6 6 -	- 3 -	4 1 1	1 1 -	3 1 2	2 - 2	4 2 2	- - -
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	322 165 157	33 15 18	11 5 6	6 2 4	2 1 1	2 1 1	3 3 -	6 4 2	4 - 4	3 - 3	2 1 1
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	205 124 81	10 6 4	9 5 4	3 1 2	3 3 -	1 1 -	2 - 2	1 - 1	7 3 4	5 2 3	2 1 1
B4	腸チフス Typhoid fever	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B6	赤痢 Dysentery, all forms	121 77 44	9 5 4	- - -	4 3 1	2 1 1	3 2 1	2 2 -	3 1 2	1 1 -	- - -	2 2 -
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	121 77 44	9 5 4	- - -	4 3 1	2 1 1	3 2 1	2 2 -	3 1 2	1 1 -	- - -	2 2 -
b	アメーバ症 Amoebiasis	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
a	猩紅熱 Streptococcal sore throat	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B8	ジフテリア Diphtheria	50 25 25	7 5 2	4 2 2	2 1 1	2 1 1	2 1 1	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -
B9	百日咳 Whooping cough	825 390 435	60 29 31	35 17 18	21 6 15	21 10 11	20 7 13	10 2 8	60 22 38	31 19 12	16 8 8	12 7 5

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

国際简单分類番号 International abbreviated list number	11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府
	2 856 1 585 1 271	2 815 1 487 1 328	4 681 2 681 2 000	2 097 1 159 938	2 635 1 485 1 150	1 433 756 677	1 273 702 571	959 494 465	702 373 329	1 420 761 659	1 654 909 745	2 522 1 419 1 103	3 306 1 816 1 490	1 431 791 640	965 522 443	1 237 672 565
B1	2 1 1	3 1 2	12 9 3	7 5 2	3 2 1	- - -	1 - -	1 - -	- - -	- - -	2 - 1	6 3 3	1 - 1	1 1 -	1 - 1	2 - 2
B2	8 2 6	4 1 3	33 17 16	6 2 4	10 4 6	2 1 1	- - -	2 - -	1 1 -	6 4 2	2 1 1	6 5 1	15 10 5	5 5 -	4 2 2	5 2 5
B3	3 1 2	5 4 1	13 7 6	11 5 6	2 - 2	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	2 1 1	8 5 3	3 - 3	2 2 -	1 - 1
B4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B6	7 7 -	3 1 2	7 4 3	5 1 4	4 2 2	3 2 1	- - -	5 3 2	- - -	4 2 2	1 1 1	2 2 -	7 4 3	- - -	- - -	1 1 -
a	7 7 -	3 1 2	7 4 3	5 1 4	4 2 2	3 2 1	- - -	5 3 2	- - -	4 2 2	1 1 1	2 2 -	7 4 3	- - -	- - -	1 1 -
b	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
c	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
a	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
b	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B8	1 1	1 1	5 5	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	3 2 1
B9	32 19 13	43 19 24	35 18 17	17 8 9	17 10 7	14 8 6	19 11 8	2 1 1	10 4 6	2 - 2	14 5 9	24 12 12	19 9 10	13 3 10	3 1 2	6 2 4

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures/cities (01-10). Rows include Meningococcal infections, Plague, Acute poliomyelitis, Smallpox, Measles, Typhus and other rickettsial diseases, Malaria, Paratyphoid fever, Tetanus, Anthrax, and Glanders.

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for International abbreviated list number, prefectures/cities (11-26), and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories on page 308, showing counts for each region.

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	All Japan 全 国	01 北海道	02 青森県	03 岩手県	04 宮城県	05 秋田県	06 山形県	07 福島県	08 茨城県	09 栃木県	10 群馬県
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis 男M. 女F.	10 4 6	-	1 1	1 1	-	-	-	-	1 1	-	-
g	黄 熱..... Yellow fever 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	狂 犬 病..... Rabies 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	糸 状 虫 病..... Filariasis 男M. 女F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	572 312 260	39 20 19	24 11 13	17 8 9	9 7 2	17 9 8	4 3 1	15 7 8	22 12 10	10 6 4	8 4 4
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	64 36 28	4 2 2	1 1 -	3 2 1	3 1 2	2 2 2	- - -	4 1 3	2 2 -	2 1 1	- - -
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	4 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	60 32 28	4 2 2	1 1 -	3 2 1	3 1 2	2 1 2	- - -	4 1 3	2 2 -	2 1 1	- - -
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	51 24 27	4 2 2	1 - 1	2 1 1	2 2 -	1 - 1	1 1 -	2 - 2	2 1 1	- - -	1 - 1
B20	糖 尿 病 Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	貧 血 Anaemias	46 21 25	6 4 2	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	21 16 5	2 1 1	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	775 416 359	42 23 19	13 7 6	21 14 7	12 7 5	14 9 5	14 6 8	31 11 20	17 9 8	14 5 9	14 10 4

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

11 埼玉県	12 千葉県	13 東京都	14 神奈川県	15 新潟県	16 富山県	17 石川県	18 福井県	19 山梨県	20 長野県	21 岐阜県	22 静岡県	23 愛知県	24 三重県	25 滋賀県	26 京都府	国際简单分類番号 International abbreviated list number
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	f
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j
15 7 8	8 6 2	15 6 9	19 10 9	14 8 6	9 4 5	8 5 3	10 7 3	4 - 4	11 4 7	5 1 4	12 6 6	15 7 8	11 7 4	6 5 1	8 4 4	k
1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	3	5	2	1	2	B18
1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	3	3	1	1	1	B18
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	a
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	5	2	1	2	c
1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	c
-	3	2	2	2	2	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	B19
-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20
-	1	5	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	B21
-	1	4	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	B21
-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	B21
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	B22
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	B22
11 3 8	23 13 10	31 15 16	9 7 2	42 29 13	12 5 7	23 11 12	9 4 5	5 2 3	16 8 8	13 12 6	23 11 12	37 23 14	17 8 9	3 - 3	6 3 3	B23

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单 分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	All Japan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
		全 国	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever 男M. 女F.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart diseases 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 男M. 女F.	41 24 17	4 3 1	- - -	3 1 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 1 1	- - -	- - -
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart 男M. 女F.	57 32 25	2 1 1	- - -	1 1 -	1 1 -	2 - 2	- - -	- - -	2 1 1	1 - 1	1 1 -
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart 男M. 女F.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
B30	インフルエンザ Influenza 男M. 女F.	396 224 172	21 13 8	16 7 9	15 6 9	12 9 3	8 5 3	5 1 4	11 6 5	9 6 3	3 1 2	5 3 2
B31	肺炎(新生児肺炎を除く) Pneumonia 男M. 女F.	13 304 7 248 6 056	794 402 392	451 245 206	587 324 263	388 221 167	239 124 115	216 120 96	602 325 277	345 189 156	245 137 108	245 140 105
B32	気管支炎 Bronchitis 男M. 女F.	3 216 1 705 1 511	245 123 122	117 54 63	128 70 58	53 30 23	91 52 39	70 46 24	114 65 49	156 85 71	98 52 46	46 23 23
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum 男M. 女F.	6 3 3	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B34	虫垂炎 Appendicitis 男M. 女F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia 男M. 女F.	898 629 269	44 26 18	18 14 4	30 23 7	23 14 9	21 15 6	8 5 3	24 17 7	30 23 7	12 10 2	16 13 3
B36	胃炎, 十二指腸炎, 腸炎及び大腸炎 (新生児下痢を除く) Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn 男M. 女F.	6 985 3 784 3 201	714 367 347	309 165 144	290 133 157	248 120 128	232 124 108	168 91 77	256 134 122	174 98 76	141 77 64	94 52 42
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis 男M. 女F.	35 18 17	2 2 -	1 1 -	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	1 1 -	1 - 1
b	2才未満の胃腸炎, 腸炎及び大腸 炎(新生児下痢を除く) Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age 男M. 女F.	6 950 3 766 3 184	712 365 347	308 164 144	289 133 156	248 120 128	232 124 103	167 91 76	254 134 120	173 98 75	140 76 64	93 52 41

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	国際简单 分類番号 International abbreviated list number
埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B25
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	1	1	B26
1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	1	1	1	B27
3	4	2	1	2	-	-	-	-	1	3	3	1	1	-	-	B28
2	2	2	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	B29
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	B30
16	17	52	11	22	5	5	2	3	6	8	11	7	4	1	-	B31
12	10	30	7	12	2	4	1	3	5	3	7	2	1	-	-	B32
4	7	22	4	10	3	1	1	3	1	5	4	5	3	1	-	B33
439	406	961	450	403	158	147	86	98	162	170	390	472	180	78	147	B34
237	225	549	241	219	80	72	34	48	77	94	224	269	118	47	72	B35
202	181	412	209	184	78	75	52	50	85	76	166	203	62	31	75	B36
139	80	100	28	111	75	64	21	30	51	83	113	104	52	18	21	a
79	38	65	17	68	41	41	10	17	28	47	66	55	36	7	7	b
60	42	35	11	43	34	23	11	13	23	36	47	49	16	11	14	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	11	53	27	33	8	18	9	10	18	16	19	30	14	11	20	
12	8	41	16	23	5	16	7	7	14	13	14	20	9	7	16	
3	3	12	11	10	3	2	2	3	4	3	5	10	5	4	4	
167	133	223	111	205	100	97	86	71	101	141	175	198	102	88	77	
95	63	126	76	117	54	53	46	44	58	72	105	107	54	37	50	
72	70	97	35	88	46	44	40	27	43	69	70	91	48	51	27	
3	1	-	1	1	-	1	2	2	1	1	-	4	2	-	-	
2	-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	-	2	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	
164	132	223	110	204	100	96	84	69	100	140	175	194	100	88	77	
93	63	126	75	116	54	52	44	43	58	71	105	105	54	37	50	
71	69	97	35	88	46	44	40	26	42	69	70	89	46	51	27	

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, All Japan, and prefectures (01-10). Rows include categories like 'Other ill-defined and unknown causes', 'All other diseases', 'Beriberi', 'Motor vehicle accidents', 'Accidental drowning and submersion', 'Cataclysm', 'Suicide and self-inflicted injury', and 'Homicide and operations of war'.

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

Table with columns for prefectures (11-26) and International abbreviated list number. Rows correspond to the categories on page 316, showing death counts for each region.

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県
	総数 Total	3 229 1 730 1 499	2 983 1 625 1 358	786 407 379	895 480 415	640 351 289	992 550 442	1 461 801 660	1 946 1 051 895	1 320 736 584	1 094 574 520	1 196 683 513
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	9 3 6	13 6 7	- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	2 1 1	4 1 3	5 1 4	1 1 -	1 - 1
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	30 19 11	19 6 13	2 - 2	4 2 2	1 - 1	1 1 2	4 2 2	5 4 2	4 2 2	4 2 2	3 2 1
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	18 13 5	4 4 -	4 4 -	3 2 1	- - -	2 1 1	1 - 1	4 3 1	3 - 3	2 - 2	1 1 -
B4	腸チフス Typhoid fever	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B6	赤痢 Dysentery, all forms	6 3 3	6 4 2	- - -	- - -	2 2 1	2 2 1	2 1 1	5 4 1	2 1 1	- - -	1 1 -
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	6 3 3	6 4 2	- - -	- - -	2 2 -	2 2 1	2 1 1	5 4 1	2 1 1	- - -	1 1 -
b	アメーバ症 Amoebiasis	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
a	猩紅熱 Scarlet fever	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B8	ジフテリア Diphtheria	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	2 1 1
B9	百日咳 Whooping cough	22 12 10	24 10 14	7 6 1	10 4 6	3 2 1	11 6 5	7 2 5	12 4 8	5 3 2	20 12 8	10 7 3

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

38	39	40	41	42	43	44	45	46	住所不詳 Residence unknown	再掲 Secondary mention						国際简单分類番号 International abbreviated list number
										東京都の区部 Area of word in Tokyo-to	横浜市 Yokohama-shi	名古屋市 Nagoya-shi	京都市 Kyoto-shi	大阪市 Osaka-shi	神戸市 Kobe-shi	
1 575 874 701	833 437 396	3 571 1 946 1 625	1 284 722 562	2 139 1 166 973	1 936 1 059 877	1 457 754 703	1 339 723 616	1 961 1 077 884	19 11 8	3 823 2 176 1 647	757 411 346	879 460 419	574 320 254	1 596 862 734	621 351 270	
6 4 2	- - -	7 - 7	1 - 1	7 4 3	1 - 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	11 8 3	1 1 -	- - -	2 - 2	3 1 2	8 5 3	B1
7 4 3	4 2 2	15 6 9	4 3 1	12 7 5	8 6 2	3 1 2	4 2 2	7 5 2	- - -	29 14 15	6 2 4	7 6 1	4 - 4	21 12 9	9 2 7	B2
3 3 -	6 3 3	18 12 6	3 2 1	13 14 4	1 1 -	1 - 1	3 2 1	10 7 3	1 1 -	11 5 6	6 3 3	2 1 1	1 - 1	10 8 2	1 1 -	B3
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	B4
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B5
2 3 2	2 2 -	9 5 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	5 3 2	2 2 -	B6
2 - -	2 - -	9 5 4	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	- - -	6 3 3	1 1 -	- - -	- - -	5 3 2	2 2 -	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B7
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
1 1 -	- - -	3 - 3	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	1 1 1	- - -	5 5 -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	B8
15 9 6	3 2 1	27 9 18	10 5 5	19 8 11	14 8 6	15 5 10	19 11 8	16 8 8	- - -	27 15 12	5 3 2	5 3 2	1 1 -	11 6 5	4 2 2	B9

第 43 表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

国際简单 分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
g	黄 熱 Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	狂 犬 病 Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	糸 状 虫 病 Filariasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	10 4 6	20 11 9	7 3 4	3 3	3 3	8 6 2	16 9 7	13 9 4	11 5 6	7 4 3	11 8 3
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	4 3 1	2 1 1	1 1	-	-	-	-	2 1 1	1 1	1 1	1 1
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	4 3 1	2 1 1	1 1	-	-	-	-	2 1 1	-	1 1	1 1
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	-	2 1	-	1 1	-	-	1 1	1 1	-	1 1	-
B20	糖 尿 病 Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B21	貧 血 Anaemias	1 1	3 1 2	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	2 1 1	-	-	-
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	32 16 16	22 15 7	5 3 2	5 2 3	6 3 3	13 3 5	7 5 2	28 10 18	17 12 5	7 4 3	11 7 4

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBRVIATED LIST) BY SEX ; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

38	39	40	41	42	43	44	45	46	住 所 地 不 詳 Residence unknown	再 掲 Secondary mention						国際简单 分類番号 International abbreviated list number
										東 京 都 の 区 部 Area of word in Tokyo-to	横 浜 市 Yokoha- ma-shi	名 古 屋 市 Nagoya -shi	京 都 市 Kyoto -shi	大 阪 市 Osaka -shi	神 戸 市 Kobe -shi	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	f
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	f
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j
5 1 4	3 1 2	21 12 9	10 8 2	15 7 8	17 10 7	15 10 5	13 11 2	29 16 13	-	12 4 8	8 3 5	1 - 1	5 2 3	3 1 2	3 2 1	k
1 1	-	3 3	-	1 1	2 1	-	1 1	3 2	-	3 3	-	2 1	1 1	3 2	2 1	B18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
1 1	-	3 3	-	1 1	2 1	-	1 1	3 2	-	2 2	-	2 1	1 1	3 2	2 1	c
1 1	-	1 1	-	3 1	2 1	1 1	-	-	-	2 1	1 1	-	-	-	-	B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20
2 2	2 1 1	-	1 1	4 4	2 1	-	-	3 1 2	-	3 3	-	-	-	-	2 1 1	B21
-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	B22
19 11 8	13 9 4	26 18 8	11 7 4	13 5 8	14 6 8	9 4 5	14 5 9	26 11 15	-	26 13 13	1 1	8 4	4 3	17 9 8	3 1 2	B23

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

Table with 13 columns for causes of death and sex, and 12 columns for prefectures (大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県). Rows include B24 (リウマチ熱), B25 (慢性リウマチ性心臓疾患), B26 (動脈硬化性及び変性性心臓疾患), B27 (その他の心臓疾患), B28 (心臓疾患を伴う高血圧症), B29 (心臓の記載のない高血圧症), B30 (インフルエンザ), B31 (肺炎), B32 (気管支炎), B33 (胃及び十二指腸の潰瘍), B34 (虫垂炎), B35 (腸閉塞及びヘルニア), B36 (胃炎, 十二指腸炎, 腸炎及び大腸炎), and a/b (胃炎及び十二指腸炎, 2才未満の胃腸炎).

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

Table with 13 columns for prefectures (愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県) and 6 columns for major cities (東京都, 横浜市, 名古屋市, 京都市, 大阪市, 神戸市). Rows correspond to the causes of death listed on page 324, providing detailed counts for each region.

第43表 性及び死因(简单分類)別乳児
TABLE 43 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES

Table with 13 columns for causes of death and sex, and 12 columns for prefectures (大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県). Rows include categories like Gastro-enteritis and colitis, Cirrhosis of liver, Nephritis and nephrosis, etc.

(1才未満)死亡者数(全国・都道府県・六大都市)昭和28年 [306-329]
(ABBREVIATED LIST) BY SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE, 6 GREAT CITIES: 1953

Table with 16 columns for prefectures/cities (愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 居住地不詳, 再掲) and 6 columns for secondary mention (東京都, 横浜市, 名古屋市, 京都市, 大阪市, 神戸市). Rows include categories like 2才以上の胃腸炎, Cirrhosis of liver, Nephritis and nephrosis, etc.

第44表 性、死(因简单分類)及び職業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業 Professional and technical workers			
			総数 Total	技術的従業者 Technical workers	教授及び教師 Professors and teachers	その他の専門的従業者 Other professional workers
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	720 379 341	7 4 3	- - -	2 1 1	5 3 2
g	黄熱 Yellow fever	- -	- -	- -	- -	- -
h	狂犬病 Rabies	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	73 36 37	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -
j	糸状虫病 Filariasis	61 35 26	- - -	- - -	- - -	- - -
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	5 916 2 870 3 046	52 37 15	4 4 -	18 11 7	30 22 8
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	71 578 37 386 34 192	1 266 1 020 246	149 144 5	271 204 67	846 672 174
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	50 931 30 553 20 378	946 819 127	113 111 2	190 160 30	643 548 95
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	8 137 8 137	67 67	2 2	20 20	45 45
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	12 510 6 833 5 677	253 201 52	34 33 1	61 44 17	158 124 34
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	4 806 2 274 2 532	108 96 12	20 20 -	25 22 3	63 54 9
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	2 119 1 006 1 113	30 26 4	- - -	4 3 1	26 23 3
B21	貧血 Anaemias	1 453 691 762	26 20 6	1 1 -	11 8 3	14 11 3
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	116 351 58 421 57 930	1 537 1 326 211	158 158 -	255 219 36	1 124 949 175
B13	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	3 756 1 999 1 757	26 21 5	4 4 -	4 3 1	18 14 4

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN, PREFECTURE: 1953

[330-353]

管理的職業 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers	販売従業者 Sales workers	農夫、伐木夫、獵師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers				採鉱採石の職 Workers in mine and quarry occupations	運輸的職業 Workers in operating transport occupations	国際简单分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	伐木夫、獵師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers			
3 3 -	16 10 6	14 10 4	106 72 34	99 65 34	1 1 -	6 6 -	3 3 -	1 1 -	f
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	g
- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	h
- - -	- - -	- - -	48 27 21	48 27 21	- - -	- - -	- - -	- - -	i
- - -	- - -	2 1 1	21 17 4	20 16 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -	j
18 17 1	65 48 17	106 77 29	1 300 746 554	1 251 702 549	10 8 2	39 36 3	12 12 -	9 9 -	k
1 023 985 38	1 571 1 435 136	2 942 2 462 480	19 837 13 004 6 833	19 003 12 193 6 810	160 156 4	674 655 19	232 222 10	191 187 4	B18
786 769 17	1 152 1 104 48	2 258 1 997 261	15 379 11 153 4 226	14 707 10 492 4 215	126 126 -	546 535 11	187 180 7	148 147 1	a
11 11	41 41	136 136	1 647 1 647	1 641 1 641	3 3	3 3	2 2	2 2	b
226 216 10	378 331 47	548 465 83	2 811 1 851 960	2 655 1 701 954	31 30 1	125 120 5	43 42 1	41 40 1	c
56 51 5	128 108 20	178 141 37	1 030 622 408	979 575 404	6 6 -	45 41 4	19 18 1	22 20 2	B19
29 23 6	21 20 1	33 69 14	549 332 217	532 315 217	2 2 -	15 15 -	2 2 -	6 6 -	B20
14 12 2	38 31 7	34 25 9	335 188 147	326 180 146	1 1 -	8 7 1	8 8 -	2 2 -	B21
1 083 1 028 60	1 358 1 302 56	3 619 3 061 558	31 780 20 039 11 741	30 906 19 197 11 709	199 188 11	675 654 21	216 210 6	172 171 1	B22
7 6 1	30 24 6	39 32 7	399 236 163	384 221 163	6 6 -	9 9 -	5 4 1	8 8 -	B23

第44表 性, 死因(简单分類)及び産業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業 Professional and technical workers			
			総数 Total	技術的従業者 Technical workers	教授及び教師 Professors and teachers	その他の専門的従業者 Other professional workers
c	2才以上の胃腸炎, 腸炎及び大腸炎..... Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	24 509 10 523 13 986	109 85 24	7 5 2	15 9 6	87 71 16
B37	肝硬変..... Cirrhosis of liver	6 778 4 051 2 727	117 104 13	20 20 -	27 23 4	70 61 9
B38	腎炎及びネフローゼ..... Nephritis and nephrosic	20 160 9 397 10 763	229 172 57	17 17 -	57 41 16	155 114 41
B39	前立腺肥大症..... Hyperplasia of prostate	307 307	7 7	2 2	2 2	3 3
B40	妊娠, 分娩及び産褥の合併症..... Complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	3 373 3 373	36 36	2 2	18 18	16 16
B41	先天奇形..... Congenital malformations	4 859 2 703 2 156	3 2 1	1 1 -	- - -	2 1 1
B42	出生時の損傷, 分娩後窒息及び肺不全拡張..... Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 905 1 123 782	- - -	- - -	- - -	- - -
B43	新生児の感染..... Infections of the newborn	7 217 3 941 3 276	- - -	- - -	- - -	- - -
a	新生児肺炎..... Pneumonia of newborn	5 050 2 721 2 329	- - -	- - -	- - -	- - -
b	新生児下痢..... Diarrhoea of newborn	1 572 881 691	- - -	- - -	- - -	- - -
c	その他の新生児の感染..... Other infections of the newborn	595 339 256	- - -	- - -	- - -	- - -
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児..... Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	36 633 19 940 16 693	- - -	- - -	- - -	- - -
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因..... Senility without mention of psychosis ill-defined and unknown causes	88 791 38 418 50 373	567 491 76	41 40 1	71 59 12	455 392 63
a	精神病の記載のない老衰..... Senility without mention of psychosis	67 514 26 725 40 789	323 281 42	6 6 -	13 11 2	304 264 40
b	発見死体(原因不性)..... Found dead (cause unknown)	53 44 9	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -

(中分類)別死亡者数(全国) 昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330-353]

管理的職業 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers	販売従業者 Sales workers	農夫, 伐木夫 猟師, 漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers				採鉱採石の職 Workers in mine and quarry occupations	運輸的職業 Workers in operating transport occupations	国際简单分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	農夫, 牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	伐木夫, 猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers			
26 23 3	69 58 11	243 186 57	4 125 2 340 1 785	4 013 2 232 1 781	22 30 2	90 88 2	7 7 -	14 14 -	c
85 83 2	133 128 5	279 245 34	2 071 1 484 587	1 935 1 351 584	25 25 -	111 108 3	28 28 -	14 14 -	B37
111 106 5	263 230 33	508 406 102	4 708 2 798 1 910	4 558 2 652 1 906	25 25 -	125 121 4	23 22 1	31 31 -	B38
5 5 .	1 1 .	11 11 .	99 99 .	94 94 .	- - .	5 5 .	- - .	- - .	B39
3 . 3	32 . 32	59 . 59	1 087 . 1 087	1 077 . 1 077	5 . 5	5 . 5	5 . 5	- . -	B40
2 2 -	12 9 3	6 6 -	47 30 17	45 28 17	- - -	2 2 -	1 1 -	2 2 -	B41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	B44
239 221 18	449 441 38	1 103 944 159	14 979 9 373 5 606	14 512 8 910 5 602	84 83 1	383 380 3	88 86 2	96 96 -	B45
105 95 10	57 54 3	512 424 88	11 221 6 861 4 360	10 961 6 603 4 358	39 38 1	221 220 1	11 11 -	19 19 -	a
-	1 1 -	1 1 -	4 2 2	3 1 2	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	b

第44表 性, 死因(简单分類)及び職業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	総数 Total	専門的技術的職業 Professional and technical workers			
			総数 Total	技術的従業者 Technical workers	教授及び教師 Professors and teachers	その他の専門的従業者 Other professional workers
c	その他の診断名不適当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	21 224 11 649 9 575	243 209 34	34 33 1	58 48 10	151 128 23
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	71 392 36 891 34 501	697 576 121	73 72 1	127 103 24	497 401 96
a	脚気 Beriberi	1 908 955 953	18 12 6	2 2 -	7 5 2	9 5 4
b	その他のすべての疾患 All other diseases	69 484 35 936 33 548	679 564 115	71 70 1	120 98 22	488 396 92
BE47	自動車事故 Motor vehicle accidents	4 923 3 795 1 128	94 87 7	17 17 -	15 15 -	62 55 7
BE48	その他の不慮の事故 All other accidents	29 813 21 067 8 246	397 352 45	129 129 -	86 81 5	182 142 40
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	4 315 3 442 873	121 111 10	33 33 -	37 36 1	51 42 9
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	8 335 5 696 2 639	57 53 4	19 19 -	19 19 -	19 15 4
c	天災 Cataclysm	2 495 1 197 1 298	32 22 10	4 4 -	9 7 2	19 11 8
d	その他の不慮の事故 Other accidents	14 168 10 732 3 436	187 166 21	73 73 -	21 19 2	93 74 19
BE49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	17 731 10 450 7 281	413 252 161	54 53 1	84 55 29	275 144 131
BE50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	1 756 1 079 677	25 18 7	4 4 -	7 4 3	14 10 4
a	他殺 Homicide	1 733 1 056 677	24 17 7	3 3 -	7 4 3	14 10 4
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	23 23 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330-353]

管理的職業 Managers and officials	事務従事者 Clerical and related workers	販売従業者 Sales workers	農夫, 伐木夫, 猟師, 漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers			探鉱採石の職 Workers in mine and quarry occupations	運輸的職業 Workers in operating transport occupations	国際简单分類番号 International abbreviated list number
			総数 Total	農夫, 牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	伐木夫, 猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers			
134 126 8	391 356 35	590 519 71	3 754 2 510 1 244	3 548 2 306 1 242	44 44 -	162 160 2	77 75 2	76 76 -
338 314 24	797 673 124	1 505 1 248 257	15 955 10 349 5 606	15 337 9 762 5 575	149 137 12	469 450 19	176 165 11	135 135 -
- - -	23 20 3	31 23 8	184 87 97	178 81 97	1 1 -	5 5 -	5 5 -	2 2 -
338 314 24	774 653 121	1 474 1 225 249	15 771 10 262 5 509	15 159 9 681 5 478	148 136 12	464 445 19	171 160 11	133 133 -
89 86 3	253 215 38	475 436 39	530 441 89	483 395 88	36 36 -	11 10 1	21 19 2	366 365 1
159 157 2	636 552 84	638 566 72	5 178 4 284 894	4 067 3 188 879	547 537 10	564 559 5	1 129 1 102 27	429 426 3
53 52 1	215 198 17	251 226 25	970 866 104	640 538 102	27 27 -	303 401 2	42 41 1	176 174 2
20 19 1	106 98 8	108 99 9	669 501 168	533 369 164	26 25 1	110 107 3	51 50 1	57 57 -
13 13 -	72 40 32	37 25 12	534 355 179	443 265 178	60 59 1	31 31 -	11 11 -	13 13 -
73 73 -	243 216 27	242 216 26	3 005 2 562 443	2 451 2 016 435	434 426 8	120 120 -	1 025 1 000 25	183 182 1
130 119 11	924 645 279	895 756 139	4 131 2 572 1 559	3 997 2 442 1 555	64 61 3	70 69 1	119 113 6	157 157 -
14 12 2	34 21 13	99 68 31	246 180 66	217 151 66	5 5 -	24 24 -	31 30 1	39 39 -
14 12 2	34 21 13	97 66 31	245 179 66	216 150 66	5 5 -	24 24 -	31 30 1	39 39 -
- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -

第44表 性、死因(简单分類)及び職業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者(他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)						国際简单分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and					
			総数 Total	金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	繊維関係職業 Workers on textiles	織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	
	総数 Total	38 012 34 896 3 116	29 102 26 741 2 361	6 022 5 861 161	2 110 1 336 774	1 374 966 408	7 038 6 900 138	
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	4 161 3 763 398	3 317 2 983 334	768 740 28	271 142 129	226 168 58	667 651 16	B1
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	593 482 111	484 388 96	114 108 6	51 13 38	40 21 19	88 84 4	B2
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	447 435 12	321 315 6	58 58 -	17 14 3	13 13 -	99 98 1	B3
B4	腸チフス Typhoid fever	29 22 7	24 20 4	6 6 -	7 5 2	2 1 1	5 5 -	B4
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B5
B6	赤痢 Dysentery, all forms	40 33 7	29 22 7	4 4 -	3 - 3	2 1 1	6 6 -	B6
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	37 30 7	28 21 7	3 3 -	3 - 3	2 1 1	6 6 -	a
b	アメーバ症 Amoebiasis	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	b
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	B7
a	猩紅熱 Scarlet fever	2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	a
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
B8	ジフテリア Diphtheria	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B8
B9	百日咳 Whooping cough	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B9

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330-353]

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	サービス職業 Service workers						分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number	
		総数 Total	サービス職業 Service workers								
			家事サービス従業者 Private household service workers	保安サービス従業者 Protective service workers	その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)						
	総数 Total	4 440 2 925 1 515	340 33 307	1 173 1 149 24	2 927 1 743 1 184	2 372 1 716 656	527 435 220 029 307 406				
B1	掘付機関、建設機械運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers	312 312 -	12 246 11 366 880	8 910 8 155 755	4 440 2 925 1 515	340 33 307	1 173 1 149 24	2 927 1 743 1 184	2 372 1 716 656	527 435 220 029 307 406	B1
B2	その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	38 38 -	1 347 1 244 103	844 780 64	481 335 146	21 1 20	145 141 4	315 193 122	182 152 30	29 734 12 934 16 800	B2
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	7 7 -	184 155 29	109 94 15	73 42 31	10 - 10	27 25 2	36 17 19	14 8 6	7 078 2 770 4 308	B3
B4	腸チフス Typhoid fever	4 4 -	130 128 2	126 120 6	37 33 4	- - -	7 7 -	30 26 4	20 15 5	2 140 1 251 889	B4
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B5
B6	赤痢 Dysentery, all forms	- - -	14 11 3	11 11 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2	10 632 4 955 5 677	B6
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	- - -	14 11 3	9 9 -	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2	10 624 4 952 5 672	a
b	アメーバ症 Amoebiasis	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	8 3 5	b
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	47 20 27	B7
a	猩紅熱 Scarlet fever	- - -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	47 20 27	a
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
B8	ジフテリア Diphtheria	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	765 426 339	B8
B9	百日咳 Whooping cough	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 400 619 781	B9

第44表 性、死因(简单分類)及び職業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者(他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)					
		総数 Total	A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and				
			総数 Total	金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	紡織関係職業 Workers on textiles	織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	35 29 6	30 24 6	6 6 -	4 2 2	- - -	6 6 -
g	黄熱..... Yellow fever	-	-	-	-	-	-
h	狂犬病..... Rabies	1 1 -	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	1 1 -	-	-	-	-	-
j	糸状虫病..... Filariasis	1 1 -	1 1 -	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	221 192 29	169 144 25	35 33 2	16 8 8	9 4 5	35 35 -
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	4 922 4 509 413	3 907 3 618 289	825 796 29	245 167 78	188 185 53	979 952 27
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	3 894 3 689 205	3 091 2 949 142	622 609 13	187 144 43	135 108 27	811 801 10
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	123 - 123	81 - 81	8 - 8	14 - 14	15 - 15	12 - 12
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	905 820 85	735 669 66	195 187 8	44 23 21	38 27 11	156 151 5
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	276 243 33	234 205 29	42 42 -	21 11 10	11 8 3	57 53 4
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	87 84 3	73 72 1	15 15 -	7 7 -	3 3 -	14 14 -
B21	貧血 Anaemias	77 69 8	62 57 5	16 15 1	5 4 1	5 4 1	15 15 -
B22	中枢神経系の血管損害 Vascular lesions affecting central nervous system	5 526 5 194 332	4 334 4 118 216	744 732 12	286 234 52	187 152 35	1 240 1 228 12
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	108 97 11	78 71 7	18 17 1	7 6 1	3 1 2	21 19 2

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330-353]

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	サービス職業 Service workers										分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number
		総数 Total	家事サービス従業者 Private household service workers				保安サービス従業者 Protective service workers		その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)					
			総数 Total	家事サービス従業者 Private household service workers	保安サービス従業者 Protective service workers	その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)	総数 Total	家事サービス従業者 Private household service workers	保安サービス従業者 Protective service workers	その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)				
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	5 1 4	-	529 245 284	f
g	黄熱..... Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
h	狂犬病..... Rabies	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 -	-	22 6 16	i
j	糸状虫病..... Filariasis	1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 16 21	j
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	18 10 8	2 - -	3 - -	10 4 -	52 48 4	74 64 10	13 7 6	5 4 1	4 110 1 718 2 392	k			
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues	581 414 167	27 39 -	1 631 1 529 102	1 015 891 124	136 135 1	418 277 141	88 63 25	38 925 13 085 25 840	B18				
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	410 336 74	15 2 13	1 309 1 260 49	803 740 63	104 104 -	291 230 61	68 52 16	25 703 10 307 15 396	a				
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	56 - 56	8 - 8	32 - 32	42 - 42	1 - 1	47 - 47	5 - 5	6 047 - 6 047	b				
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	115 78 37	4 - 4	290 269 21	170 151 19	31 31 -	80 47 33	15 11 4	7 175 2 778 4 397	c				
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	40 23 17	5 - 5	100 88 12	42 38 4	10 10 -	25 13 12	4 3 1	2 945 949 1 996	B19				
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	11 8 3	- - -	32 31 1	14 12 2	2 2 -	9 6 3	3 3 -	1 298 433 865	B20				
B21	貧血 Anaemias	9 3 6	- - -	21 19 2	15 12 3	1 - 1	8 3 5	2 1 1	908 332 576	B21				
B22	中枢神経系の血管損害 Vascular lesions affecting central nervous system	674 488 186	55 9 46	1 846 1 741 105	1 192 1 076 116	161 159 2	458 320 138	151 102 49	70 230 25 500 44 730	B22				
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	13 5 8	2 - 2	29 28 1	30 26 4	3 3 -	8 2 6	3 1 2	3 118 1 565 1 553	B23				

第44表 性, 死因(简单分類)及び職業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

Table with columns: 国際简单分類番号, 死因, 性, 特殊技能工, 生産工程従業者及び単純労働者, 総数, A. 特殊技能工, 生産工程従業者及び類似従業者, A. Craftsmen and production process workers, 金属及び金属製品関係職業, 紡織関係職業, 織物製品関係職業, 木材及び木材製品関係職業, 総数, Total, 500+ rows of data.

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330-353]

Table with columns: 国際简单分類番号, 死因, 性, 生産工程従業者, 単純労働者, サービス職業, 分類不能の職業及び不詳, 未就業者及び非労働力, 国際简单分類番号, 500+ rows of data.

第44表 性, 死因(简单分類)及び職業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

Table with columns: 国際简单分類番号, 死因, 性, 総数, and various worker categories (A. 特殊技能工, B. 単純労働者).

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330-353]

Table with columns: production process workers, B. 単純労働者, サービス職業, 分類不能の職業及び不詳, 未就業者及び非労働力, 国際简单分類番号.

第44表 性, 死因(简单分類)及び産業
TABLE 44 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LTST) BY

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	特殊技能工, 生産工程従業者及び単純労働者(他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)					
		総数 Total	A. 特殊技能工, 生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and				木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products
			総数 Total	金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	繊維関係職業 Workers on textiles	織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	
c	その他の診断名不相当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	1 249 1 159 90	924 858 66	198 193 5	51 33 18	44 34 10	227 221 6
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	2 942 2 667 275	2 297 2 089 208	439 430 9	181 102 79	103 72 31	616 601 15
a	脚気 Beriberi	64 53 11	49 42 7	9 9	6 3 3	- -	13 12 1
b	その他のすべての疾患 All other diseases	2 878 2 614 264	2 248 2 047 201	430 421 9	175 99 76	103 72 31	603 589 14
BE 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	824 773 51	553 527 26	168 166 2	23 15 8	15 9 6	122 121 1
BE 48	その他の不慮の事故 All other accidents	4 554 4 361 193	2 849 2 732 117	613 609 4	97 75 22	33 24 9	553 547 6
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	844 804 40	504 482 22	108 107 1	22 13 9	8 5 3	105 103 2
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	454 437 17	248 237 11	67 66 1	18 14 4	5 4 1	55 55 -
c	天災 Cataclysm	140 125 15	102 94 8	12 12	3 2 1	7 4 3	37 37 -
d	その他の不慮の事故 Other accidents	3 116 2 995 121	1 995 1 919 76	426 424 2	54 46 8	13 11 2	356 352 4
BE 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	2 370 2 089 381	1 987 1 683 304	557 540 17	241 104 137	138 68 70	295 291 4
BE 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	228 209 19	133 118 15	32 31 1	7 1 6	7 2 5	21 21 -
a	他殺 Homicide	225 206 19	132 117 15	31 30 1	7 1 6	7 2 5	21 21 -
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	3 3 -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -

(中分類)別死亡者数(全国) 昭和28年
OCCUPATION AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[330 - 353]

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因, 性 Causes of death and sex	職業別 Occupation										
		生産工程従業者及び単純労働者 production process workers and laborers (n.e.c.)		サービス職業 Service workers				分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業者及び非労働力 Unemployment and not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number		
		総数 Total	家事サービス従業者 Private household service workers	保安サービス従業者 Protective service workers	その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)	生産工程従業者 production process workers	B. 単純労働者 (農場, 鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)					
c	その他の診断名不相当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	157 113 44	11 1 10	49 48 1	97 64 33	82 70 12	14 471 6 436 8 035	c				
B 46	その他のすべての疾患 All other diseases	340 212 128	31 3 28	77 73 4	232 136 96	132 97 35	48 375 20 455 27 920	B 46				
a	脚気 Beriberi	10 6 4	1 -	- -	9 6 3	5 -	1 566 747 819	a				
b	その他のすべての疾患 All other diseases	330 206 124	30 3 27	77 73 4	223 130 93	127 97 30	46 809 19 708 27 101	b				
BE 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	89 77 12	2 1 1	61 60 1	26 16 10	27 21 6	2 155 1 275 380	BE 47				
BE 48	その他の不慮の事故 All other accidents	267 177 90	27 3 24	104 103 1	136 71 65	487 313 174	15 439 8 777 6 662	BE 48				
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	64 45 19	7 -	30 30 -	27 15 12	77 71 6	1 502 854 648	a				
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	59 46 13	5 2 3	27 27 -	27 17 10	157 110 47	6 597 4 226 2 371	b				
c	天災 Cataclysm	18 8 10	5 -	4 4 -	9 4 5	175 63 112	1 450 522 928	c				
d	その他の不慮の事故 Other accidents	126 78 48	10 1 9	43 42 1	73 35 38	78 69 9	5 890 3 175 2 715	d				
BE 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	502 212 290	66 2 64	108 104 4	328 106 222	322 635 187	7 268 2 950 4 318	BE 49				
BE 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	62 30 32	3 -	16 16 -	43 14 29	19 11 8	959 461 498	BE 50				
a	他殺 Homicide	62 30 32	3 -	16 16 -	43 14 29	18 10 8	944 446 498	a				
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	2 2 -	- -	- -	- -	1 1 -	15 15 -	b				

第45表 性、年齢(5才階級)及び職業
TABLE 45 DEATHS BY OCCUPATION AND AGE-GROUP;

職業分類 Occupation	年		
	Total		
	総 T. 数	男 M.	女 F.
総数 Total	772 547	399 859	372 688
専門的、技術的職業 Professional and technical workers	8 755	7 244	1 511
技術的従業者 Technical workers	1 108	1 091	17
教授及び教師 Professors and teachers	1 780	1 407	373
その他の専門的従業者 Other professional workers	5 867	4 746	1 121
管理的職業 Managers and officials	4 954	4 706	248
事務従事者 Clerical and related workers	10 923	9 435	1 488
販売従業者 Sales workers	18 809	15 918	2 891
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers	151 763	98 026	53 737
農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	145 384	91 851	53 533
伐木夫、猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	1 719	1 646	73
漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers	4 660	4 529	131
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	2 791	2 688	103
運輸的職業 Workers in operating transport occupations	2 293	2 276	17
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者 (他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)	38 012	34 896	3 116
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers	29 102	26 741	2 361
金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	6 022	5 861	161
紡織関係職業 Workers on textiles	2 110	1 336	774
織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	1 374	966	408
木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	7 038	6 900	138
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers	312	312	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	12 246	11 366	880
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)	8 910	8 155	755
サービス職業 Service workers	4 440	2 925	1 515
家事サービス従業者 Private household service workers	340	33	307
保安サービス従業者 Protective service workers	1 173	1 149	24
その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)	2 927	1 743	1 184
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	2 372	1 716	656
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	527 435	220 029	307 406

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
FOR ALL JAPAN: 1953

[354-361]

年齢階級 Age groups	年											
	10才未満 under years			10 ~ 14 years			15 ~ 19 years			20 ~ 24 years		
	総 T. 数	男 M.	女 F.	総 T. 数	男 M.	女 F.	総 T. 数	男 M.	女 F.	総 T. 数	男 M.	女 F.
総数 Total	157 380	84 101	73 279	7 174	3 868	3 306	12 593	6 962	5 631	21 418	11 868	9 550
10才未満	-	-	-	-	-	-	91	31	60	445	245	200
10 ~ 14	-	-	-	-	-	-	14	13	1	94	92	2
15 ~ 19	-	-	-	-	-	-	6	3	3	162	91	71
20 ~ 24	-	-	-	-	-	-	71	15	56	189	62	127
専門的、技術的職業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	2
事務従事者	-	-	-	-	-	-	325	139	186	1 457	898	559
販売従業者	-	-	-	-	-	-	308	251	57	598	466	132
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	1 947	1 219	728	4 414	2 611	1 803
農夫、牧夫及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	1 774	1 049	725	4 009	2 219	1 790
伐木夫、猟師及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	74	72	2	142	137	5
漁夫及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	99	98	1	263	255	8
採鉱、採石の職業	-	-	-	-	-	-	85	81	4	329	316	13
運輸的職業	-	-	-	-	-	-	151	150	1	454	452	2
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者	-	-	-	-	-	-	1 619	1 244	375	3 203	2 738	465
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	1 336	972	364	2 564	2 124	440
金属及び金属製品関係職業	-	-	-	-	-	-	353	335	18	601	580	21
紡織関係職業	-	-	-	-	-	-	251	56	195	322	110	212
織物製品関係職業	-	-	-	-	-	-	83	31	52	132	56	76
木材及び木材製品関係職業	-	-	-	-	-	-	167	160	7	412	406	6
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	7	7	-	47	47	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者	-	-	-	-	-	-	475	383	92	1 050	925	125
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く)	-	-	-	-	-	-	283	272	11	639	614	25
サービス職業	-	-	-	-	-	-	255	76	179	524	230	294
家事サービス従業者	-	-	-	-	-	-	43	2	41	66	3	63
保安サービス従業者	-	-	-	-	-	-	28	28	-	135	133	2
その他のサービス従業者	-	-	-	-	-	-	184	46	138	323	94	229
分類不能の職業及び不詳	-	-	-	-	-	-	132	85	47	343	267	76
未就業者及び非労働力	157 380	84 101	73 279	7 174	3 868	3 306	7 680	3 686	3 994	9 631	3 627	6 004

第45表 性、年齢(5才階級)及び職業
TABLE 45 DEATHS BY OCCUPATION AND AGE-GROUP ;

職業分類 Occupation	年		
	25 ~ 29 years		
	総数 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	21 225	11 009	10 216
専門的、技術的職業 Professional and technical workers	630	439	191
技術的従業者 Technical workers	140	134	6
教授及び教師 Professors and teachers	209	135	74
その他の専門的従業者 Other professional workers	281	170	111
管理職 Managers and officials	58	56	2
管理職 Managers and officials	58	56	2
事務従事者 Clerical and related workers	1 331	1 052	279
事務従事者 Clerical and related workers	1 331	1 052	279
販売従業者 Sales workers	645	520	125
販売従業者 Sales workers	645	520	125
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers	4 441	2 385	2 056
農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	4 115	2 071	2 044
伐木夫、猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	130	122	8
漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers	196	192	4
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	348	333	15
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	348	333	15
運輸の職業 Workers in operating transport occupations	364	363	1
運輸の職業 Workers in operating transport occupations	364	363	1
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者 (他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)	2 617	2 350	267
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers	2 010	1 773	237
金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	618	595	23
紡織関係職業 Workers on textiles	139	70	69
織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	105	44	61
木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	278	265	13
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators, and related workers	33	33	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	837	766	71
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)	607	577	30
単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) Laborers (except farm, mine, and service)	607	577	30
サービス職業 Service workers	351	186	165
家事サービス従業者 Private household service workers	28	-	28
保安サービス従業者 Protective service workers	132	130	2
その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)	191	56	135
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	346	280	66
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	346	280	66
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	10 094	3 045	7 049
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	10 094	3 045	7 049

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
FOR ALL JAPAN: 1953

[354-361]

職業分類 Occupation	年齢階級 Age groups											
	30 ~ 34 years			35 ~ 39 years			40 ~ 44 years			45 ~ 49 years		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	17 693	8 185	9 558	18 636	9 006	9 630	22 801	11 807	10 994	27 921	15 609	12 312
専門的、技術的職業 Professional and technical workers	453	338	115	450	354	96	662	545	117	790	672	118
技術的従業者 Technical workers	87	86	1	78	75	3	122	121	1	141	140	1
教授及び教師 Professors and teachers	148	100	48	149	116	33	214	169	45	247	214	33
その他の専門的従業者 Other professional workers	218	152	66	223	163	60	326	255	71	402	318	84
管理職 Managers and officials	97	90	7	206	192	14	352	331	21	533	510	23
管理職 Managers and officials	97	90	7	206	192	14	352	331	21	533	510	23
事務従事者 Clerical and related workers	919	798	121	851	753	98	972	895	77	1 133	1 066	67
事務従事者 Clerical and related workers	919	798	121	851	753	98	972	895	77	1 133	1 066	67
販売従業者 Sales workers	675	548	127	921	717	204	1 333	1 078	255	1 750	1 458	292
販売従業者 Sales workers	675	548	127	921	717	204	1 333	1 078	255	1 750	1 458	292
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers	3 912	1 913	1 999	4 472	2 230	2 242	5 820	3 055	2 765	7 537	4 511	3 026
農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	3 678	1 701	1 977	4 190	1 967	2 223	5 509	2 763	2 746	7 059	4 043	3 011
伐木夫、猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	82	75	7	100	94	6	107	98	9	141	134	7
漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers	152	137	15	182	169	13	204	194	10	337	329	8
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	234	225	9	280	267	13	329	319	10	336	316	20
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	234	225	9	280	267	13	329	319	10	336	316	20
運輸の職業 Workers in operating transport occupations	228	225	3	207	204	3	179	178	1	228	226	2
運輸の職業 Workers in operating transport occupations	228	225	3	207	204	3	179	178	1	228	226	2
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者 (他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)	1 939	1 713	226	2 184	1 924	260	3 011	2 753	258	3 755	3 476	279
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers	1 495	1 320	175	1 638	1 469	169	2 305	2 134	171	2 801	2 635	166
金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	465	452	13	411	399	12	529	514	15	622	611	11
紡織関係職業 Workers on textiles	118	61	57	90	50	40	130	89	41	169	133	36
織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	105	69	36	112	77	35	134	102	32	123	101	22
木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	210	203	7	340	326	14	579	565	14	606	591	15
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators, and related workers	33	33	-	24	24	-	34	34	-	37	37	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	564	502	62	661	593	68	899	830	69	1 244	1 162	82
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)	444	393	51	546	455	91	706	619	87	954	841	113
単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) Laborers (except farm, mine, and service)	444	393	51	546	455	91	706	619	87	954	841	113
サービス職業 Service workers	272	134	138	296	189	107	334	234	100	393	288	105
家事サービス従業者 Private household service workers	18	-	18	15	2	13	16	-	16	21	2	19
保安サービス従業者 Protective service workers	81	74	7	98	94	4	107	102	5	130	123	2
その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)	173	60	113	183	93	90	211	132	79	242	158	84
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	141	107	34	175	113	62	151	119	32	195	153	42
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	141	107	34	175	113	62	151	119	32	195	153	42
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	8 823	2 044	6 779	8 594	2 063	6 531	9 658	2 300	7 358	11 271	2 933	8 338
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	8 823	2 044	6 779	8 594	2 063	6 531	9 658	2 300	7 358	11 271	2 933	8 338

第 45 表 性、年齢(5才階級)及び職業
TABLE 45 DEATHS BY OCCUPATION AND AGE-GROUP;

職業分類 Occupation	年		
	50 ~ 54 years		
	総 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	38 070	22 147	15 923
専門的、技術的職業 Professional and technical workers	917	811	106
技術的従業者 Technical workers	142	141	1
教授及び教師 Professors and teachers	203	179	24
その他の専門的従業者 Other professional workers	572	491	81
管理的職業 Managers and officials	776	744	32
事務従事者 Clerical and related workers	1 278	1 228	50
販売従業者 Sales workers	2 297	1 967	330
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers	11 766	7 516	4 250
農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	11 091	6 863	4 228
伐木夫、猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	184	175	9
漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers	491	478	13
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	368	359	9
運輸的職業 Workers in operating transport occupations	140	140	-
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者 (他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n. e. c.)	4 742	4 458	284
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers	3 503	3 321	182
金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	690	673	17
紡織関係職業 Workers on textiles	203	172	31
織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	124	102	22
木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	897	879	18
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators, and related workers	43	43	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	1 546	1 452	94
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)	1 239	1 137	102
サービス職業 Service workers	499	379	120
家事サービス従業者 Private household service workers	34	4	30
保安サービス従業者 Protective service workers	147	146	1
その他のサービス従業者 Service workers (n. e. c.)	318	229	89
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	155	129	26
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	15 132	4 416	10 716

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和 28 年
FOR APL JAPAN: 1953

[354-361]

年齢階級 Age groups	年														
	55 ~ 59 years			60 ~ 64 years			65 ~ 69 years			70 ~ 74 years			75 ~ 79 years		
	総 T.	男 M.	女 F.	総 T.	男 M.	女 F.	総 T.	男 M.	女 F.	総 T.	男 M.	女 F.	総 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	47 596	28 412	19 184	59 072	34 651	24 421	73 140	40 501	32 639	37 144	44 055	43 089	81 470	37 487	43 983
専門的、技術的職業 Professional and technical workers	894	794	100	882	769	113	907	812	95	758	669	89	511	454	57
技術的従業者 Technical workers	121	120	1	76	76	-	47	47	-	27	27	-	14	14	-
教授及び教師 Professors and teachers	131	119	12	104	98	6	84	75	9	64	57	7	44	37	7
その他の専門的従業者 Other professional workers	642	555	87	702	595	107	776	690	86	667	585	82	453	403	50
管理的職業 Managers and officials	906	872	34	774	733	41	584	555	29	342	324	18	213	200	13
事務従事者 Clerical and related workers	1 099	1 076	23	784	774	10	455	449	6	187	182	5	95	89	6
販売従業者 Sales workers	2 585	2 244	341	2 539	2 253	286	2 210	1 923	287	1 605	1 371	234	908	772	136
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers	15 541	10 403	5 138	19 161	13 188	5 973	21 578	15 115	6 463	22 142	15 288	6 854	17 260	11 514	5 746
農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	14 733	9 613	5 120	18 420	12 462	5 958	20 863	14 415	6 448	21 521	14 685	6 836	16 891	11 152	5 739
伐木夫、猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	203	198	5	182	176	6	170	169	1	118	114	4	56	54	2
漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers	605	592	13	559	550	9	545	531	14	503	489	14	313	308	5
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	214	211	3	137	134	3	68	66	2	35	35	-	22	20	2
運輸的職業 Workers in operating transport occupations	119	117	2	85	83	2	70	70	-	35	35	-	24	24	-
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者 (他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n. e. c.)	4 861	4 627	234	3 991	3 830	161	2 906	2 779	127	1 781	1 702	79	968	907	61
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers	3 615	3 470	145	2 985	2 888	97	2 252	2 169	83	1 433	1 375	58	792	748	44
金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	634	623	11	488	480	8	322	317	5	173	169	4	79	78	1
紡織関係職業 Workers on textiles	204	176	28	155	134	21	154	134	20	88	73	15	63	58	5
織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	156	128	28	135	118	17	81	70	11	44	41	3	28	20	8
木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	1 037	1 025	12	920	910	10	724	716	8	457	453	4	279	275	4
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators, and related workers	21	21	-	22	22	-	6	6	-	4	4	-	1	1	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	1 563	1 497	66	1 265	1 224	41	965	926	39	667	635	32	342	316	26
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)	1 246	1 157	89	1 006	942	64	654	610	44	348	327	21	176	159	17
サービス職業 Service workers	434	340	94	412	335	77	323	263	60	198	157	41	102	84	18
家事サービス従業者 Private household service workers	21	2	19	34	8	26	22	5	17	9	1	8	9	2	7
保安サービス従業者 Protective service workers	109	109	-	91	91	-	65	65	-	30	30	-	11	11	-
その他のサービス従業者 Service workers (n. e. c.)	304	229	75	287	236	51	236	193	43	159	126	33	82	71	11
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	191	151	40	131	101	30	119	71	48	86	47	39	48	24	34
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	20 752	7 577	13 175	30 176	12 451	17 725	43 920	18 398	25 522	59 975	24 245	35 730	61 309	23 399	37 910

第45表 性、年齢(5才階級)及び職業
TABLE 45 DEATHS BY OCCUPATION AND AGE-GROUP;

職業分類 Occupation	年		
	80 ~ 84 years		
	総数 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	48 655	19 835	28 820
専門的、技術的職業 Professional and technical workers	265	225	40
技術的従業者 Technical workers	4	4	-
教授及び教師 Professors and teachers	10	9	1
その他の専門的従業者 Other professional workers	251	212	39
管理的職業 Managers and officials	80	71	9
管理の職業 Managers and officials	80	71	9
事務従事者 Clerical and related workers	28	27	1
事務従事者 Clerical and related workers	28	27	1
販売従業者 Sales workers	320	259	61
販売従業者 Sales workers	320	259	61
農夫、伐木夫、猟師、漁夫及び類似従業者 Farmers, lumbermen, fishermen, and related workers	8 059	5 046	3 013
農夫、牧夫及び類似従業者 Farmers, farm workers, and graziers	7 878	4 870	3 008
伐木夫、猟師及び類似従業者 Lumbermen, hunters, and related workers	26	24	2
漁夫及び類似従業者 Fishermen and related workers	155	152	3
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	5	5	-
採鉱、採石の職業 Workers in mine and quarry occupations	5	5	-
運輸的職業 Workers in operating transport occupations	7	7	-
運輸的職業 Workers in operating transport occupations	7	7	-
特殊技能工、生産工程従業者及び単純労働者 (他に分類されない) Craftsmen, production process workers, and laborers (n.e.c.)	337	303	34
A. 特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 A. Craftsmen and production process workers	286	260	26
金属及び金属製品関係職業 Workers on metal and metal products	25	24	1
紡織関係職業 Workers on textiles	17	14	3
織物製品関係職業 Workers on fabricated textile products	10	6	4
木材及び木材製品関係職業 Workers on wood and wood products	108	102	6
据付機関、建設機械、運転工及び類似従業者 Stationary engineers and construction machinery operators and related workers	-	-	-
その他の特殊技能工、生産工程従業者及び類似従業者 Other craftsmen and production process workers	126	114	12
B. 単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) B. Laborers (except farm, mine, and service)	51	43	8
単純労働者(農場、鉱山及びサービスを除く) Laborers (except farm, mine, and service)	51	43	8
サービス職業 Service workers	40	27	13
家事サービス従業者 Private household service workers	4	2	2
保安、サービス従業者 Protective service workers	9	8	1
その他のサービス従業者 Service workers (n.e.c.)	27	17	10
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	35	14	21
分類不能の職業及び不詳 Not classifiable and not reported	35	14	21
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	39 479	13 851	25 628
未就業者及び非労働力 Unemployment and not labor force	39 479	13 851	25 628

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
FOR ALL JAPAN: 1953

[354-361]

年齢階級 Age groups	年齢階級														
	85 ~ 89 years			90 ~ 94 years			95 ~ 99 years			100才以上 100 years and over			不詳 unknown		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
総数 Total	24 140	8 484	15 656	5 337	1 587	3 750	892	244	648	71	27	44	119	64	55
85 ~ 89 years	90	77	13	9	8	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
90 ~ 94 years	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	84	71	13	9	8	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
不詳	12	9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 ~ 89 years	12	9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 ~ 94 years	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	103	80	23	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	103	80	23	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 ~ 89 years	3 171	1 769	1 402	542	263	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 ~ 94 years	3 121	1 719	1 402	532	254	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	47	47	-	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 ~ 89 years	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 ~ 94 years	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	83	79	4	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 ~ 89 years	74	71	3	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 ~ 94 years	9	9	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	6	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	23	23	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 ~ 89 years	34	33	1	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 ~ 94 years	9	8	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	9	8	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	5	3	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	5	3	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 ~ 89 years	16	6	10	5	1	4	-	-	-	-	-	-	93	48	45
90 ~ 94 years	16	6	10	5	1	4	-	-	-	-	-	-	93	48	45
95 ~ 99 years	20 649	6 450	14 199	4 750	1 289	3 461	892	244	648	70	26	44	26	16	10
100才以上	20 649	6 450	14 199	4 750	1 289	3 461	892	244	648	70	26	44	26	16	10

第46表 性、死因(简单分類)及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国番简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 All industries	農業 Agriculture	林業及び狩猟業 (伐木業を含む) Forestry and logging	漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	720 379 341	101 66 35	2 2 -	6 6 -	4 4 -	6 6 -
g	黄熱..... Yellow fever	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
h	狂犬病..... Rabies	3 2 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 -
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	73 36 37	48 27 21	- - -	- - -	- - -	- - -
j	糸状虫病..... Filariasis	61 35 26	20 16 4	- - -	1 1 -	- - -	- - -
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患..... All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	5 916 2 870 3 046	1 259 707 552	10 8 2	39 36 3	13 12 1	55 53 2
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む)..... Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	71 578 37 386 34 192	19 094 12 276 6 818	180 175 5	689 671 18	331 315 16	1 207 1 163 44
a	消化器及び腹膜の悪性新生物..... Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	50 931 30 553 20 378	14 775 10 557 4 218	141 141 -	561 550 11	259 250 9	974 953 21
b	女性生殖器の悪性新生物..... Malignant neoplasm of female genital organs	8 137 8 137	1 643 1 643	4 4	3 3	4 4	17 17
c	その他の悪性新生物..... Other malignant neoplasms	12 510 6 833 5 677	2 676 1 719 957	35 34 1	125 121 4	68 65 3	216 210 6
B19	良性及び性質不詳の新生物..... Benign and unspecified neoplasms	4 806 2 274 2 532	983 579 404	7 7 -	49 45 4	26 21 5	65 61 4
B20	糖尿病..... Diabetes mellitus	2 119 1 006 1 113	532 315 217	2 2 -	16 16 -	3 2 1	21 21 -
B21	貧血..... Anaemias	1 453 691 762	328 182 146	1 1 -	8 7 1	8 8 -	25 21 4
B22	中枢神経系の血管損傷..... Vascular lesions affecting central nervous system	116 351 58 421 57 930	31 003 19 286 11 717	233 221 12	691 670 21	294 286 8	1 492 1 446 46
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く)..... Meningitis, except meningococcal and tuberculous	3 756 1 999 1 757	387 223 164	8 8 -	10 10 -	7 5 2	23 21 2

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

総数 Total	製 造 業 Manufacturing									国際简单分類番号 International abbreviated list number
	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Textile mill manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服及び身用品製造業(草履を含む) Apparel and other fabricated textile products	木材及び木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (n. e. c.)	家具及び建具製造業 Furniture and fixtures	紙及び類似製品製造業 Paper and allied products	印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries	化学工業 Chemical and related industries	
28	3	-	3	-	2	2	1	1	3	f
21	1	-	1	-	2	2	-	1	3	
7	2	-	2	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	j
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	19	1	22	2	13	3	6	5	7	k
106	15	-	13	-	4	3	4	4	7	
20	4	1	9	2	-	-	2	1	-	
3 426	488	15	430	78	363	152	80	163	189	B18
3 128	439	14	339	59	343	147	68	157	176	
298	49	1	91	19	20	5	12	6	13	
2 636	392	10	321	58	295	125	62	129	138	a
2 501	372	9	274	48	286	123	56	128	131	
135	20	1	47	10	9	2	6	1	7	
86	16	-	21	6	8	1	2	3	2	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	16	-	21	6	8	1	2	3	2	
704	80	5	88	14	60	26	16	31	49	c
627	67	5	65	11	57	24	12	29	45	
77	13	-	23	3	3	2	4	2	4	
212	34	1	25	5	27	10	6	8	10	B19
186	28	1	14	4	24	10	6	8	10	
26	6	-	11	1	3	-	-	-	-	
61	11	-	10	-	4	2	2	7	1	B20
59	10	-	10	-	4	2	2	7	1	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	7	1	11	4	4	2	2	3	1	B21
49	7	1	8	3	3	2	1	3	-	
9	-	-	3	1	1	-	1	-	1	
3 542	609	15	432	72	453	168	74	185	139	B22
3 348	554	14	380	62	444	166	72	177	133	
194	55	1	52	10	9	2	2	8	6	
62	3	-	8	2	6	5	2	4	1	B23
55	3	-	7	-	4	5	1	3	1	
7	-	-	1	2	2	-	1	1	-	

第46表 性、死因(简单分類)及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	総数 All industries	農業 Agriculture	林業及び狩猟業 (伐木業を含む) Forestry and logging	漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture	鉱業 Mining	建設業 Construction
c	2才以上の胃腸炎、腸炎及び大腸炎…… Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	24 509 4 523 13 986	4 021 2 240 1 781	22 20 2	91 89 2	12 11 1	99 98 1
B37	肝硬変…… Cirrhosis of liver	6 778 4 051 2 727	1 943 1 359 584	30 30 -	110 108 2	40 39 1	109 105 4
B38	腎炎及びネフローゼ…… Nephritis and nephrosis	20 160 9 397 10 763	4 566 2 660 1 906	28 28 -	128 124 4	35 35 -	208 203 5
B39	前立腺肥大症…… Hyperplasia of prostate	307 307 -	95 95 -	- -	5 5 -	- -	2 2 -
B40	妊娠、分娩及び産褥の合併症…… Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium	3 373 - 3 373	1 082 - 1 082	5 - 5	5 - 5	6 - 6	5 - 5
B41	先天奇形…… Congenital malformations	4 859 2 703 2 156	46 29 17	- -	2 2 -	1 1 -	4 4 -
B42	出生時の損傷、分娩後窒息及び肺不全拡張…… Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	1 905 1 123 782	- -	- -	- -	- -	- -
B43	新生児の感染…… Infections of the newborn	7 217 3 941 3 276	- -	- -	- -	- -	- -
a	新生児肺炎…… Pneumonia of newborn	5 050 2 721 2 329	- -	- -	- -	- -	- -
b	新生児下痢…… Diarrhoea of newborn	1 572 881 691	- -	- -	- -	- -	- -
c	その他の新生児の感染…… Other infections of the newborn	595 339 256	- -	- -	- -	- -	- -
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児…… Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	36 633 19 940 16 693	- -	- -	- -	- -	- -
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断名不適当及び不明の原因…… Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	88 791 38 418 50 373	14 553 8 943 5 610	89 88 1	386 383 3	110 106 4	480 468 12
a	精神病の記載のない老衰…… Senility without mention of psychosis	67 514 26 725 40 789	10 973 6 612 4 361	36 35 1	218 217 1	18 18 -	152 149 3
b	発見死体(原因不明)…… Found dead (cause unknown)	53 44 9	2 - 2	2 2 -	- -	- -	- -

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

国際简单分類番号 International abbreviated list number	製 造 業 Manufacturing										国際简单分類番号 International abbreviated list number
	総数 Total	食料品製造業 Food and kindred products	煙草製造業 Tobacco manufactures	紡織業 Textile mill products	衣服及び身用品製造業(草履を含む) Apparel and other fabricated textile products	木材及び木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (n. e. c.)	家具及び建具製造業 Furniture and fixtures	紙及び類似品製造業 Paper and allied products	印刷出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries	化学工業 Chemical and related industries	
c	235 204 31	21 16 5	1 1 -	45 29 16	8 7 1	33 32 1	14 14 -	5 2 3	3 3 -	7 7 -	c
B37	284 272 12	43 38 5	2 2 -	36 31 5	3 3 -	37 36 1	13 13 -	6 6 -	13 13 -	22 22 -	B37
B38	536 465 71	92 78 14	4 3 1	64 44 20	12 9 3	69 63 6	26 24 2	14 11 3	20 18 2	18 18 -	B38
B39	7 7 -	- -	- -	- -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	- -	- -	B39
B40	55 - 55	9 - 9	- -	17 - 17	3 - 3	5 - 5	- -	2 - 2	1 - 1	1 - 1	B40
B41	12 9 3	1 1 -	- -	2 - 2	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	B41
B42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	B42
B43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	B43
a	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	a
b	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	b
c	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	c
B44	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	B44
B45	1 147 1 061 86	191 177 14	2 2 -	138 117 21	30 20 10	152 147 5	50 47 3	28 27 1	43 39 4	44 42 2	B45
a	373 343 30	78 69 9	- -	48 46 2	10 5 5	72 70 2	21 19 2	7 7 -	8 7 1	8 8 -	a
b	4 3 1	- -	- -	1 - 1	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	1 1 -	b

第46表 性,死因(简单分類)及び産業

TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因,性 Causes of death and sex	製 造 業						
		石油,石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	ゴム製品製造業 Rubber products	皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products	ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products	第一次金属製業 Primary metal industries	金属製品製造業(機械及び車輛を除く) Fabricated-metal products (n.e.c.)	機械製造業(電気機械器具を除く) Machinery except electrical
f	日本脳炎 Japanese B encephalitis	-	1 1	-	-	4 3	2 2	2 2
g	黄熱 Yellow fever	-	-	-	-	-	-	-
h	狂犬病 Rabies	-	-	-	-	-	-	-
i	日本住血吸虫病 Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	-	-	-	-	-	-	-
j	糸状虫病 Filariasis	-	-	-	-	-	-	-
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	-	1 1	4 4	8 7	5 5	10 10	7 7
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	18 18	20 16	35 34	220 205	238 228	226 220	310 288
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	16 16	16 13	32 31	171 164	172 170	180 177	227 217
b	女性性器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	-	-	-	5 5	3 3	1 1	5 5
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	2 2	4 3	3 3	44 41	63 58	45 43	78 71
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	-	3 2	3 2	12 11	15 15	7 7	19 19
B20	糖尿病 Diabetes mellitus	-	-	3 3	3 2	3 3	4 4	4 4
B21	貧血 Anaemias	-	1 1	3 3	2 2	3 3	3 3	2 2
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	17 17	31 27	72 70	211 200	219 216	198 196	245 237
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	1 1	-	-	7 7	4 4	3 3	8 8

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年

BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

Manufacturing				卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade			金融,保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate	運輸総数 Total of transportation	国際简单分類番号 International abbreviated list number
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	輸送用機械器具製造業 Transport equipment	専門機械,理化学用機械,計測器,制御器,写真機,光学機械及び時計製造業 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks	その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	総数 Total	卸売業 Wholesale trade	小売業 Retail trade			
2	1	-	1	15	1	14	4	8	f
1	1	-	1	12	1	11	3	5	
1	3	-	-	3	-	3	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	g
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	h
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	i
-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	-	-	j
-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	
3	5	1	4	112	13	99	5	48	k
3	5	1	4	82	12	70	4	40	
-	-	-	-	30	1	29	1	8	
73	194	19	115	3 152	425	2 727	313	935	B18
70	183	19	105	2 639	396	2 243	277	897	
3	11	-	10	513	29	484	36	33	
43	149	14	86	2 395	308	2 087	234	741	a
42	147	14	83	2 113	296	1 817	224	728	
1	2	-	3	282	12	270	10	13	
1	5	-	7	143	8	135	14	9	b
1	5	-	7	143	8	135	14	9	
29	40	5	22	614	109	505	65	185	c
28	36	5	22	526	100	426	53	169	
1	4	-	-	88	9	79	12	16	
4	13	1	9	194	30	164	22	66	B19
3	13	1	8	156	25	131	20	57	
1	-	-	1	38	5	33	2	9	
1	2	-	4	84	16	68	7	21	B20
1	2	-	4	69	14	55	7	19	
-	-	-	-	15	2	13	-	2	
2	3	1	3	38	8	30	3	13	B21
1	2	1	3	28	7	21	2	13	
1	1	-	-	10	1	9	1	-	
77	169	22	134	3 760	438	3 322	337	863	B22
73	165	21	124	3 177	417	2 760	322	841	
4	4	1	10	583	21	562	15	22	
-	4	-	4	42	6	36	4	23	B23
-	4	-	4	31	6	25	4	23	
-	-	-	-	11	-	11	-	-	

第46表 性、死因(简单分類)及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

Table with columns for International abbreviated list number, Causes of death and sex, and various manufacturing industries (Rubber products, Leather and leather products, Stone, clay, and glass products, etc.).

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

Table with columns for Manufacturing (Electrical machinery, Transport equipment, etc.), Wholesale and retail trade (Total, Wholesale trade, Retail trade), Finance, insurance, and real estate, and International abbreviated list number.

第46表 性, 死因(简单分類)及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	通 信 及 び そ の 他 の 公 益 事 業 Transportation, communication and other public utilities			総 数 Total
		運 輸 業 Transportation	通 信 業 Communication	そ の 他 の 公 益 事 業 Other public utilities	
	総 数 Total	5 695 5 519 176	1 034 883 151	1 058 1 025 33	14 947 11 626 3 321
B1	呼吸器系の結核 Tuberculosis of respiratory system	703 682 21	181 140 41	120 114 6	1 701 1 530 371
B2	その他の結核 Tuberculosis, other forms	88 84 4	26 18 8	13 13 -	213 139 74
B3	梅毒及びその続発症 Syphilis and its sequelae	62 62 -	8 7 1	6 6 -	103 94 9
B4	腸チフス Typhoid fever	4 4 -	2 2 -	1 1 -	12 3 9
B5	コレラ Cholera	- - -	- - -	- - -	- - -
B6	赤痢 Dysentery, all forms	4 4 -	2 1 1	2 2 -	7 5 2
a	細菌性赤痢 Bacillary dysentery	3 3 -	2 1 1	2 2 -	6 4 2
b	アメーバ症 Amoebiasis	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -
c	その他の原虫性及び詳細不明の赤痢 Other protozoal and unspecified dysentery	- - -	- - -	- - -	- - -
B7	猩紅熱及び連鎖球菌性口炎 Scarlet fever and streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -
a	猩紅熱 Scarlet fever	- - -	- - -	- - -	- - -
b	連鎖球菌性口炎 Streptococcal sore throat	- - -	- - -	- - -	- - -
B8	ジフテリア Diphtheria	- - -	- - -	- - -	- - -
B9	百日咳 Whooping cough	- - -	- - -	- - -	- - -

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

サ ー ビ ス 業 Services				公 務 Government	分類不能の産業 及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業及び 非労働力 Not in labor force	国際简单 分類番号 International abbreviated list number
対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業及 び修理業(衣服修理, 履物修理業を除く) Business and repair services (n.e.c.)	興行娯楽 Amusement and recreation services	専門的サービス業 Professional and related services				
4 311 2 999 1 312	1 611 1 552 59	811 510 301	8 214 6 565 1 649	4 792 4 425 367	5 702 4 667 1 035	527 435 220 029 307 406	
517 370 147	215 211 4	73 54 19	896 695 201	769 697 72	569 490 79	29 734 12 934 16 800	B1
68 41 27	22 18 4	12 8 4	111 72 39	98 76 22	61 44 17	7 078 2 770 4 308	B2
36 33 3	18 17 1	7 7 -	42 37 5	30 30 -	66 60 6	2 140 1 251 889	B3
5 2 3	2 1 1	2 - 2	3 - 3	4 3 1	3 1 2	69 25 44	B4
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	B5
- - -	- - -	- - -	6 4 2	4 4 -	6 4 2	10 632 4 955 5 677	B6
3 3 -	2 1 1	2 2 -	5 3 2	3 3 -	5 3 2	10 624 4 952 5 672	a
1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	8 3 5	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	c
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	47 20 27	B7
- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	47 20 27	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	765 426 339	B8
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 400 619 781	B9

第46表 性、死因(简单分類)及び産業
TABLE 46. DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	通 信 及 び そ の 他 の 公 益 事 業 Transportation, communication and other public utilities			総 数 Total
		運 輸 業 Transportation	通 信 業 Communication	そ の 他 の 公 益 事 業 Other public utilities	
f	日本脳炎..... Japanese B encephalitis	5 4 1	2 - 2	1 1 -	10 4 6
g	黄 熱..... Yellow fever	- - -	- - -	- - -	- - -
h	狂 犬 病..... Rabies	- - -	1 1 -	- - -	- - -
i	日本住血吸虫病..... Pulmonary (S. japonicum) schistosomiasis	- - -	- - -	- - -	1 1 -
j	糸 状 虫 病..... Filariasis	- - -	- - -	- - -	- - -
k	その他の伝染性及び寄生性として分類された疾患 All other diseases classified as infectious and parasitic, except paratyphoid fever, leprosy, tetanus, anthrax, glanders, Japanese B encephalitis, yellow fever, rabies, schistosomiasis and filariasis	31 28 3	12 7 5	5 5 -	91 63 28
B18	悪性新生物(リンパ組織及び造血組織の新生物を含む) Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haemopoietic tissues	680 655 25	122 114 8	133 128 5	2 160 1 701 459
a	消化器及び腹膜の悪性新生物 Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum	543 534 9	96 94 2	102 100 2	1 606 1 382 224
b	女性生殖器の悪性新生物 Malignant neoplasm of female genital organs	4 - 4	4 - 4	1 - 1	137 - 137
c	その他の悪性新生物 Other malignant neoplasms	133 121 12	22 20 2	30 28 2	417 319 98
B19	良性及び性質不詳の新生物 Benign and unspecified neoplasms	44 40 4	14 10 4	8 7 1	160 124 36
B20	糖 尿 病 Diabetes mellitus	14 13 1	3 2 1	4 4 -	58 47 11
B21	貧 血 Anaemias	9 9 -	3 3 -	1 1 -	42 31 11
B22	中枢神経系の血管損傷 Vascular lesions affecting central nervous system	610 599 11	138 127 11	115 115 -	2 607 2 134 473
B23	髄膜炎(髄膜炎菌性及び結核性を除く) Meningitis, except meningococcal and tuberculous	16 16 -	5 5 -	2 2 -	41 29 12

(中分類)別死亡者数(全国) 昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN; 1953

[362-397]

サ - ビ ス 業 Services				公 務 Government	分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業及び非労働力 Not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number
対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業及び修理業(衣服修理、靴物修理業を除く) Business and repair services (n.e.c.)	興行娯楽 Amusement and recreation services	専門的サービス業 Professional and related services				
4 - 4	- - -	1 1 -	5 3 2	5 3 2	2 2 -	529 245 284	f
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	g
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	h
- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	22 6 16	i
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	37 16 21	j
22 13 9	15 13 2	7 3 4	47 34 13	22 21 1	26 20 6	4 110 1 718 2 392	k
618 450 168	210 201 9	86 67 19	1 246 983 263	662 628 34	504 431 73	38 925 13 085 25 840	B18
448 363 80	167 162 5	52 48 4	939 804 135	502 483 19	404 364 40	25 703 10 307 15 396	a
53 - 53	2 - 2	15 - 15	67 - 67	11 - 11	19 - 19	6 047 - 6 047	b
117 82 35	41 39 2	19 19 -	240 179 61	149 145 4	81 67 14	7 175 2 778 4 397	c
44 25 19	15 15 -	5 2 3	96 82 14	47 42 5	30 27 3	2 945 949 1 996	B19
14 10 4	8 8 -	4 2 2	32 27 5	6 6 -	10 10 -	1 298 433 865	B20
11 6 5	5 5 -	2 2 -	24 18 6	13 10 3	8 7 1	908 332 576	B21
751 564 187	250 244 6	106 77 29	1 500 1 249 251	681 656 25	618 534 84	70 230 25 500 44 730	B22
7 5 2	7 6 1	5 1 4	22 17 5	17 14 3	14 11 3	3 118 1 565 1 553	B23

第46表 性、死因(简单分類)及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	通 信 及 び そ の 他 の 公 益 事 業 Transportation, communication and other public utilities			総 数 Total
		運 輸 業 Transportation	通 信 業 Communication	その他の公益事業 Other public utilities	
B24	リュウマチ熱 Rheumatic fever	4 4 -	- - -	- - -	9 5 4
B25	慢性リュウマチ性心臓疾患 Chronic rheumatic heart diseases	24 24 -	3 3 -	3 3 -	68 51 17
B26	動脈硬化性及び変性性心臓疾患 Arteriosclerotic and degenerative heart diseases	303 292 11	64 55 9	57 54 3	1 041 850 191
B27	その他の心臓疾患 Other diseases of heart	92 87 5	15 15 -	11 10 1	325 264 61
B28	心臓疾患を伴う高血圧症 Hypertension with heart disease	7 7 -	3 3 -	1 1 -	28 24 4
B29	心臓の記載のない高血圧症 Hypertension without mention of heart	28 26 2	10 10 -	- - -	150 125 25
B30	インフルエンザ Influenza	2 2 -	1 - 1	1 1 -	37 30 7
B31	肺炎(新生児肺炎を除く) Pneumonia	94 89 5	21 19 2	14 13 1	396 326 70
B32	気管支炎 Bronchitis	18 17 1	3 3 -	4 4 -	133 120 13
B33	胃及び十二指腸の潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	180 176 4	49 47 2	33 33 -	565 510 55
B34	虫垂炎 Appendicitis	27 24 3	8 5 3	7 6 1	61 48 13
B35	腸閉塞及びヘルニア Intestinal obstruction and hernia	51 50 1	7 5 2	6 6 -	107 68 39
B36	胃炎、十二指腸炎、腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く) Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn	43 41 2	7 7 -	4 4 -	220 164 56
a	胃炎及び十二指腸炎 Gastritis and duodenitis	6 6 -	2 2 -	- - -	41 27 14
b	2才未満の胃腸炎、腸炎及び大腸炎(新生児下痢を除く) Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn, under 2 years of age	- - -	- - -	- - -	- - -

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

サ - ビ ス 業 Services				公 務 Government	分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業及び非労働力 Not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number
対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業及び修理業(衣服修理、履物修理業を除く) Business and repair services (n.e.c.)	興行娯楽 Amusement and recreation services	専門的サービス業 Professional and related services				
2	-	-	7	5	1	506	B24
-	-	-	5	4	-	159	
2	-	-	2	1	1	347	
21	6	2	39	19	19	2 300	B25
13	6	2	30	17	14	609	
8	-	-	9	2	5	1 691	
304	102	39	596	283	243	23 041	B26
217	98	35	500	267	211	7 854	
87	4	4	96	16	32	15 187	
89	35	16	185	81	102	8 753	B27
61	35	11	157	78	88	3 733	
28	-	5	28	3	14	5 020	
7	2	3	16	8	4	850	B28
6	2	3	13	8	3	342	
1	-	-	3	-	1	508	
49	1	1	89	43	28	5 690	B29
36	9	1	79	42	24	2 041	
13	2	-	10	1	4	3 649	
13	2	2	20	6	4	1 928	B30
10	2	1	17	5	4	827	
3	-	1	3	1	-	1 101	
106	41	12	237	102	129	34 306	B31
76	40	8	202	90	111	16 314	
30	1	4	35	12	18	17 992	
34	14	3	82	17	39	1 863	B32
28	14	3	75	17	31	5 233	
6	-	-	7	-	8	6 630	
152	61	25	327	176	150	7 447	B33
126	58	21	305	175	139	3 822	
26	3	4	22	1	11	3 625	
12	9	1	39	22	17	994	B34
6	9	1	32	20	13	368	
6	-	-	7	2	4	626	
38	11	3	55	39	41	3 399	B35
23	10	2	33	37	36	1 695	
15	1	1	22	2	5	1 704	
55	29	8	178	34	59	32 255	B36
39	28	4	93	26	42	13 705	
16	1	4	35	8	17	18 550	
15	6	1	19	5	12	2 826	a
11	5	1	10	4	9	970	
4	1	-	9	1	3	1 856	
-	-	-	-	-	-	9 968	b
-	-	-	-	-	-	5 314	
-	-	-	-	-	-	4 654	

第46表 性、死因(简单分類)及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死因、性 Causes of death and sex	通信及びその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities			総数 Total
		運輸業 Transportation	通信業 Communication	その他の公益事業 Other public utilities	
c	2才以上の胃腸炎、腸炎及び大腸炎…… Gastro-enteritis and colitis, 2 years of age and over	37 35 2	5 5 -	4 4 -	179 137 42
B37	肝硬変…… Cirrhosis of liver	69 68 1	9 8 1	13 12 1	200 171 29
B38	腎炎及びネフローゼ…… Nephritis and nephrosis	97 92 5	23 23 5	15 13 2	393 295 98
B39	前立腺肥大症…… Hyperplasia of prostate	1 1 .	- - .	- - .	7 7 .
B40	妊娠、分娩及び産褥の合併症…… Complications of pregnancy, child-birth and the puerperium	2 . 2	6 . 6	4 . 4	82 . 82
B41	先天奇形…… Congenital malformations	2 2 -	1 1 -	- - -	7 4 3
B42	出生時の損傷、分娩後窒息及び肺不全…… Birth injuries, postnatal asphyxia and atelectasis	- - -	- - -	- - -	- - -
B43	新生児の感染…… Infections of the newborn	- - -	- - -	- - -	- - -
a	新生児肺炎…… Pneumonia of newborn	- - -	- - -	- - -	- - -
b	新生児下痢…… Diarrhoea of newborn	- - -	- - -	- - -	- - -
c	その他の新生児の感染…… Other infections of the newborn	- - -	- - -	- - -	- - -
B44	その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児…… Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified	- - -	- - -	- - -	- - -
B45	精神病の記載のない老衰並びに診断各不相当及び不明の原因…… Senility without mention of psychosis, ill-defined and unknown causes	236 232 4	42 41 1	41 37 4	893 746 147
a	精神病の記載のない老衰…… Senility without mention of psychosis	46 45 1	10 10 -	7 7 -	467 400 67
b	発見死体(原因不明)…… Found dead (cause unknown)	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -

(中分類)別死亡者数(全国)昭和28年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

サービス業 Services				公務 Government	分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業及び非労働力 Not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number
対個人サービス業 Personal services	対事業所サービス業及び修理業(衣服修理、履物修理業を除く) Business and repair services (n.e.c.)	興行娯楽業 Amusement and recreation services	専門的サービス業 Professional and related services				
40 28 12	23 23 -	7 3 4	109 83 26	29 22 7	47 33 14	19 461 7 421 12 040	c
54 46 8	25 25 -	16 9 7	105 91 14	70 65 5	56 51 5	3 531 1 485 2 046	B37
108 71 37	47 46 1	7 7 -	231 171 60	116 108 8	99 79 20	13 331 4 807 8 524	B38
- - -	- - -	- - -	7 7 .	- - .	3 3 .	175 175 .	B39
20 . 20	- . -	28 . 28	34 . 34	11 . 11	6 . 6	2 043 . 2 043	B40
2 2 -	1 1 -	2 1 1	2 - 2	3 3 -	4 3 1	4 768 2 637 2 131	B41
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 905 1 123 782	B42
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 217 3 941 3 276	B43
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 050 2 721 2 329	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 572 881 691	b
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	595 339 256	c
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	36 635 19 940 16 693	B44
228 177 51	69 62 7	34 25 9	562 482 80	183 175 8	370 290 80	69 000 24 771 44 229	B45
98 76 22	26 26 -	14 14 -	329 284 45	28 26 2	123 80 43	54 514 18 323 36 191	a
- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	26 23 3	15 12 3	b

第 46 表 性, 死因 (简单分類) 及び産業
TABLE 46 DEATHS FROM CAUSES (ABBREVIATED LIST)

国際简单分類番号 International abbreviated list number	死 因, 性 Causes of death and sex	通 信 及 び そ の 他 の 公 益 事 業 Transportation, communication and other public utilities			総 数 Total
		運 輸 業 Transportation	通 信 業 Communication	そ の 他 の 公 益 事 業 Other public utilities	
c	その他の診断名不相当及び不明の原因 Other ill-defined and unknown causes	188 185 3	32 31 1	34 30 4	425 345 80
	男M. 女F.				
B46	その他のすべての疾患 All other diseases	339 328 11	60 51 9	69 68 1	1 188 948 240
	男M. 女F.				
a	脚 気 Beriberi	10 8 2	2 2 -	- - -	32 22 10
	男M. 女F.				
b	その他のすべての疾患 All other diseases	329 320 9	58 49 9	69 68 1	1 156 926 230
	男M. 女F.				
B E 47	自動車事故 Motor vehicle accidents	403 389 14	13 12 1	26 25 1	192 166 26
	男M. 女F.				
B E 48	その他の不慮の事故 All other accidents	992 971 21	89 82 7	279 279 -	592 445 147
	男M. 女F.				
a	自動車事故以外の交通事故 Transport accidents other than motor vehicle accidents	466 462 4	23 22 1	25 25 -	160 133 27
	男M. 女F.				
b	不慮の溺死及び溺水 Accidental drowning and submersion	123 120 3	12 11 1	22 22 -	95 73 22
	男M. 女F.				
c	天 災 Cataclysm	28 23 5	11 8 3	6 6 -	50 33 17
	男M. 女F.				
d	その他の不慮の事故 Other accidents	375 366 9	43 41 2	226 226 -	287 206 81
	男M. 女F.				
B E 49	自殺及び自傷 Suicide and self-inflicted injury	337 323 14	71 54 17	53 51 2	946 495 451
	男M. 女F.				
B E 50	他殺及び戦争行為 Homicide and operations of war	51 51 -	2 - 2	5 5 -	72 37 35
	男M. 女F.				
a	他 殺 Homicide	51 51 -	2 - 2	5 5 -	72 37 35
	男M. 女F.				
b	処刑及び戦争行為 Execution and operation of war	- - -	- - -	- - -	- - -
	男M. 女F.				

(中分類) 別死亡者数 (全国) 和昭 28 年
BY INDUSTRY AND SEX; FOR ALL JAPAN: 1953

[362-397]

サ - ビ ス 業 Services				公 務 Government	分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported	未就業及び非労働力 Not in labor force	国際简单分類番号 International abbreviated list number
对个人サービス業 Personal services	対事業所サービス業及び修理業(衣服修理、履物修理業を除く) Business and repair services (n.e.c.)	興行娯楽 Amusement and recreation services	専門的サービス業 Professional and related services				
130 101 29	42 35 7	20 11 9	233 198 35	155 149 6	221 187 34	14 471 6 436 8 035	c
360 252 108	129 127 2	36 36 -	663 533 130	375 330 45	376 306 70	48 375 20 455 27 920	B46
11 7 4	4 4 -	- - -	17 11 6	7 5 2	9 4 5	1 566 747 819	a
349 245 104	125 123 2	36 36 -	646 522 124	368 325 43	367 302 65	46 809 19 708 27 101	b
45 35 10	55 54 1	16 11 5	76 66 10	141 136 5	110 97 13	2 155 1 275 880	B E 47
133 90 43	75 74 1	117 64 53	267 217 50	344 326 18	826 625 201	15 439 8 777 6 662	B E 48
38 23 15	19 19 -	16 14 2	87 77 10	92 87 5	163 150 13	1 502 854 648	a
23 14 9	15 15 -	18 10 8	39 34 5	66 66 -	202 154 48	6 597 4 226 2 371	b
11 5 6	3 3 -	3 3 -	33 22 11	42 32 10	189 71 118	1 450 522 928	c
61 48 13	38 37 1	80 37 43	108 84 24	144 141 3	272 250 22	5 890 3 175 2 715	d
347 150 197	108 101 7	107 32 75	384 212 172	323 276 47	1 044 812 232	7 268 2 950 4 318	B E 49
27 11 16	7 7 -	18 6 12	20 13 7	22 22 -	39 30 9	959 461 498	B E 50
27 11 16	7 7 -	18 6 12	20 13 7	22 22 -	35 26 9	944 446 498	a
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -	15 15 -	b

第47表 性、年齢(5才階級)及び産業
TABLE 47 DEATHS BY INDUSTRY, AGE AND SEX; FOR

Table with columns for Industry, Total, Male, and Female. Rows include Agriculture, Forestry, Fisheries, Mining, Construction, Manufacturing (Food, Textile, etc.), Wholesale and Retail Trade, Finance, and Unemployment.

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
ALL JAPAN: 1953

[398-405]

Table with columns for Age groups (10 years under, 10-14, 15-19, 20-24) and Sex (Total, Male, Female). Rows correspond to the industries listed in Table 47.

第47表 性、年齢(5才階級)及び産業
TABLE 47 DEATHS BY INDUSTRY, AGE AND SEX; FOR

Table with columns for Industry, Age groups (25-29 years), and Sex (Total, Male, Female). Rows include All industries, Agriculture, Forestry and logging, Fisheries and aquaculture, Mining, Construction, Manufacturing (Food, Textile, Lumber, etc.), Wholesale and retail trade, Finance, Transportation, Services, Government, and Unemployment.

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
ALL JAPAN: 1953

[398-405]

Table with columns for Age groups (30-34, 35-39, 40-44, 45-49 years) and Sex (Total, Male, Female). Rows correspond to the same industries as Table 47, showing death counts for each age group and sex.

第47表 性、年齢(5才階級)及び産業
TABLE 47 DEATHS BY INDUSTRY, AGE AND SEX; FOR

Table with columns for Industry, Age groups (50-54 years), and Sex (Total, Male, Female). Rows include Agriculture, Forestry, Fisheries, Mining, Construction, Manufacturing, Wholesale and retail trade, Finance, etc.

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
ALL JAPAN: 1953

[398-405]

Table with columns for Age groups (55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 years) and Sex (Total, Male, Female). Rows correspond to the industries listed in Table 47.

第47表 性、年齢(5才階級)及び産業
TABLE 47 DEATHS BY INDUSTRY, AGE AND SEX; FOR

産業分類 Industry	年		
	80 ~ 84 years		
	総数 T.	男 M.	女 F.
総数 All industries	48 655	19 835	28 820
農業 Agriculture	7 880	4 872	3 008
林業及び狩猟業(伐木業を含む) Forestry and logging	27	25	2
漁業及び水産養殖業 Fisheries and aquaculture	154	151	3
鉱業 Mining	9	9	-
建設業 Construction	84	81	3
製造業 Manufacturing	231	211	20
食品製造業 Food and kindred products	57	53	4
たばこ製造業 Tobacco manufactures	1	1	-
繊維製造業 Textile mill products	23	20	3
衣服及び身用品製造業(草履を含む) Apparel and other fabricated textile products	5	3	2
木材及び木製品製造業(家具を除く) Lumber and wood products (n. e. c.)	52	50	2
家具及び器具製造業 Furniture and fixtures	17	14	3
紙及び類似製品製造業 Paper and allied products	3	3	-
印刷、出版製本及び類似工業 Printing, publishing, and allied industries	5	3	2
化学工業 Chemical and related industries	9	9	-
石油、石炭製品製造業 Products of petroleum and coal	-	-	-
ゴム製品製造業 Rubber products	-	-	-
皮革及び皮革製品製造業 Leather and leather products	1	1	-
ガラス及び土石製品製造業 Stone, clay, and glass products	12	10	2
第一次金属製造業 Primary metal industries	7	7	-
金属製品製造業(機械及び車輛を除く) Fabricated-metal products(n. e. c.)	8	8	-
機械製造業(電気機械器具を除く) Machinery except electrical	11	11	-
電気機械器具製造業 Electrical machinery, equipment and supplies	2	2	-
輸送用機械器具製造業 Transport equipment	6	4	2
専門機械、理化学用機械、計測器、制御器、写真機、光学機械及び時計製造業 Professional, scientific, and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks	-	-	-
その他の製造業 Miscellaneous manufacturing industries	12	12	-
卸売業及び小売業 Wholesale and retail trade	330	265	65
卸売業 Wholesale trade	28	27	1
小売業 Retail trade	302	238	64
金融、保険及び不動産業 Finance, insurance, and real estate	12	11	1
運輸、通信及びその他の公益事業 Transportation, communication and other public utilities	32	31	1
運輸業 Transportation	25	24	1
通信業 Communication	5	5	-
その他の公益事業 Utilities other public	2	2	-
サービス業 Services	334	270	64
個人サービス業 Personal services	53	34	19
対事業所サービス業及び修理業 (衣服修理、履物修理業を除く) Business and repair services(n. e. c.)	10	9	1
娯楽業 Amusement and recreation services	6	3	3
専門的サービス業 Professional and related services	265	224	41
公務 Government	21	21	-
分類不能の産業及び不詳 Not classifiable and not reported	62	37	25
未就業及び非労働力 Unemployment and not in labor force	39 479	13 851	25 628

(中分類)別死亡者数 (全国) 昭和28年
ALL JAPAN: 1953

[398-405]

年齢階級 Age groups	年														
	85 ~ 89 years			90 ~ 94 years			95 ~ 99 years			100才以上 100 years and over			不詳 Unknown		
	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.	総数 T.	男 M.	女 F.
85 ~ 89 years	24 140	8 484	15 656	5 337	1 587	3 750	892	244	648	71	27	44	119	64	55
90 ~ 94 years	3 122	1 719	1 403	534	255	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 ~ 99 years	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100才以上	47	47	-	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総計	25	24	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製造業	58	56	2	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卸売業	9	9	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小売業	9	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サービス業	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公務	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分類不能の産業及び不詳	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未就業及び非労働力	102	79	23	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総計	12	10	2	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製造業	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卸売業	6	6	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小売業	4	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サービス業	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公務	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分類不能の産業及び不詳	5	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未就業及び非労働力	97	80	17	11	9	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
総計	7	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製造業	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卸売業	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小売業	86	73	13	8	7	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
サービス業	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公務	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分類不能の産業及び不詳	21	10	11	7	2	5	-	-	-	-	-	-	93	48	45
未就業及び非労働力	20 649	6 450	14 199	4 750	1 289	3 461	892	244	648	70	26	44	26	16	10

昭和30年11月15日 印刷
昭和30年11月20日 発行

昭和28年
人口動態統計(上下2冊)
下 卷

編集・発行 厚生省大臣官房統計調査部
印刷 五宝堂印刷株式会社

