昭和52年

人口動態統計

VITAL STATISTICS 1977
JAPAN

下巻

Volume 2

厚生省大臣官房統計情報部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭 和 52 年

人 口 動 態 統 計

VITAL STATISTICS 1977
JAPAN

下 巻

Volume 2

厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部
HEALTH AND WELFARE STATISTICS AND INFORMATION
DEPARTMENT, MINISTER'S SECRETARIAT,
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

昭　和　52　年

人口動態統計　下巻

—目　　次—

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表…… 7

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系…… 8

日本における死因統計分類表（英文対照）…… 10

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表…… 10

2. 50項目死因分類表（B表）…… 41

3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）…… 43

4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）…… 44

統計表一覧…… 47

死　　因（死産原因を含む）

（死　亡）

第 1 表　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別…… 48

第 2 表　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別…… 266

第 3 表　死亡者数，性・月・死因（B分類）別…… 280

第 4 表　死亡者数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別…… 294

第 5 表　死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別…… 336

第 6 表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別…… 344

第 7 表　交通事故以外の不慮の事故（E850—E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）
傷害発生の場所・死因（基本分類）別—従業中(再掲)—…… 358

第 8 表　外因による死亡者数，性・年齢(特定階級)・外因・傷害の性質・死因(B分類)別…… 424

第 9 表　自動車事故死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生地による
都道府県・市部—郡部（十大都市再掲）別…… 432

（乳児死亡）

第 10 表　乳児（1歳未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（基本分類）別…… 438

第 11 表　乳児（1歳未満）死亡者数，性・日齢—月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別…… 508

第 12 表　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単
分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別…… 514

第 13 表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数,性・月・死因(乳児簡単分類(S))別…… 550

（死　産）
第 14 表　医師の立会による死産胎数，自然―人工・妊娠期間・原因（基本分類）別…… 556
（周産期死亡）
第 15 表　周産期死亡数，後期死産―早期新生児死亡・性・原因（P 分類）・出産時の立会者別…… 566
第 16 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P 分類）別…… 576
第 17 表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P 分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別…… 596
附　録
第 7 表　日本における外国人の死因…… 646
第 8 表　外国における日本人の死因…… 646
1.　死亡者数，性・死因（B 分類）別…… 646
2.　乳児（1 歳未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類（S））別…… 653

人口動態統計は，上巻・下巻の 2 冊に分冊されているが，下巻を先に発行している。下巻は昭和50年から電算写植による印刷方法を採用しており，統計表の死因名は，活字の都合上，かな文字等を使用している場合もある。

VITAL STATISTICS, 1977, JAPAN VOLUME 2

CONTENTS OF VOL. 2

Reference to the international list number of causes of death …… 7
Structure of the international statistical classification of disease, injuries, and causes of death …… 8
List of statistical classification of causes of death in Japan (refered to English) …… 10
1. Detailed list of statistical classification of diseases, injuries, and causes of death …… 10
2. List of 50 causes for tabulation of mortality (B List) …… 41
3. List of 35 causes for tabulation of infant mortality (S List) …… 43
4. List of 100 causes for tabulation of perinatal morbidity and mortality (P List) …… 44

Cause of death
(Deaths)
Table 1 Deaths from causes (detailed list) by sex and age …… 48
Table 2 Deaths from causes (B list) by sex and age …… 266
Table 3 Deaths from causes (B list) by sex and month of occurrence …… 280
Table 4 Deaths from causes (B list) by sex; for each prefecture * …… 294
Table 5 Deaths from causes (B list) by sex and place of death …… 336
Table 6 Deaths by certain selected causes, by sex age and occupational type of household …… 344
Table 7 Non-transport accidental deaths (E850-E929) by sex and age and causes (detailed list) according to the place of occurrence of the accident —At work (secondary mention)— …… 358
Table 8 Deaths from external causes by sex and age, cross-classified by E and N classification …… 424
Table 9 Motor vehicle accidental deaths (E810-E823), by sex and age; for urban and rural in each prefecture ** 432
(Infant deaths)
Table 10 Infant deaths (under 1 year), from causes (detailed list), by sex and age …… 438
Table 11 Infant deaths (under 1 year), from causes (S list), by sex and age …… 508
Table 12 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex; for each prefecture * …… 514
Table 13 Infant deaths (under 1 year) and neonatal deaths (under 4 weeks), from causes (S list) by sex and month of occurrence …… 550
(Foetal deaths)
Table 14 Foetal deaths attended by physician from causes (detailed list) by period of gestation, and type (spontaneous or artificial) …… 556
(Perinatal deaths)
Table 15 Perinatal deaths, from causes (P list) by late foetal death or early neonatal death, sex and attendant of birth …… 566
Table 16 Perinatal deaths, from causes (P list), by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex and period of gestation …… 576
Table 17 Perinatal deaths from causes (P list) by late foetal death (attended by physician) or early neonatal death, sex, birth weight and time of death (ante-, intra-, or past-partum) …… 596
(Appendix)
Appendix 7 Causes of deaths, for foreigners in Japan …… 646
8 Causes of deaths, for Japanese in foreign countries …… 646

* Reported by place of residence
** Reported by place of occurrence

Each prefecture is denoted by the serial number given here. Prefecture is an administrative area over cities, towns and villages.



01 Hokkaido
02 Aomori
03 Iwate
04 Miyagi
05 Akita

06 Yamagata
07 Fukushima
08 Ibaraki
09 Tochigi
10 Gunma

11 Saitama
12 Chiba
13 Tokyo
14 Kanagawa
15 Niigata

16 Toyama
17 Ishikawa
18 Fukui
19 Yamanashi
20 Nagano

21 Gifu
22 Shizuoka
23 Aichi
24 Mie
25 Shiga

26 Kyoto
27 Osaka
28 Hyogo
29 Nara
30 Wakayama

31 Tottori
32 Shimane
33 Okayama
34 Hiroshima
35 Yamaguchi

36 Tokushima
37 Kagawa
38 Ehime
39 Kochi
40 Fukuoka

41 Saga
42 Nagasaki
43 Kumamoto
44 Oita
45 Miyazaki
46 Kagoshima
47 Okinawa

10 largest cities
(secondary mention)
50 Area of wards in Tokyo-to
51 Sapporo
52 Yokohama
53 Kawasaki
54 Nagoya
55 Kyoto
56 Osaka
57 Kobe
58 Kitakyusyu
59 Fukuoka

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系ならびに分類表

本書の死因統計に用いられている死因分類は，第８回修正の国際疾病，傷害および死因統計分類が基礎となっているので，この分類体系をは握する参考として，はじめに疾病，傷害および死因統計分類の分類体系をかかげる。

つぎに日本における死因統計分類表をそれぞれ英文と対照して各項目に対応する基本分類番号もあわせて付した。

1. 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表（基本分類表）
2. 50項目死因分類表（B表）
3. 35項目乳児死因簡単分類表（S表）
4. 100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

Reference to the international list number of causes of death

For the convenience of compilation, English translation is not put for each category in the table, but just list number. But to help English readers, the reference to list number is shown here as follows :

疾病，傷害および死因統計分類の分類体系（000－796，E800－E999，N800－N999）

- 全身病
  - Ⅰ伝染病および寄生虫病（000－136）
    - 細菌性疾患
      - 腸管伝染病（000－009）
      - 結　　核（010－019）
      - 動物媒介の細菌性疾患（020－027）
      - その他の細菌性疾患（030－039）
    - ウイルス疾患
      - 灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）
      - 発疹を伴うウイルス疾患（050－057）
      - 節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）
      - その他のウイルス疾患（070－079）
    - リケッチア症 — リケッチア症・その他の節足動物媒介の伝染病（080－089）
    - スピロヘータ症
      - 梅毒・その他の性病（090－099）
      - その他のスピロヘータ症（100－104）
    - 真菌症（110－117）
    - 蠕虫症（120－129）
    - その他の伝染病・寄生虫病（130－136）
  - Ⅱ新生物(140－239)
    - 悪性新生物（140－199）
    - リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）
    - 良性新生物（210－228）
    - 性質不詳の新生物（230－239）
  - Ⅲその他全身病（240－279）
    - 内分泌腺の疾患
      - 甲状腺（240－246）
      - その他の内分泌腺（250－258）
    - ビタミン欠乏症・その他の栄養欠乏症（260－269）
    - その他の代謝疾患（270－279）
- 解剖学的系統別の疾患
  - Ⅳ血液・造血器の疾患（280－289）
  - Ⅴ精神障害（290－315）
  - Ⅵ神経系・感覚器の疾患（320－389）
  - Ⅶ循環器系の疾患（390－458）
  - Ⅷ呼吸器系の疾患（460－519）
  - Ⅸ消化器系の疾患（520－577）
  - Ⅹ性尿器系の疾患（580－629）
  - ⅪⅠ皮膚・皮下組織の疾患（680－709）
  - ⅪⅡ筋骨格系・結合織の疾患（710－738）
- 分娩・奇形・新生児疾患
  - ⅪⅠ妊産疾患（630－678）
    - 妊娠（630－639）
    - 流産（640－645）
    - 分娩（650－662）
    - 産褥（670－678）
  - ⅪⅤ先天異常（740－759）
  - ⅪⅤ周産期主要疾患（760－779）
- ⅪⅤⅠ症状など(780－796)
  - 症状（780－789）
    - 神経系・感覚器（780・781）
    - 心血管系（782）
    - 呼吸器系（783）
    - 消化器系（784・785）
    - 性尿器系（786）
    - 四肢・関節（787）
    - 全　　身（788）
    - 尿　　（789）
  - 診断名不明確の疾患（790－796）
    - 老　衰（794）
    - その他（790－793，795，796）
- ⅪⅤⅡ不慮の事故，中毒および暴力
  - E外因（E800－E999）
  - N傷害の性質（N800－N999）

E ⅪⅤⅡ　不慮の事故・中毒および暴力（外因）（E800－E999）

- 交通機関による事故
  - 鉄　道（E800－E807）
  - 自動車（E810－E823）
    - 交通事故（E810－E819）
    - 非交通事故（E820－E823）
  - その他の道路交通機関（E825－E827）
  - 水上交通機関（E830－E838）
  - 航空機・宇宙船（E840－E845）
- その他の事故
  - 中　毒（E850－E877）
    - 薬物・医薬品（E850－E859）
    - 固体・液体（E860－E869）
    - ガ　ス（E870－E877）
  - 墜　落（E880－E887）
  - 火災・火焔（E890－E899）
  - 自然・環境の要因（E900－E909）
  - その他（E910－E929）
  - 内科・外科的処置の事故（E930－E936）
  - 後遺症（E940－E949）…（E800－E936の後遺症）
- 故意的加害
  - 自殺・自傷（E950－E959）（後遺症を含む）
  - 他殺・他人による加害（E960－E969）（後遺症を含む）
  - 法的介入（E970－E978）（後遺症を含む）
  - 不慮か故意か決定されない傷害（E980－E989）（後遺症を含む）
  - 戦争行為（E990－E999）（後遺症を含む）

N ⅪⅤⅡ　不慮の事故・中毒および暴力（傷害の性質）（N800－N999）

- 暴力によるもの
  - 骨　折（N800－N829）
  - 関節脱臼（骨折を伴わないもの）（N830－N839）
  - 捻挫・過伸展（N840－N848）
  - 頭蓋内損傷（N850－N854）
  - 胸・腹・骨盤腔の内部損傷（N860－N869）
  - 開放創（N870－N907）
  - 表在損傷（N910－N918）
  - 挫傷・破砕（N920－N929）
  - 神経および脊髄の損傷（N950－N959）
- その他の損傷
  - 孔口への異物侵入（N930－N939）
  - 熱　傷（N940－N949）
  - 化学物質の有害作用（N960－N989）
    - 医薬品の有害作用（N960－N979）
    - 薬用を主としない毒作用（N980－N989）
  - その他の有害作用（N990－N999）

日本における死因統計分類表（英文対照）

LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF CAUSES OF DEATH IN JAPAN (REFERED TO ENGLISH)

1 疾病，傷害および死因の統計分類基本分類表

DETAILED LIST OF STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES, INJURIES, AND CAUSES OF DEATH

基本分類番号 Detailed List Number	死因	Cause of Death

I 伝染病および寄生虫病

INFECTIVE AND PARASTIC DISEASES

腸管伝染病（000－009）

Intestinal infectious diseases

000	コレラ	Cholera
001	腸チフス	Typhoid fever
002	パラチフス	Paratyphoid fever
003	その他のサルモネラ感染	Other Salmonella infections
004	細菌性赤痢	Bacillary dysentery
.0	志賀菌	Shiga
.1	フレキシネル菌	Flexner
.3	ゾンネ菌	Sonne
.2，.4，.8	その他	Other bacillary
.9	詳細不明	Unspecified
005	食中毒（細菌性）	Food poisoning (bacterial)
.0	ブドウ球菌	Staphylococcal
.1	ボツリヌス中毒	Botulism
.8a	腸炎ビブリオ	Vibrio parahaemolyticus
.2，.8b	その他	Other
.9	詳細不明の食中毒	Food poisoning, unspecified
006	アメーバ症	Amoebiasis
007	その他の原虫性腸疾患	Other protozoal intestinal diseases
008	その他の明示された病原体による腸炎	Enteritis due to other specified organism
.8a	伝染性下痢症	Infectious diarrhoea
.0～.3，.8b，.9	その他	Other
009	下痢性疾患	Diarrhoeal disease
.0	赤痢様下痢	Dysentery, unspecified
.1	下痢	Diarrhoea
.2	胃腸炎および大腸炎	Gastro-enteritis and colitis
.9	その他	Other

結核（010－019）

Tuberculosis

010	けい肺結核	Silicotuberculosis
011	肺結核	Pulmonary tuberculosis
012	その他の呼吸器結核	Other respiratory tuberculosis
.0	初期	Primary
.1	結核性と明示された胸膜炎	Pleurisy specified as tuberculous
.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	Pleurisy with effusion without mention of cause
.3	喉頭結核	Tuberculous laryngitis
.9	その他	Other
013	髄膜および中枢神経系の結核	Tuberculosis of meninges and central nervous system
.0	結核性髄膜炎	Tuberculous meningitis
.9	その他	Other
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
015	骨および関節の結核	Tuberculosis of bones and joints
.0	脊椎	Vertebral column
.1	股	Hip
.2	膝	Knee
.8	その他	Other
.9	詳細不明	Unspecified
016	性尿器系の結核	Tuberculosis of genito-urinary system
017	その他の臓器の結核	Tuberculosis of other organs
.0	皮膚および皮下疎性結合織	Skin and subcutaneous cellular tissue
.1	末梢リンパ節	Peripheral lymphatic glands
.2	眼	Eye

.3	耳	Ear
.9	その他	Other
018	播種結核	Disseminated tuberculosis
.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary
.1	詳細不明の急性粟粒結核	Acute miliary tuberculosis unspecified
.9	その他の型の播種結核	Other forms of disseminated tuberculosis
019	結核の後遺症	Late effects of tuberculosis

動物媒介の細菌性疾患（020－027）

Zoonotic bacterial diseases

020	ペスト	Plague
021	ツラレミア	Tularaemia
022	炭疽	Anthrax
023	ブルセラ症	Brucellosis
024	鼻疽	Glanders
025	類鼻疽	Melioidosis
026	鼠咬熱	Rat-bite fever
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	Other zoonotic bacterial diseases

その他の細菌性疾患（030－039）

Other bacterial diseases

030	癩	Leprosy
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	Other diseases due to mycobacteria
032	ジフテリア	Diphtheria
033	百日咳	Whooping cough
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	Streptococcal sore throat and scarlet fever
.0	レンサ球菌性咽頭炎	Streptococcal sore throat
.1	猩紅熱	Scarlet fever
035	丹毒	Erysipelas
036	髄膜炎菌感染	Meningococcal infection
037	破傷風	Tetanus
038	敗血症	Septicaemia
.0	レンサ球菌性	Streptococcal
.1	ブドウ球菌性	Staphylococcal
.2	肺炎球菌性	Pneumococcal
.8	その他の細菌性	Other bacterial
.9	詳細不明	Unspecified
039	その他の細菌性疾患	Other bacterial diseases
.0	ガス壊疽	Gas gangrene
.1	鼻硬腫	Rhinoscleroma
.9	その他	Other

灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患（040－046）

Poliomyelitis and other enterovirus diseases of central nervous system

040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	Acute paralytic poliomyelitis specified as bulbar
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	Acute polimyelitis with other paralysis
042	急性非麻痺性灰白髄炎	Acute non-paralytic poliomyelitis
043	詳細不明の急性灰白髄炎	Acute poliomyelitis, unspecified
044	急性灰白髄炎の後遺症	Late effects of acute poliomyelitis
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	Aseptic meningitis due to enterovirus
.0	コクサキーウイルス	Cocksackie virus
.1	エコーウイルス	ECHO virus
.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	Aseptic meningitis, unspecified
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	Other enterovirus diseases of central nervous system

発疹を伴うウイルス疾患（050－057）

Viral diseases accompanied by exanthem

050	痘瘡	Smallpox
051	牛痘	Cowpox
052	水痘	Chickenpox
053	帯状疱疹	Herpes zoster
054	単純疱疹	Herpes simplex
055	麻疹	Measles
056	風疹	Rubella
057	その他のウイルス性発疹	Other viral exanthem

節足動物媒介のウイルス疾患（060－068）

Arthropod-borne viral diseases

060	黄熱	Yellow fever
061	デング熱	Dengue
062	蚊媒介のウイルス脳炎	Mosquito-borne viral encephalitis
.0	日本脳炎	Japanese encephalitis
.1～.9	その他および詳細不明	Other and unspecified
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	Tick-borne viral encephalitis
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	Viral encephalitis transmitted by other arthropods

065　詳細不明のウイルス脳炎
066　ウイルス脳炎の後遺症
067　節足動物媒介の出血熱
068　その他の節足動物媒介のウイルス疾患

その他のウイルス疾患（070－079）

070　伝染性肝炎
071　狂犬病
072　おたふくかぜ
073　オウム病
074　コクサキーウイルスによる特殊疾患
.0　ヘルパンギーナ
.1　流行性胸膜痛（ボルンホルム病）
.2　コクサキー心筋炎
.9　その他
075　伝染性単核細胞症
076　トラコーマ，活動性
077　トラコーマの後遺症
078　その他の結膜のウイルス疾患
079　その他のウイルス疾患
.2　リンパ球性脈絡髄膜炎
.0～.1，.3～.9　その他および詳細不明

リケツチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病（080－089）

080　流行性シラミ媒介チフス
081　その他のチフス
.2 a つつが虫病
.0，.1，.2b，.9　その他および詳細不明
082　ダニ媒介リケッチア症
083　その他のリケッチア症
084　マラリア
085　リーシュマニア症
086　アメリカトリパノソーマ症
087　その他のトリパノソーマ症
088　回帰熱
089　その他の節足動物媒介の疾患

梅毒およびその他の性病（090－099）

090　先天梅毒
091　早期顕性梅毒
092　早期潜伏梅毒
093　心血管梅毒
.0　梅毒性と明示された大動脈瘤
.9　その他の心血管梅毒
094　中枢神経系の梅毒
.0　脊髄癆
.1　進行麻痺
.9　その他の中枢神経系の梅毒
095　その他の症状を伴う晩期梅毒
096　晩期潜伏梅毒
097　その他および詳細不明の梅毒
.0　詳細不明の晩期梅毒
.1　詳細不明の潜伏梅毒
.9　詳細不明の梅毒
098　淋菌感染
099　その他の性病
.0　軟性下疳
.1　そけいリンパ肉芽腫症
.2，.9　その他および詳細不明

その他のスピロヘータ症（100－104）

100　レプトスピラ症
.0　黄疸出血性レプトスピラ症
.8　その他
.9　詳細不明
101　ワンサン口峡炎
102　フランベシア
103　ピンタ
104　その他のスピロヘータ感染

Viral encephalitis, unspecified
Late effects of viral encephalitis
Arthropod-borne haemorrhagic fever
Other arthropod-borne viral diseases

Other viral diseases

Infectious hepatitis
Rabies
Mumps
Psittacosis
Specific diseases due to Cocksackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynia (Bornholm disease)
Cocksackie myocarditis
Other
Infectious mononucleosis
Trachoma, active
Late effects of trachoma
Other viral diseases of the conjunctiva
Other viral diseases
Lymphocytic choriomeningitis
Other and unspecified

Rickettsioses and other arthropod-borne diseases

Epidemic louse-borne typhus
Other typhus
Tsutsugamushi disease
Other and unspecified
Tick-borne rickettsiosis
Other rickettsioses
Malaria
Leishmaniasis
American trypanosomiasis
Other trypanosomiasis
Relapsing fever
Other arthropod-borne diseases

Syphilis and other venereal diseases

Congenital syphilis
Early syphilis, symptomatic
Early syphilis, latent
Cardiovascular syphilis
Aneurysm of aorta, specified as syphilitic
Other cardiovascular syphilis
Syphilis of central nervous system
Tabes dorsalis
General paresis
Other syphilis of central nervous system
Other forms of late syphilis, with symptoms
Late syphilis, latent
Other syphilis and not specified
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Other venereal disease
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Other and unspecified

Other spirochaetal diseases

Leptospirosis
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Other
Unspecified
Vincent's angina
Yaws
Pinta
Other spirochaetal infection

真菌症（110－117）

110　皮膚糸状菌症
111　その他および詳細不明の皮膚真菌症
112　カンジダ症
113　放線菌症
114　コクチジオイデス症
115　ヒストプラスマ症
116　ブラストミセス症
117　その他の全身性真菌症

蠕虫症（120－129）

120　住血吸虫症
.2　日本住血吸虫症
.0，.1，.3～.9　その他および詳細不明
121　その他の吸虫感染
.1　肝吸虫症
.2　肺吸虫症
.3　肝蛭症
.0～.4，.9　その他および詳細不明
122　包虫症
123　その他の条虫症
124　施毛虫症
125　糸状虫感染
126　鉤虫症
127　その他の腸蠕虫症
.0　回虫症
.3　蛲虫症
.5　混合腸蠕虫症
.1，.2，.4，.9　その他および詳細不明
128　その他および詳細不明の蠕虫症
129　詳細不明の腸寄生虫症

その他の伝染病および寄生虫病（130－136）

130　トキソプラスマ症
131　性尿器トリコモナス症
132　シラミ症
133　ダニ症
134　その他の寄生
135　サルコイドーシス
136　その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病

II　新生物

口腔および咽頭の悪性新生物（140－149）

140　口唇の悪性新生物
141　舌の悪性新生物
.0　基底
.1　背面
.2　辺縁および舌尖
.3　腹面
.9　部位不明
142　唾液腺の悪性新生物
.0　耳下腺
.8　その他の明示された唾液腺
.9　詳細不明の唾液腺
143　歯肉の悪性新生物
144　口底の悪性新生物
145　その他および部位不明の口腔の悪性新生物
.0　口腔粘膜
.1　口蓋（硬）（軟）
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
146　中咽頭の悪性新生物
.0　扁桃
.8　その他の明示された部位
.9　部位不明
147　鼻咽頭の悪性新生物
148　下咽頭の悪性新生物

Mycoses
Dermatophytosis
Dermatomycosis, other and unspecified
Moniliasis
Actinomycosis
Coccidioidomycosis
Histoplasmosis
Blastomycosis
Other systemic mycosis

Helminthiases

Schistosomiasis (bilharziasis)
Schistosoma japonicum
Other and unspecified
Other trematode infection
Clonorchiasis
Paragonomiasis
Fascioliasis
Other and unspecified
Hydatidosis
Other cestode infection
Trichiniasis
Filarial infection
Ancylostomiasis
Other intestinal helminthiasis
Ascariasis
Enterobiasis
Mixed intestinal helminthiasis
Other and unspecified
Other and unspecified helminthiasis
Intestinal parasitism, unspecified

Other infective and parasitic diseases

Toxoplasmosis
Trichomoniasis urogenitalis
Pediculosis
Acariasis
Other infestation
Sarcoidosis
Other and unspecified infective and parasitic diseases

NEOPLASMS

Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx

Malignant neoplasm of lip
Malignant neoplasm of tongue
Base of tongue
Dorsal surface of tongue
Borders and tip of tongue
Ventral surface of tongue
Part unspecified
Malignant neoplasm of salivary gland
Parotid gland
Other specified salivary gland
Unspecified salivary gland
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
Buccal mucosa
Palate (hard) (soft)
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Tonsils
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of hypopharynx

149　部位不明の咽頭の悪性新生物

消化器および腹膜の悪性新生物（150－159）

150　食道の悪性新生物
.a　上　　部
.b　中　　部
.c　下　　部
.d　部　位　不　明
151　胃の悪性新生物
.0　噴　　門
.1　幽　　門
.8　その他の明示された部位
.9　部　位　不　明
152　小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）
.0　十　二　指　腸
.8　その他の明示された部位
.9　部　位　不　明
153　大腸の悪性新生物（直腸を除く）
.0　盲腸，虫垂および上行結腸
.1　横行結腸（左右結腸曲を含む）
.2　下　行　結　腸
.3　S　状　結　腸
.8　部位不明の大腸（結腸を含む）
.9　部位不明の腸管
154　直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物
.0　直腸S状結腸移行部
.1　直　　腸
.2　肛　　門
155　原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物
.0　肝　　臓
.1　肝　内　胆　管
156　胆嚢および胆管の悪性新生物
.0　胆　　嚢
.1　肝　外　胆　管
.2　ファーテル乳頭
.9　詳細不明の胆管
157　膵臓の悪性新生物
.0　頭　　部
.8　その他の明示された部位
.9　部　位　不　明
158　腹膜および後腹膜組織の悪性新生物
.0　後　腹　膜　組　織
.9　そ　の　他　の　部　位
159　詳細不明の消化器の悪性新生物

呼吸器系の悪性新生物　（160－163）

160　鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物
.0　鼻（内）および鼻腔
.1　耳管および中耳
.2　上　　顎　　洞
.8　その他の副鼻腔
.9　詳細不明の副鼻腔
161　喉頭の悪性新主物
.0　声門，真声帯
.8　その他の明示された部位
.9　部　位　不　明
162　気管，気管支および肺の悪性新生物
.0　気　　管
.1　気管支および肺
.1a　気管支および原発と明示された肺
.1b　肺（原発，続発別不明）
163　その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物
.0　胸　　膜
.1　縦　　隔
.9　部　位　不　明

骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物（170－174）

170　骨の悪性新生物
.0　頭蓋骨および顔面骨
.1　下　　顎　　骨

Malignant neoplasm of pharynx, unspecified

Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum

Malignant neoplasm of oesophagus
Upper part
Middle part
Lower part
Part unspecified
Malignant neoplasm of stomach
Cardia
Pylorus
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Duodenum
Other specified parts
Part unspecified
Malignent neoplasm of large intestine, except rectum
Caecum, appendix and ascending colon
Transverse colon, including hepatic and splenic flexures
Descending colon
Sigmoid colon
Large intestine (including colon), part unspecified
Intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of rectum and rectosigmoid junction
Rectosigmoid junction
Rectum
Anal canal
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts, specified as primary
Liver
Intrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of gallbladder and bile ducts
Gallbladder
Extrahepatic bile ducts
Ampulla of Vater
Biliary tract, unspecified
Malignant neoplasm of pancreas
Head
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of peritoneum and retroperitoneal tissue
Retroperitoneal tissue
Other parts
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs

Malignant neoplasm of respiratory system

Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Nose (internal) and nasal cavities
Eustachian tube and middle ear
Maxillary sinus
Other sinus
Unspecified sinus
Malignant neoplasm of larynx
Glottis, true vocal cord
Other specified parts
Part unspecified
Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
Trachea
Bronchus and lung
Bronchus, and lung, specified as primary
Lung, unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
Pleura
Mediastinum
Site unspecified

Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast

Malignant neoplasm of bone
Bones of skull and face
Lower jaw bone

.2　椎骨（仙骨および尾骨を除く）
.3　肋骨，胸骨および鎖骨
.4　上肢の長骨および肩甲骨
.5　上肢の短骨
.6　骨盤骨，仙骨，尾骨
.7　下肢の長骨
.8　下肢の短骨
.9　部　位　不　明
171　結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物
.0　頭部，顔面および頸部
.1　体　　幹
.2　上肢（肩を含む）
.3　下肢（股を含む）
.9　部　位　不　明
172　皮膚の悪性黒色腫
.0　口　　唇
.1　眼瞼（眥を含む）
.2　耳および外耳道
.3　その他および部位不明の顔面
.4　頭皮および頸
.5　陰　　嚢
.6　体幹（陰嚢を除く）
.7　上　　肢
.8　下　　肢
.9　部　位　不　明
173　その他の皮膚の悪性新生物
.0　口　　唇
.1　眼瞼（眥を含む）
.2　耳および外耳道
.3　その他および部位不明の顔面
.4　頭皮および頸
.5　陰　　嚢
.6　体幹（陰嚢を除く）
.7　上　　肢
.8　下　　肢
.9　部　位　不　明
174　乳房の悪性新生物

性尿器の悪性新生物（180－189）

180　子宮頸の悪性新生物
181　絨毛上皮腫
182　その他の子宮の悪性新生物
.0　子　宮　体
.9　部位不明の子宮
183　卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物
.0　卵　　巣
.1　卵管および子宮広間膜
.9　部　位　不　明
184　その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物
.0　腟
.1　外　　陰
.8　その他の明示された部位
.9　部　位　不　明
185　前立腺の悪性新生物
186　睾丸の悪性新生物
187　その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物
.0　陰　　茎
.8　その他の明示された部位
.9　部　位　不　明
188　膀胱の悪性新生物
189　その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物
.0　腎臓（腎盂を除く）
.1　腎　　盂
.2　尿　　管
.9　その他および詳細不明

その他および部位不明の悪性新生物（190－199）

190　眼の悪性新生物
191　脳の悪性新生物
192　その他の神経系の悪性新生物

Vertebral, column (excluding sacrum and coccyx)
Ribs, sternum and clavicle
Long bones of upper limb and scapula
Upper limb, short bones
Pelvic bones, sacrum, coccyx
Lower limb, long bones
Lower limb, short bones
Site unspecified
Malignant neoplasn of connective and other soft tissue
Head, face and neck
Trunk
Upper limb (including shoulder)
Lower limb (including hip)
Site unspecified
Malignant melanoma of skin
Lips
Eyelids, including canthi
Ear and external auricular canal
Other and unspecified parts of face
Scalp and neck
Scrotum
Trunk, except scrotum
Upper limb
Lower limb
Site unspecified
Other malignant neoplasm of skin
Lips
Eyelids, including canthi
Ear and external auricular canal
Other and unspecified parts of face
Scalp and neck
Scrotum
Trunk, except scrotum
Upper limb
Lower limb
Site unspecified
Malignant neoplasm of breast

Malignant neoplasm of genito-urinary organs

Malignant neoplasm of cervix uteri
Chorionepithelioma
Other malignant neoplasm of uterus
Corpus uteri
Uterus, unspecified
Malignant neoplasm of ovary, fallopian tube, and broad ligament
Ovary
Fallopian tube and broad ligament
Part unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Vagina
Vulva
Other specified sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Penis
Other specified sites
Site unspecified
Malignant neoplasm of bladder
Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Other and unspecified

Malignant neoplasm of other and unspecified sites

Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of brain
Malignant neoplasm of other parts of nervous system

.0 脳神経（視神経を含む）
.1 脳　髄　膜
.2 脊　　髄
.3 脊 髄 髄 膜
.4 末 梢 神 経
.5 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
193 甲状腺の悪性新生物
194 その他の内分泌腺の悪性新生物
.0 副　　腎
.1 上 皮 小 体
.2 胸　　腺
.3 下垂体および頭蓋咽頭管
.4 松　果　体
.8 そ　の　他
.9 詳細不明の内分泌腺
195 その他の不明確な部位の悪性新生物
.0 腹部癌，腹腔癌
.1 骨盤，骨盤臓器，直腸膣中隔
.9 そ　の　他
196 続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物
.0 頭，顔および頸
.1 胸　腔　内
.2 腹　腔　内
.3 腋窩および上肢
.4 そけいおよび下肢
.7 その他の明示された部位
.8 多　部　位
.9 部 位 不 明
197 続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物
.0 肺（続発と明示されたもの）
.1 縦隔（続発と明示されたもの）
.2 胸膜（続発と明示されたもの）
.3 その他の呼吸器（続発と明示されたもの）
.4 小腸（十二指腸を含む），（続発と明示されたもの）
.5 大腸および直腸（続発と明示されたもの）
.6 腹膜（続発と明示されたもの）
.7 肝（続発と明示されたもの）
.8 肝（原発，続発別不明）
.9 その他の消化器（続発と明示されたもの）
198 その他の続発性悪性新生物
.0 膀胱（続発と明示されたもの）
.1 その他の泌尿器（続発と明示されたもの）
.2 皮膚（続発と明示されたもの）
.3 脳（続発と明示されたもの）
.4 その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）
.5 骨（続発と明示されたもの）
.9 その他の部位（続発と明示されたもの）
199 部位の明示されない悪性新生物
.0 多　部　位
.1 そ　の　他

リンパ組織および造血組織の新生物（200－209）

200 リンパ肉腫および細網肉腫
.0 細 網 肉 腫
.1 リ ン パ 肉 腫
201 ホ ジ キ ン 病
202 その他のリンパ組織の新生物
.0 巨大濾胞リンパ腫
.1 菌 状 息 肉 症
.2 その他のリンパ組織の原発性悪性新生物
.9 その他の型のリンパ腫
203 多 発 骨 髄 腫
204 リンパ性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳 細 不 明
205 骨髄性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性

Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Site unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Suprarenal gland
Parathyroid gland
Thymus
Pituitary gland and craniopharyngeal duct
Pineal gland
Other
Unspecified endocrine gland
Malignant neoplasm of ill-defined sites
Abdomen, intra-abdominal cancer
Pelvis, pelvic viscera, rectovaginal septum
Other
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Head, face and neck
Intrathoracic
Intra-abdominal
Axillary and upper limb
Inguinal and lower limb
Other specified sites
Multiples sites
Site unspecified
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive systems
Lung, specified as secondary
Mediastinum, specified as secondary
Pleura, specified as secondary
Other respiratory organs, specified as secondary
Small intestine, including duodenum, specified as secondary
Large intestine and rectum, specified as secondary
Peritoneum, specified as secondary
Liver, specified as secondary
Liver, unspecified
Other digestive organs, specified as secondary
Other secondary malignant neoplasm
Bladder specified as secondary
Other urinary organs, specified as secondary
Skin, specified as secondary
Brain, specified as secondary
Other parts or nervous system, specified as secondary
Bone, specified as secondary
Other sites, specified as secondary
Malignant neoplasm without specification of site
Multiple
Other

Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue

Lymphosarcoma and reticulum-cell sarcoma
Reticulum-cell sarcoma
Lymphosarcoma
Hodgkin's disease
Other neoplasms of lymphoid tissue
Giant follicular lymphoma
Mycosis fungoides
Other primary malignant neoplasms of lymphoid tissue
Other forms of lymphoma
Multiple myeloma
Lymphatic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Myeloid leukaemia
Acute
Chronic

.9 詳 細 不 明
206 単球性白血病
.0 急　　性
.1 慢　　性
.9 詳 細 不 明
207 その他および詳細不明の白血病
.0 急性白血病
.1 慢性白血病
.2 急性赤血病
.9 詳細不明の白血病
208 真性赤血球増加症
209 骨 髄 線 維 症

良性新生物（210－228）

210 口腔および咽頭の良性新生物
211 その他の消化器系の良性新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2～.7 そ　の　他
.9 部 位 不 明
212 呼吸器系の良性新生物
213 骨および軟骨の良性新生物
214 脂　肪　腫
215 その他の筋および結合織の良性新生物
216 皮膚の良性新生物
217 乳房の良性新生物
218 子宮の線維筋腫
219 その他の子宮の良性新生物
220 卵巣の良性新生物
221 その他の女性性器の良性新生物
222 男性性器の良性新生物
223 腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物
224 眼の良性新生物
225 脳およびその他の神経系の良性新生物
.0 脳
.1 脳神経（視神経を含む）
.2 脳　髄　膜
.3 脊　　髄
.4 脊 髄 髄 膜
.5 末 梢 神 経
.6 交 感 神 経 系
.9 部 位 不 明
226 内分泌腺の良性新生物
227 血管腫およびリンパ管腫
228 その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物

性質不詳の新生物（230－239）

230 消化器の性質不詳の新生物
.0 食　　道
.1 胃
.2 小　　腸
.3 大腸（直腸を除く）
.4 直　　腸
.5 肝および胆路
.6 膵　　臓
.7 腹　　膜
.9 部 位 不 明
231 呼吸器の性質不詳の新生物
.0 鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔
.1 喉　　頭
.2 気　　管
.3 気管支および肺
.4 胸　　膜
.5 縦　　隔
.9 部 位 不 明
232 皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物
.0 骨および軟骨
.1 筋および結合織
.2 皮　　膚
233 乳房の性質不詳の新生物
234 子宮の性質不詳の新生物

Unspecified
Monocytic leukaemia
Acute
Chronic
Unspecified
Other and unspecified leukaemia
Leukaemia, acute
Leukaemia, chronic
Acute erythraemia
Leukaemia, unspecified
Polycythaemia vera
Myelofibrosis

Benign neoplasms

Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Bengin neoplasm of other parts of digestive system
Oesophagus
Stomach
Other
Unspecified site
Benign neoplasm of respiratory system
Benign neoplasm of bone and cartilage
Lipoma
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of breast
Uterine fibroma
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of male genital organs
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Benign neoplasm of eye
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Brain
Cranial nerves (including optic)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Benign neoplasm of endocrine glands
Haemangioma and lymphangioma
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues

Neoplasm of unspecified nature

Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Oesophagus
Stomach
Small intestine
Large intestine, excluding rectum
Rectum
Liver and biliary passage
Pancreas
Peritoneum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Larynx
Trachea
Bronchus and lung
Pleura
Mediastinum
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculo-skeletal system
Bone and cartilage
Muscular and connective tissue
Skin
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasm of unspecified nature of uterus

235 卵巣の性質不詳の新生物
236 その他の女性性器の性質不詳の新生物
237 その他の性尿器の性質不詳の新生物
.0 睾丸
.1 陰茎
.2 その他および詳細不明の男性性器
.3 腎臓（腎盂を除く）
.4 腎盂
.5 尿管
.6 膀胱
.9 その他および部位不明の泌尿器
238 眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物
.0 眼
.1 脳
.2 脳神経（視神経を含む）
.3 脳髄膜
.4 脊髄
.5 脊髄髄膜
.6 末梢神経
.7 交感神経系
.9 部位不明
239 その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物
.0 口腔および咽頭
.1 内分泌腺
.9 その他および部位不明

III 内分泌，栄養および代謝の疾患

甲状腺の疾患（240－246）

240 単純性甲状腺腫
241 非中毒性結節性甲状腺腫
242 甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症
.0 中毒性びまん性甲状腺腫
.1 中毒性結節性甲状腺腫
.2 甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症
243 先天性クレチン病
244 粘液水腫
245 甲状腺炎
246 その他の甲状腺の疾患

その他の内分泌腺の疾患（250－258）

250 糖尿病
251 糖尿病以外の膵臓性内分泌障害
252 上皮小体の疾患
253 下垂体の疾患
254 胸腺の疾患
255 副腎の疾患
256 卵巣機能障害
257 睾丸機能障害
258 多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患
.0 クッシング症候群
.1，.9 その他および詳細不明

ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症（260－269）

260 ビタミンA欠乏症
261 ビタミンB_1欠乏症
262 ナイアシン欠乏症
263 その他のビタミンB欠乏症
264 ビタミンC欠乏症
265 ビタミンD欠乏症
.0 活動性くる病
.1 くる病後遺症
.2 骨軟化症
.9 詳細不明
266 その他のビタミン欠乏症
267 蛋白栄養失調症
268 栄養性消耗症
269 その他の栄養欠乏症
.9a 栄養失調症

Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Testis
Penis
Other and unspecified male genital organs
Kidney, except pelvis
Pelvis of kidney
Ureter
Bladder
Other and unspecified urinary organs
Neoplasm of unspecified nature of eye, brain and other parts of nervous system
Eye
Brain
Cranial nerves (including optic nerve)
Cerebral meninges
Spinal cord
Spinal meninges
Peripheral nerves
Sympathetic nervous system
Unspecified site
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Buccal cavity and pharynx
Endocrine glands
Other and unspecified sites

ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES

Diseases of thyroid gland

Simple goitre
Non-toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis with or without goitre
Toxic diffuse goitre
Toxic nodular goitre
Thyrotoxicosis without mention of goitre
Cretinism of congenital origin
Myxoedema
Thyroiditis
Other diseases of thyroid gland

Diseases of other endocrine glands

Diabetes mellitus
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Diseases of parathyroid gland
Diseases of pituitary gland
Diseases of thymus gland
Diseases of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Cushing's syndrome
Other and unspecified

Avitaminoses and other nutritional deficiency

Vitamin A deficiency
Thiamine deficiency
Niacin deficiency
Other vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets active
Rickets, late effect
Osteomalacia
Unspecified
Other vitamin deficiency states
Protein malnutrition
Nutritional marasmus
Other nutritional deficiency
Malnutrition

.0,.1,.9b その他および詳細不明

その他の代謝疾患（270－279）

270 アミノ酸代謝の先天障害
271 糖質代謝の先天障害
272 脂質代謝の先天障害
273 その他および詳細不明の先天性代謝障害
274 痛風
275 血漿蛋白異常症
276 アミロイド症
277 内分泌性と明示されない肥満症
278 その他の食事過剰
279 その他および詳細不明の代謝疾患

IV 血液および造血器の疾患

280 鉄欠乏性貧血
281 その他の欠乏性貧血
.0 悪性貧血
.1～.9 その他および非特定の欠乏性貧血
282 遺伝性溶血性貧血
283 後天性溶血性貧血
284 無形成貧血
285 その他および非特定貧血
286 血液凝固異常
.0 血友病
.1～.9 その他
287 紫斑病およびその他の出血性病態
.0 アレルギー性紫斑病
.1 栓球減少症
.2 出血性栓球血症
.3 栓球症
.9 その他および詳細不明
288 無顆粒球症
289 その他の血液および造血器の疾患
.4 脾臓の疾患
.0～.3，.9 その他および詳細不明

V 精神障害

精神病（290－299）

290 老年および初老期痴呆
.0 老年痴呆
.0a 老年痴呆
.0b その他の老年性精神病
.1 初老期痴呆
291 アルコール精神病
292 頭蓋内感染に伴う精神病
293 その他の脳性病態に伴う精神病
294 その他の身体的病態に伴う精神病
295 精神分裂病
.0 単純型
.1 破瓜型
.2 緊張型
.3 妄想型
.4 急性分裂病性挿間
.5 潜伏分裂病
.6 残遺分裂病
.7 分裂・情動性型
.8 その他
.9 詳細不明
296 躁うつ病
.0 退行期うつ病
.1 躁うつ病，躁病型
.2 躁うつ病，抑うつ型
.3 躁うつ病，循環型
.8 その他
.9 詳細不明
297 妄想状態

Other and unspecified

Other metabolic diseases

Congenital disorders of amino-acid metabolism
Congenital disorders of carbohydrate metabolism
Congenital disorders of lipid metabolism
Other and unspecified congenital disorders of metabolism
Gout
Plasma protein abnormalities
Amyloidosis
Obesity not specified as of endocrine origin
Other hyperalimentation
Other and unspecified metabolic diseases

DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS

Iron deficiency anaemias
Other deficiency anaemias
Pernicious anaemia
Other and unspecified
Hereditary haemolytic anaemias
Acquired haemolytic anaemias
Aplastic anaemia
Other and unspecified anaemias
Coagulation defects
Haemophilia
Other
Purpura and other haemorrhagic conditions
Allergic purpura
Thrombocytopenia
Haemorrhagic thrombocythaemia
Thrombocytopathy
Other and unspecified
Agranulocytosis
Other diseases of blood and blood-forming organs
Diseases of spleen
Other and unspecified

MENTAL DISORDERS

Psychoses

Senile and pre-senile dementia
Senile dementia
Senile dementia
Other senile psychoses
Pre-senile dementia
Alcoholic psychosis
Psychosis associated with intracranial infection
Psychosis associated with other cerebral condition
Psychosis associated with other physical condition
Schizophrenia
Simple type
Hebephrenic type
Catatonic type
Paranoid type
Acute schizophrenic episode
Latent schizophrenia
Residual schizophrenia
Schizo-affective type
Other
Unspecified type
Affective psychoses
Involutional melancholia
Manic-depressive psychosis, manic type
Manic-depressive psychosis, depressed type
Manic depressive psychosis, circular type
Other
Unspecified
Paranoid states

298 その他の精神病
299 詳細不明の精神病

神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害（300－309）

300 神経症
.0 不安神経症
.1 ヒステリー
.2 恐怖症
.3 強迫神経症
.4 抑うつ神経症
.5 神経衰弱
.6 離人性症候群
.7 心気性神経症
.8 その他
.9 詳細不明
301 人格異常
302 性的偏向
303 アルコール症
.0 挿間性過量飲酒
.1 習慣性過量飲酒
.2 アルコール嗜癖
.9 その他および詳細不明のアルコール症
304 薬物依存
305 心因性と推定される身体障害
.3 心血管
.5 胃腸
.0～.2，.4，.6～.9 その他
306 他に分類されない特殊症状
307 一過性状況性障害
308 児童期行動異常
309 身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害

精神薄弱（310－315）

310 境界精神薄弱
311 軽度精神薄弱
312 中度精神薄弱
313 重度精神薄弱
314 最重度精神薄弱
315 詳細不明の精神薄弱

Ⅵ 神経系および感覚器の疾患

中枢神経系の炎症性疾患（320－324）

320 髄膜炎
321 頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎
322 頭蓋内および脊椎管内膿瘍
323 脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎
324 頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症

神経系の遺伝性および家族性疾患（330－333）

330 遺伝性神経筋障害
.0 神経性筋萎縮症
.1 家族性進行性脊髄性筋萎縮症
.2 先天性筋無緊張症
.3 進行性筋ジストロフィー症
.9 その他
331 線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患
332 遺伝性失調症
333 その他の神経系の遺伝性および家族性疾患

その他の中枢神経系の疾患（340－349）

340 多発硬化症
341 その他の中枢神経系の脱髄疾患
342 振戦麻痺
343 脳性けい性小児麻痺
344 その他の脳性麻痺
345 てんかん
.0 全身非けいれん性
.1 全身けいれん性
.2 てんかん発作重積
.3 局所性
.9 その他および詳細不明
346 片頭痛
347 その他の脳の疾患
348 運動ニューロンの疾患
.0 筋萎縮性側索硬化症
.1 進行性球麻痺
.2 その他の進行性筋萎縮症
.9 その他および詳細不明の症状
349 その他の脊髄の疾患
.0 脊髄空洞症および延髄空洞症
.9 その他

神経および末梢神経節の疾患（350－358）

350 顔面神経麻痺
351 三叉神経痛
352 上腕神経炎
353 坐骨神経痛
354 多発神経炎および多発神経根炎
355 その他および詳細不明の神経痛および神経炎
356 その他の脳神経の疾患
357 その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）
358 末梢自律神経系の疾患

眼の炎症性疾患（360－369）

360 結膜炎および眼炎
361 眼瞼炎
362 麦粒腫
363 角膜炎
364 虹彩炎
365 脈絡膜炎
366 その他のブドウ膜の炎症
367 視神経および網膜の炎症
368 涙腺および涙管の炎症
369 その他の眼の炎症性疾患

その他の眼の疾患および病態（370－379）

370 屈折異常
371 角膜混濁
372 翼状片
373 斜視
374 白内障
375 緑内障
376 網膜剝離
377 その他の網膜および視神経の疾患
378 その他の眼の疾患
379 盲

耳および乳様突起の疾患（380－389）

380 外耳炎
381 乳様突起炎の記載のない中耳炎
382 乳様突起炎を伴う中耳炎
383 中耳炎の記載のない乳様突起炎
384 その他の耳の炎症性疾患
385 メニエール病
386 耳硬化症
387 その他の耳および乳様突起の疾患
388 聾唖
389 その他の聾

Ⅶ 循環器系の疾患

活動性リウマチ熱（390－392）

390 心侵襲の記載のないリウマチ熱
391 心侵襲を伴うリウマチ熱
.0 活動性リウマチ性心膜炎
.1 活動性リウマチ性心内膜炎

Other psychoses
Unspecified psychosis

Neuroses, personality disorders and other non-psychotic mental disorders

Neuroses
Anxiety neurosis
Hysterical neurosis
Phobic neurosis
Obsessive compulsive neurosis
Depressive neurosis
Neurasthenia
Depersonalization syndrome
Hypochondriacal neurosis
Other
Unspecified neurosis
Personality disorders
Sexual deviation
Alcoholism
Episodic excessive drinking
Habitual excessive drinking
Alcoholic addiction
Other and unspecified alcoholism
Drug dependence
Physical disorders of presumably psychogenic origin
Cardiovascular
Gastro-intestinal
Other
Special symptoms not elsewhere classified
Transient situational disturbances
Behaviour disorders of childhood
Mental disorders not specified as psychotic associated with physical conditions

Mental retardation

Borderline mental retardation
Mild mental retardation
Moderate mental retardation
Severe mental retardation
Profound mental retardation
Unspecified mental retardation

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS

Inflammatory diseases of the central nervous system

Meningitis
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Intracranial and intraspinal abscess
Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection

Hereditary and familial diseases of nervous system

Hereditary neuromuscular disorders
Neuropathic muscular atrophy
Familial progressive spinal muscular atrophy
Amyotonia congenita
Progressive muscular dystrophy
Other
Hereditary diseases of the striato-pallidal system
Hereditary ataxia
Other hereditary and familial diseases of nervous system

Other diseases of central nervous system

Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Paralysis agitans
Cerebral spastic infantile paralysis
Other cerebral paralysis
Epilepsy
Generalized non-convulsive
Generalized convulsive
Status epilepticus
Partial
Other and unspecified
Migraine
Other diseases of brain
Motor neurone disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive bulbar palsy
Other progressive muscular atrophy
Other and unspecified manifestations
Other diseases of spinal cord
Syringomyelia and syringobulbia
Other

Diseases of nerves and peripheral ganglia

Facial paralysis
Trigeminal neuralgia
Brachial neuritis
Sciatica
Polyneuritis and polyradiculitis
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Other diseases of cranial nerves
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Diseases of peripheral autonomic nervous system

Inflammatory diseases of the eye

Conjunctivitis and ophthalmia
Blepharitis
Hordeolum
Keratitis
Iritis
Choroiditis
Other inflammation of uveal tract
Inflammation of optic nerve and retina
Inflammation of lacrimal glands and ducts
Other inflammatory diseases of eye

Other diseases and conditions of eye

Refractive errors
Corneal opacity
Pterygium
Strabismus
Cataract
Glaucoma
Detachment of retina
Other diseases of retina and optic nerve
Other diseases of eye
Blindness

Diseases of the ear and mastoid process

Otitis externa
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media with mastoiditis
Mastoiditis without mention of otitis media
Other inflammatory diseases of ear
Ménière's disease
Otosclerosis
Other diseases of ear and mastoid process
Deaf mutism
Other deafness

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM

Active rheumatic fever

Rheumatic fever without mention of heart involvement
Rheumatic fever with heart involvement
Active rheumatic pericarditis
Active rheumatic endocarditis

.2 活動性リウマチ性心筋炎
.9 その他の活動性リウマチ性心疾患
.9a 活動性リウマチ性心炎
.9b そ の 他
392 舞 踏 病
.0 心侵襲を伴うもの
.9 心侵襲の記載のないもの

慢性リウマチ性心疾患（393－398）

393 心 膜 の 疾 患
394 僧帽弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
395 大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
396 僧帽弁および大動脈弁の疾患
.0 リウマチ性と明示されたもの
.9 リウマチ性と明示されないもの
397 その他の心内膜構造の疾患
398 その他のリウマチ性と明示された心疾患

高血圧性疾患（400－404）

400 悪性高血圧症
.0 臓器障害の記載のないもの
.1 心侵襲を伴うもの
.2 脳血管侵襲を伴うもの
.3 腎侵襲を伴うもの
.9 多臓器侵襲を伴うもの
401 本態性良性高血圧症
402 高血圧性心疾患
403 高血圧性腎疾患
404 高血圧性心腎疾患

虚血性心疾患（410－414）

.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
410 急性心筋梗塞症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
411 その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
412 慢性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
413 狭 心 症
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの
414 無症候性虚血性心疾患
.0 高血圧性疾患を伴うもの
.9 高血圧性疾患の記載のないもの

その他の心疾患（420－429）

420 非リウマチ性急性心膜炎
421 急性および亜急性心内膜炎
.0 急性および亜急性細菌性心内膜炎
.9 その他の急性心内膜炎
422 急 性 心 筋 炎
423 非リウマチ性慢性心膜疾患
424 心内膜の慢性疾患
.0 非リウマチ性僧帽弁
.1 非リウマチ性大動脈弁
.9 その他の心内膜構造
425 心 筋 病
426 肺 性 心 疾 患
427 症候性心疾患
.0 うっ血性心不全
.1 左 室 不 全
.2 心臓ブロック

Active rheumatic myocarditis
Other active rheumatic heart disease
Acute rheumatic carditis
Other
Chorea
With heart involvement
Without mention of heart involvement

Chronic rheumatic heart disease

Diseases of pericardium
Diseases of mitral valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of aortic valve
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of mitral and aortic valves
Specified as rheumatic
Not specified as rheumatic
Diseases of other endocardial structures
Other heart disease, specified as rheumatic

Hypertensive disease

Malignant hypertension
Without mention of organ damage
With heart involvement
With cerebrovascular involvement
With renal involvement
With multiple organ involvement
Essential benign hypertension
Hypertensive heart disease
Hypertensive renal disease
Hypertensive heart and renal disease

Ischaemic heart disease

With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Acute myocardial infarction
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Other acute and subacute forms of ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Chronic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Angina pectoris
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease
Asymptomatic ischaemic heart disease
With hypertensive disease
Without mention of hypertensive disease

Other forms of heart disease

Acute pericarditis, non-rheumatic
Acute and sub-acute endocarditis
Acute and sub-acute bacterial endocarditis
Other acute endocarditis
Acute myocarditis
Chronic disease of pericardium, non-rheumatic
Chronic disease of endocardium
Mitral valve, non-rheumatic
Aortic valve, non-rheumatic
Other endocardial structures
Cardiomyopathy
Pulmonary heart disease
Symptomatic heart disease
Congestive heart failure
Left ventricular failure
Heart block

.9 その他の心臓律動障害
428 その他の心筋機能不全
429 診断名不明確の心疾患

脳血管疾患（430－438）

.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
430 くも膜下出血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
431 脳 出 血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
432 脳前動脈閉塞
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
433 脳 血 栓 症
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
434 脳 塞 栓 症
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
435 一過性脳虚血
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
436 診断名不明確の急性脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
437 全般性虚血性脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.9 高血圧の記載のないもの
438 その他および診断名不明確の脳血管疾患
.0 高血圧（良性）を伴うもの
.0a 脳 軟 化
.0b そ の 他
.9 高血圧の記載のないもの
.9a 脳 軟 化
.9b そ の 他

動脈，小動脈および毛細管の疾患（440－448）

440 動 脈 硬 化 症
.0 大 動 脈
.1 腎 動 脈
.2 四 肢 の 動 脈
.3 その他の明示された動脈
.9 全身および詳細不明の動脈
441 大動脈瘤（非梅毒性）
.0 解離性大動脈瘤（各部位）
.1 胸部大動脈瘤
.2 腹部大動脈瘤
.9 そ の 他
442 その他の動脈瘤
443 その他の末梢血管疾患
.0 レノー症候群
.1 閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）
.2～.9 その他および詳細不明
444 動脈塞栓症および血栓症
445 壊 疽
.0 動脈硬化性壊疽
.9 他に分類されない壊疽
446 結節性多発動脈炎および類似疾患
447 その他の動脈および小動脈の疾患
448 毛細管の疾患

静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患（450－458）

450 肺塞栓症および硬塞症
451 静脈炎および血栓静脈炎
.0 下 肢
.9 その他および部位不明

Other disorders of heart rhythm
Other myocardial insufficiency
Ill-defined heart disease

Cerebrovascular disease

With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Subarachnoid haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral haemorrhage
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Occlusion of pre-cerebral arteries
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral thrombosis
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Cerebral embolism
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Transient cerebral ischaemia
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Acute but ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Generalized ischaemic cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Without mention of hypertension
Other and ill-defined cerebrovascular disease
With hypertension (benign)
Cerebral softening
Other
Without mention of hypertension
Cerebral softening
Other

Diseases of arteries, arterioles and capillaries

Arteriosclerosis
Of aorta
Of renal artery
Of arteries of the extremities
Of other specified arteries
Generalized and unspecified
Aortic aneurysm (non-syphilitic)
Dissecting aneurysm (any part)
Aneurysm, thoracic
Aneurysm, abdominal
Other
Other aneurysm
Other peripheral vascular disease
Raynaud's syndrome
Thrombo-angiitis obliterans (Buerger's disease)
Other and unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Gangrene
Arteriosclerotic gangrene
Gangrene not elsewhere classified
Polyarteritis nodosa and allied conditions
Other diseases of arteries and arterioles
Diseases of capillaries

Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system

Pulmonary embolism and infarction
Phlebitis and thrombophlebitis
Of lower extremities
Of other and unspecified sites

452 門脈血栓症
453 その他の静脈塞栓症および血栓症
454 下肢の静脈瘤
455 痔核
456 その他の部位の静脈瘤
.0 食道
.1,.9 その他
457 リンパ管の非感染性疾患
458 その他の循環器系の疾患
.0 低血圧症
.9 その他および詳細不明の循環器系の疾患

Portal vein thrombosis
Other venous embolism and thrombosis
Varicose veins of lower extremities
Haemorrhoids
Varicose veins of other sites
Of oesophagus
Other
Non-infective disease of lymphatic channels
Other diseases of circulatory system
Hypotension
Other and unspecified circulatory diseases

Ⅷ 呼吸器系の疾患

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM

急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）(460－466)

460 急性鼻咽頭炎（かぜ）
461 急性副鼻腔炎
462 急性咽頭炎
463 急性扁桃炎
464 急性喉頭炎および気管炎
465 多発または部位不明の急性上気道感染
466 急性気管支炎および細気管支炎

Acute respiratory infections (except influenza)

Acute nasopharyngitis (common cold)
Acute sinusitis
Acute pharyngitis
Acute tonsillitis
Acute laryngitis and tracheitis
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Acute bronchitis and bronchiolitis

インフルエンザ（470－474）

470 性質不明のインフルエンザ
471 肺炎を伴うインフルエンザ
472 その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ
473 消化器症状を伴うインフルエンザ
474 神経症状を伴うインフルエンザ

Influenza

Influenza unqualified
Influenza with pneumonia
Influenza with other respiratory manifestations
Influenza with digestive manifestations
Influenza with nervous manifestations

肺炎（480－486）

480 ウイルス肺炎
481 肺炎球菌性肺炎
482 その他の細菌性肺炎
483 その他の明示された病原体による肺炎
484 急性間質性肺炎
485 詳細不明の気管支肺炎
486 詳細不明の肺炎

Pneumonia

Viral pneumonia
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to other specified organism
Acute interstitial pneumonia
Bronchopneumonia, unspecified
Pneumonia, unspecified

気管支炎，肺気腫および喘息（490－493）

490 詳細不明の気管支炎
491 慢性気管支炎
492 肺気腫
493 喘息

Bronchitis, emphysema and asthma

Bronchitis, unqualified
Chronic bronchitis
Emphysema
Asthma

その他の上気道の疾患（500－508）

500 扁桃肥大およびアデノイド
501 扁桃周囲膿瘍
502 慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎
503 慢性副鼻腔炎
504 鼻中隔彎曲症
505 鼻茸
506 慢性喉頭炎
507 枯草熱
508 その他の上気道の疾患

Other diseases of upper respiratory tract

Hypertrophy of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic sinusitis
Deflected nasal septum
Nasal polyp
Chronic laryngitis
Hay fever
Other diseases of upper respiratory tract

その他の呼吸器系の疾患（510－519）

510 膿胸
511 胸膜炎
.0 滲出または結核の記載のないもの
.1 結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの
.2 その他の滲出型（結核以外のもの）
512 自発気胸
513 肺膿瘍
514 肺うっ血および血液降下症
515 けい肺およびけい酸による塵肺症
.0 けい肺
.1 炭けい肺
.2 石綿肺

Other diseases of respiratory system

Empyema
Pleurisy
Without mention of effusion or tuberculosis
With effusion, with mention of a bacterial cause other than tuberculosis
Other specified forms of effusion, except tuberculosis
Spontaneous pneumothorax
Abscess of lung
Pulmonary congestion and hypostasis
Pneumoconiosis due to silica and silicates
Silicosis
Anthracosilicosis
Asbestosis

.9 その他（詳細不明の塵肺症を含む）
516 その他の塵肺症および類似症
517 その他の慢性間質性肺炎
518 気管支拡張症
519 その他の呼吸器系の疾患
.0 肺虚脱
.1 急性肺水腫
.2 その他の肺の疾患
.9 その他

Other, including pneumoconiosis unspecified
Other pneumoconioses and related diseases
Other chronic interstitial pneumonia
Bronchiectasis
Other diseases of respiratory system
Pulmonary collapse
Acute oedema of lung
Other diseases of lung
Other

Ⅸ 消化器系の疾患

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM

口腔，唾液腺および顎の疾患（520－529）

520 歯の発育および萌出異常
521 歯の硬組織の疾患
522 歯髄および根尖歯周組織の疾患
523 歯周疾患
524 不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常
525 その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態
526 顎の疾患
527 唾液腺の疾患
528 口腔軟組織の疾患（歯肉および舌を除く）
.0 口内炎
.1～.9 その他および詳細不明
529 舌の疾患およびその他の口腔の病態

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

Disorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of the teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Periodontal diseases
Dento-facial anomalies including malocclusion
Other diseases and conditions of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Diseases of the salivary glands
Diseases of the oral soft tissues, excluding gingiva and tongue
Stomatitis
Other and unspecified
Diseases of the tongue and other oral conditions

食道，胃および十二指腸の疾患（530－537）

530 食道の疾患
531 胃潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
532 十二指腸潰瘍
.0 穿孔を伴うもの
.9 穿孔の記載のないもの
533 部位不明の消化性潰瘍
534 胃空腸潰瘍
535 胃炎および十二指腸炎
536 胃の機能障害
537 その他の胃および十二指腸の疾患

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

Diseases of oesophagus
Ulcer of stomach
With perforation
Without mention of perforation
Ulcer of duodenum
With perforation
Without mention of perforation
Peptic ulcer, site unspecified
Gastrojejunal ulcer
Gastritis and duodenitis
Disorders of function of stomach
Other diseases of stomach and duodenum

虫垂炎（540－543）

540 急性虫垂炎
.0 腹膜炎を伴うもの
.9 腹膜炎の記載のないもの
541 性質不明の虫垂炎
542 その他の虫垂炎
543 その他の虫垂の疾患

Appendicitis

Acute appendicitis
With peritonitis
Without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix

腹腔ヘルニア（550－553）

550 閉塞の記載のないそけいヘルニア
551 その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア
552 閉塞を伴うそけいヘルニア
553 その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア

Hernia of abdominal cavity

Inguinal hernia without mention of obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Inguinal hernia with obstruction
Other hernia of abdominal cavity with obstruction

その他の腸および腹膜の疾患（560－569）

560 腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）
.0 重積
.1 麻痺性イレウス
.2 軸捻
.3 腸充塞
.9 その他および詳細不明
561 非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）
562 腸憩室
563 慢性腸炎および潰瘍性大腸炎
.0 限局性腸炎
.1 潰瘍性大腸炎
.9 その他
564 腸の機能障害
565 裂肛および痔瘻

Other diseases of intestine and peritoneum

Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
Paralytic ileus
Volvulus
Impaction of intestine
Other and unspecified
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, of non-infectious origin
Diverticula of intestine
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Regional enteritis
Ulcerative colitis
Other
Functional disorders of intestines
Anal fissure and fistula

566 肛門部および直腸部の膿瘍
567 腹膜炎
568 腹膜癒着
569 その他の腸および腹膜の疾患

肝臓，胆嚢および膵臓の疾患(570－577)

570 急性および亜急性肝臓壊死
571 肝硬変
572 化膿性肝炎および肝膿瘍
573 その他の肝臓の疾患
574 胆石症
575 結石の記載のない胆嚢炎および胆管炎
576 その他の胆嚢および胆管の疾患
577 膵臓の疾患
.0 急性膵臓炎
.1 慢性膵臓炎
.9 その他の膵臓の疾患

X 性尿器系の疾患

腎炎およびネフローゼ(580－584)

580 急性腎炎
581 ネフローゼ症候群
582 慢性腎炎
583 急性，慢性の別不明の腎炎
584 性質不明の腎臓の萎縮

その他の泌尿器系の疾患(590－599)

590 腎臓の感染
.0 慢性腎盂腎炎
.1 その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎
.2 腎臓および腎周囲組織の膿瘍
.9 その他
591 水腎症
592 腎臓および尿管の結石
593 その他の腎臓および尿管の疾患
594 その他の泌尿器系の結石
595 膀胱炎
596 その他の膀胱の疾患
597 尿道炎（非性病性）
598 尿道狭窄
599 その他の尿路疾患

男性性器の疾患(600－607)

600 前立腺肥大症
601 前立腺炎
602 その他の前立腺の疾患
603 陰嚢水瘤
604 睾丸炎および副睾丸炎
605 過長包皮および包茎
606 男性不妊症
607 その他の男性性器の疾患

乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患(610－616)

610 乳房の慢性嚢胞性疾患
611 その他の乳房の疾患
612 急性卵管炎および卵巣炎
613 慢性卵管炎および卵巣炎
614 急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎
615 その他の卵巣および卵管の疾患
616 子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患(女性)

子宮およびその他の女性性器の疾患(620－629)

620 子宮頸の感染性疾患
621 その他の子宮頸の疾患
622 子宮（頸を除く），腟および外陰の感染性疾患
623 子宮腟脱
624 子宮の位置異常
625 その他の子宮の疾患

Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritoneal adhesions
Other diseases of intestines and peritoneum

Diseases of liver, gallbladder and pancreas

Acute and subacute necrosis of liver
Cirrhosis of liver
Suppurative hepatitis and liver abscess
Other diseases of liver
Cholelithiasis
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Other diseases of pancreas

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM

Nephritis and nephrosis

Acute nephritis
Nephrotic syndrome
Chronic nephritis
Nephritis, unqualified
Renal sclerosis, unqualified

Other diseases of urinary system

Infections of kidney
Chronic pyelonephritis
Other pyelonephritis, pyelitis and pyelocystitis
Abscess of kidney and perirenal tissue
Other
Hydronephrosis
Calculus of kidney and ureter
Other diseases of kidney and ureter
Calculus of other parts of urinary system
Cystitis
Other diseases of bladder
Urethritis (non-venereal)
Stricture of urethra
Other diseases of urinary tract

Diseases of male genital organs

Hyperplasia of prostate
Prostatitis
Other diseases of prostate
Hydrocele
Orchitis and epididymitis
Redundant prepuce and phimosis
Sterility, male
Other diseases of male genital organs

Diseases of breast, ovary, fallopian tube and parametrium

Chronic cystic disease of breast
Other diseases of breast
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Other diseases of ovary and fallopian tube
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)

Diseases of uterus and other female genital organs

Infective diseases of cervix uteri
Other diseases of cervix
Infective diseases of uterus (except cervix), vagina and vulva
Uterovaginal prolapse
Malposition of uterus
Other diseases of uterus

626 月経異常
627 閉経期症状
628 女性不妊症
629 その他の女性性器の疾患

XI 妊娠，分娩および産褥の合併症

妊娠の合併症(630－634)

630 妊娠時の性器の感染
631 子宮外妊娠
632 妊娠時出血
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2～.9 その他および詳細不明
633 妊娠貧血
634 その他の妊娠の合併症
.2 胞状奇胎
.0，.1，.3～.9 その他

妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症(635－639)

635 妊娠および産褥時に起きた尿路感染
636 妊娠および産褥時に起きた腎疾患
637 子癇前症，子癇および詳細不明の妊娠中毒症
.0 子癇前症
.1 子癇
.9 詳細不明の妊娠中毒症
638 妊娠悪阻
639 その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症
.0 急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他

流産(640－645)

640 医学的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
641 その他の法律的適応による人工流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
642 その他の理由による人工流産
643 自然流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
644 人工または自然と明示されない流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他
645 その他の流産
.1 妊娠中毒症を伴うもの
.0，.2，.9 その他

分娩(650－662)

650 合併症の記載のない分娩
651 前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩
.a 前置胎盤を合併するもの
.b 胎盤早期剝離を合併するもの
.c その他
652 停留胎盤を合併する分娩
653 その他の分娩後出血を合併する分娩
.a 弛緩出血
.b その他
654 骨盤異常を合併する分娩
655 胎児骨盤不適合を合併する分娩
656 胎児の位置異常を合併する分娩
657 その他の原因による遷延分娩
658 会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）
659 子宮破裂を伴う分娩
660 その他の産科的損傷を伴う分娩
661 その他の合併症を伴う分娩

Disorders of menstruation
Menopausal symptoms
Sterility, female
Other diseases of female genital organs

COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM

Complications of pregnancy

Infections of genital tract during pregnancy
Ectopic pregnancy
Haemorrhage of pregnancy
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Other and unspecified
Anaemia of pregnancy
Other complications of pregnancy
Hydatidiform mole
Other

Urinary infections and toxaemias of pregnancy and the puerperium

Urinary infections arising during pregnancy and the puerperium
Renal disease arising during pregnancy and the puerperium
Pre-eclampsia, eclampsia and toxaemia unspecified
Pre-eclampsia
Eclampsia
Toxaemia, unspecified
Hyperemesis gravidarum
Other toxaemias of pregnancy and the puerperium
Acute and subacute necrosis of liver
Other

Abortion

Abortion induced for medical indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other legal indications
With toxaemia
Other
Abortion induced for other reasons
Spontaneous abortion
With toxaemia
Other
Abortion not specified as induced or spontaneous
With toxaemia
Other
Other abortion
With toxaemia
Other

Delivery

Delivery without mention of complication
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
By placenta praevia
By detachment of placenta
Other
Delivery complicated by retained placenta
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
By atonic bleeding
Other
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Delivery complicated by foetopelvic disproportion
Delivery complicated by malpresentation of foetus
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Delivery with rupture of uterus
Delivery with other obstetrical trauma
Delivery with other complications

662 合併症のない分娩における麻酔死

産褥の合併症(670－678)

670 分娩および産褥の敗血症
671 産褥静脈炎および血栓症
672 産褥時の原因不明の発熱
673 産褥性肺塞栓症
674 産褥における脳出血
675 産褥性血液異混和症
676 産褥期貧血
677 その他および詳細不明の産褥の合併症
678 乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常

XII 皮膚および皮下組織の疾患

皮膚および皮下組織の感染(680－686)

680 癤およびよう
681 手指および足指の蜂巣織炎
682 その他の蜂巣織炎および膿瘍
683 急性リンパ節炎
684 膿痂疹
685 毛巣嚢胞
686 その他の皮膚および皮下組織の局所感染

その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態(690－698)

690 脂漏性皮膚炎
691 小児湿疹および関連症
692 その他の湿疹および皮膚炎
693 疱疹状皮膚炎
694 天疱瘡
695 紅斑症
.0 中毒性紅斑
.1 多形滲出性紅斑
.2 結節性紅斑
.9a リッター新生児剝脱状皮膚炎
.3, .4, .9b その他および詳細不明
696 乾癬および類似疾患
697 苔癬
698 瘙痒症およびその関連症

その他の皮膚および皮下組織の疾患(700－709)

700 うおのめおよび胼胝
701 その他の皮膚の肥大症および萎縮症
702 その他の皮膚症
703 爪の疾患
704 毛髪および毛嚢の疾患
705 汗腺の疾患
706 脂腺の疾患
707 皮膚の慢性潰瘍
708 蕁麻疹
709 その他の皮膚の疾患

XIII 筋骨格系および結合織の疾患

関節炎およびリウマチ(リウマチ熱を除く)(710－718)

710 化膿性病原体による急性関節炎
711 急性非化膿性関節炎
712 慢性関節リウマチおよび類似症
713 変形性関節症および類似症
.0 変形性関節症
.1 変形性脊椎症
.2 外傷性脊椎症
714 その他の関節炎の特殊型
.0 外傷性関節炎
.9 その他
715 詳細不明の関節炎

Anaesthetic death in uncomplicated delivery

Complications of the puerperium

Sepsis of childbirth and the puerperium
Puerperal phlebitis and thrombosis
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pulmonary embolism
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Puerperal blood dyscrasias
Anaemia of the puerperium
Other and unspecified complications of the puerperium
Mastitis and other disorders of lactation

DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE

Infections of skin and subcutaneous tissue

Boil and carbuncle
Cellulitis of finger and toe
Other cellulitis and abscess
Acute lymphadenitis
Impetigo
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue

Other inflammatory conditions of skin and subcutaneous tissue

Seborrhoeic dermatitis
Infantile eczema and related conditions
Other eczema and dermatitis
Dermatitis herpetiformis
Pemphigus
Erythematous conditions
Toxic erythema
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter
Other and unspecified
Psoriasis and similar disorders
Lichen
Pruritus and related conditions

Other diseases of skin and subcutaneous tissue

Corns and callosities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Other dermatoses
Diseases of nail
Diseases of hair and hair follicles
Diseases of sweat glands
Diseases of sebaceous glands
Chronic ulcer of skin
Urticaria
Other diseases of skin

DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE

Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever

Acute arthritis due to pyogenic organisms
Acute non-pyogenic arthritis
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis and allied conditions
Osteo-arthritis
Spondylitis osteo-arthritica
Traumatic spondylopathy
Other specified forms of arthritis
Traumatic arthritis
Other
Arthritis, unspecified

716 多発筋炎および皮膚筋炎
717 その他の非関節性リウマチ
718 詳細不明のリウマチ

骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患(720－729)

720 骨髄炎および骨膜炎
.0 急性骨髄炎
.1 慢性骨髄炎
.2 詳細不明の骨髄炎
.3 骨髄炎の記載のない骨膜炎
721 変形性骨炎
722 骨軟骨症
723 その他の骨の疾患
724 関節内障
725 椎間板ヘルニア
726 仙腸関節の障害
727 関節の強直
728 脊椎性有痛症候群
729 その他の関節の疾患

その他の筋骨格系の疾患(730－738)

730 バニオン
731 滑膜炎，滑液嚢炎および腱鞘炎
732 感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患
733 その他の筋，腱および筋膜の疾患
.0 重症筋無力症
.1 筋萎縮症(特発性)
.9 その他
734 結合織のびまん性疾患
735 脊柱異常彎曲
736 扁平足
737 外反足母指および内反足母指
738 その他の奇形

XIV 先天異常

740 無脳症
741 二分脊椎
.0 水頭症を伴うもの
.9 水頭症の記載のないもの
742 先天性水頭症
743 その他の神経系の先天異常
.0 脳瘤
.1 小頭症
.2 その他の脳の明示された異常
.3 その他の脊髄の明示された異常
.4, .8 その他の神経系の異常
.9 詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常
744 眼の先天異常
745 耳，顔および頸の先天異常
746 心臓の先天異常
.0 総動脈幹残遺
.1 大血管の転位
.2 ファローの四徴
.3 心室中隔欠損
.4 心房中隔欠損
.5 共房室口
.6 心臓弁膜の異常
.7 心内膜線維弾性症
.8 その他の明示された心臓の異常
.9 詳細不明の心臓の異常
747 その他の循環器系の先天異常
748 呼吸器系の先天異常
749 口蓋裂および唇裂
.0 口蓋裂
.1 唇裂
.2 唇裂を伴う口蓋裂
750 その他の上部消化管の先天異常
.1 幽門狭窄
.0, .2～.9 その他および詳細不明

Polymyositis and dermatomyositis
Other non-articular rheumatism
Rheumatism, unspecified

Osteomyelitis and other diseases of bone and joint

Osteomyelitis and periostitis
Acute osteomyelitis
Chronic osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis
Periostitis without mention of osteomyelitis
Osteitis deformans
Osteochondrosis
Other diseases of bone
Internal derangement of joint
Displacement of intervertebral disc
Affection of sacro-iliac joint
Ankylosis of joint
Vertebrogenic pain syndromes
Other diseases of joint

Other diseases of musculoskeletal system

Bunion
Synovitis, bursitis and tenosynovitis
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Myasthenia gravis
Muscular atrophy (idiopathic)
Other
Diffuse diseases of connective tissue
Curvature of spine
Flat foot
Hallux valgus and varus
Other deformities

CONGENITAL ANOMALIES

Anencephalus
Spina bifida
With hydrocephalus
Without mention of hydrocephalus
Congenital hydrocephalus
Other congenital anomalies of nervous system
Encephalocele
Microcephalus
Other specified anomalies of brain
Other specified anomalies of spinal cord
Other anomalies of nervous system
Unspecified anomalies of brain, spinal cord and nervous system
Congenital anomalies of eye
Congenital anomalies of ear, face and neck
Congenital anomalies of heart
Common truncus
Transposition of great vessels
Tetralogy of Fallot
Ventricular septal defect
Atrial septal defect
Ostium atrioventriculare commune
Anomalies of heart valves
Fibroelastosis cordis
Other specified anomalies of heart
Unspecified anomalies of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
Cleft palate
Cleft lip
Cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
Pyloric stenosis
Other and unspecified

751 その他の消化器系の先天異常
752 性器の先天異常
753 泌尿器系の先天異常
754 内反足（先天性）
755 その他の体肢の先天異常
756 その他の筋骨格系の先天異常
757 皮膚，毛髪および爪の先天異常
758 その他および詳細不明の先天異常
759 多系統におよぶ先天性症候群

XV 周産期疾病および死亡の主要原因

760 母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患
.0 慢性リウマチ性心疾患
.1 先天性心疾患
.2 慢性高血圧症
.3 その他の慢性循環器系疾患
.3a その他の心疾患
.3b そ の 他
.4 慢 性 腎 炎
.5 その他の慢性性尿器系疾患
761 その他の妊娠に関連のない母体側の状態
.0 梅 毒
.1 糖 尿 病
.2 インフルエンザ
.3 風 疹
.4 トキソプラスマ症
.5 損 傷
.6 手 術
.7 胎盤通過性化学物質の作用
.9 その他の母体側の原因
.9a 結 核
.9b 悪性新生物
.9c 良性および性質不詳の新生物
.9d 精 神 障 害
.9e 呼吸器系の疾患
.9f 消化器系の疾患
.9g その他の母体側の疾患
.9h 習慣性流早死産
.9i 過 労
.9j その他の母体側の診断名不明確の状態
762 妊 娠 中 毒 症
.0 妊娠時に起きた腎疾患
.1 子 癇 前 症
.2 子 癇
.3 詳細不明の妊娠中毒症
.4 妊 娠 悪 阻
.5 妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死
.9 その他の妊娠中毒症
763 母体の分娩前および分娩時の感染
.0 妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎
.1 その他の妊娠時の性尿器の感染
.9 そ の 他
764 骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨盤骨の異常を伴うもの
.0b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨盤骨の異常を伴うもの
.1b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨盤骨の異常を伴うもの
.2b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨盤骨の異常を伴うもの
.3b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨盤骨の異常を伴うもの
.4b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの

Other congenital anomalies of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Clubfoot (congenital)
Other congenital anomalies of limbs
Other congenital anomalies of musculoskeletal system
Congenital anomalies of skin, hair and nails
Other and unspecified congenital anomalies
Congenital syndromes affecting multiple systems

CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY

Chronic circulatory and genito-urinary diseases in mother
Chronic rheumatic heart disease
Congenital heart disease
Chronic hypertension
Other chronic diseases of circulatory system
Other heart diseases
Other
Chronic nephritis
Other chronic diseases of genito-urinary system
Other maternal conditions unrelated to pregnancy
Syphilis
Diabetes mellitus
Influenza
Rubella
Toxoplasmosis
Injury
Operation
Chemical substances transmitted through placenta
Other maternal causes
Tuberculosis
Malignant neoplasms
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
Mental disorders
Diseases of respiratory system
Diseases of digestive system
Other maternal diseases
Habitual abortion
Fatigue
Other maternal ill-defined conditions
Toxaemia of pregnancy
Renal disease arising during pregnancy
Pre-eclampsia of pregnancy
Eclampsia of pregnancy
Toxaemia unspecified
Hyperemesis gravidarum
Acute and sub-acute necrosis of liver arising during pregnancy
Other toxaemia of pregnancy
Maternal ante-and intrapartum infection
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Other infections of genito urinary tract during pregnancy
Other
Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis
With birth injury to brain
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to spinal cord
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With birth injury to bone or nerve
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With other or unspecified birth injury
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues

.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨盤骨の異常を伴うもの
.9b 骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの
765 胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
766 胎児の位置異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.0a 骨 盤 位
.0b そ の 他
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.1a 骨 盤 位
.1b そ の 他
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.2a 骨 盤 位
.2b そ の 他
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.3a 骨 盤 位
.3b そ の 他
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.4a 骨 盤 位
.4b そ の 他
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
.9a 骨 盤 位
.9b そ の 他
767 娩出力異常を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
768 その他および詳細不明の合併症を伴う難産
.0 脳の出生時損傷を伴うもの
.1 脊髄の出生時損傷を伴うもの
.2 骨または神経の出生時損傷を伴うもの
.3 その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの
.4 仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの
.9 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの
769 その他の妊娠および分娩の合併症
.0 頸管無力症
.1 早期破水
.2 羊水過多症
.3 子宮外妊娠
.4 多胎妊娠
.5 詳細不明の母体死亡
.9 そ の 他
.9a 胎盤状況の記載のない出血
.9b 羊水過少症
.9c そ の 他
770 胎 盤 異 常
.0 前置胎盤
.1 胎盤早期剝離
.2 胎盤硬塞
.8 そ の 他
.9 詳 細 不 明
771 臍 帯 異 常
.0 臍帯圧迫
.1 臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出
.9 そ の 他
.9a 臍 帯 巻 絡
.9b そ の 他
772 原因の記載のない出生時損傷
.0 脳
.1 脊 髄

Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By abnormality of bony pelvis
By abnormality of other pelvic organs and tissues
Difficult labour with disproportion, but no mention of abnormality of pelvis
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with malposition of foetus
With birth injury to brain
By breech presentation
Other
With birth injury to spinal cord
By breech presentation
Other
With birth injury to bone or nerve
By breech presentation
Other
With other or unspecified birth injury
By breech presentation
Other
With asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
By breech presentation
Other
Difficult labour with abnormality of forces of labour
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Difficult labour with other and unspecified complications
With birth injury to brain
With birth injury to spinal cord
With birth injury to bone or nerve
With other or unspecified birth injury
With asphyxia, anoxia or hypoxia
Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
Other complications of pregnancy and childbirth
Incompetent cervix
Premature rupture of membranes
Hydramnios
Ectopic pregnancy
Multiple pregnancy
Maternal death unspecified
Other
Haemorrhage without mention of placental conditions
Oligohydramnios
Other
Conditions of placenta
Placenta praevia
Premature separation of placenta
Placental infarction
Other
Unspecified
Conditions of umbilical cord
Compression of cord
Prolapse of cord without mention of compression
Other
Entanglement of umbilical cord
Other
Birth injury without mention of cause
To brain
To spinal cord

.2 骨または神経
.9 その他および詳細不明
773 妊娠の中絶
.a 経済的理由による人工妊娠中絶
.b 父または近親者の疾患による人工妊娠中絶
.c その他の人工妊娠中絶
.d その他
774 核黄疸を伴う新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
775 核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患
.0 Rh因子不適合を伴うもの
.1 ABO因子不適合を伴うもの
.2 その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの
.9 原因の記載のないもの
776 他に分類されない無酸素症および低酸素症
.0 産道内容の吸引
.1 硝子様膜症
.2 呼吸窮迫症候群
.3 胎児側窮迫
.4 子宮内無酸素症
.9 詳細不明の新生児仮死
777 詳細不明の未熟児
778 その他の胎児または新生児の異常
.0 出生前の胎児の血液喪失
.1 過熟児
.2 新生児の出血性疾患
.3 寒冷傷害症候群
.9 その他
.9a 新生児の黄疸
.9b その他
779 原因不明の胎児死亡
.0 浸軟児
.9 その他
.9a 子宮内胎児死亡
.9b 原因不明

To bone or nerve
Other and unspecified
Termination of pregnancy
Induced abortion for financial indication
Induced abortion for diseases of father or relatives
Induced abortion for other indications
Other
Haemolytic disease of newborn with kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Haemolytic disease of newborn without mention of kernicterus
With Rh incompatibility
With ABO incompatibility
With other or unspecified blood incompatibility
Without mention of cause
Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified
Aspiration of content of birth canal
Hyaline membrane disease
Respiratory distress syndrome
Foetal distress
Intra-uterine anoxia
Asphyxia of newborn unspecified
Immaturity, unqualified
Other conditions of foetus or newborn
Foetal blood loss before birth
Post-maturity
Haemorrhagic disease of newborn
Cold injury syndrome
Other
Jaundice of newborn
Other
Foetal death of unknown cause
Maceration
Other
Death in utero
Other

XVI 症状および診断名不明確の状態

SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS

系統または器管に関する症状（780－789）

Symptoms referable to systems or organs

780 神経系および特殊感覚に関する症状
.2 全身けいれん
.0, .1, .3～.8 その他
781 その他の神経系および特殊感覚に関する症状
782 心血管系およびリンパ系に関する症状
.4 心臓麻痺
.0～.3, .5～.9 その他
783 呼吸器系に関する症状
.1 喀血
.2 呼吸困難
.0, .3～.7 その他
784 上部消化管に関する症状
.1 はきけおよび嘔吐
.2 幽門けいれん
.4 嚥下困難
.5 吐血
.0, .3, .6, .7 その他
785 腹部および下部消化管に関する症状
.2 黄疸（新生児を除く）
.3 腹水
.0, .1, .4～.8 その他
786 性尿器系に関する症状
.1 尿閉
.5 乏尿，無尿（新生児を除く）
.0, .2～.4, .6, .7 その他
787 肢および関節に関する症状
788 その他の全身症状

Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Convulsions
Other
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Acute heart failure, undefined
Other
Symptoms referable to respiratory system
Haemoptysis
Dyspnoea
Other
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Nausea and vomiting
Pylorospasm
Dysphagia
Haematemesis
Other
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Jaundice (not of newborn)
Ascites
Other
Symptoms referable to genito-urinary system
Retention of urine
Oliguria, anuria (not of newborn)
Other
Symptoms referable to limbs and joints
Other general symptoms

789 原因不詳の尿成分異常

診断名不明確の状態（790－796）

790 神経過敏および鈍弱
791 頭痛
792 尿毒症
793 医療の必要のない所見
794 精神病の記載のない老衰
795 頓死（原因不明）
796 その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因
.2 発見死体（原因不明）
.0, .1, .3, .9 その他および詳細不明

Abnormal urinary constituents of unspecified cause

Senility and ill-defined diseases

Nervousness and debility
Headache
Uraemia
Observation, without need for further medical care
Senility without mention of psychosis
Sudden death (cause unknown)
Other ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Found dead (cause unknown)
Other and unspecified

XVII 不慮の事故，中毒および暴力

EXVII 不慮の事故，中毒および暴力（外因）

ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (EXTERNAL CAUSE)

鉄道事故（E800－E807）

Railway accidents

E800 車輛間の衝突による鉄道事故
E801 その他の物体との衝突による鉄道事故
E802 脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）
E803 爆発，火災による鉄道事故
E804 列車からの墜落または列車上での転倒，墜落
E805 車輛による衝撃
E806 その他の明示された鉄道事故
E807 詳細不明の鉄道事故

Railway accident involving collision with rolling stock
Railway accident involving collision with other object
Railway accident involving derailment without antecedent collision
Railway accident involving explosion, fire, burning
Fall in, on, or from train
Hit by rolling stock
Other specified railway accident
Railway accident of unspecified nature

自動車交通事故（E810－E819）

Motor vehicle traffic accidents

E810 列車との衝突による自動車交通事故
E811 市街電車との衝突による自動車交通事故
E812 他の自動車との衝突による自動車交通事故
E813 他の車との衝突による自動車交通事故
E814 歩行者との衝突による自動車交通事故
E815 その他の衝突による自動車交通事故
E816 操縦力を失った非衝突性自動車交通事故
E817 乗降時の非衝突性自動車交通事故
E818 その他の非衝突性自動車交通事故
E819 詳細不明の自動車交通事故

Motor vehicle traffic accident involving collision with train
Motor vehicle traffic accident involving collision with street car
Motor vehicle traffic accident involving collision with another motor vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle
Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian
Other motor vehicle traffic accident involving collision
Non-collision motor vehicle traffic accident due to loss of control
Non-collision motor vehicle traffic accident while boarding or alighting
Other non-collision motor vehiche traffic accident
Motor vehicle traffic accident of unspecified nature

自動車非交通事故（E820－E823）

Motor vehicle non-traffic accidents

E820 移動物体との衝突による自動車非交通事故
E821 静止物体との衝突による自動車非交通事故
E822 乗降時における自動車の非交通事故
E823 その他および詳細不明の自動車の非交通事故

Motor vehicle non-traffic accident involving collision with moving object
Motor vehicle non-traffic accident involving collision with stationary object
Motor vehicle non-traffic accident while boarding or alighting
Motor vehicle non-traffic accident of other and unspecified nature

その他の道路交通機関事故（E825－E827）

Other road vehicle accidents

E825 市街電車事故
E826 自転車事故
E827 その他の非モーター性道路交通機関事故

Street car accident
Pedal cycle accident
Other non-motor road vehicle accident

水上交通機関事故（E830－E838）

Water transport accidents

E830 水上交通機関の事故による溺水
E831 水上交通機関の事故によるその他の傷害
E832 その他の水上交通機関における溺死または溺水
E833 水上交通機関内における階段またははしごからの墜落
E834 水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落
E835 水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落
E836 水上交通機関内の機械による不慮の事故
E837 水上交通機関内における爆発・火炎事故
E838 その他および詳細不明の水上交通機関事故

Accident to watercraft causing submersion
Accident to watercraft causing other injury
Other accidental submersion or drowning in water transport
Fall on stairs or ladders in water transport
Other fall from one level to another in water transport
Other and unspecified fall in water transport
Machinery accident in water transport
Explosion, fire, burning, in water transport
Other and unspecified water transport accident

航空機および宇宙交通機関事故（E840－E845）

Air and space transport accidents

E840 離着時における航空機事故
E841 その他および詳細不明の航空機事故
E842 無動力航空機事故
E843 航空機からの墜落または機内での転倒，墜落
E844 その他の明示された航空機事故
E845 宇宙船事故

Accident to powered aircraft at take-off or landing
Accident to powered aircraft, other and unspecified
Accident to unpowered aircraft
Fall in, on, or from aircraft
Other specified air transport accidents
Accident involving spacecraft

薬物および医薬品による不慮の中毒（E850－E859）

Accidental poisoning by drugs and medicaments

E850 抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒

Accidental poisoning by antibiotics and other anti-infectives

E851　ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒
E852　その他の主として全身および血液に作用する薬剤
E853　鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒
.0　阿片および合成類似体
.1　サリチル酸および同属体
.4　アニリン誘導体
.2、.3、.5、.9　そ　の　他
E854　その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2、.9　そ　の　他
E855　自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒
E856　その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒
E857　心臓血管薬による不慮の中毒
E858　胃腸薬による不慮の中毒
E859　その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒

その他の固体および液体物質による不慮の中毒（E860－E869）

E860　アルコールによる不慮の中毒
E861　清浄剤および研磨剤による不慮の中毒
E862　消毒薬による不慮の中毒
E863　塗料，ワニスによる不慮の中毒
E864　石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒
E865　殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒
.a　農　　薬
.b　そ　の　他
E866　重金属およびその煙霧による不慮の中毒
E867　他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒
E868　有毒食品および有毒植物による不慮の中毒
E869　その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒

ガスおよび蒸気による不慮の中毒（E870－E877）

E870　配管式ガスによる不慮の中毒
E871　ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒
E872　その他のユーティリティガスによる不慮の中毒
E873　自動車排気ガスによる不慮の中毒
E874　家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒
E875　その他の一酸化炭素による不慮の中毒
E876　その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒
E877　詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒

不慮の墜落（E880－E887）

E880　階段からの墜落または上での転倒
E881　はしごまたは足場からの墜落または上での転倒
E882　建物またはその他の建造物からの墜落
E883　地表面の穴またはその他の開口部への墜落
E884　その他の墜落
E885　スリップ，つまづきによる同一面上での転倒
E886　他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒
E887　その他および詳細不明の墜落

火災および火焔による不慮の事故（E890－E899）

E890　住宅の火災による不慮の事故
E891　その他の建物または建造物の火災による不慮の事故
E892　建物または建造物の外における火災による不慮の事故
E893　着衣の引火による不慮の事故
E894　高可燃物の引火による不慮の事故
E895　住宅内で使用されている火による不慮の事故
E896　その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故
E897　建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故
E898　その他の明示された火または火焔による不慮の事故
E899　詳細不明の火による不慮の事故

自然および環境要因による不慮の事故（E900－E909）

E900　過度の高温
E901　過度の低温
E902　高圧および低圧
E903　旅行および身体動揺による障害
E904　飢餓，渇，不良環境曝露および放置

Accidental poisoning by hormones and synthetic substitutes
Accidental poisoning by primarily systemic and haematologic agents
Accidental poisoning by analgesics and antipyretics
Opiates and synthetic analogues
Salicylates and congeners
Aniline derivatives
Other
Accidental poisoning by other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Accidental poisoning by autonomic nervous system and psychotherapeutic drugs
Accidental poisoning by other central nervous system depressants and stimulants
Accidental poisoning by cardiovascular drugs
Accidental poisoning by gastro-intestinal drugs
Accidental poisoning by other and unspecified drugs and medicaments

Accidental poisoning by other solid and liquid substances

Accidental poisoning by alcohol
Accidental poisoning by cleansing and polishing agents
Accidental poisoning by disinfectants
Accidental poisoning by paints and varnishes
Accidental poisoning by petroleum products and other solvents
Accidental poisoning by pesticides, fertilizers or plant foods
Pesticides
Other
Accidental poisoning by heavy metals and their fumes
Accidental poisoning by corrosives and caustics not elsewhere classified
Accidental poisoning by noxious foodstuffs and poisonous plants
Accidental poisoning by other and unspecified solid and liquid substances

Accidental poisoning by gases and vapours

Accidental poisoning by gas distributed by pipe-line
Accidental poisoning by liquefied petroleum gas distributed in mobile containers
Accidental poisoning by other utility gas
Accidental poisoning by motor vehicle exhaust gas
Accidental poisoning by carbon monoxide from incomplete combustion of domestic fuels
Accidental poisoning by other carbon monoxide
Accidental poisoning by other gases and vapours
Accidental poisoning by unspecified gases and vapours

Accidental falls

Fall on or from stairs or steps
Fall on or from ladders or scaffolding
Fall from or out of building or other structure
Fall into hole or other opening in surface
Other fall from one level to another
Fall on same level from slipping, tripping or stumbling
Fall on same level from collision, pushing or shoving by or with other person
Other and unspecified fall

Accidents caused by fires and flames

Accident caused by conflagration in private dwelling
Accident caused by conflagration in other building or structure
Accident caused by conflagration not in building or structure
Accident caused by ignition of clothing
Accident caused by ignition of highly inflammable material
Accident caused by controlled fire in private dwelling
Accident caused by controlled fire in other building or structure
Accident caused by controlled fire not in building or structure
Accident caused by other specified fires or flames
Accident caused by unspecified fire

Accidents due to natural and environmental factors

Excessive heat
Excessive cold
High and low air pressure
Effects of travel and motion
Hunger, thirst, exposure and neglect

E905　有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷
E906　その他の動物による不慮の事故
E907　雷　　撃
E908　天　　災
.a　地　　震
.b　暴風雨および洪水
.c　そ　の　他
E909　その他の自然および環境要因による不慮の事故

その他の不慮の事故（E910－E929）

E910　不慮の溺死および溺水
.0　レクリエーション中
.9　その他および詳細不明
E911　食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E912　その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息
E913　不慮の機械的窒息
.0　寝台または揺籃
.9　その他および詳細不明
E914　眼および附属器への不慮の異物侵入
E915　その他の孔口への不慮の異物侵入
E916　落下物による不慮の打撲
E917　物体との衝突または物体による不慮の打撲
E918　物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故
E919　過労および激動
E920　刃器および刺器による不慮の事故
E921　高圧機関の爆発による不慮の事故
E922　銃器による不慮の事故
.0　不慮の自傷
.9　その他および詳細不明
E923　爆発物による不慮の事故
.0　花　　火
.1　爆　破　物
.2　爆発性ガス
.8　そ　の　他
.9　詳　細　不　明
E924　高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故
E925　電気による不慮の事故
E926　放射線による不慮の事故
E927　車による事故，他に分類されないもの
E928　機械による事故，他に分類されないもの
E929　その他および詳細不明の不慮の事故

外科的および内科的処置の合併症および事故（E930－E936）

E930　手術的処置上の合併症および事故
E931　その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故
E932　診断処置上の合併症および事故
E933　細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故
E934　その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故
E935　その他の予防処置の合併症および事故
E936　その他の治療操作以外の処置の合併症および事故

不慮の傷害の後遺症（E940－E949）

E940　自動車事故の後遺症
E941　その他の交通機関事故の後遺症
E942　不慮の中毒の後遺症
E943　不慮の墜落の後遺症
E944　火災による不慮の事故の後遺症
E945　自然および環境要因による不慮の事故の後遺症
E946　その他の不慮の事故の後遺症
E947　外科的手術の後遺症
E948　放射線照射の後遺症
E949　その他の外科的および内科的処置の後遺症

自殺および自傷（E950－E959）

E950　固体または液体による自殺および自為中毒
.a　バルビツール剤およびその誘導体
.b　臭　化　物
.c　その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬
.d　シアン化物
.e　農　　薬
.f　その他および詳細不明

Bites and stings of venomous animals and insects
Other accidents caused by animals
Lightning
Cataclysm
Earthquake
Storm and flood
Other
Accident due to other natural and environmental factors

Other accidents

Accidental drowning and submersion
In recreational activities
Other and unspecified
Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
Inhalation and ingestion of other object causing obstruction or suffocation
Accidental mechanical suffocation
In bed or cradle
Other and unspecified
Foreign body entering accidentally eye and adnexa
Foreign body entering accidentally other orifice
Struck accidentally by falling object
Striking against or struck accidentally by objects
Caught accidentally in or between objects
Over-exertion and strenuous movements
Accident caused by cutting or piercing instruments
Accident caused by explosion of pressure vessel
Accident caused by firearm missiles
Accidentally self-inflicted
Other and unspecified
Accident caused by explosive material
Fireworks
Blasting materials
Explosive gases
Other
Unspecified
Accident caused by hot substance, corrosive liquid, and steam
Accident caused by electric current
Accident caused by radiation
Vehicle accidents not elsewhere classifiable
Machinery accidents not elsewhere classifiable
Other and unspecified accidents

Surgical and medical complications and misadventures

Complications and misadventures in operative therapeutic procedures
Complications and misadventures in other and unspecified therapeutic procedures
Complications and misadventures in diagnostic procedures
Complications and misadventures in prophylaxis with bacterial vaccines
Complications and misadventures in prophylaxis with other vaccines
Complications and misadventures in other prophylactic procedures
Complications and misadventures in other non-therapeutic procedures

Late effects of accidental injury

Late effect of motor vehicle accident
Late effect of other transport accident
Late effect of accidental poisoning
Late effect of accidental fall
Late effect of accident caused by fire
Late effect of accident due to natural and environmental factors
Late effect of other accidents
Late effect of surgical operation
Late effect of irradiation
Late effect of other surgical and medical procedures

Suicide and self-inflicted injury

Suicide and self-inflicted poisoning by solid or liquid substances
Barbiturates
Bromides
Other and unspecified sedatives and hypnotics
Cyanides
Pesticides
Other and unspecified

E951　家事用ガスによる自殺および自為中毒
E952　その他のガスによる自殺および自為中毒
E953　縊首、絞首および窒息による自殺および自傷
E954　入水による自殺および自傷
E955　銃器および爆発物による自殺および自傷
E956　刃器および刺器による自殺および自傷
E957　高所からの墜落による自殺および自傷
E958　その他および詳細不明の手段による自殺および自傷
.a　轢　　圧
.b　そ　の　他
E959　自傷の後遺症

他殺および他人の加害による傷害(E960－E969)

E960　格闘、口論、強姦
E961　腐食性物質による加害(中毒を除く)
E962　中毒による加害
E963　縊首および絞首による加害
E964　溺水（溺死）による加害
E965　銃器および爆発物による加害
E966　刃器および刺器による加害
E967　高所からのつき落しによる加害
E968　その他および詳細不明の手段による加害
E969　他人による故意の加害による後遺症

法的介入(E970－E978)

E970　法的介入に基づく銃器による傷害
E971　法的介入に基づく爆発物による傷害
E972　法的介入に基づくガスによる傷害
E973　法的介入に基づく鈍器による傷害
E974　法的介入に基づく刃器および刺器による傷害
E975　法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害
E976　法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害
E977　法的介入に基づく傷害の後遺症
E978　処　　刑

不慮か故意か決定されない傷害(E980－E989)

E980　不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒
E981　不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒
E982　不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒
E983　不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息
E984　不慮か故意か決定されない溺水（溺死）
E985　不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害
E986　不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害
E987　不慮か故意か決定されない高所よりの墜落
E988　不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害
E989　不慮か故意か決定されない傷害の後遺症

戦争行為による傷害(E990－E999)

E990　戦争行為に基づく火事および火災による傷害
E991　戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害
E992　戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害
E993　戦争行為に基づくその他の爆発による傷害
E994　戦争行為に基づく航空機破壊による傷害
E995　戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害
E996　戦争行為に基づく核兵器による傷害
E997　戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害
E998　戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害
E999　戦争行為に基づく傷害の後遺症

NXVII　不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）

骨　　折(N800－N829)

頭蓋，脊柱および体幹の骨折(N800－N809)

N800　頭蓋穹隆部の骨折
N801　頭蓋底の骨折
N802　顔面骨の骨折
.0，.1　鼻　　骨
.2，.3　下　　顎　骨
.4～.9　その他および後遺症，各顔面骨
N803　その他および詳細不明の頭蓋骨折
N804　その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折
N805　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）
.0，.1　頸　　椎
.2，.3　胸椎および腰椎
.4，.5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N806　脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）
.0，.1　頸　　椎
.2，.3　胸椎および腰椎
.4，.5　仙椎および尾椎
.6～.9　詳細不明および後遺症，各脊椎
N807　肋骨，胸骨および喉頭の骨折
.0，.1　肋　　骨
.2，.3　胸　　骨
.4，.5　喉　　頭
.9　後遺症，肋骨，胸骨または喉頭
N808　骨盤の骨折
N809　体幹の多発および不詳の骨折

上肢の骨折(N810－N819)

N810　鎖骨骨折
N811　肩甲骨骨折
N812　上腕骨骨折
N813　橈骨および尺骨の骨折
N814　手根骨骨折
N815　中手骨骨折
N816　手指節骨骨折（単発または多発）
N817　手の骨の多発骨折
N818　その他，多発および不詳の上肢骨折
N819　両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折

下肢の骨折(N820－N829)

N820　大腿骨頸骨折
N821　その他および部位不明の大腿骨骨折
N822　膝蓋骨骨折
N823　脛骨および腓骨骨折
N824　踝部の骨折
N825　足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）
N826　足指節骨骨折(単発または多発)
N827　その他，多発および不詳の下肢骨折
N828　両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折
N829　詳細不明の骨の骨折

骨折を伴わない関節脱臼(N830－N839)

N830　顎関節脱臼
N831　肩関節脱臼
N832　肘関節脱臼
N833　手首の関節脱臼
N834　手指の関節脱臼
N835　股関節脱臼
N836　膝関節脱臼
N837　足首の関節脱臼
N838　足の関節脱臼
N839　その他，多発および不詳の関節脱臼

関節の捻挫および隣接筋の過伸展〔Strain〕(N840－N848)

N840　肩および上腕の捻挫
N841　肘および前腕の捻挫
N842　手首および手の捻挫
N843　股および大腿の捻挫
N844　膝および下腿の捻挫
N845　足首および足の捻挫
N846　仙腸部の捻挫

Suicide and self-inflicted poisoning by gases in domestic use
Suicide and self-inflicted poisoning by other gases
Suicide and self-inflicted injury by hanging, strangulation and suffocation
Suicide and self-inflicted injury by submersion (drowning)
Suicide and self-inflicted injury by firearms and explosives
Suicide and self-inflicted injury by cutting and piercing instruments
Suicide and self-inflicted injury by jumping from high place
Suicide and self-inflicted injury by other and unspecified means
Jumping before train or vehicle
Other
Late effect of self-inflicted injury

Homicide and injury purposely inflicted by other persons

Fight, brawl, rape
Assault by corrosive or caustic substance, except poisoning
Assault by poisoning
Assault by hanging and strangulation
Assault by submersion (drowning)
Assault by firearms and explosives
Assault by cutting and piercing instruments
Assault by pushing from high place
Assault by other and unspecified means
Late effect of injury purposely inflicted by other person

Legal intervention

Injury due to legal intervention by firearms
Injury due to legal intervention by explosives
Injury due to legal intervention by gas
Injury due to legal intervention by blunt object
Injury due to legal intervention by cutting and piercing instruments
Injury due to legal intervention by other specified means
Injury due to legal intervention by unspecified means
Late effect of injuries due to legal intervention
Legal execution

Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Poisoning by solid or liquid substances, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by gases in domestic use, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Poisoning by other gases, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Hanging and strangulation, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Submersion (drowning), undeterminde whether accidentally or purposely inflicted
Injury by firearms and explosives, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Falling from high place, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Injury by other and unspecified means, undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Late effect of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted

Injury resulting from operations of war

Injury due to war operations by fires and conflagrations
Injury due to war operations by bullets and fragments
Injury due to war operations by explosion of marine weapons
Injury due to war operations by other explosion
Injury due to war operations by destruction of aircraft
Injury due to war operations by other and unspecified forms of conventional warfare
Injury due to war operations by nuclear weapons
Injury due to war operations by other forms of unconventional warfare
Injury due to war operations but occurring after cessation of hostilities
Late effect of injury due to war operations

ACCIDENTS, POISONINGS AND VIOLENCE (NATURE OF INJURY)

Fractures

Fracture of skull, spine, and trunk

Fracture of vault of skull
Fracture of base of skull
Fracture of face bones
Nasal bones
Mandible
Other and late effect, any bacial bones
Other and unqualified skull fractures
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Cervical
Dorsal (thoracic) and lumbar
Sacrum and coccyx
Unspecified and late effect, any vertebra
Fracture of rib(s), sternum and larynx
Rib(s)
Sternum
Larynx
Late effect, rib(s), sternum or larynx
Fracture of pelvis
Multiple and ill-defined fractures of trunk

Fracture of upper limb

Fracture of clavicle
Fracture of scapula
Fracture of humerus
Fracture of radius and ulna
Fracture of carpal bone(s)
Fracture of metacarpal bone(s)
Fracture of one or more phalanges of hand
Multiple fractures of hand bones
Other, multiple, and ill-defined fractures of upper limb
Multiple fractures both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum

Fracture of lower limb

Fracture of neck of femur
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of ankle
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracture of unspecified bones

Dislocation without fracture

Dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Dislocation of finger
Dislocation of hip
Dislocation of knee
Dislocation of ankle
Dislocation of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations

Sprains and strains of joints and adjacent muscles

Sprains and strains of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Sprains and strains of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Sprains and strains of sacro-iliac region

N847　その他および部位不明の背部の捻挫
N848　その他および不詳の捻挫

頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）（N850－N854）

N850　脳　振　盪
N851　脳の裂傷および挫傷
N852　損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N853　損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）
N854　その他および詳細不明の頭蓋内損傷

胸，腹および骨盤腔の内部損傷（N860－N869）

N860　外傷性気胸および血胸
N861　心臓および肺の損傷
N862　その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷
N863　胃腸管の損傷
N864　肝臓の損傷
N865　脾臓の損傷
N866　腎臓の損傷
N867　骨盤腔内臓器の損傷
N868　その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷
N869　詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷

頭，頸および体幹の裂傷および開放創（N870－N879）

N870　眼および眼窩の開放創
N871　眼の脱出
N872　耳の開放創
N873　その他および詳細不明の頭の裂傷
N874　頸の開放創
N875　胸（壁）の開放創
N876　背の開放創
N877　臀の開放創
N878　性器の開放創（外傷性切断を含む）
N879　その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創

上肢の裂傷および開放創（N880－N887）

N880　肩および上腕の開放創
N881　肘，前腕および手首の開放創
N882　手の開放創（手指のみを除く）
N883　手指の開放創
N884　上肢の多発および詳細不明の開放創
N885　手母指の外傷性切断（全部）（一部）
N886　その他の指の外傷性切断（全部）（一部）
N887　腕および手の外傷性切断（全部）（一部）

下肢の裂傷および開放創（N890－N897）

N890　股および大腿の開放創
N891　膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創
N892　足の開放創（足指のみを除く）
N893　足指の開放創
N894　下肢の多発および詳細不明の開放創
N895　足指の外傷性切断（全部）（一部）
N896　足の外傷性切断（全部）（一部）
N897　脚の外傷性切断（全部）（一部）

多箇所にわたる裂傷および開放創（N900－N907）

N900　両側上肢の多発開放創
N901　両側下肢の多発開放創
N902　下肢を伴う上肢の多発開放創
N903　両手の多発開放創
N904　体肢を伴う頭の多発開放創
N905　体肢を伴う体幹の多発開放創
N906　体肢を伴う顔の多発開放創
N907　その他および部位不明の多発開放創

表在損傷（N910－N918）

N910　顔，頸，頭皮の表在損傷
N911　体幹の表在損傷
N912　肩および上腕の表在損傷

Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Other and ill-defined sprains and strains

Intracranial injury (excluding those with skull fracture)

Concussion
Cerebral laceration and contusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage, following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Intracranial injury of other and unspecified nature

Internal injury of chest, abdomen and pelvis

Traumatic pneumothorax and haemothorax
Injury to heart and lung
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Injury to gastro-intestinal tract
Injury to liver
Injury to spleen
Injury to kidney
Injury to pelvic organs
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic and intra-abdominal organs

Laceration and open wound of head, neck and trunk

Open wound of eye and orbit
Enucleation of eye
Open wound of ear
Other and unspecified laceration of head
Open wound of neck
Open wound of chest (wall)
Open wound of back
Open wound of buttock
Open wound of genital organs (external), including traumatic amputation
Other, multiple and unspecified open wounds of head, neck and trunk

Laceration and open wound of upper limb

Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of elbow, forearm and wrist
Open wound of hand, except finger(s) alone
Open wound of finger (s)
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)

Laceration and open wound of lower limb

Open wound of hip and thigh
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of foot, except toe(s) alone
Open wound of toe(s)
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)

Laceration and open wound of multiple location

Multiple open wounds of both upper limbs
Multiple open wounds of both lower limbs
Multiple open wounds of upper with lower limb(s)
Multiple open wounds of both hands
Multiple open wounds of head with limb(s)
Multiple open wounds of trunk with limb(s)
Multiple open wounds of face with limb(s)
Multiple open wounds of other and unspecified location

Superficial injury

Superficial injury of face, neck, scalp
Superficial injury of trunk
Superficial injury of shoulder and upper arm

N913　肘，前腕および手首の表在損傷
N914　手の表在損傷（手指のみを除く）
N915　手指の表在損傷
N916　股，大腿，脚および足首の表在損傷
N917　足および足指の表在損傷
N918　その他，多発および部位不明の表在損傷

挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）（N920－N929）

N920　顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）
N921　眼および眼窩の挫傷
N922　体幹の挫傷
N923　肩および上腕の挫傷
N924　肘，前腕および手首の挫傷
N925　手の挫傷（手指のみを除く）
N926　手指の挫傷
N927　股，大腿，脚および足首の挫傷
N928　足および足指の挫傷
N929　その他，多発および部位不明の挫傷

孔口への異物侵入（N930－N939）

N930　眼および附属器の異物
N931　耳の異物
N932　鼻の異物
N933　咽頭および喉頭の異物
N934　気管支および肺の異物
N935　口，食道，胃の異物
N936　小腸および結腸の異物
N937　肛門および直腸の異物
N938　詳細不明の消化器系の異物
N939　性尿路の異物

熱傷（N940－N949）

N940　眼の熱傷
N941　顔，頭および頸の熱傷
N942　体幹の熱傷
N943　上肢の熱傷（手首および手を除く）
N944　手首および手の熱傷
N945　下肢の熱傷
N946　体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷
N947　体肢を伴う体幹の熱傷
N948　体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷
N949　その他および部位不明の熱傷

神経および脊髄の損傷（N950－N959）

N950　視神経損傷
N951　その他の脳神経損傷
N952　上腕の神経損傷
N953　前腕の神経損傷
N954　手首および手の神経損傷
N955　大腿の神経損傷
N956　下腿の神経損傷
N957　足首および足の神経損傷
N958　脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷
　.0，.1　頸神経
　.2，.3　胸神経および腰神経
　.4，.5　仙骨神経
　.6～.9　詳細不明および後遺症，各神経
N959　その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）

化学物質の有害作用（N960－N989）

医薬品の有害作用〔Adverse effe t〕（N960－N979）

N960　抗生物質の有害作用
N961　その他の抗感染物質の有害作用
N962　ホルモンおよび合成代用薬の有害作用
N963　主として全身に作用する薬剤の有害作用
N964　主として血液成分に作用する薬剤の有害作用
N965　鎮痛薬および下熱薬の有害作用
　.0　阿片および合成類似体
　.1　サリチル酸および同属体

Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Superficial injury of finger(s)
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Superficial injury of foot and toe(s)
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites

Contusion and crushing with intact skin surface

Contusion of face, scalp and neck, except eye(s)
Contusion of eye and orbit
Contusion of trunk
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of finger(s)
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusion of foot and toe(s)
Contusion of other, multiple and unspecified sites

Effects of foreign body entering through orifice

Foreign body in eye and adnexa
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body in pharynx and larynx
Foreign body in bronchus and lung
Foreign body in mouth, oesophagus, and stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genito-urinary tract

Burn

Burn confined to eye
Burn confined to face, head and neck
Burn confined to trunk
Burn confined to upper limb, except wrist and hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Burn confined to lower limb(s)
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Burn involving trunk with limb(s)
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Burn involving other and unspecified parts

Injury to nerves and spinal cord

Injury to optic nerve(s)
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to nerve(s) in upper arm
Injury to nerve(s) in forearm
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Injury to nerve(s) in thigh
Injury to nerve(s) in lower leg
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
  Cervical
  Dorsal (thoracic) and lumbar
  Sacral
  Unspecified and late effect, any part
Other nerve injury including nerve injury in several parts

Adverse effects of chemical substances

Adverse effect of medicinal agents

Adverse effect of antibiotics
Adverse effect of other anti-infectives
Adverse effect of hormones and synthetic substitutes
Adverse effect of primarily systemic agents
Adverse effect of agents primarily affecting blood constituents
Adverse effect of analgesics and antyipyretics
  Opiates and synthetic analogues
  Salicylates and congeners

.4　アニリン誘導体
.2, .3, .5, .9　そ　の　他
N966　抗けいれん薬の有害作用
N967　その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用
.0　バルビツール剤
.1　抱水クロラール
.3　臭　化　物
.2, .9　そ　の　他
N968　その他の中枢神経系抑制薬の有害作用
N969　局所麻酔薬の有害作用
N970　精神治療薬の有害作用
N971　その他の中枢神経系興奮薬の有害作用
N972　主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用
N973　主として心血管系に作用する薬剤の有害作用
N974　主として胃腸系に作用する薬物の有害作用
N975　利尿薬の有害作用
N976　直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用
N977　その他および詳細不明の薬物の有害作用
N978　2種以上の明示された複合医薬品の有害作用
N979　明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用

薬用を主としない物質の毒作用（N980－N989）

N980　アルコールの毒作用
N981　石油製品の毒作用
N982　工業溶媒の毒作用
N983　腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用
.0　腐食性芳香族
.1　酸
.2　カセイアルカリ
.9　詳細不明の腐食剤
N984　鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）
N985　その他の薬用を主としない金属の毒作用
N986　一酸化炭素の毒作用
N987　その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用
N988　有毒食品の毒作用
.0　貝
.1　き　の　こ
.2　その他の食用植物
.9　そ　の　他
N989　その他の薬用を主としない物質の毒作用
.0　シアン化物
.1　ストリキニーネ
.2, .3　農　　薬
.4～.9　そ　の　他

その他の有害作用（N990－N999）

N990　放射線の作用
N991　低温の作用
N992　熱　作　用
N993　気圧の作用
.3　潜　函　病
.0～.2　そ　の　他
N994　その他の外因の作用
.0　雷撃の作用
.1　溺死および死に至らない溺水
.2　飢餓の作用
.3　渇の作用
.4　その他の不良環境曝露の作用
.5　過　　労
.6　動　揺　病
.7　窒息および絞首
.8　電撃死および死に至らない電撃傷
.9　そ　の　他
N995　外傷の早期合併症
N996　その他および詳細不明の損傷
N997　外科的処置に特異な合併症
N998　その他の外科的処置の合併症
N999　内科的処置のその他の合併症

Aniline derivatives
Other
Adverse effect of anticonvulsants
Adverse effect of other sedatives and hypnotics
Barbiturates
Chloral hydrate
Bromides
Other
Adverse effect of other central nervous system depressants
Adverse effect of local anaesthetics
Adverse effect of psychotherapeutics
Adverse effect of other central nervous system stimulants
Adverse effect of agents primarily affecting the autonomic nervous system
Adverse effect of agents primarily affecting cardiovascular system
Adverse effect of drugs primarily effecting gastro-intestinal system
Adverse effect of diuretics
Adverse effect of agents acting directly upon musculoskeletal system
Adverse effect of other and unspecified drugs
Adverse effect of two or more medicinal agents in specified combinations
Alcohol in combination with specified medicinal agents

Toxic effect of substances chiefly non-medicinal as to source

Toxic effect of alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of industrial solvents
Toxic effect of corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Corrosive aromatics
Acids
Caustic alkalis
Caustic NOS
Toxic effect of lead and its compounds (including fumes)
Toxic effect of other metals chiefly non-medicinal as to source
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effect of other gases, fumes or vapours
Toxic effect of noxious foodstuffs
Shellfish
Mushrooms
Other plants used as food
Other
Toxic effect of other substances chiefly non-medicinal as to source
Cyanide
Strychnine
Pesticides
Others

Other adverse effects

Effects of radiation
Effects of reduced temperature
Effects of heat
Effects of air pressure
Caisson disease
Other
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and non-fatal submersion
Effects of hunger
Effects of thirst
Other effects of exposure
Effects of excessive exertion
Motion sickness
Asphyxiation and strangulation
Electrocution and non-fatal effects of electric current
Other
Certain early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Complications peculiar to certain surgical procedures
Other complications of surgical procedures
Other complications of medical care

2　50項目死因分類表（B表）（本分類表は厚生省大臣官房統計情報部で使用しているものである。）

LIST OF 50 CAUSES FOR TABULATION OF MORTALITY; B List (This is the list prepared for the specific use of the Health and Welfare information Department Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare.)

B分類番号 B List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
B 1	コレラ	000	Cholera
B 2	腸チフス	001	Typhoid fever
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	004,006	Bacillary dysentery and amoebiasis
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	008,009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
B 5	呼吸器系の結核	010－012	Tuberculosis of respiratory system
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	013－019	Other tuberculosis, including late effects
B 7	ペスト	020	Plague
B 8	ジフテリア	032	Diphtheria
B 9	百日咳	033	Whooping cough
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	034	Streptococcal sore throat and scarlet fever
B 11	髄膜炎菌感染	036	Meningococcal infection
B 12	急性灰白髄炎	040－043	Acute poliomyelitis
B 13	痘瘡	050	Smallpox
B 14	麻疹	055	Measles
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	080－083	Typhus and other rickettsioses
B 16	マラリア	084	Malaria
B 17	梅毒および続発症	090－097	Syphilis and its sequelae
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り	All other infective and parasitic diseases
.a	癩	030	Leprosy
.b	破傷風	037	Tetanus
.c	敗血症	038	Septicaemia
.d	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
.e	伝染性肝炎	070	Infectious hepatitis
.f	カンジダ症	112	Moniliasis
.g	日本住血吸虫症	120.2	Schistosoma japonicum
.h	糸状虫症	125	Filarial infection
.i	その他	002, 003, 005, 007, 021－027, 031, 035, 039, 044－046, 051－054, 056－061, 062.1－068, 071－079, 085－089, 098－111, 113－120.1, 120.3－124, 126－136	Other
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140－209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
.a	食道	150	Malignant neoplasm of oesophagus
.b	胃	151	Malignant neoplasm of stomach
.c	肝臓	155, 197.7, 197,8	Malignant neoplasm of liver
.d	膵臓	157	Malignant neoplasm of pancreas
.e	気管，気管支および肺	162	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung
.f	乳房	174	Malignant neoplasm of breast
.g	子宮	180－182	Malignant neoplasm of uterus
.h	白血病	204－207	Leukaemia
.i	その他	140－149, 152－154, 156, 158－161, 163－173, 183－197.6, 197.9－203, 208, 209	Other
B 20	良性および性質不詳の新生物	210－239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
B 21	糖尿病	250	Diabetes mellitus
B 22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	260－269	Avitaminoses and other nutritional deficiency
B 23	貧血	280－285	Anaemias
B 24	髄膜炎	320	Meningitis
B 25	活動性リウマチ熱	390－392	Active rheumatic fever
B 26	慢性リウマチ性心疾患	393－398	Chronic rheumatic heart disease
B 27	高血圧性疾患	400－404	Hypertensive disease
.a	高血圧性心疾患	400.1, 400.9, 402, 404	Hypertensive heart disease
.b	その他の高血圧性疾患	400.0, 400.2, .400.3, 401, 403	Other hypertensive disease
B 28	虚血性心疾患	410－414	Ischaemic heart disease
B 29	その他の心疾患	420－429	Other forms of heart disease
.a	心内膜の慢性疾患	424	Chronic diseases of endocardium
.b	その他の心筋機能不全	428	Other myocardial insufficiency
.c	その他の心疾患	420－423, 425－427, 429	Other heart diseases
B 30	脳血管疾患	430－438	Cerebrovascular disease
.a	脳出血	431	Cerebral haemorrhage
.b	脳硬塞	432－434, 438.a	Cerebral infarction

	.c その他	430, 435−437, 438.b
B 31	インフルエンザ	470−474
B 32	肺炎	480−486
B 33	気管支炎，肺気腫および喘息	490−493
	.a 気管支炎	490, 491
	.b 肺気腫	492
	.c 喘息	493
B 34	消化性潰瘍	531−533
B 35	虫垂炎	540−543
B 36	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560
B 37	肝硬変	571
B 38	腎炎およびネフローゼ	580−584
	.a 急性腎炎およびネフローゼ	580, 581
	.b その他	582−584
B 39	前立腺肥大症	600
B 40	流産	640−645
B 41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	630−639, 650−678
B 42	先天異常	740−759
B 43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776
B 44	その他の周産期の死因	760−763, 769−771, 773−775, 777−779
B 45	症状およびその他の診断名不明確の状態	780−796
	.a 精神病の記載のない老衰	794
	.b その他	780−793, 795, 796
B 46	その他のすべての疾患	240−738の残り
	.a 精神障害	290−315
	.b 中枢神経系の非炎症性疾患	330−349
	.c その他の循環器系の疾患	440−458
	.d 急性気管支炎および細気管支炎	466
	.e 胃炎・十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563
	.f 肝臓の疾患（肝硬変を除く）	570, 572, 573
	.g その他	残り項目全部

E 外因

BE 47	自動車事故	E810−E823
BE 48	その他の不慮の事故	E800−E807, E825−E949
	.a 自動車以外の交通事故	E800−E807, E825−E845
	.b 不慮の墜落	E880−E887
	.c 火災および火焔による不慮の事故	E890−E899
	.d 天災	E908
	.e 不慮の溺死	E910
	.f 工業性の不慮の事故	E916−E921, E923−E928
	.g その他	E850−E877, E900−E907, E909, E911−E915, E922, E929−E949
BE 49	自殺	E950−E959
BE 50	その他の外因	E960−E999
	.a 他殺	E960−E969
	.b 不慮か故意か決定されない傷害	E980−E989
	.c 法的介入および戦争行為	E970−E978, E990−E999

N 傷害の性質

BN 47	骨折，頭蓋内および内部損傷	N800−N829, N850−N869
	.a 頭蓋骨折	N800−N804
	.b その他の骨の骨折	N805−N829
	.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	N850−N854
	.d 胸，腹および骨盤腔の内部損傷	N860−N869
BN 48	熱傷	N940−N949
BN 49	化学物質の有害作用	N960−N989
BN 50	その他の損傷	N800−N999の残り
	.a 裂傷および開放創	N870−N907
	.b 溺死	N994.1
	.c 窒息および絞首	N994.7
	.d その他	N830−N848, N910−N939, N950−N959, N990−N994.0, N994.2−N994.6, N994.8−N999

Other
Influenza
Pneumonia
Bronchitis, emphysema and asthma
Bronchitis
Emphysema
Asthma
Peptic ulcer
Appendicitis
Intestinal obstruction and hernia
Cirrhosis of liver
Nephritis and nephrosis
Acute nephritis and nephrosis
Other
Hyperplasia of prostate
Abortion
Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.
Delivery without mention of complication
Congenital anomalies
Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
Other causes of perinatal mortality
Symptoms and ill-defined conditions
Senility without mention of psychosis
Other
All other diseases
Mental disorders
Non-inflammatory diseases of central nervous system
Other diseases of circulatory system
Acute bronchitis and bronchiolitis
Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
Other diseases of liver
Other

External causes of injury

Motor vehicle accidents
All other accidents
Other transport accidents
Accidental falls
Accidents caused by fires
Cataclysm
Accidental drowning
Accidents mainly of industrial type
Other

Suicide
All other external causes
Homicide and injury purposely inflicted by other persons
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted
Legal intervention and injury resulting from operations of war

Nature of injury

Fractures, intracranial and internal injuries
Fracture of skull
Fracture of other bones
Intracranial injury (excluding skull fracture)
Internal injury of chest, abdomen and pelvis
Burn
Adverse effects of chemical substances
All other injuries
Laceration and open wound
Drowning
Asphyxiation and strangulation
Other

3 35項目乳児死因簡単分類表（S表）

LIST OF 35 CAUSES FOR TABULATION OF INFANT MORTALITY (S List)

S分類番号 S List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	004, 006	Bacillary dysentery and amoebiasis
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	008, 009	Enteritis and other diarrhoeal diseases
S 3	結核	010−019	Tuberculosis
S 4	ジフテリア	032	Diphtheria
S 5	百日咳	033	Whooping cough
S 6	丹毒	035	Erysipelas
S 7	破傷風	037	Tetanus
S 8	敗血症	038	Septicaemia
S 9	急性灰白髄炎	040−043	Acute poliomyelitis
S 10	麻疹	055	Measles
S 11	日本脳炎	062.0	Japanese encephalitis
S 12	梅毒およびその続発症	090−097	Syphilis and its sequelae
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	000−136の残り	Other infective and parasitic diseases
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	140−209	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissue
	.a 白血病	204−207	Leukaemia
	.b その他	140−209の残り	Other
S 15	良性および性質不詳の新生物	210−239	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
S 16	栄養失調症	269.9a	Malnutrition
S 17	髄膜炎	320	Meningitis
S 18	脳性けい性小児麻痺	343	Cerebral spastic infantile palalysis
S 19	心疾患	393−398, 410−429	Heart diseases
S 20	インフルエンザ	470−474	Influenza
S 21	肺炎	480−486	Pneumonia
S 22	気管支炎	466, 490, 491	Bronchitis
S 23	腸閉塞およびヘルニア	550−553, 560	Intestinal obstruction and hernia
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	535, 561−563	Gastritis, duodenitis and chronic gastro-enteritis
S 25	先天異常	740−759	Congenital anomalies
	.a 心臓の先天異常	746	Congenital anomalies of heart
	.b その他の循環器系の先天異常	747	Other congenital anomalies of circulatory system
	.c 消化器系の先天異常	749−751	Congenital anomalies of digestive system
	.d その他	740−759の残り	Other
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	764−768, 772, 776	Birth injury, difficult labour and other anoxic and hypoxic conditions
	.a 脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	764−768の.0,.1, 772.0,772.1	With birth injury to brain and spinal cord
	.b その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	764−768の.2,.3, 772.2,772.9	With other or unspecified birth injury
	.c 出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	764−768の.9	Without mention of birth injury, asphyxia, anoxia or hypoxia
	.d 仮死，無酸素症または低酸素症	764−768の.4, 776	With asphyxia, anoxia or hypoxia
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	760−763	Maternal conditions during pregnancy
S 28	新生児溶血性疾患	774, 775	Haemolytic diseases of newborn
S 29	詳細不明の未熟児	777	Immaturity, unqualified
S 30	新生児の出血性疾患	778.2	Haemorrhagic disease of newborn
S 31	新生児の黄疸	778.9a	Jaundice of newborn
S 32	その他の新生児の異常	778.0, .1, .3, 778.9b	Other conditions of newborn
S 33	その他のすべての疾患	残り項目全部	Other diseases
S 34	不慮の事故	E800−E949	Accidents
	.a 食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation
	.b 不慮の機械的窒息	E913	Accidental mechanical suffocation
	.c その他	E800−E949の残り	Other
S 35	その他の外因死	E950−E999	Other external causes

4　100項目周産期疾病および死因分類表（P表）

LIST OF 100 CAUSES FOR TABULATION OF PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY (P List)

P分類番号 P List Number	死因 Cause of Death	基本分類番号 Detailed List Number
母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患（P1－P4）	**Chronic circulatory and genito-urinary disease in mother**	
P 1	慢性リウマチ性心疾患	760.0
	Chronic rheumatic heart disease	
P 2	慢性高血圧症	760.2
	Chronic hypertension	
P 3	その他の循環器系の慢性疾患	760.1, 760.3
	Other chronic disease of circulatory system	
P 4	性尿器系の慢性疾患	760.4, 760.5
	Chronic disease of genito-urinary system	
その他の妊娠に関連のない母体側の状態（P5－P11）	**Other maternal conditions unrelated to pregnancy**	
P 5	梅毒	761.0
	Syphilis	
P 6	糖尿病	761.1
	Diabetes mellitus	
P 7	風疹	761.3
	Rubella	
P 8	母体の損傷	761.5
	Injury to mother	
P 9	母体の手術	761.6
	Operation of mother	
P 10	胎盤通過性化学物質の作用	761.7
	Chemical substances transmitted through placenta	
P 11	その他の母体側の状態	761.2, 761.4, 761.9
	Other maternal conditions	
	過労	761.9i
	Overexertion	
妊娠中毒症（P12－P17）	**Toxaemias of pregnancy**	
P 12	妊娠時に起きた腎疾患	762.0
	Renal disease arising during pregnancy	
P 13	子癇前症	762.1
	Pre-eclampsia of pregnancy	
P 14	子癇	762.2
	Eclampsia of pregnancy	
P 15	詳細不明の妊娠中毒症	762.3
	Toxaemia unspecified	
P 16	妊娠悪阻	762.4
	Hyperemesis gravidarum	
P 17	その他の妊娠中毒症	762.5, 762.9
	Other toxaemia of pregnancy	
母体の分娩前および分娩時の感染（P18－P20）	**Maternal ante-and intrapartum infection**	
P 18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	763.0
	Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy	
P 19	その他の妊娠時の性尿器の感染	763.1
	Other infections of genito-urinary tract during pregnancy	
P 20	その他	763.9
	Other	
骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産（P21－P23）	**Difficult labour with abnormality of bones, organs or tissues of pelvis**	
P 21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	764.0, 764.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.0a, 764.1a
	By abnormality of bony pelvis	
P 22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	764.2, 764.3
	With other or unspecified birth injury	
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.2a, 764.3a
	By abnormality of bony pelvis	
P 23	出生時損傷の記載のないもの	764.4, 764.9
	Without mention of birth injury	
	骨盤骨の異常を伴うもの	764.4a, 764.9a
	By abnormality of bony pelvis	
胎児の骨盤不適合を伴う難産（P24－P26）	**Difficult labour with disproportion**	
P 24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	765.0, 765.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
P 25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	765.2, 765.3
	With other or unspecified birth injury	
P 26	出生時損傷の記載のないもの	765.4, 765.9
	Without mention of birth injury	
胎児の位置異常を伴う難産（P27－P29）	**Difficult labour with malposition of foetus**	
P 27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	766.0, 766.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
	骨盤位	766.0a, 766.1a
	By breech presentation	
P 28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	766.2, 766.3
	With other or unspecified birth injury	
	骨盤位	766.2a, 766.3a
	By breech presentation	
P 29	出生時損傷の記載のないもの	766.4, 766.9
	Without mention of birth injury	
	骨盤位	766.4a, 766.9a
	By breech presentation	
娩出力異常を伴う難産（P30－P32）	**Difficult labour with abnormality of forces of labour**	
P 30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	767.0, 767.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
P 31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	767.2, 767.3
	With other or unspecified birth injury	
P 32	出生時損傷の記載のないもの	767.4, 767.9
	Without mention of birth injury	
その他および詳細不明の合併症を伴う難産（P33－P35）	**Difficult labour with other and unspecified complications**	
P 33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	768.0, 768.1
	With birth injury to brain or spinal cord	
P 34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	768.2, 768.3
	With other or unspecified birth injury	
P 35	出生時損傷の記載のないもの	768.4, 768.9
	Without mention of birth injury	
その他の妊娠および分娩の合併症（P36－P41）	**Other complications of pregnancy and child-birth**	
P 36	頸管無力症	769.0
	Incompetent cervix	
P 37	早期破水	769.1
	Premature rupture of membranes	
P 38	羊水過多症	769.2
	Hydramnios	
P 39	子宮外妊娠	769.3
	Ectopic pregnancy	
P 40	多胎妊娠	769.4
	Multiple pregnancy	
P 41	その他の妊娠または分娩の合併症	769.5, 769.9
	Other complications of pregnancy or child-birth	
胎盤異常（P42－P46）	**Conditions of placenta**	
P 42	前置胎盤	770.0
	Placenta praevia	
P 43	胎盤早期剝離	770.1
	Premature separation of placenta	
P 44	胎盤硬塞	770.2
	Placental infarction	
P 45	その他の胎盤の異常	770.8
	Other conditions of placenta	
P 46	詳細不明の胎盤の異常	770.9
	Placental insufficiency, unspecified	
臍帯異常（P47－P49）	**Conditions of umbilical cord**	
P 47	臍帯圧迫	771.0
	Compression of cord	
P 48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	771.1
	Prolapse of cord without mention of compression	
P 49	その他	771.9
	Other	
	臍帯巻絡	771.9a
	Entanglement of umbilical cord	
原因の記載のない出生時損傷（P50－P52）	**Birth injury without mention of cause**	
P 50	脳または脊髄の出生時損傷	772.0, 772.1
	To brain or spinal cord	
P 51	その他または詳細不明の出生時損傷	772.2, 772.9
	Other or unspecified birth injury	
P 52	原因の記載のない妊娠の中絶	773
	Termination of pregnancy without mention of cause	
新生児溶血性疾患（P53－P56）	**Haemolytic disease of newborn**	
P 53	Rh因子不適合を伴うもの	774.0, 775.0
	With Rh incompatibility	
P 54	ABO因子不適合を伴うもの	774.1, 775.1
	With ABO incompatibility	
P 55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	774.2, 775.2
	With other or unspecified blood incompatibility	
P 56	原因の記載のないもの	774.9, 775.9
	Without mention of cause	
他に分類されない無酸素症および低酸素症（P57－P60）	**Anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified**	
P 57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	776.1, 776.2
	Hyaline membrane disease and respiratory distress syndrome	
P 58	子宮内無酸素症	776.4
	Intra-uterine anoxia	
P 59	詳細不明の新生児仮死	776.9
	Asphyxia of newborn, unspecified	
P 60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	776.0, 776.3
	Other anoxic and hypoxic conditions not elsewhere classified	

その他の胎児および新生児の状態（P61－P68）

Other conditions of foetus and newborn

P 61	詳細不明の未熟児	777
	Immaturity, unqualified	
P 62	出生前の胎児の血液喪失	778.0
	Foetal blood loss before birth	
P 63	過　熟　児	778.1
	Post-maturity	
P 64	新生児の出血性疾患	778.2
	Haemorrhagic disease of newborn	
P 65	寒冷傷害症候群	778.3
	Cold injury syndrome	
P 66	その他の胎児の異常	778.9
	Other conditions of foetus	
	新生児の黄疸	778.9a
	Jaundice of newborn	
P 67	浸　軟　児	779.0
	Maceration	
P 68	原因不明の胎児死亡	779.9
	Other foetal death of unknown cause	
	子宮内胎児死亡	779.9a
	Death in utero	

先天異常（P69－P80）

Congenital anomalies

P 69	無　脳　症	740
	Anencephalus	
P 70	二分脊椎	741
	Spina bifida	
P 71	先天性水頭症	742
	Congenital hydrocephalus	
P 72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	743, 744
	Other congenital anomalies of central nervous system and eye	
P 73	循環器系の先天異常	746, 747
	Congenital anomalies of circulatory system	
	心臓の先天異常	746
	Congenital anomalies of heart	
P 74	呼吸器系の先天異常	748
	Congenital anomalies of respiratory system	
P 75	消化器系の先天異常	749－751
	Congenital anomalies of digestive system	
P 76	性尿器系の先天異常	752, 753
	Congenital anomalies of genito-urinary system	
P 77	筋骨格系の先天異常	754－756
	Congenital anomalies of musculoskeletal system	
P 78	ダ　ウ　ン　病	759.3
	Down's disease	
P 79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	759.0－759.2, 759.4－759.9
	Other congenital syndromes affecting multiple systems	
P 80	その他および詳細不明の先天異常	745, 757, 758
	Other and unspecified congenital anomalies	

胎児および新生児の感染（P81－P88）

Infections of foetus and newborn

P 81	下痢性疾患	009
	Diarrhoeal disease	
P 82	リステリア症	027.0
	Listeriosis	
P 83	破　傷　風	037
	Tetanus	
P 84	敗　血　症	038
	Septicaemia	
P 85	ウイルス疾患	040－079
	Viral diseases	
P 86	先天梅毒	090
	Congenital syphilis	
P 87	トキソプラスマ症	130
	Toxoplasmosis	
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	000－136の残り
	Other infective and parasitic diseases	

その他の胎児および新生児の疾患（P89－P94）

Other diseases of foetus and newborn

P 89	甲状腺の疾患	240－246
	Diseases of thyroid gland	
P 90	膵嚢胞性線維症（ムコビチドージス）	273.0
	Cystic fibrosis (mucoviscidosis)	
P 91	血液および造血器の疾患	280－289
	Diseases of blood and blood forming organs	
P 92	肺　　炎	480－486
	Pneumonia	
P 93	その他の明示された疾患	140－738の残り
	Other specified conditions	
	心不全，その他の心臓疾患	427－429
	Cardiac insufficiency, other cardiac disease	
	腹腔ヘルニア	550－553
	Hernia of abdominal cavity	
P 94	症状および診断名不明確の状態	780－796
	Symptoms and ill defined conditions	

新生児に損傷をもたらした外因（PE95－PE100）

External causes of injury to newborn

PE95	過度の高温	E900
	Excessive heat	
PE96	過度の低温	E901
	Excessive cold	
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	E904
	Hunger, thirst, exposure and neglect	
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	E911
	Inhalation and ingestion of food causing obstruction or suffocation	
PE99	不慮の機械的窒息	E913
	Accidental mechanical suffocation	
PE100	その他の外因	E800－E999の残り
	Other external causes	
	他　　殺	E960－E968
	Homicide	

統計表一覧

（下巻）

死　　因

統計表番号	客体 全死亡	客体 特定死因	客体 外因	客体 乳児死亡	客体 新生児死亡	客体 早期新生児死亡	客体 後期死産	客体 死産	地域 全国	地域 都道府県	地域 十大都市	性	月	年齢 5歳階級	年齢 特定年齢	年齢 日齢・月齢	死因 基本分類	死因 乳児基本分類	死因 死産基本分類	死因 B分類	死因 S分類	死因 P分類	死亡の場所	傷害発生の場所	従業中死亡	傷害の性質	世帯のおもな仕事	妊娠期間	自然・人工	出産時の立会者	出産時の体重	死亡の時期	備考
死因1	×								×			×		×			×																
2	×								×			×		×						×													
3	×								×			×	×							×													
4	×								×	×	×	×								×													
5	×								×			×								×			×										
6		×							×			×		×														×					
7			×						×			×			×		×							×	×								交通事故以外の不慮の事故（E850－E929）
8			×						×			×			×					×						×							
9			×						×	×	×	×			×																		自動車事故（E810－E823）傷害発生地による都道府県，市部－郡部
10				×					×			×				×		×															
11				×					×			×				×					×												
12				×	×				×	×	×	×									×												
13				×	×				×			×	×								×												
14							×	×										×										×	×				医師立会による
15					×	×			×			×										×								×			〃
16					×	×			×			×										×						×					後期死産は医師立会のみ
17					×	×			×			×										×								×	×		後期死産は医師立会のみ出産時の平均体重を含む
附録7	×			×								×									×	×											日本における外国人
8	×			×								×									×	×											外国における日本人

本年報に掲載しない特別製表

都道府県編

（死　因）

1　死亡者数，性・死因（基本分類）・都道府県別

2　死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死因（簡単分類）・都道府県別

3　死亡者数，性・月・死因（簡単分類）・都道府県別

4　死亡者数，性・死因（簡単分類）・都道府県・保健所別

5　特定死因の死亡者数，性・都道府県・市区町村別

6　乳児（1歳未満）死亡者数・新生児（生後4週未満）死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類）・都道府県別

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
	総数 Total	690 074	15 666	2 249	1 370	1 112	970	21 367	3 097	1 770	4 123	5 829
	男 M.	372 175	8 988	1 220	760	691	588	12 247	1 890	1 099	3 011	4 020
	女 F.	317 899	6 678	1 029	610	421	382	9 120	1 207	671	1 112	1 809
I	伝染病および寄生虫病	14 256	468	135	66	33	32	734	93	46	53	105
	男 M.	8 983	273	74	35	19	15	416	56	25	26	52
	女 F.	5 273	195	61	31	14	17	318	37	21	27	53
(000～009)	腸管伝染病	2 436	185	66	25	9	5	290	20	6	6	9
	男 M.	1 032	120	40	15	3	2	180	14	3	2	3
	女 F.	1 404	65	26	10	6	3	110	6	3	4	6
000	コレラ	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
001	腸チフス	4	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
002	パラチフス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
003	その他のサルモネラ感染	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
004	細菌性赤痢	7	1	－	1	2	－	4	－	－	1	－
	男 M.	3	1	－	1	－	－	2	－	－	1	－
	女 F.	4	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－
004.0	志賀菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.1	フレキシネル菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.3	ゾンネ菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
004.2 004.4 004.8	その他	5	1	－	1	2	－	4	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	1	－	－	2	－	－	1	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－
004.9	詳細不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005	食中毒（細菌性）	18	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005.0	ブドウ球菌	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005.1	ボツリヌス中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
005.8a	腸炎ビブリオ	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8 363	8 391	11 930	18 246	26 358	31 157	35 275	52 316	75 707	95 408	112 893	95 623	57 483	20 193	3 851	370	324	
5 385	5 256	7 643	12 127	17 490	19 198	20 663	31 386	44 845	54 825	58 820	43 392	21 581	6 022	940	69	266	
2 978	3 135	4 287	6 119	8 868	11 959	14 612	20 930	30 862	40 583	54 073	52 231	35 902	14 171	2 911	301	58	
171	171	327	496	798	935	893	1 244	1 750	1 931	2 027	1 458	741	235	38	4	6	I
88	92	189	326	557	629	587	850	1 262	1 325	1 297	806	321	66	7	1	5	
83	79	138	170	241	306	306	394	488	606	730	652	420	169	31	3	1	
9	7	19	21	36	51	42	70	112	215	377	528	409	173	34	2	－	(000～009)
4	3	16	16	24	34	20	31	58	99	154	210	114	42	5	－	－	
5	4	3	5	12	17	22	39	54	116	223	318	295	131	29	2	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	000
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	001
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	002
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	003
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	004
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	004.2 004.4 004.8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	004.9
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	－	2	5	－	－	1	3	3	－	1	－	－	－	005
－	－	1	1	－	1	3	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	3	1	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	005.0
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	005.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	005.8a
－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
005.2 005.8b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
005.9	詳細不明の食中毒	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
006	アメーバ症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
007	その他の原虫性腸疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
008	その他の明示された病原体による腸炎	10	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
008.8a	伝染性下痢症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
008.0～008.3 008.8b 008.9	その他	10	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
009	下痢性疾患	2 390	182	65	24	7	5	283	18	5	4	9
	男 M.	1 010	119	40	14	3	2	178	13	3	2	3
	女 F.	1 380	63	25	10	4	3	105	5	2	2	6
009.0	赤痢様下痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
009.1	下痢	99	38	11	5	–	1	55	–	1	–	–
	男 M.	54	26	5	3	–	–	34	–	–	–	–
	女 F.	45	12	6	2	–	1	21	–	1	–	–
009.2	胃腸炎および大腸炎	2 291	144	54	19	7	4	228	18	4	4	9
	男 M.	956	93	35	11	3	2	144	13	3	2	3
	女 F.	1 335	51	19	8	4	2	84	5	1	2	6
009.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(010～019)	結核	8 803	6	6	4	2	2	20	4	2	9	25
	男 M.	6 309	3	–	3	2	1	9	2	1	7	12
	女 F.	2 494	3	6	1	–	1	11	2	1	2	13
010	けい肺結核	418	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	406	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
011	肺結核	7 670	2	1	–	–	–	3	–	–	2	14
	男 M.	5 480	2	–	–	–	–	2	–	–	2	7
	女 F.	2 190	–	1	–	–	–	1	–	–	–	7
012	その他の呼吸器結核	331	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1
	男 M.	217	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1
	女 F.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
012.0	初期	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	005.2 005.8b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	4	–	–	–	3	3	–	1	–	–	–	005.9
–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	006
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	007
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	008
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	008.8a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	008.0～008.3 008.8b 008.9
–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
9	7	17	19	35	49	34	69	108	211	373	524	408	172	34	2	–	009
4	3	14	14	24	33	14	30	56	96	154	208	114	42	5	–	–	
5	4	3	5	11	16	20	39	52	115	219	316	294	130	29	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	009.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	–	1	1	3	5	11	6	9	1	2	–	–	–	009.1
–	–	1	2	–	1	1	–	2	9	2	2	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	3	3	2	4	7	1	2	–	–	–	
9	6	16	17	35	48	33	66	103	200	367	515	407	170	34	2	–	009.2
4	3	13	12	24	32	13	30	54	87	152	206	114	42	5	–	–	
5	3	3	5	11	16	20	36	49	113	215	309	293	128	29	2	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	009.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
57	81	200	357	558	668	668	926	1 321	1 410	1 378	785	273	50	4	1	6	(010～019)
28	37	106	235	406	474	473	690	1 020	1 061	1 007	526	187	20	2	1	5	
29	44	94	122	152	194	195	236	301	349	371	259	86	30	2	–	1	
–	–	–	7	29	39	43	63	86	72	64	11	4	–	–	–	–	010
–	–	–	7	29	36	43	61	82	72	62	10	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	–	2	4	–	2	1	–	–	–	–	–	
43	71	176	330	502	584	567	815	1 161	1 246	1 198	687	224	38	3	–	6	011
20	33	94	219	361	412	403	597	888	927	872	466	156	15	1	–	5	
23	38	82	111	141	172	164	218	273	319	326	221	68	23	2	–	1	
–	1	2	4	6	8	14	10	42	48	70	72	39	10	1	1	–	012
–	1	2	2	3	5	6	7	28	36	47	46	25	4	1	1	–	
–	–	–	2	3	3	8	3	14	12	23	26	14	6	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
012.1	結核性と明示された胸膜炎	73	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	2	7	4	3	11	13	13	12	3	1	–	–	–	012.1
	男 M.	54	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	4	1	3	10	12	10	8	1	1	–	–	–	
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	–	1	1	3	4	2	–	–	–	–	
012.2	原因の記載のない滲出性胸膜炎	257	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2	4	1	10	7	31	35	56	60	36	9	1	1	–	012.2
	男 M.	162	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	5	4	18	24	36	38	24	3	1	1	–	
	女 F.	95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	5	3	13	11	20	22	12	6	–	–	–	
012.3	喉頭結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	012.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
012.9	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	012.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
013	髄膜および中枢神経系の結核	73	3	4	4	1	1	13	2	–	3	3	6	1	8	1	2	9	8	5	6	3	3	–	–	–	–	–	–	013
	男 M.	39	–	–	3	1	–	4	–	–	2	2	4	–	5	–	–	6	5	2	4	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	3	4	1	–	1	9	2	–	1	1	2	1	3	1	2	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
013.0	結核性髄膜炎	71	3	4	4	1	1	13	2	–	3	3	6	1	8	1	2	9	8	5	5	2	3	–	–	–	–	–	–	013.0
	男 M.	37	–	–	3	1	–	4	–	–	2	2	4	–	5	–	–	6	5	2	3	1	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	34	3	4	1	–	1	9	2	–	1	1	2	1	3	1	2	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
013.9	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	013.9
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	85	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	5	1	–	11	13	6	8	11	17	5	3	–	–	–	–	014
	男 M.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3	–	–	7	5	3	6	7	10	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	1	–	4	8	3	2	4	7	5	2	–	–	–	–	
015	骨および関節の結核	52	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	2	2	4	3	3	8	6	12	4	3	–	–	–	–	–	015
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	2	–	2	6	4	7	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	3	1	2	2	5	2	2	–	–	–	–	–	
015.0	脊椎	47	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	2	2	4	3	3	7	5	10	4	2	–	–	–	–	–	015.0
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	2	–	2	5	4	6	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	3	1	2	1	4	2	2	–	–	–	–	–	
015.1	股	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	015.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
015.2	膝	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	015.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
015.8	その他	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	015.8
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
015.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	015.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
016	性尿器系の結核	85	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	6	2	4	7	14	9	3	9	11	4	–	1	–	–	–	016
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	2	2	4	5	8	1	4	6	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	4	5	2	3	9	1	2	5	5	1	–	1	–	–	–	
017	その他の臓器の結核	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	1	2	1	3	–	2	–	–	–	–	017
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
017.0	皮膚および皮下疎性結合織	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
017.1	末梢リンパ節	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
017.2	眼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
017.3	耳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
017.9	その他	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018	播種結核	60	1	1	–	–	–	2	–	–	1	3
	男 M.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	24	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
018.0	急性粟粒結核（肺以外と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.1	詳細不明の急性粟粒結核	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
018.9	その他の型の播種結核	59	1	1	–	–	–	2	–	–	1	3
	男 M.	36	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	23	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2
019	結核の後遺症	16	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
020	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
021	ツラレミア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
022	炭疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
023	ブルセラ症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
024	鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
025	類鼻疽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
026	鼠咬熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	017.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	017.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	–	017.9
–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	5	10	3	5	6	4	7	7	3	–	–	–	–	–	018
1	–	–	4	9	2	3	3	3	4	4	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	1	1	2	3	1	3	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	018.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	5	10	3	5	5	4	7	7	3	–	–	–	–	–	018.9
1	–	–	4	9	2	3	3	3	4	4	–	–	–	–	–	–	
2	–	1	1	1	1	2	2	1	3	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	3	3	1	1	–	1	1	–	–	–	019
–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(020～027)
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	020
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	021
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	022
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	023
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	024
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	025
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	026
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
027	その他の動物媒介の細菌性疾患	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
(030～039)	その他の細菌性疾患	1 052	184	10	6	4	3	207	16	9	7	11
	男 M.	523	101	4	4	1	2	112	8	4	5	6
	女 F.	529	83	6	2	3	1	95	8	5	2	5
030	癩	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
031	その他のマイコバクテリアによる疾患	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
032	ジフテリア	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
033	百日咳	20	19	1	–	–	–	20	–	–	–	–
	男 M.	10	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–
	女 F.	10	9	1	–	–	–	10	–	–	–	–
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034.0	レンサ球菌性咽頭炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034.1	猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
035	丹毒	14	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	8	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
036	髄膜炎菌感染	13	4	–	2	–	–	6	2	–	1	–
	男 M.	5	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	8	3	–	1	–	–	4	1	–	1	–
037	破傷風	79	2	–	–	–	–	2	1	1	2	3
	男 M.	48	2	–	–	–	–	2	1	1	2	3
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038	敗血症	802	145	8	4	3	2	162	10	7	1	8
	男 M.	389	82	3	3	–	1	89	5	3	1	3
	女 F.	413	63	5	1	3	1	73	5	4	–	5
038.0	レンサ球菌性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038.1	ブドウ球菌性	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
038.2	肺炎球菌性	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038.8	その他の細菌性	5	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	027
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
17	14	24	26	49	50	60	76	119	124	129	72	34	7	–	1	–	(030～039)
9	8	15	14	31	25	24	36	63	62	62	25	12	2	–	–	–	
8	6	9	12	18	25	36	40	56	62	67	47	22	5	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	030
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	5	3	6	3	2	1	–	–	–	–	031
–	–	–	1	–	–	1	3	1	4	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	2	2	2	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	032
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	033
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	2	1	–	–	–	–	035
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	036
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	3	3	4	4	8	6	14	10	7	4	–	2	–	–	–	037
2	2	3	2	3	3	3	2	8	6	4	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	5	4	6	4	3	3	–	2	–	–	–	
13	11	20	18	37	42	42	59	90	97	101	51	27	5	–	1	–	038
6	6	11	9	22	20	15	29	48	46	45	18	11	2	–	–	–	
7	5	9	9	15	22	27	30	42	51	56	33	16	3	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	038.1
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	038.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	038.8
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
038.9	詳細不明	793	144	8	2	3	2	159	10	6	1	8	13	11	20	17	36	42	42	59	90	96	99	51	27	5	－	1	－	038.9
	男 M.	383	81	3	1	－	1	86	5	3	－	3	6	6	11	8	21	20	15	29	48	45	45	18	11	2	－	－	－	
	女 F.	410	63	5	1	3	1	73	5	3	1	5	7	5	9	9	15	22	27	30	42	51	54	33	16	3	－	1	－	
039	その他の細菌性疾患	97	12	1	－	1	1	15	3	1	2		1	－	1	4	7	2	7	5	12	7	12	13	5	－	－	－	－	039
	男 M.	49	5	1	－	1	1	8	1	－	2		1	－	1	2	6	2	3	2	6	4	6	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	48	7	－	－	－	－	7	2	1	－		－	－	－	2	1	－	4	3	6	3	6	9	4	－	－	－	－	
039.0	ガス壊疽	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	－	2	1	2	－	1	－	1	－	－	－	－	039.0
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	
039.1	鼻硬腫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	039.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
039.9	その他	83	12	1	－	1	1	15	3	1	2		1	－	1	2	2	2	5	4	10	7	11	13	4	－	－	－	－	039.9
	男 M.	38	5	1	－	1	1	8	1	－	2		1	－	－	－	1	2	2	1	5	4	5	4	1	－	－	－	－	
	女 F.	45	7	－	－	－	－	7	2	1	－		－	－	1	2	1	－	3	3	5	3	6	9	3	－	－	－	－	
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	80	5	1	2	2	－	10	2	4	3	4	3	10	3	4	2	7	3	6	3	8	5	2	1	－	－	－	－	(040～046)
	男 M.	42	2	1	1	1	－	5	－	2	2	1	1	7	1	4	1	3	2	3	－	5	3	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	38	3	－	1	1	－	5	2	2	1	3	2	3	2	－	1	4	1	3	3	3	2	－	1	－	－	－	－	
040	急性麻痺性灰白髄炎，球型と明示されたもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	040
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
041	その他の麻痺を伴う急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	041
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
042	急性非麻痺性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	042
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
043	詳細不明の急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	043
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
044	急性灰白髄炎の後遺症	24	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	5	－	3	1	3	1	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	044
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	4	－	3	－	2	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	51	4	1	2	2	－	9	2	1	1	1	2	5	3	1	1	3	2	4	3	7	4	1	1	－	－	－	－	045
	男 M.	27	2	1	1	1	－	5	－	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	－	5	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	2	－	1	1	－	4	2	－	－	－	1	2	2	－	－	2	1	2	3	2	2	－	1	－	－	－	－	
045.0	コクサキーウイルス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	045.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
045.1	エコーウイルス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	045.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	51	4	1	2	2	－	9	2	1	1	1	2	5	3	1	1	3	2	4	3	7	4	1	1	－	－	－	－	045.9
	男 M.	27	2	1	1	1	－	5	－	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	－	5	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	2	－	1	1	－	4	2	－	－	－	1	2	2	－	－	2	1	2	3	2	2	－	1	－	－	－	－	
046	その他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	5	1	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	046
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	1	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	244	42	42	24	15	13	136	34	8	1	3	2	1	1	1	1	3	2	3	6	2	5	9	12	12	3	－	－	(050～057)
	男 M.	134	25	24	10	11	5	75	19	6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	4	5	7	2	2	－	－	
	女 F.	110	17	18	14	4	8	61	15	2	－	2	1	－	－	－	－	2	2	1	2	1	1	4	5	10	1	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
050	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	050
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
051	牛痘	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	051
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
052	水痘	29	7	1	1	2	1	12	13	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	052
	男 M.	19	6	1	1	1	－	9	8	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	1	－	－	1	1	3	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
053	帯状疱疹	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	1	7	11	9	2	－	－	－	053
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	4	6	－	2	－	－	－	
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	3	5	9	－	－	－	－	
054	単純疱疹	21	3	1	－	－	1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	6	2	4	1	－	1	－	－	－	－	054
	男 M.	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1	3	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	9	2	1	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
055	麻疹	138	30	40	23	13	10	116	17	1	－	1	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	055
	男 M.	75	16	23	9	10	4	62	9	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	63	14	17	14	3	6	54	8	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
056	風疹	21	1	－	－	－	1	2	4	3	1	1	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	056
	男 M.	12	1	－	－	－	1	2	2	3	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	
057	その他のウイルス性発疹	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	057
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	83	2	1	3	－	5	11	5	8	5	2	11	4	3	5	7	2	1	7	3	4	2	3	－	－	－	－	－	(060～068)
	男 M.	44	－	－	1	－	2	3	4	4	1	1	8	3	1	3	4	1	1	5	2	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	39	2	1	2	－	3	8	1	4	4	1	3	1	2	2	3	1	－	2	1	3	1	2	－	－	－	－	－	
060	黄熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	060
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
061	デング熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	061
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
062	蚊媒介のウイルス脳炎	9	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	062
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
062.0	日本脳炎	9	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	062.0
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
062.1～062.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	{062.1～062.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
063	ダニ媒介ウイルス脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	063
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
064	その他の節足動物伝播によるウイルス脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	064
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
065	詳細不明のウイルス脳炎	55	2	1	3	－	5	11	4	6	3	1	6	3	2	4	3	2	－	3	3	2	－	2	－	－	－	－	－	065
	男 M.	26	－	1	1	－	2	3	3	3	2	－	4	2	1	3	1	1	－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	29	2	－	2	－	3	8	1	3	1	1	2	1	1	1	2	1	－	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
066	ウイルス脳炎の後遺症	18	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	3	1	1	–	3	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	066
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	–	–	2	–	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
067	節足動物媒介の出血熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	067
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
068	その他の節足動物媒介のウイルス疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	068
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(070～079)	その他のウイルス疾患	1 059	35	9	2	1	2	49	11	7	19	50	62	41	56	66	103	113	77	90	110	91	76	27	9	2	–	–	–	(070～079)
	男 M.	577	19	5	1	1	2	28	8	5	8	27	28	21	34	43	68	64	41	37	65	41	40	15	4	–	–	–	–	
	女 F.	482	16	4	1	–	–	21	3	2	11	23	34	20	22	23	35	49	36	53	45	50	36	12	5	2	–	–	–	
070	伝染性肝炎	1 040	28	6	2	1	1	38	8	6	18	50	62	41	56	66	103	112	77	90	110	90	76	27	8	2	–	–	–	070
	男 M.	566	15	3	1	1	1	21	7	4	7	27	28	21	34	43	68	63	41	37	65	41	40	15	4	–	–	–	–	
	女 F.	474	13	3	1	–	–	17	1	2	11	23	34	20	22	23	35	49	36	53	45	49	36	12	4	2	–	–	–	
071	狂犬病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	071
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
072	おたふくかぜ	4	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	072
	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
073	オウム病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	073
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.0	ヘルパンギーナ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.1	流行性胸膜痛（ボルンホルム病）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.2	コクサキー心筋炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
075	伝染性単核細胞症	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	075
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
076	トラコーマ，活動性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	076
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
077	トラコーマの後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	077
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
078	その他の結膜のウイルス疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	078
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年
1977

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
079	その他のウイルス疾患	13	6	3	–	–	–	9	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	079
	男 M.	8	3	2	–	–	–	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
079.2	リンパ球性脈絡髄膜炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	079.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
079.0 079.1 079.3～079.9	その他および詳細不明	13	6	3	–	–	–	9	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	079.0 079.1 079.3～079.9
	男 M.	8	3	2	–	–	–	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	(080～089)
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
080	流行性シラミ媒介チフス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	080
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
081	その他のチフス	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
081.2a	つつが虫病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081.2a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
081.0 081.1 081.2b 081.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	081.0 081.1 081.2b 081.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
082	ダニ媒介リケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	082
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
083	その他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	083
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
084	マラリア	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	084
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
085	リーシュマニア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	085
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
086	アメリカトリパノソーマ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	086
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
087	その他のトリパノソーマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	087
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
088	回帰熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	088
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
089	その他の節足動物媒介の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	089
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	231	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	2	9	17	24	38	52	45	26	11	1	–	–	–	–	(090～099)
	男 M.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	6	13	14	28	34	33	12	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	76	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	10	10	18	12	14	3	1	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
090	先天梅毒	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	090
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
091	早期顕性梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	091
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
092	早期潜伏梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	092
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
093	心血管梅毒	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	5	6	9	7	2	1	－	－	－	－	093
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	1	4	4	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	5	5	3	1	1	－	－	－	－	
093.0	梅毒性と明示された大動脈瘤	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	2	1	－	－	－	－	－	093.0
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
093.9	その他の心血管梅毒	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	5	4	6	5	1	1	－	－	－	－	093.9
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	4	－	2	3	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	4	2	1	1	－	－	－	－	
094	中枢神経系の梅毒	173	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	7	14	18	32	42	30	15	8	－	－	－	－	－	094
	男 M.	127	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	5	11	13	23	31	23	7	7	－	－	－	－	－	
	女 F.	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	9	11	7	8	1	－	－	－	－	－	
094.0	脊髄癆	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	7	7	8	4	5	－	－	－	－	－	094.0
	男 M.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	6	7	8	4	4	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
094.1	進行麻痺	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	5	8	15	21	27	20	9	2	－	－	－	－	－	094.1
	男 M.	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	4	6	12	14	21	14	3	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	7	6	6	6	－	－	－	－	－	－	
094.9	その他の中枢神経系の梅毒	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	4	8	2	2	1	－	－	－	－	－	094.9
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	3	3	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	5	1	2	－	－	－	－	－	－	
095	その他の症状を伴う晩期梅毒	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	095
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
096	晩期潜伏梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	096
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
097	その他および詳細不明の梅毒	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	5	3	－	－	－	－	－	－	097
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
097.0	詳細不明の晩期梅毒	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	097.0
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
097.1	詳細不明の潜伏梅毒	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	097.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
097.9	詳細不明の梅毒	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	3	－	－	－	－	－	－	097.9
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
098	淋菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	098
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
099	その他の性病	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
099.0	軟性下疳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
099.1	そけいリンパ肉芽腫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
099.2) 099.9)	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(100～104)	その他のスピロヘータ症	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	レプトスピラ症	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100.0	黄疸出血性レプトスピラ症	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100.8	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100.9	詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	ワンサン口峡炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
102	フランベシア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
103	ピンタ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104	その他のスピロヘータ感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(110～117)	真菌症	84	3	–	–	–	–	3	1	1	2	–
	男 M.	56	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	28	2	–	–	–	–	2	–	1	2	–
110	皮膚糸状菌症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	その他および詳細不明の皮膚真菌症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	カンジダ症	39	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	099
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	099.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	099.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	099.2 099.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	5	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	(100～104)
2	–	–	1	2	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	5	3	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	100
2	–	–	1	2	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	4	3	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	100.0
2	–	–	1	2	4	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	100.8
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.9
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	101
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	103
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	4	8	7	3	7	13	12	12	5	2	–	–	–	–	(110～117)
1	1	1	3	6	5	2	5	8	8	7	5	2	–	–	–	–	
–	–	1	1	2	2	1	2	5	4	5	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	110
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	4	3	1	4	6	7	8	2	1	–	–	–	–	112
1	–	–	1	2	2	–	3	3	4	4	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	1	1	3	3	4	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
113	放線菌症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	コクチジオイデス症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	ヒストプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	ブラストミセス症	13	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	116
	男 M.	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
117	その他の全身性真菌症	30	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	2	3	2	2	2	4	4	3	3	-	-	-	-	-	117
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2	1	3	3	3	3	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
(120～129)	蠕虫症	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	1	4	4	7	6	8	-	-	-	-	-	(120～129)
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	1	5	2	5	-	-	-	-	-	
	女 F.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	3	2	4	3	-	-	-	-	-	
120	住血吸虫症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	2	1	-	-	-	-	-	120
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
120.2	日本住血吸虫症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	2	1	-	-	-	-	-	120.2
	男 M.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
120.0 120.1 120.3～120.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.0 120.1 120.3～120.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	その他の吸虫感染	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	121
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
121.1	肝吸虫症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	121.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
121.2	肺吸虫症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	121.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
121.3	肝蛭症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.3
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121.0 121.4 121.9	その他および詳細不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0 121.4 121.9
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	包虫症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	その他の条虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	旋毛虫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
125	糸状虫感染	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	–	–	–	125
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
126	鉤虫症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	126
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127	その他の腸蠕虫症	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	1	–	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–	127
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
127.0	回虫症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	127.0
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.3	蛲虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.5	混合腸蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
127.1 127.2 127.4 127.9	その他および詳細不明	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	127.1 127.2 127.4 127.9
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
128	その他および詳細不明の蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
129	詳細不明の腸寄生虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	129
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
（130～136）	その他の伝染病および寄生虫病	117	4	–	–	–	2	6	–	1	1	1	7	11	13	8	15	11	7	9	9	8	6	4	–	–	–	–	–	（130～136）
	男 M.	68	2	–	–	–	1	3	–	–	–	–	6	10	10	3	5	5	5	3	8	4	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	49	2	–	–	–	1	3	–	1	1	1	1	1	3	5	10	6	2	6	1	4	3	2	–	–	–	–	–	
130	トキソプラスマ症	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	130
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
131	性尿器トリコモナス症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	131
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
132	シラミ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
133	ダニ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
134	その他の寄生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
135	サルコイドージス	33	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	4	1	5	1	5	5	3	5	2	1	–	–	–	–	–	135
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	3	1	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	4	1	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
136	その他および詳細不明の伝染病および寄生虫病	79	2	–	–	–	2	4	–	–	1	1	6	11	9	7	10	10	2	4	4	3	4	3	–	–	–	–	–	136
	男 M.	50	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1	6	10	7	2	4	5	2	2	4	2	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	1	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	2	5	6	5	–	2	–	1	2	2	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
Ⅱ	新生物	151 968	140	114	161	149	158	722	567	433	483	642
	男 M.	86 455	72	60	83	91	92	398	329	246	290	363
	女 F.	65 513	68	54	78	58	66	324	238	187	193	279
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	1 485	–	–	–	–	–	–	1	4	4	13
	男 M.	1 007	–	–	–	–	–	–	1	1	4	10
	女 F.	478	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3
140	口唇の悪性新生物	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	舌の悪性新生物	493	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	311	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	182	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141.0	基底	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141.1	背面	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141.2	辺縁および舌尖	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141.3	腹面	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141.9	部位不明	475	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	295	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
142	唾液腺の悪性新生物	168	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男 M.	115	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
142.0	耳下腺	120	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2
	男 M.	85	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
142.8	その他の明示された唾液腺	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
142.9	詳細不明の唾液腺	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143	歯肉の悪性新生物	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144	口底の悪性新生物	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
145	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	145	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
145.0	口腔粘膜	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1 418	1 956	3 167	5 306	8 692	11 425	13 254	18 866	23 639	24 208	21 187	11 364	3 881	664	84	4	6	Ⅱ
711	887	1 463	2 628	4 804	6 223	7 274	11 188	14 339	15 011	12 263	5 939	1 809	260	25	–	5	
707	1 069	1 704	2 678	3 888	5 202	5 980	7 678	9 300	9 197	8 924	5 425	2 072	404	59	4	1	
16	25	39	70	104	132	151	189	237	208	152	99	35	4	2	–	–	(140～149)
9	18	21	50	79	97	92	128	175	138	111	57	15	1	–	–	–	
7	7	18	20	25	35	59	61	62	70	41	42	20	3	2	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	1	4	1	8	2	1	1	–	–	–	140
–	–	–	–	–	1	–	1	4	1	6	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	
7	10	19	25	34	42	48	66	83	63	45	33	15	–	–	–	–	141
4	5	12	19	28	22	27	47	58	41	26	13	6	–	–	–	–	
3	5	7	6	6	20	21	19	25	22	19	20	9	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	141.0
–	–	1	–	–	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	141.2
–	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	141.3
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	9	17	25	33	40	46	62	79	61	45	33	15	–	–	–	–	141.9
4	5	10	19	27	20	25	43	55	39	26	13	6	–	–	–	–	
3	4	7	6	6	20	21	19	24	22	19	20	9	–	–	–	–	
3	4	6	7	8	13	15	25	24	21	22	12	2	1	–	–	–	142
2	4	2	5	7	10	10	15	15	14	16	10	2	–	–	–	–	
1	–	4	2	1	3	5	10	9	7	6	2	–	1	–	–	–	
3	2	3	4	6	10	9	18	17	17	17	8	–	1	–	–	–	142.0
2	2	2	3	5	7	7	12	12	11	12	7	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	3	2	6	5	6	5	1	–	1	–	–	–	
–	1	2	3	2	2	2	7	6	3	3	3	2	–	–	–	–	142.8
–	1	–	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	–	–	–	–	
–	–	2	1	–	–	1	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	1	4	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	142.9
–	1	–	–	–	1	2	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	2	1	4	6	7	10	2	4	2	1	–	–	–	143
–	2	–	2	2	1	2	3	4	4	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	3	3	6	–	3	1	1	–	–	–	
1	–	–	8	4	8	12	9	12	10	8	2	1	–	–	–	–	144
–	–	–	6	4	6	9	7	11	8	7	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	2	–	2	3	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
1	–	3	1	10	7	11	14	21	29	16	16	12	1	1	–	–	145
–	–	–	1	7	6	6	8	17	18	12	8	3	–	–	–	–	
1	–	3	–	3	1	5	6	4	11	4	8	9	1	1	–	–	
–	–	1	–	–	1	3	1	2	2	–	1	4	1	–	–	–	145.0
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
145.1	口蓋（硬）（軟）	48	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
145.8	その他の明示された部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
145.9	部位不明	80	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
146	中咽頭の悪性新生物	84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146.0	扁桃	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146.8	その他の明示された部位	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146.9	部位不明	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
147	鼻咽頭の悪性新生物	166	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5
	男 M.	114	–	–	–	–	–	–	1	–	3	5
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148	下咽頭の悪性新生物	192	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149	部位不明の咽頭の悪性新生物	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	82 070	7	3	4	3	1	18	7	8	29	138
	男 M.	48 405	5	2	3	3	1	14	4	5	16	75
	女 F.	33 665	2	1	1	–	–	4	3	3	13	63
150	食道の悪性新生物	5 241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	4 057	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1 184	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.a	上部	98	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.b	中部	404	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	339	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.c	下部	352	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	271	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	81	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150.d	部位不明	4 387	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	3 388	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	999	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
151	胃の悪性新生物	50 132	–	–	–	–	–	–	–	2	13	93
	男 M.	30 326	–	–	–	–	–	–	–	2	7	43
	女 F.	19 806	–	–	–	–	–	–	–	–	6	50

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	1	4	2	3	4	11	8	4	7	2	–	–	–	–	145.1
–	–	–	1	3	2	2	3	10	3	4	5	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	1	1	5	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	145.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	6	4	5	9	8	18	12	8	6	–	1	–	–	145.9
–	–	–	–	4	4	1	5	6	12	8	2	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	2	–	4	4	2	6	4	6	6	–	1	–	–	
–	1	2	4	10	9	8	8	18	9	10	3	–	–	1	–	–	146
–	1	2	2	9	8	7	5	15	7	8	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	1	1	3	3	2	2	2	–	–	1	–	–	
–	1	1	3	6	5	3	6	11	5	7	1	–	–	1	–	–	146.0
–	1	1	2	5	5	2	3	8	3	5	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	3	3	2	2	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	146.8
–	–	–	–	1	1	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	3	3	5	2	4	3	2	1	–	–	–	–	–	146.9
–	–	1	–	3	3	5	2	4	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	6	6	14	17	18	26	17	27	12	8	1	1	–	–	–	–	147
3	4	3	9	11	14	18	11	18	6	6	1	1	–	–	–	–	
1	2	3	5	6	4	8	6	9	6	2	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	7	14	25	17	31	26	35	21	12	1	–	–	–	–	148
–	2	1	4	10	21	8	21	21	24	18	12	1	–	–	–	–	
–	–	–	3	4	4	9	10	5	11	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	2	4	8	10	12	15	18	12	14	–	–	–	–	–	149
–	–	1	2	1	8	5	10	12	15	10	10	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	–	5	2	3	3	2	4	–	–	–	–	–	
555	927	1 663	2 721	4 417	5 904	7 115	10 300	13 181	13 725	12 235	6 607	2 113	366	37	1	3	(150～159)
262	414	802	1 453	2 689	3 554	4 236	6 436	8 176	8 598	7 056	3 445	1 005	151	11	–	3	
293	513	861	1 268	1 728	2 350	2 879	3 864	5 005	5 127	5 179	3 162	1 108	215	26	1	–	
1	8	13	48	189	301	445	724	925	1 038	887	466	165	27	3	–	–	150
1	5	9	36	169	262	367	601	746	808	639	309	92	11	1	–	–	
–	3	4	12	20	39	78	123	179	230	248	157	73	16	2	–	–	
–	1	1	1	8	8	16	17	16	15	9	5	1	–	–	–	–	150.a
–	–	1	1	8	6	8	9	9	8	6	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	8	8	7	7	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	2	11	18	40	65	86	80	60	32	6	4	–	–	–	–	150.b
–	–	2	9	18	37	55	74	63	45	27	5	4	–	–	–	–	
–	–	–	2	–	3	10	12	17	15	5	1	–	–	–	–	–	
–	3	3	4	20	25	26	59	71	58	50	25	7	–	1	–	–	150.c
–	2	1	3	18	20	23	44	63	44	32	17	4	–	–	–	–	
–	1	2	1	2	5	3	15	8	14	18	8	3	–	1	–	–	
1	4	7	32	143	228	338	562	758	905	796	430	153	27	2	–	–	150.d
1	3	5	23	125	199	281	474	611	711	574	284	84	11	1	–	–	
–	1	2	9	18	29	57	88	147	194	222	146	69	16	1	–	–	
409	649	1 146	1 822	2 736	3 591	4 288	6 140	7 919	8 284	7 500	4 028	1 300	186	23	–	3	151
178	268	507	945	1 621	2 183	2 614	3 988	5 122	5 387	4 527	2 200	644	80	7	–	3	
231	381	639	877	1 115	1 408	1 674	2 152	2 797	2 897	2 973	1 828	656	106	16	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
151.0	噴門	1 488	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	1 030	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	458	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
151.1	幽門	3 023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	1 900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	1 123	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
151.8	その他の明示された部位	3 466	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7
	男 M.	2 068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	女 F.	1 398	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
151.9	部位不明	42 155	–	–	–	–	–	–	–	2	11	78
	男 M.	25 328	–	–	–	–	–	–	–	2	6	34
	女 F.	16 827	–	–	–	–	–	–	–	–	5	44
152	小腸の悪性新生物（十二指腸を含む）	298	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
	男 M.	148	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
	女 F.	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152.0	十二指腸	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152.8	その他の明示された部位	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
152.9	部位不明	118	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
	男 M.	67	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	大腸の悪性新生物（直腸を除く）	6 460	–	–	–	1	–	1	1	1	5	21
	男 M.	3 105	–	–	–	1	–	1	1	–	2	14
	女 F.	3 355	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7
153.0	盲腸，虫垂および上行結腸	1 337	–	–	–	–	–	–	1	–	2	7
	男 M.	598	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5
	女 F.	739	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
153.1	横行結腸（左右結腸曲を含む）	574	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	279	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	295	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
153.2	下行結腸	246	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	133	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
153.3	S状結腸	1 475	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6
	男 M.	780	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	695	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
153.8	部位不明の大腸（結腸を含む）	2 555	–	–	–	1	–	1	–	–	–	6
	男 M.	1 211	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3
	女 F.	1 344	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
153.9	部位不明の腸管	273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	169	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
154	直腸および直腸S状結腸移行部の悪性新生物	6 273	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	男 M.	3 493	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	2 780	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
154.0	直腸S状結腸移行部	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	27	34	62	85	116	143	199	261	250	189	76	33	–	–	–	–	151.0
4	14	19	39	55	74	92	151	183	197	133	48	19	–	–	–	–	
6	13	15	23	30	42	51	48	78	53	56	28	14	–	–	–	–	
10	24	28	86	177	215	303	427	545	522	406	201	69	3	1	–	–	151.1
3	11	17	50	123	155	189	280	355	321	247	108	38	1	–	–	–	
7	13	11	36	54	60	114	147	190	201	159	93	31	2	1	–	–	
39	66	105	196	259	332	372	491	555	486	356	150	44	6	1	–	–	151.8
15	26	45	91	148	208	230	316	348	297	235	78	24	1	–	–	–	
24	40	60	105	111	124	142	175	207	189	121	72	20	5	1	–	–	
350	532	979	1 478	2 215	2 928	3 470	5 023	6 558	7 026	6 549	3 601	1 154	177	21	–	3	151.9
156	217	426	765	1 295	1 746	2 103	3 241	4 236	4 572	3 912	1 966	563	78	7	–	3	
194	315	553	713	920	1 182	1 367	1 782	2 322	2 454	2 637	1 635	591	99	14	–	–	
5	4	8	19	19	31	31	31	43	40	37	14	9	2	–	–	–	152
2	3	5	8	11	15	15	15	21	22	17	3	5	1	–	–	–	
3	1	3	11	8	16	16	16	22	18	20	11	4	1	–	–	–	
2	–	4	8	12	12	12	14	25	20	16	3	6	–	–	–	–	152.0
1	–	3	3	7	6	5	5	12	7	8	–	2	–	–	–	–	
1	–	1	5	5	6	7	9	13	13	8	3	4	–	–	–	–	
1	2	–	6	2	7	6	6	3	9	3	1	–	–	–	–	–	152.8
–	1	–	3	1	5	3	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	3	1	2	3	4	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
2	2	4	5	5	12	13	11	15	11	18	10	3	2	–	–	–	152.9
1	2	2	2	3	4	7	8	7	10	9	3	3	1	–	–	–	
1	–	2	3	2	8	6	3	8	1	9	7	–	1	–	–	–	
52	95	173	212	367	442	508	755	903	1 026	1 006	655	187	47	2	1	–	153
32	47	106	109	207	217	236	350	422	535	464	270	73	18	1	–	–	
20	48	67	103	160	225	272	405	481	491	542	385	114	29	1	1	–	
7	19	35	32	66	94	106	166	193	224	209	128	38	9	1	–	–	153.0
4	12	23	16	39	37	46	77	94	104	80	42	13	3	1	–	–	
3	7	12	16	27	57	60	89	99	120	129	86	25	6	–	–	–	
5	11	15	25	43	43	38	71	77	87	97	46	11	2	–	–	–	153.1
4	4	10	17	27	24	22	31	28	41	42	17	8	2	–	–	–	
1	7	5	8	16	19	16	40	49	46	55	29	3	–	–	–	–	
6	4	6	10	20	14	13	31	34	36	40	21	7	3	–	–	–	153.2
3	1	2	6	13	6	8	15	19	22	23	12	1	2	–	–	–	
3	3	4	4	7	8	5	16	15	14	17	9	6	1	–	–	–	
17	25	43	59	100	136	142	185	222	223	195	92	23	5	–	–	–	153.3
12	9	26	30	49	60	59	103	112	137	106	58	12	2	–	–	–	
5	16	17	29	51	76	83	82	110	86	89	34	11	3	–	–	–	
17	33	71	79	132	147	200	272	346	415	405	312	94	24	1	–	–	153.8
9	20	43	37	76	89	95	111	157	215	193	119	36	7	–	–	–	
8	13	28	42	56	58	105	161	189	200	212	193	58	17	1	–	–	
–	3	3	7	6	8	9	30	31	41	60	56	14	4	–	1	–	153.9
–	1	2	3	3	1	6	13	12	16	20	22	3	2	–	–	–	
–	2	1	4	3	7	3	17	19	25	40	34	11	2	–	1	–	
37	90	160	260	387	472	517	686	953	990	914	561	185	50	4	–	–	154
22	45	82	143	228	269	279	384	565	605	495	265	84	22	1	–	–	
15	45	78	117	159	203	238	302	388	385	419	296	101	28	3	–	–	
–	–	–	1	2	2	–	2	4	4	3	1	1	–	–	–	–	154.0
–	–	–	–	1	1	–	1	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
154.1	直腸	6 222	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	男 M.	3 466	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	女 F.	2 756	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
154.2	肛門	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	1 451	6	1	3	2	–	12	2	–	–	2
	男 M.	1 051	4	1	2	2	–	9	–	–	–	1
	女 F.	400	2	–	1	–	–	3	2	–	–	1
155.0	肝臓	1 348	6	1	3	2	–	12	2	–	–	1
	男 M.	993	4	1	2	2	–	9	–	–	–	–
	女 F.	355	2	–	1	–	–	3	2	–	–	1
155.1	肝内胆管	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156	胆のうおよび胆管の悪性新生物	5 354	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	2 267	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	3 087	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156.0	胆のう	2 290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 569	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156.1	肝外胆管	927	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	474	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	453	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156.2	ファーテル乳頭	204	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	93	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
156.9	詳細不明の胆管	1 933	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	961	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	972	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157	膵臓の悪性新生物	6 345	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6
	男 M.	3 688	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	女 F.	2 657	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
157.0	頭部	1 676	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	961	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	715	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
157.8	その他の明示された部位	394	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	251	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	143	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
157.9	部位不明	4 275	–	–	–	–	–	–	1	1	1	5
	男 M.	2 476	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	1 799	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1
158	腹膜および後腹膜組織の悪性新生物	391	1	2	1	–	1	5	2	3	5	4
	男 M.	210	1	1	1	–	1	4	2	2	4	3
	女 F.	181	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1
158.0	後腹膜組織	283	1	2	1	–	1	5	2	3	5	4
	男 M.	159	1	1	1	–	1	4	2	2	4	3
	女 F.	124	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1
158.9	その他の部位	108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	57	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
37	89	159	259	381	469	513	680	944	984	906	557	183	50	4	–	–	154.1
22	44	81	143	225	268	278	381	559	601	490	264	83	22	1	–	–	
15	45	78	116	156	201	235	299	385	383	416	293	100	28	3	–	–	
–	1	1	–	4	1	4	4	5	2	5	3	1	–	–	–	–	154.2
–	1	1	–	2	–	1	2	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	3	2	1	1	3	3	1	–	–	–	–	
6	6	22	66	145	183	162	222	220	188	130	61	23	1	–	–	–	155
3	6	19	52	121	150	129	162	155	124	77	33	10	–	–	–	–	
3	–	3	14	24	33	33	60	65	64	53	28	13	1	–	–	–	
5	6	21	59	138	175	154	209	198	172	121	52	22	1	–	–	–	155.0
3	6	18	50	117	148	124	157	137	114	73	28	9	–	–	–	–	
2	–	3	9	21	27	30	52	61	58	48	24	13	1	–	–	–	
1	–	1	7	7	8	8	13	22	16	9	9	1	–	–	–	–	155.1
–	–	1	2	4	2	5	5	18	10	4	5	1	–	–	–	–	
1	–	–	5	3	6	3	8	4	6	5	4	–	–	–	–	–	
8	12	41	95	224	364	484	713	949	1 005	880	427	120	26	3	–	–	156
4	6	18	40	98	146	199	309	404	440	375	169	48	8	–	–	–	
4	6	23	55	126	218	285	404	545	565	505	258	72	18	3	–	–	
2	2	18	44	101	172	220	308	402	438	371	154	43	13	2	–	–	156.0
–	2	6	16	31	58	71	104	125	137	117	36	14	4	–	–	–	
2	–	12	28	70	114	149	204	277	301	254	118	29	9	2	–	–	
3	5	10	18	50	74	94	146	179	168	119	47	14	–	–	–	–	156.1
2	2	7	10	26	33	51	67	89	93	66	22	6	–	–	–	–	
1	3	3	8	24	41	43	79	90	75	53	25	8	–	–	–	–	
–	–	3	6	12	19	29	32	29	33	29	9	2	–	1	–	–	156.2
–	–	2	4	9	9	17	17	14	19	12	6	2	–	–	–	–	
–	–	1	2	3	10	12	15	15	14	17	3	–	–	1	–	–	
3	5	10	27	61	99	141	227	339	366	361	217	61	13	–	–	–	156.9
2	2	3	10	32	46	60	121	176	191	180	105	26	4	–	–	–	
1	3	7	17	29	53	81	106	163	175	181	112	35	9	–	–	–	
24	46	84	182	316	474	641	971	1 198	1 092	818	355	109	24	1	–	–	157
12	26	47	111	213	291	378	593	705	640	434	181	43	8	–	–	–	
12	20	37	71	103	183	263	378	493	452	384	174	66	16	1	–	–	
4	8	24	44	81	119	171	267	326	295	193	108	26	8	–	–	–	157.0
3	5	13	27	56	72	97	157	189	167	101	59	12	2	–	–	–	
1	3	11	17	25	47	74	110	137	128	92	49	14	6	–	–	–	
–	1	6	17	29	40	55	72	73	63	32	4	2	–	–	–	–	157.8
–	1	4	8	23	26	27	49	47	40	23	3	–	–	–	–	–	
–	–	2	9	6	14	28	23	26	23	9	1	2	–	–	–	–	
20	37	54	121	206	315	415	632	799	734	593	243	81	16	1	–	–	157.9
9	20	30	76	134	193	254	387	469	433	310	119	31	6	–	–	–	
11	17	24	45	72	122	161	245	330	301	283	124	50	10	1	–	–	
12	16	13	15	29	42	37	49	53	42	42	18	3	1	–	–	–	158
8	8	8	7	19	19	17	29	29	23	20	6	1	1	–	–	–	
4	8	5	8	10	23	20	20	24	19	22	12	2	–	–	–	–	
10	11	10	13	21	34	27	33	32	30	30	10	2	1	–	–	–	158.0
7	6	6	7	12	14	13	22	21	16	15	4	–	1	–	–	–	
3	5	4	6	9	20	14	11	11	14	15	6	2	–	–	–	–	
2	5	3	2	8	8	10	16	21	12	12	8	1	–	–	–	–	158.9
1	2	2	–	7	5	4	7	8	7	5	2	1	–	–	–	–	
1	3	1	2	1	3	6	9	13	5	7	6	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
159	詳細不明の消化器の悪性新生物	125	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	3	2	5	4	2	9	18	20	21	22	12	2	1	–	–	159
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	2	5	7	14	8	9	5	2	1	–	–	
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	–	3	2	–	4	11	6	13	13	7	–	–	–	–	
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	19 843	1	–	1	–	1	3	3	4	8	19	60	106	186	385	811	1 196	1 564	2 679	3 676	4 001	3 167	1 471	434	64	5	–	1	(160～163)
	男 M.	14 333	–	–	1	–	–	1	2	2	5	13	41	68	100	253	544	839	1 086	1 941	2 771	3 072	2 299	993	267	33	2	–	1	
	女 F.	5 510	1	–	–	–	1	2	1	2	3	6	19	38	86	132	267	357	478	738	905	929	868	478	167	31	3	–	–	
160	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔の悪性新生物	1 080	–	–	1	–	1	2	–	1	2	6	9	12	23	47	78	91	102	155	165	145	128	80	26	8	–	–	–	160
	男 M.	663	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4	6	6	12	33	58	61	71	89	103	83	84	41	8	1	–	–	–	
	女 F.	417	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	3	6	11	14	20	30	31	66	62	62	44	39	18	7	–	–	–	
160.0	鼻（内）および鼻腔	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	5	2	–	4	6	4	7	4	1	–	–	–	–	160.0
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	–	4	5	1	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	1	3	3	3	1	–	–	–	–	
160.1	耳管および中耳	20	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	3	6	2	1	1	–	–	–	–	160.1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	
160.2	上顎洞	992	–	–	1	–	–	1	–	1	2	5	7	12	21	42	69	86	100	141	151	132	117	73	24	8	–	–	–	160.2
	男 M.	615	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4	6	6	12	30	50	58	71	79	91	80	78	38	8	1	–	–	–	
	女 F.	377	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6	9	12	19	28	29	62	60	52	39	35	16	7	–	–	–	
160.8	その他の副鼻腔	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	3	2	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	160.8
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
160.9	詳細不明の副鼻腔	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	4	2	1	2	–	–	–	–	–	160.9
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	4	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
161	喉頭の悪性新生物	869	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	11	31	40	61	113	172	182	156	73	24	1	1	–	–	161
	男 M.	742	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	10	29	35	52	94	152	159	128	58	22	–	1	–	–	
	女 F.	127	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	5	9	19	20	23	28	15	2	1	–	–	–	
161.0	声門，真声帯	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	161.0
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
161.8	その他の明示された部位	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	161.8
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
161.9	部位不明	857	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	11	30	40	61	110	168	181	153	73	24	1	1	–	–	161.9
	男 M.	730	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	10	28	35	52	91	148	158	125	58	22	–	1	–	–	
	女 F.	127	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	5	9	19	20	23	28	15	2	1	–	–	–	
162	気管，気管支および肺の悪性新生物	17 235	1	–	–	–	–	1	1	1	2	8	47	85	150	307	668	1 018	1 355	2 344	3 221	3 569	2 775	1 263	366	49	4	–	1	162
	男 M.	12 542	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	32	56	82	197	439	719	938	1 723	2 443	2 759	2 023	864	233	28	1	–	1	
	女 F.	4 693	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4	15	29	68	110	229	299	417	621	778	810	752	399	133	21	3	–	–	
162.0	気管	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	162.0
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
162.1	気管支および肺	17 228	1	–	–	–	–	1	1	1	2	8	47	85	150	307	668	1 018	1 353	2 343	3 221	3 567	2 774	1 262	366	49	4	–	1	162.1
	男 M.	12 538	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	32	56	82	197	439	719	936	1 723	2 443	2 758	2 022	864	233	28	1	–	1	
	女 F.	4 690	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4	15	29	68	110	229	299	417	620	778	809	752	398	133	21	3	–	–	
162.1a	気管支および原発と明示された肺	693	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	6	4	18	39	57	53	113	147	133	85	26	8	2	–	–	–	162.1a
	男 M.	522	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	12	27	46	34	84	119	103	66	18	3	2	–	–	–	
	女 F.	171	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	6	12	11	19	29	28	30	19	8	5	–	–	–	–	
162.1b	肺（原発，続発別不明）	16 535	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8	46	79	146	289	629	961	1 300	2 230	3 074	3 434	2 689	1 236	358	47	4	–	1	162.1b
	男 M.	12 016	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	31	52	79	185	412	673	902	1 639	2 324	2 655	1 956	846	230	26	1	–	1	
	女 F.	4 519	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	15	27	67	104	217	288	398	591	750	779	733	390	128	21	3	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
163	その他および詳細不明の呼吸器の悪性新生物	659	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4
	男 M.	386	–	–	–	–	–	–	2	1	4	4
	女 F.	273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163.0	胸膜	499	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	275	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	224	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163.1	縦隔	154	–	–	–	–	–	–	2	1	3	3
	男 M.	106	–	–	–	–	–	–	2	1	3	3
	女 F.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
163.9	部位不明	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	5 379	2	4	5	2	4	17	14	60	74	50
	男 M.	1 023	1	1	1	1	2	6	8	31	46	27
	女 F.	4 356	1	3	4	1	2	11	6	29	28	23
170	骨の悪性新生物	684	–	1	2	–	3	6	7	43	53	28
	男 M.	404	–	–	–	–	1	1	4	25	36	18
	女 F.	280	–	1	2	–	2	5	3	18	17	10
170.0	頭蓋骨および顔面骨	61	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
170.1	下顎骨	126	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170.2	椎骨（仙骨および尾骨を除く）	114	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
170.3	肋骨，胸骨および鎖骨	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170.4	上肢の長骨および肩甲骨	34	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
170.5	上肢の短骨	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170.6	骨盤骨，仙骨，尾骨	55	–	1	2	–	2	5	–	2	–	5
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5
	女 F.	26	–	1	2	–	2	5	–	1	–	–
170.7	下肢の長骨	134	–	–	–	–	1	1	3	18	35	9
	男 M.	74	–	–	–	–	1	1	1	11	25	2
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	2	7	10	7
170.8	下肢の短骨	8	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
170.9	部位不明	114	–	–	–	–	–	–	3	17	10	7
	男 M.	67	–	–	–	–	–	–	2	11	6	7
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	1	6	4	–
171	結合織およびその他の軟部組織の悪性新生物	301	2	3	3	2	1	11	7	15	15	11
	男 M.	171	1	1	1	1	1	5	4	5	8	5
	女 F.	130	1	2	2	1	–	6	3	10	7	6

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
4	9	11	20	34	47	46	67	118	105	108	55	18	6	–	–	–	163
3	6	5	13	18	24	25	35	73	71	64	30	4	4	–	–	–	
1	3	6	7	16	23	21	32	45	34	44	25	14	2	–	–	–	
1	5	7	12	29	36	30	53	91	78	92	45	13	6	–	–	–	163.0
–	4	3	7	15	15	14	27	56	50	53	23	3	4	–	–	–	
1	1	4	5	14	21	16	26	35	28	39	22	10	2	–	–	–	
3	4	4	8	5	11	15	14	25	26	15	10	5	–	–	–	–	163.1
3	2	2	6	3	9	10	8	16	20	10	7	1	–	–	–	–	
–	2	2	2	2	2	5	6	9	6	5	3	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	163.9
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
81	151	271	404	574	661	623	597	507	431	400	277	129	46	11	1	–	(170～174)
24	18	29	48	71	56	67	108	125	111	120	84	30	12	2	–	–	
57	133	242	356	503	605	556	489	382	320	280	193	99	34	9	1	–	
18	16	15	27	36	43	38	64	86	72	80	41	9	2	–	–	–	170
10	8	8	22	24	24	21	41	48	41	45	24	3	1	–	–	–	
8	8	7	5	12	19	17	23	38	31	35	17	6	1	–	–	–	
1	3	2	2	4	4	2	7	10	6	9	3	2	–	–	–	–	170.0
1	1	–	2	3	3	1	6	7	3	3	1	1	–	–	–	–	
–	2	2	–	1	1	1	1	3	3	6	2	1	–	–	–	–	
2	4	2	3	9	11	8	18	19	14	22	7	4	–	–	–	–	170.1
1	3	2	1	4	6	6	10	10	9	14	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	2	5	5	2	8	9	5	8	5	3	–	–	–	–	
2	1	6	8	7	5	7	17	20	22	9	5	1	1	–	–	–	170.2
2	1	3	7	6	3	3	11	13	12	6	5	1	1	–	–	–	
–	–	3	1	1	2	4	6	7	10	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	2	2	3	7	7	6	7	–	–	–	–	–	170.3
–	–	–	1	1	2	2	3	4	5	4	5	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	3	3	2	5	5	4	2	–	1	–	–	–	170.4
–	–	–	1	1	1	1	2	3	3	3	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	2	–	3	2	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	3	2	8	2	6	8	4	6	3	–	–	–	–	–	170.6
1	–	–	3	–	3	1	5	4	3	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	5	1	1	4	1	3	3	–	–	–	–	–	
6	5	2	2	3	4	3	6	8	2	16	9	2	–	–	–	–	170.7
4	2	1	2	3	4	1	2	1	–	10	4	–	–	–	–	–	
2	3	1	–	–	–	2	4	7	2	6	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	170.8
–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	2	6	8	6	10	5	8	10	8	5	–	–	–	–	–	170.9
1	1	2	4	6	2	5	2	6	5	2	5	–	–	–	–	–	
5	2	–	2	2	4	5	3	2	5	6	–	–	–	–	–	–	
14	9	16	18	25	18	25	21	33	25	25	11	2	–	–	–	–	171
8	7	9	9	14	9	15	16	21	11	15	8	2	–	–	–	–	
6	2	7	9	11	9	10	5	12	14	10	3	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
171.0	頭部，顔面および頸部	17	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–
	男 M.	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	10	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–
171.1	体幹	68	–	–	1	–	–	1	–	1	2	2
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	34	–	–	1	–	–	1	–	–	2	2
171.2	上肢（肩を含む）	15	–	–	1	–	–	1	–	1	2	–
	男 M.	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
171.3	下肢（股を含む）	71	1	–	–	–	–	1	–	6	7	4
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	2	6	4
	女 F.	24	1	–	–	–	–	1	–	4	1	–
171.9	部位不明	130	1	2	1	1	1	6	7	5	4	5
	男 M.	77	1	1	–	–	1	3	4	2	2	1
	女 F.	53	–	1	1	1	–	3	3	3	2	4
172	皮膚の悪性黒色腫	208	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
	男 M.	111	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	97	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
172.0	口唇	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.1	眼瞼（眥を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.2	耳および外耳道	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.3	その他および部位不明の顔面	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.4	頭皮および頸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.5	陰のう	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
172.6	体幹（陰のうを除く）	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.7	上肢	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.8	下肢	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172.9	部位不明	142	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
173	その他の皮膚の悪性新生物	577	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3
	男 M.	298	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	279	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	–	3	1	2	2	2	2	–	–	–	–	–	171.0
–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	2	5	4	7	2	5	10	14	7	4	1	–	–	–	–	–	171.1
–	2	1	1	4	–	4	8	9	1	2	1	–	–	–	–	–	
1	–	4	3	3	2	1	2	5	6	2	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	2	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	171.2
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
3	2	5	4	3	3	6	2	8	7	5	4	1	–	–	–	–	171.3
3	1	3	2	3	1	3	2	6	4	4	2	1	–	–	–	–	
–	1	2	2	–	2	3	–	2	3	1	2	–	–	–	–	–	
9	4	6	7	13	11	11	8	8	9	12	4	1	–	–	–	–	171.9
5	4	5	4	6	6	7	6	6	5	7	3	1	–	–	–	–	
4	–	1	3	7	5	4	2	2	4	5	1	–	–	–	–	–	
7	5	10	8	21	15	16	22	31	22	21	12	9	1	2	–	–	172
2	1	4	5	13	7	6	15	19	16	7	7	4	–	1	–	–	
5	4	6	3	8	8	10	7	12	6	14	5	5	1	1	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	172.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	172.2
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	3	2	–	1	1	–	–	–	–	–	172.3
–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	172.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	–	–	–	–	4	2	–	1	4	–	4	–	1	–	–	172.6
1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	2	–	3	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	3	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	172.7
–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	–	2	3	2	4	2	2	1	1	–	–	–	172.8
–	–	–	1	–	–	2	3	2	4	1	1	1	–	–	–	–	
2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	
3	5	7	7	18	13	5	13	25	17	12	8	3	–	1	–	–	172.9
1	1	3	4	12	6	2	8	13	12	3	5	1	–	–	–	–	
2	4	4	3	6	7	3	5	12	5	9	3	2	–	1	–	–	
4	9	10	15	26	27	46	50	56	78	83	82	52	25	7	–	–	173
3	2	7	11	19	15	20	30	31	41	47	41	17	11	–	–	–	
1	7	3	4	7	12	26	20	25	37	36	41	35	14	7	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
173.0	口唇	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173.1	眼瞼（眥を含む）	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173.2	耳および外耳道	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173.3	その他および部位不明の顔面	83	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
	男 M.	38	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	45	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
173.4	頭皮および頸	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173.5	陰のう	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
173.6	体幹（陰のうを除く）	152	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	79	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
173.7	上肢	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173.8	下肢	63	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
173.9	部位不明	163	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
174	乳房の悪性新生物	3 609	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3 570	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5
(180～189)	性尿器の悪性新生物	12 605	4	8	11	11	13	47	21	23	35	76
	男 M.	3 882	3	3	7	7	8	28	13	6	14	30
	女 F.	8 723	1	5	4	4	5	19	8	17	21	46
180	子宮頸の悪性新生物	1 629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 629	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
181	絨毛上皮腫	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
182	その他の子宮の悪性新生物	3 971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3 971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
182.0	子宮体	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182.9	部位不明の子宮	3 726	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3 726	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	173.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	1	2	2	2	1	–	3	1	–	–	–	173.1
–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	2	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	2	1	2	3	2	2	–	–	1	–	–	173.2
–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	1	2	4	5	5	9	13	18	11	9	1	–	–	173.3
–	–	–	–	1	1	3	1	4	3	6	11	3	3	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	1	4	1	6	7	7	8	6	1	–	–	
–	1	3	1	2	2	8	5	8	7	10	8	6	2	–	–	–	173.4
–	–	3	1	2	2	6	5	3	2	6	3	2	2	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	2	–	5	5	4	5	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	173.5
–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	2	•	1	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	3	4	4	9	10	12	13	18	25	23	18	8	2	1	–	–	173.6
1	2	2	2	5	4	5	5	9	12	11	11	3	1	–	–	–	
–	1	2	2	4	6	7	8	9	13	12	7	5	1	1	–	–	
2	–	–	1	–	1	–	2	1	4	1	1	–	3	–	–	–	173.7
1	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–	
–	2	1	1	6	4	5	4	3	7	5	13	8	1	2	–	–	173.8
–	–	1	1	6	1	–	4	2	5	1	5	2	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	3	5	–	1	2	4	8	6	1	2	–	–	
1	2	1	7	7	8	13	17	17	20	25	20	16	5	3	–	–	173.9
1	–	1	5	5	7	2	11	11	12	17	9	6	2	–	–	–	
–	2	–	2	2	1	11	6	6	8	8	11	10	3	3	–	–	
38	112	220	336	466	558	498	440	301	234	191	131	57	18	2	1	–	174
1	–	1	1	1	1	5	6	6	2	6	4	4	–	1	–	–	
37	112	219	335	465	557	493	434	295	232	185	127	53	18	1	1	–	
124	153	210	471	843	1 118	1 149	1 533	1 770	1 806	1 715	1 041	394	66	9	–	1	(180～189)
51	35	33	59	106	139	209	380	584	721	752	494	194	30	4	–	–	
73	118	177	412	737	979	940	1 153	1 186	1 085	963	547	200	36	5	–	1	
5	24	39	96	183	249	213	235	212	156	149	48	16	–	2	–	1	180
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5	24	39	96	183	249	213	235	212	156	149	48	16	–	2	–	1	
18	17	10	8	12	14	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	181
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
18	17	10	8	12	14	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
3	21	50	169	269	379	413	541	604	583	530	292	89	22	1	–	–	182
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	21	50	169	269	379	413	541	604	583	530	292	89	22	1	–	–	
1	1	1	7	17	31	42	38	39	32	23	12	1	–	–	–	–	182.0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	1	7	17	31	42	38	39	32	23	12	1	–	–	–	–	
2	20	49	162	252	348	371	503	565	551	507	280	88	22	1	–	–	182.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	20	49	162	252	348	371	503	565	551	507	280	88	22	1	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
183	卵巣，卵管および子宮広間膜の悪性新生物	1 823	–	–	2	–	–	2	2	17	20	30
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 823	–	–	2	–	–	2	2	17	20	30
183.0	卵巣	1 788	–	–	2	–	–	2	2	17	20	30
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 788	–	–	2	–	–	2	2	17	20	30
183.1	卵管および子宮広間膜	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
183.9	部位不明	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
184	その他および詳細不明の女性性器の悪性新生物	184	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	184	–	1	1	–	–	2	–	–	1	–
184.0	腟	70	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	70	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
184.1	外陰	106	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
184.8	その他の明示された部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
184.9	部位不明	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	前立腺の悪性新生物	1 448	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
	男 M.	1 448	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
186	睾丸の悪性新生物	202	1	1	3	4	6	15	3	4	12	26
	男 M.	202	1	1	3	4	6	15	3	4	12	26
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
187	その他および詳細不明の男性性器の悪性新生物	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	83	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
187.0	陰茎	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
187.8	その他の明示された部位	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
187.9	部位不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
188	膀胱の悪性新生物	2 013	–	–	–	1	–	1	5	–	–	1
	男 M.	1 373	–	–	–	1	–	1	2	–	–	1
	女 F.	640	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
189	その他および詳細不明の泌尿器の悪性新生物	1 158	3	5	5	6	7	26	11	8	2	4
	男 M.	776	2	1	4	2	2	11	8	1	2	2
	女 F.	382	1	4	1	4	5	15	3	–	–	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
40	49	70	119	240	279	240	234	193	143	85	44	12	4	–	–	–	183
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40	49	70	119	240	279	240	234	193	143	85	44	12	4	–	–	–	
39	48	69	118	236	272	234	231	187	139	85	43	12	4	–	–	–	183.0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
39	48	69	118	236	272	234	231	187	139	85	43	12	4	–	–	–	
1	–	1	1	2	7	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	183.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	1	1	2	7	2	2	2	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	2	–	4	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	183.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	–	–	2	–	4	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	
3	1	4	5	8	9	16	17	29	22	26	25	14	2	–	–	–	184
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	1	4	5	8	9	16	17	29	22	26	25	14	2	–	–	–	
1	–	2	3	6	4	10	10	9	5	10	6	2	–	–	–	–	184.0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	2	3	6	4	10	10	9	5	10	6	2	–	–	–	–	
1	–	1	2	2	5	6	6	19	15	15	19	12	2	–	–	–	184.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	1	2	2	5	6	6	19	15	15	19	12	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	184.8
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	184.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	1	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
4	–	3	2	6	16	34	115	202	281	385	285	97	13	2	–	–	185
4	–	3	2	6	16	34	115	202	281	385	285	97	13	2	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40	24	13	17	14	3	4	7	3	8	3	3	3	–	–	–	–	186
40	24	13	17	14	3	4	7	3	8	3	3	3	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	2	1	6	5	5	4	7	9	13	11	10	6	2	1	–	–	187
1	2	1	6	5	5	4	7	9	13	11	10	6	2	1	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	1	6	5	4	3	6	7	12	11	10	5	2	1	–	–	187.0
–	1	1	6	5	4	3	6	7	12	11	10	5	2	1	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	187.8
1	1	–	–	–	1	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	4	6	19	47	83	110	207	300	402	393	273	136	21	3	–	–	188
–	3	5	13	35	58	82	144	216	285	262	171	80	14	1	–	–	
2	1	1	6	12	25	28	63	84	117	131	102	56	7	2	–	–	
8	11	14	30	59	81	111	168	218	197	133	61	21	2	–	–	–	189
6	6	11	21	46	57	85	107	154	134	91	25	8	1	–	–	–	
2	5	3	9	13	24	26	61	64	63	42	36	13	.1	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
189.0	腎臓（腎盂を除く）	903	3	5	5	6	7	26	11	1	1	4
	男 M.	614	2	1	4	2	2	11	8	1	1	2
	女 F.	289	1	4	1	4	5	15	3	–	–	2
189.1	腎盂	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.2	尿管	116	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.9	その他および詳細不明	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	15 772	24	27	40	36	34	161	71	49	39	53
	男 M.	9 320	14	17	25	17	19	92	39	26	24	26
	女 F.	6 452	10	10	15	19	15	69	32	23	15	27
190	眼の悪性新生物	39	1	–	2	1	1	5	6	1	1	–
	男 M.	16	1	–	–	–	1	2	3	–	1	–
	女 F.	23	–	–	2	1	–	3	3	1	–	–
191	脳の悪性新生物	472	7	2	3	4	6	22	24	24	8	10
	男 M.	265	5	2	3	3	4	17	11	12	5	5
	女 F.	207	2	–	–	1	2	5	13	12	3	5
192	その他の神経系の悪性新生物	254	10	14	27	26	24	101	30	7	7	8
	男 M.	146	5	11	16	13	12	57	17	4	3	4
	女 F.	108	5	3	11	13	12	44	13	3	4	4
192.0	脳神経（視神経を含む）	11	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	6	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
192.1	脳髄膜	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192.2	脊髄	53	–	–	–	–	1	1	1	–	2	3
	男 M.	33	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
192.3	脊髄髄膜	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192.4	末梢神経	25	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
192.5	交感神経系	142	9	13	27	26	23	98	25	7	–	3
	男 M.	78	4	11	16	13	11	55	14	4	–	1
	女 F.	64	5	2	11	13	12	43	11	3	–	2
192.9	部位不明	11	1	–	–	–	–	1	2	–	1	1
	男 M.	6	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1
193	甲状腺の悪性新生物	669	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	189	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	480	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
194	その他の内分泌腺の悪性新生物	126	1	1	3	–	1	6	4	5	7	5
	男 M.	69	1	–	2	–	–	3	2	2	5	2
	女 F.	57	–	1	1	–	1	3	2	3	2	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
8	9	13	27	52	67	96	134	162	140	91	43	17	1	–	–	–	189.0
6	4	10	18	41	49	74	86	114	95	66	21	6	1	–	–	–	
2	5	3	9	11	18	22	48	48	45	25	22	11	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	6	8	13	15	16	13	4	–	–	–	–	–	189.1
–	1	–	1	3	4	5	10	13	13	9	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	3	3	2	3	4	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	6	4	18	31	26	20	5	1	–	–	–	–	189.2
–	1	–	2	1	4	4	9	23	18	13	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	9	8	8	7	5	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	3	2	3	3	10	15	9	9	3	1	–	–	–	189.9
–	–	1	–	1	–	2	2	4	8	3	3	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	2	1	1	6	7	6	6	2	1	–	–	–	
110	155	264	543	1 023	1 339	1 530	2 088	2 462	2 324	2 032	1 039	423	54	11	1	1	(190～199)
55	83	163	351	743	900	966	1 319	1 439	1 553	1 087	471	164	14	4	–	1	
55	72	101	192	280	439	564	769	1 023	971	945	568	259	40	7	1	–	
–	1	2	2	1	1	2	3	1	3	4	2	2	1	1	–	–	190
–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	1	2	1	1	–	–	–	
–	1	1	2	1	1	1	1	–	3	3	–	1	–	1	–	–	
20	16	25	51	48	49	56	51	35	23	8	1	1	–	–	–	–	191
10	8	12	22	29	28	28	38	22	14	3	1	–	–	–	–	–	
10	8	13	29	19	21	28	13	13	9	5	–	1	–	–	–	–	
4	5	6	7	12	12	14	14	10	10	4	1	2	–	–	–	–	192
–	2	6	4	8	7	9	8	7	7	2	–	1	–	–	–	–	
4	3	–	3	4	5	5	6	3	3	2	1	1	–	–	–	–	
–	2	–	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.0
–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	192.1
–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	1	2	4	3	5	8	6	8	4	–	1	–	–	–	–	192.2
–	1	1	1	3	1	2	6	5	6	2	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	2	3	2	1	2	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.3
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	3	2	2	3	6	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	192.4
–	–	3	2	1	3	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	1	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	192.5
–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	192.9
–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	5	4	4	17	45	49	95	135	112	114	50	24	6	1	–	–	193
2	2	1	2	8	13	12	29	43	34	29	9	4	–	–	–	–	
3	3	3	2	9	32	37	66	92	78	85	41	20	6	1	–	–	
6	6	9	6	18	12	10	12	7	8	3	1	1	–	–	–	–	194
3	3	4	5	9	5	4	9	2	7	2	1	1	–	–	–	–	
3	3	5	1	9	7	6	3	5	1	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
194.0	副腎	44	1	1	2	–	–	4	1	–	1	1
	男 M.	24	1	–	2	–	–	3	1	–	–	–
	女 F.	20	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1
194.1	上皮小体	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
194.2	胸腺	64	–	–	1	–	–	1	2	1	6	3
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	2	–	5	1
	女 F.	28	–	–	1	–	–	1	–	1	1	2
194.3	下垂体および頭蓋咽頭管	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
194.4	松果体	5	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
194.8	その他	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
194.9	詳細不明の内分泌腺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195	その他の不明確な部位の悪性新生物	786	2	4	1	2	–	9	1	3	3	3
	男 M.	388	–	2	1	–	–	3	1	1	1	3
	女 F.	398	2	2	–	2	–	6	–	2	2	–
195.0	腹部癌，腹腔癌	396	2	–	1	1	–	4	1	1	1	2
	男 M.	155	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2
	女 F.	241	2	–	–	1	–	3	–	1	1	–
195.1	骨盤，骨盤臓器，直腸腟中隔	52	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
195.9	その他	338	–	4	–	1	–	5	–	2	1	1
	男 M.	214	–	2	–	–	–	2	–	1	1	1
	女 F.	124	–	2	–	1	–	3	–	1	–	–
196	続発および詳細不明のリンパ節の悪性新生物	111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.0	頭，顔および頸	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.1	胸腔内	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.2	腹腔内	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.3	腋窩および上肢	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.4	そけいおよび下肢	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	1	4	1	7	5	1	4	4	5	1	1	–	–	–	–	–	194.0
1	–	1	1	3	3	1	2	2	5	1	1	–	–	–	–	–	
2	1	3	–	4	2	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194.1
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	5	5	10	4	7	8	3	3	2	–	–	–	–	–	–	194.2
1	2	3	4	5	1	2	7	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	5	3	5	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	194.3
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194.4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194.8
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10	15	16	23	34	38	57	82	108	131	117	76	51	7	1	1	–	195
4	7	8	11	23	23	33	48	62	70	48	27	13	1	1	–	–	
6	8	8	12	11	15	24	34	46	61	69	49	38	6	–	1	–	
4	5	10	10	13	14	20	39	62	64	67	48	27	3	–	1	–	195.0
1	1	4	3	8	3	9	18	35	28	20	17	4	–	–	–	–	
3	4	6	7	5	11	11	21	27	36	47	31	23	3	–	1	–	
–	2	1	5	2	1	6	8	9	8	6	1	2	–	–	–	–	195.1
–	2	1	2	1	1	1	4	4	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	1	–	5	4	5	6	5	1	2	–	–	–	–	
6	8	5	8	19	23	31	35	37	59	44	27	22	4	1	–	–	195.9
3	4	3	6	14	19	23	26	23	40	27	10	9	1	1	–	–	
3	4	2	2	5	4	8	9	14	19	17	17	13	3	–	–	–	
–	–	1	2	10	8	10	8	14	21	12	14	10	1	–	–	–	196
–	–	–	1	9	5	5	5	8	11	5	6	3	–	–	–	–	
–	–	1	1	1	3	5	3	6	10	7	8	7	1	–	–	–	
–	–	–	–	5	2	6	3	6	7	5	9	5	1	–	–	–	196.0
–	–	–	–	5	1	4	2	5	3	2	4	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	1	1	4	3	5	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	196.1
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	196.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	2	2	–	–	–	–	196.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	2	4	1	1	–	–	–	–	–	196.4
–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
196.7	その他の明示された部位	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.8	多部位	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
196.9	部位不明	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197	続発性の呼吸器および消化器の悪性新生物	12 245	1	4	3	2	2	12	4	6	6	19
	男 M.	7 601	1	1	3	1	2	8	3	5	6	10
	女 F.	4 644	–	3	–	1	–	4	1	1	–	9
197.0	肺（続発と明示されたもの）	334	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
	男 M.	187	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	女 F.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
197.1	縦隔（続発と明示されたもの）	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.2	胸膜（続発と明示されたもの）	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.3	その他の呼吸器（続発と明示されたもの）	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.4	小腸（十二指腸を含む）（続発と明示されたもの）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.5	大腸および直腸（続発と明示されたもの）	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.6	腹膜（続発と明示されたもの）	1 236	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	455	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	781	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
197.7	肝（続発と明示されたもの）	312	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	174	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	138	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.8	肝（原発，続発別不明）	10 236	1	4	3	2	2	12	4	5	4	13
	男 M.	6 712	1	1	3	1	2	8	3	4	4	7
	女 F.	3 524	–	3	–	1	–	4	1	1	–	6
197.9	その他の消化器（続発と明示されたもの）	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198	その他の続発性悪性新生物	602	–	–	–	–	–	–	1	2	1	3
	男 M.	335	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2
	女 F.	267	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1
198.0	膀胱（続発と明示されたもの）	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.1	その他の泌尿器（続発と明示されたもの）	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	196.7
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	196.8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	4	3	3	4	2	5	3	1	3	–	–	–	–	196.9
–	–	–	1	4	2	1	3	1	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	1	1	4	2	–	3	–	–	–	–	
48	91	174	399	804	1 074	1 227	1 668	1 981	1 895	1 645	846	305	32	8	–	1	197
29	53	114	283	614	773	805	1 095	1 195	1 137	924	402	130	11	3	–	1	
19	38	60	116	190	301	422	573	786	758	721	444	175	21	5	–	–	
7	3	8	14	26	32	34	53	53	43	38	15	4	–	–	–	–	197.0
5	1	4	5	14	13	19	34	29	26	23	8	3	–	–	–	–	
2	2	4	9	12	19	15	19	24	17	15	7	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	197.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	3	4	2	5	5	4	–	–	–	–	–	197.2
–	–	–	–	2	–	1	3	1	4	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	2	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	197.3
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.4
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	1	–	2	3	4	4	1	–	–	–	–	–	197.5
–	1	–	–	1	–	–	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	3	1	–	–	–	–	–	
11	17	27	48	67	88	112	155	210	189	180	93	32	3	–	–	–	197.6
4	4	8	22	27	35	35	48	79	77	67	38	9	–	–	–	–	
7	13	19	26	40	53	77	107	131	112	113	55	23	3	–	–	–	
1	7	4	10	21	26	30	48	50	56	40	12	5	1	–	–	–	197.7
1	2	–	5	12	12	18	33	31	29	21	7	2	–	–	–	–	
–	5	4	5	9	14	12	15	19	27	19	5	3	1	–	–	–	
29	62	132	320	680	917	1 041	1 388	1 653	1 588	1 372	718	261	28	8	–	1	197.8
19	45	102	247	554	708	728	964	1 045	995	804	346	114	11	3	–	1	
10	17	30	73	126	209	313	424	608	593	568	372	147	17	5	–	–	
–	1	1	6	4	8	7	17	9	8	6	3	2	–	–	–	–	197.9
–	–	–	4	2	4	4	10	6	5	4	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	4	3	7	3	3	2	2	1	–	–	–	–	
10	12	19	33	44	63	62	83	100	69	70	22	6	2	–	–	–	198
2	5	10	14	22	29	42	46	58	44	44	10	4	1	–	–	–	
8	7	9	19	22	34	20	37	42	25	26	12	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	198.0
–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	198.1
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
198.2	皮膚（続発と明示されたもの）	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.3	脳（続発と明示されたもの）	112	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
198.4	その他の神経系の部位（続発と明示されたもの）	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
198.5	骨（続発と明示されたもの）	262	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	97	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
198.9	その他の部位（続発と明示されたもの）	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
199	部位の明示されない悪性新生物	468	2	2	1	1	–	6	1	1	4	4
	男 M.	253	1	1	–	–	–	2	1	1	2	–
	女 F.	215	1	1	1	1	–	4	–	–	2	4
199.0	多部位	179	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	男 M.	97	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	82	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
199.1	その他	289	2	2	1	1	–	6	–	1	2	3
	男 M.	156	1	1	–	–	–	2	–	1	1	–
	女 F.	133	1	1	1	1	–	4	–	–	1	3
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	8 618	47	56	82	79	86	350	353	222	236	223
	男 M.	5 118	25	29	38	50	53	195	211	134	143	145
	女 F.	3 500	22	27	44	29	33	155	142	88	93	78
200	リンパ肉腫および細網肉腫	1 196	–	2	3	4	2	11	17	18	21	22
	男 M.	755	–	1	1	2	1	5	12	8	16	13
	女 F.	441	–	1	2	2	1	6	5	10	5	9
200.0	細網肉腫	763	–	2	2	3	1	8	7	5	12	13
	男 M.	477	–	1	–	1	–	2	4	2	8	6
	女 F.	286	–	1	2	2	1	6	3	3	4	7
200.1	リンパ肉腫	433	–	–	1	1	1	3	10	13	9	9
	男 M.	278	–	–	1	1	1	3	8	6	8	7
	女 F.	155	–	–	–	–	–	–	2	7	1	2
201	ホジキン病	351	–	–	–	–	–	–	3	2	6	5
	男 M.	234	–	–	–	–	–	–	2	2	4	2
	女 F.	117	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3
202	その他のリンパ組織の新生物	1 628	1	7	3	10	3	24	26	20	31	30
	男 M.	996	1	6	1	7	2	17	21	16	22	22
	女 F.	632	–	1	2	3	1	7	5	4	9	8
202.0	巨大濾胞リンパ腫	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202.1	菌状息肉症	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
202.2	その他のリンパ組織の原発性悪性新生物	1 569	–	5	3	10	3	21	26	20	31	29
	男 M.	962	–	4	1	7	2	14	21	16	22	21
	女 F.	607	–	1	2	3	1	7	5	4	9	8

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	4	4	3	4	1	5	2	–	–	–	–	–	198.2
–	–	–	–	–	1	3	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	3	1	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	
4	2	5	6	8	19	21	13	16	8	7	1	–	–	–	–	–	198.3
–	1	4	3	6	10	16	9	8	8	5	1	–	–	–	–	–	
4	1	1	3	2	9	5	4	8	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	3	1	2	4	4	3	3	–	–	–	–	–	–	198.4
–	1	–	1	1	1	2	4	2	3	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
2	2	7	11	17	23	19	33	54	40	40	10	2	–	–	–	–	198.5
1	1	4	6	10	12	13	19	40	25	26	5	2	–	–	–	–	
1	1	3	5	7	11	6	14	14	15	14	5	–	–	–	–	–	
3	7	7	13	14	15	16	28	20	16	11	8	3	2	–	–	–	198.9
–	2	2	3	4	4	8	12	5	7	5	3	1	1	–	–	–	
3	5	5	10	10	11	8	16	15	9	6	5	2	1	–	–	–	
7	4	8	16	35	37	43	72	71	52	55	26	21	5	–	–	–	199
5	3	7	9	21	17	27	39	41	29	29	13	7	–	–	–	–	
2	1	1	7	14	20	16	33	30	23	26	13	14	5	–	–	–	
2	3	1	6	20	17	18	28	23	18	23	9	6	1	–	–	–	199.0
1	3	1	6	13	5	12	15	11	9	13	4	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	7	12	6	13	12	9	10	5	4	1	–	–	–	
5	1	7	10	15	20	25	44	48	34	32	17	15	4	–	–	–	199.1
4	–	6	3	8	12	15	24	30	20	16	9	5	–	–	–	–	
1	1	1	7	7	8	10	20	18	14	16	8	10	4	–	–	–	
343	334	384	486	600	677	652	880	1 022	854	635	272	80	13	2	–	–	(200～209)
193	206	223	303	391	408	364	521	604	523	374	144	33	3	–	–	–	
150	128	161	183	209	269	288	359	418	331	261	128	47	10	2	–	–	
36	31	55	59	83	108	115	121	178	148	100	49	20	4	–	–	–	200
29	23	34	37	60	69	66	77	121	93	62	22	8	–	–	–	–	
7	8	21	22	23	39	49	44	57	55	38	27	12	4	–	–	–	
22	19	38	40	59	76	70	84	113	93	56	35	10	3	–	–	–	200.0
18	14	22	23	41	52	38	50	77	60	37	18	5	–	–	–	–	
4	5	16	17	18	24	32	34	36	33	19	17	5	3	–	–	–	
14	12	17	19	24	32	45	37	65	55	44	14	10	1	–	–	–	200.1
11	9	12	14	19	17	28	27	44	33	25	4	3	–	–	–	–	
3	3	5	5	5	15	17	10	21	22	19	10	7	1	–	–	–	
12	11	14	17	22	31	31	48	58	40	27	15	7	2	–	–	–	201
9	7	11	13	13	26	24	35	38	24	17	6	1	–	–	–	–	
3	4	3	4	9	5	7	13	20	16	10	9	6	2	–	–	–	
30	39	48	57	130	158	147	198	228	194	167	80	18	3	–	–	–	202
20	26	27	35	95	98	80	115	137	115	96	43	9	2	–	–	–	
10	13	21	22	35	60	67	83	91	79	71	37	9	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	202.0
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	4	–	3	3	3	1	3	1	–	–	–	–	–	202.1
–	–	1	–	3	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	1	–	2	2	1	–	2	1	–	–	–	–	–	
29	38	45	56	122	155	141	191	219	190	159	77	18	2	–	–	–	202.2
20	25	26	35	90	96	78	111	133	111	91	42	9	1	–	–	–	
9	13	19	21	32	59	63	80	86	79	68	35	9	1	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
202.9	その他の型のリンパ腫	33	1	2	－	－	－	3	－	－	－	1	－	1	1	－	4	3	2	4	5	3	4	1	－	1	－	－	－	202.9
	男 M.	22	1	2	－	－	－	3	－	－	－	1	－	1	－	－	2	2	1	3	1	3	4	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	4	－	－	1	－	－	－	－	－	
203	多発骨髄腫	952	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	7	26	38	81	82	156	196	166	136	48	10	1	－	－	－	203
	男 M.	543	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	7	20	26	45	43	84	96	106	76	32	4	1	－	－	－	
	女 F.	409	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	6	12	36	39	72	100	60	60	16	6	－	－	－	－	
204	リンパ性白血病	518	2	9	13	12	24	60	94	38	44	19	19	25	17	28	20	21	27	32	30	17	17	3	6	1	－	－	－	204
	男 M.	301	1	6	6	7	14	34	52	22	31	11	8	14	9	18	9	14	14	20	18	11	11	1	4	－	－	－	－	
	女 F.	217	1	3	7	5	10	26	42	16	13	8	11	11	8	10	11	7	13	12	12	6	6	2	2	1	－	－	－	
204.0	急性	408	2	9	13	11	24	59	90	37	43	19	19	23	14	22	16	12	14	15	12	7	4	1	－	1	－	－	－	204.0
	男 M.	231	1	6	6	6	14	33	51	21	30	11	8	12	7	14	7	8	8	9	6	4	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	177	1	3	7	5	10	26	39	16	13	8	11	11	7	8	9	4	6	6	6	3	2	1	－	1	－	－	－	
204.1	慢性	81	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	2	5	2	6	10	14	14	5	12	2	6	－	－	－	－	204.1
	男 M.	52	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	2	2	3	1	4	4	9	9	4	9	1	4	－	－	－	－	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	6	5	5	1	4	1	2	－	－	－	－	
204.9	詳細不明	29	－	－	－	－	－	－	4	1	1	－	－	－	1	1	2	3	3	3	4	5	1	－	－	－	－	－	－	204.9
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	1	1	2	2	2	3	3	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
205	骨髄性白血病	2 361	4	11	24	18	24	81	73	66	74	104	180	162	184	198	208	182	163	208	197	146	98	24	11	2	－	－	－	205
	男 M.	1 343	3	5	14	10	18	50	46	34	37	65	90	96	101	122	130	99	84	122	113	76	58	16	4	－	－	－	－	
	女 F.	1 018	1	6	10	8	6	31	27	32	37	39	90	66	83	76	78	83	79	86	84	70	40	8	7	2	－	－	－	
205.0	急性	1 760	3	10	22	14	18	67	62	59	58	90	117	129	133	140	151	138	124	158	138	104	69	16	6	1	－	－	－	205.0
	男 M.	986	3	4	13	7	14	41	39	29	28	54	54	71	73	84	91	79	64	93	88	49	35	12	2	－	－	－	－	
	女 F.	774	－	6	9	7	4	26	23	30	30	36	63	58	60	56	60	59	60	65	50	55	34	4	4	1	－	－	－	
205.1	慢性	539	1	1	2	4	6	14	9	6	11	14	60	31	50	57	53	39	37	45	43	35	26	5	3	1	－	－	－	205.1
	男 M.	328	－	1	1	3	4	9	6	4	7	11	34	23	28	37	35	20	19	26	20	24	21	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	211	1	－	1	1	2	5	3	2	4	3	26	8	22	20	18	19	18	19	23	11	5	2	2	1	－	－	－	
205.9	詳細不明	62	－	－	－	－	－	－	2	1	5	－	3	2	1	1	4	5	2	5	16	7	3	3	2	－	－	－	－	205.9
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	2	－	1	4	－	1	3	5	3	2	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	33	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	1	－	1	－	－	5	1	2	11	4	1	2	1	－	－	－	－	
206	単球性白血病	150	－	4	5	－	－	9	4	4	7	4	4	8	10	15	15	14	2	12	13	17	10	2	－	－	－	－	－	206
	男 M.	86	－	1	1	－	－	2	3	3	4	3	3	4	6	7	7	7	1	8	8	13	7	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	64	－	3	4	－	－	7	1	1	3	1	1	4	4	8	8	7	1	4	5	4	3	2	－	－	－	－	－	
206.0	急性	103	－	3	3	－	－	6	4	3	5	3	3	7	6	11	12	8	2	9	7	10	6	1	－	－	－	－	－	206.0
	男 M.	61	－	1	1	－	－	2	3	2	3	3	2	4	3	5	6	5	1	5	4	8	5	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	42	－	2	2	－	－	4	1	1	2	－	1	3	3	6	6	3	1	4	3	2	1	1	－	－	－	－	－	
206.1	慢性	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	206.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
206.9	詳細不明	46	－	1	2	－	－	3	－	1	2	1	1	1	4	4	3	6	－	3	6	7	3	1	－	－	－	－	－	206.9
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	3	2	1	2	－	3	4	5	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	21	－	1	2	－	－	3	－	－	1	1	－	－	1	2	2	4	－	－	2	2	1	1	－	－	－	－	－	
207	その他および詳細不明の白血病	1 382	38	23	34	35	33	163	136	74	53	37	59	54	49	82	83	76	76	94	108	110	73	47	6	－	2	－	－	207
	男 M.	797	18	10	15	24	18	85	75	49	29	28	33	32	28	47	50	46	46	52	60	72	42	21	2	－	－	－	－	
	女 F.	585	20	13	19	11	15	78	61	25	24	9	26	22	21	35	33	30	30	42	48	38	31	26	4	－	2	－	－	
207.0	急性白血病	864	19	19	28	31	25	122	114	59	44	22	42	36	29	51	50	49	34	53	60	47	32	17	2	－	1	－	－	207.0
	男 M.	488	8	8	11	22	12	61	60	38	25	15	25	21	18	27	29	30	20	27	36	30	18	6	2	－	－	－	－	
	女 F.	376	11	11	17	9	13	61	54	21	19	7	17	15	11	24	21	19	14	26	24	17	14	11	－	－	1	－	－	
207.1	慢性白血病	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	3	3	3	6	3	4	3	1	－	－	1	－	－	207.1
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	2	3	2	2	3	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	1	1	2	－	－	－	1	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
207.2	急性赤血病	77	1	－	－	1	－	2	－	1	3	4	5	5	5	6	6	3	7	7	9	7	6	1	－	－	－	－	－	207.2
	男 M.	53	－	－	－	1	－	1	－	1	－	4	2	5	2	2	5	2	5	7	6	4	6	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	24	1	－	－	－	－	1	－	－	3	－	3	－	3	4	1	1	2	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	
207.9	詳細不明の白血病	411	18	4	6	3	8	39	22	14	6	10	12	13	15	23	24	21	32	28	36	52	32	28	4	－	－	－	－	207.9
	男 M.	237	10	2	4	1	2	23	15	10	4	8	6	8	8	16	14	12	18	16	16	35	17	13	－	－	－	－	－	
	女 F.	174	8	2	2	2	2	16	7	4	2	2	6	7	7	7	10	9	14	12	20	17	15	15	4	－	－	－	－	
208	真性赤血球増加症	24	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	2	3	5	6	2	1	1	－	－	－	－	208
	男 M.	17	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	2	4	5	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
209	骨髄線維症	56	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	4	1	5	7	8	9	10	5	3	1	－	－	－	－	209
	男 M.	46	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	4	1	3	4	6	9	8	4	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
(210～228)	良性新生物	464	14	5	3	－	－	22	5	8	2	11	17	20	15	24	45	40	32	34	46	42	43	30	20	7	1	－	－	(210～228)
	男 M.	173	5	1	－	－	－	6	4	4	1	3	7	5	8	10	19	19	8	11	26	13	15	10	2	2	－	－	－	
	女 F.	291	9	4	3	－	－	16	1	4	1	8	10	15	7	14	26	21	24	23	20	29	28	20	18	5	1	－	－	
210	口腔および咽頭の良性新生物	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	1	－	－	－	210
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	
211	その他の消化器系の良性新生物	91	2	4	－	－	－	6	－	1	－	－	2	1	2	4	4	8	6	8	12	10	10	10	6	1	－	－	－	211
	男 M.	39	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	2	4	3	5	7	5	3	5	1	－	－	－	－	
	女 F.	52	2	3	－	－	－	5	－	1	－	－	2	－	1	4	2	4	3	3	5	5	7	5	5	1	－	－	－	
211.0	食道	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	211.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
211.1	胃	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	1	2	1	2	6	1	3	1	－	－	－	211.1
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	1	2	3	1	2	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	3	－	1	1	－	－	－	
211.2～211.7	その他	65	2	3	－	－	－	5	－	1	－	－	2	－	1	4	4	6	5	6	10	7	4	7	3	－	－	－	－	{211.2～211.7
	男 M.	26	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	3	3	5	5	4	4	3	－	－	－	－	
	女 F.	39	2	2	－	－	－	4	－	1	－	－	2	－	－	4	2	3	2	3	5	2	4	4	－	－	－	－	－	
211.9	部位不明	5	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	211.9
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
212	呼吸器系の良性新生物	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	1	－	1	2	3	6	－	1	－	－	－	－	212
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	1	2	3	3	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	
213	骨および軟骨の良性新生物	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	213
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
214	脂肪腫	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	214
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
215	その他の筋および結合織の良性新生物	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	215
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
216	皮膚の良性新生物	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	216
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
217	乳房の良性新生物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	217
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
218	子宮の線維筋腫	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	9	3	3	–	1	5	3	5	2	1	–	–	–	218
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	9	3	3	–	1	5	3	5	2	1	–	–	–	
219	その他の子宮の良性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
220	卵巣の良性新生物	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	2	1	1	5	1	7	10	6	9	3	–	–	–	220
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	–	–	2	1	1	5	1	7	10	6	9	3	–	–	–	
221	その他の女性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	221
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
222	男性性器の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	222
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
223	腎臓およびその他の泌尿器の良性新生物	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	1	3	5	1	–	–	–	–	223
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	3	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	
224	眼の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	106	1	1	3	–	–	5	–	3	2	3	5	5	2	7	15	14	9	10	16	8	1	–	1	–	–	–	–	225
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	1	3	–	2	7	7	2	4	7	3	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	64	1	1	3	–	–	5	–	1	1	1	4	2	5	5	8	7	7	6	9	5	1	–	1	–	–	–	–	
225.0	脳	32	1	–	1	–	–	2	–	2	2	2	4	2	1	1	4	3	–	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	225.0
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	–	1	–	4	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	1	–	1	–	–	2	–	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	
225.1	脳神経（視神経を含む）	8	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	225.1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.2	脳髄膜	52	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	1	1	3	8	9	6	5	11	4	–	–	1	–	–	–	–	225.2
	男 M.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	1	2	6	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	5	5	5	3	5	3	–	–	1	–	–	–	–	
225.3	脊髄	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.3
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.4	脊髄髄膜	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.5	末梢神経	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.5
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.6	交感神経系	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225.9	部位不明	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	225.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
226	内分泌腺の良性新生物	81	–	–	–	–	–	–	5	4	–	5	4	7	8	6	10	9	6	4	9	3	–	1	–	–	–	–	–	226
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	4	2	–	1	3	4	5	4	7	5	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	1	2	–	4	1	3	3	2	3	4	6	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
227	血管腫およびリンパ管腫	20	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–
	男 M.	11	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	9	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
228	その他ならびに詳細不明の臓器および組織の良性新生物	8	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
(230－239)	性質不詳の新生物	5 732	41	11	15	18	19	104	92	55	56	59
	男 M.	3 194	19	7	8	13	9	56	47	37	37	34
	女 F.	2 538	22	4	7	5	10	48	45	18	19	25
230	消化器の性質不詳の新生物	1 714	9	1	–	1	1	12	2	1	2	1
	男 M.	931	6	–	–	–	1	7	2	1	2	1
	女 F.	783	3	1	–	1	–	5	–	–	–	–
230.0	食道	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.1	胃	378	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	213	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.2	小腸	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.3	大腸（直腸を除く）	203	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	117	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.4	直腸	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230.5	肝および胆路	658	6	–	–	–	–	6	–	–	1	–
	男 M.	362	3	–	–	–	–	3	–	–	1	–
	女 F.	296	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
230.6	膵臓	131	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	57	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
230.7	腹膜	150	3	1	–	–	1	5	1	1	1	–
	男 M.	84	3	–	–	–	1	4	1	1	1	–
	女 F.	66	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
230.9	部位不明	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231	呼吸器の性質不詳の新生物	896	6	–	–	–	–	6	2	1	2	4
	男 M.	600	1	–	–	–	–	1	1	1	1	2
	女 F.	296	5	–	–	–	–	5	1	–	1	2
231.0	鼻，鼻腔，中耳および副鼻腔	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231.1	喉頭	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231.2	気管	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	3	–	1	–	–	1	1	–	3	2	1	–	1	–	–	–	227
–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	228
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	
112	85	135	202	275	358	438	566	738	817	808	528	253	44	6	1	–	(230－239)
69	40	84	101	162	211	246	344	439	482	449	241	99	14	2	–	–	
43	45	51	101	113	147	192	222	299	335	359	287	154	30	4	1	–	
9	15	18	35	55	86	109	157	239	317	317	228	95	16	–	–	–	230
6	9	12	23	36	58	70	99	132	173	167	96	32	5	–	–	–	
3	6	6	12	19	28	39	58	107	144	150	132	63	11	–	–	–	
–	–	–	1	–	6	3	6	5	12	11	7	4	–	–	–	–	230.0
–	–	–	–	–	6	3	5	4	10	6	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	5	3	2	–	–	–	–	
1	3	2	5	17	14	21	27	52	62	76	67	27	2	–	–	–	230.1
–	2	1	3	9	11	17	19	33	35	39	32	9	1	–	–	–	
1	1	1	2	8	3	4	8	19	27	37	35	18	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	3	4	5	9	4	1	3	–	–	–	–	230.2
–	–	–	–	–	–	1	3	4	4	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	2	1	1	5	1	1	2	–	–	–	–	
–	2	–	6	5	3	8	15	23	31	45	42	16	7	–	–	–	230.3
–	2	–	3	3	1	5	8	9	14	18	16	4	3	–	–	–	
–	–	–	3	2	2	3	7	14	17	27	26	12	4	–	–	–	
2	1	1	2	4	4	6	6	3	17	14	9	6	1	–	–	–	230.4
1	–	–	1	–	1	4	4	2	12	8	7	2	–	–	–	–	
1	1	1	1	4	3	2	2	1	5	6	2	4	1	–	–	–	
3	3	8	16	26	39	47	73	98	121	123	70	24	–	–	–	–	230.5
3	2	5	13	22	27	29	46	50	60	69	23	9	–	–	–	–	
–	1	3	3	4	12	18	27	48	61	54	47	15	–	–	–	–	
1	1	1	1	3	11	8	10	22	27	18	17	8	2	–	–	–	230.6
1	1	1	–	2	8	5	7	9	18	11	8	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	3	3	3	13	9	7	9	5	2	–	–	–	
2	5	6	4	–	8	13	13	27	27	21	12	3	1	–	–	–	230.7
1	2	5	3	–	4	6	7	18	15	10	5	1	–	–	–	–	
1	3	1	1	–	4	7	6	9	12	11	7	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	4	11	5	3	4	3	–	–	–	230.9
–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	3	1	1	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	3	1	6	2	2	3	2	–	–	–	
8	3	9	19	27	47	63	91	135	156	179	100	40	4	–	–	–	231
6	3	6	11	24	33	43	64	93	112	116	61	22	–	–	–	–	
2	–	3	8	3	14	20	27	42	44	63	39	18	4	–	–	–	
1	–	–	2	2	1	4	8	5	5	6	2	1	1	–	–	–	231.0
1	–	–	2	1	–	3	5	5	3	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	1	3	–	2	2	–	1	1	–	–	–	
–	–	1	1	–	4	4	4	6	1	6	9	3	–	–	–	–	231.1
–	–	1	1	–	4	3	3	5	1	5	7	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	231.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
231.3	気管支および肺	534	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	356	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	178	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
231.4	胸膜	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
231.5	縦隔	271	6	–	–	–	–	6	2	1	1	2
	男 M.	179	1	–	–	–	–	1	1	1	–	1
	女 F.	92	5	–	–	–	–	5	1	–	1	1
231.9	部位不明	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
232	皮膚および筋骨格系の性質不詳の新生物	142	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1
	男 M.	72	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
	女 F.	70	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
232.0	骨および軟骨	122	–	–	–	–	–	–	3	–	–	1
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
232.1	筋および結合織	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
232.2	皮膚	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
233	乳房の性質不詳の新生物	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
234	子宮の性質不詳の新生物	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
235	卵巣の性質不詳の新生物	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
236	その他の女性性器の性質不詳の新生物	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237	その他の性尿器の性質不詳の新生物	626	2	–	–	1	–	3	–	–	–	6
	男 M.	412	1	–	–	1	–	2	–	–	–	5
	女 F.	214	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
237.0	睾丸	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
237.1	陰茎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
237.2	その他および詳細不明の男性性器	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
237.3	腎臓（腎盂を除く）	225	1	–	–	1	–	2	–	–	–	1
	男 M.	141	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	女 F.	84	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	1	6	11	12	31	32	51	84	91	117	66	26	2	–	–	–	231.3
1	1	3	5	12	20	23	38	59	64	73	41	14	–	–	–	–	
–	–	3	6	–	11	9	13	25	27	44	25	12	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	2	3	1	1	–	–	–	–	–	231.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
6	2	2	4	12	10	21	27	38	55	49	22	10	1	–	–	–	231.5
4	2	2	3	10	9	13	18	24	41	33	11	5	–	–	–	–	
2	–	–	1	2	1	8	9	14	14	16	11	5	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	231.9
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	3	1	7	9	22	20	26	28	9	5	–	–	–	–	232
3	–	–	2	–	2	3	10	15	15	13	4	2	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	5	6	12	5	11	15	5	3	–	–	–	–	
3	1	2	3	1	6	8	20	18	22	24	8	2	–	–	–	–	232.0
3	–	–	2	–	2	3	9	14	13	11	4	–	–	–	–	–	
–	1	2	1	1	4	5	11	4	9	13	4	2	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	1	–	–	–	–	232.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	2	1	2	–	–	–	–	232.2
–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	1	5	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	233
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	1	5	2	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	2	–	1	1	1	4	2	3	2	1	–	–	–	234
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	–	1	2	–	1	1	1	4	2	3	2	1	–	–	–	
1	1	–	3	4	7	7	6	3	6	7	6	3	–	–	–	–	235
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	1	–	3	4	7	7	6	3	6	7	6	3	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	236
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
9	–	8	11	9	25	30	61	92	121	114	81	46	8	2	–	–	237
9	–	7	10	6	19	19	42	65	80	75	43	25	3	2	–	–	
–	–	1	1	3	6	11	19	27	41	39	38	21	5	–	–	–	
7	–	5	2	1	1	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	237.0
7	–	5	2	1	1	–	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	237.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	237.2
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	–	1	4	2	12	11	24	39	48	40	23	12	2	2	–	–	237.3
2	–	1	3	1	8	6	17	27	31	25	11	6	–	2	–	–	
–	–	–	1	1	4	5	7	12	17	15	12	6	2	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
237.4	腎盂	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.5	尿管	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.6	膀胱	322	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	209	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
237.9	その他および部位不明の泌尿器	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	1 628	22	9	14	15	17	77	80	46	49	45
	男 M.	879	11	6	8	11	7	43	37	30	31	25
	女 F.	749	11	3	6	4	10	34	43	16	18	20
238.0	眼	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.1	脳	1 499	20	8	13	14	16	71	80	46	48	43
	男 M.	808	11	5	8	10	7	41	37	30	31	24
	女 F.	691	9	3	5	4	9	30	43	16	17	19
238.2	脳神経（視神経を含む）	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.3	脳髄膜	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.4	脊髄	101	2	1	1	1	1	6	–	–	1	2
	男 M.	58	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1
	女 F.	43	2	–	1	–	1	4	–	–	1	1
238.5	脊髄髄膜	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.6	末梢神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.7	交感神経系	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.9	部位不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
239	その他および詳細不明の臓器の性質不詳の新生物	628	2	1	1	1	1	6	5	6	3	1
	男 M.	300	–	1	–	1	1	3	5	4	3	1
	女 F.	328	2	–	1	–	–	3	–	2	–	–
239.0	口腔および咽頭	132	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	男 M.	90	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
239.1	内分泌腺	53	–	–	–	1	–	1	4	6	3	–
	男 M.	33	–	–	–	1	–	1	4	4	3	–
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	–	2	2	3	5	3	1	1	–	–	–	–	237.4
–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	1	–	7	4	2	1	1	–	–	–	–	237.5
–	–	1	–	–	2	1	–	5	2	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	3	4	10	14	34	40	58	68	55	29	5	–	–	–	237.6
–	–	–	3	4	8	10	25	29	38	44	30	15	2	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	4	9	11	20	24	25	14	3	–	–	–	
–	–	–	1	1	–	2	1	1	5	1	1	–	1	–	–	–	237.9
–	–	–	1	–	–	1	–	1	4	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
77	56	93	115	152	153	182	169	169	97	42	18	6	1	1	–	–	238
41	25	57	47	78	83	95	99	92	56	27	10	2	1	–	–	–	
36	31	36	68	74	70	87	70	77	41	15	8	4	–	1	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	238.0
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	53	89	106	144	144	165	160	155	76	32	11	3	–	–	–	–	238.1
39	22	56	46	74	79	82	94	84	45	19	4	1	–	–	–	–	
34	31	33	60	70	65	83	66	71	31	13	7	2	–	–	–	–	
2	1	1	4	2	2	2	1	3	–	1	–	–	–	1	–	–	238.2
1	1	–	1	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	1	2	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	3	4	6	6	13	7	11	20	8	6	3	1	–	–	–	238.4
1	2	1	–	3	3	11	4	6	10	7	5	1	1	–	–	–	
1	–	2	4	3	3	2	3	5	10	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.9
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	6	4	12	23	30	31	57	78	88	119	81	55	14	3	1	–	239
4	3	2	8	18	16	16	30	42	46	51	27	16	5	–	–	–	
1	3	2	4	5	14	15	27	36	42	68	54	39	9	3	1	–	
3	2	3	5	13	14	12	13	10	20	21	5	8	1	–	–	–	239.0
2	2	2	4	10	9	8	10	9	14	14	1	2	1	–	–	–	
1	–	1	1	3	5	4	3	1	6	7	4	6	–	–	–	–	
2	1	–	3	4	1	3	7	7	4	4	2	1	–	–	–	–	239.1
2	1	–	2	4	–	1	3	3	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	2	4	4	3	2	1	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
239.9	その他および部位不明	443	2	1	1	–	–	4	1	–	–	–
	男 M.	177	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	266	2	–	1	–	–	3	–	–	–	–
Ⅲ	内分泌，栄養および代謝の疾患	10 857	110	23	14	12	9	168	19	15	28	49
	男 M.	5 205	64	11	7	6	4	92	11	8	14	20
	女 F.	5 652	46	12	7	6	5	76	8	7	14	29
(240－246)	甲状腺の疾患	183	4	–	–	1	–	5	–	1	4	3
	男 M.	39	3	–	–	1	–	4	–	–	–	1
	女 F.	144	1	–	–	–	–	1	–	1	4	2
240	単純性甲状腺腫	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
241	非中毒性結節性甲状腺腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
242	甲状腺腫を伴うまたは伴わない甲状腺中毒症	112	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	88	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1
242.0	中毒性びまん性甲状腺腫	40	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
242.1	中毒性結節性甲状腺腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
242.2	甲状腺腫の記載のない甲状腺中毒症	72	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	56	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–
243	先天性クレチン病	5	4	–	–	1	–	5	–	–	–	–
	男 M.	4	3	–	–	1	–	4	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
244	粘液水腫	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
245	甲状腺炎	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
246	その他の甲状腺の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(250－258)	その他の内分泌腺の疾患	9 758	26	5	2	3	2	38	8	2	16	33
	男 M.	4 675	15	3	–	2	2	22	3	1	9	13
	女 F.	5 083	11	2	2	1	–	16	5	1	7	20
250	糖尿病	9 509	2	1	1	–	1	5	4	1	13	31
	男 M.	4 550	–	–	–	–	1	1	1	–	9	11
	女 F.	4 959	2	1	1	–	–	4	3	1	4	20
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	64	9	2	–	–	1	12	–	–	–	1
	男 M.	39	6	1	–	–	1	8	–	–	–	1
	女 F.	25	3	1	–	–	–	4	–	–	–	–
252	上皮小体の疾患	8	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	4	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	3	1	4	6	15	16	37	61	64	94	74	46	13	3	1	–	239.9
–	–	–	2	4	7	7	17	30	31	35	25	13	4	–	–	–	
–	3	1	2	2	8	9	20	31	33	59	49	33	9	3	1	–	
92	94	132	284	463	523	643	1 092	1 638	2 054	1 913	1 144	403	90	11	2	–	Ⅲ
32	43	82	196	306	304	299	546	735	939	863	522	155	34	3	1	–	
60	51	50	88	157	219	344	546	903	1 115	1 050	622	248	56	8	1	–	
13	11	13	13	16	21	16	16	18	13	8	7	5	–	–	–	–	(240－246)
–	2	4	4	5	5	4	3	1	3	–	2	1	–	–	–	–	
13	9	9	9	11	16	12	13	17	10	8	5	4	–	–	–	–	
1	1	2	1	1	2	–	1	–	1	1	1	3	–	–	–	–	240
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	2	1	–	2	–	1	–	1	1	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	241
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	9	10	11	10	12	13	10	8	5	3	2	–	–	–	–	–	242
–	2	3	4	2	4	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
12	7	7	7	8	8	10	7	7	4	3	2	–	–	–	–	–	
5	4	6	4	2	4	3	2	3	2	–	1	–	–	–	–	–	242.0
–	2	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	4	3	2	3	3	2	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	242.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	5	4	7	8	8	10	8	5	3	3	1	–	–	–	–	–	242.2
–	–	1	3	2	3	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	5	3	4	6	5	7	5	4	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	243
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	4	7	1	5	7	7	3	1	1	–	–	–	–	244
–	–	1	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	6	1	5	7	5	3	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	3	–	1	1	1	–	–	–	–	245
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	1	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	246
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
64	70	105	237	412	465	574	1 009	1 538	1 931	1 815	1 045	329	63	3	1	–	(250－258)
26	34	65	168	279	274	265	498	688	873	820	477	132	25	2	1	–	
38	36	40	69	133	191	309	511	850	1 058	995	568	197	38	1	–	–	
50	61	94	224	392	445	551	985	1 514	1 907	1 801	1 037	328	62	3	1	–	250
19	33	60	161	270	261	257	486	675	858	814	475	132	24	2	1	–	
31	28	34	63	122	184	294	499	839	1 049	987	562	196	38	1	–	–	
–	–	2	1	5	5	4	6	11	7	6	3	1	–	–	–	–	251
–	–	2	1	4	3	2	3	7	4	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	2	2	3	4	3	3	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	252
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
253	下垂体の疾患	44	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	9	4	3	5	1	5	2	4	3	3	1	1	－	1	－	－	－	253
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	2	2	－	2	1	1	3	2	1	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	25	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	6	4	1	3	1	3	1	3	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
254	胸腺の疾患	9	5	1	1	－	－	7	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	254
	男 M.	6	3	1	－	－	－	4	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	2	－	1	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
255	副腎の疾患	99	7	－	－	1	－	8	2	1	2	－	3	2	3	6	9	7	14	12	7	13	6	4	－	－	－	－	－	255
	男 M.	52	4	－	－	1	－	5	1	1	－	－	3	1	1	4	4	6	5	7	2	9	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	47	3	－	－	－	－	3	1	－	2	－	－	1	2	2	5	1	9	5	5	4	4	3	－	－	－	－	－	
256	卵巣機能障害	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	256
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
257	睾丸機能障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	257
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
258	多腺性機能障害およびその他の内分泌腺の疾患	23	2	－	－	1	－	3	1	－	1	－	1	3	3	－	3	2	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	258
	男 M.	5	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	18	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	3	3	－	2	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
258.0	クッシング症候群	17	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	2	－	3	2	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	258.0
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	2	－	2	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
258.1 258.9	その他および詳細不明	6	2	－	－	1	－	3	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	{258.1 {258.9
	男 M.	3	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(260－269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	480	22	4	2	1	1	30	2	1	1	7	10	5	9	17	19	19	27	37	48	60	54	59	50	18	6	1	－	(260－269)
	男 M.	240	9	3	1	1	－	14	1	－	－	3	5	3	8	11	13	11	15	23	25	37	24	27	14	5	1	－	－	
	女 F.	240	13	1	1	－	1	16	1	1	1	4	5	2	1	6	6	8	12	14	23	23	30	32	36	13	5	1	－	
260	ビタミンA欠乏症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	260
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
261	ビタミンB 1欠乏症	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	1	1	1	－	－	－	261
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－	
262	ナイアシン欠乏症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	262
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
263	その他のビタミンB欠乏症	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	－	－	263
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	
264	ビタミンC欠乏症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	264
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
265	ビタミンD欠乏症	10	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	3	1	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	265
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
265.0	活動性くる病	4	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	265.0
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
265.1	くる病後遺症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	265.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　　昭和52年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
265.2	骨軟化症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	265.2
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
265.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
266	その他のビタミン欠乏症	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	266
	男 M.	3	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
267	蛋白栄養失調症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	267
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
268	栄養性消耗症	96	2	1	1	–	–	4	–	–	–	–	–	2	1	4	2	2	6	3	9	13	13	16	13	7	1	–	–	268
	男 M.	50	2	1	1	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	3	–	1	3	2	6	7	6	10	7	–	–	–	–	
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	3	1	3	6	7	6	6	7	1	–	–	
269	その他の栄養欠乏症	352	19	3	1	1	1	25	2	–	–	7	9	4	7	12	12	16	21	33	35	45	37	39	36	8	4	1	–	269
	男 M.	173	6	2	–	1	–	9	1	–	–	3	4	2	7	7	10	10	12	20	16	29	16	15	7	4	1	–	–	
	女 F.	179	13	1	1	–	1	16	1	–	–	4	5	1	–	5	2	6	9	13	19	16	21	24	29	4	3	1	–	
269.9a	栄養失調症	216	9	3	–	1	1	14	–	–	–	2	6	1	7	11	12	13	17	21	20	26	15	23	22	5	1	–	–	269.9a
	男 M.	115	4	2	–	1	–	7	–	–	–	1	3	1	7	6	10	9	10	15	5	17	8	10	3	3	–	–	–	
	女 F.	101	5	1	–	–	1	7	–	–	–	1	3	–	–	5	2	4	7	6	15	9	7	13	19	2	1	–	–	
269.0 269.1 269.9b	その他および詳細不明	136	10	–	1	–	–	11	2	–	–	5	3	2	–	1	–	3	4	12	15	19	22	16	14	3	3	1	–	269.0 269.1 269.9b
	男 M.	58	2	–	–	–	–	2	1	–	–	2	1	1	–	1	–	1	2	5	11	12	8	5	4	1	1	–	–	
	女 F.	78	8	–	1	–	–	9	1	–	–	3	2	1	–	–	–	2	2	7	4	7	14	11	10	2	2	1	–	
(270－279)	その他の代謝疾患	436	58	14	10	7	6	95	9	11	7	6	5	8	5	17	16	18	26	30	34	50	36	33	19	9	2	–	–	(270－279)
	男 M.	251	37	5	6	2	2	52	7	7	5	3	1	4	5	13	9	14	15	22	21	26	19	16	8	4	–	–	–	
	女 F.	185	21	9	4	5	4	43	2	4	2	3	4	4	–	4	7	4	11	8	13	24	17	17	11	5	2	–	–	
270	アミノ酸代謝の先天障害	8	5	1	–	–	–	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270
	男 M.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
271	糖質代謝の先天障害	12	3	1	1	1	1	7	1	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	271
	男 M.	7	2	1	–	1	1	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	1	–	–	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
272	脂質代謝の先天障害	15	2	2	1	2	–	7	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	272
	男 M.	5	2	–	1	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	2	–	2	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
273	その他および詳細不明の先天性代謝障害	64	17	4	3	–	1	25	3	4	4	–	1	5	1	2	4	2	4	4	2	1	1	–	1	–	–	–	–	273
	男 M.	32	4	–	1	–	–	5	2	3	3	–	1	1	1	1	3	2	3	4	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	13	4	2	–	1	20	1	1	1	–	–	4	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
274	痛風	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	4	9	10	8	4	–	–	–	–	274
	男 M.	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	7	4	7	8	7	3	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	1	–	–	–	–	
275	血漿蛋白異常症	177	18	5	3	2	1	29	1	3	1	2	1	2	1	1	2	6	9	4	16	32	22	22	13	8	2	–	–	275
	男 M.	92	16	4	2	1	–	23	–	2	1	–	–	–	–	–	1	4	5	1	10	14	10	9	5	3	–	–	–	
	女 F.	85	2	1	1	1	1	6	1	1	–	2	1	2	1	1	1	2	4	3	6	18	12	13	8	5	2	–	–	
276	アミロイド症	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	7	4	5	7	8	6	2	1	1	–	–	–	–	–	276
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	1	4	3	6	4	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
277	内分泌性と明示されない肥満症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	277
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
278	その他の食事過剰	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	278
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
279	その他および詳細不明の代謝疾患	63	13	1	2	2	3	21	3	2	1	1	2	1	1	5	2	5	2	3	3	6	2	2	1	－	－	－	－	279
	男 M.	38	10	－	2	－	1	13	3	1	1	1	－	1	1	4	2	4	1	2	1	3	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	25	3	1	－	2	2	8	－	1	－	－	2	－	－	1	－	1	1	1	2	3	2	2	1	－	－	－	－	
Ⅳ	血液および造血器の疾患	2 052	66	14	18	11	10	119	35	30	41	34	60	50	66	87	87	109	111	175	238	257	257	178	90	27	1	－	－	Ⅳ
	男 M.	948	37	6	8	6	5	62	19	19	19	16	25	21	25	40	37	49	47	88	112	126	126	71	37	9	－	－	－	
	女 F.	1 104	29	8	10	5	5	57	16	11	22	18	35	29	41	47	50	60	64	87	126	131	131	107	53	18	1	－	－	
280	鉄欠乏性貧血	71	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	1	1	4	9	9	18	17	7	2	－	－	－	280
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	－	4	7	5	1	－	－	－	
	女 F.	48	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	3	6	9	14	10	2	1	－	－	－	
281	その他の欠乏性貧血	75	3	－	1	－	－	4	－	－	－	1	－	－	－	1	3	3	2	11	9	11	16	7	5	2	－	－	－	281
	男 M.	31	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	5	4	5	5	1	3	1	－	－	－	
	女 F.	44	2	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	－	6	5	6	11	6	2	1	－	－	－	
281.0	悪性貧血	68	1	－	1	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	1	2	3	2	10	9	10	15	7	5	1	－	－	－	281.0
	男 M.	28	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	4	4	4	1	3	1	－	－	－	
	女 F.	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	－	5	5	6	11	6	2	－	－	－	－	
281.1～281.9	その他および非特定の欠乏性貧血	7	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	{281.1～281.9
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
282	遺伝性溶血性貧血	34	2	－	1	－	－	3	－	－	－	1	3	1	1	1	3	4	1	4	3	3	4	2	－	－	－	－	－	282
	男 M.	16	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	－	1	2	－	3	－	3	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	18	1	－	1	－	－	2	－	－	－	1	1	1	－	1	2	2	1	1	3	－	2	1	－	－	－	－	－	
283	後天性溶血性貧血	41	2	－	－	－	－	2	－	－	1	－	3	2	2	3	7	4	3	6	4	2	－	2	－	－	－	－	－	283
	男 M.	16	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	4	2	2	1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	3	3	2	1	5	3	－	－	1	－	－	－	－	－	
284	無形成貧血	822	6	3	6	8	6	29	22	23	23	18	28	27	27	33	29	48	58	84	118	115	87	42	8	3	－	－	－	284
	男 M.	433	2	2	1	4	2	11	12	18	14	12	12	14	14	15	11	24	26	48	61	62	52	20	5	2	－	－	－	
	女 F.	389	4	1	5	4	4	18	10	5	9	6	16	13	13	18	18	24	32	36	57	53	35	22	3	1	－	－	－	
285	その他および非特定貧血	375	3	－	2	－	－	5	－	2	1	3	4	3	7	8	10	13	6	24	31	51	75	68	49	14	1	－	－	285
	男 M.	141	2	－	1	－	－	3	－	－	－	1	1	－	1	3	5	4	1	13	15	20	33	22	16	3	－	－	－	
	女 F.	234	1	－	1	－	－	2	－	2	1	2	3	3	6	5	5	9	5	11	16	31	42	46	33	11	1	－	－	
286	血液凝固異常	173	16	1	－	－	1	18	5	－	2	4	4	6	11	9	8	10	8	8	24	22	20	10	3	1	－	－	－	286
	男 M.	94	9	1	－	－	1	11	4	－	2	2	1	5	5	4	5	4	3	6	16	10	10	5	1	－	－	－	－	
	女 F.	79	7	－	－	－	－	7	1	－	－	2	3	1	6	5	3	6	5	2	8	12	10	5	2	1	－	－	－	
286.0	血友病	15	3	1	－	－	－	4	2	－	2	1	1	1	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	286.0
	男 M.	14	3	1	－	－	－	4	2	－	2	1	1	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
286.1～286.9	その他	158	13	－	－	－	1	14	3	－	－	3	3	－	5	11	9	7	9	6	8	24	22	20	10	3	1	－	－	－	{286.1～286.9
	男 M.	80	6	－	－	－	1	7	2	－	－	1	－	1	4	5	4	4	3	2	6	16	10	10	5	1	－	－	－	－	
	女 F.	78	7	－	－	－	－	7	1	－	－	2	3	1	5	6	5	3	6	4	2	8	12	10	5	2	1	－	－	－	
287	紫斑病およびその他の出血性病態	286	26	7	2	2	2	39	5	2	12	6	11	9	12	21	16	9	14	20	26	26	23	19	12	4	－	－	－	287
	男 M.	110	12	3	1	1	1	18	2	－	1	1	4	2	3	12	4	4	5	6	6	14	13	8	6	1	－	－	－	
	女 F.	176	14	4	1	1	1	21	3	2	11	5	7	7	9	9	12	5	9	14	20	12	10	11	6	3	－	－	－	
287.0	アレルギー性紫斑病	66	3	4	2	－	2	11	4	－	3	1	－	－	－	4	－	3	3	4	7	2	4	11	5	4	－	－	－	287.0
	男 M.	22	1	1	1	－	1	4	1	－	－	－	－	－	－	3	－	－	1	－	1	－	3	5	2	1	－	－	－	
	女 F.	44	2	3	1	－	1	7	3	－	2	1	－	－	－	1	－	3	2	4	6	2	1	6	3	3	－	－	－	
287.1	栓球減少症	167	13	2	－	2	－	17	－	2	8	5	9	8	9	11	15	6	11	13	13	18	12	5	5	－	－	－	－	287.1
	男 M.	60	7	1	－	1	－	9	－	－	－	1	2	2	2	4	3	4	4	4	3	13	5	1	3	－	－	－	－	
	女 F.	107	6	1	－	1	－	8	－	2	8	4	7	6	7	7	12	2	7	9	10	5	7	4	2	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
287.2	出血性栓球血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
287.3	栓球症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
287.9	その他および詳細不明	53	10	1	－	－	－	11	1	－	1	－
	男 M.	28	4	1	－	－	－	5	1	－	－	－
	女 F.	25	6	－	－	－	－	6	－	－	1	－
288	無顆粒球症	120	3	1	4	1	1	10	3	1	1	1
	男 M.	57	3	－	3	1	1	8	1	－	1	－
	女 F.	63	－	1	1	－	－	2	2	1	－	1
289	その他の血液および造血器の疾患	55	5	2	2	－	－	9	－	1	1	－
	男 M.	27	5	－	1	－	－	6	－	1	1	－
	女 F.	28	－	2	1	－	－	3	－	－	－	－
289.4	脾臓の疾患	7	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
289.0～289.3 289.9	その他および詳細不明	48	4	2	2	－	－	8	－	1	1	－
	男 M.	21	4	－	1	－	－	5	－	1	1	－
	女 F.	27	－	2	1	－	－	3	－	－	－	－
V	精神障害	2 793	2	1	1	－	－	4	2	4	15	39
	男 M.	1 532	1	1	－	－	－	2	1	2	8	27
	女 F.	1 261	1	－	1	－	－	2	1	2	7	12
(290－299)	精神病	1 791	－	－	－	－	－	－	－	2	1	12
	男 M.	729	－	－	－	－	－	－	－	1	－	7
	女 F.	1 062	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5
290	老年および初老期痴呆	1 190	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	430	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	760	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0	老年痴呆	1 127	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	411	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	716	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0 a	老年痴呆	954	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	346	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	608	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.0 b	その他の老年性精神病	173	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	108	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290.1	初老期痴呆	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
291	アルコール精神病	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
292	頭蓋内感染に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
293	その他の脳性病態に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287.2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	287.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2	1	3	6	1	－	－	3	6	6	7	3	2	－	－	－	－	287.9
2	－	1	5	1	－	－	2	2	1	5	2	1	－	－	－	－	
－	1	2	1	－	－	－	1	4	5	2	1	1	－	－	－	－	
5	1	5	8	7	11	15	11	10	12	11	5	3	－	－	－	－	288
3	－	1	3	4	3	6	4	5	7	7	4	－	－	－	－	－	
2	1	4	5	3	8	9	7	5	5	4	1	3	－	－	－	－	
2	－	1	3	3	6	3	3	4	6	3	6	3	1	－	－	－	289
1	－	－	3	1	4	1	1	1	3	－	2	1	1	－	－	－	
1	－	1	－	2	2	2	2	3	3	3	4	2	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	289.4
1	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
1	－	1	2	3	6	3	2	3	6	2	5	3	1	－	－	－	289.0～289.3 289.9
－	－	－	2	1	4	1	－	－	3	－	1	1	1	－	－	－	
1	－	1	－	2	2	2	2	3	3	2	4	2	－	－	－	－	
69	83	144	211	210	188	165	182	248	261	374	319	192	70	11	1	1	V
44	59	102	162	163	138	105	106	150	130	159	110	45	18	1	－	－	
25	24	42	49	47	50	60	76	98	131	215	209	147	52	10	1	1	
33	25	42	56	70	85	80	124	162	204	337	296	182	67	11	1	1	(290－299)
17	13	20	29	40	48	34	55	87	87	134	97	43	16	1	－	－	
16	12	22	27	30	37	46	69	75	117	203	199	139	51	10	1	1	
－	－	1	3	3	6	20	62	99	165	296	283	175	65	11	1	－	290
－	－	－	1	1	4	5	22	54	68	122	94	42	16	1	－	－	
－	－	1	2	2	2	15	40	45	97	174	189	133	49	10	1	－	
－	－	－	－	－	－	3	42	90	162	296	283	175	64	11	1	－	290.0
－	－	－	－	－	－	－	18	51	67	122	94	42	16	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	3	24	39	95	174	189	133	48	10	1	－	
－	－	－	－	－	－	3	30	74	135	244	247	153	57	10	1	－	290.0 a
－	－	－	－	－	－	－	15	40	54	103	80	38	15	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	3	15	34	81	141	167	115	42	9	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	12	16	27	52	36	22	7	1	－	－	290.0 b
－	－	－	－	－	－	－	3	11	13	19	14	4	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	9	5	14	33	22	18	6	1	－	－	
－	－	1	3	3	6	17	20	9	3	－	－	－	1	－	－	－	290.1
－	－	－	1	1	4	5	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	2	2	2	12	16	6	2	－	－	－	1	－	－	－	
－	4	7	8	12	16	8	7	5	－	－	1	－	－	－	－	－	291
－	4	7	8	12	16	8	7	5	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	292
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	293
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
294	その他の身体的病態に伴う精神病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	294
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295	精神分裂病	349	－	－	－	－	－	－	－	2	1	11	30	14	26	37	43	48	34	32	29	16	19	4	2	－	－	－	1	295
	男 M.	157	－	－	－	－	－	－	－	1	－	7	16	7	11	17	23	21	12	13	15	8	5	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	192	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	14	7	15	20	20	27	22	19	14	8	14	3	2	－	－	－	1	
295.0	単純型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.1	破瓜型	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	295.1
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.2	緊張型	37	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	8	－	5	5	6	6	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.2
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－	－	1	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	5	4	3	4	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.3	妄想型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.4	急性分裂病性插間	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.5	潜伏分裂病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.6	残遺分裂病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.7	分裂・情動性型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.8	その他	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	295.8
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
295.9	詳細不明	299	－	－	－	－	－	－	－	－	1	10	20	14	19	31	36	40	31	27	28	16	19	4	2	－	－	－	1	295.9
	男 M.	138	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	9	7	11	16	19	19	11	11	15	8	5	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	161	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	11	7	8	15	17	21	20	16	13	8	14	3	2	－	－	－	1	
296	躁うつ病	133	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	5	9	10	11	15	24	20	20	4	5	1	－	－	－	296
	男 M.	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	4	5	6	12	10	6	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	3	6	6	6	9	12	10	14	3	4	1	－	－	－	
296.0	退行期うつ病	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	296.0
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
296.1	躁うつ病，躁病型	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	296.1
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
296.2	躁うつ病，抑うつ型	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	5	7	7	9	9	20	16	18	3	5	1	－	－	－	296.2
	男 M.	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	2	4	2	9	8	4	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	4	5	5	7	11	8	14	2	4	1	－	－	－	
296.3	躁うつ病，循環型	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	296.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
296.8	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296.9	詳細不明	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	2	1	-	-	-	-	-	296.9
	男 M.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
297	妄想状態	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	297
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	
298	その他の精神病	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	詳細不明の精神病	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	4	6	7	4	3	2	2	-	1	-	-	-	299
	男 M.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	4	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	2	1	2	-	3	2	2	1	-	1	-	-	-	
(300－309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	954	2	1	1	-	-	4	-	1	11	22	31	56	97	152	135	99	82	54	83	55	36	23	10	3	-	-	-	(300－309)
	男 M.	785	1	1	-	-	-	2	-	-	6	17	25	46	79	132	121	90	71	49	62	43	25	13	2	2	-	-	-	
	女 F.	169	1	-	1	-	-	2	-	1	5	5	6	10	18	20	14	9	11	5	21	12	11	10	8	1	-	-	-	
300	神経症	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	4	8	4	4	1	3	13	9	7	8	6	-	-	-	-	300
	男 M.	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	4	2	2	-	-	3	4	3	2	1	-	-	-	-	
	女 F.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	4	2	2	1	3	10	5	4	6	5	-	-	-	-	
300.0	不安神経症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	300.0
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
300.1	ヒステリー	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.1
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.2	恐怖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.2
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.3	強迫神経症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	300.3
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.4	抑うつ神経症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	300.4
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.5	神経衰弱	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	300.5
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
	女 F.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
300.6	離人性症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.6
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.7	心気性神経症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	300.7
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.8
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300.9	詳細不明	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	5	2	3	-	3	9	8	6	4	6	-	-	-	-	300.9
	男 M.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	1	-	-	3	4	2	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	-	2	-	3	6	4	4	3	5	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
301	人格異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
302	性的偏向	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
303	アルコール症	789	－	－	－	－	－	－	－	－	5	13
	男 M.	722	－	－	－	－	－	－	－	－	4	13
	女 F.	67	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
303.0	插間性過量飲酒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
303.1	習慣性過量飲酒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
303.2	アルコール嗜癖	323	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	301	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
303.9	その他および詳細不明のアルコール症	466	－	－	－	－	－	－	－	－	5	12
	男 M.	421	－	－	－	－	－	－	－	－	4	12
	女 F.	45	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
304	薬物依存	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
305	心因性と推定される身体障害	19	1	1	－	－	－	2	－	－	－	2
	男 M.	4	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	15	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
305.3	心血管	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
305.5	胃腸	9	1	1	－	－	－	2	－	－	－	1
	男 M.	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9	その他	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
306	他に分類されない特殊症状	48	1	－	1	－	－	2	－	1	5	3
	男 M.	22	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
	女 F.	26	－	－	1	－	－	1	－	1	4	2
307	一過性状況性障害	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
308	児童期行動異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
309	身体的病態に伴う精神病性と明示されない精神障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(310－315)	精神薄弱	48	－	－	－	－	－	－	2	1	3	5
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3
	女 F.	30	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	301
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	302
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
26	46	90	141	128	90	79	47	58	38	19	8	－	1	－	－	－	303
23	41	77	127	117	87	70	47	55	37	17	7	－	－	－	－	－	
3	5	13	14	11	3	9	－	3	1	2	1	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	303.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	303.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	12	28	59	56	44	38	20	35	13	9	3	－	－	－	－	－	303.2
5	12	23	51	53	44	36	20	33	12	8	3	－	－	－	－	－	
－	－	5	8	3	－	2	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
21	34	62	82	72	46	41	27	23	25	10	5	－	1	－	－	－	303.9
18	29	54	76	64	43	34	27	22	25	9	4	－	－	－	－	－	
3	5	8	6	8	3	7	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	
1	1	1	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	304
－	1	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	3	4	3	－	－	－	－	305
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	3	3	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	－	－	－	－	305.3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	1	－	－	－	－	305.5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	305.0～305.2, 305.4, 305.6～.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
3	2	2	2	－	3	1	1	8	5	5	2	1	2	－	－	－	306
1	1	1	－	－	1	1	－	3	2	4	2	1	2	－	－	－	
2	1	1	2	－	2	－	1	5	3	1	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	2	－	1	2	2	1	2	1	－	－	－	－	－	307
－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	1	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	308
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	309
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	2	5	3	5	4	3	4	3	2	1	－	－	－	－	－	－	(310－315)
2	－	3	1	2	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	2	2	2	3	4	3	2	2	2	1	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
310	境界精神薄弱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
311	軽度精神薄弱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
312	中度精神薄弱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
313	重度精神薄弱	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
314	最重度精神薄弱	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
315	詳細不明の精神薄弱	44	－	－	－	－	－	－	2	1	2	5
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3
	女 F.	28	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2
VI	神経系および感覚器の疾患	5 714	345	94	83	51	50	623	155	159	212	222
	男 M.	3 106	194	52	49	28	25	348	82	90	143	136
	女 F.	2 608	151	42	34	23	25	275	73	69	69	86
(320－324)	中枢神経系の炎症性疾患	1 161	215	52	30	16	16	329	35	27	29	41
	男 M.	647	120	28	17	12	7	184	23	8	18	21
	女 F.	514	95	24	13	4	9	145	12	19	11	20
320	髄膜炎	785	193	45	23	8	9	278	20	19	16	25
	男 M.	448	106	26	13	7	4	156	16	7	11	11
	女 F.	337	87	19	10	1	5	122	4	12	5	14
321	頭蓋内静脈洞の静脈炎および血栓静脈炎	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
322	頭蓋内および脊椎管内膿瘍	62	6	2	－	－	1	9	5	2	1	5
	男 M.	41	5	1	－	－	1	7	2	－	1	2
	女 F.	21	1	1	－	－	－	2	3	2	－	3
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	174	14	2	3	6	3	28	10	3	6	9
	男 M.	91	8	－	2	3	－	13	5	1	4	6
	女 F.	83	6	2	1	3	3	15	5	2	2	3
324	頭蓋内膿瘍または化膿性感染の後遺症	135	2	3	4	2	3	14	－	3	6	2
	男 M.	67	1	1	2	－	2	8	－	－	2	2
	女 F.	68	1	2	2	－	1	6	－	3	4	－
(330－333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	259	14	7	5	4	1	31	10	16	58	31
	男 M.	193	7	6	4	3	－	20	4	13	54	30
	女 F.	66	7	1	1	1	1	11	6	3	4	1
330	遺伝性神経筋障害	184	14	3	1	－	－	18	4	13	56	29
	男 M.	155	7	3	1	－	－	11	1	11	53	29
	女 F.	29	7	－	－	－	－	7	3	2	3	－
330.0	神経性筋萎縮症	10	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
330.1	家族性進行性脊髄性筋萎縮症	10	8	1	－	－	－	9	－	－	－	－
	男 M.	5	3	1	－	－	－	4	－	－	－	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	5	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	310
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	311
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	312
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	313
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	314
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	2	4	2	4	4	3	4	3	2	1	－	－	－	－	－	－	315
2	－	2	－	2	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	1	－	－	－	－	－	－	
216	188	181	190	267	291	336	433	555	574	543	349	163	49	8	－	－	VI
122	109	107	114	156	178	180	235	314	294	257	164	61	15	1	－	－	
94	79	74	76	111	113	156	198	241	280	286	185	102	34	7	－	－	
44	37	44	62	79	76	62	65	84	60	47	24	12	4	－	－	－	(320－324)
24	21	27	36	47	50	37	34	48	31	21	10	4	3	－	－	－	
20	16	17	26	32	26	25	31	36	29	26	14	8	1	－	－	－	
24	20	30	37	48	49	37	36	55	36	31	16	5	3	－	－	－	320
16	12	20	26	33	30	22	21	28	14	13	8	1	3	－	－	－	
8	8	10	11	15	19	15	15	27	22	18	8	4	－	－	－	－	
－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	321
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
1	5	2	4	4	5	6	5	4	2	1	1	－	－	－	－	－	322
－	4	1	3	2	5	3	4	4	2	1	－	－	－	－	－	－	
1	1	1	1	2	－	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
10	5	7	10	10	11	11	9	16	10	8	5	6	－	－	－	－	323
2	4	3	3	5	8	7	4	10	7	4	2	3	－	－	－	－	
8	1	4	7	5	3	4	5	6	3	4	3	3	－	－	－	－	
9	6	5	9	16	11	8	15	9	12	7	2	－	1	－	－	－	324
6	1	3	4	7	7	5	5	6	8	3	－	－	－	－	－	－	
3	5	2	5	9	4	3	10	3	4	4	2	－	1	－	－	－	
18	9	4	12	8	20	9	12	11	4	4	2	－	－	－	－	－	(330－333)
15	4	4	6	5	13	4	9	6	2	2	2	－	－	－	－	－	
3	5	－	6	3	7	5	3	5	2	2	－	－	－	－	－	－	
11	5	1	6	5	13	2	8	5	2	4	2	－	－	－	－	－	330
11	2	1	4	3	11	2	6	4	2	2	2	－	－	－	－	－	
－	3	－	2	2	2	－	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	2	－	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	330.0
－	－	1	－	－	2	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	330.1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
330.2	先天性筋無緊張症	4	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
330.3	進行性筋ジストロフィー症	110	–	–	1	–	–	1	–	9	49	25
	男 M.	101	–	–	1	–	–	1	–	7	46	25
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–
330.9	その他	50	3	2	–	–	–	5	3	4	7	4
	男 M.	40	2	2	–	–	–	4	1	4	7	4
	女 F.	10	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–
331	線状体・淡蒼球系の遺伝性疾患	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
332	遺伝性失調症	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
333	その他の神経系の遺伝性および家族性疾患	43	–	4	4	4	1	13	6	2	2	–
	男 M.	21	–	3	3	3	–	9	3	1	1	–
	女 F.	22	–	1	1	1	1	4	3	1	1	–
(340－349)	その他の中枢神経系の疾患	3 853	115	35	48	29	31	258	104	113	120	148
	男 M.	2 088	66	18	28	13	16	141	51	67	68	85
	女 F.	1 765	49	17	20	16	15	117	53	46	52	63
340	多発硬化症	67	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
341	その他の中枢神経系の脱髄疾患	44	1	–	1	–	–	2	–	2	1	–
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–
	女 F.	18	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
342	振戦麻痺	994	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	457	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	537	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
343	脳性けい性小児麻痺	475	81	18	23	15	13	150	62	61	42	39
	男 M.	254	46	10	16	5	6	83	27	34	25	23
	女 F.	221	35	8	7	10	7	67	35	27	17	16
344	その他の脳性麻痺	496	–	2	2	2	3	9	5	6	7	5
	男 M.	267	–	–	1	1	1	3	4	3	2	4
	女 F.	229	–	2	1	1	2	6	1	3	5	1
345	てんかん	710	15	8	15	9	12	59	28	29	54	85
	男 M.	405	10	4	7	5	8	34	17	19	25	42
	女 F.	305	5	4	8	4	4	25	11	10	29	43
345.0	全身非けいれん性	4	–	–	–	–	2	2	2	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
345.1	全身けいれん性	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
345.2	てんかん発作重積	207	5	6	11	4	6	32	11	9	19	22
	男 M.	116	3	3	6	2	5	19	6	5	10	10
	女 F.	91	2	3	5	2	1	13	5	4	9	12
345.3	局所性	6	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330.2
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	–	4	2	5	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	330.3
6	2	–	2	1	5	–	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	–	2	3	6	2	4	1	–	2	1	–	–	–	–	–	330.9
4	–	–	2	2	4	2	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
4	3	2	2	1	2	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	331
3	2	2	–	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	3	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	332
–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	3	5	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	333
1	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
141	137	126	109	166	187	256	339	432	464	420	233	83	15	2	–	–	(340－349)
80	80	72	68	99	112	136	181	245	238	201	125	35	3	1	–	–	
61	57	54	41	67	75	120	158	187	226	219	108	48	12	1	–	–	
4	4	8	5	6	6	6	8	8	5	–	1	2	1	–	–	–	340
1	2	6	4	2	3	2	3	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
3	2	2	1	4	3	4	5	6	4	–	–	2	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	2	7	4	8	8	5	1	–	–	–	341
–	–	–	1	1	–	–	2	7	2	5	–	4	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	3	8	1	–	–	–	–	
–	–	2	3	16	16	56	107	199	259	221	91	22	1	–	–	–	342
–	–	–	–	6	10	25	45	101	121	90	47	11	1	–	–	–	
–	–	2	3	10	6	31	62	98	138	131	44	11	–	–	–	–	
30	19	17	12	13	9	4	5	4	2	5	1	–	–	–	–	–	343
17	12	4	7	8	4	2	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	
13	7	13	5	5	5	2	4	3	–	2	–	–	–	–	–	–	
6	6	1	2	8	9	17	35	54	72	99	104	39	11	1	–	–	344
3	4	–	1	3	3	7	19	40	42	57	58	13	1	–	–	–	
3	2	1	1	5	6	10	16	14	30	42	46	26	10	1	–	–	
79	92	72	42	45	26	30	25	18	13	8	3	2	–	–	–	–	345
44	55	42	28	22	16	21	16	10	6	4	2	2	–	–	–	–	
35	37	30	14	23	10	9	9	8	7	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	345.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	345.1
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	24	19	11	9	6	8	4	5	4	4	1	–	–	–	–	–	345.2
8	14	12	8	5	5	6	1	4	1	2	–	–	–	–	–	–	
11	10	7	3	4	1	2	3	1	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	345.3
–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
345.9	その他および詳細不明	486	10	2	4	4	4	24	15	19	34	61
	男 M.	279	7	1	1	2	2	13	10	13	14	31
	女 F.	207	3	1	3	2	2	11	5	6	20	30
346	片頭痛	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
347	その他の脳の疾患	307	9	7	7	3	3	29	6	11	7	5
	男 M.	189	4	4	4	2	1	15	2	8	7	5
	女 F.	118	5	3	3	1	2	14	4	3	–	–
348	運動ニューロンの疾患	670	9	–	–	–	–	9	3	3	8	11
	男 M.	412	6	–	–	–	–	6	1	1	8	10
	女 F.	258	3	–	–	–	–	3	2	2	–	1
348.0	筋萎縮性側索硬化症	414	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	249	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
348.1	進行性球麻痺	71	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
348.2	その他の進行性筋萎縮症	182	9	–	–	–	–	9	3	2	7	10
	男 M.	122	6	–	–	–	–	6	1	1	7	9
	女 F.	60	3	–	–	–	–	3	2	1	–	1
348.9	その他および詳細不明の症状	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
349	その他の脊髄の疾患	89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
349.0	脊髄空洞症および延髄空洞症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
349.9	その他	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	397	–	–	–	2	2	4	4	3	3	2
	男 M.	157	–	–	–	–	2	2	4	2	2	–
	女 F.	240	–	–	–	2	–	2	–	1	1	2
350	顔面神経麻痺	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
351	三叉神経痛	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
352	上腕神経炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
353	坐骨神経痛	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
354	多発神経炎および多発神経根炎	113	–	–	–	2	2	4	4	3	3	1
	男 M.	53	–	–	–	–	2	2	4	2	2	–
	女 F.	60	–	–	–	2	–	2	–	1	1	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
59	67	50	31	36	19	22	20	12	9	4	2	2	–	–	–	–	345.9
36	40	28	20	17	11	15	14	6	5	2	2	2	–	–	–	–	
23	27	22	11	19	8	7	6	6	4	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	346
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
8	6	11	11	23	31	42	46	26	22	13	6	3	–	1	–	–	347
5	4	8	9	17	24	15	26	15	17	7	4	–	–	1	–	–	
3	2	3	2	6	7	27	20	11	5	6	2	3	–	–	–	–	
12	8	15	31	47	82	91	106	102	78	49	12	3	–	–	–	–	348
10	2	12	17	34	48	59	65	60	43	25	9	2	–	–	–	–	
2	6	3	14	13	34	32	41	42	35	24	3	1	–	–	–	–	
1	4	6	20	34	55	65	79	76	44	22	6	–	–	–	–	–	348.0
1	1	6	13	25	33	39	46	43	27	5	4	–	–	–	–	–	
–	3	–	7	9	22	26	33	33	17	13	2	–	–	–	–	–	
–	–	2	4	1	5	6	6	10	19	14	2	1	–	–	–	–	348.1
–	–	1	–	1	2	4	3	9	11	6	2	1	–	–	–	–	
–	–	1	4	–	3	2	3	1	8	8	–	–	–	–	–	–	
11	4	7	7	11	21	20	21	15	15	13	4	2	–	–	–	–	348.2
9	1	5	4	8	13	16	16	7	5	10	3	1	–	–	–	–	
2	3	2	3	3	8	4	5	8	10	3	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	348.9
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	2	7	7	9	5	14	9	17	6	7	1	–	–	–	349
–	1	–	1	6	4	5	4	9	4	10	3	3	–	–	–	–	
2	1	–	1	1	3	4	1	5	5	7	3	4	1	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	349.0
–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	2	5	7	9	4	14	9	17	6	7	1	–	–	–	349.9
–	1	–	1	4	4	5	3	9	4	10	3	3	–	–	–	–	
1	1	–	1	1	3	4	1	5	5	7	3	4	1	–	–	–	
10	4	7	6	12	6	9	15	25	41	63	85	62	30	6	–	–	(350～358)
2	3	4	3	4	2	3	9	12	21	27	27	21	9	–	–	–	
8	1	3	3	8	4	6	6	13	20	36	58	41	21	6	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	350
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	3	1	–	–	–	351
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	352
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	1	5	9	11	29	25	18	3	–	–	353
–	–	–	–	1	–	–	–	3	6	2	9	10	5	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	2	3	9	20	15	13	3	–	–	
7	4	6	4	9	3	6	9	8	11	17	8	4	2	–	–	–	354
1	3	4	2	2	1	2	7	3	4	9	3	1	1	–	–	–	
6	1	2	2	7	2	4	2	5	7	8	5	3	1	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
355	その他および詳細不明の神経痛および神経炎	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	7	12	29	38	26	8	3	-	-	355
	男 M.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	6	14	13	6	3	-	-	-	
	女 F.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	15	25	20	5	3	-	-	
356	その他の脳神経の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	356
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
357	その他の末梢神経の疾患（自律神経を除く）	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	5	3	4	2	1	-	-	-	357
	男 M.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	1	2	-	-	-	-	
	女 F.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	-	1	-	-	-	
358	末梢自律神経系の疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	358
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
(360～369)	眼の炎症性疾患	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	(360～369)
	男 M.	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
360	結膜炎および眼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	眼瞼炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	麦粒腫	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	角膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	363
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
364	虹彩炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	脈絡膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	その他のブドウ膜の炎症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	366
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
367	視神経および網膜の炎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	涙腺および涙管の炎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	その他の眼の炎症性疾患	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
	男 M.	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	(370～379)
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	
370	屈折異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
371	角膜混濁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	翼状片	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	斜視	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	白内障	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	374
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	緑内障	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	375
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	
376	網膜剥離	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	その他の網膜および視神経の疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	その他の眼の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	盲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(380～389)	耳および乳様突起の疾患	31	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	2	2	-	2	3	5	4	3	4	-	-	-	-	(380～389)
	男 M.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	3	2	4	-	1	-	-	-	-	
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	3	3	-	-	-	-	
380	外耳炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	380
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381	乳様突起炎の記載のない中耳炎	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	1	3	2	2	2	3	-	-	-	-	381
	男 M.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	
382	乳様突起炎を伴う中耳炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	中耳炎の記載のない乳様突起炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	その他の耳の炎症性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	メニエール病	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	385
	男 M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
386	耳硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
387	その他の耳および乳様突起の疾患	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	387
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
388	聾唖	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	388
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
389	その他の聾	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	389
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
VII	循環器系の疾患	299 684	386	72	31	29	27	545	117	134	278	522	917	1 377	2 473	4 731	7 502	9 576	11 906	19 874	32 935	46 867	60 967	54 368	32 199	10 402	1 807	155	32	VII
	男 M.	151 657	219	34	10	18	11	292	64	84	186	327	616	968	1 728	3 333	5 147	6 057	7 104	11 856	19 049	25 702	30 270	23 674	11 719	2 991	428	30	32	
	女 F.	148 027	167	38	21	11	16	253	53	50	92	195	301	409	745	1 398	2 355	3 519	4 802	8 018	13 886	21 165	30 697	30 694	20 480	7 411	1 379	125	–	
(390～392)	活動性リウマチ熱	254	–	–	–	–	–	–	3	3	5	5	8	4	7	8	12	25	20	20	31	31	28	22	16	6	–	–	–	(390～392)
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	5	2	3	1	2	6	7	7	10	8	14	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	170	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	3	2	4	7	10	19	13	13	21	23	14	14	13	6	–	–	–	
390	心侵襲の記載のないリウマチ熱	78	–	–	–	–	–	–	2	1	3	3	4	–	1	2	1	6	1	5	12	10	10	5	8	4	–	–	–	390
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	–	–	–	–	1	–	–	3	4	8	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	52	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	1	–	1	2	1	5	1	5	9	6	2	4	5	4	–	–	–	
391	心侵襲を伴うリウマチ熱	160	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	4	4	3	5	11	18	18	13	13	20	18	16	8	2	–	–	–	391
	男 M.	53	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	2	2	1	2	5	7	7	4	4	6	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	1	4	9	13	11	6	9	16	12	10	8	2	–	–	–	
391.0	活動性リウマチ性心膜炎	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	2	3	2	3	5	2	3	1	–	–	–	–	391.0
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	2	1	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	1	2	1	–	–	–	–	
391.1	活動性リウマチ性心内膜炎	75	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	3	2	4	9	12	10	6	5	6	4	4	3	1	–	–	–	391.1
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	3	3	1	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	54	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	2	1	4	7	10	7	3	4	5	3	2	3	1	–	–	–	
391.2	活動性リウマチ性心筋炎	29	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	1	7	4	5	3	–	–	–	–	391.2
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	6	2	3	3	–	–	–	–	
391.9	その他の活動性リウマチ性心疾患	30	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	2	2	2	4	2	8	4	1	1	–	–	–	391.9
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	3	1	6	3	1	1	–	–	–	
391.9a	活動性リウマチ性心炎	11	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	–	2	1	1	1	–	–	–	391.9a
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	
391.9b	その他	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	6	3	–	–	–	–	–	391.9b
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	2	–	–	–	–	–	
392	舞踏病	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	2	6	1	–	1	–	–	–	–	–	392
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
392.0	心侵襲を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	392.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
392.9	心侵襲の記載のないもの	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	2	6	1	–	1	–	–	–	–	–	392.9
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	3 573	–	2	2	–	1	5	2	4	15	20	59	74	111	187	250	340	315	391	486	434	444	279	117	29	9	1	1	(393～398)
	男 M.	1 450	–	2	1	–	1	4	2	4	12	11	27	38	50	90	110	137	112	160	194	159	180	120	33	5	1	–	1	
	女 F.	2 123	–	–	1	–	–	1	–	–	3	9	32	36	61	97	140	203	203	231	292	275	264	159	84	24	8	1	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
393	心膜の疾患	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	1	1	2	–	–	–	–	393
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
394	僧帽弁の疾患	2 151	–	1	1	–	–	2	2	1	8	12	34	39	58	130	169	234	214	259	290	244	234	140	62	14	4	1	–	394
	男 M.	755	–	1	–	–	–	1	2	1	6	5	8	13	19	54	65	83	64	84	105	78	92	58	15	2	–	–	–	
	女 F.	1 396	–	–	1	–	–	1	–	–	2	7	26	26	39	76	104	151	150	175	185	166	142	82	47	12	4	1	–	
394.0	リウマチ性と明示されたもの	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	5	3	6	10	4	12	7	9	4	1	–	–	–	–	394.0
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	1	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	6	9	4	8	7	8	3	1	–	–	–	–	
394.9	リウマチ性と明示されないもの	2 087	–	1	1	–	–	2	2	1	8	11	34	38	57	125	166	228	204	255	278	237	225	136	61	14	4	1	–	394.9
	男 M.	744	–	1	–	–	–	1	2	1	6	4	8	13	19	51	65	83	63	84	101	78	91	57	15	2	–	–	–	
	女 F.	1 343	–	–	1	–	–	1	–	–	2	7	26	25	38	74	101	145	141	171	177	159	134	79	46	12	4	1	–	
395	大動脈弁の疾患	744	–	–	–	–	1	1	–	2	6	4	13	19	25	24	41	45	46	80	104	104	123	71	25	9	1	–	1	395
	男 M.	458	–	–	–	–	1	1	–	2	5	4	13	15	19	17	27	33	29	56	63	59	62	40	10	2	–	–	1	
	女 F.	286	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	4	6	7	14	12	17	24	41	45	61	31	15	7	1	–	–	
395.0	リウマチ性と明示されたもの	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	395.0
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
395.9	リウマチ性と明示されないもの	735	–	–	–	–	1	1	–	2	6	4	13	18	25	22	39	44	44	79	104	104	123	71	25	9	1	–	1	395.9
	男 M.	453	–	–	–	–	1	1	–	2	5	4	13	15	19	15	26	32	29	55	63	59	62	40	10	2	–	–	1	
	女 F.	282	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	3	6	7	13	12	15	24	41	45	61	31	15	7	1	–	–	
396	僧帽弁および大動脈弁の疾患	220	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	8	11	16	20	25	35	30	20	15	12	14	7	1	1	–	–	–	396
	男 M.	116	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	8	10	11	13	14	13	8	11	7	8	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	6	9	12	21	17	12	4	5	6	3	–	1	–	–	–	
396.0	リウマチ性と明示されたもの	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	396.0
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
396.9	リウマチ性と明示されないもの	210	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	7	10	15	20	24	32	30	18	15	12	13	7	1	1	–	–	–	396.9
	男 M.	110	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	7	10	11	12	12	13	7	11	7	8	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	3	5	9	12	20	17	11	4	5	5	3	–	1	–	–	–	
397	その他の心内膜構造の疾患	173	–	1	1	–	–	2	–	–	–	1	2	4	5	4	9	9	13	13	26	28	23	22	8	4	–	–	–	397
	男 M.	46	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	2	2	3	3	5	3	3	7	4	5	4	1	1	–	–	–	
	女 F.	127	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	6	4	10	10	19	24	18	18	7	3	–	–	–	
398	その他のリウマチ性と明示された心疾患	276	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	6	8	6	17	11	17	51	46	49	38	19	1	4	–	–	398
	男 M.	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	2	3	7	8	11	12	14	5	–	1	–	–	
	女 F.	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	4	4	15	8	10	43	35	37	24	14	1	3	–	–	
(400～404)	高血圧性疾患	19 333	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	21	32	60	146	214	313	398	713	1 495	2 583	4 251	4 726	3 219	990	150	7	1	(400～404)
	男 M.	8 255	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	13	19	41	98	143	196	222	392	775	1 283	1 878	1 846	1 025	280	33	1	1	
	女 F.	11 078	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	13	19	48	71	117	176	321	720	1 300	2 373	2 880	2 194	710	117	6	–	
400	悪性高血圧症	343	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	18	25	27	22	31	20	48	29	45	37	22	6	–	–	–	400
	男 M.	188	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	16	15	16	14	18	11	31	13	19	16	9	–	–	–	–	
	女 F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	10	11	8	13	9	17	16	26	21	13	6	–	–	–	
400.0	臓器障害の記載のないもの	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	3	1	–	2	2	6	3	1	–	–	–	400.0
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	1	–	2	–	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	
400.1	心侵襲を伴うもの	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	3	2	2	7	1	5	4	7	11	4	2	–	–	–	400.1
	男 M.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	2	2	–	4	2	2	5	2	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	5	1	1	2	5	6	2	2	–	–	–	
400.2	脳血管侵襲を伴うもの	131	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3	5	4	7	9	8	25	13	24	16	13	3	–	–	–	400.2
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	–	4	6	6	17	3	11	4	5	–	–	–	–	
	女 F.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	3	3	2	8	10	13	12	8	3	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
400.3	腎侵襲を伴うもの	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	6	9	5	7	4	7	6	5	1	1	–	–	–	–	400.3
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	8	4	6	–	4	3	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1	1	1	4	3	3	2	–	1	–	–	–	–	
400.9	多臓器侵襲を伴うもの	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	7	9	11	7	5	6	11	4	7	3	1	–	–	–	–	400.9
	男 M.	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	6	7	3	3	4	6	3	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	4	4	2	2	5	1	4	1	1	–	–	–	–	
401	本態性良性高血圧症	3 595	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	15	31	26	33	78	173	350	751	1 001	822	270	39	1	–	401
	男 M.	1 404	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	11	22	19	18	42	106	168	318	375	244	67	10	–	–	
	女 F.	2 191	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	9	7	15	36	67	182	433	626	578	203	29	1	–	
402	高血圧性心疾患	13 701	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	10	25	74	117	209	286	524	1 096	1 920	3 094	3 362	2 200	657	105	5	1	402
	男 M.	5 870	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	7	17	51	79	133	162	298	551	963	1 368	1 316	703	189	20	–	1	
	女 F.	7 831	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	8	23	38	76	124	226	545	957	1 726	2 046	1 497	468	85	5	–	
403	高血圧性腎疾患	982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	9	8	24	27	38	29	55	97	168	209	169	102	35	3	–	–	403
	男 M.	469	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	17	18	22	14	26	43	83	105	78	36	17	2	–	–	
	女 F.	513	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	6	7	9	16	15	29	54	85	104	91	66	18	1	–	–	
404	高血圧性心腎疾患	712	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	3	7	8	12	18	19	36	81	116	152	157	73	22	3	1	–	404
	男 M.	324	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	4	4	8	8	10	15	44	56	68	61	33	7	1	1	–	
	女 F.	388	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	3	4	4	10	9	21	37	60	84	96	40	15	2	–	–	
(410～414)	虚血性心疾患	45 166	2	–	–	–	–	2	–	2	16	40	70	140	264	579	1 145	1 590	2 114	3 603	5 780	7 524	9 074	7 494	4 205	1 281	214	26	3	(410～414)
	男 M.	24 976	1	–	–	–	–	1	–	1	11	31	52	108	214	460	902	1 188	1 454	2 387	3 583	4 296	4 654	3 478	1 664	421	64	4	3	
	女 F.	20 190	1	–	–	–	–	1	–	1	5	9	18	32	50	119	243	402	660	1 216	2 197	3 228	4 420	4 016	2 541	860	150	22	–	
410～414の.0	高血圧性疾患を伴うもの	8 060	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	8	49	120	188	287	542	1 013	1 373	1 828	1 580	825	213	24	3	–	410～414の.0
	男 M.	3 910	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	7	34	94	120	174	320	605	688	841	654	306	58	6	–	–	
	女 F.	4 150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	15	26	68	113	222	408	685	987	926	519	155	18	3	–	
410～414の.9	高血圧性疾患の記載のないもの	37 106	2	–	–	–	–	2	–	2	16	38	69	136	256	530	1 025	1 402	1 827	3 061	4 767	6 151	7 246	5 914	3 380	1 068	190	23	3	410～414の.9
	男 M.	21 066	1	–	–	–	–	1	–	1	11	30	52	106	207	426	808	1 068	1 280	2 067	2 978	3 608	3 813	2 824	1 358	363	58	4	3	
	女 F.	16 040	1	–	–	–	–	1	–	1	5	8	17	30	49	104	217	334	547	994	1 789	2 543	3 433	3 090	2 022	705	132	19	–	
410	急性心筋硬塞症	25 551	2	–	–	–	–	2	–	2	12	31	49	112	200	465	887	1 231	1 595	2 680	4 029	4 589	4 621	3 144	1 440	393	60	7	2	410
	男 M.	15 156	1	–	–	–	–	1	–	1	9	24	39	88	160	378	707	931	1 109	1 796	2 518	2 657	2 450	1 533	584	146	21	2	2	
	女 F.	10 395	1	–	–	–	–	1	–	1	3	7	10	24	40	87	180	300	486	884	1 511	1 932	2 171	1 611	856	247	39	5	–	
410.0	高血圧性疾患を伴うもの	4 092	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	6	34	89	141	210	394	652	794	858	593	261	54	3	–	–	410.0
	男 M.	2 111	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	22	72	94	129	237	390	404	400	248	93	14	2	–	–	
	女 F.	1 981	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	12	17	47	81	157	262	390	458	345	168	40	1	–	–	
410.9	高血圧性疾患の記載のないもの	21 459	2	–	–	–	–	2	–	2	12	30	49	110	194	431	798	1 090	1 385	2 286	3 377	3 795	3 763	2 551	1 179	339	57	7	2	410.9
	男 M.	13 045	1	–	–	–	–	1	–	1	9	24	39	87	155	356	635	837	980	1 559	2 128	2 253	2 050	1 285	491	132	19	2	2	
	女 F.	8 414	1	–	–	–	–	1	–	1	3	6	10	23	39	75	163	253	405	727	1 249	1 542	1 713	1 266	688	207	38	5	–	
411	その他の虚血性心疾患の急性または亜急性型	5 748	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	6	6	24	60	80	108	216	406	857	1 378	1 374	910	265	45	5	–	411
	男 M.	2 648	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	2	6	12	41	49	63	120	212	457	651	585	348	81	16	–	–	
	女 F.	3 100	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	–	12	19	31	45	96	194	400	727	789	562	184	29	5	–	
411.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 833	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	4	17	20	21	54	140	248	463	477	297	82	5	3	–	411.0
	男 M.	801	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	10	10	13	26	75	122	211	187	117	23	2	–	–	
	女 F.	1 032	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	7	10	8	28	65	126	252	290	180	59	3	3	–	
411.9	高血圧性疾患の記載のないもの	3 915	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	3	5	6	20	43	60	87	162	266	609	915	897	613	183	40	2	–	411.9
	男 M.	1 847	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	6	8	31	39	50	94	137	335	440	398	231	58	14	–	–	
	女 F.	2 068	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	–	12	12	21	37	68	129	274	475	499	382	125	26	2	–	
412	慢性虚血性心疾患	12 069	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	12	34	52	131	199	301	540	1 104	1 781	2 733	2 717	1 749	581	106	14	1	412
	男 M.	6 122	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	10	27	42	99	152	206	356	704	1 007	1 375	1 237	685	182	26	2	1	
	女 F.	5 947	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	7	10	32	47	95	184	400	774	1 358	1 480	1 064	399	80	12	–	
412.0	高血圧性疾患を伴うもの	1 784	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	7	18	42	65	165	275	426	451	243	70	13	–	–	412.0
	男 M.	824	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	6	10	24	37	109	137	192	193	86	21	1	–	–	
	女 F.	960	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	18	28	56	138	234	258	157	49	12	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
412.9	高血圧性疾患の記載のないもの	10 285	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	男 M.	5 298	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	女 F.	4 987	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
413	狭心症	1 798	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	男 M.	1 050	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	748	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
413.0	高血圧性疾患を伴うもの	351	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	174	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	177	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
413.9	高血圧性疾患の記載のないもの	1 447	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	男 M.	876	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	571	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
414	無症候性虚血性心疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
414.0	高血圧性疾患を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
414.9	高血圧性疾患の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(420～429)	その他の心疾患	54 825	269	53	22	19	17	380	68	87	172	296
	男 M.	26 653	153	23	6	12	6	200	40	53	114	196
	女 F.	28 172	116	30	16	7	11	180	28	34	58	100
420	非リウマチ性急性心膜炎	9	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
421	急性および亜急性心内膜炎	120	－	－	－	－	－	－	3	2	2	9
	男 M.	66	－	－	－	－	－	－	1	1	1	6
	女 F.	54	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3
421.0	急性および亜急性細菌性心内膜炎	92	－	－	－	－	－	－	2	2	2	7
	男 M.	53	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4
	女 F.	39	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3
421.9	その他の急性心内膜炎	28	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	15	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
422	急性心筋炎	27	2	－	1	－	－	3	－	1	－	－
	男 M.	11	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	16	2	－	1	－	－	3	－	－	－	－
423	非リウマチ性慢性心膜疾患	131	4	－	－	－	－	4	3	1	2	1
	男 M.	74	4	－	－	－	－	4	2	－	－	1
	女 F.	57	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－
424	心内膜の慢性疾患	2 446	－	－	－	－	－	－	1	2	12	9
	男 M.	910	－	－	－	－	－	－	1	2	6	6
	女 F.	1 536	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3
424.0	非リウマチ性僧帽弁	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
424.1	非リウマチ性大動脈弁	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
10	11	33	45	124	181	259	475	939	1 506	2 307	2 266	1 506	511	93	14	1	412.9
8	9	26	36	93	142	182	319	595	870	1 183	1 044	599	161	25	2	1	
2	2	7	9	31	39	77	156	344	636	1 124	1 222	907	350	68	12	－	
8	10	24	38	67	80	110	167	241	297	342	259	106	42	3	－	－	413
4	8	21	28	55	56	76	115	149	175	178	123	47	12	1	－	－	
4	2	3	10	12	24	34	52	92	122	164	136	59	30	2	－	－	
1	－	1	4	7	9	14	29	56	56	81	59	24	7	3	－	－	413.0
－	－	1	2	6	6	8	20	31	25	38	26	10	－	1	－	－	
1	－	－	2	1	3	6	9	25	31	43	33	14	7	2	－	－	
7	10	23	34	60	71	96	138	185	241	261	200	82	35	－	－	－	413.9
4	8	20	26	49	50	68	95	118	150	140	97	37	12	－	－	－	
3	2	3	8	11	21	28	43	67	91	121	103	45	23	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	414.9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
487	565	773	1 174	1 414	1 628	1 915	2 940	4 755	6 798	9 782	10 187	7 517	3 164	653	63	7	(420～429)
338	398	539	804	924	971	1 104	1 695	2 570	3 689	4 807	4 372	2 747	912	159	14	7	
149	167	234	370	490	657	811	1 245	2 185	3 109	4 975	5 815	4 770	2 252	494	49	－	
－	－	1	－	－	－	1	1	2	－	1	1	－	－	－	－	－	420
－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
7	5	5	10	8	9	5	15	9	14	7	7	2	1	－	－	－	421
4	－	4	4	4	5	3	8	5	10	4	5	1	－	－	－	－	
3	5	1	6	4	4	2	7	4	4	3	2	1	1	－	－	－	
6	5	4	9	6	7	4	10	6	12	4	6	－	－	－	－	－	421.0
3	－	4	4	3	4	3	8	2	9	2	4	－	－	－	－	－	
3	5	－	5	3	3	1	2	4	3	2	2	－	－	－	－	－	
1	－	1	1	2	2	1	5	3	2	3	1	2	1	－	－	－	421.9
1	－	－	－	1	1	－	－	3	1	2	1	1	－	－	－	－	
－	－	1	1	1	1	1	5	－	1	1	－	1	1	－	－	－	
－	2	1	2	1	3	2	1	2	2	4	1	1	－	1	－	－	422
－	1	－	2	－	2	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	1	1	2	－	1	－	3	1	1	－	1	－	－	
5	6	5	7	11	14	13	9	20	12	9	6	2	1	－	－	－	423
2	4	2	3	9	8	7	7	12	6	5	2	－	－	－	－	－	
3	2	3	4	2	6	6	2	8	6	4	4	2	1	－	－	－	
25	40	54	94	117	193	208	200	282	308	347	317	176	52	8	1	－	424
12	15	21	38	47	73	77	73	109	133	133	108	46	9	1	－	－	
13	25	33	56	70	120	131	127	173	175	214	209	130	43	7	1	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	3	4	9	2	1	－	－	－	－	424.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	7	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	2	－	1	1	3	1	2	5	7	3	3	－	－	－	424.1
－	－	－	1	－	－	1	1	1	2	3	5	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	2	2	2	3	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
424.9	その他の心内膜構造	2 396	–	–	–	–	–	–	1	2	12	9	25	40	54	92	117	191	206	196	278	302	333	308	172	49	8	1	–	424.9
	男 M.	890	–	–	–	–	–	–	1	2	6	6	12	15	21	37	47	73	76	72	108	128	128	103	45	9	1	–	–	
	女 F.	1 506	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	13	25	33	55	70	118	130	124	170	174	205	205	127	40	7	1	–	
425	心筋病	283	4	3	–	2	1	10	8	10	13	14	15	15	25	24	25	26	26	23	30	10	6	3	–	–	–	–	–	425
	男 M.	195	2	1	–	2	–	5	6	5	9	11	11	10	18	21	19	18	14	17	18	6	5	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	88	2	2	–	–	1	5	2	5	4	3	4	5	7	3	6	8	12	6	12	4	1	1	–	–	–	–	–	
426	肺性心疾患	711	1	2	–	–	–	3	2	3	2	5	7	4	16	19	22	28	61	64	98	157	108	64	40	7	–	–	1	426
	男 M.	463	1	1	–	–	–	2	–	–	1	2	4	3	6	13	13	20	40	42	60	112	74	40	27	3	–	–	1	
	女 F.	248	–	1	–	–	–	1	2	3	1	3	3	1	10	6	9	8	21	22	38	45	34	24	13	4	–	–	–	
427	症候性心疾患	5 577	7	–	–	1	–	8	5	5	5	14	25	22	45	58	94	112	147	319	541	775	1 149	1 160	754	277	58	4	–	427
	男 M.	2 776	4	–	–	1	–	5	4	2	3	10	13	15	27	33	55	66	73	169	285	439	616	546	308	92	14	1	–	
	女 F.	2 801	3	–	–	–	–	3	1	3	2	4	12	7	18	25	39	46	74	150	256	336	533	614	446	185	44	3	–	
427.0	うっ血性心不全	1 998	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	4	9	12	15	27	30	43	89	174	226	411	434	343	144	32	1	–	427.0
	男 M.	846	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	6	6	15	17	21	36	80	112	188	178	126	49	5	–	–	
	女 F.	1 152	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	5	6	9	12	13	22	53	94	114	223	256	217	95	27	1	–	
427.1	左室不全	1 787	–	–	–	1	–	1	–	–	1	3	8	4	13	8	20	32	41	93	181	266	363	406	244	83	17	3	–	427.1
	男 M.	963	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	6	4	7	2	10	21	23	54	110	154	221	204	107	28	7	1	–	
	女 F.	824	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	6	6	10	11	18	39	71	112	142	202	137	55	10	2	–	
427.2	心臓ブロック	574	1	–	–	–	–	1	2	1	–	1	4	2	6	10	14	18	19	47	56	103	113	105	52	19	1	–	–	427.2
	男 M.	307	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	3	–	3	8	10	12	7	31	25	60	64	46	27	8	–	–	–	
	女 F.	267	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	2	3	2	4	6	12	16	31	43	49	59	25	11	1	–	–	
427.9	その他の心臓律動障害	1 218	5	–	–	–	–	5	3	4	4	7	9	7	14	25	33	32	44	90	130	180	262	215	115	31	8	–	–	427.9
	男 M.	660	3	–	–	–	–	3	2	2	2	6	3	7	11	17	20	16	22	48	70	113	143	118	48	7	2	–	–	
	女 F.	558	2	–	–	–	–	2	1	2	2	1	6	–	3	8	13	16	22	42	60	67	119	97	67	24	6	–	–	
428	その他の心筋機能不全	44 790	242	48	20	16	15	341	45	62	131	231	388	447	598	907	1 087	1 203	1 403	2 245	3 707	5 426	8 054	8 564	6 496	2 807	585	58	5	428
	男 M.	21 718	140	21	6	9	6	182	25	42	90	149	278	329	443	649	742	749	861	1 335	2 038	2 931	3 925	3 639	2 344	805	144	13	5	
	女 F.	23 072	102	27	14	7	9	159	20	20	41	82	110	118	155	258	345	454	542	910	1 669	2 495	4 129	4 925	4 152	2 002	441	45	–	
429	診断名不明確の心疾患	731	8	–	1	–	1	10	1	1	4	13	15	24	23	53	49	40	49	63	64	94	97	64	46	19	1	–	1	429
	男 M.	436	2	–	–	–	–	2	1	–	3	11	14	21	17	41	35	30	29	43	41	50	44	29	21	3	–	–	1	
	女 F.	295	6	–	1	–	1	8	–	1	1	2	1	3	6	12	14	10	20	20	23	44	53	35	25	16	1	–	–	
(430～438)	脳血管疾患	170 029	108	15	7	8	9	147	37	37	59	125	240	514	1 187	2 492	4 262	5 468	6 877	11 801	19 767	28 575	36 280	30 490	16 255	4 623	722	51	20	(430～438)
	男 M.	86 807	60	7	3	4	4	78	19	24	39	70	157	376	839	1 785	2 928	3 426	4 051	6 966	11 522	15 713	18 121	13 320	5 911	1 277	156	9	20	
	女 F.	83 222	48	8	4	4	5	69	18	13	20	55	83	138	348	707	1 334	2 042	2 826	4 835	8 245	12 862	18 159	17 170	10 344	3 346	566	42	–	
430～438の.0	高血圧（良性）を伴うもの	34 027	–	–	–	–	–	–	–	1	3	9	19	63	216	504	966	1 293	1 505	2 606	4 144	5 820	7 295	5 841	2 922	718	96	5	1	430～438の.0
	男 M.	16 946	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	15	51	157	362	672	796	908	1 570	2 350	3 052	3 435	2 343	1 019	186	20	1	1	
	女 F.	17 081	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4	12	59	142	294	497	597	1 036	1 794	2 768	3 860	3 498	1 903	532	76	4	–	
430～438の.9	高血圧の記載のないもの	136 002	108	15	7	8	9	147	37	36	56	116	221	451	971	1 988	3 296	4 175	5 372	9 195	15 623	22 755	28 985	24 649	13 333	3 905	626	46	19	430～438の.9
	男 M.	69 861	60	7	3	4	4	78	19	23	36	66	142	325	682	1 423	2 256	2 630	3 143	5 396	9 172	12 661	14 686	10 977	4 892	1 091	136	8	19	
	女 F.	66 141	48	8	4	4	5	69	18	13	20	50	79	126	289	565	1 040	1 545	2 229	3 799	6 451	10 094	14 299	13 672	8 441	2 814	490	38	–	
430	くも膜下出血	7 289	11	3	1	–	4	19	14	24	27	59	92	209	368	589	741	772	838	936	937	720	552	264	102	25	1	–	–	430
	男 M.	3 599	6	–	–	–	2	8	7	19	20	33	61	146	240	377	450	433	410	412	373	280	194	91	35	10	–	–	–	
	女 F.	3 690	5	3	1	–	2	11	7	5	7	26	31	63	128	212	291	339	428	524	564	440	358	173	67	15	1	–	–	
430.0	高血圧（良性）を伴うもの	671	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	13	20	38	57	54	68	80	107	100	71	41	17	3	–	–	–	430.0
	男 M.	329	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	10	17	30	40	27	33	40	48	40	25	10	5	2	–	–	–	
	女 F.	342	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	8	17	27	35	40	59	60	46	31	12	1	–	–	–	
430.9	高血圧の記載のないもの	6 618	11	3	1	–	4	19	14	23	27	59	91	196	348	551	684	718	770	856	830	620	481	223	85	22	1	–	–	430.9
	男 M.	3 270	6	–	–	–	2	8	7	18	20	33	60	136	223	347	410	406	377	372	325	240	169	81	30	8	–	–	–	
	女 F.	3 348	5	3	1	–	2	11	7	5	7	26	31	60	125	204	274	312	393	484	505	380	312	142	55	14	1	–	–	
431	脳出血	57 438	92	10	5	8	5	120	20	10	19	40	101	221	626	1 453	2 554	3 219	3 700	5 774	8 182	9 575	10 123	7 337	3 376	855	112	7	14	431
	男 M.	30 944	50	6	3	4	2	65	11	5	15	27	71	175	459	1 096	1 825	2 081	2 268	3 470	4 704	5 196	4 891	3 131	1 194	229	16	1	14	
	女 F.	26 494	42	4	2	4	3	55	9	5	4	13	30	46	167	357	729	1 138	1 432	2 304	3 478	4 379	5 232	4 206	2 182	626	96	6	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
431.0	高血圧（良性）を伴うもの	17 248	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5
	男 M.	8 931	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	女 F.	8 317	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
431.9	高血圧の記載のないもの	40 190	92	10	5	8	5	120	20	10	18	35
	男 M.	22 013	50	6	3	4	2	65	11	5	14	24
	女 F.	18 177	42	4	2	4	3	55	9	5	4	11
432	脳前動脈閉塞	451	1	－	－	－	－	1	－	1	2	1
	男 M.	278	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	173	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－
432.0	高血圧（良性）を伴うもの	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
432.9	高血圧の記載のないもの	414	1	－	－	－	－	1	－	1	2	1
	男 M.	253	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	161	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－
433	脳血栓症	32 539	3	－	－	－	－	3	－	－	2	6
	男 M.	16 483	3	－	－	－	－	3	－	－	－	3
	女 F.	16 056	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3
433.0	高血圧（良性）を伴うもの	4 284	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	2 022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2 262	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
433.9	高血圧の記載のないもの	28 255	3	－	－	－	－	3	－	－	2	5
	男 M.	14 461	3	－	－	－	－	3	－	－	－	3
	女 F.	13 794	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
434	脳塞栓症	3 018	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	男 M.	1 483	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1 535	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
434.0	高血圧（良性）を伴うもの	402	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	226	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
434.9	高血圧の記載のないもの	2 616	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	男 M.	1 307	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1 309	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
435	一過性脳虚血	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
435.0	高血圧（良性）を伴うもの	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
435.9	高血圧の記載のないもの	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
436	診断名不明確の急性脳血管疾患	20 623	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7
	男 M.	10 855	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	女 F.	9 768	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6
436.0	高血圧（良性）を伴うもの	4 851	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2
	男 M.	2 425	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	女 F.	2 426	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
436.9	高血圧の記載のないもの	15 772	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5
	男 M.	8 430	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7 342	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	42	163	388	730	986	1 068	1 721	2 426	2 974	3 166	2 252	1 019	262	30	1	1	431.0
10	35	118	280	516	620	663	1 037	1 335	1 533	1 445	909	357	64	4	－	1	
3	7	45	108	214	366	405	684	1 091	1 441	1 721	1 343	662	198	26	1	－	
88	179	463	1 065	1 824	2 233	2 632	4 053	5 756	6 601	6 957	5 085	2 357	593	82	6	13	431.9
61	140	341	816	1 309	1 461	1 605	2 433	3 369	3 663	3 446	2 222	837	165	12	1	13	
27	39	122	249	515	772	1 027	1 620	2 387	2 938	3 511	2 863	1 520	428	70	5	－	
4	3	13	13	20	39	52	63	74	84	57	19	3	－	1	1	－	432
2	1	11	8	13	25	30	41	52	43	37	11	2	－	－	－	－	
2	2	2	5	7	14	22	22	22	41	20	8	1	－	1	1	－	
1	－	1	－	－	3	4	6	3	10	6	2	1	－	－	－	－	432.0
1	－	1	－	－	2	2	4	3	5	4	2	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	2	2	－	5	2	－	－	－	－	－	－	
3	3	12	13	20	36	48	57	71	74	51	17	2	－	1	1	－	432.9
1	1	10	8	13	23	28	37	49	38	33	9	1	－	－	－	－	
2	2	2	5	7	13	20	20	22	36	18	8	1	－	1	1	－	
15	24	56	103	255	461	800	1 830	3 800	6 098	7 886	6 682	3 409	945	152	9	3	433
6	13	35	64	172	271	447	1 121	2 294	3 454	4 068	2 992	1 221	278	36	2	3	
9	11	21	39	83	190	353	709	1 506	2 644	3 818	3 690	2 188	667	116	7	－	
1	－	3	13	28	46	80	219	450	760	1 118	955	487	109	14	－	－	433.0
－	－	1	8	22	23	49	141	265	411	537	378	150	33	4	－	－	
1	－	2	5	6	23	31	78	185	349	581	577	337	76	10	－	－	
14	24	53	90	227	415	720	1 611	3 350	5 338	6 768	5 727	2 922	836	138	9	3	433.9
6	13	34	56	150	248	398	980	2 029	3 043	3 531	2 614	1 071	245	32	2	3	
8	11	19	34	77	167	322	631	1 321	2 295	3 237	3 113	1 851	591	106	7	－	
6	3	7	22	41	82	119	213	367	530	693	549	295	75	11	1	－	434
5	3	5	11	17	53	53	113	208	280	356	245	107	24	2	－	－	
1	－	2	11	24	29	66	100	159	250	337	304	188	51	9	1	－	
－	1	－	2	1	4	4	25	41	70	105	90	46	12	1	－	－	434.0
－	1	－	1	－	3	1	14	20	33	53	33	14	3	－	－	－	
－	－	－	1	1	1	3	11	21	37	52	57	32	9	1	－	－	
6	2	7	20	40	78	115	188	326	460	588	459	249	63	10	1	－	434.9
5	2	5	10	17	50	52	99	188	247	303	212	93	21	2	－	－	
1	－	2	10	23	28	63	89	138	213	285	247	156	42	8	1	－	
－	－	2	－	－	1	－	－	5	7	17	8	6	2	－	－	－	435
－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	6	2	1	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	－	－	－	2	5	11	6	5	2	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	1	－	－	－	435.0
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－	
－	－	2	－	－	1	－	－	4	6	16	6	4	1	－	－	－	435.9
－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	6	2	1	－	－	－	－	
－	－	2	－	－	－	－	－	2	4	10	4	3	1	－	－	－	
14	41	101	271	551	714	921	1 650	2 846	3 895	4 366	3 274	1 551	361	51	3	2	436
9	29	77	201	387	450	549	990	1 718	2 183	2 147	1 439	562	102	6	1	2	
5	12	24	70	164	264	372	660	1 128	1 712	2 219	1 835	989	259	45	2	－	
2	7	27	61	131	166	221	376	666	883	1 045	793	370	83	15	1	－	436.0
2	5	18	42	80	101	117	220	403	453	488	329	139	22	2	1	－	
－	2	9	19	51	65	104	156	263	430	557	464	231	61	13	－	－	
12	34	74	210	420	548	700	1 274	2 180	3 012	3 321	2 481	1 181	278	36	2	2	436.9
7	24	59	159	307	349	432	770	1 515	1 730	1 659	1 110	423	80	4	－	2	
5	10	15	51	113	199	268	504	865	1 282	1 662	1 371	758	198	32	2	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
437	全般性虚血性脳血管疾患	11 072	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6 032	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
437.0	高血圧（良性）を伴うもの	1 928	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	867	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 061	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
437.9	高血圧の記載のないもの	9 144	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4 173	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4 971	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438	その他および診断名不明確の脳血管疾患	37 551	1	2	1	–	–	4	3	1	5	9
	男 M.	18 110	–	1	–	–	–	1	1	–	1	5
	女 F.	19 441	1	1	1	–	–	3	2	1	4	4
438.0	高血圧（良性）を伴うもの	4 598	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2 170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 428	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
438.0a	脳軟化	4 012	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1 872	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
438.0b	その他	586	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	298	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	288	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
438.9	高血圧の記載のないもの	32 953	1	2	1	–	–	4	3	1	5	8
	男 M.	15 940	–	1	–	–	–	1	1	–	1	5
	女 F.	17 013	1	1	1	–	–	3	2	1	4	3
438.9a	脳軟化	31 415	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3
	男 M.	15 113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	16 302	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
438.9b	その他	1 538	1	2	1	–	–	4	3	1	4	5
	男 M.	827	–	1	–	–	–	1	1	–	1	3
	女 F.	711	1	1	1	–	–	3	2	1	3	2
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	5 552	1	–	–	2	–	3	6	1	5	13
	男 M.	2 863	–	–	–	2	–	2	1	–	3	3
	女 F.	2 689	1	–	–	–	–	1	5	1	2	10
440	動脈硬化症	2 843	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 215	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 628	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.0	大動脈	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.1	腎動脈	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.2	四肢の動脈	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.3	その他の明示された動脈	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
440.9	全身および詳細不明の動脈	2 816	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 197	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1 619	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	1	1	4	17	21	75	239	622	1 544	2 694	2 990	2 018	709	124	13	–	437
–	1	–	2	11	13	45	152	374	858	1 332	1 287	744	185	36	–	–	
–	–	1	2	6	8	30	87	248	686	1 362	1 703	1 274	524	88	13	–	
–	–	–	–	3	6	13	41	103	266	492	543	352	88	18	3	–	437.0
–	–	–	–	1	1	8	25	60	153	239	219	131	24	6	–	–	
–	–	–	–	2	5	5	16	43	113	253	324	221	64	12	3	–	
–	1	1	4	14	15	62	198	519	1 278	2 202	2 447	1 666	621	106	10	–	437.9
–	1	–	2	10	12	37	127	314	705	1 093	1 068	613	161	30	–	–	
–	–	1	2	4	3	25	71	205	573	1 109	1 379	1 053	460	76	10	–	
8	12	13	37	83	159	372	1 096	2 934	6 122	9 892	9 367	5 495	1 651	270	17	1	438
3	8	12	26	53	99	249	667	1 796	3 417	5 090	4 122	2 045	449	60	5	1	
5	4	1	11	30	60	123	429	1 138	2 705	4 802	5 245	3 450	1 202	210	12	–	
1	–	2	2	16	28	47	138	347	756	1 291	1 163	628	160	18	–	–	438.0
1	–	2	1	13	19	35	89	215	424	644	463	222	38	4	–	–	
–	–	–	1	3	9	12	49	132	332	647	700	406	122	14	–	–	
–	–	1	1	6	17	37	108	273	634	1 143	1 061	560	153	17	–	–	438.0a
–	–	1	1	5	13	29	70	172	353	565	429	194	36	4	–	–	
–	–	–	–	1	4	8	38	101	281	578	632	366	117	13	–	–	
1	–	1	1	10	11	10	30	74	122	148	102	68	7	1	–	–	438.0b
1	–	1	–	8	6	6	19	43	71	79	34	28	2	–	–	–	
–	–	–	1	2	5	4	11	31	51	69	68	40	5	1	–	–	
7	12	11	35	67	131	325	958	2 587	5 366	8 601	8 204	4 867	1 491	252	17	1	438.9
2	8	10	25	40	80	214	578	1 581	2 993	4 446	3 659	1 823	411	56	5	1	
5	4	1	10	27	51	111	380	1 006	2 373	4 155	4 545	3 044	1 080	196	12	–	
–	3	2	15	28	81	260	864	2 387	5 076	8 287	7 943	4 741	1 466	242	16	–	438.9a
–	3	2	11	16	53	173	527	1 460	2 841	4 270	3 524	1 773	399	54	5	–	
–	–	–	4	12	28	87	337	927	2 235	4 017	4 419	2 968	1 067	188	11	–	
7	9	9	20	39	50	65	94	200	290	314	261	126	25	10	1	1	438.9b
2	5	8	14	24	27	41	51	121	152	176	135	50	12	2	–	1	
5	4	1	6	15	23	24	43	79	138	138	126	76	13	8	1	–	
23	33	47	91	132	159	203	325	527	802	992	1 058	788	279	58	7	–	(440～448)
19	15	27	53	77	98	111	195	335	477	556	482	304	88	15	2	–	
4	18	20	38	55	61	92	130	192	325	436	576	484	191	43	5	–	
–	–	–	2	1	7	11	38	104	309	558	818	676	259	54	6	–	440
–	–	–	–	1	4	4	21	61	154	277	351	249	79	13	1	–	
–	–	–	2	–	3	7	17	43	155	281	467	427	180	41	5	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	440.0
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	440.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	4	1	3	4	2	–	–	–	–	440.2
–	–	–	–	–	–	1	1	4	1	3	3	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	–	–	–	–	440.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	2	1	7	10	36	98	306	554	811	672	259	54	6	–	440.9
–	–	–	–	1	4	3	20	55	152	273	347	249	79	13	1	–	
–	–	–	2	–	3	7	16	43	154	281	464	423	180	41	5	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年
1977

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
441	大動脈瘤（非梅毒性）	1 211	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	8	9	14	21	45	56	76	129	196	262	230	110	49	3	1	–	–	441
	男 M.	802	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	6	9	16	29	35	52	92	147	171	153	61	20	1	1	–	–	
	女 F.	409	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	5	5	16	21	24	37	49	91	77	49	29	2	–	–	–	
441.0	解離性大動脈瘤（各部位）	398	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	8	12	25	27	32	62	64	70	53	24	10	–	–	–	–	441.0
	男 M.	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	2	6	9	19	18	18	41	46	44	27	12	3	–	–	–	–	
	女 F.	146	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	6	9	14	21	18	26	26	12	7	–	–	–	–	
441.1	胸部大動脈瘤	189	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	5	11	13	12	17	33	41	37	13	3	–	–	–	–	441.1
	男 M.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	4	6	7	9	11	25	27	26	6	–	–	–	–	–	
	女 F.	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	6	3	6	8	14	11	7	3	–	–	–	–	
441.2	腹部大動脈瘤	453	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3	2	3	4	9	24	36	73	107	105	56	28	2	–	–	–	441.2
	男 M.	313	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	1	4	18	28	56	75	79	32	14	–	–	–	–	
	女 F.	140	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	3	5	6	8	17	32	26	24	14	2	–	–	–	
441.9	その他	171	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	5	7	8	14	26	44	35	17	8	1	1	–	–	441.9
	男 M.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	3	6	7	12	20	25	21	11	3	1	1	–	–	
	女 F.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	2	6	19	14	6	5	–	–	–	–	
442	その他の動脈瘤	468	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	7	10	16	41	58	50	58	73	79	41	14	15	3	1	–	–	–	442
	男 M.	196	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	6	4	8	22	33	25	18	23	27	18	7	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	6	8	19	25	25	40	50	52	23	7	14	–	1	–	–	–	
443	その他の末梢血管疾患	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	7	6	6	19	12	15	6	–	1	1	–	443
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	6	5	14	11	8	4	–	1	1	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	5	1	7	2	–	–	–	–	
443.0	レノー症候群	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	3	4	4	3	–	1	–	–	443.0
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	2	3	1	3	–	1	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	
443.1	閉塞性血栓血管炎（ビュルガー病）	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	5	5	3	16	8	11	3	–	–	1	–	443.1
	男 M.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	4	5	2	12	8	7	1	–	–	1	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	4	–	4	2	–	–	–	–	
443.2～443.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	443.2～443.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
444	動脈塞栓症および血栓症	695	1	–	–	1	–	2	2	–	–	1	1	1	5	12	13	25	30	57	108	145	153	85	42	11	2	–	–	444
	男 M.	451	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	1	4	10	9	19	21	38	71	103	93	53	22	5	–	–	–	
	女 F.	244	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	2	4	6	9	19	37	42	60	32	20	6	2	–	–	
445	壊疽	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	1	4	11	9	14	12	9	4	–	–	–	445
	男 M.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	4	10	7	10	6	4	2	–	–	–	
	女 F.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	6	5	2	–	–	–	
445.0	動脈硬化性壊疽	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	6	2	4	4	1	–	–	–	445.0
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	4	1	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	1	–	–	–	
445.9	他に分類されない壊疽	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	2	6	3	12	8	5	3	–	–	–	445.9
	男 M.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	5	3	9	4	3	2	–	–	–	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	4	2	1	–	–	–	
446	結節性多発動脈炎および類似疾患	169	–	–	–	–	–	–	3	1	5	9	6	12	8	15	13	17	17	15	21	13	10	2	2	–	–	–	–	446
	男 M.	74	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	5	2	5	3	11	7	8	12	6	4	1	2	–	–	–	–	
	女 F.	95	–	–	–	–	–	–	3	1	2	7	3	7	6	10	10	6	10	7	9	7	6	1	–	–	–	–	–	
447	その他の動脈および小動脈の疾患	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	2	3	3	1	4	1	1	1	1	–	–	–	447
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	2	3	3	1	4	1	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
448	毛細管の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	448
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	952	6	2	－	－	－	8	1	－	4	11
	男 M.	569	5	2	－	－	－	7	1	－	3	6
	女 F.	383	1	－	－	－	－	1	－	－	1	5
450	肺塞栓症および硬塞症	187	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5
	男 M.	119	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3
	女 F.	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
451	静脈炎および血栓静脈炎	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
451.0	下肢	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
451.9	その他および部位不明	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
452	門脈血栓症	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
453	その他の静脈塞栓症および血栓症	48	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	28	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
454	下肢の静脈瘤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
455	痔核	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
456	その他の部位の静脈瘤	332	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	男 M.	231	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	101	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
456.0	食道	313	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	男 M.	218	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	女 F.	95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
456.1) 456.9)	その他	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
457	リンパ管の非感染性疾患	4	3	1	－	－	－	4	－	－	－	－
	男 M.	3	2	1	－	－	－	3	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
458	その他の循環器系の疾患	334	2	1	－	－	－	3	1	－	1	4
	男 M.	168	2	1	－	－	－	3	1	－	－	2
	女 F.	166	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
458.0	低血圧症	195	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	105	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
458.9	その他および詳細不明の循環器系の疾患	139	2	1	－	－	－	3	1	－	－	3
	男 M.	78	2	1	－	－	－	3	1	－	－	1
	女 F.	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
Ⅷ	呼吸器系の疾患	46 969	1 219	291	133	97	65	1 805	218	168	148	175
	男 M.	26 734	699	152	66	58	31	1 006	115	102	86	102
	女 F.	20 235	520	139	67	39	34	799	103	66	62	73

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
9	15	24	54	73	53	64	81	94	120	116	112	82	30	1	－	－	(450～458)
5	12	15	42	61	35	43	54	60	77	60	48	32	8	－	－	－	
4	3	9	12	12	18	21	27	34	43	56	64	50	22	1	－	－	
3	3	5	6	12	15	16	20	28	26	26	15	6	－	－	－	－	450
1	3	2	3	8	7	9	15	19	19	21	5	3	－	－	－	－	
2	－	3	3	4	8	7	5	9	7	5	10	3	－	－	－	－	
－	1	－	2	2	－	－	3	3	5	3	4	6	1	－	－	－	451
－	1	－	1	1	－	－	2	2	2	2	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	1	1	3	1	3	5	1	－	－	－	
－	1	－	1	1	－	－	1	2	2	2	3	2	－	－	－	－	451.0
－	1	－	1	－	－	－	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	2	1	3	1	1	4	1	－	－	－	451.9
－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	－	－	3	1	－	－	－	
－	－	2	1	－	1	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	452
－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	
1	4	2	4	3	1	2	4	5	4	10	4	2	－	－	－	－	453
1	3	1	3	3	1	－	2	4	3	4	1	－	－	－	－	－	
－	1	1	1	－	－	2	2	1	1	6	3	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	454
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	3	2	－	－	－	－	455
－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	－	
1	2	10	33	48	27	25	32	33	40	33	22	14	9	－	－	－	456
－	2	9	31	43	20	21	22	24	25	14	10	5	3	－	－	－	
1	－	1	2	5	7	4	10	9	15	19	12	9	6	－	－	－	
－	2	9	33	47	26	24	29	33	35	31	19	13	9	－	－	－	456.0
－	2	8	31	42	19	20	20	24	23	13	7	4	3	－	－	－	
－	－	1	2	5	7	4	9	9	12	18	12	9	6	－	－	－	
1	－	1	－	1	1	1	3	－	5	2	3	1	－	－	－	－	{456.1 456.9
－	－	1	－	1	1	1	2	－	2	1	3	1	－	－	－	－	
1	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	457
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	5	5	8	8	9	20	22	22	44	42	64	51	20	1	－	－	458
3	3	2	3	6	6	12	13	11	27	19	30	22	5	－	－	－	
1	2	3	5	2	3	8	9	11	17	23	34	29	15	1	－	－	
1	4	3	2	3	6	14	8	11	21	28	48	31	12	1	－	－	458.0
1	2	1	－	1	3	7	6	4	11	13	22	14	4	－	－	－	
－	2	2	2	2	3	7	2	7	10	15	26	17	8	1	－	－	
3	1	2	6	5	3	6	14	11	23	14	16	20	8	－	－	－	458.9
2	1	1	3	5	3	5	7	7	16	6	8	8	1	－	－	－	
1	－	1	3	－	－	1	7	4	7	8	8	12	7	－	－	－	
244	219	299	476	714	906	1 236	2 342	4 291	6 910	9 534	8 976	5 763	2 061	432	44	8	Ⅷ
131	111	163	292	451	558	753	1 461	2 801	4 508	5 727	4 868	2 586	764	132	10	7	
113	108	136	184	263	348	483	881	1 490	2 402	3 807	4 108	3 177	1 297	300	34	1	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
(460－466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	3 446	118	51	25	20	9	223	31	14	9	17
	男 M.	1 592	68	23	11	12	2	116	15	12	4	10
	女 F.	1 854	50	28	14	8	7	107	16	2	5	7
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	1 141	33	18	6	8	2	67	11	3	3	10
	男 M.	489	20	9	4	5	–	38	6	3	1	5
	女 F.	652	13	9	2	3	2	29	5	–	2	5
461	急性副鼻腔炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
462	急性咽頭炎	64	3	3	–	1	1	8	2	–	–	–
	男 M.	39	3	2	–	–	1	6	2	–	–	–
	女 F.	25	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
463	急性扁桃炎	52	2	3	4	1	–	10	3	1	–	1
	男 M.	27	–	2	1	1	–	4	1	1	–	1
	女 F.	25	2	1	3	–	–	6	2	–	–	–
464	急性喉頭炎および気管炎	25	3	6	1	2	1	13	–	1	1	–
	男 M.	14	2	3	1	2	–	8	–	1	–	–
	女 F.	11	1	3	–	–	1	5	–	–	1	–
465	多発または部位不明の急性上気道感染	311	18	6	7	3	3	37	4	3	–	1
	男 M.	137	12	2	1	2	1	18	2	2	–	1
	女 F.	174	6	4	6	1	2	19	2	1	–	–
466	急性気管支炎および細気管支炎	1 852	59	15	7	5	2	88	11	6	5	5
	男 M.	886	31	5	4	2	–	42	4	5	3	3
	女 F.	966	28	10	3	3	2	46	7	1	2	2
(470－474)	インフルエンザ	682	15	9	5	2	3	34	8	4	5	2
	男 M.	328	10	5	3	2	2	22	1	4	4	1
	女 F.	354	5	4	2	–	1	12	7	–	1	1
470	性質不明のインフルエンザ	372	9	7	2	2	2	22	3	1	1	1
	男 M.	160	5	3	1	2	1	12	1	1	–	–
	女 F.	212	4	4	1	–	1	10	2	–	1	1
471	肺炎を伴うインフルエンザ	248	4	2	2	–	1	9	5	3	4	1
	男 M.	135	4	2	1	–	1	8	–	3	4	1
	女 F.	113	–	–	1	–	–	1	5	–	–	–
472	その他の呼吸器症状を伴うインフルエンザ	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
473	消化器症状を伴うインフルエンザ	20	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
474	神経症状を伴うインフルエンザ	7	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(480－486)	肺炎	26 440	991	181	73	44	36	1 325	110	93	92	89
	男 M.	14 341	566	97	41	27	19	750	58	50	51	46
	女 F.	12 099	425	84	32	17	17	575	52	43	41	43
480	ウイルス肺炎	28	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	13	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
481	肺炎球菌性肺炎	446	3	1	1	1	–	6	–	2	1	2
	男 M.	277	2	–	–	–	–	2	–	1	1	2
	女 F.	169	1	1	1	1	–	4	–	1	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
17	18	22	19	31	38	48	94	204	302	565	763	626	308	84	13	–	(460－466)
12	8	12	10	23	16	24	47	127	165	288	347	231	102	22	1	–	
5	10	10	9	8	22	24	47	77	137	277	416	395	206	62	12	–	
6	4	8	5	10	10	11	25	62	88	181	251	229	117	34	6	–	460
6	–	2	3	7	2	4	11	37	41	88	109	85	35	5	1	–	
–	4	6	2	3	8	7	14	25	47	93	142	144	82	29	5	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	461
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	2	2	1	–	2	2	2	9	6	13	6	4	2	2	–	462
1	–	2	1	1	–	1	–	2	4	5	10	2	2	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	2	–	5	1	3	4	2	2	2	–	
6	5	1	3	–	1	2	2	1	4	8	1	2	1	–	–	–	463
2	3	1	2	–	1	–	1	1	2	6	–	–	1	–	–	–	
4	2	–	1	–	–	2	1	–	2	2	1	2	–	–	–	–	
–	1	1	1	–	–	1	–	2	1	–	2	1	–	–	–	–	464
–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	
2	2	2	–	5	8	2	6	17	31	51	57	53	23	6	1	–	465
1	1	1	–	3	4	2	3	6	17	22	26	20	6	2	–	–	
1	1	1	–	2	4	–	3	11	14	29	31	33	17	4	1	–	
2	6	8	8	15	19	30	59	120	169	319	438	335	163	42	4	–	466
2	3	5	3	12	9	17	32	81	100	167	201	124	58	15	–	–	
–	3	3	5	3	10	13	27	39	69	152	237	211	105	27	4	–	
3	2	1	5	7	13	22	27	57	88	119	132	106	38	9	–	–	(470－474)
1	–	1	1	1	6	12	14	34	52	63	55	41	12	3	–	–	
2	2	–	4	6	7	10	13	23	36	56	77	65	26	6	–	–	
1	1	–	1	5	9	12	13	30	49	67	67	54	28	7	–	–	470
–	–	–	–	1	2	8	5	15	31	33	20	21	7	3	–	–	
1	1	–	1	4	7	4	8	15	18	34	47	33	21	4	–	–	
2	1	1	3	2	2	9	10	22	29	44	48	44	9	–	–	–	471
1	–	1	1	–	2	4	7	18	13	25	25	18	4	–	–	–	
1	1	–	2	2	–	5	3	4	16	19	23	26	5	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	1	2	5	5	10	6	1	2	–	–	472
–	–	–	–	–	2	–	–	1	4	3	8	2	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	2	4	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	5	3	6	2	–	–	–	–	473
–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	4	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	474
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
144	120	149	244	353	412	618	1 166	2 118	3 683	5 422	5 282	3 484	1 249	256	25	6	(480－486)
67	63	84	150	224	261	355	706	1 347	2 283	3 066	2 725	1 507	454	80	8	6	
77	57	65	94	129	151	263	460	771	1 400	2 356	2 557	1 977	795	176	17	–	
–	–	–	1	–	3	–	1	1	6	7	4	1	1	–	–	–	480
–	–	–	–	–	2	–	–	–	4	4	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	1	1	2	3	3	1	1	–	–	–	
3	7	5	8	24	12	17	35	53	58	80	78	45	8	2	–	–	481
1	7	2	7	19	8	12	23	31	38	57	36	25	3	2	–	–	
2	–	3	1	5	4	5	12	22	20	23	42	20	5	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
482	その他の細菌性肺炎	56	4	－	－	－	－	4	2	1	－	1
	男 M.	34	3	－	－	－	－	3	2	1	－	－
	女 F.	22	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
483	その他の明示された病原体による肺炎	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
484	急性間質性肺炎	193	20	4	－	1	1	26	5	－	4	1
	男 M.	106	13	2	－	1	1	17	2	－	1	－
	女 F.	87	7	2	－	－	－	9	3	－	3	1
485	詳細不明の気管支肺炎	4 623	126	33	13	6	6	184	21	15	17	11
	男 M.	2 374	65	19	7	4	3	98	13	10	10	6
	女 F.	2 249	61	14	6	2	3	86	8	5	7	5
486	詳細不明の肺炎	21 044	835	143	59	36	29	1 102	82	75	70	74
	男 M.	11 512	481	76	34	22	15	628	41	38	39	38
	女 F.	9 532	354	67	25	14	14	474	41	37	31	36
(490－493)	気管支炎，肺気腫および喘息	12 148	46	36	29	29	16	156	63	52	28	46
	男 M.	7 636	29	18	11	16	8	82	37	35	19	33
	女 F.	4 512	17	18	18	13	8	74	26	17	9	13
490	詳細不明の気管支炎	1 545	35	13	6	6	3	63	9	1	2	9
	男 M.	820	22	6	1	4	1	34	3	1	2	7
	女 F.	725	13	7	5	2	2	29	6	－	－	2
491	慢性気管支炎	2 593	－	3	1	－	－	4	3	7	1	3
	男 M.	1 607	－	2	－	－	－	2	2	4	－	1
	女 F.	986	－	1	1	－	－	2	1	3	1	2
492	肺気腫	1 849	－	－	1	1	－	2	－	－	1	1
	男 M.	1 469	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1
	女 F.	380	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－
493	喘息	6 161	11	20	21	22	13	87	51	44	24	33
	男 M.	3 740	7	10	9	12	7	45	32	30	17	24
	女 F.	2 421	4	10	12	10	6	42	19	14	7	9
(500－508)	その他の上気道の疾患	79	4	2	－	1	－	7	－	1	1	1
	男 M.	55	2	1	－	－	－	3	－	－	1	－
	女 F.	24	2	1	－	1	－	4	－	1	－	1
500	扁桃肥大およびアデノイド	4	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－
501	扁桃周囲膿瘍	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
502	慢性咽頭炎および慢性鼻咽頭炎	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
503	慢性副鼻腔炎	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
504	鼻中隔彎曲症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
505	鼻茸	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	2	1	2	3	5	11	6	9	7	2	－	－	－	482
－	－	－	－	2	1	－	－	4	9	5	5	2	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	2	3	1	2	1	4	5	2	－	－	－	
－	1	1	1	－	2	2	4	5	7	13	6	8	－	－	－	－	483
－	－	－	－	－	2	－	1	2	4	11	3	2	－	－	－	－	
－	1	1	1	－	－	2	3	3	3	2	3	6	－	－	－	－	
4	4	2	14	10	9	14	22	21	20	18	12	4	2	－	－	1	484
1	1	1	3	5	4	6	11	16	14	13	6	2	2	－	－	1	
3	3	1	11	5	5	8	11	5	6	5	6	2	－	－	－	－	
26	14	9	31	49	44	89	155	326	560	884	1 009	771	318	81	8	1	485
16	9	8	21	26	29	45	96	199	346	498	505	312	104	20	2	1	
10	5	1	10	23	15	44	59	127	214	386	504	459	214	61	6	－	
111	94	132	189	268	341	494	946	1 707	3 021	4 414	4 164	2 648	918	173	17	4	486
49	46	73	119	172	215	292	575	1 095	1 868	2 478	2 169	1 164	345	58	6	4	
62	48	59	70	96	126	202	371	612	1 153	1 936	1 995	1 484	573	115	11	－	
49	50	72	121	183	258	328	692	1 316	2 078	2 606	2 277	1 284	408	74	6	1	(490－493)
32	23	32	69	104	152	203	433	884	1 473	1 748	1 423	667	162	23	1	1	
17	27	40	52	79	106	125	259	432	605	858	854	617	246	51	5	－	
5	6	5	2	11	23	20	35	94	174	289	383	277	105	28	4	－	490
3	2	2	1	6	10	11	19	60	108	168	211	129	39	4	－	－	
2	4	3	1	5	13	9	16	34	66	121	172	148	66	24	4	－	
2	4	3	5	18	29	49	135	223	428	613	607	345	94	19	1	－	491
2	2	3	1	13	18	29	77	146	285	395	378	197	42	10	－	－	
－	2	－	4	5	11	20	58	77	143	218	229	148	52	9	1	－	
2	1	3	11	15	27	49	125	307	410	437	314	116	27	1	－	－	492
2	1	2	6	11	21	40	97	244	341	355	250	79	18	－	－	－	
－	－	1	5	4	6	9	28	63	69	82	64	37	9	1	－	－	
40	39	61	103	139	179	210	397	692	1 066	1 267	973	546	182	26	1	1	493
25	18	25	61	74	103	123	240	434	739	830	584	262	63	9	1	1	
15	21	36	42	65	76	87	157	258	327	437	389	284	119	17	－	－	
3	2	2	7	3	4	2	6	10	12	13	2	3	－	－	－	－	(500－508)
2	1	2	7	3	1	2	4	5	10	10	2	2	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	3	－	2	5	2	3	－	1	－	－	－	－	
1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500
1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	2	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	501
－	－	－	1	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	502
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	503
－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	504
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	505
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年
1977

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
506	慢性喉頭炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
507	枯草熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
508	その他の上気道の疾患	58	3	2	–	–	–	5	–	–	–	1
	男 M.	40	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	18	2	1	–	–	–	3	–	–	–	1
(510－519)	その他の呼吸器系の疾患	4 174	45	12	1	1	1	60	6	4	13	20
	男 M.	2 782	24	8	–	1	–	33	4	1	7	12
	女 F.	1 392	21	4	1	–	1	27	2	3	6	8
510	膿胸	194	14	–	1	–	1	16	1	1	1	2
	男 M.	144	9	–	–	–	–	9	1	–	–	2
	女 F.	50	5	–	1	–	1	7	–	1	1	–
511	胸膜炎	327	3	1	–	–	–	4	–	1	1	1
	男 M.	200	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	127	3	–	–	–	–	3	–	1	1	1
511.0	滲出または結核の記載のないもの	281	2	1	–	–	–	3	–	1	1	–
	男 M.	168	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	113	2	–	–	–	–	2	–	1	1	–
511.1	結核以外の細菌性原因の記載のある滲出を伴うもの	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
511.2	その他の滲出型（結核以外のもの）	40	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
512	自発気胸	159	4	–	–	–	–	4	1	–	–	5
	男 M.	127	3	–	–	–	–	3	1	–	–	4
	女 F.	32	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
513	肺膿瘍	609	2	1	–	1	–	4	1	1	2	1
	男 M.	438	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	171	2	1	–	–	–	3	1	1	1	1
514	肺うっ血および血液降下症	314	7	–	–	–	–	7	–	–	3	2
	男 M.	161	3	–	–	–	–	3	–	–	3	1
	女 F.	153	4	–	–	–	–	4	–	–	–	1
515	けい肺およびけい酸による塵肺症	336	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
515.0	けい肺	187	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	183	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
515.1	炭けい肺	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
515.2	石綿肺	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
515.9	その他（詳細不明の塵肺症を含む）	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	506
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	507
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	6	1	3	–	6	7	9	11	2	3	–	–	–	–	508
1	–	2	6	1	1	–	4	3	7	9	2	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	–	2	4	2	2	–	1	–	–	–	–	
28	27	53	80	137	181	218	357	586	747	809	520	260	58	9	–	1	(510－519)
17	16	32	55	96	122	157	257	404	525	552	316	138	34	4	–	–	
11	11	21	25	41	59	61	100	182	222	257	204	122	24	5	–	1	
1	–	2	6	10	15	9	25	39	18	30	11	6	1	–	–	–	510
1	–	2	5	9	11	8	20	30	11	25	6	3	1	–	–	–	
–	–	–	1	1	4	1	5	9	7	5	5	3	–	–	–	–	
3	3	7	6	14	12	11	29	34	46	73	53	26	3	–	–	–	511
2	2	6	6	6	7	9	24	23	30	44	23	16	1	–	–	–	
1	1	1	–	8	5	2	5	11	16	29	30	10	2	–	–	–	
2	2	4	5	13	9	8	22	30	38	67	49	24	3	–	–	–	511.0
1	1	3	5	6	5	6	17	20	27	39	22	14	1	–	–	–	
1	1	1	–	7	4	2	5	10	11	28	27	10	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	511.1
–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	3	1	1	2	2	7	3	6	5	4	2	–	–	–	–	511.2
1	1	3	1	–	1	2	7	2	3	4	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	1	3	1	3	–	–	–	–	–	
3	1	3	5	7	9	4	14	21	31	25	19	5	1	1	–	–	512
3	1	2	3	6	9	3	11	20	24	21	13	2	–	1	–	–	
–	–	1	2	1	–	1	3	1	7	4	6	3	1	–	–	–	
4	3	8	13	21	29	30	50	83	133	134	57	32	3	–	–	–	513
2	2	4	8	14	19	22	39	63	95	104	44	19	1	–	–	–	
2	1	4	5	7	10	8	11	20	38	30	13	13	2	–	–	–	
5	8	5	6	8	8	7	14	19	36	56	59	51	16	3	–	1	514
2	4	4	4	7	7	4	11	8	22	28	26	17	10	–	–	–	
3	4	1	2	1	1	3	3	11	14	28	33	34	6	3	–	1	
–	–	3	7	16	24	35	48	70	69	45	14	5	–	–	–	–	515
–	–	3	6	15	23	32	46	68	67	44	14	5	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	3	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	2	5	6	13	16	23	39	46	27	6	4	–	–	–	–	515.0
–	–	2	5	6	12	15	22	39	45	27	6	4	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	515.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	515.2
–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	8	11	19	24	29	21	17	8	1	–	–	–	–	515.9
–	–	1	1	7	11	17	23	28	21	16	8	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
516	その他の塵肺症および類似症	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
517	その他の慢性間質性肺炎	807	1	2	–	–	–	3	–	–	3	6
	男 M.	487	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	320	1	2	–	–	–	3	–	–	3	3
518	気管支拡張症	931	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	577	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	354	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
519	その他の呼吸器系の疾患	495	14	8	–	–	–	22	3	1	3	1
	男 M.	323	9	7	–	–	–	16	2	1	3	–
	女 F.	172	5	1	–	–	–	6	1	–	–	1
519.0	肺虚脱	24	1	2	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	12	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
519.1	急性肺水腫	33	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
	男 M.	14	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
519.2	その他の肺の疾患	330	3	2	–	–	–	5	1	–	1	–
	男 M.	236	2	2	–	–	–	4	1	–	1	–
	女 F.	94	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
519.9	その他	108	9	4	–	–	–	13	2	1	2	–
	男 M.	61	5	4	–	–	–	9	1	1	2	–
	女 F.	47	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–
IX	消化器系の疾患	37 522	195	28	15	15	7	260	48	37	58	90
	男 M.	22 805	119	18	7	7	3	154	24	17	35	56
	女 F.	14 717	76	10	8	8	4	106	24	20	23	34
(520－529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	61	5	1	–	–	–	6	1	–	–	1
	男 M.	24	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	37	3	1	–	–	–	4	1	–	–	1
520	歯の発育および萌出異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
521	歯の硬組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
522	歯髄および根尖歯周組織の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
523	歯周疾患	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
524	不正咬合を含む歯，顎，顔面の異常	4	4	–	–	–	–	4	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
525	その他の歯および歯の支持組織の疾患および異常状態	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
526	顎の疾患	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	516
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	9	9	26	40	52	79	138	157	151	90	29	9	–	–	–	517
3	1	5	6	17	20	31	48	82	99	94	54	17	7	–	–	–	
1	1	4	3	9	20	21	31	56	58	57	36	12	2	–	–	–	
4	3	12	16	21	20	32	58	122	170	208	165	79	16	3	–	–	518
3	2	3	8	15	9	20	30	68	120	134	110	40	11	2	–	–	
1	1	9	8	6	11	12	28	54	50	74	55	39	5	1	–	–	
4	7	4	12	14	24	37	40	60	87	86	52	27	9	2	–	–	519
1	4	3	5	7	17	27	28	42	57	57	26	19	3	1	–	–	
3	3	1	3	7	7	10	12	18	30	29	26	8	6	1	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	1	3	5	3	3	2	1	–	–	–	519.0
–	–	–	1	–	–	–	1	3	3	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	2	3	1	1	–	–	–	
1	–	2	1	–	1	1	2	6	1	8	4	3	1	–	–	–	519.1
–	–	1	1	–	1	–	1	2	–	5	1	1	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	1	1	4	1	3	3	2	1	–	–	–	
1	6	2	5	9	16	32	26	45	67	59	32	17	5	1	–	–	519.2
1	3	2	4	6	11	24	20	34	47	41	20	15	2	–	–	–	
–	3	–	1	3	5	8	6	11	20	18	12	2	3	1	–	–	
2	1	–	5	4	6	4	11	6	14	16	13	5	2	1	–	–	519.9
–	1	–	3	1	5	3	6	3	7	10	5	2	1	1	–	–	
2	–	–	2	3	1	1	5	3	7	6	8	3	1	–	–	–	
244	416	861	1 814	2 625	2 600	2 700	3 310	4 264	4 904	5 480	4 469	2 433	784	112	6	7	IX
157	329	725	1 560	2 192	1 962	1 835	2 146	2 675	2 885	2 845	2 007	940	228	26	–	7	
87	87	136	254	433	638	865	1 164	1 589	2 019	2 635	2 462	1 493	556	86	6	–	
1	2	1	–	1	3	1	3	4	8	8	12	5	2	2	–	–	(520－529)
–	1	1	–	1	1	–	1	1	4	2	6	2	2	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	1	2	3	4	6	6	3	–	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	520
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	521
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	522
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–	523
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	524
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	525
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	526
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年
1977

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
527	唾液腺の疾患	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
528	口腔軟組織の疾患(歯肉および舌を除く)	26	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
528.0	口内炎	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
528.1～528.9	その他および詳細不明	11	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
529	舌の疾患およびその他の口腔の病態	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
(530－537)	食道，胃および十二指腸の疾患	7 874	10	4	3	－	1	18	6	5	14	19
	男 M.	4 569	6	3	1	－	－	10	4	2	12	16
	女 F.	3 305	4	1	2	－	1	8	2	3	2	3
530	食道の疾患	122	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－
	男 M.	78	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	女 F.	44	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
531	胃潰瘍	4 830	6	－	2	－	－	8	2	1	6	7
	男 M.	3 011	3	－	－	－	－	3	1	－	5	7
	女 F.	1 819	3	－	2	－	－	5	1	1	1	－
531.0	穿孔を伴うもの	536	5	－	2	－	－	7	－	1	1	3
	男 M.	384	2	－	－	－	－	2	－	－	1	3
	女 F.	152	3	－	2	－	－	5	－	1	－	－
531.9	穿孔の記載のないもの	4 294	1	－	－	－	－	1	2	－	5	4
	男 M.	2 627	1	－	－	－	－	1	1	－	4	4
	女 F.	1 667	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
532	十二指腸潰瘍	875	2	2	1	－	－	5	3	1	5	7
	男 M.	621	2	1	1	－	－	4	2	－	5	6
	女 F.	254	－	1	－	－	－	1	1	1	－	1
532.0	穿孔を伴うもの	353	2	1	－	－	－	3	2	1	3	5
	男 M.	266	2	1	－	－	－	3	1	－	3	5
	女 F.	87	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
532.9	穿孔の記載のないもの	522	－	1	1	－	－	2	1	－	2	2
	男 M.	355	－	－	1	－	－	1	1	－	2	1
	女 F.	167	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1
533	部位不明の消化性潰瘍	219	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2
	男 M.	145	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1
	女 F.	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
534	胃空腸潰瘍	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
535	胃炎および十二指腸炎	1 534	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2
	男 M.	555	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女 F.	979	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
536	胃の機能障害	84	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
	男 M.	39	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
－	－	－	－	－	2	－	－	1	2	3	3	4	1	1	－	－	527
－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	2	3	－	1	－	－	
－	－	－	－	1	1	1	2	3	4	3	7	1	1	1	－	－	528
－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	4	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	3	3	2	3	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	6	1	1	1	－	－	528.0
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	1	1	1	1	1	2	2	1	－	－	－	－	－	{528.1～528.9
－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	529
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
50	60	107	155	235	299	338	469	811	1 116	1 441	1 433	909	340	45	3	1	(530－537)
35	50	87	134	193	240	249	335	585	698	806	668	335	98	11	－	1	
15	10	20	21	42	59	89	134	226	418	635	765	574	242	34	3	－	
2	5	2	4	4	8	8	11	14	12	17	15	12	5	－	－	－	530
－	5	1	3	4	4	7	6	9	8	8	10	7	4	－	－	－	
2	－	1	1	－	4	1	5	5	4	9	5	5	1	－	－	－	
28	25	55	98	159	198	223	312	566	760	892	860	463	155	10	1	1	531
21	24	46	85	134	167	175	234	406	492	529	433	188	58	2	－	1	
7	1	9	13	25	31	48	78	160	268	363	427	275	97	8	1	－	
6	3	11	23	35	36	32	44	93	83	74	57	20	5	1	－	1	531.0
3	3	8	21	26	30	22	32	73	59	50	35	12	2	1	－	1	
3	－	3	2	9	6	10	12	20	24	24	22	8	3	－	－	－	
22	22	44	75	124	162	191	268	473	677	818	803	443	150	9	1	－	531.9
18	21	38	64	108	137	153	202	333	433	479	398	176	56	1	－	－	
4	1	6	11	16	25	38	66	140	244	339	405	267	94	8	1	－	
13	18	33	33	46	62	56	73	113	112	137	104	39	14	1	－	－	532
11	15	29	32	37	48	40	54	95	72	97	51	19	4	－	－	－	
2	3	4	1	9	14	16	19	18	40	40	53	20	10	1	－	－	
5	9	22	12	28	38	33	36	48	34	47	22	5	－	－	－	－	532.0
4	8	20	11	22	27	22	22	43	23	34	16	2	－	－	－	－	
1	1	2	1	6	11	11	14	5	11	13	6	3	－	－	－	－	
8	9	11	21	18	24	23	37	65	78	90	82	34	14	1	－	－	532.9
7	7	9	21	15	21	18	32	52	49	63	35	17	4	－	－	－	
1	2	2	－	3	3	5	5	13	29	27	47	17	10	1	－	－	
3	4	5	9	10	7	15	21	29	31	38	24	17	3	－	－	－	533
2	3	5	7	6	6	10	12	22	21	26	14	7	2	－	－	－	
1	1	－	2	4	1	5	9	7	10	12	10	10	1	－	－	－	
－	－	1	1	2	5	5	1	2	7	7	2	－	－	－	－	－	534
－	－	1	1	1	4	5	－	2	5	4	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	1	－	2	3	1	－	－	－	－	－	
－	7	9	6	9	13	22	27	59	160	295	391	349	151	31	2	－	535
－	3	4	4	7	6	7	15	34	82	113	142	102	26	8	－	－	
－	4	5	2	2	7	15	12	25	78	182	249	247	125	23	2	－	
1	1	1	－	－	－	3	3	9	13	11	18	14	5	2	－	－	536
－	－	－	－	－	－	1	1	5	8	7	6	6	2	1	－	－	
1	1	1	－	－	－	2	2	4	5	4	12	8	3	1	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
537	その他の胃および十二指腸の疾患	177	–	2	–	–	1	3	1	–	1	–	3	–	1	4	5	6	6	21	19	21	44	19	15	7	1	–	–	537
	男 M.	96	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–	1	–	1	2	4	5	4	13	12	10	22	11	6	2	–	–	–	
	女 F.	81	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	–	–	2	1	1	2	8	7	11	22	8	9	5	1	–	–	
(540－543)	虫垂炎	269	1	–	2	1	1	5	14	5	4	4	3	8	4	3	14	12	14	16	27	31	37	42	18	7	1	–	–	(540－543)
	男 M.	130	1	–	–	–	–	1	9	4	4	3	2	6	2	2	11	6	5	9	15	11	14	22	4	–	–	–	–	
	女 F.	139	–	–	2	1	1	4	5	1	–	1	1	2	2	1	3	6	9	7	12	20	23	20	14	7	1	–	–	
540	急性虫垂炎	264	1	–	2	1	1	5	13	5	4	4	2	8	4	3	14	12	14	16	27	30	36	41	18	7	1	–	–	540
	男 M.	128	1	–	–	–	–	1	9	4	4	3	1	6	2	2	11	6	5	9	15	11	14	21	4	–	–	–	–	
	女 F.	136	–	–	2	1	1	4	4	1	–	1	1	2	2	1	3	6	9	7	12	19	22	20	14	7	1	–	–	
540.0	腹膜炎を伴うもの	204	–	–	2	1	1	4	7	2	1	2	1	6	2	2	12	10	12	11	21	29	31	31	16	4	–	–	–	540.0
	男 M.	101	–	–	–	–	–	–	6	1	1	1	1	5	2	1	10	6	5	6	10	11	13	18	4	–	–	–	–	
	女 F.	103	–	–	2	1	1	4	1	1	–	1	–	1	–	1	2	4	7	5	11	18	18	13	12	4	–	–	–	
540.9	腹膜炎の記載のないもの	60	1	–	–	–	–	1	6	3	3	2	1	2	2	1	2	2	2	5	6	1	5	10	2	3	1	–	–	540.9
	男 M.	27	1	–	–	–	–	1	3	3	3	2	–	1	–	1	1	–	–	3	5	–	1	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	1	2	–	1	2	2	2	1	1	4	7	2	3	1	–	–	
541	性質不明の虫垂炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	541
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
542	その他の虫垂炎	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	542
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
543	その他の虫垂の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	543
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(550－553)	腹腔ヘルニア	235	17	2	–	–	–	19	2	1	–	–	–	–	1	2	2	2	5	15	23	36	58	43	19	6	–	1	–	(550－553)
	男 M.	78	12	2	–	–	–	14	1	1	–	–	–	–	1	1	2	1	4	9	6	10	15	9	2	2	–	–	–	
	女 F.	157	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	6	17	26	43	34	17	4	–	1	–	
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	13	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	2	1	1	–	–	–	550
	男 M.	8	1	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	–	–	
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	50	6	–	–	–	–	6	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	3	4	9	15	3	6	–	–	–	–	551
	男 M.	15	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	–	2	2	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	35	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	13	–	5	–	–	–	–	
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	63	9	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	5	3	7	14	11	6	2	–	1	–	552
	男 M.	36	9	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	5	2	5	8	2	–	1	–	–	–	
	女 F.	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	6	9	6	1	–	1	–	
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	109	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	6	14	19	27	27	6	3	–	–	–	553
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	3	3	4	3	–	1	–	–	–	
	女 F.	90	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	11	16	23	24	6	2	–	–	–	
(560－569)	その他の腸および腹膜の疾患	6 396	119	15	5	8	4	151	16	10	18	24	53	63	63	162	211	266	290	428	704	924	1 180	1 010	593	195	34	1	–	(560－569)
	男 M.	3 159	75	9	2	5	3	94	6	6	10	15	31	43	49	104	133	165	152	241	398	489	569	401	199	46	8	–	–	
	女 F.	3 237	44	6	3	3	1	57	10	4	8	9	22	20	14	58	78	101	138	187	306	435	611	609	394	149	26	1	–	
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	2 297	93	7	1	6	2	109	10	7	9	9	23	29	20	68	78	98	134	182	270	344	405	296	164	35	7	–	–	560
	男 M.	1 168	57	5	–	3	2	67	5	4	6	6	12	20	18	43	41	56	75	102	155	188	195	118	48	7	2	–	–	
	女 F.	1 129	36	2	1	3	–	42	5	3	3	3	11	9	2	25	37	42	59	80	115	156	210	178	116	28	5	–	–	
560.0	重積	80	46	5	–	–	–	51	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	3	–	2	4	4	7	3	2	1	–	–	560.0
	男 M.	51	29	3	–	–	–	32	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	2	3	2	5	3	–	–	–	–	
	女 F.	29	17	2	–	–	–	19	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	2	1	–	–	
560.1	麻痺性イレウス	345	8	1	–	2	–	11	–	–	–	1	3	6	5	14	10	14	20	23	43	57	59	49	22	6	2	–	–	560.1
	男 M.	171	4	1	–	1	–	6	–	–	–	–	1	5	5	10	3	6	10	12	23	37	26	17	7	2	1	–	–	
	女 F.	174	4	–	–	1	–	5	–	–	–	1	2	1	–	4	7	8	10	11	20	20	33	32	15	4	1	–	–	

第1表 死 亡 者 数,

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
560.2	虫垂炎	301	14	1	－	3	2	20	4	1	2	－	3	6	4	6	18	21	16	31	39	41	48	27	13	1	－	－	－	560.2
	男 M.	184	8	1	－	1	2	12	2	1	1	－	2	2	4	4	12	13	12	21	23	24	32	15	4	－	－	－	－	
	女 F.	117	6	－	－	2	－	8	2	－	1	－	1	4	－	2	6	8	4	10	16	17	16	12	9	1	－	－	－	
560.3	腸充塞	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	－	1	－	1	2	3	－	1	－	－	－	560.3
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－	1	1	1	－	1	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	
560.9	その他および詳細不明	1 559	25	－	1	1	－	27	5	5	7	8	15	17	10	48	49	59	98	125	184	241	289	214	127	26	5	－	－	560.9
	男 M.	754	16	－	－	1	－	17	2	3	5	6	8	13	8	29	25	34	53	66	106	124	131	82	37	4	1	－	－	
	女 F.	805	9	－	1	－	－	10	3	2	2	2	7	4	2	19	24	25	45	59	78	117	158	132	90	22	4	－	－	
561	非感染性胃腸炎および大腸炎（潰瘍性を除く）	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	561
	男 M.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
562	腸憩室	50	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	6	2	6	10	8	8	3	1	－	－	－	562
	男 M.	18	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	4	3	1	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	2	7	7	5	3	1	－	－	－	
563	慢性腸炎および潰瘍性大腸炎	1 028	3	－	1	1	－	5	1	1	4	2	9	11	5	10	22	27	22	43	70	128	175	229	180	69	15	－	－	563
	男 M.	420	2	－	－	1	－	3	1	－	2	2	4	7	1	5	15	14	6	22	37	59	81	83	63	11	4	－	－	
	女 F.	608	1	－	1	－	－	2	－	1	2	－	5	4	4	5	7	13	16	21	33	69	94	146	117	58	11	－	－	
563.0	限局性腸炎	58	1	－	－	－	－	1	1	－	3	1	5	2	2	3	3	4	5	8	4	5	5	3	3	－	－	－	－	563.0
	男 M.	32	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	4	2	－	2	2	2	3	4	3	3	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	26	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	2	1	1	2	2	4	1	2	3	2	3	－	－	－	－	
563.1	潰瘍性大腸炎	215	1	－	1	－	－	2	－	1	1	1	4	6	－	3	13	17	8	10	23	44	28	34	16	4	－	－	－	563.1
	男 M.	105	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	3	－	1	9	11	2	5	12	20	13	19	7	1	－	－	－	
	女 F.	110	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	4	3	－	2	4	6	6	5	11	24	15	15	9	3	－	－	－	
563.9	その他	755	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	3	3	4	6	6	9	25	43	79	142	192	161	65	15	－	－	563.9
	男 M.	283	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	2	1	2	4	1	1	13	22	36	66	63	56	10	4	－	－	
	女 F.	472	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	5	8	12	21	43	76	129	105	55	11	－	－	
564	腸の機能障害	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	2	3	5	6	4	3	－	－	－	564
	男 M.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－	2	1	3	4	2	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	3	－	1	－	－	－	
565	裂肛および痔瘻	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	565
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
566	肛門部および直腸部の膿瘍	13	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	1	1	3	－	－	－	－	－	－	－	566
	男 M.	9	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
567	腹膜炎	651	7	2	－	－	－	9	－	1	4	4	8	7	10	23	32	30	23	49	79	97	119	97	42	15	2	－	－	567
	男 M.	334	4	1	－	－	－	5	－	1	2	－	6	5	5	14	20	18	12	23	46	49	54	49	20	4	1	－	－	
	女 F.	317	3	1	－	－	－	4	－	－	2	4	2	2	5	9	12	12	11	26	33	48	65	48	22	11	1	－	－	
568	腹膜癒着	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	1	2	7	1	5	4	1	－	－	－	－	568
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	1	2	6	1	1	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	4	2	1	－	－	－	－	
569	その他の腸および腹膜の疾患	2 298	15	4	3	1	2	25	5	1	1	9	11	13	26	59	76	103	100	149	269	338	463	369	198	72	10	1	－	569
	男 M.	1 175	11	1	2	1	1	16	－	1	－	7	8	8	24	40	55	72	52	90	150	186	236	143	64	22	1	－	－	
	女 F.	1 123	4	3	1	－	1	9	5	－	1	2	3	5	2	19	21	31	48	59	119	152	227	226	134	50	9	1	－	
(570－577)	肝臓，胆のうおよび膵臓の疾患	22 687	43	6	5	6	1	61	9	16	22	42	137	283	685	1 492	2 162	2 018	2 052	2 379	2 695	2 789	2 756	1 929	889	234	30	1	6	(570－577)
	男 M.	14 845	23	4	4	2	－	33	4	4	9	22	89	229	585	1 319	1 852	1 549	1 425	1 551	1 670	1 673	1 439	901	398	80	7	－	6	
	女 F.	7 842	20	2	1	4	1	28	5	12	13	20	48	54	100	173	310	469	627	828	1 025	1 116	1 317	1 028	491	154	23	1	－	
570	急性および亜急性肝臓壊死	1 167	4	1	1	1	－	7	3	4	8	11	24	27	42	45	53	67	57	92	104	152	200	160	75	31	5	－	－	570
	男 M.	600	1	1	1	－	－	3	1	－	2	4	15	21	29	36	31	39	30	51	52	77	98	67	33	11	－	－	－	
	女 F.	567	3	－	－	1	－	4	2	4	6	7	9	6	13	9	22	28	27	41	52	75	102	93	42	20	5	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
571	肝硬変	15 453	7	1	2	1	–	11	3	7	3	15
	男 M.	11 191	5	–	1	–	–	6	1	1	1	9
	女 F.	4 262	2	1	1	1	–	5	2	6	2	6
572	化膿性肝炎および肝膿瘍	150	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	74	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
573	その他の肝臓の疾患	1 403	27	3	1	3	1	35	2	3	4	3
	男 M.	841	15	2	1	1	–	19	2	3	1	3
	女 F.	562	12	1	–	2	1	16	–	–	3	–
574	胆石症	1 431	1	–	–	–	–	1	–	1	1	3
	男 M.	634	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	女 F.	797	1	–	–	–	–	1	–	1	1	1
575	結石の記載のない胆のう炎および胆管炎	1 232	1	–	–	–	–	1	1	–	2	1
	男 M.	499	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	733	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
576	その他の胆のうおよび胆管の疾患	989	–	1	1	1	–	3	–	–	–	–
	男 M.	459	–	1	1	1	–	3	–	–	–	–
	女 F.	530	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
577	膵臓の疾患	862	2	–	–	–	–	2	–	1	4	9
	男 M.	545	1	–	–	–	–	1	–	–	3	4
	女 F.	317	1	–	–	–	–	1	–	1	1	5
577.0	急性膵臓炎	682	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7
	男 M.	417	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4
	女 F.	265	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
577.1	慢性膵臓炎	88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
577.9	その他の膵臓の疾患	92	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1
	男 M.	64	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	28	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
X	性尿器系の疾患	10 592	29	5	5	1	8	48	41	27	54	91
	男 M.	5 316	17	3	4	1	5	30	25	16	34	44
	女 F.	5 276	12	2	1	–	3	18	16	11	20	47
(580－584)	腎炎およびネフローゼ	6 274	10	4	5	1	8	28	33	23	43	67
	男 M.	3 170	5	3	4	1	5	18	20	14	29	35
	女 F.	3 104	5	1	1	–	3	10	13	9	14	32
580	急性腎炎	960	4	2	–	–	1	7	3	4	5	15
	男 M.	494	1	2	–	–	1	4	1	1	4	7
	女 F.	466	3	–	–	–	–	3	2	3	1	8
581	ネフローゼ症候群	494	5	2	4	1	7	19	23	7	14	10
	男 M.	250	3	1	4	1	4	13	16	5	9	4
	女 F.	244	2	1	–	–	3	6	7	2	5	6
582	慢性腎炎	4 235	1	–	1	–	–	2	5	12	22	40
	男 M.	2 158	1	–	–	–	–	1	2	8	14	22
	女 F.	2 077	–	–	1	–	–	1	3	4	8	18
583	急性，慢性の別不明の腎炎	572	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	男 M.	260	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1
	女 F.	312	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
584	性質不明の腎臓の萎縮	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
58	178	535	1 291	1 833	1 677	1 656	1 806	1 863	1 700	1 478	883	357	82	11	–	6	571
38	156	471	1 167	1 622	1 337	1 197	1 248	1 230	1 106	875	484	191	40	5	–	6	
20	22	64	124	211	340	459	558	633	594	603	399	166	42	6	–	–	
2	4	–	6	12	12	13	21	23	27	13	11	4	1	–	–	–	572
1	3	–	4	7	8	7	12	14	11	4	4	1	–	–	–	–	
1	1	–	2	5	4	6	9	9	16	9	7	3	1	–	–	–	
16	23	36	59	101	79	80	101	165	181	212	186	92	22	3	–	–	573
10	19	26	46	81	48	49	55	104	111	110	97	49	8	–	–	–	
6	4	10	13	20	31	31	46	61	70	102	89	43	14	3	–	–	
4	14	16	21	38	60	81	121	188	248	290	214	105	23	1	1	–	574
3	6	12	11	21	30	45	62	88	126	121	69	34	4	–	–	–	
1	8	4	10	17	30	36	59	100	122	169	145	71	19	1	1	–	
5	1	4	10	21	26	55	77	112	193	282	250	142	42	7	–	–	575
3	–	3	7	13	12	28	43	50	92	107	81	47	8	2	–	–	
2	1	1	3	8	14	27	34	62	101	175	169	95	34	5	–	–	
3	3	3	5	18	23	35	78	124	196	199	172	94	31	2	–	–	576
2	1	2	5	10	16	22	35	66	95	86	72	35	9	–	–	–	
1	2	1	–	8	7	13	43	58	101	113	100	59	22	2	–	–	
25	33	49	55	86	74	75	83	116	92	82	53	20	2	1	–	–	577
17	23	42	43	67	59	47	45	66	55	38	27	8	–	–	–	–	
8	10	7	12	19	15	28	38	50	37	44	26	12	2	1	–	–	
21	28	37	41	67	60	59	67	90	74	64	45	14	2	1	–	–	577.0
14	20	32	32	50	48	37	36	45	43	26	23	4	–	–	–	–	
7	8	5	9	17	12	22	31	45	31	38	22	10	2	1	–	–	
–	1	6	9	8	6	8	5	14	12	9	5	4	–	–	–	–	577.1
–	–	6	6	7	5	5	3	12	9	5	3	3	–	–	–	–	
–	1	–	3	1	1	3	2	2	3	4	2	1	–	–	–	–	
4	4	6	5	11	8	8	11	12	6	9	3	2	–	–	–	–	577.9
3	3	4	5	10	6	5	6	9	3	7	1	1	–	–	–	–	
1	1	2	–	1	2	3	5	3	3	2	2	1	–	–	–	–	
185	189	253	314	427	430	554	783	1 186	1 484	1 852	1 540	842	254	36	1	1	X
92	99	139	175	229	210	263	398	557	761	934	788	397	106	18	–	1	
93	90	114	139	198	220	291	385	629	723	918	752	445	148	18	1	–	
150	157	201	248	330	317	411	543	718	841	979	707	351	113	13	1	–	(580－584)
79	86	116	146	186	161	214	274	360	429	464	345	148	41	5	–	–	
71	71	85	102	144	156	197	269	358	412	515	362	203	72	8	1	–	
22	18	19	36	32	43	52	76	93	148	171	122	67	23	4	–	–	580
12	10	10	21	21	22	29	45	50	77	72	67	28	12	1	–	–	
10	8	9	15	11	21	23	31	43	71	99	55	39	11	3	–	–	
18	16	14	18	23	20	37	35	59	51	70	35	20	5	–	–	–	581
5	4	3	11	12	13	23	20	27	30	27	16	10	2	–	–	–	
13	12	11	7	11	7	14	15	32	21	43	19	10	3	–	–	–	
102	116	156	184	258	240	298	397	504	557	629	440	200	64	8	1	–	582
58	69	98	107	146	118	151	191	247	289	315	214	85	20	3	–	–	
44	47	58	77	112	122	147	206	257	268	314	226	115	44	5	1	–	
8	7	12	10	17	14	23	34	61	85	106	106	64	20	1	–	–	583
4	3	5	7	7	8	10	17	35	33	48	47	25	6	1	–	–	
4	4	7	3	10	6	13	17	26	52	58	59	39	14	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	3	4	–	1	–	–	–	584
–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(590－599)	その他の泌尿器系の疾患	3 544	19	1	－	－	－	20	8	4	11	20	31	30	48	62	95	106	134	221	428	544	684	623	354	102	18	－	1	(590－599)
	男 M.	1 421	12	－	－	－	－	12	5	2	5	9	13	13	23	28	42	45	44	107	163	240	286	236	113	26	8	－	1	
	女 F.	2 123	7	1	－	－	－	8	3	2	6	11	18	17	25	34	53	61	90	114	265	304	398	387	241	76	10	－	－	
590	腎臓の感染	1 452	5	－	－	－	－	5	1	2	2	5	9	8	9	18	23	31	40	71	169	215	307	304	175	51	7	－	－	590
	男 M.	432	5	－	－	－	－	5	－	1	－	2	3	2	2	6	6	9	4	24	50	72	90	95	48	10	3	－	－	
	女 F.	1 020	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	6	6	7	12	17	22	36	47	119	143	217	209	127	41	4	－	－	
590.0	慢性腎盂腎炎	252	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	1	2	2	3	7	11	4	13	38	43	58	41	17	7	－	－	－	590.0
	男 M.	76	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	2	－	4	13	12	21	14	4	1	－	－	－	
	女 F.	176	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	1	2	7	9	4	9	25	31	37	27	13	6	－	－	－	
590.1	その他の腎盂腎炎，腎盂炎および腎盂膀胱炎	1 161	5	－	－	－	－	5	－	1	2	2	7	5	6	14	11	20	32	56	123	168	243	258	157	44	7	－	－	590.1
	男 M.	338	5	－	－	－	－	5	－	－	－	1	2	1	1	4	5	7	4	18	36	57	65	77	43	9	3	－	－	
	女 F.	823	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	5	4	5	10	6	13	28	38	87	111	178	181	114	35	4	－	－	
590.2	腎臓および腎周囲組織の膿瘍	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	5	－	4	2	6	4	6	4	1	－	－	－	－	590.2
	男 M.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	2	1	3	4	3	1	－	－	－	－	
	女 F.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	－	4	－	5	1	2	1	－	－	－	－	－	
590.9	その他	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	590.9
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
591	水腎症	27	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	2	2	3	－	3	3	4	5	－	1	－	－	－	－	591
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	3	1	－	2	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	－	－	2	4	3	－	－	－	－	－	－	
592	腎臓および尿管の結石	128	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	2	3	9	9	11	12	10	30	19	11	5	1	1	－	－	592
	男 M.	69	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	1	5	4	4	7	6	19	12	2	2	1	1	－	－	
	女 F.	59	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	4	5	7	5	4	11	7	9	3	－	－	－	－	
593	その他の腎臓および尿管の疾患	1 375	9	1	－	－	－	10	6	2	5	10	21	16	31	31	52	55	71	111	189	206	238	183	102	33	3	－	－	593
	男 M.	646	6	－	－	－	－	6	5	1	2	6	9	8	16	17	27	28	29	62	81	99	117	86	35	10	2	－	－	
	女 F.	729	3	1	－	－	－	4	1	1	3	4	12	8	15	14	25	27	42	49	108	107	121	97	67	23	1	－	－	
594	その他の泌尿器系の結石	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	3	5	10	5	9	3	－	－	－	－	594
	男 M.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	2	3	7	3	8	1	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	3	2	1	2	－	－	－	－	
595	膀胱炎	151	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	2	－	3	3	14	18	30	42	23	7	4	－	1	595
	男 M.	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	5	9	12	14	10	1	1	－	1	
	女 F.	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	2	－	1	1	9	9	18	28	13	6	3	－	－	
596	その他の膀胱の疾患	61	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	1	1	2	1	2	8	8	21	7	5	－	－	－	－	596
	男 M.	39	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	1	1	1	－	3	6	16	4	2	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	2	5	2	5	3	3	－	－	－	－	
597	尿道炎（非性病性）	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	597
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	
598	尿道狭窄	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	3	9	2	2	－	－	－	－	598
	男 M.	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	3	9	2	2	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
599	その他の尿路疾患	286	5	－	－	－	－	5	1	－	－	1	1	1	2	4	3	5	7	15	29	50	50	64	35	10	3	－	－	599
	男 M.	118	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	3	6	13	25	25	24	11	4	1	－	－	
	女 F.	168	4	－	－	－	－	4	1	－	－	1	－	1	2	3	2	3	4	9	16	25	25	40	24	6	2	－	－	
(600－607)	男性性器の疾患	725	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	5	17	34	92	184	207	136	39	5	－	－	(600－607)
	男 M.	725	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	5	17	34	92	184	207	136	39	5	－	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
600	前立腺肥大症	696	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	17	33	89	176	199	132	39	5	－	－	600
	男 M.	696	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	17	33	89	176	199	132	39	5	－	－	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
601	前立腺炎	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	2	–	–	–	–	601
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
602	その他の前立腺の疾患	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	3	2	–	–	–	–	602
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
603	陰のう水瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	603
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
604	睾丸炎および副睾丸炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	604
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
605	過長包皮および包茎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	605
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
606	男性不妊症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	606
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
607	その他の男性性器の疾患	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	607
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(610－616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	2	1	2	2	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	(610－616)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	2	2	1	2	2	1	1	3	–	1	–	–	–	–	–	
610	乳房の慢性のう胞性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	610
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
611	その他の乳房の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	611
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
612	急性卵管炎および卵巣炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	612
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
613	慢性卵管炎および卵巣炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	613
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
614	急性慢性の別不明の卵管炎および卵巣炎	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	614
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
615	その他の卵巣および卵管の疾患	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	615
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
616	子宮旁結合織および骨盤腹膜の疾患（女性）	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	616
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
(620－629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	1	–	1	2	1	5	4	5	2	1	–	–	–	–	(620－629)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	2	2	1	–	1	2	1	5	4	5	2	1	–	–	–	–	
620	子宮頸の感染性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	620
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
621	その他の子宮類の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	621
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
622	子宮（類を除く），腟および外陰の感染性疾患	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	2	－	4	2	1	－	－	－	－	－	－	622
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	2	－	4	2	1	－	－	－	－	－	－	
623	子宮腟脱	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	623
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	
624	子宮の位置異常	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	624
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
625	その他の子宮の疾患	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	625
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	
626	月経異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	626
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
627	閉経期症状	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	627
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
628	女性不妊症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	628
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
629	その他の女性性器の疾患	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	629
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症	406	－	－	－	－	－	－	－	－	4	43	155	106	63	30	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	XI
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	406	－	－	－	－	－	－	－	－	4	43	155	106	63	30	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(630－634)	妊娠の合併症	41	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	9	8	8	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(630－634)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	41	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	9	8	8	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
630	妊娠時の性器の感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	630
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
631	子宮外妊娠	27	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	6	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	631
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	6	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
632	妊娠時出血	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
632.0	前置胎盤	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
632.1	胎盤早期剥離	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	632.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
632.2～632.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	{632.2～632.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
633	妊娠貧血	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	633
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
634	その他の妊娠の合併症	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	2	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	634
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	2	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
634.2	胞状奇胎	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	634.2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
634.0 634.1 634.3～634.9	その他	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	634.0 634.1 634.3～634.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(635－639)	妊娠および産褥の尿路感染および妊娠中毒症	127	−	−	−	−	−	−	−	−	1	19	58	19	19	9	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(635－639)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	127	−	−	−	−	−	−	−	−	1	19	58	19	19	9	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
635	妊娠および産褥時に起きた尿路感染	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	635
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
636	妊娠および産褥時に起きた腎疾患	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	−	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	636
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	−	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
637	子かん前症，子かんおよび詳細不明の妊娠中毒症	112	−	−	−	−	−	−	−	−	1	15	52	18	16	8	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	637
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	112	−	−	−	−	−	−	−	−	1	15	52	18	16	8	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
637.0	子かん前症	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	7	3	2	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	637.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	7	3	2	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
637.1	子かん	50	−	−	−	−	−	−	−	−	1	7	22	12	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	637.1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	50	−	−	−	−	−	−	−	−	1	7	22	12	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
637.9	詳細不明の妊娠中毒症	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	23	3	7	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	637.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	23	3	7	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
638	妊娠悪阻	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	638
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
639	その他の妊娠時および産褥時の妊娠中毒症	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	639
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
639.0	急性および亜急性肝臓壊死	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	639.0
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
639.9	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	639.9
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(640－645)	流産	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(640－645)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
640	医学的適応による人工流産	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	640
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第1表 死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
640.1	妊娠中毒症を伴うもの											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
640.0 640.2 640.9	その他	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
641	その他の法律的適応による人工流産											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
641.1	妊娠中毒症を伴うもの											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
641.0 641.2 641.9	その他											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
642	その他の理由による人工流産											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
643	自然流産	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
643.1	妊娠中毒症を伴うもの											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
643.0 643.2 643.9	その他	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
644	人工または自然と明示されない流産											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
644.1	妊娠中毒症を伴うもの											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
644.0 644.2 644.9	その他											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
645	その他の流産											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
645.1	妊娠中毒症を伴うもの											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
645.0 645.2 645.9	その他											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(650－662)	分娩	141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	141	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
650	合併症の記載のない分娩											
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	640.0 640.2 640.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	641.0 641.2 641.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643.0 643.2 643.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	644.0 644.2 644.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	645.0 645.2 645.9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
47	52	24	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(650－662)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
47	52	24	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年
1977

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
651	前置胎盤または分娩前出血を合併する分娩	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
651.a	前置胎盤を合併するもの	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
651.b	胎盤早期剥離を合併するもの	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
651.c	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
652	停留胎盤を合併する分娩	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
653	その他の分娩後出血を合併する分娩	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
653.a	弛緩出血	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
653.b	その他	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
654	骨盤異常を合併する分娩	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
655	胎児骨盤不適合を合併する分娩	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
656	胎児の位置異常を合併する分娩	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
657	その他の原因による遷延分娩	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
658	会陰裂傷を伴う分娩（その他の裂傷の記載のないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
659	子宮破裂を伴う分娩	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
660	その他の産科的損傷を伴う分娩	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
661	その他の合併症を伴う分娩	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
662	合併症のない分娩における麻酔死	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
6	12	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	12	7	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.a
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.b
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	651.c
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	652
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4	3	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22	22	7	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
22	22	7	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	19	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653.a
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	19	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	653.b
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	654
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	655
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	656
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	657
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	658
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	659
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	660
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	661
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	6	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	662
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(670～678)	産褥の合併症	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	39	23	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(670～678)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	39	23	9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
670	分娩および産褥の敗血症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
671	産褥静脈炎および血栓症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	671
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
672	産褥時の原因不明の発熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	672
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
673	産褥性肺塞栓症	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	673
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	9	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
674	産褥における脳出血	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	674
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
675	産褥性血液異混和症	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	675
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
676	産褥期貧血	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	676
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
677	その他および詳細不明の産褥の合併症	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	10	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	677
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	12	10	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
678	乳腺炎およびその他の乳汁分泌異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	678
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XII	皮膚および皮下組織の疾患	834	35	3	3	4	4	49	7	1	2	5	10	10	10	11	18	15	21	27	43	92	141	163	134	61	12	2	–	XII
	男 M.	334	19	3	2	4	2	30	4	–	–	1	2	4	7	4	13	7	14	13	22	41	59	51	45	13	2	2	–	
	女 F.	500	16	–	1	–	2	19	3	1	2	4	8	6	3	7	5	8	7	14	21	51	82	112	89	48	10	–	–	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	115	12	–	1	1	1	15	2	1	–	1	4	4	4	4	3	2	6	5	11	19	11	11	9	3	–	–	–	(680～686)
	男 M.	47	6	–	–	1	1	8	1	–	–	1	1	2	3	2	2	1	5	–	6	6	2	3	4	–	–	–	–	
	女 F.	68	6	–	1	–	–	7	1	1	–	–	3	2	1	2	1	1	1	5	5	13	9	8	5	3	–	–	–	
680	せつおよびよう	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	680
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
681	手指および足指の蜂巣織炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	681
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
682	その他の蜂巣織炎および膿瘍	77	8	–	–	–	–	8	1	–	–	1	2	2	3	1	2	1	5	3	10	14	8	7	7	2	–	–	–	682
	男 M.	31	4	–	–	–	–	4	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	4	–	5	5	2	1	3	–	–	–	–	
	女 F.	46	4	–	–	–	–	4	1	–	–	–	2	2	2	–	1	–	1	3	5	9	6	6	4	2	–	–	–	
683	急性リンパ節炎	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	683
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
684	膿痂疹	7	3	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	684
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
685	毛巣のう胞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	685
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
686	その他の皮膚および皮下組織の局所感染	22	1	－	－	1	1	3	1	1	－	－	2	1	1	2	－	1	1	1	－	4	－	3	1	－	－	－	－	686
	男 M.	10	1	－	－	1	1	3	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－	1	－	－	4	－	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	1	－	1	－	4	－	1	1	－	－	－	－	
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	198	23	3	2	2	3	33	5	－	1	4	4	3	5	4	10	8	7	6	9	26	20	36	9	7	1	－	－	(690～698)
	男 M.	104	13	3	2	2	1	21	3	－	－	－	－	1	3	1	7	5	6	3	6	12	10	15	6	5	－	－	－	
	女 F.	94	10	－	－	－	2	12	2	－	1	4	4	2	2	3	3	3	1	3	3	14	10	21	3	2	1	－	－	
690	脂漏性皮膚炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	690
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
691	小児湿疹および関連症	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	691
	男 M.	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
692	その他の湿疹および皮膚炎	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	4	9	2	9	3	2	－	－	－	692
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	－	4	2	2	－	－	－	
	女 F.	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	5	2	5	1	－	－	－	－	
693	痘疹状皮膚炎	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	693
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
694	天疱瘡	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	2	4	1	11	8	15	4	3	－	－	－	694
	男 M.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	4	6	4	2	2	－	－	－	
	女 F.	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	2	－	7	2	11	2	1	－	－	－	
695	紅斑症	101	22	3	2	2	3	32	5	－	1	3	3	2	5	3	6	7	2	1	4	6	9	8	2	1	1	－	－	695
	男 M.	59	12	3	2	2	1	20	3	－	－	－	－	1	3	1	5	5	2	1	3	4	3	5	2	1	－	－	－	
	女 F.	42	10	－	－	－	2	12	2	－	1	3	3	1	2	2	1	2	－	－	1	2	6	3	－	－	1	－	－	
695.0	中毒性紅斑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
695.1	多形滲出性紅斑	48	20	3	2	2	3	30	5	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	2	2	2	1	－	－	－	－	695.1
	男 M.	32	12	3	2	2	1	20	3	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	1	1	－	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	16	8	－	－	－	2	10	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	
695.2	結節性紅斑	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
695.9a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	695.9a
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
695.3 695.4 695.9b	その他および詳細不明	52	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	3	2	4	2	5	6	2	－	3	4	7	6	1	1	1	－	－	695.3 695.4 695.9b
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	4	2	－	2	3	3	3	1	1	－	－	－	
	女 F.	25	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	3	1	2	1	1	2	－	－	1	1	4	3	－	－	1	－	－	
696	乾癬および類似疾患	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	696
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
697	苔癬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	697
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
698	そう痒症およびその関連症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	698
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	521	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	3	1	3	5	5	8	16	23	47	110	116	116	51	11	2	–	(700～709)
	男 M.	183	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	1	1	1	4	1	3	10	10	23	47	33	35	8	2	2	–	
	女 F.	338	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1	4	5	6	13	24	63	83	81	43	9	–	–	
700	うおのめおよびべん胝	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	700
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
701	その他の皮膚の肥大症および萎縮症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	701
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
702	その他の皮膚症	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	702
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
703	爪の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	703
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
704	毛髪および毛のうの疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	704
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
705	汗腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	705
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
706	脂腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	706
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
707	皮膚の慢性潰瘍	515	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	1	3	5	5	8	14	23	47	108	116	116	50	11	2	–	707
	男 M.	179	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	1	3	9	10	23	45	33	35	8	2	2	–	
	女 F.	336	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	2	1	4	5	5	13	24	63	83	81	42	9	–	–	
708	蕁麻疹	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	708
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
709	その他の皮膚の疾患	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	709
	男 M.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	3 985	3	3	–	2	–	8	14	17	47	63	100	101	79	105	145	184	227	293	460	553	641	500	298	131	18	–	1	XIII
	男 M.	983	2	1	–	1	–	4	3	6	13	7	16	9	10	20	27	45	54	94	141	153	180	113	58	26	3	–	1	
	女 F.	3 002	1	2	–	1	–	4	11	11	34	56	84	92	69	85	118	139	173	199	319	400	461	387	240	105	15	–	–	
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	2 908	–	1	–	1	–	2	5	–	–	4	5	8	10	25	62	105	145	229	382	483	564	464	278	120	17	–	–	(710～718)
	男 M.	705	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	1	3	13	28	30	65	109	128	146	100	52	22	3	–	–	
	女 F.	2 203	–	–	–	1	–	1	4	–	–	4	3	7	9	22	49	77	115	164	273	355	418	364	226	98	14	–	–	
710	化膿性病原体による急性関節炎	28	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	4	6	6	–	1	1	–	–	710
	男 M.	12	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	2	3	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	2	3	5	–	–	1	–	–	
711	急性非化膿性関節炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
712	慢性関節リウマチおよび類似症	2 228	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	4	8	17	48	58	111	193	319	403	447	340	188	77	10	–	–	712
	男 M.	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	11	20	55	84	96	106	64	37	15	2	–	–	
	女 F.	1 728	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	1	4	7	16	40	47	91	138	235	307	341	276	151	62	8	–	–	
713	変形性関節症および類似症	192	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	4	4	5	13	25	45	50	32	9	2	–	–	713
	男 M.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	5	8	11	17	13	6	1	–	–	–	
	女 F.	124	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	5	14	28	37	26	8	2	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
713.0	変形性関節症	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	5	3	5	5	2	1	–	–	713.0
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	3	4	4	2	1	–	–	
713.1	変形性脊椎症	167	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	4	5	12	20	42	45	27	7	1	–	–	713.1
	男 M.	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	7	11	17	12	5	1	–	–	–	
	女 F.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	5	9	25	33	22	6	1	–	–	
713.2	外傷性脊椎症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	713.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
714	その他の関節炎の特殊型	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	714
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
714.0	外傷性関節炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	714.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	
714.9	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	714.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
715	詳細不明の関節炎	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	6	5	6	19	10	18	13	–	–	–	715
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2	4	3	5	2	–	–	–	
	女 F.	61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	4	4	15	7	13	11	–	–	–	
716	多発筋炎および皮膚筋炎	117	–	–	–	1	–	1	1	–	–	4	4	2	1	7	6	35	17	11	13	8	3	4	–	–	–	–	–	716
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	12	3	2	8	3	–	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	81	–	–	–	1	–	1	–	–	–	4	2	2	1	6	5	23	14	9	5	5	3	1	–	–	–	–	–	
717	その他の非関節性リウマチ	109	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	–	4	6	14	35	24	17	3	–	–	717
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	3	7	10	3	3	1	–	–	
	女 F.	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	3	7	25	21	14	2	–	–	
718	詳細不明のリウマチ	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	5	9	12	22	31	30	19	15	2	1	–	–	718
	男 M.	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	11	9	6	1	–	–	–	–	
	女 F.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	4	8	9	17	20	21	13	14	2	1	–	–	
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	191	2	–	–	1	–	3	1	3	2	–	2	3	2	4	3	8	15	15	20	30	39	21	12	7	1	–	–	(720～729)
	男 M.	87	2	–	–	1	–	3	1	3	1	–	1	2	1	2	2	2	7	9	12	10	17	9	3	2	–	–	–	
	女 F.	104	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	2	1	6	8	6	8	20	22	12	9	5	1	–	–	
720	骨髄炎および骨膜炎	67	2	–	–	1	–	3	–	2	1	–	–	2	–	2	1	4	4	9	7	11	14	5	2	–	–	–	–	720
	男 M.	41	2	–	–	1	–	3	–	2	1	–	–	1	–	2	–	1	2	8	5	5	9	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	1	2	6	5	4	1	–	–	–	–	
720.0	急性骨髄炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	720.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
720.1	慢性骨髄炎	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	720.1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	3	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
720.2	詳細不明の骨髄炎	52	2	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	2	–	2	1	3	3	8	4	8	9	5	2	–	–	–	–	720.2
	男 M.	30	2	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	1	–	2	–	1	1	7	2	3	6	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	2	5	3	4	1	–	–	–	–	
720.3	骨髄炎の記載のない骨膜炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	720.3
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
721	変形性骨炎	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	–	1	1	2	–	2	–	–	–	–	721
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
722	骨軟骨症	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
723	その他の骨の疾患	68	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
724	関節内障	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
725	椎間板ヘルニア	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
726	仙腸関節の障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
727	関節の強直	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
728	脊椎性有痛症候群	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
729	その他の関節の疾患	12	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	886	1	2	–	–	–	3	8	14	45	59
	男 M.	191	–	–	–	–	–	–	1	3	12	7
	女 F.	695	1	2	–	–	–	3	7	11	33	52
730	パニオン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
731	滑膜炎，滑液のう炎および腱鞘炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
732	感染性筋炎およびその他の腱および筋膜の炎症性疾患	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733	その他の筋，腱および筋膜の疾患	126	–	1	–	–	–	1	–	1	4	3
	男 M.	68	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	女 F.	58	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2
733.0	重症筋無力症	65	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	39	–	1	–	–	–	1	–	1	1	2
733.1	筋萎縮症（特発性）	35	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
733.9	その他	26	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
734	結合織のびまん性疾患	739	1	1	–	–	–	2	8	11	41	55
	男 M.	117	–	–	–	–	–	–	1	2	9	5
	女 F.	622	1	1	–	–	–	2	7	9	32	50

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	722
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	2	4	1	3	15	15	10	8	5	1	–	–	723
–	–	–	–	1	–	2	1	–	4	6	5	1	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	2	2	–	3	11	9	5	7	4	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	724
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	3	2	–	–	–	–	–	725
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	726
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	727
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	2	2	1	5	2	4	2	–	–	–	–	–	728
–	–	–	–	–	1	2	–	5	1	2	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	729
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
93	90	67	76	80	71	67	49	58	40	38	15	8	4	–	–	1	(730～738)
13	6	8	15	12	15	17	20	20	15	17	4	3	2	–	–	1	
80	84	59	61	68	56	50	29	38	25	21	11	5	2	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	730
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	731
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	2	2	1	2	1	1	–	–	–	732
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	1	2	1	1	–	–	–	
8	3	5	9	10	14	10	15	13	12	12	2	2	2	–	–	–	733
4	1	3	7	3	6	4	9	11	6	7	1	1	1	–	–	–	
4	2	2	2	7	8	6	6	2	6	5	1	1	1	–	–	–	
5	3	3	4	10	11	5	6	7	5	1	–	–	–	–	–	–	733.0
2	1	1	2	3	5	–	4	6	2	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	2	2	7	6	5	2	1	3	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	3	–	2	3	9	4	2	6	–	1	1	–	–	–	733.1
1	–	2	3	–	–	2	5	3	2	5	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	1	4	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
2	–	–	2	–	1	2	–	2	5	5	2	1	1	–	–	–	733.9
1	–	–	2	–	1	2	–	2	2	2	1	1	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	–	1	–	–	–	
85	87	62	66	68	56	57	34	43	26	24	9	3	1	–	–	1	734
9	5	5	7	9	8	13	11	9	8	10	3	1	1	–	–	1	
76	82	57	59	59	48	44	23	34	18	14	6	2	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
735	脊柱異常彎曲	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
736	扁平足	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
737	外反足母指および内反足母指	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
738	その他の奇形	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
XIV	先天異常	5 692	3 843	424	173	126	107	4 673	205	92	62	79
	男 M.	3 028	2 137	195	83	67	53	2 535	92	42	40	41
	女 F.	2 664	1 706	229	90	59	54	2 138	113	50	22	38
740	無脳症	99	96	2	–	–	1	99	–	–	–	–
	男 M.	54	54	–	–	–	–	54	–	–	–	–
	女 F.	45	42	2	–	–	1	45	–	–	–	–
741	二分脊椎	102	78	5	7	3	3	96	1	–	1	1
	男 M.	45	38	–	1	1	2	42	1	–	–	–
	女 F.	57	40	5	6	2	1	54	–	–	1	1
741.0	水頭症を伴うもの	57	37	5	7	3	1	53	1	–	1	1
	男 M.	23	18	–	1	1	1	21	1	–	–	–
	女 F.	34	19	5	6	2	–	32	–	–	1	1
741.9	水頭症の記載のないもの	45	41	–	–	–	2	43	–	–	–	–
	男 M.	22	20	–	–	–	1	21	–	–	–	–
	女 F.	23	21	–	–	–	1	22	–	–	–	–
742	先天性水頭症	193	108	22	22	10	4	166	17	6	2	1
	男 M.	106	57	11	13	9	2	92	8	3	2	–
	女 F.	87	51	11	9	1	2	74	9	3	–	1
743	その他の神経系の先天異常	155	77	11	6	5	1	100	10	5	3	3
	男 M.	92	45	7	1	4	1	58	5	1	3	2
	女 F.	63	32	4	5	1	–	42	5	4	–	1
743.0	脳瘤	21	17	1	1	1	–	20	1	–	–	–
	男 M.	13	10	1	–	1	–	12	1	–	–	–
	女 F.	8	7	–	1	–	–	8	–	–	–	–
743.1	小頭症	48	28	2	3	3	1	37	6	3	2	–
	男 M.	26	16	1	1	2	1	21	3	–	2	–
	女 F.	22	12	1	2	1	–	16	3	3	–	–
743.2	その他の脳の明示された異常	11	5	4	–	1	–	10	–	–	–	–
	男 M.	5	2	2	–	1	–	5	–	–	–	–
	女 F.	6	3	2	–	–	–	5	–	–	–	–
743.3	その他の脊髄の明示された異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
743.4 743.8	その他の神経系の異常	44	4	–	–	–	–	4	1	2	1	3
	男 M.	29	2	–	–	–	–	2	–	1	1	2
	女 F.	15	2	–	–	–	–	2	1	1	–	1
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	31	23	4	2	–	–	29	2	–	–	–
	男 M.	19	15	3	–	–	–	18	1	–	–	–
	女 F.	12	8	1	2	–	–	11	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	735
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	736
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	737
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	738
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
92	40	44	44	77	46	49	63	55	33	21	13	4	–	–	–	–	XIV
50	17	23	23	35	21	22	28	23	21	9	5	1	–	–	–	–	
42	23	21	21	42	25	27	35	32	12	12	8	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	740
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741.0
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741.9
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	742
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	4	3	5	2	1	5	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	743
4	3	2	2	1	1	4	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	4	3	5	2	1	5	3	2	3	–	–	–	–	–	–	–	743.4 743.8
4	3	2	2	1	1	4	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	3	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
744	眼の先天異常	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	744
	男 M.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
745	耳，顔および頸の先天異常	4	3	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745
	男 M.	2	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746	心臓の先天異常	3 189	2 035	264	104	88	85	2 576	152	68	44	50	68	21	24	23	42	19	19	22	23	16	12	7	3	–	–	–	–	746
	男 M.	1 668	1 126	123	54	45	39	1 387	63	31	27	24	36	7	14	12	19	9	7	6	10	8	4	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	1 521	909	141	50	43	46	1 189	89	37	17	26	32	14	10	11	23	10	12	16	13	8	8	4	2	–	–	–	–	
746.0	総動脈幹残遺	50	31	7	–	1	2	41	3	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746.0
	男 M.	29	20	4	–	1	–	25	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	21	11	3	–	–	2	16	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746.1	大血管の転位	294	181	35	16	9	9	250	17	8	7	3	5	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	746.1
	男 M.	184	110	24	12	5	6	157	11	4	4	2	4	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	110	71	11	4	4	3	93	6	4	3	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746.2	ファローの四徴	351	64	44	28	30	38	204	60	16	17	15	25	4	3	1	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	746.2
	男 M.	173	30	22	16	15	18	101	30	7	12	5	13	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	178	34	22	12	15	20	103	30	9	5	10	12	2	1	1	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
746.3	心室中隔欠損	543	305	68	33	20	14	440	18	11	7	12	8	5	7	2	6	5	7	3	2	2	5	3	–	–	–	–	–	746.3
	男 M.	245	148	21	11	10	7	197	3	5	4	7	6	2	4	1	5	2	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	298	157	47	22	10	7	243	15	6	3	5	2	3	3	1	1	3	4	3	1	–	4	1	–	–	–	–	–	
746.4	心房中隔欠損	163	51	4	1	3	2	61	6	10	2	5	7	3	2	5	17	8	6	10	12	7	1	1	–	–	–	–	–	746.4
	男 M.	75	33	2	1	–	–	36	1	7	2	3	1	1	1	1	6	2	2	3	4	4	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	88	18	2	–	3	2	25	5	3	–	2	6	2	1	4	11	6	4	7	8	3	–	1	–	–	–	–	–	
746.5	共房室口	96	51	13	4	6	2	76	15	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	746.5
	男 M.	51	33	3	1	4	2	43	5	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	45	18	10	3	2	–	33	10	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746.6	心臓弁膜の異常	234	122	18	4	5	5	154	10	10	5	8	6	4	6	7	6	–	–	4	3	3	3	3	2	–	–	–	–	746.6
	男 M.	128	76	7	4	2	–	89	6	3	2	4	3	2	5	5	3	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	106	46	11	–	3	5	65	4	7	3	4	3	2	1	2	3	–	–	3	2	2	2	2	1	–	–	–	–	
746.7	心内膜線維弾性症	35	27	2	3	2	–	34	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	746.7
	男 M.	15	14	–	1	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	13	2	2	2	–	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
746.8	その他の明示された心臓の異常	106	68	5	2	–	3	78	5	1	–	1	7	1	1	1	2	–	4	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	746.8
	男 M.	54	33	3	2	–	1	39	1	1	–	1	4	–	1	1	2	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	35	2	–	–	2	39	4	–	–	–	3	1	–	–	–	–	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 317	1 135	68	13	12	10	1 238	17	8	2	6	8	4	5	7	5	4	2	3	3	2	2	–	1	–	–	–	–	746.9
	男 M.	714	629	37	6	8	5	685	6	1	1	2	4	–	1	4	3	3	–	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	603	506	31	7	4	5	553	11	7	1	4	4	4	4	3	2	1	2	2	1	2	1	–	1	–	–	–	–	
747	その他の循環器系の先天異常	278	179	14	4	7	5	209	8	3	4	9	6	1	2	1	6	10	3	4	3	1	–	1	–	–	–	–	–	747
	男 M.	156	101	7	4	4	2	118	7	–	3	5	4	1	2	1	3	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	122	78	7	–	3	3	91	1	3	1	4	2	–	5	1	3	5	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
748	呼吸器系の先天異常	116	67	1	–	–	–	68	1	–	1	1	–	2	2	5	1	2	4	13	5	4	6	1	–	–	–	–	–	748
	男 M.	56	28	–	–	–	–	28	–	–	–	1	–	1	1	2	1	2	3	8	4	3	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	60	39	1	–	–	–	40	1	–	1	–	–	1	1	3	–	–	1	5	1	1	4	1	–	–	–	–	–	
749	口蓋裂および唇裂	79	77	–	1	–	1	79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749
	男 M.	36	35	–	–	–	1	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	43	42	–	1	–	–	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
749.0	口蓋裂	33	31	–	1	–	1	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749.0
	男 M.	14	13	–	–	–	1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	18	–	1	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
749.1	唇裂	10	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	5	–	–	–	–
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	36	36	–	–	–	–	36	–	–	–	–
	男 M.	17	17	–	–	–	–	17	–	–	–	–
	女 F.	19	19	–	–	–	–	19	–	–	–	–
750	その他の上部消化管の先天異常	166	162	3	–	–	–	165	–	1	–	–
	男 M.	111	109	2	–	–	–	111	–	–	–	–
	女 F.	55	53	1	–	–	–	54	–	1	–	–
750.1	幽門狭窄	12	11	–	–	–	–	11	–	1	–	–
	男 M.	9	9	–	–	–	–	9	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	–	1	–	–
750.0 750.2～ 750.9	その他および詳細不明	154	151	3	–	–	–	154	–	–	–	–
	男 M.	102	100	2	–	–	–	102	–	–	–	–
	女 F.	52	51	1	–	–	–	52	–	–	–	–
751	その他の消化器系の先天異常	504	403	52	15	6	3	479	3	2	1	4
	男 M.	278	232	20	5	1	3	261	2	2	–	4
	女 F.	226	171	32	10	5	–	218	1	–	1	–
752	性器の先天異常	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	男 M.	3	2	1	–	–	–	3	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
753	泌尿器系の先天異常	141	27	4	2	–	1	34	2	3	–	2
	男 M.	63	15	2	1	–	1	19	2	1	–	1
	女 F.	78	12	2	1	–	–	15	–	2	–	1
754	内反足（先天性）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
755	その他の体肢の先天異常	7	5	–	–	–	–	5	–	–	1	–
	男 M.	4	3	–	–	–	–	3	–	–	1	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–
756	その他の筋骨格系の先天異常	168	147	7	1	1	–	156	3	–	1	1
	男 M.	93	83	3	1	–	–	87	2	–	1	–
	女 F.	75	64	4	–	1	–	69	1	–	–	1
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	16	8	3	–	–	–	11	1	1	–	1
	男 M.	10	6	2	–	–	–	8	–	1	–	1
	女 F.	6	2	1	–	–	–	3	1	–	–	–
758	その他および詳細不明の先天異常	184	173	8	–	–	–	181	2	–	–	–
	男 M.	107	104	3	–	–	–	107	–	–	–	–
	女 F.	77	69	5	–	–	–	74	2	–	–	–
759	多系統におよぶ先天性症候群	286	194	27	11	5	3	240	5	3	4	6
	男 M.	143	96	14	3	3	2	118	2	3	3	3
	女 F.	143	98	13	8	2	1	122	3	–	1	3
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	7 643	7 643					7 643				
	男 M.	4 463	4 463					4 463				
	女 F.	3 180	3 180					3 180				
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	26	26	•	•	•	•	26	•	•	•	•
	男 M.	15	15	•	•	•	•	15	•	•	•	•
	女 F.	11	11	•	•	•	•	11	•	•	•	•
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	121	121	•	•	•	•	121	•	•	•	•
	男 M.	65	65	•	•	•	•	65	•	•	•	•
	女 F.	56	56	•	•	•	•	56	•	•	•	•

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	749.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.0 750.2～ 750.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	–	1	–	1	1	2	2	1	2	1	–	–	–	–	751
1	–	1	–	1	–	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	1	7	18	12	15	17	19	7	1	1	–	–	–	–	–	753
–	–	1	5	7	4	5	7	5	4	1	1	–	–	–	–	–	
–	2	–	2	11	8	10	10	14	3	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	754
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	756
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	7	5	–	7	–	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	759
3	3	2	–	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	4	3	–	4	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
																	XV
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	760
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	761
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
762	妊娠中毒症	557	557	:	:	:	:	557	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	762
	男 M.	306	306	:	:	:	:	306	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	251	251	:	:	:	:	251	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	61	61	:	:	:	:	61	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	763
	男 M.	31	31	:	:	:	:	31	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	30	30	:	:	:	:	30	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	66	66	:	:	:	:	66	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	764
	男 M.	36	36	:	:	:	:	36	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	30	30	:	:	:	:	30	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	38	38	:	:	:	:	38	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	765
	男 M.	20	20	:	:	:	:	20	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	18	18	:	:	:	:	18	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
766	胎児の位置異常を伴う難産	223	223	:	:	:	:	223	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	766
	男 M.	128	128	:	:	:	:	128	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	95	95	:	:	:	:	95	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
767	娩出力異常を伴う難産	120	120	:	:	:	:	120	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	767
	男 M.	68	68	:	:	:	:	68	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	52	52	:	:	:	:	52	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	45	45	:	:	:	:	45	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	768
	男 M.	26	26	:	:	:	:	26	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	19	19	:	:	:	:	19	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	906	906	:	:	:	:	906	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	769
	男 M.	499	499	:	:	:	:	499	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	407	407	:	:	:	:	407	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
770	胎盤異常	481	481	:	:	:	:	481	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	770
	男 M.	285	285	:	:	:	:	285	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	196	196	:	:	:	:	196	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
771	臍帯異常	116	116	:	:	:	:	116	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	771
	男 M.	72	72	:	:	:	:	72	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	44	44	:	:	:	:	44	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
772	原因の記載のない出生時損傷	378	378	:	:	:	:	378	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	772
	男 M.	232	232	:	:	:	:	232	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	146	146	:	:	:	:	146	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
773	妊娠の中絶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	16	16	:	:	:	:	16	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	774
	男 M.	12	12	:	:	:	:	12	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	4	4	:	:	:	:	4	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	67	67	:	:	:	:	67	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	775
	男 M.	44	44	:	:	:	:	44	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	23	23	:	:	:	:	23	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 032	2 032	:	:	:	:	2 032	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	776
	男 M.	1 234	1 234	:	:	:	:	1 234	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	798	798	:	:	:	:	798	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
777	詳細不明の未熟児	959	959	:	:	:	:	959	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	777
	男 M.	542	542	:	:	:	:	542	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	417	417	:	:	:	:	417	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
778	その他の胎児または新生児の異常	1 431	1 431	:	:	:	:	1 431	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	778
	男 M.	848	848	:	:	:	:	848	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	女 F.	583	583	:	:	:	:	583	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
779	原因不明の胎児死亡……	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	779
	男 M.	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	
	女 F.	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	
XVI	症状および診断名不明確の状態……	35 545	216	78	41	31	22	388	72	37	42	90	190	177	256	341	371	378	390	601	938	1 999	4 838	8 735	9 241	5 055	1 234	144	28	XVI
	男 M.	13 936	124	39	22	17	12	214	44	24	30	72	135	125	198	279	284	255	246	353	541	1 000	2 153	3 344	2 976	1 384	284	23	22	
	女 F.	21 559	92	39	19	14	10	174	28	13	12	18	55	52	58	62	87	123	144	248	397	999	2 685	5 391	6 265	3 671	950	121	6	
(780～789)	系統または器官に関する症状……	5 488	117	60	27	25	18	247	54	27	31	60	126	124	183	268	285	292	291	412	543	595	712	611	436	156	33	2	－	(780～789)
	男 M.	3 166	66	28	16	14	10	134	33	18	20	47	97	88	139	221	217	205	192	246	337	330	359	268	153	54	8	－	－	
	女 F.	2 322	51	32	11	11	8	113	21	9	11	13	29	36	44	47	68	87	99	166	206	265	353	343	283	102	25	2	－	
780	神経系および特殊感覚に関する症状……	57	16	6	5	4	1	32	2	1	1	1	2	2	2	2	5	2	－	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	780
	男 M.	38	10	6	4	2	1	23	1	1	－	－	1	－	1	2	3	1	－	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	19	6	－	1	2	－	9	1	－	1	1	1	2	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
780.2	全身けいれん……	43	14	6	4	4	1	29	2	1	－	1	1	2	2	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	780.2
	男 M.	29	10	6	3	2	1	22	1	1	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	4	－	1	2	－	7	1	－	－	1	－	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
780.0 780.1 780.3～ 780.8	その他……	14	2	－	1	－	－	3	－	－	1	－	1	－	－	－	2	2	－	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	780.0 780.1 780.3～ 780.8
	男 M.	9	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	2	－	1	1	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	5	2	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
781	その他の神経系および特殊感覚に関する症状……	129	26	26	8	8	10	78	20	7	－	2	2	6	2	3	－	2	1	2	－	2	1	1	－	－	－	－	－	781
	男 M.	57	13	7	4	3	4	31	11	3	－	－	2	3	1	2	－	1	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	72	13	19	4	5	6	47	9	4	－	2	－	3	1	1	－	1	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－	
782	心血管系およびリンパ系に関する症状……	4 322	33	8	5	4	2	52	21	17	27	53	111	103	155	231	245	247	240	347	459	465	569	485	349	119	25	2	－	782
	男 M.	2 552	17	4	3	4	2	30	14	14	18	44	87	79	122	193	184	171	164	212	288	254	291	209	130	42	6	－	－	
	女 F.	1 770	16	4	2	－	－	22	7	3	9	9	24	24	33	38	61	76	76	135	171	211	278	276	219	77	19	2	－	
782.4	心臓麻痺……	4 279	33	8	5	4	2	52	21	16	27	51	110	102	154	227	243	247	240	343	455	460	559	481	346	118	25	2	－	782.4
	男 M.	2 531	17	4	3	4	2	30	14	13	18	44	86	78	121	189	184	171	164	210	287	253	285	207	129	42	6	－	－	
	女 F.	1 748	16	4	2	－	－	22	7	3	9	7	24	24	33	38	59	76	76	133	168	207	274	274	217	76	19	2	－	
782.0～ 782.3 782.5～ 782.9	その他……	43	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	4	2	－	－	4	4	5	10	4	3	1	－	－	－	782.0～ 782.3 782.5～ 782.9
	男 M.	21	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	4	－	－	－	2	1	1	6	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2	－	－	2	3	4	4	2	2	1	－	－	－	
783	呼吸器系に関する症状……	75	5	2	2	－	1	10	2	－	－	－	2	3	－	6	5	7	6	6	6	8	5	6	1	1	1	－	－	783
	男 M.	46	2	1	1	－	－	4	1	－	－	－	1	3	－	2	3	6	4	4	6	7	2	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	29	3	1	1	－	1	6	1	－	－	－	1	－	－	4	2	1	2	2	－	1	3	4	－	1	1	－	－	
783.1	喀血……	57	4	1	1	－	－	6	－	－	－	－	2	3	－	6	4	6	4	5	5	6	4	5	1	－	－	－	－	783.1
	男 M.	39	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	1	3	－	2	2	6	3	4	5	6	2	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	18	3	1	－	－	－	4	－	－	－	－	1	－	－	4	2	－	1	1	－	－	2	3	－	－	－	－	－	
783.2	呼吸困難……	6	－	1	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	783.2
	男 M.	3	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
783.0 783.3～ 783.7	その他……	12	1	－	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	1	－	1	1	－	－	783.0 783.3～ 783.7
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	8	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	1	1	－	－	
784	上部消化管に関する症状……	300	3	－	－	－	－	3	－	1	－	－	1	1	9	13	14	16	15	18	19	46	51	49	30	12	2	－	－	784
	男 M.	174	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	6	12	13	15	9	10	12	28	30	25	7	4	－	－	－	
	女 F.	126	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	3	1	1	1	6	8	7	18	21	24	23	8	2	－	－	
784.1	はきけおよび嘔吐……	8	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	784.1
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	
784.2	幽門けいれん……	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	784.2
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
784.4	嚥下困難	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	784.4
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
784.5	吐血	267	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	9	12	14	15	11	17	19	40	46	47	25	6	2	–	–	784.5
	男 M.	161	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	6	11	13	15	7	10	12	24	27	24	7	3	–	–	–	
	女 F.	106	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	1	1	–	4	7	7	16	19	23	18	3	2	–	–	
784.0 784.3 784.6 784.7	その他	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	2	4	–	5	5	–	–	–	784.0 784.3 784.6 784.7
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	–	5	5	–	–	–	
785	腹部および下部消化管に関する症状	352	3	1	–	–	–	4	–	–	1	–	3	7	10	10	12	11	21	22	47	53	56	47	36	11	1	–	–	785
	男 M.	168	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–	3	3	5	7	10	8	11	13	23	28	23	19	7	4	–	–	–	
	女 F.	184	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	5	3	2	3	10	9	24	25	33	28	29	7	1	–	–	
785.2	黄疸（新生児を除く）	53	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	5	–	1	2	1	3	10	9	6	12	2	–	–	–	785.2
	男 M.	29	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	2	1	2	5	5	4	3	2	–	–	–	
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	5	4	2	9	–	–	–	–	
785.3	腹水	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	3	1	1	–	–	–	–	785.3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	
785.0 785.1 785.4～785.8	その他	290	2	1	–	–	–	3	–	–	1	–	3	6	10	5	12	10	18	21	43	41	44	40	23	9	1	–	–	785.0 785.1 785.4～785.8
	男 M.	136	1	1	–	–	–	2	–	–	1	–	3	3	5	4	10	7	9	12	20	22	17	15	4	2	–	–	–	
	女 F.	154	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	5	1	2	3	9	9	23	19	27	25	19	7	1	–	–	
786	性尿器系に関する症状	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	5	6	6	4	–	–	–	786
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	3	3	4	3	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	1	–	–	–	
786.1	尿閉	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	5	5	2	–	–	–	786.1
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	3	2	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	
786.5	乏尿，無尿（新生児を除く）	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	2	–	–	–	786.5
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	
786.0 786.2～786.4 786.6 786.7	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	786.0 786.2～786.4 786.6 786.7
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
787	肢および関節に関する症状	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	787
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
788	その他の全身症状	218	31	17	7	9	4	68	9	1	2	4	5	2	5	2	4	6	7	15	12	15	21	15	12	9	4	–	–	788
	男 M.	111	20	9	4	5	3	41	6	–	1	3	2	–	4	2	4	2	3	4	8	7	8	10	3	1	2	–	–	
	女 F.	107	11	8	3	4	1	27	3	1	1	1	3	2	1	–	–	4	4	11	4	8	13	5	9	8	2	–	–	
789	原因不詳の尿成分異常	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	3	2	1	–	–	–	–	789
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	2	1	–	–	–	–	
(790～796)	診断名不明確の状態	30 057	99	18	14	6	4	141	18	10	11	30	64	53	73	73	86	86	99	189	395	1 404	4 126	8 124	8 805	4 899	1 201	142	28	(790～796)
	男 M.	10 820	58	11	6	3	2	80	11	6	10	25	38	37	59	58	67	50	54	107	204	670	1 794	3 076	2 823	1 330	276	23	22	
	女 F.	19 237	41	7	8	3	2	61	7	4	1	5	26	16	14	15	19	36	45	82	191	734	2 332	5 048	5 982	3 569	925	119	6	
790	神経過敏および鈍弱	74	–	3	–	1	–	4	–	1	3	1	3	2	4	6	11	12	7	13	1	1	2	1	–	1	–	–	1	790
	男 M.	43	–	2	–	–	–	2	–	1	3	1	2	2	2	3	10	6	2	7	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	31	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	2	3	1	6	5	6	1	1	1	1	–	1	–	–	–	
791	頭痛	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	791
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
792	尿毒症	842	1	2	3	–	1	7	3	1	–	3
	男 M.	440	1	1	1	–	–	3	3	–	–	3
	女 F.	402	–	1	2	–	1	4	–	1	–	–
793	医療の必要のない所見	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
794	精神病の記載のない老衰	28 381	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9 831	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18 550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
795	頓死（原因不明）	136	35	3	3	–	–	41	2	–	2	8
	男 M.	106	20	2	2	–	–	24	1	–	2	8
	女 F.	30	15	1	1	–	–	17	1	–	–	–
796	その他の診断名不明確ならびに不明の病因および死因	624	63	10	8	5	3	89	13	8	6	18
	男 M.	400	37	6	3	3	2	51	7	5	5	13
	女 F.	224	26	4	5	2	1	38	6	3	1	5
796.2	発見死体（原因不明）	44	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
796.0 796.1 796.3 796.9	その他および詳細不明	580	63	10	8	5	3	89	13	8	4	15
	男 M.	364	37	6	3	3	2	51	7	5	3	11
	女 F.	216	26	4	5	2	1	38	6	3	1	4
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	53 562	966	964	626	551	471	3 578	1 504	570	2 596	3 580
	男 M.	36 640	548	571	384	369	330	2 201	1 021	418	2 087	2 756
	女 F.	16 922	418	393	242	183	141	1 377	483	152	509	824
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力（外因）	53 562	966	964	626	551	471	3 578	1 504	570	2 596	3 580
	男 M.	36 640	548	571	384	368	330	2 201	1 021	418	2 087	2 756
	女 F.	16 922	418	393	242	183	141	1 377	483	152	509	824
(E800～E807)	鉄道事故	777	1	38	28	22	12	101	40	18	27	35
	男 M.	547	1	28	23	16	11	79	32	10	21	26
	女 F.	230	–	10	5	6	1	22	8	8	6	9
E800	車輌間の衝突による鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E801	その他の物体との衝突による鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E802	脱線による鉄道事故（衝突が先行しない場合）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E803	爆発，火災による鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E804	列車からの墜落または列車上での転倒，墜落	25	–	–	–	–	–	–	–	–	8	1
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E805	車輌による衝撃	748	1	38	28	22	12	101	40	18	19	34
	男 M.	524	1	28	23	16	11	79	32	10	16	25
	女 F.	224	–	10	5	6	1	22	8	8	3	9
E806	その他の明示された鉄道事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
25	14	26	19	33	29	47	71	116	134	132	104	66	10	2	–	–	792
13	7	18	13	18	13	21	35	66	76	71	43	32	5	–	–	–	
12	7	8	6	15	16	26	36	50	58	61	61	34	5	2	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	793
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	3	5	49	233	1 223	3 939	7 985	8 721	4 881	1 199	142	1	794
–	–	–	–	–	2	3	29	112	569	1 689	3 020	2 784	1 323	276	23	1	
–	–	–	–	–	1	2	20	121	654	2 250	4 965	5 937	3 558	923	119	–	
13	10	16	12	9	5	9	1	4	–	3	–	–	1	–	–	–	795
12	10	16	10	9	3	5	1	1	–	3	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	2	–	2	4	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	27	27	36	33	37	31	55	41	46	50	34	18	6	–	–	26	796
11	18	23	32	30	26	23	35	25	25	30	13	7	1	–	–	20	
12	9	4	4	3	11	8	20	16	21	20	21	11	5	–	–	6	
3	4	2	4	3	5	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	10	796.2
3	3	1	4	3	4	1	4	1	–	1	–	–	–	–	–	7	
–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	
20	23	25	32	30	32	30	51	39	46	49	34	18	6	–	–	16	796.0 796.1 796.3 796.9
8	15	22	28	27	22	22	31	24	25	29	13	7	1	–	–	13	
12	8	3	4	3	10	8	20	15	21	20	21	11	5	–	–	3	
4 200	3 214	3 575	3 806	3 957	3 551	2 790	3 031	3 467	3 281	3 118	2 047	1 099	310	47	7	234	XVII
3 164	2 383	2 682	2 975	3 089	2 562	1 880	2 024	2 124	1 929	1 678	930	431	108	10	2	186	
1 036	831	893	831	868	989	910	1 007	1 343	1 352	1 440	1 117	668	202	37	5	48	
4 200	3 214	3 575	3 806	3 957	3 551	2 790	3 031	3 467	3 281	3 118	2 047	1 099	310	47	7	234	EXVII
3 164	2 383	2 682	2 975	3 089	2 562	1 880	2 024	2 124	1 929	1 678	930	431	108	10	2	186	
1 036	831	893	831	868	989	910	1 007	1 343	1 352	1 440	1 117	668	202	37	5	48	
37	41	41	53	47	47	36	32	52	49	47	46	19	7	–	–	2	(E800～E807)
33	32	35	43	38	37	25	14	34	28	24	18	13	3	–	–	2	
4	9	6	10	9	10	11	18	18	21	23	28	6	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E800
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E801
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E802
1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E803
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	1	3	–	1	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	E804
3	4	1	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
33	36	40	50	46	46	35	32	50	47	47	46	19	7	–	–	2	E805
29	27	34	40	37	37	25	14	32	27	24	18	13	3	–	–	2	
4	9	6	10	9	9	10	18	18	20	23	28	6	4	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E806
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 807	詳細不明の鉄道事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 807
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 810～E 819)	自動車交通事故	11 864	26	92	152	199	193	662	554	169	1 394	1 054	844	572	687	711	810	771	660	691	729	643	559	240	90	18	2	–	4	(E 810～E 819)
	男 M.	9 055	13	50	94	123	140	420	360	124	1 244	931	735	468	551	577	646	583	487	485	506	412	332	136	46	6	2	–	4	
	女 F.	2 809	13	42	58	76	53	242	194	45	150	123	109	104	136	134	164	188	173	206	223	231	227	104	44	12	–	–	–	
E 810	列車との衝突による自動車交通事故	171	–	2	3	2	–	7	1	5	27	22	13	13	9	16	10	16	13	8	9	1	1	–	–	–	–	–	–	E 810
	男 M.	135	–	1	3	2	–	6	1	4	26	14	9	10	6	12	6	13	11	7	8	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	36	–	1	–	–	–	1	–	1	1	8	4	3	3	4	4	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 811	市街電車との衝突による自動車交通事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 811
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	3 404	13	12	6	6	6	43	19	21	636	417	353	233	254	245	249	251	208	168	152	103	39	8	5	–	–	–	–	E 812
	男 M.	2 920	6	5	3	3	4	21	12	14	588	363	314	189	204	202	206	215	175	148	138	90	32	5	4	–	–	–	–	
	女 F.	484	7	7	3	3	2	22	7	7	48	54	39	44	50	43	43	36	33	20	14	13	7	3	1	–	–	–	–	
E 813	他の車との衝突による自動車交通事故	1 422	2	3	3	14	15	37	140	84	69	16	30	32	51	72	85	104	100	126	155	136	123	48	13	1	–	–	–	E 813
	男 M.	1 093	2	2	2	9	12	27	108	67	47	12	16	15	27	46	53	58	67	99	139	129	121	48	13	1	–	–	–	
	女 F.	329	–	1	1	5	3	10	32	17	22	4	14	17	24	26	32	46	33	27	16	7	2	–	–	–	–	–	–	
E 814	歩行者との衝突による自動車交通事故	3 983	5	64	134	173	167	543	372	43	36	69	116	104	179	198	263	243	211	284	339	352	361	176	71	17	2	–	4	E 814
	男 M.	2 367	1	37	80	109	121	348	229	27	26	54	96	86	149	155	195	164	121	135	157	151	157	77	29	5	2	–	4	
	女 F.	1 616	4	27	54	64	46	195	143	16	10	15	20	18	30	43	68	79	90	149	182	201	204	99	42	12	–	–	–	
E 815	その他の衝突による自動車交通事故	1 105	2	4	2	1	1	10	3	4	275	231	138	91	71	53	71	46	41	36	15	12	6	2	–	–	–	–	–	E 815
	男 M.	995	2	1	2	–	1	6	2	4	246	212	128	81	63	48	69	39	37	36	12	8	3	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	110	–	3	–	1	–	4	1	–	29	19	10	10	8	5	2	7	4	–	3	4	3	1	–	–	–	–	–	
E 816	操縦力を失った非衝突性自動車交通事故	1 625	4	3	3	2	4	16	16	11	340	287	182	90	111	115	120	100	77	61	48	33	15	3	–	–	–	–	–	E 816
	男 M.	1 428	2	2	3	–	2	9	7	8	301	266	161	80	91	104	109	85	67	56	45	27	9	3	–	–	–	–	–	
	女 F.	197	2	1	–	2	2	7	9	3	39	21	21	10	20	11	11	15	10	5	3	6	6	–	–	–	–	–	–	
E 817	乗降時の非衝突性自動車交通事故	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	4	2	–	–	–	–	–	E 817
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	3	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
E 818	その他の非衝突性自動車交通事故	92	–	2	1	1	–	4	1	1	8	6	8	7	7	6	11	7	5	3	8	4	4	1	1	–	–	–	–	E 818
	男 M.	65	–	1	1	–	–	2	1	–	7	5	7	5	7	5	7	5	4	1	5	4	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	–	1	–	1	–	2	–	1	1	1	1	2	–	1	4	2	1	2	3	–	4	1	1	–	–	–	–	
E 819	詳細不明の自動車交通事故	50	–	2	–	–	–	2	2	–	3	5	3	2	4	6	1	3	5	4	2	2	6	–	–	–	–	–	–	E 819
	男 M.	42	–	1	–	–	–	1	–	–	3	5	3	2	3	5	1	3	5	2	1	2	6	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 820～E 823)	自動車非交通事故	231	–	32	13	6	2	53	18	3	7	12	14	13	13	12	17	19	15	8	10	11	3	2	1	–	–	–	–	(E 820～E 823)
	男 M.	171	–	16	7	5	1	29	14	2	4	11	13	13	13	9	13	13	13	5	9	8	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	60	–	16	6	1	1	24	4	1	3	1	1	–	–	3	4	6	2	3	1	3	3	1	–	–	–	–	–	
E 820	移動物体との衝突による自動車非交通事故	193	–	32	13	5	2	52	18	3	3	8	11	11	10	7	12	13	14	8	9	9	3	1	1	–	–	–	–	E 820
	男 M.	136	–	16	7	5	1	29	14	2	1	7	10	11	10	4	8	8	12	5	8	6	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	57	–	16	6	–	1	23	4	1	2	1	1	–	–	3	4	5	2	3	1	3	3	1	–	–	–	–	–	
E 821	静止物体との衝突による自動車非交通事故	4	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 821
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 822	乗降時における自動車の非交通事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 822
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 823	その他および詳細不明の自動車の非交通事故	34	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	3	3	3	4	5	6	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	E 823
	男 M.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	3	2	3	4	5	5	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故	417	1	2	–	5	4	12	20	11	8	8	12	11	22	27	32	25	36	37	46	49	45	12	4	–	–	–	–	(E825～E827)
	男 M.	358	1	2	–	4	3	10	16	10	8	6	10	9	20	24	28	21	29	30	38	44	40	11	4	–	–	–	–	
	女 F.	59	–	–	–	1	1	2	4	1	–	2	2	2	2	3	4	4	7	7	8	5	5	1	–	–	–	–	–	
E825	市街電車事故	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	E825
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E826	自転車事故	412	1	2	–	5	4	12	20	11	8	8	12	11	22	27	32	25	36	36	43	48	45	12	4	–	–	–	–	E826
	男 M.	354	1	2	–	4	3	10	16	10	8	6	10	9	20	24	28	21	29	29	36	43	40	11	4	–	–	–	–	
	女 F.	58	–	–	–	1	1	2	4	1	–	2	2	2	2	3	4	4	7	7	7	5	5	1	–	–	–	–	–	
E827	その他の非モーター性道路交通機関事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E827
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E830～E838)	水上交通機関事故	539	–	–	–	2	–	2	10	3	16	24	56	51	56	76	82	57	35	25	20	14	8	3	–	–	–	–	1	(E830～E838)
	男 M.	514	–	–	–	1	–	1	6	2	15	24	52	50	54	74	79	55	33	25	18	14	8	3	–	–	–	–	1	
	女 F.	25	–	–	–	1	–	1	4	1	1	–	4	1	2	2	3	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
E830	水上交通機関の事故による溺水	193	–	–	–	2	–	2	4	2	10	11	28	21	20	22	21	19	11	6	6	5	2	1	–	–	–	–	1	E830
	男 M.	182	–	–	–	1	–	1	2	1	10	11	26	21	20	21	20	19	10	6	5	5	2	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	11	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	2	–	1	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E831	水上交通機関の事故によるその他の傷害	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	8	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E831
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	1	8	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E832	その他の水上交通機関における溺死または溺水	207	–	–	–	–	–	–	5	1	5	8	17	17	17	32	30	23	15	12	11	7	5	2	–	–	–	–	–	E832
	男 M.	193	–	–	–	–	–	–	3	1	4	8	15	16	16	31	28	21	14	12	10	7	5	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	1	1	1	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E833	水上交通機関内における階段またははしごからの墜落	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E833
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E834	水上交通機関内におけるその他の場所からの墜落	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E834
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E835	水上交通機関内におけるその他および詳細不明の墜落	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E835
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E836	水上交通機関内の機械による不慮の事故	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	6	5	5	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E836
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3	6	5	5	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E837	水上交通機関内における爆発・火災事故	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E837
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E838	その他および詳細不明の水上交通機関事故	52	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	4	4	13	10	3	6	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	E838
	男 M.	52	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	6	4	4	13	10	3	6	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故	31	–	1	–	1	–	2	–	–	–	5	4	4	5	3	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E840～E845)
	男 M.	30	–	1	–	1	–	2	–	–	–	5	4	4	5	2	5	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E840	離着時における航空機事故	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E840
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E841	その他および詳細不明の航空機事故	26	–	1	–	1	–	2	–	–	–	3	4	5	3	3	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E841
	男 M.	25	–	1	–	1	–	2	–	–	–	3	4	5	3	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 842	無動力航空機事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 842
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 843	航空機からの墜落または機内での転倒，墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 843
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 844	その他の明示された航空機事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 844
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 845	宇宙船事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 845
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 850～E 859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	114	–	2	–	1	–	3	1	–	5	7	19	13	8	12	10	8	4	1	8	8	2	4	–	1	–	–	–	(E 850～E 859)
	男 M.	56	–	1	–	–	–	1	1	–	4	2	10	5	5	7	4	2	3	1	4	4	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	58	–	1	–	1	–	2	–	–	1	5	9	8	3	5	6	6	1	–	4	4	1	2	–	1	–	–	–	
E 850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 850
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 851
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 852
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	15	–	1	–	–	–	1	–	–	4	1	2	1	1	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	E 853
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853.0	阿片および合成類似体	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853.1	サリチル酸および同属体	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853.4	アニリン誘導体	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 853.4
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9	その他	6	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 853.2 E 853.3 E 853.5 E 853.9
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	49	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	7	5	4	6	5	3	3	1	3	3	1	3	–	1	–	–	–	E 854
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	1	3	3	2	1	2	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	1	3	3	2	1	–	2	2	1	2	–	1	–	–	–	
E 854.0	バルビツール剤	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	1	1	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 854.0
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 854.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 854.3	臭化物	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	E 854.3
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 854.2) E 854.9)	その他	28	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
E 855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E 858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	14	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2
	男 M.	5	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
(E 860～E 869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	253	–	5	2	2	–	9	–	–	6	13
	男 M.	164	–	3	1	2	–	6	–	–	3	8
	女 F.	89	–	2	1	–	–	3	–	–	3	5
E 860	アルコールによる不慮の中毒	8	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
	男 M.	8	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
E 862	消毒薬による不慮の中毒	11	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	9	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
E 865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	141	–	1	1	2	–	4	–	–	1	10
	男 M.	91	–	1	–	2	–	3	–	–	–	6
	女 F.	50	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4
E 865.a	農薬	141	–	1	1	2	–	4	–	–	1	10
	男 M.	91	–	1	–	2	–	3	–	–	–	6
	女 F.	50	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4
E 865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 866	重金属および煙霧による不慮の中毒	24	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
3	3	3	3	2	2	1	1	3	1	–	3	–	–	–	–	–	(E 854.2 E 854.9
3	–	2	1	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	3	1	2	1	1	–	–	2	1	–	2	–	–	–	–	–	
6	5	2	3	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	E 855
2	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
4	2	1	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 856
2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 857
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 858
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E 859
–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
16	20	20	22	28	16	19	19	19	20	11	7	7	–	1	–	–	(E 860～E 869)
10	12	13	15	21	13	12	13	13	14	4	4	3	–	–	–	–	
6	8	7	7	7	3	7	6	6	6	7	3	4	–	1	–	–	
–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 860
–	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 861
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	3	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	–	–	E 862
2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 863
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 864
1	1	–	–	3	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7	14	11	12	21	11	15	9	9	10	4	2	1	–	–	–	–	E 865
2	9	7	10	15	9	8	5	7	7	1	1	1	–	–	–	–	
5	5	4	2	6	2	7	4	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
7	14	11	12	21	11	15	9	9	10	4	2	1	–	–	–	–	E 865.a
2	9	7	10	15	9	8	5	7	7	1	1	1	–	–	–	–	
5	5	4	2	6	2	7	4	2	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 865.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	2	3	4	4	3	3	–	–	–	–	E 866
1	–	–	–	–	1	1	1	2	2	1	2	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	2	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	E 867
1	1	–	–	–	2	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E 868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	1	2	3	2	1	2	–	–	–	–	–	E 868
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
E 869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	30	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	4	3	6	4	2	–	1	2	2	1	–	–	2	–	–	–	–	E 869
	男 M.	17	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	3	1	3	3	1	–	1	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	3	1	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
(E 870～E 877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	497	6	4	2	4	5	21	19	16	41	50	44	38	34	34	23	28	19	27	32	27	20	17	5	2	–	–	–	(E 870～E 877)
	男 M.	336	5	2	1	3	3	14	13	9	32	37	32	26	28	23	18	23	12	18	18	13	8	9	1	2	–	–	–	
	女 F.	161	1	2	1	1	2	7	6	7	9	13	12	12	6	11	5	5	7	9	14	14	12	8	4	–	–	–	–	
E 870	配管式ガスによる不慮の中毒	175	1	3	2	2	–	8	3	8	17	9	25	22	17	11	7	7	6	9	8	3	4	9	1	1	–	–	–	E 870
	男 M.	98	1	2	1	1	–	5	2	4	8	4	15	11	14	5	3	7	3	6	2	2	1	5	–	1	–	–	–	
	女 F.	77	–	1	1	1	–	3	1	4	9	5	10	11	3	6	4	–	3	3	6	1	3	4	1	–	–	–	–	
E 871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	23	–	–	–	–	–	–	1	1	1	4	1	1	1	3	2	2	–	2	1	1	1	–	–	1	–	–	–	E 871
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	1	–	3	2	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 872
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	33	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	6	2	5	4	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E 873
	男 M.	26	–	–	–	–	–	–	–	–	3	7	6	1	4	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	170	5	1	–	2	5	13	15	3	2	5	3	3	4	8	9	14	10	13	20	21	15	8	4	–	–	–	–	E 874
	男 M.	108	4	–	–	2	3	9	11	–	2	3	2	3	3	6	8	10	7	10	13	10	6	4	1	–	–	–	–	
	女 F.	62	1	1	–	–	2	4	4	3	–	2	1	–	1	2	1	4	3	3	7	11	9	4	3	–	–	–	–	
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	1	–	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E 875
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	80	–	–	–	–	–	–	–	4	18	19	7	9	6	7	4	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	E 876
	男 M.	78	–	–	–	–	–	–	–	4	18	19	7	9	6	6	4	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 877
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 380	39	53	25	21	10	148	48	19	46	121	174	141	212	282	308	294	262	287	332	352	429	396	344	148	30	5	2	(E 880～E 887)
	男 M.	3 039	26	36	17	14	3	96	30	16	36	108	161	130	203	260	289	258	213	232	258	237	225	136	101	43	4	1	2	
	女 F.	1 341	13	17	8	7	7	52	18	3	10	13	13	11	9	22	19	36	49	55	74	115	204	260	243	105	26	4	–	
E 880	階段からの墜落または上での転倒	626	5	6	4	1	1	17	2	1	1	6	16	14	35	54	51	52	48	64	64	56	66	53	18	8	–	–	–	E 880
	男 M.	432	3	4	2	1	1	11	1	1	–	5	13	12	30	50	45	47	34	44	45	29	37	19	6	3	–	–	–	
	女 F.	194	2	2	2	–	–	6	1	–	1	1	3	2	5	4	6	5	14	20	19	27	29	34	12	5	–	–	–	
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	299	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	15	15	25	32	44	25	33	23	26	30	14	7	–	1	–	–	–	E 881
	男 M.	283	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	15	13	25	30	44	23	32	19	25	26	14	7	–	1	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	2	1	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	749	3	19	10	7	4	43	11	9	15	48	51	40	59	59	70	65	50	66	52	40	38	20	10	3	–	–	–	E 882
	男 M.	655	2	14	9	5	–	30	5	6	10	45	46	38	58	56	65	59	45	60	48	36	30	11	4	3	–	–	–	
	女 F.	94	1	5	1	2	4	13	6	3	5	3	5	2	1	3	5	6	5	6	4	4	8	9	6	–	–	–	–	
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	134	–	1	1	3	1	6	3	–	–	3	5	1	8	15	13	22	8	7	13	12	7	5	4	2	–	–	–	E 883
	男 M.	101	–	1	1	1	–	3	1	–	–	3	4	1	7	13	12	19	7	5	12	6	2	3	2	1	–	–	–	
	女 F.	33	–	–	–	2	1	3	2	–	–	–	1	–	1	2	1	3	1	2	1	6	5	2	2	1	–	–	–	
E 884	その他の墜落	1 191	21	18	6	6	3	54	21	8	16	48	70	49	59	83	89	85	84	85	101	105	97	65	54	15	2	1	–	E 884
	男 M.	949	14	12	1	5	2	34	14	8	14	40	68	48	57	76	86	75	69	73	77	84	55	35	30	6	–	–	–	
	女 F.	242	7	6	5	1	1	20	7	–	2	8	2	1	2	7	3	10	15	12	24	21	42	30	24	9	2	1	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 251	10	8	4	3	1	26	8	–	5	7
	男 M.	564	7	5	4	2	–	18	6	–	3	6
	女 F.	687	3	3	–	1	1	8	2	–	2	1
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	23	–	–	–	1	–	1	2	1	5	4
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	2	1	5	4
	女 F.	4	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	107	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	36	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	71	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 637	40	30	35	34	19	158	81	25	41	37
	男 M.	988	18	18	18	17	10	81	51	18	18	22
	女 F.	649	22	12	17	17	9	77	30	7	23	15
E 890	住宅の火災による不慮の事故	932	30	24	28	31	17	130	72	24	29	25
	男 M.	555	13	14	16	17	9	69	44	17	9	14
	女 F.	377	17	10	12	14	8	61	28	7	20	11
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	60	3	–	1	–	–	4	2	1	3	1
	男 M.	42	2	–	1	–	–	3	2	1	2	1
	女 F.	18	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	34	–	1	2	–	1	4	–	–	–	1
	男 M.	27	–	1	1	–	1	3	–	–	–	1
	女 F.	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	368	1	–	1	1	1	4	3	–	2	4
	男 M.	196	–	–	1	–	–	–	1	–	2	2
	女 F.	172	1	–	–	1	1	4	2	–	–	2
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	42	1	2	1	–	–	4	–	–	5	1
	男 M.	31	1	2	–	–	–	3	–	–	4	1
	女 F.	11	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	58	5	1	–	–	–	6	1	–	1	2
	男 M.	32	2	1	–	–	–	3	1	–	–	–
	女 F.	26	3	–	–	–	–	3	–	–	1	2
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	37	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	75	–	1	–	1	–	2	–	–	1	2
	男 M.	53	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	女 F.	22	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	26	–	1	1	–	–	2	2	–	–	1
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1
	女 F.	7	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	642	18	2	4	2	2	28	2	2	23	30
	男 M.	494	10	1	3	–	2	16	–	2	20	26
	女 F.	148	8	1	1	2	–	12	2	–	3	4
E 900	過度の高温	39	2	–	2	1	–	5	–	1	4	–
	男 M.	22	–	–	2	–	–	2	–	1	4	–
	女 F.	17	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–
E 901	過度の低温	436	2	–	–	–	1	3	1	–	9	24
	男 M.	363	2	–	–	–	1	3	–	–	7	21
	女 F.	73	–	–	–	–	–	–	1	–	2	3

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	19	25	39	41	40	37	39	72	99	186	222	232	113	22	4	2	E 885
11	16	25	35	37	31	25	28	49	50	82	56	53	27	3	1	2	
2	3	–	4	4	9	12	11	23	49	104	166	179	86	19	3	–	
4	2	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	E 886
4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	1	–	–	5	2	2	3	9	21	24	25	6	6	–	–	E 887
–	1	1	–	–	4	1	2	2	5	5	5	6	2	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	–	1	4	16	19	19	4	5	–	–	
54	51	53	47	65	67	58	94	130	167	215	175	94	19	5	1	–	(E 890～E 899)
35	35	33	39	49	47	38	66	85	102	130	91	42	5	–	1	–	
19	16	20	8	16	20	20	28	45	65	85	84	52	14	5	–	–	
31	39	35	33	38	44	32	60	68	72	91	65	38	5	1	–	–	E 890
17	24	19	26	29	30	20	42	38	39	60	38	19	1	–	–	–	
14	15	16	7	9	14	12	18	30	33	31	27	19	4	1	–	–	
4	4	8	3	6	6	1	3	1	6	5	1	–	1	–	–	–	E 891
1	4	7	2	4	3	1	2	1	4	3	1	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	2	3	–	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	4	2	–	1	5	6	6	3	1	–	–	–	–	E 892
1	–	–	–	4	2	–	1	5	4	4	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	–	–	–	–	
7	4	3	4	9	7	11	18	38	48	82	76	38	6	3	1	–	E 893
7	3	2	4	7	7	7	11	24	27	42	35	13	1	–	1	–	
–	1	1	–	2	–	4	7	14	21	40	41	25	5	3	–	–	
5	3	2	5	4	2	1	2	1	3	1	3	–	–	–	–	–	E 894
4	3	1	5	1	2	–	2	1	2	–	2	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	3	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	
2	–	–	1	1	2	6	4	2	8	8	9	4	1	–	–	–	E 895
1	–	–	1	1	1	5	3	2	6	4	2	2	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	1	1	1	–	2	4	7	2	1	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	E 896
2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	–	2	–	4	1	4	7	3	6	5	–	–	–	–	E 897
2	1	–	–	2	–	3	1	4	6	2	4	3	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	
–	–	4	1	–	3	2	5	9	15	14	10	4	3	–	–	–	E 898
–	–	4	1	–	1	2	4	8	12	11	5	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	2	–	1	1	3	3	5	2	3	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	1	–	2	1	5	2	3	3	1	–	–	E 899
–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	4	2	2	3	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	
44	33	41	62	49	59	42	41	45	40	39	37	16	5	–	–	4	(E 900～E 909)
37	29	34	56	44	50	33	31	27	32	21	21	8	3	–	–	4	
7	4	7	6	5	9	9	10	18	8	18	16	8	2	–	–	–	
2	1	–	–	4	2	–	1	–	5	4	8	2	–	–	–	–	E 900
2	1	–	–	3	2	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	7	2	–	–	–	–	
24	22	32	51	37	44	29	34	31	25	25	26	11	4	–	–	4	E 901
20	20	29	50	35	42	24	26	19	22	14	18	7	2	–	–	4	
4	2	3	1	2	2	5	8	12	3	11	8	4	2	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 902	高圧および低圧	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	29	12	–	–	–	–	12	1	–	–	1
	男 M.	18	7	–	–	–	–	7	–	–	–	1
	女 F.	11	5	–	–	–	–	5	1	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	30	1	–	2	1	–	4	–	–	1	1
	男 M.	21	1	–	1	–	–	2	–	–	–	1
	女 F.	9	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–
E 907	雷撃	8	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災	27	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 908. a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908. b	暴風雨および洪水	26	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
E 908. c	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	44	–	2	–	–	–	2	–	–	6	3
	男 M.	30	–	1	–	–	–	1	–	–	6	2
	女 F.	14	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
(E 910～E 929)	その他の不慮の事故	8 206	623	632	313	192	165	1 925	541	159	182	342
	男 M.	6 161	358	374	201	145	128	1 206	411	127	162	312
	女 F.	2 045	265	258	112	47	37	719	130	32	20	30
E 910	不慮の溺死および溺水	3 868	52	487	245	155	128	1 067	416	116	118	191
	男 M.	2 795	36	293	163	119	105	716	320	96	104	174
	女 F.	1 073	16	194	82	36	23	351	96	20	14	17
E 910.0	レクリエーション中	1 187	4	87	77	60	59	287	228	90	83	126
	男 M.	1 024	3	49	56	51	50	209	180	78	79	118
	女 F.	163	1	38	21	9	9	78	48	12	4	8
E 910.9	その他および詳細不明	2 681	48	400	168	95	69	780	188	26	35	65
	男 M.	1 771	33	244	107	68	55	507	140	18	25	56
	女 F.	910	15	156	61	27	14	273	48	8	10	9
E 911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 198	182	44	10	4	11	251	13	5	7	8
	男 M.	811	107	27	8	3	7	152	8	3	4	4
	女 F.	387	75	17	2	1	4	99	5	2	3	4
E 912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	80	14	8	3	2	2	29	–	–	–	1
	男 M.	51	7	5	2	2	1	17	–	–	–	–
	女 F.	29	7	3	1	–	1	12	–	–	–	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 902
–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 903
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	2	–	–	1	1	3	2	3	2	–	–	–	–	–	E 904
–	–	–	1	–	–	–	1	3	2	1	2	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	3	2	1	2	5	5	–	–	1	–	–	–	E 905
–	–	–	1	3	1	2	1	2	3	3	–	–	1	–	–	–	
–	1	–	–	–	2	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	
3	3	2	1	2	1	6	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	E 906
3	3	2	1	2	–	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	
–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 907
–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	1	2	–	3	3	–	6	–	2	–	1	–	–	–	–	E 908
2	3	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	2	2	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 908. a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	4	1	2	–	3	3	–	6	–	1	–	1	–	–	–	–	E 908. b
2	3	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	2	2	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E 908. c
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
12	2	4	4	1	6	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	E 909
10	2	2	2	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	2	2	1	2	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
377	325	383	471	467	484	319	362	456	452	426	312	177	35	4	–	7	(E 910～E 929)
352	297	352	425	420	419	246	292	318	297	255	163	86	13	2	–	6	
25	28	31	46	47	65	73	70	138	155	171	149	91	22	2	–	1	
164	125	143	148	140	170	116	137	168	197	205	153	76	14	–	–	4	E 910
149	107	131	132	125	144	86	107	104	112	97	57	25	5	–	–	4	
15	18	12	16	15	26	30	30	64	85	108	96	51	9	–	–	–	
88	53	56	43	34	32	15	19	14	6	7	5	–	–	–	–	1	E 910.0
85	50	54	43	34	32	15	18	12	5	7	4	–	–	–	–	1	
3	3	2	–	–	–	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	
76	72	87	105	106	138	101	118	154	191	198	148	76	14	–	–	3	E 910.9
64	57	77	89	91	112	71	89	92	107	90	53	25	5	–	–	3	
12	15	10	16	15	26	30	29	62	84	108	95	51	9	–	–	–	
7	12	19	14	24	39	42	81	141	168	161	113	71	18	2	–	2	E 911
5	7	12	14	21	25	27	58	98	124	117	79	45	7	–	–	1	
2	5	7	–	3	14	15	23	43	44	44	34	26	11	2	–	1	
1	–	–	3	–	3	4	4	6	11	9	7	2	–	–	–	–	E 912
1	–	–	2	–	1	2	3	4	8	7	5	1	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	2	2	1	2	3	2	2	1	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E913	不慮の機械的窒息	593	359	34	11	1	6	411	25	11	1	2
	男 M.	369	198	17	6	1	4	226	20	9	1	1
	女 F.	224	161	17	5	–	2	185	5	2	–	1
E913.0	寝台または揺籃	298	274	17	2	–	1	294	1	–	–	1
	男 M.	159	146	9	2	–	1	158	1	–	–	–
	女 F.	139	128	8	–	–	–	136	–	–	–	1
E913.9	その他および詳細不明	295	85	17	9	1	5	117	24	11	1	1
	男 M.	210	52	8	4	1	3	68	19	9	1	1
	女 F.	85	33	9	5	–	2	49	5	2	–	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	714	3	–	4	6	4	17	28	8	6	31
	男 M.	652	2	–	2	2	3	9	22	7	6	31
	女 F.	62	1	–	2	4	1	8	6	1	–	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	294	–	2	1	5	1	9	12	4	9	8
	男 M.	261	–	1	–	5	1	7	8	3	9	8
	女 F.	33	–	1	1	–	–	2	4	1	–	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	400	1	3	5	1	2	12	11	–	9	18
	男 M.	361	–	3	3	1	1	8	10	–	9	18
	女 F.	39	1	–	2	–	1	4	1	–	–	–
E919	過労および激動	12	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	63	1	1	2	–	2	6	3	3	2	5
	男 M.	54	–	–	2	–	2	4	3	3	2	5
	女 F.	9	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	150	–	3	1	–	–	4	5	4	5	16
	男 M.	115	–	1	–	–	–	1	2	–	3	12
	女 F.	35	–	2	1	–	–	3	3	4	2	4
E923.0	花火	5	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
E923.1	爆破物	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
13	11	12	15	13	15	8	13	15	9	8	11	–	–	–	–	–	E913
13	11	11	14	13	11	4	8	9	7	5	6	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	4	4	5	6	2	3	5	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	E913.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
13	11	12	15	13	15	8	13	15	8	8	10	–	–	–	–	–	E913.9
13	11	11	14	13	11	4	8	9	7	5	6	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	4	4	5	6	1	3	4	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E914
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	E915
–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	61	60	86	103	97	50	42	40	18	6	4	4	–	–	–	–	E916
52	61	58	80	94	87	41	41	38	15	5	3	2	–	–	–	–	
1	–	2	6	9	10	9	1	2	3	1	1	2	–	–	–	–	
20	21	28	35	30	36	22	22	21	4	3	6	4	–	–	–	–	E917
18	21	28	31	26	35	22	20	16	3	2	3	1	–	–	–	–	
2	–	–	4	4	1	–	2	5	1	1	3	3	–	–	–	–	
24	21	50	61	71	45	33	20	16	8	–	–	1	–	–	–	–	E918
24	21	47	52	63	43	28	17	15	6	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	3	9	8	2	5	3	1	2	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	1	–	2	1	2	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	E919
–	–	1	–	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	1	5	4	5	7	6	2	5	4	3	1	–	–	–	–	–	E920
1	1	5	4	4	7	4	1	5	4	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	
2	1	1	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	E921
2	1	1	1	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	2	–	1	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	E922
1	1	1	–	2	–	1	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E922.0
1	–	1	–	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	E922.9
–	1	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
22	10	15	17	16	18	6	3	5	–	2	–	2	–	–	–	–	E923
18	8	12	15	12	18	6	3	2	–	1	–	2	–	–	–	–	
4	2	3	2	4	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.0
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.1
–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
E923.2	爆発性ガス	132	–	3	1	–	–	4	3	2	5	16	17	10	15	13	13	16	6	3	5	–	2	–	2	–	–	–	–	E923.2
	男 M.	101	–	1	–	–	–	1	1	–	3	12	14	8	12	11	9	16	6	3	2	–	1	–	2	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	2	1	–	–	3	2	2	2	4	3	2	3	2	4	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
E923.8	その他	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.8
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E923.9	詳細不明	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E923.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	251	10	48	26	16	8	108	17	2	2	2	2	7	1	12	7	6	8	4	14	13	18	12	12	1	2	–	1	E924
	男 M.	154	8	26	13	11	4	62	12	–	2	–	2	5	1	11	7	3	5	3	7	4	11	6	8	1	2	–	1	
	女 F.	97	2	22	13	5	4	46	5	2	–	2	–	2	–	1	–	3	3	1	7	9	7	6	4	–	–	–	–	
E925	電気による不慮の事故	178	–	–	–	–	1	1	4	3	16	33	39	22	12	20	14	7	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	E925
	男 M.	171	–	–	–	–	–	–	2	3	15	33	38	22	11	19	14	7	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E926
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E927	車による事故，他に分類されないもの	44	–	–	1	–	–	1	2	–	2	4	6	3	5	6	4	4	1	2	1	2	1	–	–	–	–	–	–	E927
	男 M.	41	–	–	1	–	–	1	2	–	2	4	6	3	5	5	4	4	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E928	機械による事故，他に分類されないもの	215	–	–	–	–	–	–	1	1	3	17	19	24	22	31	28	28	9	16	10	4	2	–	–	–	–	–	–	E928
	男 M.	201	–	–	–	–	–	–	–	1	3	16	19	24	21	27	26	26	8	15	9	4	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	4	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	114	1	2	4	2	–	9	3	–	1	4	3	5	8	18	6	8	6	9	10	7	6	5	5	1	–	–	–	E929
	男 M.	85	–	1	1	1	–	3	1	–	1	3	3	4	7	18	6	7	5	7	6	3	5	4	2	–	–	–	–	
	女 F.	29	1	1	3	1	–	6	2	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	2	4	4	1	1	3	1	–	–	–	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	18	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	2	1	1	1	1	3	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	(E930～E936)
	男 M.	7	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	1	1	–	3	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E930	手術的処置上の合併症および事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E930
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E931	その他および詳細不明の治療処置上の合併症および事故	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	E931
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E932	診断処置上の合併症および事故	5	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E932
	男 M.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E933	細菌ワクチンによる予防上の合併症および事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E933
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E934	その他の予防的ワクチン使用上の合併症および事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E934
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E935	その他の予防処置の合併症および事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E935
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E936	その他の治療操作以外の処置の合併症および事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E936
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	746	1	－	1	3	2	7	4	3	10	13	19	12	28	31	45	60	61	86	77	88	82	68	39	12	1	－	－	(E940～E949)
	男 M.	487	－	－	－	3	2	5	3	1	8	12	15	7	21	27	38	40	50	72	55	58	40	18	10	5	－	－	－	
	女 F.	259	1	－	1	－	－	2	1	2	2	1	4	5	7	4	7	20	11	14	22	30	42	50	29	7	1	－	－	
E940	自動車事故の後遺症	172	－	－	－	－	1	1	1	1	4	10	3	5	9	12	10	17	16	22	20	23	15	1	2	－	－	－	－	E940
	男 M.	135	－	－	－	－	1	1	1	1	4	10	2	3	8	9	8	9	14	17	15	20	10	1	2	－	－	－	－	
	女 F.	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	2	8	2	5	5	3	5	－	－	－	－	－	－	
E941	その他の交通機関事故の後遺症	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	2	1	6	7	3	1	－	2	－	1	－	－	－	E941
	男 M.	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	2	－	6	7	2	1	－	2	－	1	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
E942	不慮の中毒の後遺症	23	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	－	2	1	2	1	2	1	3	3	2	－	－	－	－	－	－	E942
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	－	1	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	2	－	2	－	1	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	
E943	不慮の墜落の後遺症	245	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	－	4	5	10	9	11	13	15	32	44	54	33	11	1	－	－	E943
	男 M.	105	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	－	3	4	8	4	10	8	13	16	14	11	7	4	－	－	－	
	女 F.	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	1	5	2	16	30	43	26	7	1	－	－	
E944	火災による不慮の事故の後遺症	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	3	2	－	－	－	－	－	E944
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
E945	自然および環境要因による不慮の事故の後遺症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	E945
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
E946	その他の不慮の事故の後遺症	235	1	－	1	2	1	5	1	1	3	2	9	7	9	10	20	29	22	35	31	25	16	7	3	－	－	－	－	E946
	男 M.	186	－	－	－	2	1	3	1	1	2	1	9	4	7	10	19	25	16	32	24	19	10	2	1	－	－	－	－	
	女 F.	49	1	－	1	－	－	2	－	－	1	1	－	3	2	－	1	4	6	3	7	6	6	5	2	－	－	－	－	
E947	外科的手術の後遺症	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	E947
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
E948	放射線照射の後遺症	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	E948
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
E949	その他の外科的および内科的処置の後遺症	25	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	2	－	1	1	4	6	4	1	1	1	1	－	－	－	－	E949
	男 M.	18	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	1	3	6	1	1	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	3	－	－	－	1	－	－	－	－	
(E950～E959)	自殺および自傷	20 269	－	－	－	－	－	－	4	89	720	1 648	2 236	1 672	1 727	1 709	1 748	1 441	1 112	1 203	1 399	1 274	1 145	674	285	60	4	1	118	(E950～E959)
	男 M.	12 299	－	－	－	－	－	－	2	65	469	1 102	1 490	1 105	1 140	1 205	1 225	874	604	662	667	617	544	292	108	27	2	－	99	
	女 F.	7 970	－	－	－	－	－	－	2	24	251	546	746	567	587	504	523	567	508	541	732	657	601	382	177	33	2	1	19	
E950	固体または液体による自殺および自為中毒	1 452	－	－	－	－	－	－	－	4	48	106	154	110	134	149	173	152	87	88	88	67	53	24	11	－	－	－	4	E950
	男 M.	765	－	－	－	－	－	－	－	3	23	51	91	62	65	84	103	83	41	45	44	28	25	9	4	－	－	－	4	
	女 F.	687	－	－	－	－	－	－	－	1	25	55	63	48	69	65	70	69	46	43	44	39	28	15	7	－	－	－	－	
E950.a	バルビツール剤およびその誘導体	23	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	3	2	1	2	2	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	E950.a
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	2	1	1	2	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
E950.b	臭化物	38	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	7	6	6	1	4	2	1	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	E950.b
	男 M.	22	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	5	5	1	1	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	5	－	2	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
E950.c	その他および詳細不明の鎮静薬および睡眠薬	118	－	－	－	－	－	－	－	－	8	16	18	17	11	10	11	11	2	4	1	3	2	2	2	－	－	－	－	E950.c
	男 M.	59	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	8	9	5	6	7	5	2	3	1	1	2	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	59	－	－	－	－	－	－	－	－	5	11	10	8	6	4	4	6	－	1	－	2	－	1	1	－	－	－	－	
E950.d	シアン化物	65	－	－	－	－	－	－	－	－	4	8	11	6	5	3	7	8	3	4	3	2	1	－	－	－	－	－	－	E950.d
	男 M.	48	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	9	6	5	1	6	3	3	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	17	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	－	2	1	5	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

昭和52年
1977

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E950.e	農薬	915	–	–	–	–	–	–	–	3	20	42
	男 M.	483	–	–	–	–	–	–	–	2	8	16
	女 F.	432	–	–	–	–	–	–	–	1	12	26
E950.f	その他および詳細不明	293	–	–	–	–	–	–	–	–	12	27
	男 M.	146	–	–	–	–	–	–	–	–	9	16
	女 F.	147	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11
E951	家事用ガスによる自殺および自為中毒	1 887	–	–	–	–	–	–	–	6	109	273
	男 M.	904	–	–	–	–	–	–	–	4	51	114
	女 F.	983	–	–	–	–	–	–	–	2	58	159
E952	その他のガスによる自殺および自為中毒	1 321	–	–	–	–	–	–	–	2	60	239
	男 M.	1 155	–	–	–	–	–	–	–	1	45	200
	女 F.	166	–	–	–	–	–	–	–	1	15	39
E953	縊首，絞首および窒息による自殺および自傷	9 976	–	–	–	–	–	–	4	57	233	493
	男 M.	6 353	–	–	–	–	–	–	2	48	189	376
	女 F.	3 623	–	–	–	–	–	–	2	9	44	117
E954	入水による自殺および自傷	1 683	–	–	–	–	–	–	–	4	32	77
	男 M.	600	–	–	–	–	–	–	–	–	18	39
	女 F.	1 083	–	–	–	–	–	–	–	4	14	38
E955	銃器および爆発物による自殺および自傷	58	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E956	刃器および刺器による自殺および自傷	491	–	–	–	–	–	–	–	–	6	27
	男 M.	336	–	–	–	–	–	–	–	–	3	21
	女 F.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6
E957	高所からの墜落による自殺および自傷	1 119	–	–	–	–	–	–	–	6	79	139
	男 M.	675	–	–	–	–	–	–	–	2	39	86
	女 F.	444	–	–	–	–	–	–	–	4	40	53
E958	その他および詳細不明の手段による自殺および自傷	2 273	–	–	–	–	–	–	–	10	152	284
	男 M.	1 452	–	–	–	–	–	–	–	7	100	205
	女 F.	821	–	–	–	–	–	–	–	3	52	79
E958.a	縊圧	1 211	–	–	–	–	–	–	–	5	65	107
	男 M.	728	–	–	–	–	–	–	–	3	28	64
	女 F.	483	–	–	–	–	–	–	–	2	37	43
E958.b	その他	1 062	–	–	–	–	–	–	–	5	87	177
	男 M.	724	–	–	–	–	–	–	–	4	72	141
	女 F.	338	–	–	–	–	–	–	–	1	15	36
E959	自傷の後遺症	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害	1 370	176	51	35	46	47	355	137	43	27	73
	男 M.	807	96	26	11	27	21	181	66	24	17	46
	女 F.	563	80	25	24	19	26	174	71	19	10	27
E960	格闘，口論，強姦	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E961	腐食性物質による加害（中毒を除く）	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E962	中毒による加害	125	15	10	9	12	10	56	47	10	3	2
	男 M.	67	8	4	4	7	6	29	23	6	3	2
	女 F.	58	7	6	5	5	4	27	24	4	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
77	51	86	103	120	98	68	63	69	45	43	18	7	–	–	–	2	E950.e
48	27	41	63	70	60	28	32	38	19	19	7	3	–	–	–	2	
29	24	45	40	50	38	40	31	31	26	24	11	4	–	–	–	–	
38	28	25	30	29	32	13	15	14	17	6	3	2	–	–	–	2	E950.f
20	14	13	13	18	14	7	6	3	7	3	1	–	–	–	–	2	
18	14	12	17	11	18	6	9	11	10	3	2	2	–	–	–	–	
301	217	201	176	147	133	81	80	62	42	36	15	5	1	–	–	2	E951
127	105	102	102	79	69	44	35	27	18	14	8	3	–	–	–	2	
174	112	99	74	68	64	37	45	35	24	22	7	2	1	–	–	–	
285	172	170	164	119	62	24	8	9	2	3	2	–	–	–	–	–	E952
251	151	146	148	114	57	21	8	7	2	3	1	–	–	–	–	–	
34	21	24	16	5	5	3	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
715	603	673	749	887	752	623	758	909	871	825	512	209	52	4	1	46	E953
534	448	498	552	653	486	364	462	463	461	427	233	87	24	2	–	44	
181	155	175	197	234	266	259	296	446	410	398	279	122	28	2	1	2	
160	126	120	99	115	107	110	112	156	176	137	80	46	4	–	–	22	E954
79	50	44	42	63	40	30	28	37	50	33	22	9	2	–	–	14	
81	76	76	57	52	67	80	84	119	126	104	58	37	2	–	–	8	
10	9	6	9	7	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	E955
10	8	6	7	7	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
59	49	49	64	62	50	41	26	28	7	12	4	4	1	–	–	2	E956
42	32	35	50	45	37	28	13	14	3	7	1	2	1	–	–	2	
17	17	14	14	17	13	13	13	14	4	5	3	2	–	–	–	–	
173	122	107	85	80	63	42	55	58	42	32	20	4	1	–	–	11	E957
104	79	75	60	58	33	19	30	28	23	20	10	–	–	–	–	9	
69	43	32	25	22	30	23	25	30	19	12	10	4	1	–	–	2	
377	263	265	214	158	117	102	75	89	66	46	17	6	1	–	–	31	E958
251	170	167	160	103	65	56	41	47	31	14	8	3	–	–	–	24	
126	93	98	54	55	52	46	34	42	35	32	9	3	1	–	–	7	
189	151	157	127	83	63	58	40	53	41	33	8	5	–	–	–	26	E958.a
116	94	104	92	54	34	31	22	29	18	12	3	3	–	–	–	21	
73	57	53	35	29	29	27	18	24	23	21	5	2	–	–	–	5	
188	112	108	87	75	54	44	35	36	25	13	9	1	1	–	–	5	E958.b
135	76	63	68	49	31	25	19	18	13	2	5	–	–	–	–	3	
53	36	45	19	26	23	19	16	18	12	11	4	1	1	–	–	2	
2	1	2	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E959
1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	98	116	95	76	56	40	37	32	24	16	13	1	2	–	–	22	(E960～E969)
73	67	75	62	57	36	25	22	22	12	8	2	–	1	–	–	11	
34	31	41	33	19	20	15	15	10	12	8	11	1	1	–	–	11	
4	5	4	6	5	2	2	3	4	–	1	1	–	–	–	–	–	E960
4	4	2	3	4	1	1	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	1	1	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E961
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	E962
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E 963	縊首および絞首による加害	340	67	14	13	15	13	122	39	21	9	13
	男 M.	131	31	6	2	9	3	51	22	12	2	2
	女 F.	209	36	8	11	6	10	71	17	9	7	11
E 964	溺水（溺死）による加害	62	13	8	4	4	11	40	15	–	–	1
	男 M.	35	7	3	2	2	6	20	9	–	–	1
	女 F.	27	6	5	2	2	5	20	6	–	–	–
E 965	銃器および爆発物による加害	35	1	–	–	–	–	1	6	3	2	–
	男 M.	21	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–
	女 F.	14	1	–	–	–	–	1	3	2	1	–
E 966	刃器および刺器による加害	372	5	4	–	1	3	13	2	4	10	34
	男 M.	265	3	1	–	1	2	7	–	3	8	22
	女 F.	107	2	3	–	–	1	6	2	1	2	12
E 967	高所からのつき落しによる加害	21	3	2	2	–	2	9	6	–	–	1
	男 M.	10	1	1	–	–	1	3	3	–	–	–
	女 F.	11	2	1	2	–	1	6	3	–	–	1
E 968	その他および詳細不明の手段による加害	373	72	13	6	14	8	113	22	5	3	18
	男 M.	248	46	11	2	8	3	70	6	2	3	15
	女 F.	125	26	2	4	6	5	43	16	3	–	3
E 969	他人による故意の加害による後遺症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E 970～E 978）	法的介入	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 970	法的介入に基づく銃器による傷害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 971	法的介入に基づく爆発物による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 972	法的介入に基づくガスによる傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 973	法的介入に基づく鈍器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 974	法的介入に基づく刃器および刺器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 975	法的介入に基づくその他の明示された手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 976	法的介入に基づく詳細不明の手段による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 977	法的介入に基づく傷害の後遺症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 978	処刑	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
21	18	17	19	15	7	8	3	7	6	4	6	1	1	–	–	3	E 963
4	5	5	6	7	1	3	1	4	1	2	–	–	1	–	–	2	
17	13	12	13	8	6	5	2	3	5	2	6	1	–	–	–	1	
–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	E 964
–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
4	3	4	3	3	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	E 965
4	1	2	2	2	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
53	46	55	47	29	24	14	17	9	8	3	3	–	1	–	–	–	E 966
42	38	42	35	20	16	10	8	6	5	1	2	–	–	–	–	–	
11	8	13	12	9	8	4	9	3	3	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	E 967
–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
23	24	32	20	21	20	16	11	12	8	7	3	–	–	–	–	15	E 968
17	18	23	16	21	15	11	8	9	4	3	–	–	–	–	–	7	
6	6	9	4	–	5	5	3	3	4	4	3	–	–	–	–	8	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 969
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	（E 970～E 978）
1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 970
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 971
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 972
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 973
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 974
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 975
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 976
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 977
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E 978
–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	1 558	35	20	16	10	9	90	25	10	43	108	140	114	126	158	144	116	67	75	77	61	71	41	17	1	–	–	74	(E980～E989)
	男 M.	1 115	20	13	8	6	6	53	16	6	26	78	101	90	98	127	114	91	53	50	50	36	38	23	8	–	–	–	57	
	女 F.	443	15	7	8	4	3	37	9	4	17	30	39	24	28	31	30	25	14	25	27	25	33	18	9	1	–	–	17	
E980	不慮か故意か決定されない固体または液体による中毒	99	–	–	–	–	–	–	–	–	6	9	7	9	9	11	14	9	4	5	7	2	4	1	1	–	–	–	1	E980
	男 M.	56	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	2	5	5	8	10	5	3	3	5	1	2	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	43	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	5	4	4	3	4	4	1	2	2	1	2	1	1	–	–	–	–	
E981	不慮か故意か決定されない家事用ガスによる中毒	40	–	–	1	–	–	1	–	1	2	4	8	2	4	5	2	2	4	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	E981
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	1	1	3	2	2	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	5	1	3	2	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
E982	不慮か故意か決定されないその他のガスによる中毒	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	3	3	2	3	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	E982
	男 M.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	2	3	2	3	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
E983	不慮か故意か決定されない縊死および絞首または窒息	74	24	5	–	–	1	30	1	1	1	2	4	4	2	6	3	1	2	1	3	4	4	2	1	–	–	–	2	E983
	男 M.	40	13	3	–	–	–	16	1	1	–	1	2	3	–	2	2	1	2	–	2	2	1	1	1	–	–	–	2	
	女 F.	34	11	2	–	–	1	14	–	–	1	1	2	1	2	4	1	–	–	1	1	2	3	1	–	–	–	–	–	
E984	不慮か故意か決定されない溺水（溺死）	633	2	9	5	4	8	28	13	4	10	48	62	43	41	48	63	48	22	33	30	29	35	17	9	1	–	–	49	E984
	男 M.	436	1	6	4	1	6	18	10	3	7	37	46	33	32	36	45	36	18	17	17	16	19	6	5	–	–	–	35	
	女 F.	197	1	3	1	3	2	10	3	1	3	11	16	10	9	12	18	12	4	16	13	13	16	11	4	1	–	–	14	
E985	不慮か故意か決定されない銃器および爆発物による傷害	7	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	E985
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E986	不慮か故意か決定されない刃器または刺器による傷害	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	4	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E986
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E987	不慮か故意か決定されない高所よりの墜落	96	–	1	1	–	–	2	2	1	1	7	12	7	13	8	6	8	4	5	9	2	2	–	2	–	–	–	5	E987
	男 M.	75	–	–	1	–	–	1	–	–	–	6	11	6	13	7	5	6	2	4	6	1	2	–	1	–	–	–	4	
	女 F.	21	–	1	–	–	–	1	2	1	1	1	1	1	–	1	1	2	2	1	3	1	–	–	1	–	–	–	1	
E988	不慮か故意か決定されないその他および詳細不明の手段による傷害	561	9	5	8	6	–	28	9	3	16	32	42	41	53	73	55	46	27	24	25	21	24	21	4	–	–	–	17	E988
	男 M.	447	6	4	3	5	–	18	5	1	10	25	34	35	44	67	49	39	22	20	18	15	13	16	1	–	–	–	15	
	女 F.	114	3	1	5	1	–	10	4	2	6	7	8	6	9	6	6	7	5	4	7	6	11	5	3	–	–	–	2	
E989	不慮か故意か決定されない傷害の後遺症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E989
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(E990～E999)	戦争行為による傷害	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(E990～E999)
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E990	戦争行為に基づく火事および火災による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E990
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E991	戦争行為に基づく小銃弾および破片による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E991
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E992	戦争行為に基づく海兵器の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E992
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E993	戦争行為に基づくその他の爆発による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E993
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
E994	戦争行為に基づく航空機破壊による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E994
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
E995	戦争行為に基づくその他および詳細不明の一般兵器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E996	戦争行為に基づく核兵器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E997	戦争行為に基づくその他の非一般的兵器による傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E998	戦争行為に基づく交戦状態停止後発生の傷害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E999	戦争行為に基づく傷害の後遺症	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	53 562	966	964	626	551	471	3 578	1 504	570	2 596	3 580
	男 M.	36 640	548	571	384	368	330	2 201	1 021	418	2 087	2 756
	女 F.	16 922	418	393	242	183	141	1 377	483	152	509	824
(N800～N829)	骨折	11 639	38	126	130	141	101	536	377	136	867	877
	男 M.	8 393	22	77	83	89	74	345	258	102	730	738
	女 F.	3 246	16	49	47	52	27	191	119	34	137	139
(N800～N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	10 406	38	126	130	141	99	534	373	136	855	865
	男 M.	7 981	22	77	83	89	74	345	256	102	718	729
	女 F.	2 425	16	49	47	52	25	189	117	34	137	136
N800	頭蓋穹隆部の骨折	376	4	6	5	5	11	31	18	3	22	28
	男 M.	299	3	6	3	2	6	20	12	3	20	24
	女 F.	77	1	–	2	3	5	11	6	–	2	4
N801	頭蓋底の骨折	2 246	6	30	30	37	21	124	82	30	252	201
	男 M.	1 809	5	22	22	25	16	90	55	23	218	175
	女 F.	437	1	8	8	12	5	34	27	7	34	26
N802	顔面骨の骨折	35	–	–	1	–	–	1	–	–	2	5
	男 M.	27	–	–	1	–	–	1	–	–	2	4
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N802.0 N802.1	鼻骨	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N802.2 N802.3	下顎骨	16	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N802.4～N802.9	その他および後遺症，各顔面骨	17	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N803	その他および詳細不明の頭蓋骨折	3 197	24	71	61	64	37	257	155	40	203	239
	男 M.	2 458	11	38	37	41	28	155	108	29	163	201
	女 F.	739	13	33	24	23	9	102	47	11	40	38
N804	その他の骨を含む頭蓋または顔の多発骨折	2 532	3	11	17	22	23	76	77	44	231	235
	男 M.	1 930	2	7	11	14	20	54	55	32	189	205
	女 F.	602	1	4	6	8	3	22	22	12	42	30
N805	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷の記載のないもの）	683	–	1	10	4	1	16	12	13	67	68
	男 M.	532	–	–	7	1	–	8	10	9	60	56
	女 F.	151	–	1	3	3	1	8	2	4	7	12

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E996
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	E999
–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4 200	3 214	3 575	3 806	3 957	3 551	2 790	3 031	3 467	3 281	3 118	2 047	1 099	310	47	7	234	NXVII
3 164	2 383	2 682	2 975	3 089	2 562	1 880	2 024	2 124	1 929	1 678	930	431	108	10	2	186	
1 036	831	893	831	868	989	910	1 007	1 343	1 352	1 440	1 117	668	202	37	5	48	
833	646	729	772	859	768	581	620	694	597	653	515	377	142	27	3	30	(N800～N829)
685	526	589	643	720	614	434	444	479	364	353	193	113	34	4	–	25	
148	120	140	129	139	154	147	176	215	233	300	322	264	108	23	3	5	
818	637	716	756	842	742	564	585	646	505	448	231	97	26	1	–	29	(N800～N809)
672	519	581	628	707	596	423	425	452	328	281	134	53	8	–	–	24	
146	118	135	128	135	146	141	160	194	177	167	97	44	18	1	–	5	
25	25	23	29	33	22	22	22	30	20	10	8	1	1	–	–	3	N800
21	22	19	24	27	18	20	17	22	15	6	6	1	1	–	–	1	
4	3	4	5	6	4	2	5	8	5	4	2	–	–	–	–	2	
155	103	157	152	158	179	138	120	142	103	84	40	21	2	1	–	2	N801
133	93	136	129	133	150	97	88	114	73	59	28	12	1	–	–	2	
22	10	21	23	25	29	41	32	28	30	25	12	9	1	1	–	–	
4	1	3	5	1	2	3	4	2	–	–	1	–	1	–	–	–	N802
3	1	1	4	1	2	3	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N802.0 N802.1
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	–	1	1	–	1	3	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	(N802.2 N802.3
3	–	–	1	–	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	
1	1	2	3	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(N802.4～ N802.9
–	1	1	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
271	216	206	255	279	199	158	161	186	138	123	65	23	6	–	–	17	N803
221	172	172	212	236	160	125	117	134	101	84	39	12	1	–	–	16	
50	44	34	43	43	39	33	44	52	37	39	26	11	5	–	–	1	
212	167	193	178	194	194	139	157	146	119	95	47	18	7	–	–	3	N804
177	126	155	151	162	157	101	107	87	69	56	31	12	3	–	–	1	
35	41	38	27	32	37	38	50	59	50	39	16	6	4	–	–	2	
47	50	52	49	61	49	27	37	39	31	33	20	8	1	–	–	3	N805
39	43	39	39	57	37	23	29	29	22	15	7	6	1	–	–	3	
8	7	13	10	4	12	4	8	10	9	18	13	2	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N805.0) N805.1)	頸椎	588	–	1	10	4	1	16	12	13	62	66
	男 M.	474	–	–	7	1	–	8	10	9	55	56
	女 F.	114	–	1	3	3	1	8	2	4	7	10
N805.2) N805.3)	胸椎および腰椎	54	–	–	–	–	–	–	–	–	5	1
	男 M.	30	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N805.4) N805.5)	仙椎および尾椎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N805.6～) N805.9)	詳細不明および後遺症，各脊椎	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N806	脊椎の骨折および骨折脱臼（脊髄損傷を伴うもの）	408	1	3	4	4	1	13	8	5	27	34
	男 M.	317	1	3	2	2	–	8	6	5	24	26
	女 F.	91	–	–	2	2	1	5	2	–	3	8
N806.0) N806.1)	頸椎	312	1	3	4	4	1	13	8	5	25	32
	男 M.	249	1	3	2	2	–	8	6	5	22	24
	女 F.	63	–	–	2	2	1	5	2	–	3	8
N806.2) N806.3)	胸椎および腰椎	21	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N806.4) N806.5)	仙椎および尾椎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N806.6～) N806.9)	詳細不明および後遺症，各脊椎	75	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	男 M.	55	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N807	肋骨，胸骨および喉頭の骨折	150	–	–	–	–	–	–	1	–	5	6
	男 M.	108	–	–	–	–	–	–	–	–	5	4
	女 F.	42	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
N807.0) N807.1)	肋骨	141	–	–	–	–	–	–	1	–	4	6
	男 M.	101	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
	女 F.	40	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
N807.2) N807.3)	胸骨	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N807.4) N807.5)	喉頭	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N807.9	後遺症，肋骨，胸骨または喉頭	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N808	骨盤の骨折	234	–	2	2	3	1	8	8	1	12	5
	男 M.	150	–	1	–	2	1	4	5	1	10	2
	女 F.	84	–	1	2	1	–	4	3	–	2	3
N809	体幹の多発および不詳の骨折	545	–	2	–	2	4	8	12	–	34	44
	男 M.	351	–	–	–	2	3	5	5	–	27	32
	女 F.	194	–	2	–	–	1	3	7	–	7	12
(N810～ N819)	上肢の骨折	68	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
	男 M.	34	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	34	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
42	45	48	46	57	45	20	32	34	25	14	6	2	–	–	–	3	N805.0 N805.1
34	39	38	36	53	34	18	24	24	20	7	4	2	–	–	–	3	
8	6	10	10	4	11	2	8	10	5	7	2	–	–	–	–	–	
3	2	2	–	2	1	4	4	–	1	14	10	5	–	–	–	–	N805.2 N805.3
3	1	–	–	2	1	3	4	–	–	5	3	3	–	–	–	–	
–	1	2	–	–	–	1	–	–	1	9	7	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N805.4 N805.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	3	2	3	2	3	3	1	5	5	5	4	1	1	–	–	–	N805.6～ N805.9
2	3	1	3	2	2	2	1	5	2	3	–	1	1	–	–	–	
–	–	1	–	–	1	1	–	–	3	2	4	–	–	–	–	–	
34	23	26	26	35	28	28	30	30	30	21	6	4	–	–	–	–	N806
26	17	19	24	28	20	21	27	23	21	16	2	4	–	–	–	–	
8	6	7	2	7	8	7	3	7	9	5	4	–	–	–	–	–	
28	21	19	22	28	19	23	19	17	14	15	2	2	–	–	–	–	N806.0 N806.1
20	15	16	20	22	16	18	18	13	11	12	1	2	–	–	–	–	
8	6	3	2	6	3	5	1	4	3	3	1	–	–	–	–	–	
–	1	2	3	–	–	1	–	3	3	4	1	1	–	–	–	–	N806.2 N806.3
–	1	–	3	–	–	–	–	1	2	3	–	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	–	1	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N806.4 N806.5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	1	5	1	7	9	4	11	10	13	2	3	1	–	–	–	–	N806.6～ N806.9
6	1	3	1	6	4	3	9	9	8	1	1	1	–	–	–	–	
–	–	2	–	1	5	1	2	1	5	1	2	–	–	–	–	–	
8	8	10	9	12	9	9	14	18	9	18	9	5	–	–	–	–	N807
6	7	5	8	10	7	7	11	13	6	11	6	2	–	–	–	–	
2	1	5	1	2	2	2	3	5	3	7	3	3	–	–	–	–	
7	7	10	9	12	7	8	14	15	9	18	9	5	–	–	–	–	N807.0 N807.1
5	6	5	8	10	6	6	11	11	6	11	6	2	–	–	–	–	
2	1	5	1	2	1	2	3	4	3	7	3	3	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.2 N807.3
1	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.4 N807.5
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N807.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
11	14	13	18	19	19	9	15	19	18	25	11	5	4	–	–	–	N808
6	12	9	13	13	14	4	10	13	7	16	8	2	1	–	–	–	
5	2	4	5	6	5	5	5	6	11	9	3	3	3	–	–	–	
51	30	33	35	50	41	31	25	34	37	39	24	12	4	–	–	1	N809
40	26	26	24	40	31	22	15	16	14	18	7	2	–	–	–	1	
11	4	7	11	10	10	9	10	18	23	21	17	10	4	–	–	–	
2	2	2	2	2	3	–	7	1	7	12	12	11	2	–	1	–	(N810～ N819)
2	2	–	2	2	2	–	5	1	4	7	4	2	–	–	–	–	
–	–	2	–	–	1	–	2	–	3	5	8	9	2	–	1	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N810	鎖骨骨折	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	N810
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
N811	肩甲骨骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	N811
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
N812	上腕骨骨折	36	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	4	7	8	11	2	–	–	–	N812
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	3	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	26	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	4	6	9	2	–	–	–	
N813	とう骨および尺骨の骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N813
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N814	手根骨骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N814
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N815	中手骨骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N815
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N816	手指節骨骨折（単発または多発）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N816
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N817	手の骨の多発骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N817
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N818	その他，多発および不詳の上肢骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N818
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N819	両側上肢および肋骨，胸骨を含む上肢の多発骨折	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	2	–	4	–	2	2	3	–	–	–	–	–	N819
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	1	1	1	–	4	–	1	2	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
（N820～N829）	下肢の骨折	1 165	–	–	–	–	1	1	3	–	12	12	13	7	11	14	15	23	17	28	47	85	193	272	269	114	26	2	1	（N820～N829）
	男 M.	378	–	–	–	–	–	–	1	–	12	9	11	5	8	13	11	16	11	14	26	32	65	55	58	25	4	–	1	
	女 F.	787	–	–	–	–	1	1	2	–	–	3	2	2	3	1	4	7	6	14	21	53	128	217	211	88	22	2	–	
N820	大腿骨頸骨折	610	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	5	2	7	19	45	108	166	165	74	14	1	–	N820
	男 M.	156	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	4	–	2	8	15	39	32	37	15	2	–	–	
	女 F.	454	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	5	11	30	69	134	128	59	12	1	–	
N821	その他および部位不明の大腿骨骨折	380	–	–	–	–	–	–	2	–	4	2	2	1	4	1	3	6	4	10	12	27	64	94	95	36	12	1	–	N821
	男 M.	112	–	–	–	–	–	–	1	–	4	2	2	1	4	1	2	4	3	3	6	11	19	21	17	9	2	–	–	
	女 F.	268	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	7	6	16	45	73	78	27	10	1	–	
N822	膝蓋骨骨折	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	N822
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	
N823	頸骨および腓骨骨折	23	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–	3	1	3	4	1	2	1	–	–	–	N823
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	–	–	3	1	2	–	1	2	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	
N824	踝部の骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N824
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N825	足根骨および中足骨の骨折（単発または多発）	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	N825
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N826	足指節骨骨折（単発または多発）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N827	その他，多発および不詳の下肢骨折	31	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	男 M.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	女 F.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N828	両側下肢，上肢を含む下肢，肋骨および胸骨を含む下肢の多発骨折	83	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	男 M.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	女 F.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N829	詳細不明の骨の骨折	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	男 M.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	女 F.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
（N830～N839）	骨折を伴わない関節脱臼	18	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	男 M.	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N830	顎関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N831	肩関節脱臼	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N832	肘関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N833	手首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N834	手指の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N835	股関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N836	膝関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N837	足首の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N838	足の関節脱臼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N839	その他，多発および不詳の関節脱臼	17	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	男 M.	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	女 F.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（N840～N848）	関節の捻挫および隣接筋の過伸展（Strain）	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男 M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N840	肩および上腕の捻挫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	2	1	2	3	2	-	5	-	4	1	2	-	-	-	-	N827
3	1	1	1	2	2	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	
4	3	1	8	5	6	7	5	8	7	9	6	5	1	-	-	1	N828
4	2	1	7	4	4	5	4	6	3	5	-	1	-	-	-	1	
-	1	-	1	1	2	2	1	2	4	4	6	4	1	-	-	-	
3	2	2	1	-	2	2	2	2	3	3	2	-	-	-	-	-	N829
2	1	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
1	1	2	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	4	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	（N830～N839）
-	-	-	-	3	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N835
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N836
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	3	4	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	N839
-	-	-	-	3	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	（N840～N848）
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別　　昭和52年

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE　　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N841	肘および前腕の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N841
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N842	手首および手の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N842
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N843	股および大腿の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N843
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N844	膝および下腿の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N844
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N845	足首および足の捻挫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N845
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N846	仙腸部の捻挫	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	N846
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N847	その他および部位不明の背部の捻挫	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	N847
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N848	その他および不詳の捻挫	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N848
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
（N850～N854）	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 098	43	78	79	85	87	372	227	69	442	348	332	250	352	388	391	426	393	447	473	476	404	182	85	28	2	1	10	（N850～N854）
	男 M.	4 578	31	51	50	60	60	252	146	50	382	295	293	203	294	326	325	320	288	323	347	329	238	99	43	16	1	－	8	
	女 F.	1 520	12	27	29	25	27	120	81	19	60	53	39	47	58	62	66	106	105	124	126	147	166	83	42	12	1	1	2	
N850	脳振盪	28	1	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	2	3	2	－	2	1	2	1	5	1	4	－	1	－	－	－	N850
	男 M.	22	1	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	2	3	2	－	2	1	2	1	2	－	2	－	1	－	－	－	
	女 F.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	－	－	－	－	－	
N851	脳の裂傷および挫傷	3 446	17	50	45	50	55	217	150	49	301	237	204	147	204	205	207	248	223	236	263	262	183	75	25	6	－	－	4	N851
	男 M.	2 614	15	35	28	35	39	152	93	32	257	198	186	118	177	173	169	180	158	167	195	184	116	41	11	3	－	－	4	
	女 F.	832	2	15	17	15	16	65	57	17	44	39	18	29	27	32	38	68	65	69	68	78	67	34	14	3	－	－	－	
N852	損傷に続発するくも膜下，硬膜下および硬膜外出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	400	10	12	10	11	3	46	14	3	14	17	15	18	24	40	35	25	30	23	31	24	23	8	6	2	－	－	2	N852
	男 M.	309	6	8	4	6	1	25	9	3	13	15	12	13	18	34	32	20	26	17	26	19	15	5	5	1	－	－	1	
	女 F.	91	4	4	6	5	2	21	5	－	1	2	3	5	6	6	3	5	4	6	5	5	8	3	1	1	－	－	1	
N853	損傷に続発するその他および詳細不明の頭蓋内出血（脳の裂傷または挫傷の記載のないもの）	856	8	4	8	12	7	39	24	7	51	29	30	23	52	51	61	54	51	73	82	84	78	39	19	9	－	－	－	N853
	男 M.	616	3	3	6	10	4	26	15	6	45	26	27	21	43	43	52	43	34	51	54	52	43	20	9	6	－	－	－	
	女 F.	240	5	1	2	2	3	13	9	1	6	3	3	2	9	8	9	11	17	22	28	32	35	19	10	3	－	－	－	
N854	その他および詳細不明の頭蓋内損傷	1 368	7	12	16	12	22	69	38	9	75	65	83	60	69	90	88	97	88	113	96	101	119	56	35	10	2	1	4	N854
	男 M.	1 017	6	5	12	9	16	48	28	8	66	56	68	49	53	74	72	75	69	86	71	72	64	31	18	5	1	－	3	
	女 F.	351	1	7	4	3	6	21	10	1	9	9	15	11	16	16	16	22	19	27	25	29	55	25	17	5	1	1	1	
（N860～N869）	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 784	12	24	27	36	37	136	116	36	239	271	359	281	326	403	363	320	233	210	177	136	88	53	21	7	－	－	9	（N860～N869）
	男 M.	3 030	7	10	15	21	26	79	76	25	212	231	311	232	284	342	305	269	181	166	137	88	50	21	11	4	－	－	6	
	女 F.	754	5	14	12	15	11	57	40	11	27	40	48	49	42	61	58	51	52	44	40	48	38	32	10	3	－	－	3	
N860	外傷性気胸および血胸	176	－	1	1	2	1	5	3	1	15	10	17	13	11	9	10	19	10	17	10	9	7	6	3	1	－	－	－	N860
	男 M.	147	－	－	－	2	1	3	1	1	15	10	15	12	10	9	9	16	8	13	7	5	6	4	2	1	－	－	－	
	女 F.	29	－	1	1	－	－	2	2	1	－	－	2	1	1	－	1	3	2	4	3	4	1	2	1	－	－	－	－	
N861	心臓および肺の損傷	882	1	5	3	4	6	19	13	8	60	70	91	64	76	93	88	82	56	46	37	42	21	9	4	1	－	－	2	N861
	男 M.	727	1	2	2	1	3	9	11	7	56	59	77	54	64	75	77	74	45	37	29	33	10	6	1	1	－	－	2	
	女 F.	155	－	3	1	3	3	10	2	1	4	11	14	10	12	18	11	8	11	9	8	9	11	3	3	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 862	その他および詳細不明の胸腔内臓器の損傷	647	6	3	6	7	9	31	14	6	29	50	52	46	47	83	68	59	40	38	29	27	13	10	5	–	–	–	–	N 862
	男 M.	515	5	1	4	4	6	20	10	6	24	44	41	40	44	74	53	49	30	29	19	15	8	7	2	–	–	–	–	
	女 F.	132	1	2	2	3	3	11	4	–	5	6	11	6	3	9	15	10	10	9	10	12	5	3	3	–	–	–	–	
N 863	胃腸管の損傷	193	–	3	–	1	1	5	1	1	1	9	13	23	18	26	22	19	13	12	11	7	5	5	–	2	–	–	–	N 863
	男 M.	169	–	1	–	–	1	2	1	1	1	8	13	21	17	23	21	16	12	12	10	5	2	2	–	2	–	–	–	
	女 F.	24	–	2	–	1	–	3	–	–	–	1	–	2	1	3	1	3	1	–	1	2	3	3	–	–	–	–	–	
N 864	肝臓の損傷	143	–	2	3	1	–	6	9	2	14	7	24	12	16	12	12	9	2	6	7	2	1	2	–	–	–	–	–	N 864
	男 M.	110	–	1	1	1	–	3	5	1	13	7	21	9	14	9	10	9	2	2	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	33	–	1	2	–	–	3	4	1	1	–	3	3	2	3	2	–	–	4	3	2	–	2	–	–	–	–	–	
N 865	脾臓の損傷	26	–	–	–	–	1	1	2	–	2	1	1	–	3	1	2	2	4	2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	N 865
	男 M.	20	–	–	–	–	1	1	2	–	1	1	1	–	2	1	2	2	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	
N 866	腎臓の損傷	56	–	–	–	–	–	–	2	1	3	2	3	3	3	4	4	4	3	5	3	5	6	4	1	–	–	–	–	N 866
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	3	2	3	3	4	3	2	4	1	4	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	1	2	1	3	4	–	–	–	–	–	
N 867	骨盤腔内臓器の損傷	14	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	–	2	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	N 867
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	2	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
N 868	その他および詳細不明の腹腔内臓器の損傷	947	2	7	13	14	15	51	48	11	65	70	79	60	80	103	85	69	62	51	44	21	26	14	6	–	–	–	2	N 868
	男 M.	726	–	3	7	9	12	31	30	6	55	57	68	47	68	88	67	53	45	38	38	12	17	2	4	–	–	–	–	
	女 F.	221	2	4	6	5	3	20	18	5	10	13	11	13	12	15	18	16	17	13	6	9	9	12	2	–	–	–	2	
N 869	詳細不明または胸腔および腹腔内臓器を含む内部損傷	700	3	3	1	7	4	18	24	6	49	52	78	58	71	70	72	55	43	33	35	18	6	2	2	3	–	–	5	N 869
	男 M.	565	1	2	1	4	2	10	15	2	44	43	71	45	61	58	62	46	33	29	29	10	2	–	1	–	–	–	4	
	女 F.	135	2	1	–	3	2	8	9	4	5	9	7	13	10	12	10	9	10	4	6	8	4	2	1	3	–	–	1	
(N 870～N 879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	652	3	2	4	5	5	19	8	7	21	44	66	62	82	65	71	53	37	27	36	14	19	10	6	–	1	–	4	(N 870～N 879)
	男 M.	441	1	–	3	3	4	11	4	5	12	32	44	50	58	49	52	35	28	14	20	7	7	6	2	–	1	–	4	
	女 F.	211	2	2	1	2	1	8	4	2	9	12	22	12	24	16	19	18	9	13	16	7	12	4	4	–	–	–	–	
N 870	眼および眼窩の開放創	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 870
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 871	眼の脱出	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 871
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 872	耳の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 872
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 873	その他および詳細不明の頭の裂傷	22	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	–	1	–	–	N 873
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	1	1	1	1	1	1	1	–	1	–	–	1	–	–	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	
N 874	頸の開放創	356	1	–	4	5	3	13	3	6	13	24	34	24	41	34	42	33	21	15	21	10	10	6	4	–	–	–	2	N 874
	男 M.	246	–	–	3	3	3	9	2	5	8	18	25	20	32	29	30	22	13	8	8	5	5	3	2	–	–	–	2	
	女 F.	110	1	–	1	2	–	4	1	1	5	6	9	4	9	5	12	11	8	7	13	5	5	3	2	–	–	–	–	
N 875	胸（壁）の開放創	71	–	–	–	–	1	1	–	–	3	8	8	11	8	8	7	5	5	2	3	–	–	1	–	–	–	–	1	N 875
	男 M.	54	–	–	–	–	1	1	–	–	2	6	4	9	5	5	6	5	5	1	3	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	2	3	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N 876	背の開放創	11	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	1	1	1	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N 876
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N 877	腎の開放創	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N 877
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N878	性器の開放創（外傷性切断を含む）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N878
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N879	その他，多発および詳細不明の頭，頸および体幹の開放創	185	–	1	–	–	1	2	3	–	5	11	20	24	30	21	17	12	9	9	10	3	6	2	–	–	–	–	1	N879
	男 M.	119	–	–	–	–	–	2	1	–	2	7	14	18	20	14	12	6	9	4	7	1	2	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	66	–	1	–	–	1	2	2	–	3	4	6	6	10	7	5	6	–	5	3	2	4	1	–	–	–	–	–	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	12	5	8	11	13	14	8	2	3	1	2	1	–	–	–	–	–	(N880～N887)
	男 M.	58	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	8	4	6	9	11	9	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	1	2	2	2	5	4	1	2	–	2	1	–	–	–	–	–	
N880	肩および上腕の開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N880
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N881	肘，前腕および手首の開放創	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	5	8	10	10	12	6	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	N881
	男 M.	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	6	8	8	8	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	2	2	2	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N882	手の開放創（手指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N882
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N883	手指の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N883
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N884	上肢の多発および詳細不明の開放創	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	N884
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
N885	手母指の外傷性切断（全部）（一部）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N885
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N886	その他の指の外傷性切断（全部）（一部）	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N886
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N887	腕および手の外傷性切断（全部）（一部）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N887
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	56	–	–	–	–	1	1	1	2	4	3	4	3	4	3	5	6	5	1	6	1	4	2	1	–	–	–	–	(N890～N897)
	男 M.	40	–	–	–	–	1	1	1	1	3	2	3	3	4	–	3	6	4	1	5	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	3	2	–	1	–	1	–	3	1	1	–	–	–	–	
N890	股および大腿の開放創	32	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	2	2	1	2	5	3	1	3	1	2	1	1	–	–	–	–	N890
	男 M.	25	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	2	5	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	
N891	膝，脚（大腿を除く）および足首の開放創	6	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N891
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N892	足の開放創（足指のみを除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N892
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N893	足指の開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N893
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N894	下肢の多発および詳細不明の開放創	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	N894
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	

第1表 死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N 895	足指の外傷性切断（全部）（一部）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 895
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 896	足の外傷性切断（全部）（一部）	6	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	N 896
	男 M.	5	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 897	脚の外傷性切断（全部）（一部）	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	1	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N 897
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N 900～N 907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	569	－	7	－	3	1	11	5	1	35	38	71	58	63	52	39	26	36	36	22	23	24	15	6	1	－	－	7	(N 900～N 907)
	男 M.	360	－	6	－	3	1	10	4	－	25	30	47	35	43	33	26	18	19	19	14	14	10	6	1	－	－	－	6	
	女 F.	209	－	1	－	－	－	1	1	1	10	8	24	23	20	19	13	8	17	17	8	9	14	9	5	1	－	－	1	
N 900	両側上肢の多発開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 900
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 901	両側下肢の多発開放創	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	N 901
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 902	下肢を伴う上肢の多発開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 902
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 903	両手の多発開放創	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 903
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 904	体肢を伴う頭の多発開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	N 904
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
N 905	体肢を伴う体幹の多発開放創	79	－	1	－	－	－	1	2	－	5	7	8	8	9	7	7	2	9	6	4	2	1	－	1	－	－	－	－	N 905
	男 M.	56	－	1	－	－	－	1	2	－	4	6	7	6	5	4	7	2	5	3	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	4	3	－	－	4	3	2	1	－	－	1	－	－	－	－	
N 906	体肢を伴う顔の多発開放創	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 906
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 907	その他および部位不明の多発開放創	482	－	6	－	3	1	10	3	1	30	29	63	50	52	45	32	24	26	30	16	21	23	15	4	1	－	－	7	N 907
	男 M.	297	－	5	－	3	1	9	2	－	21	22	40	29	36	29	19	16	13	16	10	13	9	6	1	－	－	－	6	
	女 F.	185	－	1	－	－	－	1	1	1	9	7	23	21	16	16	13	8	13	14	6	8	14	9	3	1	－	－	1	
(N 910～N 918)	表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(N 910～N 918)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 910	顔，頸，頭皮の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 910
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 911	体幹の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 911
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 912	肩および上腕の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 912
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N 913	肘，前腕および手首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N 913
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N914	手の表在損傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N914
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N915	手指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N915
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N916	股，大腿，脚および足首の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N916
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N917	足および足指の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N917
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N918	その他，多発および部位不明の表在損傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N918
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N920～N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	496	－	1	6	3	3	13	11	2	34	35	45	21	30	35	40	27	33	21	28	16	40	29	22	10	3	－	1	(N920～N929)
	男 M.	342	－	－	4	1	2	7	7	1	33	27	35	16	23	26	34	17	26	13	23	9	22	13	6	3	－	－	1	
	女 F.	154	－	1	2	2	1	6	4	1	1	8	10	5	7	9	6	10	7	8	5	7	18	16	16	7	3	－	－	
N920	顔，頭皮および頸の挫傷（眼を除く）	18	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－	2	1	3	－	2	2	2	1	1	－	－	－	－	N920
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	2	1	2	－	1	1	2	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	
N921	眼および眼窩の挫傷	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N921
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N922	体幹の挫傷	127	－	－	1	1	－	2	1	1	9	5	6	7	6	4	12	9	9	5	9	2	13	11	9	5	2	－	－	N922
	男 M.	95	－	－	1	1	－	2	1	－	9	3	4	7	5	4	12	6	7	4	8	2	11	6	2	2	－	－	－	
	女 F.	32	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	1	－	－	3	2	1	1	－	2	5	7	3	2	－	－	
N923	肩および上腕の挫傷	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	N923
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N924	肘，前腕および手首の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N924
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N925	手の挫傷（手指のみを除く）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N925
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N926	手指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N926
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N927	股，大腿，脚および足首の挫傷	8	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	2	－	－	－	N927
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	
N928	足および足指の挫傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N928
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N929	その他，多発および部位不明の挫傷	340	－	1	4	2	3	10	9	－	24	29	37	14	23	31	26	17	21	16	17	11	25	14	12	2	1	－	1	N929
	男 M.	227	－	－	3	－	2	5	5	－	23	23	29	9	17	22	20	10	17	9	14	5	9	5	4	－	－	－	1	
	女 F.	113	－	1	1	2	1	5	4	－	1	6	8	5	6	9	6	7	4	7	3	6	16	9	8	2	1	－	－	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	1 287	196	52	13	6	13	280	13	5	7	9	9	12	19	17	26	43	46	85	149	181	171	120	73	18	2	－	2	(N930～N939)
	男 M.	868	114	32	10	5	8	169	8	3	4	4	6	7	12	16	22	26	29	61	104	134	125	84	46	7	－	－	1	
	女 F.	419	82	20	3	1	5	111	5	2	3	5	3	5	7	1	4	17	17	24	45	47	46	36	27	11	2	－	1	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N930	眼および附属器の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N930
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N931	耳の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N931
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N932	鼻の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N932
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N933	咽頭および喉頭の異物	1 093	156	37	10	2	7	212	12	4	6	8	7	11	18	15	21	39	40	75	129	156	156	104	62	15	2	－	1	N933
	男 M.	746	92	24	8	1	3	128	8	3	3	4	6	6	12	15	18	24	25	58	89	117	114	73	38	4	－	－	1	
	女 F.	347	64	13	2	1	4	84	4	1	3	4	1	5	6	－	3	15	15	17	40	39	42	31	24	11	2	－	－	
N934	気管支および肺の異物	174	38	15	3	3	6	65	1	1	1	1	2	1	1	1	2	4	5	10	17	23	13	13	10	2	－	－	1	N934
	男 M.	106	21	8	2	3	5	39	－	－	1	－	－	1	－	－	2	2	3	3	13	15	9	9	7	2	－	－	－	
	女 F.	68	17	7	1	－	1	26	1	1	－	1	2	－	1	1	－	2	2	7	4	8	4	4	3	－	－	－	1	
N935	口，食道，胃の異物	17	2	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	2	1	2	3	1	1	－	－	－	N935
	男 M.	14	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	1	1	2	2	1	1	－	－	－	
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
N936	小腸および結腸の異物	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	N936
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N937	肛門および直腸の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N937
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N938	詳細不明の消化器系の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N938
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N939	性尿路の異物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N939
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N940～N949)	熱傷	2 547	52	78	59	48	23	260	101	32	75	114	173	134	141	136	134	117	98	112	167	193	238	190	101	17	7	1	6	(N940～N949)
	男 M.	1 540	26	45	29	26	12	138	60	19	41	66	107	90	92	113	90	74	63	77	101	115	137	97	47	6	2	1	4	
	女 F.	1 007	26	33	30	22	11	122	41	13	34	48	66	44	49	23	44	43	35	35	66	78	101	93	54	11	5	－	2	
N940	眼の熱傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N940
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N941	顔，頭および頸の熱傷	12	1	1	1	－	1	4	－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	N941
	男 M.	8	1	－	1	－	1	3	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
N942	体幹の熱傷	22	－	1	1	1	－	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	2	2	2	7	1	－	－	－	1	N942
	男 M.	11	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	－	3	1	－	－	－	1	
	女 F.	11	－	1	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	4	－	－	－	－	－	
N943	上肢の熱傷（手首および手を除く）	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	N943
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
N944	手首および手の熱傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N944
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N945	下肢の熱傷	24	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	1	－	4	3	4	4	1	3	－	－	－	N945
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	3	4	1	1	1	－	－	－	
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3	－	2	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N946	体肢を伴う顔，頭および頸の熱傷	13	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	2	2	–	2	2	1	1	–	–	–	–	–	N946
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	
N947	体肢を伴う体幹の熱傷	170	6	2	6	2	1	17	3	–	1	2	1	1	4	1	3	5	6	4	18	19	34	30	16	2	2	1	–	N947
	男 M.	86	3	1	4	2	–	10	3	–	1	1	1	1	3	1	2	2	2	4	14	9	12	13	4	1	1	1	–	
	女 F.	84	3	1	2	–	1	7	–	–	–	1	–	–	1	–	1	3	4	–	4	10	22	17	12	1	1	–	–	
N948	体幹および体肢を伴う顔，頭，頸の熱傷	1 997	40	65	46	37	18	206	87	26	61	102	147	115	119	118	116	98	73	92	116	141	170	121	71	9	4	–	5	N948
	男 M.	1 220	18	38	22	20	9	107	51	15	34	59	91	75	74	98	78	64	47	63	69	88	105	62	33	3	1	–	3	
	女 F.	777	22	27	24	17	9	99	36	11	27	43	56	40	45	20	38	34	26	29	47	53	65	59	38	6	3	–	2	
N949	その他および部位不明の熱傷	307	5	9	5	8	3	30	8	6	10	10	23	17	16	16	14	10	16	15	25	24	25	26	12	3	1	–	–	N949
	男 M.	195	4	6	2	3	2	17	5	4	6	6	15	13	13	14	9	5	12	9	12	16	14	16	8	1	–	–	–	
	女 F.	112	1	3	3	5	1	13	3	2	4	4	8	4	3	2	5	5	4	6	13	8	11	10	4	2	1	–	–	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	463	–	4	–	3	–	7	2	–	21	23	21	24	18	27	40	26	50	47	53	58	31	8	7	–	–	–	–	(N950～N959)
	男 M.	404	–	2	–	2	–	4	1	–	18	19	19	20	17	25	38	21	44	44	44	51	24	8	7	–	–	–	–	
	女 F.	59	–	2	–	1	–	3	1	–	3	4	2	4	1	2	2	5	6	3	9	7	7	–	–	–	–	–	–	
N950	視神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N950
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N951	その他の脳神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N951
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N952	上腕の神経損傷	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N952
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N953	前腕の神経損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N953
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N954	手首および手の神経損傷	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N954
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N955	大腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N955
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N956	下腿の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N956
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N957	足首および足の神経損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N957
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N958	脊椎骨損傷の形跡のない脊髄損傷	456	–	4	–	2	–	6	2	–	21	23	21	19	17	25	36	21	44	44	43	51	24	8	7	–	–	–	–	N958
	男 M.	401	–	2	–	2	–	4	1	–	18	19	19	20	17	25	36	21	44	44	43	51	24	8	7	–	–	–	–	
	女 F.	55	–	2	–	–	–	2	1	–	3	4	2	3	1	2	2	5	6	3	8	6	7	–	–	–	–	–	–	
N958.0 N958.1	頸神経	299	–	4	–	2	–	6	2	–	20	19	16	20	13	21	22	16	26	30	31	33	18	3	3	–	–	–	–	N958.0 N958.1
	男 M.	264	–	2	–	2	–	4	1	–	17	15	15	19	12	19	21	13	24	27	24	32	15	3	3	–	–	–	–	
	女 F.	35	–	2	–	–	–	2	1	–	3	4	1	1	1	2	1	3	2	3	7	1	3	–	–	–	–	–	–	
N958.2 N958.3	胸神経および腰神経	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	N958.2 N958.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N958.4 N958.5	仙骨神経	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N958.4 N958.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N958.6～N958.9	詳細不明および後遺症，各神経	156	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	男 M.	137	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4
	女 F.	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N959	その他の神経損傷（数箇所の神経損傷を含む）	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
(N960～N989)	化学物質の有害作用	6 134	24	31	23	29	21	128	85	48	294	719
	男 M.	3 744	15	16	10	20	12	73	49	29	173	432
	女 F.	2 390	9	15	13	9	9	55	36	19	121	287
(N960～N979)	医薬品の有害作用〔Adverse effect〕	391	–	2	–	2	–	4	1	1	22	48
	男 M.	196	–	1	–	1	–	2	1	1	11	19
	女 F.	195	–	1	–	1	–	2	–	–	11	29
N960	抗生物質の有害作用	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N961	その他の抗感染物質の有害作用	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N962	ホルモンおよび合成代用薬の有害作用	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N963	主として全身に作用する薬剤の有害作用	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N964	主として血液成分に作用する薬剤の有害作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N965	鎮痛薬および下熱薬の有害作用	27	–	1	–	–	–	1	–	–	5	2
	男 M.	13	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	14	–	1	–	–	–	1	–	–	2	2
N965.0	阿片および合成類似体	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
N965.1	サリチル酸および同属体	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N965.4	アニリン誘導体	12	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
N965.2 N965.3 N965.5 N965.9	そ　の　他	10	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–
N966	抗けいれん薬の有害作用	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N967	その他の鎮静薬および睡眠薬の有害作用	220	–	–	–	–	–	–	–	–	11	30
	男 M.	113	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13
	女 F.	107	–	–	–	–	–	–	–	–	6	17
N967.0	バルビツール剤	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
5	3	5	6	16	10	24	17	20	24	12	5	4	–	–	–	–	(N958.6～N958.9
4	1	5	6	15	8	20	17	19	19	9	5	4	–	–	–	–	
1	2	–	–	1	2	4	–	1	5	3	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N959
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
862	599	609	593	527	430	259	256	246	190	153	83	35	8	1	–	9	(N960～N989)
542	377	380	408	360	267	151	141	129	89	74	43	15	3	–	–	9	
320	222	229	185	167	163	108	115	117	101	79	40	20	5	1	–	–	
60	55	41	32	36	24	10	13	16	11	6	7	2	1	–	–	1	(N960～N979)
28	32	19	16	20	9	8	9	8	4	4	3	1	–	–	–	1	
32	23	22	16	16	15	2	4	8	7	2	4	1	1	–	–	–	
–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N960
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N961
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	N962
–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N963
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N964
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	2	4	2	2	–	1	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	N965
2	–	2	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	
2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.0
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N965.1
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	N965.4
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N965.2 N965.3 N965.5 N965.9
1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N966
1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
29	31	20	20	24	18	6	7	6	6	5	5	1	1	–	–	–	N967
17	18	10	12	11	8	5	5	3	1	3	2	–	–	–	–	–	
12	13	10	8	13	10	1	2	3	5	2	3	1	1	–	–	–	
1	3	1	3	4	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N967.0
1	2	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N967.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N967.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N967.3	臭化物	49	－	－	－	－	－	－	－	－	1	8	9	6	7	3	5	2	2	2	－	1	1	1	－	1	－	－	－	N967.3
	男 M.	26	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	6	5	2	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	5	1	3	2	1	1	－	1	1	1	－	1	－	－	－	
N967.2 N967.9	その他	150	－	－	－	－	－	－	－	－	8	20	19	22	12	14	15	14	3	5	5	5	3	4	1	－	－	－	－	{N967.2 {N967.9
	男 M.	77	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	10	11	7	8	8	7	3	4	3	1	3	2	－	－	－	－	－	
	女 F.	73	－	－	－	－	－	－	－	－	4	14	9	11	5	6	7	7	－	1	2	4	－	2	1	－	－	－	－	
N968	その他の中枢神経系抑制薬の有害作用	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	2	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	N968
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
N969	局所麻酔薬の有害作用	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N969
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N970	精神治療薬の有害作用	65	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7	14	12	12	6	4	1	1	2	1	2	－	1	－	－	－	－	－	N970
	男 M.	30	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	9	7	2	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	35	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	9	3	5	4	2	1	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
N971	その他の中枢神経系興奮薬の有害作用	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N971
	男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N972	主として自律神経系に作用する薬剤の有害作用	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N972
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N973	主として心血管系に作用する薬剤の有害作用	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N973
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N974	主として胃腸系に作用する薬物の有害作用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N974
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N975	利尿薬の有害作用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N975
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N976	直接に筋骨格系に作用する薬剤の有害作用	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N976
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N977	その他および詳細不明の薬物の有害作用	21	－	1	－	1	－	2	－	－	－	2	2	1	3	1	－	3	1	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	N977
	男 M.	10	－	1	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
N978	2種以上の明示された複合医薬品の有害作用	20	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	4	3	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	N978
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
N979	明示された医薬品とアルコールの複合物質の有害作用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N979
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	5 743	24	29	23	27	21	124	84	47	272	671	802	544	568	561	491	406	249	243	230	179	147	76	33	7	1	－	8	(N980～N989)
	男 M.	3 548	15	15	10	19	12	71	48	28	162	413	514	345	361	392	340	258	143	132	121	85	70	40	14	3	－	－	8	
	女 F.	2 195	9	14	13	8	9	53	36	19	110	258	288	199	207	169	151	148	106	111	109	94	77	36	19	4	1	－	－	
N980	アルコールの毒作用	9	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	2	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	N980
	男 M.	9	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	2	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N981	石油製品の毒作用	6	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N981
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
N982	工業溶媒の毒作用	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N982
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N983	腐食性芳香族，酸およびカセイアルカリの毒作用	119	–	1	–	–	–	1	–	–	1	4	9	7	8	15	7	19	6	11	11	11	5	1	1	–	1	–	1	N983
	男 M.	60	–	1	–	–	–	1	–	–	1	3	6	3	5	7	4	10	3	5	4	5	2	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	3	8	3	9	3	6	7	6	3	1	1	–	1	–	–	
N983.0	腐食性芳香族	56	–	1	–	–	–	1	–	–	–	2	4	1	1	6	2	11	4	4	6	8	3	–	1	–	1	–	1	N983.0
	男 M.	24	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	1	2	2	6	2	1	1	3	1	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	4	–	5	2	3	5	5	2	–	1	–	1	–	–	
N983.1	酸	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	5	8	4	5	1	6	4	2	1	1	–	–	–	–	–	N983.1
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	5	1	3	–	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	3	2	1	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
N983.2	カセイアルカリ	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N983.2
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N983.9	詳細不明の腐食剤	13	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	2	1	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	N983.9
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
N984	鉛およびその化合物の毒作用（煙霧を含む）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N984
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N985	その他の薬用を主としない金属の毒作用	34	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	1	1	2	–	1	3	2	5	5	5	3	3	–	–	–	–	N985
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	1	2	1	3	2	2	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	1	1	2	3	3	1	2	–	–	–	–	
N986	一酸化炭素の毒作用	3 563	17	24	16	21	19	97	79	38	172	477	573	388	367	350	265	198	116	123	104	80	67	46	15	5	–	–	3	N986
	男 M.	2 271	11	12	7	14	12	56	44	20	94	292	369	252	249	259	199	136	75	68	52	36	32	27	7	1	–	–	3	
	女 F.	1 292	6	12	9	7	7	41	35	18	78	185	204	136	118	91	66	62	41	55	52	44	35	19	8	4	–	–	–	
N987	その他のガス，煙霧または蒸気の毒作用	607	3	–	4	2	2	11	4	6	59	107	90	57	68	50	38	43	25	15	13	7	10	1	1	1	–	–	1	N987
	男 M.	401	2	–	2	2	–	6	3	6	47	76	58	39	42	35	22	28	13	7	6	3	6	1	1	1	–	–	1	
	女 F.	206	1	–	2	–	2	5	1	–	12	31	32	18	26	15	16	15	12	8	7	4	4	–	–	–	–	–	–	
N988	有毒食品の毒作用	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	1	2	3	2	1	2	–	–	–	–	–	N988
	男 M.	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
N988.0	貝	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N988.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N988.1	きのこ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N988.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N988.2	その他の食用植物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N988.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N988.9	その他	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	1	2	1	2	3	1	1	2	–	–	–	–	–	N988.9
	男 M.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
N989	その他の薬用を主としない物質の毒作用	1 378	4	3	2	4	–	13	1	3	35	80	127	89	121	141	176	142	97	88	93	73	59	23	13	1	–	–	3	N989
	男 M.	765	2	2	–	3	–	7	1	2	17	39	79	50	61	87	110	82	48	47	54	36	27	9	5	1	–	–	3	
	女 F.	613	2	1	2	1	–	6	–	1	18	41	48	39	60	54	66	60	49	41	39	37	32	14	8	–	–	–	–	

第1表　死　亡　者　数，

TABLE 1　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別

(DETAILED LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
N989.0	シアン化物	76	–	1	–	–	–	1	1	–	5	10	12	7	6	3	8	8	3	4	3	2	1	1	1	–	–	–	–	N989.0
	男 M.	58	–	1	–	–	–	1	1	–	3	8	10	6	6	1	7	3	3	3	2	1	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	18	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	2	1	5	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
N989.1	ストリキニーネ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	N989.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
N989.2) N989.3)	農薬	1 089	4	1	1	4	–	10	–	3	23	55	84	65	100	116	144	114	83	76	80	55	49	21	9	–	–	–	2	{N989.2 N989.3
	男 M.	592	2	1	–	3	–	6	–	2	8	24	48	37	49	74	88	72	36	40	47	26	21	8	4	–	–	–	2	
	女 F.	497	2	–	1	1	–	4	–	1	15	31	36	28	51	42	56	42	47	36	33	29	28	13	5	–	–	–	–	
N989.4～ N989.9	その他	211	–	1	1	–	–	2	–	–	7	15	30	17	15	22	24	20	11	8	10	15	9	1	3	1	–	–	1	{N989.4～ N989.9
	男 M.	114	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7	20	7	6	12	15	7	9	4	5	9	5	–	–	1	–	–	1	
	女 F.	97	–	1	1	–	–	2	–	–	1	8	10	10	9	10	9	13	2	4	5	6	4	1	3	–	–	–	–	
(N990～ N999)	その他の有害作用	19 728	598	561	285	192	179	1 815	557	232	555	1 091	1 413	1 119	1 194	1 304	1 446	1 290	1 011	1 164	1 412	1 392	1 290	838	365	78	4	2	156	(N990～ N999)
	男 M.	12 825	332	332	180	138	130	1 112	406	183	452	874	1 064	820	880	985	1 100	883	609	717	720	726	636	358	140	35	2	1	122	
	女 F.	6 903	266	229	105	54	49	703	151	49	103	217	349	299	314	319	346	407	402	447	692	666	654	480	225	43	2	1	34	
N990	放射線の作用	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	N990
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	
N991	低温の作用	599	4	–	–	–	1	5	1	1	11	31	37	37	52	68	55	64	40	38	44	34	27	30	11	5	–	–	8	N991
	男 M.	474	3	–	–	–	1	4	–	1	7	26	30	30	44	61	50	57	31	29	27	25	15	21	7	2	–	–	7	
	女 F.	125	1	–	–	–	–	1	1	–	4	5	7	7	8	7	5	7	9	9	17	9	12	9	4	3	–	–	1	
N992	熱作用	39	2	–	2	1	–	5	–	1	4	–	2	1	–	–	4	2	–	1	–	5	4	8	2	–	–	–	–	N992
	男 M.	22	–	–	2	–	–	2	–	1	4	–	2	1	–	–	3	2	–	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	2	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	2	7	2	–	–	–	–	
N993	気圧の作用	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N993.3	潜函病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N993.3
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N993.0～ N993.2)	その他	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	{N993.0～ N993.2
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N994	その他の外因の作用	18 730	585	560	281	189	174	1 789	547	227	528	1 043	1 349	1 056	1 113	1 217	1 367	1 200	946	1 103	1 332	1 329	1 239	787	342	72	4	1	139	N994
	男 M.	12 079	325	331	177	137	128	1 098	403	179	434	836	1 013	772	812	907	1 030	806	560	669	671	683	603	331	130	32	2	–	108	
	女 F.	6 651	260	229	104	52	46	691	144	48	94	207	336	284	301	310	337	394	386	434	661	646	636	456	212	40	2	1	31	
N994.0	雷撃の作用	13	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	N994.0
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	1	3	1	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	6 973	71	506	255	172	153	1 157	469	129	201	377	471	360	375	379	396	391	288	312	379	422	387	253	130	19	–	–	78	N994.1
	男 M.	4 510	47	304	169	127	121	768	353	101	162	309	343	248	270	287	307	279	173	183	178	199	160	88	41	7	–	–	54	
	女 F.	2 463	24	202	86	45	32	389	116	28	39	68	128	112	105	92	89	112	115	129	201	223	227	165	89	12	–	–	24	
N994.2	飢餓の作用	19	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	1	4	2	3	2	–	–	–	–	–	N994.2
	男 M.	13	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	4	2	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
N994.3	渇の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
N994.4	その他の不良環境曝露の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第1表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（基本分類）別 昭和52年

TABLE 1 DEATHS FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY SEX AND AGE 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year of age	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
N994.5	過労	10	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994.6	動揺病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N994.7	窒息および絞首	11 140	474	54	26	17	20	591	72	91	247	520
	男 M.	7 011	257	27	8	10	7	309	47	71	195	387
	女 F.	4 129	217	27	18	7	13	282	25	20	52	133
N994.8	電撃死および死に至らない電撃傷	525	–	–	–	–	1	1	5	4	76	144
	男 M.	497	–	–	–	–	–	–	3	4	73	138
	女 F.	28	–	–	–	–	1	1	2	–	3	6
N994.9	その他	50	39	–	–	–	–	39	–	–	1	–
	男 M.	27	20	–	–	–	–	20	–	–	1	–
	女 F.	23	19	–	–	–	–	19	–	–	–	–
N995	外傷の早期合併症	146	1	1	1	1	2	6	3	1	2	5
	男 M.	106	1	1	–	1	1	4	2	1	1	3
	女 F.	40	–	–	1	–	1	2	1	–	1	2
N996	その他および詳細不明の損傷	167	6	–	1	1	1	9	4	1	9	12
	男 M.	120	3	–	1	–	–	4	–	–	5	9
	女 F.	47	3	–	–	1	1	5	4	1	4	3
N997	外科的処置に特異な合併症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N998	その他の外科的処置の合併症	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N999	内科的処置のその他の合併症	29	–	–	–	–	1	1	2	1	–	–
	男 M.	18	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	女 F.	11	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	2	1	2	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	N994.5
–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N994.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
765	641	714	798	936	791	646	784	944	902	847	531	211	53	4	1	51	N994.7
563	472	521	583	689	511	378	479	484	479	440	240	88	25	2	–	48	
202	169	193	215	247	280	268	305	460	423	407	291	123	28	2	1	3	
113	55	22	37	32	16	8	5	4	2	–	–	1	–	–	–	–	N994.8
107	52	20	35	32	14	7	5	4	2	–	–	1	–	–	–	–	
6	3	2	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	N994.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	
10	7	8	3	10	11	10	8	22	16	10	7	7	–	–	–	–	N995
9	6	8	3	8	9	7	7	16	11	8	2	1	–	–	–	–	
1	1	–	–	2	2	3	1	6	5	2	5	6	–	–	–	–	
12	17	18	15	8	9	11	5	8	3	8	5	2	1	–	1	9	N996
10	11	14	14	7	8	9	3	5	2	6	2	2	1	–	1	7	
2	6	4	1	1	1	2	2	3	1	2	3	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	N997
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	N998
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	2	–	2	2	3	5	5	2	1	1	1	–	–	–	–	N999
–	–	1	–	2	1	2	5	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
1	–	1	–	–	1	1	–	4	–	–	–	1	–	–	–	–	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	690 074	15 666	2 249	1 370	1 112	970	21 367	3 097	1 770	4 123	5 829	8 363	8 391	11 930	18 246	26 358	31 157	35 275	52 316	75 707	95 408	112 893	95 623	57 483	20 193	3 851	370	324	
	男 M.	372 175	8 988	1 220	760	691	588	12 247	1 890	1 099	3 011	4 020	5 385	5 256	7 643	12 127	17 490	19 198	20 663	31 386	44 845	54 825	58 820	43 392	21 581	6 022	940	69	266	
	女 F.	317 899	6 678	1 029	610	421	382	9 120	1 207	671	1 112	1 809	2 978	3 135	4 287	6 119	8 868	11 959	14 612	20 930	30 862	40 583	54 073	52 231	35 902	14 171	2 911	301	58	
B 1	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 2	腸チフス	4	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11	1	–	1	2	–	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	B 3
	男 M.	6	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	2	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 400	184	66	24	7	5	286	18	5	4	9	9	7	17	20	35	49	34	69	109	213	374	525	409	172	34	2	–	B 4
	男 M.	1 013	119	40	14	3	2	178	13	3	2	3	4	3	14	15	24	33	14	30	57	97	154	208	114	42	5	–	–	
	女 F.	1 387	65	26	10	4	3	108	5	2	2	6	5	4	3	5	11	16	20	39	52	116	220	317	295	130	29	2	–	
B 5	呼吸器系の結核	8 419	2	1	–	1	–	4	1	–	2	15	43	72	178	341	537	631	624	888	1 289	1 366	1 332	770	267	48	4	1	6	B 5
	男 M.	6 103	2	–	–	1	–	3	1	–	2	8	20	34	96	228	393	453	452	665	998	1 035	981	522	185	19	2	1	5	
	女 F.	2 316	–	1	–	–	–	1	–	–	–	7	23	38	82	113	144	178	172	223	291	331	351	248	82	29	2	–	1	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	384	4	5	4	1	2	16	3	2	7	10	14	9	22	16	21	37	44	38	32	44	46	15	6	2	–	–	–	B 6
	男 M.	206	1	–	3	1	1	6	1	1	5	4	8	3	10	7	13	21	21	25	22	26	26	4	2	1	–	–	–	
	女 F.	178	3	5	1	–	1	10	2	1	2	6	6	6	12	9	8	16	23	13	10	18	20	11	4	1	–	–	–	
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	20	19	1	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	10	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	9	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	髄膜炎菌感染	13	4	–	2	–	–	6	2	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 11
	男 M.	5	1	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	3	–	1	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	疫痢	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	138	30	40	23	13	10	116	17	1	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 14
	男 M.	75	16	23	9	10	4	62	9	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	63	14	17	14	3	6	54	8	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	230	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	4	2	9	17	24	38	52	45	25	11	1	–	–	–	–	B17
	男 M.	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	6	13	14	28	34	33	12	8	–	–	–	–	–	
	女 F.	75	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	10	10	18	12	13	3	1	–	–	–	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 630	223	22	12	9	15	281	52	37	36	70	104	82	106	116	194	201	161	207	265	259	250	137	58	13	–	1	–	B18
	男 M.	1 404	123	11	7	4	8	153	31	20	17	37	55	51	65	73	121	109	80	99	150	131	124	64	20	4	–	–	–	
	女 F.	1 226	100	11	5	5	7	128	21	17	19	33	49	31	41	43	73	92	81	108	115	128	126	73	38	9	–	1	–	
B18.a	痢	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	79	2	–	–	–	–	2	1	1	2	3	2	3	3	3	4	4	8	6	14	10	7	4	–	2	–	–	–	B18.b
	男 M.	48	2	–	–	–	–	2	1	1	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	8	6	4	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	5	4	6	4	3	3	–	2	–	–	–	
B18.c	敗血症	802	145	8	4	3	2	162	10	7	1	8	13	11	20	18	37	42	42	59	90	97	101	51	27	5	–	1	–	B18.c
	男 M.	389	82	3	3	–	1	89	5	3	1	7	6	6	11	9	22	20	15	29	48	46	45	18	11	2	–	–	–	
	女 F.	413	63	5	1	3	1	73	5	4	–	1	7	5	9	9	15	22	27	30	42	51	56	33	16	3	–	1	–	
B18.d	日本脳炎	9	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	B18.d
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	1 040	28	6	2	1	1	38	8	6	18	50	62	41	56	66	103	112	77	90	110	90	76	27	8	2	–	–	–	B18.e
	男 M.	566	15	3	1	1	1	21	7	4	7	27	28	21	34	43	68	63	41	37	65	41	40	15	4	–	–	–	–	
	女 F.	474	13	3	1	–	–	17	1	2	11	23	34	20	22	23	35	49	36	53	45	49	36	12	4	2	–	–	–	
B18.f	カンジダ症	39	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	4	3	1	4	6	7	8	2	1	–	–	–	–	B18.f
	男 M.	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	2	–	3	3	4	4	2	1	–	–	–	–	
	女 F.	16	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	3	3	4	–	–	–	–	–	–	
B18.g	日本住血吸虫症	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	3	2	4	2	1	–	–	–	–	–	B18.g
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	3	1	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	3	–	–	–	–	–	B18.h
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	638	47	8	6	5	12	78	32	23	15	9	24	27	27	26	45	40	32	44	43	48	51	48	22	4	–	–	–	B18.i
	男 M.	359	24	5	3	3	6	41	17	12	7	4	17	22	17	17	25	21	21	25	25	29	28	25	4	2	–	–	–	
	女 F.	279	23	3	3	2	6	37	15	11	8	5	7	5	10	9	20	19	11	19	18	19	23	23	18	2	–	–	–	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	145 772	85	98	143	131	139	596	470	370	425	572	1 289	1 851	3 017	5 080	8 372	11 027	12 784	18 266	22 855	23 349	20 336	10 806	3 608	613	77	3	6	B19
	男 M.	83 088	48	52	75	78	83	336	278	205	252	326	635	842	1 371	2 517	4 623	5 993	7 020	10 833	13 874	14 516	11 799	5 688	1 708	244	23	–	5	
	女 F.	62 684	37	46	68	53	56	260	192	165	173	246	654	1 009	1 646	2 563	3 749	5 034	5 764	7 433	8 981	8 833	8 537	5 118	1 900	369	54	3	1	
B19.a	食道の悪性新生物	5 241	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	8	13	48	189	301	445	724	925	1 038	887	466	165	27	3	–	–	B19.a
	男 M.	4 057	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	9	36	169	262	367	601	746	808	639	309	92	11	1	–	–	
	女 F.	1 184	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	12	20	39	78	123	179	230	248	157	73	16	2	–	–	
B19.b	胃の悪性新生物	50 132	–	–	–	–	–	–	–	2	13	93	409	649	1 146	1 822	2 736	3 591	4 288	6 140	7 919	8 284	7 500	4 028	1 300	186	23	–	3	B19.b
	男 M.	30 326	–	–	–	–	–	–	–	2	7	43	178	268	507	945	1 621	2 183	2 614	3 988	5 122	5 387	4 527	2 200	644	80	7	–	3	
	女 F.	19 806	–	–	–	–	–	–	–	–	6	50	231	381	639	877	1 115	1 408	1 674	2 152	2 797	2 897	2 973	1 828	656	106	16	–	–	
B19.c	肝臓の悪性新生物	11 999	7	5	6	4	2	24	6	5	4	16	36	75	158	396	846	1 126	1 233	1 658	1 923	1 832	1 542	791	289	30	8	–	1	B19.c
	男 M.	7 937	5	2	5	3	2	17	3	4	4	9	23	53	121	304	687	870	875	1 159	1 231	1 148	902	386	126	11	3	–	1	
	女 F.	4 062	2	3	1	1	–	7	3	1	–	7	13	22	37	92	159	256	358	499	692	684	640	405	163	19	5	–	–	
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 345	–	–	–	–	–	–	1	1	2	6	24	46	84	182	316	474	641	971	1 198	1 092	818	355	109	24	1	–	–	B19.d
	男 M.	3 688	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	12	26	47	111	213	291	378	593	705	640	434	181	43	8	–	–	–	
	女 F.	2 657	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	12	20	37	71	103	183	263	378	493	452	384	174	66	16	1	–	–	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	17 235	1	–	–	–	–	1	1	1	2	8	47	85	150	307	668	1 018	1 355	2 344	3 221	3 569	2 775	1 263	366	49	4	–	1	B19.e
	男 M.	12 542	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	32	56	82	197	439	719	938	1 723	2 443	2 759	2 023	864	233	28	1	–	1	
	女 F.	4 693	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4	15	29	68	110	229	299	417	621	778	810	752	399	133	21	3	–	–	

第2表 死 亡 者 数,

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 609	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	38	112	220	336	466	558	498	440	301	234	191	131	57	18	2	1	–	B19.f
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	5	6	6	2	6	4	4	–	1	–	–	
	女 F.	3 570	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	37	112	219	335	465	557	493	434	295	232	185	127	53	18	1	1	–	
B19.g	子宮の悪性新生物	5 694	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	26	62	99	273	464	642	630	778	816	740	679	340	105	22	3	–	1	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5 694	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	26	62	99	273	464	642	630	778	816	740	679	340	105	22	3	–	1	
B19.h	白血病	4 411	44	47	76	65	81	313	307	182	178	164	262	249	260	323	326	293	268	346	348	290	198	76	23	3	2	–	–	B19.h
	男 M.	2 527	22	22	36	41	50	171	176	108	101	107	134	146	144	194	196	166	145	202	199	172	118	38	10	–	–	–	–	
	女 F.	1 884	22	25	40	24	31	142	131	74	77	57	128	103	116	129	130	127	123	144	149	118	80	38	13	3	2	–	–	
B19.i	その他	41 106	33	46	61	62	56	258	155	179	225	265	446	565	887	1 393	2 361	3 024	3 426	4 865	6 204	6 270	5 746	3 356	1 194	254	31	2	–	B19.i
	男 M.	21 972	21	28	34	34	31	148	99	91	138	158	254	288	460	729	1 297	1 501	1 698	2 561	3 422	3 600	3 150	1 706	556	106	10	–	–	
	女 F.	19 134	12	18	27	28	25	110	56	88	87	107	192	277	427	664	1 064	1 523	1 728	2 304	2 782	2 670	2 596	1 650	638	148	21	2	–	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 196	55	16	18	18	19	126	97	63	58	70	129	105	150	226	320	398	470	600	784	859	851	558	273	51	7	1	–	B20
	男 M.	3 367	24	8	8	13	9	62	51	41	38	37	76	45	92	111	181	230	254	355	465	495	464	251	101	16	2	–	–	
	女 F.	2 829	31	8	10	5	10	64	46	22	20	33	53	60	58	115	139	168	216	245	319	364	387	307	172	35	5	1	–	
B21	糖尿病	9 509	2	1	1	–	1	5	4	1	13	31	50	61	94	224	392	445	551	985	1 514	1 907	1 801	1 037	328	62	3	1	–	B21
	男 M.	4 550	–	–	–	–	1	1	1	–	9	11	19	33	60	161	270	261	257	486	675	858	814	475	132	24	2	1	–	
	女 F.	4 959	2	1	1	–	–	4	3	1	4	20	31	28	34	63	122	184	294	499	839	1 049	987	562	196	38	1	–	–	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	480	22	4	2	1	1	30	2	1	1	7	10	5	9	17	19	19	27	37	48	60	54	59	50	18	6	1	–	B22
	男 M.	240	9	3	1	1	–	14	1	–	–	3	5	3	8	11	13	11	15	23	25	37	24	27	14	5	1	–	–	
	女 F.	240	13	1	1	–	1	16	1	1	1	4	5	2	1	6	6	8	12	14	23	23	30	32	36	13	5	1	–	
B23	貧血	1 418	16	3	10	8	6	43	22	26	25	23	38	34	37	46	53	73	71	133	174	191	200	138	69	21	1	–	–	B23
	男 M.	660	8	2	3	4	2	19	12	18	14	13	16	14	16	18	23	34	32	71	84	92	96	52	29	7	–	–	–	
	女 F.	758	8	1	7	4	4	24	10	8	11	10	22	20	21	28	30	39	39	62	90	99	104	86	40	14	1	–	–	
B24	髄膜炎	785	193	45	23	8	9	278	20	19	16	25	24	20	30	37	48	49	37	36	55	36	31	16	5	3	–	–	–	B24
	男 M.	448	106	26	13	7	4	156	16	7	11	11	16	12	20	26	33	30	22	21	28	14	13	8	1	3	–	–	–	
	女 F.	337	87	19	10	1	5	122	4	12	5	14	8	8	10	11	15	19	15	15	27	22	18	8	4	–	–	–	–	
B25	活動性リウマチ熱	254	–	–	–	–	–	–	3	3	5	5	8	4	7	8	12	25	20	20	31	31	28	22	16	6	–	–	–	B25
	男 M.	84	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	5	2	3	1	2	6	7	7	10	8	14	8	3	–	–	–	–	
	女 F.	170	–	–	–	–	–	–	2	1	2	3	3	2	4	7	10	19	13	13	21	23	14	14	13	6	–	–	–	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 573	–	2	2	–	1	5	2	4	15	20	59	74	111	187	250	340	315	391	486	434	444	279	117	29	9	1	1	B26
	男 M.	1 450	–	2	1	–	1	4	2	4	12	11	27	38	50	90	110	137	112	160	194	159	180	120	33	5	1	–	1	
	女 F.	2 123	–	–	1	–	–	1	–	–	3	9	32	36	61	97	140	203	203	231	292	275	264	159	84	24	8	1	–	
B27	高血圧性疾患	19 333	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	21	32	60	146	214	313	398	713	1 495	2 583	4 251	4 726	3 219	990	150	7	1	B27
	男 M.	8 255	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	13	19	41	98	143	196	222	392	775	1 283	1 878	1 846	1 025	280	33	1	1	
	女 F.	11 078	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	13	19	48	71	117	176	321	720	1 300	2 373	2 880	2 194	710	117	6	–	
B27.a	高血圧性心疾患	14 542	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	11	19	42	94	142	236	317	567	1 193	2 044	3 260	3 533	2 278	681	108	6	1	B27.a
	男 M.	6 266	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	8	15	29	62	94	146	177	317	605	1 024	1 441	1 384	738	196	21	1	1	
	女 F.	8 276	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	13	32	48	90	140	250	588	1 020	1 819	2 149	1 540	485	87	5	–	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 791	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	10	13	18	52	72	77	81	146	302	539	991	1 193	941	309	42	1	–	B27.b
	男 M.	1 989	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	4	12	36	49	50	45	75	170	259	437	462	287	84	12	–	–	
	女 F.	2 802	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	9	6	16	23	27	36	71	132	280	554	731	654	225	30	1	–	
B28	虚血性心疾患	45 166	2	–	–	–	–	2	–	2	16	40	70	140	264	579	1 145	1 590	2 114	3 603	5 780	7 524	9 074	7 494	4 205	1 281	214	26	3	B28
	男 M.	24 976	1	–	–	–	–	1	–	1	11	31	52	108	214	460	902	1 188	1 454	2 387	3 583	4 296	4 654	3 478	1 664	421	64	4	3	
	女 F.	20 190	1	–	–	–	–	1	–	1	5	9	18	32	50	119	243	402	660	1 216	2 197	3 228	4 420	4 016	2 541	860	150	22	–	
B29	その他の心疾患	54 825	269	53	22	19	17	380	68	87	172	296	487	565	773	1 174	1 414	1 628	1 915	2 940	4 755	6 798	9 782	10 187	7 517	3 164	653	63	7	B29
	男 M.	26 653	153	23	6	12	6	200	40	53	114	196	338	398	539	804	924	971	1 104	1 695	2 570	3 689	4 807	4 372	2 747	912	159	14	7	
	女 F.	28 172	116	30	16	7	11	180	28	34	58	100	149	167	234	370	490	657	811	1 245	2 185	3 109	4 975	5 815	4 770	2 252	494	49	–	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 446	–	–	–	–	–	–	1	2	12	9	25	40	54	94	117	193	208	200	282	308	347	317	176	52	8	1	–	B29.a
	男 M.	910	–	–	–	–	–	–	1	2	6	6	12	15	21	38	47	73	77	73	109	133	133	108	46	9	1	–	–	
	女 F.	1 536	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	13	25	33	56	70	120	131	127	173	175	214	209	130	43	7	1	–	

第2表 死 亡 者 数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

昭和52年
1977

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B29.b	その他の心筋機能不全	44 790	242	48	20	16	15	341	45	62	131	231
	男 M.	21 718	140	21	6	9	6	182	25	42	90	149
	女 F.	23 072	102	27	14	7	9	159	20	20	41	82
B29.c	その他の心疾患	7 589	27	5	2	3	2	39	22	23	29	56
	男 M.	4 025	13	2	–	3	–	18	14	9	18	41
	女 F.	3 564	14	3	2	–	2	21	8	14	11	15
B30	脳血管疾患	170 029	108	15	7	8	9	147	37	37	59	125
	男 M.	86 807	60	7	3	4	4	78	19	24	39	70
	女 F.	83 222	48	8	4	4	5	69	18	13	20	55
B30.a	脳出血	57 438	92	10	5	8	5	120	20	10	19	40
	男 M.	30 944	50	6	3	4	2	65	11	5	15	27
	女 F.	26 494	42	4	2	4	3	55	9	5	4	13
B30.b	脳硬塞	71 435	4	–	–	–	–	4	–	1	6	14
	男 M.	35 229	4	–	–	–	–	4	–	–	1	6
	女 F.	36 206	–	–	–	–	–	–	–	1	5	8
B30.c	その他	41 156	12	5	2	–	4	23	17	26	34	71
	男 M.	20 634	6	1	–	–	2	9	8	19	23	37
	女 F.	20 522	6	4	2	–	2	14	9	7	11	34
B31	インフルエンザ	682	15	9	5	2	3	34	8	4	5	2
	男 M.	328	10	5	3	2	2	22	1	4	4	1
	女 F.	354	5	4	2	–	1	12	7	–	1	1
B32	肺炎	26 440	991	181	73	44	36	1 325	110	93	92	89
	男 M.	14 341	566	97	41	27	19	750	58	50	51	46
	女 F.	12 099	425	84	32	17	17	575	52	43	41	43
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 148	46	36	29	29	16	156	63	52	28	46
	男 M.	7 636	29	18	11	16	8	82	37	35	19	33
	女 F.	4 512	17	18	18	13	8	74	26	17	9	13
B33.a	気管支炎	4 138	35	16	7	6	3	67	12	8	3	12
	男 M.	2 427	22	8	1	4	1	36	5	5	2	8
	女 F.	1 711	13	8	6	2	2	31	7	3	1	4
B33.b	肺気腫	1 849	–	–	1	1	–	2	–	–	1	1
	男 M.	1 469	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1
	女 F.	380	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–
B33.c	喘息	6 161	11	20	21	22	13	87	51	44	24	33
	男 M.	3 740	7	10	9	12	7	45	32	30	17	24
	女 F.	2 421	4	10	12	10	6	42	19	14	7	9
B34	消化性潰瘍	5 924	8	2	3	–	–	13	5	3	11	16
	男 M.	3 777	5	1	1	–	–	7	3	1	10	14
	女 F.	2 147	3	1	2	–	–	6	2	2	1	2
B35	虫垂炎	269	1	–	2	1	1	5	14	5	4	4
	男 M.	130	1	–	–	–	–	1	9	4	4	3
	女 F.	139	–	–	2	1	1	4	5	1	–	1
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 532	110	9	1	6	2	128	12	8	9	9
	男 M.	1 246	69	7	–	3	2	81	6	5	6	6
	女 F.	1 286	41	2	1	3	–	47	6	3	3	3
B37	肝硬変	15 453	7	1	2	1	–	11	3	7	3	15
	男 M.	11 191	5	–	1	–	–	6	1	1	1	9
	女 F.	4 262	2	1	1	1	–	5	2	6	2	6
B38	腎炎およびネフローゼ	6 274	10	4	5	1	8	28	33	23	43	67
	男 M.	3 170	5	3	4	1	5	18	20	14	29	35
	女 F.	3 104	5	1	1	–	3	10	13	9	14	32

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際59項目分類番号（B表） International B list number
388	447	598	907	1 087	1 203	1 403	2 245	3 707	5 426	8 054	8 564	6 496	2 807	585	58	5	B29.b
278	329	443	649	742	749	861	1 335	2 038	2 931	3 925	3 639	2 344	805	144	13	5	
110	118	155	258	345	454	542	910	1 669	2 495	4 129	4 925	4 152	2 002	441	45	–	
74	78	121	173	210	232	304	495	766	1 064	1 381	1 306	845	305	60	4	2	B29.c
48	54	75	117	135	149	166	287	423	625	749	625	357	98	14	1	2	
26	24	46	56	75	83	138	208	343	439	632	681	488	207	46	3	–	
240	514	1 187	2 492	4 262	5 468	6 877	11 801	19 767	28 575	36 280	30 490	16 255	4 623	722	51	20	B30
157	376	839	1 785	2 928	3 426	4 051	6 966	11 522	15 713	18 121	13 320	5 911	1 277	156	9	20	
83	138	348	707	1 334	2 042	2 826	4 835	8 245	12 862	18 159	17 170	10 344	3 346	566	42	–	
101	221	626	1 453	2 554	3 219	3 700	5 774	8 182	9 575	10 123	7 337	3 376	855	112	7	14	B30.a
71	175	459	1 096	1 825	2 081	2 268	3 470	4 704	5 196	4 891	3 131	1 194	229	16	1	14	
30	46	167	357	729	1 138	1 432	2 304	3 478	4 379	5 232	4 206	2 182	626	96	6	–	
25	33	79	154	350	680	1 268	3 078	6 901	12 422	18 066	16 254	9 008	2 639	423	27	3	B30.b
13	20	54	95	223	415	732	1 872	4 186	6 971	9 296	7 201	3 297	737	96	7	3	
12	13	25	59	127	265	536	1 206	2 715	5 451	8 770	9 053	5 711	1 902	327	20	–	
114	260	482	885	1 358	1 569	1 909	2 949	4 684	6 578	8 091	6 899	3 871	1 129	187	17	3	B30.c
73	181	326	594	880	930	1 051	1 624	2 632	3 546	3 934	2 988	1 420	311	44	1	3	
41	79	156	291	478	639	858	1 325	2 052	3 032	4 157	3 911	2 451	818	143	16	–	
3	2	1	5	7	13	22	27	57	88	119	132	106	38	9	–	–	B31
1	–	1	1	1	6	12	14	34	52	63	55	41	12	3	–	–	
2	2	–	4	6	7	10	13	23	36	56	77	65	26	6	–	–	
144	120	149	244	353	412	618	1 166	2 118	3 683	5 422	5 282	3 484	1 249	256	25	6	B32
67	63	84	150	224	261	355	706	1 347	2 283	3 066	2 725	1 507	454	80	8	6	
77	57	65	94	129	151	263	460	771	1 400	2 356	2 557	1 977	795	176	17	–	
49	50	72	121	183	258	328	692	1 316	2 078	2 606	2 277	1 284	408	74	6	1	B33
32	23	32	69	104	152	203	433	884	1 473	1 748	1 423	667	162	23	1	1	
17	27	40	52	79	106	125	259	432	605	858	854	617	246	51	5	–	
7	10	8	7	29	52	69	170	317	602	902	990	622	199	47	5	–	B33.a
5	4	5	2	19	28	40	96	206	393	563	589	326	81	14	–	–	
2	6	3	5	10	24	29	74	111	209	339	401	296	118	33	5	–	
2	1	3	11	15	27	49	125	307	410	437	314	116	27	1	–	–	B33.b
2	1	2	6	11	21	40	97	244	341	355	250	79	18	–	–	–	
–	–	1	5	4	6	9	28	63	69	82	64	37	9	1	–	–	
40	39	61	103	139	179	210	397	692	1 066	1 267	973	546	182	26	1	1	B33.c
25	18	25	61	74	103	123	240	434	739	830	584	262	63	9	1	1	
15	21	36	42	65	76	87	157	258	327	437	389	284	119	17	–	–	
44	47	93	140	215	267	294	406	708	903	1 067	988	519	172	11	1	1	B34
34	42	80	124	177	221	225	300	523	585	652	498	214	64	2	–	1	
10	5	13	16	38	46	69	106	185	318	415	490	305	108	9	1	–	
3	8	4	3	14	12	14	16	27	31	37	42	18	7	1	–	–	B35
2	6	2	2	11	6	5	9	15	11	14	22	4	–	–	–	–	
1	2	2	1	3	6	9	7	12	20	23	20	14	7	1	–	–	
23	29	21	70	80	100	139	197	293	380	463	339	183	41	7	1	–	B36
12	20	19	44	43	57	79	111	161	198	210	127	50	9	2	–	–	
11	9	2	26	37	43	60	86	132	182	253	212	133	32	5	1	–	
58	178	535	1 291	1 833	1 677	1 656	1 806	1 863	1 700	1 478	883	357	82	11	–	6	B37
38	156	471	1 167	1 622	1 337	1 197	1 248	1 230	1 106	875	484	191	40	5	–	6	
20	22	64	124	211	340	459	558	633	594	603	399	166	42	6	–	–	
150	157	201	248	330	317	411	543	718	841	979	707	351	113	13	1	–	B38
79	86	116	146	186	161	214	274	360	429	464	345	148	41	5	–	–	
71	71	85	102	144	156	197	269	358	412	515	362	203	72	8	1	–	

第2表　死　亡　者　数，

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 454	9	4	4	1	8	26	26	11	19	25
	男 M.	744	4	3	4	1	5	17	17	6	13	11
	女 F.	710	5	1	–	–	3	9	9	5	6	14
B38.b	その他	4 820	1	–	1	–	–	2	7	12	24	42
	男 M.	2 426	1	–	–	–	–	1	3	8	16	24
	女 F.	2 394	–	–	1	–	–	1	4	4	8	18
B39	前立腺肥大症	696	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	696	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B40	流産	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	395	–	–	–	–	–	–	–	–	4	42
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	395	–	–	–	–	–	–	–	–	4	42
B42	先天異常	5 692	3 843	424	173	126	107	4 673	205	92	62	79
	男 M.	3 028	2 137	195	83	67	53	2 535	92	42	40	41
	女 F.	2 664	1 706	229	90	59	54	2 138	113	50	22	38
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 902	2 902	•	•	•	•	2 902	•	•	•	•
	男 M.	1 744	1 744	•	•	•	•	1 744	•	•	•	•
	女 F.	1 158	1 158	•	•	•	•	1 158	•	•	•	•
B44	その他の周産期の死因	4 741	4 741	•	•	•	•	4 741	•	•	•	•
	男 M.	2 719	2 719	•	•	•	•	2 719	•	•	•	•
	女 F.	2 022	2 022	•	•	•	•	2 022	•	•	•	•
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	35 545	216	78	41	31	22	388	72	37	42	90
	男 M.	13 986	124	39	22	17	12	214	44	24	30	72
	女 F.	21 559	92	39	19	14	10	174	28	13	12	18
B45.a	精神病の記載のない老衰	28 381	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9 831	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18 550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B45.b	その他	7 164	216	78	41	31	22	388	72	37	42	90
	男 M.	4 155	124	39	22	17	12	214	44	24	30	72
	女 F.	3 009	92	39	19	14	10	174	28	13	12	18
B46	その他のすべての疾患	45 212	590	169	116	94	70	1 039	250	217	364	458
	男 M.	21 982	344	87	65	52	32	580	121	121	200	233
	女 F.	23 230	246	82	51	42	38	459	129	96	164	225
B46.a	精神障害	2 793	2	1	1	–	–	4	2	4	15	39
	男 M.	1 532	1	1	–	–	–	2	1	2	8	27
	女 F.	1 261	1	–	1	–	–	2	1	2	7	12
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 112	129	42	53	33	32	289	114	129	178	179
	男 M.	2 281	73	24	32	16	16	161	55	80	122	115
	女 F.	1 831	56	18	21	17	16	128	59	49	56	64
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 504	7	2	–	2	–	11	7	1	9	24
	男 M.	3 432	5	2	–	2	–	9	2	–	6	9
	女 F.	3 072	2	–	–	–	–	2	5	1	3	15
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 852	59	15	7	5	2	88	11	6	5	5
	男 M.	886	31	5	4	2	–	42	4	5	3	3
	女 F.	966	28	10	3	3	2	46	7	1	2	2
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 615	4	1	1	1	–	7	1	2	4	4
	男 M.	994	3	1	–	1	–	5	1	–	2	4
	女 F.	1 621	1	–	1	–	–	2	–	2	2	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
40	34	33	54	55	63	89	111	152	199	241	157	87	28	4	–	–	B38.a
17	14	13	32	33	35	52	65	77	107	99	83	38	14	1	–	–	
23	20	20	22	22	28	37	46	75	92	142	74	49	14	3	–	–	
110	123	168	194	275	254	322	432	566	642	738	550	264	85	9	1	–	B38.b
62	72	103	114	153	126	162	209	283	322	365	262	110	27	4	–	–	
48	51	65	80	122	128	160	223	283	320	373	288	154	58	5	1	–	
–	–	–	–	–	3	3	17	33	89	176	199	132	39	5	–	–	B39
–	–	–	–	–	3	3	17	33	89	176	199	132	39	5	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
153	102	60	29	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B41
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
153	102	60	29	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
92	40	44	44	77	46	49	63	55	33	21	13	4	–	–	–	–	B42
50	17	23	23	35	21	22	28	23	21	9	5	1	–	–	–	–	
42	23	21	21	42	25	27	35	32	12	12	8	3	–	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B43
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B44
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
190	177	256	341	371	378	390	601	938	1 999	4 838	8 735	9 241	5 055	1 234	144	28	B45
135	125	198	279	284	255	246	353	541	1 000	2 153	3 344	2 976	1 384	284	23	22	
55	52	58	62	87	123	144	248	397	999	2 685	5 391	6 265	3 671	950	121	6	
–	–	–	–	–	3	5	49	233	1 223	3 939	7 985	8 721	4 881	1 199	142	1	B45.a
–	–	–	–	–	2	3	29	112	569	1 689	3 020	2 784	1 323	276	23	1	
–	–	–	–	–	1	2	20	121	654	2 250	4 965	5 937	3 558	923	119	–	
190	177	256	341	371	375	385	552	705	776	899	750	520	174	35	2	27	B45.b
135	125	198	279	284	253	243	324	429	431	464	324	192	61	8	–	21	
55	52	58	62	87	122	142	228	276	345	435	426	328	113	27	2	6	
656	687	850	1 191	1 634	1 813	2 089	2 982	4 620	6 024	7 410	6 709	4 302	1 583	303	27	4	B46
324	353	493	739	1 005	1 044	1 085	1 623	2 503	3 164	3 551	2 784	1 530	449	73	5	2	
332	334	357	452	629	769	1 004	1 359	2 117	2 860	3 859	3 925	2 772	1 134	230	22	2	
69	83	144	211	210	188	165	182	248	261	374	319	192	70	11	1	1	B46.a
44	59	102	162	163	138	105	106	150	130	159	110	45	18	1	–	–	
25	24	42	49	47	50	60	76	98	131	215	209	147	52	10	1	1	
159	146	130	121	174	207	265	351	443	468	424	235	83	15	2	–	–	B46.b
95	84	76	74	104	125	140	190	251	240	203	127	35	3	1	–	–	
64	62	54	47	70	82	125	161	192	228	221	108	48	12	1	–	–	
32	48	71	145	205	212	267	406	621	922	1 108	1 170	870	309	59	7	–	B46.c
24	27	42	95	138	133	154	249	395	554	616	530	336	96	15	2	–	
8	21	29	50	67	79	113	157	226	368	492	640	534	213	44	5	–	
2	6	8	8	15	19	30	59	120	169	319	438	335	163	42	4	–	B46.d
2	3	5	3	12	9	17	32	81	100	167	201	124	58	15	–	–	
–	3	3	5	3	10	13	27	39	69	152	237	211	105	27	4	–	
9	18	15	16	32	43	50	72	135	298	478	629	533	221	46	2	–	B46.e
4	10	6	9	22	21	16	38	75	144	195	228	165	37	12	–	–	
5	8	9	7	10	22	34	34	60	154	283	401	368	184	34	2	–	

第2表 死 亡 者 数，

TABLE 2 DEATHS FROM CAUSES

性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

(B LIST) BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 720	32	4	2	4	1	43	5	7	12	14
	男 M.	1 517	16	3	2	1	–	22	3	3	3	7
	女 F.	1 203	16	1	–	3	1	21	2	4	9	7
B46.g	その他	24 616	357	104	52	49	35	597	110	68	141	193
	男 M.	11 340	215	51	27	30	16	339	55	31	56	68
	女 F.	13 276	142	53	25	19	19	258	55	37	85	125
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 562	966	964	626	551	471	3 578	1 504	570	2 596	3 580
	男 M.	36 640	548	571	384	368	330	2 201	1 021	418	2 087	2 756
	女 F.	16 922	418	393	242	183	141	1 377	483	152	509	824
BE47	自動車事故	12 095	26	124	165	205	195	715	572	172	1 401	1 066
	男 M.	9 226	13	66	101	128	141	449	374	126	1 248	942
	女 F.	2 869	13	58	64	77	54	266	198	46	153	124
BE48	その他の不慮の事故	18 257	729	769	410	290	220	2 418	766	256	405	685
	男 M.	13 181	419	466	264	207	162	1 518	563	197	327	588
	女 F.	5 076	310	303	146	83	58	900	203	59	78	97
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 764	2	41	28	30	16	117	70	32	51	72
	男 M.	1 449	2	31	23	22	14	92	54	22	44	61
	女 F.	315	–	10	5	8	2	25	16	10	7	11
BE48.b	不慮の墜落	4 380	39	53	25	21	10	148	48	19	46	121
	男 M.	3 039	26	36	17	14	3	96	30	16	36	108
	女 F.	1 341	13	17	8	7	7	52	18	3	10	13
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 637	40	30	35	34	19	158	81	25	41	37
	男 M.	988	18	18	18	17	10	81	51	18	18	22
	女 F.	649	22	12	17	17	9	77	30	7	23	15
BE48.d	天災	27	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
	女 F.	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
BE48.e	不慮の溺死	3 868	52	487	245	155	128	1 067	416	116	118	191
	男 M.	2 795	36	293	163	119	105	716	320	96	104	174
	女 F.	1 073	16	194	82	36	23	351	96	20	14	17
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 333	15	57	40	28	18	158	83	27	55	135
	男 M.	2 032	10	31	21	19	11	92	61	19	52	129
	女 F.	301	5	26	19	9	7	66	22	8	3	6
BE48.g	その他	4 248	580	101	37	22	28	768	68	37	94	129
	男 M.	2 866	327	57	22	16	18	440	47	26	73	94
	女 F.	1 382	253	44	15	6	10	328	21	11	21	35
BE49	自殺	20 269	–	–	–	–	–	–	4	89	720	1 648
	男 M.	12 299	–	–	–	–	–	–	2	65	469	1 102
	女 F.	7 970	–	–	–	–	–	–	2	24	251	546
BE50	その他の外因	2 941	211	71	51	56	56	445	162	53	70	181
	男 M.	1 934	116	39	19	33	27	234	82	30	43	124
	女 F.	1 007	95	32	32	23	29	211	80	23	27	57
BE50.a	他殺	1 370	176	51	35	46	47	355	137	43	27	73
	男 M.	807	96	26	11	27	21	181	66	24	17	46
	女 F.	563	80	25	24	19	26	174	71	19	10	27
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 558	35	20	16	10	9	90	25	10	43	108
	男 M.	1 115	20	13	8	6	6	53	16	6	26	78
	女 F.	443	15	7	8	4	3	37	9	4	17	30
BE50.c	法的介入および戦争行為	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
42	54	78	110	166	158	150	214	292	360	425	357	171	54	8	–	–	B46.f
26	43	55	86	119	95	86	118	170	199	212	168	83	19	–	–	–	
16	11	23	24	47	63	64	96	122	161	213	189	88	35	8	–	–	
343	332	404	580	832	986	1 162	1 698	2 761	3 546	4 282	3 561	2 118	751	135	13	3	B46.g
129	127	207	310	447	523	567	890	1 381	1 797	1 999	1 420	742	218	29	3	2	
214	205	197	270	385	463	595	808	1 380	1 749	2 283	2 141	1 376	533	106	10	1	
4 200	3 214	3 575	3 806	3 957	3 551	2 790	3 031	3 467	3 281	3 118	2 047	1 099	310	47	7	234	"E"
3 164	2 383	2 682	2 975	3 089	2 562	1 880	2 024	2 124	1 929	1 678	930	431	108	10	2	186	
1 036	831	893	831	868	989	910	1 007	1 343	1 352	1 440	1 117	668	202	37	5	48	
858	585	700	723	827	790	675	699	739	654	562	242	91	18	2	–	4	BE47
748	481	564	586	659	596	500	490	515	420	332	137	47	6	2	–	4	
110	104	136	137	168	194	175	209	224	234	230	105	44	12	–	–	–	
858	742	904	1 121	1 162	1 148	892	1 014	1 220	1 268	1 224	1 077	705	229	41	6	16	BE48
751	637	803	995	1 034	965	695	797	870	844	756	476	268	74	6	2	15	
107	105	101	126	128	183	197	217	350	424	568	601	437	155	35	4	1	
109	108	124	159	166	129	108	95	118	112	100	61	23	7	–	–	3	BE48.a
99	96	114	143	150	113	88	70	90	86	72	32	17	3	–	–	3	
10	12	10	16	16	16	20	25	28	26	28	29	6	4	–	–	–	
174	141	212	282	308	294	262	287	332	352	429	396	344	148	30	5	2	BE48.b
161	130	203	260	289	258	213	232	258	237	225	136	101	43	4	1	2	
13	11	9	22	19	36	49	55	74	115	204	260	243	105	26	4	–	
54	51	53	47	65	67	58	94	130	167	215	175	94	19	5	1	–	BE48.c
35	35	33	39	49	47	38	66	85	102	130	91	42	5	–	1	–	
19	16	20	8	16	20	20	28	45	65	85	84	52	14	5	–	–	
3	4	1	2	–	3	3	–	6	–	2	–	1	–	–	–	–	BE48.d
2	3	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	
1	1	1	2	–	2	2	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	
164	125	143	148	140	170	116	137	168	197	205	153	76	14	–	–	4	BE48.e
149	107	131	132	125	144	86	107	104	112	97	57	25	5	–	–	4	
15	18	12	16	15	26	30	30	64	85	108	96	51	9	–	–	–	
188	171	200	273	280	249	142	115	115	55	36	23	23	2	2	–	1	BE48.f
180	167	190	245	252	231	121	106	96	39	23	12	13	1	2	–	1	
8	4	10	28	28	18	21	9	19	16	13	11	10	1	–	–	–	
166	142	171	210	203	236	203	286	351	385	337	269	144	39	4	–	6	BE48.g
125	99	132	176	169	171	148	216	235	268	208	148	69	17	–	–	5	
41	43	39	34	34	65	55	70	116	117	129	121	75	22	4	–	1	
2 236	1 672	1 727	1 709	1 748	1 441	1 112	1 203	1 399	1 274	1 145	674	285	60	4	1	118	BE49
1 490	1 105	1 140	1 205	1 225	874	604	662	667	617	544	292	108	27	2	–	99	
746	567	587	504	523	567	508	541	732	657	601	382	177	33	2	1	19	
248	215	244	253	220	172	111	115	109	85	87	54	18	3	–	–	96	BE50
175	160	175	189	171	127	81	75	72	48	46	25	8	1	–	–	68	
73	55	69	64	49	45	30	40	37	37	41	29	10	2	–	–	28	
107	98	116	95	76	56	40	37	32	24	16	13	1	2	–	–	22	BE50.a
73	67	75	62	57	36	25	22	22	12	8	2	–	1	–	–	11	
34	31	41	33	19	20	15	15	10	12	8	11	1	1	–	–	11	
140	114	126	158	144	116	67	75	77	61	71	41	17	1	–	–	74	BE50.b
101	90	98	127	114	91	53	50	50	36	38	23	8	–	–	–	57	
39	24	28	31	30	25	14	25	27	25	33	18	9	1	–	–	17	
1	3	2	–	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	BE50.c
1	3	2	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第2表　死　亡　者　数，性・年齢（5歳階級）・死因（B分類）別

TABLE 2　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND AGE

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24
`N`	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 562	966	964	626	551	471	3 578	1 504	570	2 596	3 580
	男 M.	36 640	548	571	384	368	330	2 201	1 021	418	2 087	2 756
	女 F.	16 922	418	393	242	183	141	1 377	483	152	509	824
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 521	93	228	236	262	225	1 044	720	241	1 548	1 496
	男 M.	16 001	60	138	148	170	160	676	480	177	1 324	1 264
	女 F.	5 520	33	90	88	92	65	368	240	64	224	232
BN47.a	頭蓋骨折	8 386	37	118	114	128	92	489	332	117	710	708
	男 M.	6 523	21	73	74	82	70	320	230	87	592	609
	女 F.	1 863	16	45	40	46	22	169	102	30	118	99
BN47.b	その他の骨の骨折	3 253	1	8	16	13	9	47	45	19	157	169
	男 M.	1 870	1	4	9	7	4	25	28	15	138	129
	女 F.	1 383	－	4	7	6	5	22	17	4	19	40
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 098	43	78	79	85	87	372	227	69	442	348
	男 M.	4 578	31	51	50	60	60	252	146	50	382	295
	女 F.	1 520	12	27	29	25	27	120	81	19	60	53
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 784	12	24	27	36	37	136	116	36	239	271
	男 M.	3 030	7	10	15	21	26	79	76	25	212	231
	女 F.	754	5	14	12	15	11	57	40	11	27	40
BN48	熱傷	2 547	52	78	59	48	23	260	101	32	75	114
	男 M.	1 540	26	45	29	26	12	138	60	19	41	66
	女 F.	1 007	26	33	30	22	11	122	41	13	34	48
BN49	化学物質の有害作用	6 134	24	31	23	29	21	128	85	48	294	719
	男 M.	3 744	15	16	10	20	12	73	49	29	173	432
	女 F.	2 390	9	15	13	9	9	55	36	19	121	287
BN50	その他の損傷	23 360	797	627	308	212	202	2 146	598	249	679	1 251
	男 M.	15 355	447	372	197	152	146	1 314	432	193	549	994
	女 F.	8 005	350	255	111	60	56	832	166	56	130	257
BN50.a	裂傷および開放創	1 363	3	6	4	8	7	31	14	10	60	91
	男 M.	899	1	6	3	6	6	22	9	6	40	68
	女 F.	464	2	3	1	2	1	9	5	4	20	23
BN50.b	挫死	6 973	71	506	255	172	153	1 157	469	129	201	377
	男 M.	4 510	47	304	169	127	121	768	353	101	162	309
	女 F.	2 463	24	202	86	45	32	389	116	28	39	68
BN50.c	窒息および絞首	11 140	474	54	26	17	20	591	72	91	247	520
	男 M.	7 011	257	27	8	10	7	309	47	71	195	387
	女 F.	4 129	217	27	18	7	13	282	25	20	52	133
BN50.d	その他	3 884	249	58	23	15	22	367	43	19	171	263
	男 M.	2 935	142	35	17	9	12	215	23	15	152	230
	女 F.	949	107	23	6	6	10	152	20	4	19	33

25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
4 200	3 214	3 575	3 806	3 957	3 551	2 790	3 031	3 467	3 281	3 118	2 047	1 099	310	47	7	234	`N`
3 164	2 383	2 682	2 975	3 089	2 562	1 880	2 024	2 124	1 929	1 678	930	431	108	10	2	186	
1 036	831	893	831	868	989	910	1 007	1 343	1 352	1 440	1 117	668	202	37	5	48	
1 524	1 177	1 407	1 563	1 613	1 514	1 207	1 277	1 344	1 209	1 145	750	483	177	29	4	49	BN47
1 289	961	1 167	1 311	1 350	1 203	903	933	963	781	641	313	167	54	5	－	39	
235	216	240	252	263	311	304	344	381	428	504	437	316	123	24	4	10	
667	512	582	619	665	596	460	464	506	380	312	161	63	17	1	－	25	BN47.a
555	414	483	520	559	487	346	333	358	258	205	104	37	6	－	－	20	
112	98	99	99	106	109	114	131	148	122	107	57	26	11	1	－	5	
166	134	147	153	194	172	121	156	188	217	341	354	314	125	26	3	5	BN47.b
130	112	106	123	161	127	88	111	121	106	148	89	76	28	4	－	5	
36	22	41	30	33	45	33	45	67	111	193	265	238	97	22	3	－	
332	250	352	388	391	426	393	447	473	476	404	182	85	28	2	1	10	BN47.c
293	203	294	326	325	320	288	323	347	329	238	99	43	16	1	－	8	
39	47	58	62	66	106	105	124	126	147	166	83	42	12	1	1	2	
359	281	326	403	363	320	233	210	177	136	88	53	21	7	－	－	9	BN47.d
311	232	284	342	305	269	181	166	137	88	50	21	11	4	－	－	6	
48	49	42	61	58	51	52	44	40	48	38	32	10	3	－	－	3	
173	134	141	136	134	117	98	112	167	193	238	190	101	17	7	1	6	BN48
107	90	92	113	90	74	63	77	101	115	137	97	47	6	2	1	4	
66	44	49	23	44	43	35	35	66	78	101	93	54	11	5	－	2	
862	599	609	593	527	430	259	256	246	190	153	83	35	8	1	－	9	BN49
542	377	380	408	360	267	151	141	129	89	74	43	15	3	－	－	9	
320	222	229	185	167	163	108	115	117	101	79	40	20	5	1	－	－	
1 641	1 304	1 418	1 514	1 683	1 490	1 226	1 386	1 710	1 689	1 582	1 024	480	108	10	2	170	BN50
1 226	955	1 043	1 143	1 289	1 018	763	873	931	944	826	477	202	45	3	1	134	
415	349	375	371	394	472	463	513	779	745	756	547	278	63	7	1	36	
153	128	157	131	128	99	86	66	67	39	49	28	13	1	1	－	11	BN50.a
102	92	111	91	92	68	55	35	40	23	18	13	3	－	1	－	10	
51	36	46	40	36	31	31	31	27	16	31	15	10	1	－	－	1	
471	360	375	379	396	391	288	312	379	422	387	253	130	19	－	－	78	BN50.b
343	248	270	287	307	279	173	183	178	199	160	88	41	7	－	－	54	
128	112	105	92	89	112	115	129	201	223	227	165	89	12	－	－	24	
765	641	714	798	936	791	646	784	944	902	847	531	211	53	4	1	51	BN50.c
563	472	521	583	689	511	378	479	484	479	440	240	88	25	2	－	48	
202	169	193	215	247	280	268	305	460	423	407	291	123	28	2	1	3	
252	175	172	206	223	209	206	224	320	326	299	212	126	35	5	1	30	BN50.d
218	143	141	182	201	160	157	176	229	243	208	136	70	13	－	1	22	
34	32	31	24	22	49	49	48	91	83	91	76	56	22	5	－	8	

第3表　死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B 分 類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	690 074	68 492	63 051	63 459	56 649	56 204	52 080	55 210	53 161	50 208	55 570	54 750	61 240	
	男 M.	372 175	36 744	33 407	33 976	30 616	30 218	27 662	29 311	28 788	27 396	30 606	29 991	33 460	
	女 F.	317 899	31 748	29 644	29 483	26 033	25 986	24 418	25 899	24 373	22 812	24 964	24 759	27 780	
B 1	コレラ	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	B 1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 2	腸チフス	4	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	B 2
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11	–	3	–	2	1	–	1	3	1	–	–	–	B 3
	男 M.	6	–	2	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	5	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 400	258	219	192	184	148	176	239	216	214	183	165	206	B 4
	男 M.	1 013	106	93	77	85	57	75	101	95	87	75	78	84	
	女 F.	1 387	152	126	115	99	91	101	138	121	127	108	87	122	
B 5	呼吸器系の結核	8 419	871	750	760	669	681	637	710	696	641	658	672	674	B 5
	男 M.	6 103	622	517	544	501	507	442	537	520	468	474	486	485	
	女 F.	2 316	249	233	216	168	174	195	173	176	173	184	186	189	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	384	34	23	38	39	32	24	38	27	29	34	27	39	B 6
	男 M.	206	24	11	20	17	15	12	24	17	13	16	16	21	
	女 F.	178	10	12	18	22	17	12	14	10	16	18	11	18	
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
B 9	百日咳	20	3	–	–	3	4	3	1	1	1	2	2	–	B 9
	男 M.	10	1	–	–	2	2	2	1	–	–	2	–	–	
	女 F.	10	2	–	–	1	2	1	–	1	1	–	2	–	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	髄膜炎菌感染	13	1	1	2	1	4	1	–	–	2	1	–	–	B 11
	男 M.	5	1	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	8	–	1	2	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	138	5	8	4	12	23	19	21	20	6	5	5	10	B 14
	男 M.	75	1	4	2	6	15	13	12	12	1	3	3	3	
	女 F.	63	4	4	2	6	8	6	9	8	5	2	2	7	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	B 15
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	B 16
	男 M.	3	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第3表 死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B 分 類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死．因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	230	28	25	15	19	13	15	18	13	18	24	25	17	B17
	男 M.	155	20	19	12	13	9	10	9	9	12	14	15	13	
	女 F.	75	8	6	3	6	4	5	9	4	6	10	10	4	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 630	194	188	210	197	213	227	270	257	224	219	198	233	B18
	男 M.	1 404	112	91	110	108	106	119	143	135	121	120	115	124	
	女 F.	1 226	82	97	100	89	107	108	127	122	103	99	83	109	
B18.a	痢	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	B18.a
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B18.b	破傷風	79	2	1	5	10	8	6	6	8	8	6	10	9	B18.b
	男 M.	48	2	1	4	4	3	3	4	4	3	5	8	7	
	女 F.	31	－	－	1	6	5	3	2	4	5	1	2	2	
B18.c	敗血症	802	50	47	53	53	79	79	94	94	69	67	51	66	B18.c
	男 M.	389	25	21	24	24	32	45	44	52	27	36	27	32	
	女 F.	413	25	26	29	29	47	34	50	42	42	31	24	34	
B18.d	日本脳炎	9	－	－	－	－	－	－	3	3	2	1	－	－	B18.d
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	
B18.e	伝染性肝炎	1 040	93	87	83	72	76	87	93	89	81	93	91	95	B18.e
	男 M.	566	57	41	45	45	45	43	47	47	51	45	50	50	
	女 F.	474	36	46	38	27	31	44	46	42	30	48	41	45	
B18.f	カンジダ症	39	2	4	7	8	2	2	2	3	4	－	1	4	B18.f
	男 M.	23	2	2	5	4	1	1	1	1	2	－	－	4	
	女 F.	16	－	2	2	4	1	1	1	2	2	－	1	－	
B18.g	日本住血吸虫症	14	1	2	2	2	1	1	－	1	－	3	－	1	B18.g
	男 M.	9	1	1	2	－	1	1	－	1	－	2	－	－	
	女 F.	5	－	1	－	2	－	－	－	－	－	1	－	1	
B18.h	糸状虫症	8	1	2	－	－	－	2	－	1	－	－	1	1	B18.h
	男 M.	4	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	4	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	
B18.i	その他	638	45	45	60	52	47	50	72	58	59	49	44	57	B18.i
	男 M.	359	24	24	30	31	24	25	47	28	35	31	29	31	
	女 F.	279	21	21	30	21	23	25	25	30	24	18	15	26	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	145 772	11 998	11 044	11 827	11 564	12 204	11 963	12 786	12 335	12 234	12 739	12 318	12 760	B19
	男 M.	83 088	6 740	6 290	6 671	6 620	6 794	6 729	7 256	7 009	7 107	7 448	7 059	7 365	
	女 F.	62 684	5 258	4 754	5 156	4 944	5 410	5 234	5 530	5 326	5 127	5 291	5 259	5 395	
B19.a	食道の悪性新生物	5 241	431	391	446	414	445	418	474	414	460	476	430	442	B19.a
	男 M.	4 057	318	298	355	322	340	318	359	325	347	381	340	354	
	女 F.	1 184	113	93	91	92	105	100	115	89	113	95	90	88	
B19.b	胃の悪性新生物	50 132	4 195	3 882	4 080	4 089	4 245	4 041	4 187	4 205	4 202	4 390	4 258	4 358	B19.b
	男 M.	30 326	2 495	2 335	2 441	2 515	2 488	2 415	2 510	2 539	2 599	2 725	2 561	2 703	
	女 F.	19 806	1 700	1 547	1 639	1 574	1 757	1 626	1 677	1 666	1 603	1 665	1 697	1 655	
B19.c	肝臓の悪性新生物	11 999	933	903	989	952	974	954	1 084	1 019	1 003	1 078	1 042	1 068	B19.c
	男 M.	7 937	629	570	641	617	633	630	719	690	678	728	707	695	
	女 F.	4 062	304	333	348	335	341	324	365	329	325	350	335	373	
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 345	500	458	505	456	515	522	627	549	559	586	561	507	B19.d
	男 M.	3 688	292	277	295	257	300	294	376	320	320	333	336	288	
	女 F.	2 657	208	181	210	199	215	228	251	229	239	253	225	219	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	17 235	1 429	1 277	1 369	1 327	1 451	1 410	1 543	1 411	1 445	1 525	1 462	1 586	B19.e
	男 M.	12 542	1 020	952	982	950	1 035	1 028	1 131	1 031	1 083	1 096	1 077	1 157	
	女 F.	4 693	409	325	387	377	416	382	412	380	362	429	385	429	

第3表 死 亡 者 数，

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B 分 類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際53項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 609	312	270	308	274	291	310	350	283	288	289	309	325	B19.f
	男 M.	39	4	2	2	–	3	–	4	3	1	9	3	8	
	女 F.	3 570	308	268	306	274	288	310	346	280	287	280	306	317	
B19.g	子宮の悪性新生物	5 694	505	406	468	418	471	488	512	468	503	481	473	501	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5 694	505	406	468	418	471	488	512	468	503	481	473	501	
B19.h	白血病	4 411	328	350	364	348	340	375	421	383	366	382	375	379	B19.h
	男 M.	2 527	193	186	224	192	194	224	234	231	213	218	214	204	
	女 F.	1 884	135	164	140	156	146	151	187	152	153	164	161	175	
B19.i	その他	41 106	3 365	3 107	3 298	3 286	3 472	3 445	3 588	3 603	3 408	3 532	3 408	3 594	B19.i
	男 M.	21 972	1 789	1 670	1 731	1 767	1 801	1 820	1 923	1 870	1 866	1 958	1 821	1 956	
	女 F.	19 134	1 576	1 437	1 567	1 519	1 671	1 625	1 665	1 733	1 542	1 574	1 587	1 638	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 196	553	478	575	520	542	502	520	516	502	509	484	495	B20
	男 M.	3 367	286	258	334	293	295	260	261	285	258	305	261	271	
	女 F.	2 829	267	220	241	227	247	242	259	231	244	204	223	224	
B21	糖尿病	9 509	968	936	933	780	767	699	778	693	662	702	727	864	B21
	男 M.	4 550	484	466	446	367	368	329	335	322	332	334	343	424	
	女 F.	4 959	484	470	487	413	399	370	443	371	330	368	384	440	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	480	59	55	50	36	27	22	25	43	28	45	43	47	B22
	男 M.	240	29	26	26	22	16	10	14	23	14	21	19	20	
	女 F.	240	30	29	24	14	11	12	11	20	14	24	24	27	
B23	貧血	1 418	124	127	134	124	125	111	120	107	115	117	108	106	B23
	男 M.	660	59	54	77	68	53	51	50	41	48	58	53	48	
	女 F.	758	65	73	57	56	72	60	70	66	67	59	55	58	
B24	髄膜炎	785	72	60	70	60	77	62	73	72	58	51	61	69	B24
	男 M.	448	45	36	35	31	51	35	42	37	36	31	26	43	
	女 F.	337	27	24	35	29	26	27	31	35	22	20	35	26	
B25	活動性リウマチ熱	254	23	14	32	20	29	13	30	29	21	8	13	22	B25
	男 M.	84	8	5	11	7	10	3	9	6	9	4	5	7	
	女 F.	170	15	9	21	13	19	10	21	23	12	4	8	15	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 573	353	343	349	306	317	281	286	241	231	270	269	327	B26
	男 M.	1 450	149	136	146	122	134	127	126	90	81	107	89	143	
	女 F.	2 123	204	207	203	184	183	154	160	151	150	163	180	184	
B27	高血圧性疾患	19 333	2 233	1 958	1 885	1 615	1 409	1 409	1 507	1 330	1 259	1 456	1 518	1 754	B27
	男 M.	8 255	1 011	846	823	663	598	588	602	542	554	626	679	723	
	女 F.	11 078	1 222	1 112	1 062	952	811	821	905	788	705	830	839	1 031	
B27.a	高血圧性心疾患	14 542	1 701	1 461	1 406	1 255	1 072	1 067	1 120	971	960	1 066	1 141	1 322	B27.a
	男 M.	6 266	764	622	625	529	471	451	448	405	415	474	511	551	
	女 F.	8 276	937	839	781	726	601	616	672	566	545	592	630	771	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 791	532	497	479	360	337	342	387	359	299	390	377	432	B27.b
	男 M.	1 989	247	224	198	134	127	137	154	137	139	152	168	172	
	女 F.	2 802	285	273	281	226	210	205	233	222	160	238	209	260	
B28	虚血性心疾患	45 166	4 816	4 419	4 429	3 854	3 690	3 179	3 247	3 177	3 014	3 524	3 609	4 208	B28
	男 M.	24 976	2 663	2 401	2 386	2 104	2 074	1 804	1 785	1 750	1 683	1 963	2 039	2 324	
	女 F.	20 190	2 153	2 018	2 043	1 750	1 616	1 375	1 462	1 427	1 331	1 561	1 570	1 884	
B29	その他の心疾患	54 825	6 132	5 643	5 439	4 595	4 284	3 690	4 032	3 874	3 529	4 228	4 233	5 146	B29
	男 M.	26 653	2 988	2 657	2 656	2 267	2 101	1 747	1 943	1 917	1 735	2 036	2 122	2 484	
	女 F.	28 172	3 144	2 986	2 783	2 328	2 183	1 943	2 089	1 957	1 794	2 192	2 111	2 662	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 446	272	239	240	232	227	182	184	183	134	166	181	206	B29.a
	男 M.	910	91	84	86	89	84	67	67	71	53	65	67	86	
	女 F.	1 536	181	155	154	143	143	115	117	112	81	101	114	120	

第3表　死　亡　者　数，性・月・死因（B 分 類）別

昭和52年

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	44 790	5 057	4 618	4 437	3 696	3 406	2 992	3 291	3 190	2 927	3 488	3 453	4 235	B29.b
	男 M.	21 718	2 468	2 163	2 166	1 830	1 679	1 414	1 589	1 568	1 428	1 673	1 731	2 009	
	女 F.	23 072	2 589	2 455	2 271	1 866	1 727	1 578	1 702	1 622	1 499	1 815	1 722	2 226	
B29.c	その他の心疾患	7 589	803	786	762	667	651	516	557	501	468	574	599	705	B29.c
	男 M.	4 025	429	410	404	348	338	266	287	278	254	298	324	389	
	女 F.	3 564	374	376	358	319	313	250	270	223	214	276	275	316	
B30	脳血管疾患	170 029	17 918	16 449	15 697	14 154	13 915	12 615	12 727	12 323	11 852	13 532	13 556	15 291	B30
	男 M.	86 807	9 233	8 461	7 990	7 303	7 012	6 264	6 209	6 270	5 992	7 031	7 036	8 006	
	女 F.	83 222	8 685	7 988	7 707	6 851	6 903	6 351	6 518	6 053	5 860	6 501	6 520	7 285	
B30.a	脳出血	57 438	5 983	5 484	5 513	4 887	4 917	4 281	4 059	4 083	3 926	4 645	4 563	5 097	B30.a
	男 M.	30 944	3 252	3 053	2 934	2 628	2 679	2 246	2 094	2 213	2 070	2 495	2 491	2 789	
	女 F.	26 494	2 731	2 431	2 579	2 259	2 238	2 035	1 965	1 870	1 856	2 150	2 072	2 308	
B30.b	脳硬塞	71 435	7 518	6 963	6 351	5 863	5 665	5 263	5 541	5 304	5 068	5 630	5 680	6 589	B30.b
	男 M.	35 229	3 765	3 432	3 089	2 949	2 693	2 533	2 590	2 610	2 487	2 857	2 880	3 344	
	女 F.	36 206	3 753	3 531	3 262	2 914	2 972	2 730	2 951	2 694	2 581	2 773	2 800	3 245	
B30.c	その他	41 156	4 417	4 002	3 833	3 404	3 333	3 071	3 127	2 936	2 858	3 257	3 313	3 605	B30.c
	男 M.	20 634	2 216	1 976	1 967	1 726	1 640	1 485	1 525	1 447	1 435	1 679	1 665	1 873	
	女 F.	20 522	2 201	2 026	1 866	1 678	1 693	1 586	1 602	1 489	1 423	1 578	1 648	1 732	
B31	インフルエンザ	682	31	254	257	53	11	9	7	4	1	2	5	48	B31
	男 M.	328	11	123	132	19	7	2	3	2	－	1	2	26	
	女 F.	354	20	131	125	34	4	7	4	2	1	1	3	22	
B32	肺炎	26 440	2 657	2 708	2 759	2 045	1 943	1 960	2 422	2 185	1 826	1 877	1 743	2 315	B32
	男 M.	14 341	1 447	1 461	1 516	1 098	1 079	985	1 213	1 142	988	1 061	990	1 361	
	女 F.	12 099	1 210	1 247	1 243	947	864	975	1 209	1 043	838	816	753	954	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 148	1 445	1 415	1 388	996	952	836	880	694	734	876	851	1 081	B33
	男 M.	7 636	872	875	859	610	585	533	570	436	496	569	552	679	
	女 F.	4 512	573	540	529	386	367	303	310	258	238	307	299	402	
B33.a	気管支炎	4 138	486	462	460	335	313	261	309	250	281	304	290	387	B33.a
	男 M.	2 427	293	268	248	194	172	160	180	141	170	184	185	232	
	女 F.	1 711	193	194	212	141	141	101	129	109	111	120	105	155	
B33.b	肺気腫	1 849	216	205	220	145	146	127	138	116	107	126	138	165	B33.b
	男 M.	1 469	164	159	179	106	113	102	121	97	82	98	110	138	
	女 F.	380	52	46	41	39	33	25	17	19	25	28	28	27	
B33.c	喘息	6 161	743	748	708	516	493	448	433	328	346	446	423	529	B33.c
	男 M.	3 740	415	448	432	310	300	271	269	198	244	287	257	309	
	女 F.	2 421	328	300	276	206	193	177	164	130	102	159	166	220	
B34	消化性潰瘍	5 924	598	577	556	477	438	445	455	414	396	505	494	569	B34
	男 M.	3 777	406	359	365	302	260	281	263	278	252	319	316	376	
	女 F.	2 147	192	218	191	175	178	164	192	136	144	186	178	193	
B35	虫垂炎	269	23	19	23	29	26	24	21	25	22	20	23	14	B35
	男 M.	130	13	9	11	14	12	8	14	14	14	9	8	4	
	女 F.	139	10	10	12	15	14	16	7	11	8	11	15	10	
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 532	255	187	225	180	234	217	184	221	203	208	194	224	B36
	男 M.	1 246	129	87	126	74	121	103	86	118	99	107	83	113	
	女 F.	1 286	126	100	99	106	113	114	98	103	104	101	111	111	
B37	肝硬変	15 453	1 500	1 368	1 375	1 245	1 289	1 151	1 127	1 232	1 196	1 252	1 266	1 452	B37
	男 M.	11 191	1 099	988	999	885	927	828	788	881	871	916	921	1 088	
	女 F.	4 262	401	380	376	360	362	323	339	351	325	336	345	364	
B38	腎炎およびネフローゼ	6 274	629	556	604	499	537	519	495	474	422	491	501	547	B38
	男 M.	3 170	323	300	295	248	260	263	251	235	204	261	257	273	
	女 F.	3 104	306	256	309	251	277	256	244	239	218	230	244	274	

第3表 死　亡　者　数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 454	140	128	139	112	113	120	122	114	106	117	122	121	B38.a
	男 M.	744	68	63	69	56	61	58	64	56	59	55	66	69	
	女 F.	710	72	65	70	56	52	62	58	58	47	62	56	52	
B38.b	その他	4 820	489	428	465	387	424	399	373	360	316	374	379	426	B38.b
	男 M.	2 426	255	237	226	192	199	205	187	179	145	206	191	204	
	女 F.	2 394	234	191	239	195	225	194	186	181	171	168	188	222	
B39	前立腺肥大症	696	78	58	61	48	46	51	64	68	48	65	51	58	B39
	男 M.	696	78	58	61	48	46	51	64	68	48	65	51	58	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	11	3	1	－	1	－	1	1	－	－	2	1	1	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	3	1	－	1	－	1	1	－	－	2	1	1	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	395	33	25	35	33	25	34	31	38	31	42	35	33	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	395	33	25	35	33	25	34	31	38	31	42	35	33	
B42	先天異常	5 692	455	454	498	459	456	491	536	425	436	457	503	522	B42
	男 M.	3 028	242	238	271	253	236	275	298	225	227	238	264	261	
	女 F.	2 664	213	216	227	206	220	216	238	200	209	219	239	261	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 902	260	223	248	255	271	246	267	250	222	213	214	233	B43
	男 M.	1 744	160	123	170	149	166	139	164	155	138	125	120	135	
	女 F.	1 158	100	100	78	106	105	107	103	95	84	88	94	98	
B44	その他の周産期の死因	4 741	465	365	416	379	413	392	429	413	353	392	357	367	B44
	男 M.	2 719	261	208	228	222	245	238	240	239	198	222	208	210	
	女 F.	2 022	204	157	188	157	168	154	189	174	155	170	149	157	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	35 545	4 386	3 903	3 475	2 881	2 770	2 345	2 553	2 488	2 221	2 649	2 678	3 196	B45
	男 M.	13 986	1 697	1 479	1 366	1 099	1 110	893	965	995	895	1 088	1 099	1 300	
	女 F.	21 559	2 689	2 424	2 109	1 782	1 660	1 452	1 588	1 493	1 326	1 561	1 579	1 896	
B45.a	精神病の記載のない老衰	28 381	3 570	3 198	2 806	2 280	2 155	1 806	2 010	1 976	1 722	2 124	2 145	2 589	B45.a
	男 M.	9 831	1 251	1 073	976	745	743	579	644	696	611	782	790	941	
	女 F.	18 550	2 319	2 125	1 830	1 535	1 412	1 227	1 366	1 280	1 111	1 342	1 355	1 648	
B45.b	その他	7 164	816	705	669	601	615	539	543	512	499	525	533	607	B45.b
	男 M.	4 155	446	406	390	354	367	314	321	299	284	306	309	359	
	女 F.	3 009	370	299	279	247	248	225	222	213	215	219	224	248	
B46	その他のすべての疾患	45 212	4 396	4 010	4 169	3 719	3 660	3 451	3 714	3 682	3 385	3 668	3 489	3 869	B46
	男 M.	21 982	2 206	1 930	1 989	1 842	1 780	1 636	1 718	1 755	1 653	1 852	1 701	1 920	
	女 F.	23 230	2 190	2 080	2 180	1 877	1 880	1 815	1 996	1 927	1 732	1 816	1 788	1 949	
B46.a	精神障害	2 793	350	249	243	254	223	184	198	219	190	239	214	230	B46.a
	男 M.	1 532	192	138	123	133	108	106	103	124	111	138	126	130	
	女 F.	1 261	158	111	120	121	115	78	95	95	79	101	88	100	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 112	404	368	337	338	313	313	328	350	323	340	348	350	B46.b
	男 M.	2 281	230	195	191	198	190	162	149	178	186	197	201	204	
	女 F.	1 831	174	173	146	140	123	151	179	172	137	143	147	146	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 504	643	611	623	568	527	471	489	471	445	530	533	593	B46.c
	男 M.	3 432	345	304	330	307	281	251	239	262	225	289	279	320	
	女 F.	3 072	298	307	293	261	246	220	250	209	220	241	254	273	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 852	240	216	231	155	122	124	132	134	116	112	105	165	B46.d
	男 M.	886	123	103	109	75	65	56	56	57	55	57	48	82	
	女 F.	966	117	113	122	80	57	68	76	77	61	55	57	83	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 615	274	245	254	215	188	190	196	189	183	222	219	240	B46.e
	男 M.	994	129	99	83	82	73	56	76	69	74	90	74	89	
	女 F.	1 621	145	146	171	133	115	134	120	120	109	132	145	151	

第3表 死 亡 者 数，性・月・死因（B 分 類）別

TABLE 3 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 720	250	206	219	238	239	222	225	227	230	232	203	229	B46.f
	男 M.	1 517	127	111	113	141	133	134	134	121	126	130	113	134	
	女 F.	1 203	123	95	106	97	106	88	91	106	104	102	90	95	
B46.g	その他	24 616	2 235	2 115	2 262	1 951	2 048	1 947	2 146	2 092	1 898	1 993	1 867	2 062	B46.g
	男 M.	11 340	1 060	980	1 040	906	930	871	961	944	876	951	860	961	
	女 F.	13 276	1 175	1 135	1 222	1 045	1 118	1 076	1 185	1 148	1 022	1 042	1 007	1 101	
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 562	4 634	4 185	4 726	4 595	4 627	4 259	4 595	4 575	4 069	4 544	4 312	4 441	"E"
	男 M.	36 640	3 217	2 796	3 221	3 152	3 164	2 806	3 215	3 164	2 759	3 104	2 975	3 067	
	女 F.	16 922	1 417	1 389	1 505	1 443	1 463	1 453	1 380	1 411	1 310	1 440	1 337	1 374	
BE47	自動車事故	12 095	924	799	970	939	1 008	922	994	1 128	978	1 199	1 140	1 094	BE47
	男 M.	9 226	719	605	752	723	799	696	768	836	727	916	868	817	
	女 F.	2 869	205	194	218	216	209	226	226	292	251	283	272	277	
BE48	その他の不慮の事故	18 257	1 880	1 600	1 628	1 531	1 512	1 308	1 739	1 605	1 220	1 345	1 328	1 561	BE48
	男 M.	13 181	1 343	1 093	1 171	1 099	1 092	943	1 316	1 179	882	961	969	1 133	
	女 F.	5 076	537	507	457	432	420	365	423	426	338	384	359	428	
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 764	141	100	155	153	165	149	157	151	146	150	141	156	BE48.a
	男 M.	1 449	116	88	132	131	136	117	130	122	120	114	117	126	
	女 F.	315	25	12	23	22	29	32	27	29	26	36	24	30	
BE48.b	不慮の墜落	4 380	388	361	379	342	380	296	365	343	350	375	404	397	BE48.b
	男 M.	3 039	268	241	261	232	268	217	259	232	240	256	281	284	
	女 F.	1 341	120	120	118	110	112	79	106	111	110	119	123	113	
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 637	244	282	223	153	111	81	63	69	48	105	103	155	BE48.c
	男 M.	988	148	156	137	99	58	49	43	43	27	71	64	93	
	女 F.	649	96	126	86	54	53	32	20	26	21	34	39	62	
BE48.d	天災	27	－	－	－	－	4	9	1	11	2	－	－	－	BE48.d
	男 M.	12	－	－	－	－	4	1	－	6	1	－	－	－	
	女 F.	15	－	－	－	－	－	8	1	5	1	－	－	－	
BE48.e	不慮の溺死	3 868	235	211	273	332	333	335	636	568	230	253	230	232	BE48.e
	男 M.	2 795	163	145	189	229	222	239	513	452	165	174	155	149	
	女 F.	1 073	72	66	84	103	111	96	123	116	65	79	75	83	
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 333	190	176	190	225	236	169	211	156	178	190	192	220	BE48.f
	男 M.	2 032	160	148	165	197	213	150	182	136	151	169	171	190	
	女 F.	301	30	28	25	28	23	19	29	20	27	21	21	30	
BE48.g	その他	4 248	682	470	408	326	283	269	306	307	266	272	258	401	BE48.g
	男 M.	2 866	488	315	287	211	191	170	189	188	178	177	181	291	
	女 F.	1 382	194	155	121	115	92	99	117	119	88	95	77	110	
BE49	自殺	20 269	1 578	1 503	1 848	1 840	1 851	1 798	1 638	1 631	1 662	1 716	1 628	1 576	BE49
	男 M.	12 299	990	912	1 121	1 138	1 099	1 024	979	1 017	1 010	1 039	998	972	
	女 F.	7 970	588	591	727	702	752	774	659	614	652	677	630	604	
BE50	その他の外因	2 941	252	283	280	285	256	231	224	211	209	284	216	210	BE50
	男 M.	1 934	165	186	177	192	174	143	152	132	140	188	140	145	
	女 F.	1 007	87	97	103	93	82	88	72	79	69	96	76	65	
BE50.a	他殺	1 370	107	123	123	124	131	111	114	93	101	148	106	89	BE50.a
	男 M.	807	58	71	70	76	80	55	75	53	65	94	58	52	
	女 F.	563	49	52	53	48	51	56	39	40	36	54	48	37	
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 558	144	160	155	161	122	118	109	116	107	135	110	121	BE50.b
	男 M.	1 115	106	115	105	116	91	87	76	77	74	93	82	93	
	女 F.	443	38	45	50	45	31	31	33	39	33	42	28	28	
BE50.c	法的介入および戦争行為	13	1	－	2	－	3	2	1	2	1	1	－	－	BE50.c
	男 M.	12	1	－	2	－	3	1	1	2	1	1	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	

第3表　死　亡　者　数，

TABLE 3　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・月・死因（B 分 類）別

BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 January	2月 February	3月 March	4月 April	5月 May	6月 June	7月 July	8月 August	9月 September	10月 October	11月 November	12月 December	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 562	4 634	4 185	4 726	4 595	4 627	4 259	4 595	4 575	4 069	4 544	4 312	4 441	"N"
	男 M.	36 640	3 217	2 796	3 221	3 152	3 164	2 806	3 215	3 164	2 759	3 104	2 975	3 067	
	女 F.	16 922	1 417	1 389	1 505	1 443	1 463	1 453	1 380	1 411	1 310	1 440	1 337	1 374	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 521	1 737	1 488	1 819	1 718	1 895	1 651	1 767	1 802	1 773	2 002	1 949	1 920	BN47
	男 M.	16 001	1 307	1 098	1 364	1 293	1 456	1 207	1 333	1 398	1 291	1 469	1 449	1 426	
	女 F.	5 520	430	390	455	425	439	444	434	494	482	533	500	494	
BN47.a	頭蓋骨折	8 386	705	526	708	658	737	659	687	689	654	815	788	760	BN47.a
	男 M.	6 523	571	411	556	517	592	506	537	530	487	617	596	603	
	女 F.	1 863	134	115	152	141	145	153	150	159	167	198	192	157	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 253	293	259	255	247	287	212	250	267	294	264	312	313	BN47.b
	男 M.	1 870	164	135	144	152	179	122	139	157	175	154	170	179	
	女 F.	1 383	129	124	111	95	108	90	111	110	119	110	142	134	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 098	470	460	527	499	523	457	497	526	494	576	543	526	BN47.c
	男 M.	4 578	357	356	390	369	392	334	403	372	353	428	428	396	
	女 F.	1 520	113	104	137	130	131	123	94	154	141	148	115	130	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 784	269	243	329	314	348	323	333	320	331	347	306	321	BN47.d
	男 M.	3 030	215	196	274	255	293	245	254	249	276	270	255	248	
	女 F.	754	54	47	55	59	55	78	79	71	55	77	51	73	
BN48	熱傷	2 547	330	377	309	233	201	150	105	134	122	158	175	253	BN48
	男 M.	1 540	202	219	188	147	119	91	69	88	67	96	102	152	
	女 F.	1 007	128	158	121	86	82	59	36	46	55	62	73	101	
BN49	化学物質の有害作用	6 134	525	594	605	571	496	470	497	458	488	474	465	491	BN49
	男 M.	3 744	334	346	377	357	293	256	303	279	295	297	306	301	
	女 F.	2 390	191	248	228	214	203	214	194	179	193	177	159	190	
BN50	その他の損傷	23 360	2 042	1 726	1 993	2 073	2 035	1 988	2 226	2 181	1 686	1 910	1 723	1 777	BN50
	男 M.	15 355	1 374	1 133	1 292	1 355	1 296	1 252	1 510	1 489	1 106	1 242	1 118	1 188	
	女 F.	8 005	668	593	701	718	739	736	716	692	580	668	605	589	
BN50.a	裂傷および開放創	1 363	113	93	116	119	99	122	119	117	99	133	105	128	BN50.a
	男 M.	899	75	61	80	85	60	72	77	77	68	80	74	90	
	女 F.	464	38	32	36	34	39	50	42	40	31	53	31	38	
BN50.b	溺死	6 973	473	413	558	660	633	626	911	854	482	493	439	431	BN50.b
	男 M.	4 510	286	262	341	415	384	401	674	612	293	305	271	286	
	女 F.	2 463	187	151	217	245	249	225	237	242	189	188	168	165	
BN50.c	窒息および絞首	11 140	879	819	990	1 010	1 030	977	907	942	860	994	887	845	BN50.c
	男 M.	7 011	573	515	627	648	636	583	553	606	560	627	549	534	
	女 F.	4 129	306	304	363	362	394	394	354	336	300	367	338	311	
BN50.d	その他	3 884	577	401	329	284	273	263	289	268	245	290	292	373	BN50.d
	男 M.	2 935	440	295	244	207	216	196	206	194	185	230	224	298	
	女 F.	949	137	106	85	77	57	67	83	74	60	60	68	75	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	690 074	30 428	9 521	9 701	12 183	8 993	9 523	14 144	16 294	11 607	12 062	22 641	21 670	54 677	27 313	17 269	7 738	7 506	5 727	5 862	
	男 M.	372 175	17 037	5 406	5 367	6 506	4 953	5 063	7 590	8 745	6 024	6 421	12 178	11 766	30 246	15 114	9 072	4 081	3 926	2 948	3 057	
	女 F.	317 899	13 391	4 115	4 334	5 677	4 040	4 460	6 554	7 549	5 583	5 641	10 463	9 904	24 431	12 199	8 197	3 657	3 580	2 779	2 805	
B 1	コレラ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 2	腸チフス	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 2
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	B 3
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 400	79	37	33	32	29	28	36	69	61	43	72	76	115	49	65	33	31	34	23	B 4
	男 M.	1 013	40	16	17	14	12	8	14	30	24	23	28	35	47	31	34	12	10	14	10	
	女 F.	1 387	39	21	16	18	17	20	22	39	37	20	44	41	68	18	31	21	21	20	13	
B 5	呼吸器系の結核	8 419	354	130	84	81	49	66	121	106	100	88	227	187	743	276	112	76	90	59	43	B 5
	男 M.	6 103	258	90	60	51	37	50	84	82	70	56	155	127	544	199	79	57	65	43	32	
	女 F.	2 316	96	40	24	30	12	16	37	24	30	32	72	60	199	77	33	19	25	16	11	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	384	33	8	8	8	3	1	10	3	2	2	10	13	27	18	11	5	2	3	4	B 6
	男 M.	206	18	6	3	2	2	1	5	2	1	2	3	5	18	10	2	1	2	2	2	
	女 F.	178	15	2	5	6	1	–	5	1	1	–	7	8	9	8	9	4	–	1	2	
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 8	ジフテリア	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	B 8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
B 9	百日咳	20	–	1	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	B 9
	男 M.	10	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 11	髄膜炎菌感染	13	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	5	–	1	–	–	–	–	B 11
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–	
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 13	症瘡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 13
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 14	麻疹	138	4	2	4	2	5	1	3	7	–	–	6	6	7	7	2	–	2	1	2	B 14
	男 M.	75	1	–	2	2	2	1	2	6	–	–	4	1	5	5	–	–	2	–	2	
	女 F.	63	3	2	2	–	3	–	1	1	–	–	2	5	2	2	2	–	–	1	–	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B 15
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B 16	マラリア	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	B 16
	男 M.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	230	11	–	2	2	5	3	5	6	3	7	12	5	13	8	5	2	1	2	1	B17
	男 M.	155	7	–	–	2	3	2	5	5	2	4	9	4	10	4	3	2	1	2	1	
	女 F.	75	4	–	2	–	2	1	–	1	1	3	3	1	3	4	2	–	–	–	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	2 630	137	51	44	44	36	27	42	59	36	40	88	72	239	112	50	21	27	27	32	B18
	男 M.	1 404	73	25	29	25	19	18	26	33	22	22	44	38	114	71	19	11	14	14	19	
	女 F.	1 226	64	26	15	19	17	9	16	26	14	18	44	34	125	41	31	10	13	13	13	
B18.a	痲	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	79	1	–	–	2	–	1	–	5	1	1	2	6	6	1	2	1	–	–	–	B18.b
	男 M.	48	1	–	–	2	–	1	–	4	1	–	2	5	5	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	31	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	2	1	–	–	–	
B18.c	敗血症	802	33	15	9	7	14	11	10	12	14	8	23	22	80	40	16	7	7	12	5	B18.c
	男 M.	389	16	4	6	4	8	7	8	4	7	4	9	10	32	25	3	2	2	5	2	
	女 F.	413	17	11	3	3	6	4	2	8	7	4	14	12	48	15	13	5	5	7	3	
B18.d	日本脳炎	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.d
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	1 040	67	21	22	24	17	9	24	26	15	16	39	26	93	44	24	7	10	7	8	B18.e
	男 M.	566	36	12	13	12	8	7	14	17	11	9	24	18	45	27	10	5	6	3	6	
	女 F.	474	31	9	9	12	9	2	10	9	4	7	15	8	48	17	14	2	4	4	2	
B18.f	カンジダ症	39	5	–	1	1	1	1	1	–	–	2	1	3	2	–	–	–	–	1	–	B18.f
	男 M.	23	3	–	1	1	1	1	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	16	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	
B18.g	日本住血吸虫症	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	B18.g
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	
B18.h	糸状虫症	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.h
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	638	31	15	12	10	4	5	7	16	6	13	23	15	58	27	8	6	10	7	8	B18.i
	男 M.	359	17	9	9	6	2	2	4	8	3	7	9	4	31	18	6	4	6	6	3	
	女 F.	279	14	6	3	4	2	3	3	8	3	6	14	11	27	9	2	2	4	1	5	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	145 772	6 758	1 877	1 748	2 707	2 063	2 110	2 845	3 097	2 170	2 291	4 693	4 541	13 542	6 385	3 786	1 706	1 507	1 136	1 195	B19
	男 M.	83 088	3 949	1 104	1 021	1 563	1 203	1 251	1 623	1 783	1 208	1 299	2 666	2 600	7 842	3 642	2 158	949	824	626	697	
	女 F.	62 684	2 809	773	727	1 144	860	859	1 222	1 314	962	992	2 027	1 941	5 700	2 743	1 628	757	683	510	498	
B19.a	食道の悪性新生物	5 241	253	50	70	150	116	100	160	141	92	95	210	190	564	268	150	40	40	20	54	B19.a
	男 M.	4 057	216	39	49	118	98	83	130	115	73	78	162	147	460	208	126	25	26	13	41	
	女 F.	1 184	37	11	21	32	18	17	30	26	19	17	48	43	104	60	24	15	14	7	13	
B19.b	胃の悪性新生物	50 132	2 235	614	539	925	825	843	999	1 160	871	873	1 737	1 667	4 463	2 164	1 534	670	584	390	413	B19.b
	男 M.	30 326	1 417	386	354	568	500	531	624	726	520	520	1 048	1 011	2 753	1 303	929	381	347	231	263	
	女 F.	19 806	818	228	185	357	325	312	375	434	351	353	689	656	1 710	861	605	289	237	159	150	
B19.c	肝臓の悪性新生物	11 999	474	132	116	158	98	140	193	218	138	156	309	306	929	471	243	118	119	98	132	B19.c
	男 M.	7 937	306	94	74	99	65	94	114	129	85	91	191	199	659	308	146	79	67	55	81	
	女 F.	4 062	168	38	42	59	35	46	79	89	53	65	118	107	270	163	97	39	52	43	51	
B19.d	膵臓の悪性新生物	6 345	383	119	77	119	82	87	132	126	89	81	186	207	613	254	160	76	67	61	58	B19.d
	男 M.	3 688	234	80	42	66	43	57	77	81	45	50	115	119	370	133	99	45	41	31	35	
	女 F.	2 657	149	39	35	53	39	30	55	45	44	31	71	88	243	121	61	31	26	30	23	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	17 235	788	240	234	324	215	224	309	306	220	265	499	488	1 704	723	363	201	147	134	136	B19.e
	男 M.	12 542	586	179	180	234	167	164	215	229	160	182	371	347	1 237	534	265	163	104	96	92	
	女 F.	4 693	202	61	54	90	48	60	94	77	60	83	128	141	467	189	98	38	43	38	44	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B19.f	乳房の悪性新生物	3 609	182	36	45	71	44	39	62	64	47	57	127	115	500	186	69	34	37	13	17	B19.f
	男 M.	39	1	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	7	1	3	–	2	–	–	
	女 F.	3 570	181	36	45	71	44	37	62	62	47	57	127	115	493	185	66	34	35	13	17	
B19.g	子宮の悪性新生物	5 694	240	71	53	86	71	56	109	131	90	74	164	177	462	220	109	73	62	34	25	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	5 694	240	71	53	86	71	56	109	131	90	74	164	177	462	220	109	73	62	34	25	
B19.h	白血病	4 411	201	56	53	87	47	55	89	110	57	73	162	169	442	224	115	46	40	33	24	B19.h
	男 M.	2 527	117	32	31	47	29	32	53	60	33	39	94	93	259	137	62	31	25	18	14	
	女 F.	1 884	84	24	22	40	18	23	36	50	24	34	68	76	183	87	53	15	15	15	10	
B19.i	その他	41 106	2 002	559	561	787	565	566	792	841	566	617	1 299	1 222	3 865	1 875	1 043	448	411	353	336	B19.i
	男 M.	21 972	1 072	294	291	431	303	288	410	441	292	339	685	684	2 097	1 018	528	225	212	182	171	
	女 F.	19 134	930	265	270	356	262	278	382	400	274	278	614	538	1 768	857	515	223	199	171	165	
B20	良性および性質不詳の新生物	6 196	334	93	57	71	48	50	63	167	80	123	202	192	546	165	94	66	60	57	42	B20
	男 M.	3 367	186	51	31	39	27	31	41	91	47	74	105	93	296	97	42	34	26	28	19	
	女 F.	2 829	148	42	26	32	21	19	22	76	33	49	97	99	250	68	52	32	34	29	23	
B21	糖尿病	9 509	491	129	106	182	105	120	159	191	139	132	274	258	875	380	274	107	129	93	94	B21
	男 M.	4 550	198	60	49	82	46	56	82	85	69	61	131	142	459	178	116	54	73	37	49	
	女 F.	4 959	293	69	57	100	59	64	77	106	70	71	143	116	416	202	158	53	56	56	45	
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	480	13	6	2	4	6	3	17	5	6	8	18	7	36	19	6	4	3	5	1	B22
	男 M.	240	11	4	1	2	1	2	8	3	1	4	11	3	15	10	2	1	–	3	–	
	女 F.	240	2	2	1	2	5	1	9	2	5	4	7	4	21	9	4	3	3	2	1	
B23	貧血	1 418	60	25	21	26	10	16	15	23	19	22	44	44	93	54	37	18	18	13	10	B23
	男 M.	660	32	12	9	12	4	7	7	11	12	9	19	20	48	18	12	10	7	9	4	
	女 F.	758	28	13	12	14	6	9	8	12	7	13	25	24	45	36	25	8	11	4	6	
B24	髄膜炎	785	33	13	5	9	8	3	23	16	9	12	36	39	66	38	17	6	9	9	2	B24
	男 M.	448	18	6	4	5	2	1	13	10	4	4	21	16	44	23	9	3	7	4	1	
	女 F.	337	15	7	1	4	6	2	10	6	5	8	15	23	22	15	8	3	2	5	1	
B25	活動性リウマチ熱	254	16	2	6	4	3	2	7	5	5	3	9	4	23	9	3	2	2	3	3	B25
	男 M.	84	6	1	2	–	–	–	4	3	1	2	5	–	8	5	2	1	–	1	–	
	女 F.	170	10	1	4	4	3	2	3	2	4	1	4	4	15	4	1	1	2	2	3	
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 573	179	30	67	63	39	53	80	62	52	52	112	118	339	161	100	33	43	32	29	B26
	男 M.	1 450	84	10	34	30	16	25	39	19	19	25	41	45	151	58	38	10	15	15	5	
	女 F.	2 123	95	20	33	33	23	28	41	43	33	27	71	73	188	103	62	23	28	17	24	
B27	高血圧性疾患	19 333	817	159	218	335	188	196	309	451	251	233	598	786	1 505	724	442	162	193	149	103	B27
	男 M.	8 255	348	65	98	142	80	98	137	186	99	93	242	345	673	292	187	69	80	64	40	
	女 F.	11 078	469	94	120	193	108	98	172	265	152	140	356	441	832	432	255	93	113	85	63	
B27.a	高血圧性心疾患	14 542	642	122	166	262	125	146	215	335	184	187	463	609	1 186	525	313	105	152	93	76	B27.a
	男 M.	6 266	279	48	72	115	55	74	98	142	76	73	189	265	532	217	133	45	66	41	25	
	女 F.	8 276	363	74	94	147	70	72	117	193	108	114	274	344	654	308	180	60	86	52	51	
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 791	175	37	52	73	63	50	94	116	67	46	135	177	319	199	129	57	41	56	27	B27.b
	男 M.	1 989	69	17	26	27	25	24	39	44	23	20	53	80	141	75	54	24	14	23	15	
	女 F.	2 802	106	20	26	46	38	26	55	72	44	26	82	97	178	124	75	33	27	33	12	
B28	虚血性心疾患	45 166	2 190	492	644	845	538	516	937	1 009	755	788	1 427	1 348	4 381	2 000	1 123	584	558	404	397	B28
	男 M.	24 976	1 217	290	358	476	301	269	515	557	389	410	780	760	2 541	1 176	624	315	304	219	211	
	女 F.	20 190	973	202	286	369	237	247	422	452	366	378	647	588	1 840	824	499	269	254	185	186	
B29	その他の心疾患	54 825	2 517	782	749	837	739	704	930	1 311	754	889	1 801	1 685	3 122	1 872	905	591	612	520	416	B29
	男 M.	26 653	1 315	392	349	430	347	333	459	606	365	418	888	884	1 519	912	436	296	277	238	185	
	女 F.	28 172	1 202	390	400	407	392	371	471	705	389	471	913	801	1 603	960	469	295	335	282	231	
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 446	105	31	40	37	33	22	41	73	43	47	100	82	197	89	37	24	18	14	22	B29.a
	男 M.	910	46	17	11	15	10	11	19	30	13	20	33	34	69	28	11	8	6	8	9	
	女 F.	1 536	59	14	29	22	23	11	22	43	30	27	67	48	128	61	26	16	12	6	13	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	44 790	1 937	629	551	673	594	583	683	1 072	545	711	1 450	1 387	2 375	1 439	655	484	502	420	334	B29.b
	男 M.	21 718	1 026	312	260	341	278	269	333	480	277	324	717	742	1 153	687	315	245	215	193	143	
	女 F.	23 072	911	317	291	332	316	314	350	592	268	387	733	645	1 222	752	340	239	287	227	191	
B29.c	その他の心疾患	7 589	475	122	158	127	112	99	206	166	166	131	251	216	550	344	213	83	92	86	60	B29.c
	男 M.	4 025	243	63	78	74	59	53	107	96	75	74	138	108	297	197	110	43	56	37	33	
	女 F.	3 564	232	59	80	53	53	46	99	70	91	57	113	108	253	147	103	40	36	49	27	
B30	脳血管疾患	170 029	6 756	2 533	3 004	3 557	2 547	2 861	4 324	4 590	3 609	3 527	5 553	5 356	13 096	6 437	4 930	2 016	1 849	1 323	1 699	B30
	男 M.	86 807	3 586	1 394	1 572	1 723	1 352	1 427	2 195	2 376	1 797	1 806	2 851	2 768	6 779	3 368	2 448	1 029	936	666	806	
	女 F.	83 222	3 170	1 139	1 432	1 834	1 195	1 434	2 129	2 214	1 812	1 721	2 702	2 588	6 317	3 069	2 482	987	913	657	893	
B30.a	脳出血	57 438	2 310	927	1 072	959	803	871	1 450	1 721	1 120	1 053	2 123	2 028	4 399	2 214	1 649	606	534	455	573	B30.a
	男 M.	30 944	1 306	546	616	507	473	478	803	947	585	561	1 160	1 141	2 476	1 269	871	319	271	229	267	
	女 F.	26 494	1 004	381	456	452	330	393	647	774	535	492	963	887	1 923	945	778	287	263	226	306	
B30.b	脳硬塞	71 435	2 683	957	1 408	1 874	1 236	1 332	2 177	2 106	1 753	1 827	2 239	2 138	5 575	2 581	2 247	823	644	546	831	B30.b
	男 M.	35 229	1 373	500	694	877	622	639	1 043	1 031	820	909	1 095	1 030	2 737	1 260	1 077	394	316	280	385	
	女 F.	36 206	1 310	457	714	997	614	693	1 134	1 075	933	918	1 144	1 108	2 838	1 321	1 170	429	328	266	446	
B30.c	その他	41 156	1 763	649	524	724	508	658	697	763	736	647	1 191	1 190	3 122	1 642	1 034	587	671	322	295	B30.c
	男 M.	20 634	907	348	262	339	257	310	349	398	392	336	596	597	1 566	839	500	316	349	157	154	
	女 F.	20 522	856	301	262	385	251	348	348	365	344	311	595	593	1 556	803	534	271	322	165	141	
B31	インフルエンザ	682	20	4	5	10	3	11	5	19	6	15	20	30	82	33	16	12	8	8	11	B31
	男 M.	328	10	2	1	3	–	6	2	11	–	6	12	16	38	19	6	3	4	3	8	
	女 F.	354	10	2	4	7	3	5	3	8	6	9	8	14	44	14	10	9	4	5	3	
B32	肺炎	26 440	1 477	439	518	478	308	321	533	534	439	518	911	747	2 348	1 018	764	294	286	215	219	B32
	男 M.	14 341	822	259	280	260	167	169	290	285	231	273	468	419	1 318	578	394	155	158	119	112	
	女 F.	12 099	655	180	238	218	141	152	243	249	208	245	443	328	1 030	440	370	139	128	96	107	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 148	421	114	119	182	98	141	258	318	243	329	379	326	843	417	266	107	124	88	91	B33
	男 M.	7 636	268	85	80	100	68	92	167	204	135	212	226	193	528	240	178	70	77	61	49	
	女 F.	4 512	153	29	39	82	30	49	91	114	108	117	153	133	315	177	88	37	47	27	42	
B33.a	気管支炎	4 138	146	30	41	40	34	43	78	98	73	122	131	123	263	125	105	47	48	31	30	B33.a
	男 M.	2 427	88	19	25	23	21	30	55	58	38	74	74	68	171	61	64	31	30	20	15	
	女 F.	1 711	58	11	16	17	13	13	23	40	35	48	57	55	92	64	41	16	18	11	15	
B33.b	肺気腫	1 849	59	17	20	47	19	22	42	42	28	52	32	48	168	81	36	16	12	14	22	B33.b
	男 M.	1 469	49	15	16	35	18	15	33	31	23	44	24	38	119	58	34	14	10	11	12	
	女 F.	380	10	2	4	12	1	7	9	11	5	8	8	10	49	23	4	2	2	3	10	
B33.c	喘息	6 161	216	67	58	95	45	76	138	178	142	155	216	155	412	211	123	44	64	43	39	B33.c
	男 M.	3 740	131	51	39	42	29	47	79	115	74	94	128	87	238	121	80	25	37	30	22	
	女 F.	2 421	85	16	19	53	16	29	59	63	68	61	88	68	174	90	43	19	27	13	17	
B34	消化性潰瘍	5 924	255	76	91	105	42	74	121	168	102	87	186	187	488	208	118	49	48	48	53	B34
	男 M.	3 777	172	52	67	68	29	44	78	102	48	50	116	117	326	147	67	30	28	26	35	
	女 F.	2 147	83	24	24	37	13	30	43	66	54	37	70	70	162	61	51	19	20	22	18	
B35	虫垂炎	269	11	3	3	6	4	6	13	6	6	4	9	4	26	12	11	4	3	1	3	B35
	男 M.	130	6	1	–	1	2	3	5	2	5	1	4	3	16	6	6	1	2	–	1	
	女 F.	139	5	2	3	5	2	3	8	4	1	3	5	1	10	6	5	3	1	1	2	
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 532	134	36	33	46	33	34	53	49	43	38	70	65	232	99	81	12	31	17	22	B36
	男 M.	1 246	66	24	15	21	21	21	22	25	23	19	34	27	114	45	36	5	13	8	13	
	女 F.	1 286	68	12	18	25	12	13	31	24	20	19	36	38	118	54	45	7	18	9	9	
B37	肝硬変	15 453	673	168	139	171	106	119	236	248	181	244	432	360	1 318	808	185	121	113	95	161	B37
	男 M.	11 191	479	125	104	124	74	79	161	183	128	165	302	265	1 001	629	140	81	76	64	102	
	女 F.	4 262	194	43	35	47	32	40	75	65	53	79	130	95	317	179	45	40	37	31	59	
B38	腎炎およびネフローゼ	6 274	295	86	97	97	81	84	112	125	81	99	228	166	541	238	71	80	56	57	44	B38
	男 M.	3 170	162	49	47	42	45	43	58	69	33	52	124	78	275	117	30	40	27	23	22	
	女 F.	3 104	133	37	50	55	36	41	54	56	48	47	104	88	266	121	41	40	29	34	22	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 454	80	28	32	18	25	14	24	34	19	24	55	33	114	45	24	16	9	9	16	B38.a
	男 M.	744	40	16	11	8	14	7	12	22	9	12	32	18	55	24	10	7	6	3	8	
	女 F.	710	40	12	21	10	11	7	12	12	10	12	23	15	59	21	14	9	3	6	8	
B38.b	その他	4 820	215	58	65	79	56	70	88	91	62	75	173	133	427	193	47	64	47	48	28	B38.b
	男 M.	2 426	122	33	36	34	31	36	46	47	24	40	92	60	220	93	20	33	21	20	14	
	女 F.	2 394	93	25	29	45	25	34	42	44	38	35	81	73	207	100	27	31	26	28	14	
B39	前立腺肥大症	696	42	9	18	10	12	8	14	26	15	14	19	28	49	21	16	7	4	6	4	B39
	男 M.	696	42	9	18	10	12	8	14	26	15	14	19	28	49	21	16	7	4	6	4	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	395	17	7	11	4	4	3	7	10	7	8	15	7	34	31	9	4	1	1	2	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	395	17	7	11	4	4	3	7	10	7	8	15	7	34	31	9	4	1	1	2	
B42	先天異常	5 692	278	89	84	85	67	45	89	123	100	85	271	221	535	316	126	55	60	38	31	B42
	男 M.	3 028	157	45	53	46	37	25	51	69	45	44	133	114	261	161	65	26	34	18	12	
	女 F.	2 664	121	44	31	39	30	20	38	54	55	41	138	107	274	155	61	29	26	20	19	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 902	176	45	30	56	42	32	45	62	61	37	144	112	247	160	51	24	27	16	11	B43
	男 M.	1 744	95	23	21	31	30	17	27	40	37	22	90	66	143	94	34	19	18	10	6	
	女 F.	1 158	81	22	9	25	12	15	18	22	24	15	54	46	104	66	17	5	9	6	5	
B44	その他の周産期の死因	4 741	221	65	84	138	45	45	126	142	90	99	235	200	366	269	121	57	60	23	30	B44
	男 M.	2 719	123	39	52	75	28	29	73	90	61	58	132	119	202	161	67	33	32	9	17	
	女 F.	2 022	98	26	32	63	17	16	53	52	29	41	103	81	164	108	54	24	28	14	13	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	35 545	1 038	553	232	446	428	663	830	1 052	501	571	1 166	1 282	1 647	1 097	892	336	499	368	291	B45
	男 M.	13 986	446	232	96	164	163	248	323	386	173	236	463	496	668	434	320	122	190	142	113	
	女 F.	21 559	592	321	136	282	265	415	507	666	328	335	703	786	979	663	572	214	309	226	178	
B45.a	精神病の記載のない老衰	28 381	805	466	178	336	314	561	673	871	392	409	880	1 028	1 291	893	724	252	374	296	219	B45.a
	男 M.	9 831	309	169	63	107	106	188	230	280	110	149	300	348	450	309	225	77	121	107	59	
	女 F.	18 550	496	297	115	229	208	373	443	591	282	260	580	680	841	584	499	175	253	189	160	
B45.b	その他	7 164	233	87	54	110	114	102	157	181	109	162	286	254	356	204	168	84	125	72	72	B45.b
	男 M.	4 155	137	63	33	57	57	60	93	106	63	87	163	148	218	125	95	45	69	35	54	
	女 F.	3 009	96	24	21	53	57	42	64	75	46	75	123	106	138	79	73	39	56	37	18	
B46	その他のすべての疾患	45 212	1 978	577	604	668	540	556	800	983	763	718	1 394	1 323	3 432	1 631	1 163	549	516	477	402	B46
	男 M.	21 982	1 025	295	310	320	272	264	385	445	340	325	691	640	1 732	789	545	257	247	218	205	
	女 F.	23 230	953	282	294	348	268	292	415	538	423	393	703	683	1 700	842	618	292	269	259	197	
B46.a	精神障害	2 793	141	31	31	36	23	28	47	64	36	52	97	80	304	81	63	18	13	21	19	B46.a
	男 M.	1 532	91	24	23	22	16	12	28	30	13	29	50	41	188	46	32	9	6	14	11	
	女 F.	1 261	50	7	8	14	7	16	19	34	23	23	47	39	116	35	31	9	7	7	8	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 112	158	48	47	65	39	35	78	92	71	60	129	106	340	186	99	41	48	43	38	B46.b
	男 M.	2 281	93	28	26	34	17	22	41	51	36	35	71	55	208	112	60	27	33	19	19	
	女 F.	1 831	65	20	21	31	22	13	37	41	35	25	58	51	132	74	39	14	15	24	19	
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 504	339	60	75	86	79	62	113	117	85	94	152	175	523	236	217	108	113	95	46	B46.c
	男 M.	3 432	185	36	45	54	42	25	62	54	40	47	97	100	259	134	98	59	57	48	28	
	女 F.	3 072	154	24	30	32	37	37	51	63	45	47	55	75	264	102	119	49	56	47	18	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 852	109	33	21	36	14	23	54	62	46	42	72	68	95	62	57	33	12	29	12	B46.d
	男 M.	886	52	22	9	17	9	13	29	28	21	12	40	31	43	31	25	13	6	13	5	
	女 F.	966	57	11	12	19	5	10	25	34	25	30	32	37	52	31	32	20	6	16	7	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 615	52	38	38	17	36	37	40	62	63	50	90	91	135	69	89	36	23	41	23	B46.e
	男 M.	994	19	5	18	7	8	16	15	27	20	18	31	33	53	26	35	15	10	17	12	
	女 F.	1 621	33	33	20	10	28	21	25	35	43	32	59	58	82	43	54	21	13	24	11	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 720	118	31	37	43	28	33	52
	男 M.	1 517	62	21	18	21	16	12	26
	女 F.	1 203	56	10	19	22	12	21	26
B46.g	その他	24 616	1 061	336	355	385	321	338	416
	男 M.	11 340	523	159	171	165	164	164	184
	女 F.	13 276	538	177	184	220	157	174	232
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 562	2 607	880	829	872	758	621	975
	男 M.	36 640	1 816	639	582	641	550	435	675
	女 F.	16 922	791	241	247	231	208	186	300
BE47	自動車事故	12 095	619	223	159	202	128	126	239
	男 M.	9 226	442	168	127	162	109	93	176
	女 F.	2 869	177	55	32	40	19	33	63
BE48	その他の不慮の事故	18 257	943	340	296	341	279	248	377
	男 M.	13 181	738	269	222	274	212	191	277
	女 F.	5 076	205	71	74	67	67	57	100
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 764	76	48	31	42	18	15	44
	男 M.	1 449	67	44	27	36	12	14	39
	女 F.	315	9	4	4	6	6	1	5
BE48.b	不慮の墜落	4 380	122	61	50	54	46	38	59
	男 M.	3 039	91	47	39	44	38	30	42
	女 F.	1 341	31	14	11	10	8	8	17
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 637	126	23	20	29	22	20	41
	男 M.	988	68	13	12	18	13	12	27
	女 F.	649	58	10	8	11	9	8	14
BE48.d	天災	27	－	11	3	－	－	－	－
	男 M.	12	－	6	3	－	－	－	－
	女 F.	15	－	5	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死	3 868	157	75	76	80	68	85	77
	男 M.	2 795	131	56	57	63	52	59	52
	女 F.	1 073	26	19	19	17	16	26	25
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 333	204	48	35	41	56	30	62
	男 M.	2 032	189	43	30	37	44	29	61
	女 F.	301	15	5	5	4	12	1	1
BE48.g	その他	4 248	258	74	81	95	69	60	94
	男 M.	2 866	192	60	54	76	53	47	56
	女 F.	1 382	66	14	27	19	16	13	38
BE49	自殺	20 269	939	282	345	288	329	227	322
	男 M.	12 299	566	182	214	177	215	137	198
	女 F.	7 970	373	100	131	111	114	90	124
BE50	その他の外因	2 941	106	35	29	41	22	20	37
	男 M.	1 934	70	20	19	28	14	14	24
	女 F.	1 007	36	15	10	13	8	6	13
BE50.a	他殺	1 370	50	16	16	17	11	9	20
	男 M.	807	35	9	9	10	6	6	13
	女 F.	563	15	7	7	7	5	3	7
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 558	56	19	13	24	11	11	17
	男 M.	1 115	35	11	10	18	8	8	11
	女 F.	443	21	8	3	6	3	3	6
BE50.c	法的介入および戦争行為	13	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	12	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
65	44	63	94	69	165	90	53	35	22	24	17	B46.f
34	23	30	57	40	99	51	32	16	14	14	9	
31	21	33	37	29	66	39	21	19	8	10	8	
521	418	357	760	734	1 870	907	585	278	285	224	247	B46.g
221	187	154	345	340	882	389	263	118	121	93	121	
300	231	203	415	394	988	518	322	160	164	131	126	
1 251	916	933	1 978	1 872	3 712	2 240	1 415	595	534	399	391	"E"
919	619	631	1 361	1 298	2 457	1 574	956	378	373	256	275	
332	297	302	617	574	1 255	666	459	217	161	143	116	
460	274	246	508	549	550	446	306	117	119	91	114	BE47
373	209	190	401	436	426	354	234	85	88	67	92	
87	65	56	107	113	124	92	72	32	31	24	22	
393	278	253	578	563	1 087	684	503	254	221	174	138	BE48
288	210	171	415	416	769	502	379	170	160	119	101	
105	68	82	163	147	318	182	124	84	61	55	37	
44	18	21	55	56	89	53	44	18	21	14	10	BE48.a
33	14	16	42	45	72	45	41	17	18	9	8	
11	4	5	13	11	17	8	3	1	3	5	2	
78	69	60	139	136	332	191	108	58	62	44	46	BE48.b
62	55	41	95	92	241	142	79	40	49	32	34	
16	14	19	44	44	91	49	29	18	13	12	12	
35	24	25	71	53	127	64	31	17	17	13	7	BE48.c
22	18	12	43	33	76	39	20	13	10	8	5	
13	6	13	28	20	51	25	11	4	7	5	2	
1	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	BE48.d
1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
88	70	48	114	120	162	138	140	68	48	36	20	BE48.e
59	48	35	84	89	119	100	106	35	29	23	11	
29	22	13	30	31	43	38	34	33	19	13	9	
49	37	43	75	76	95	74	54	33	25	21	21	BE48.f
47	30	34	68	68	79	66	46	32	22	18	18	
2	7	9	7	8	16	8	8	1	3	3	3	
98	60	56	124	122	280	163	126	60	48	46	34	BE48.g
64	45	33	83	89	181	110	87	33	32	29	25	
34	15	23	41	33	99	53	39	27	16	17	9	
362	334	388	778	678	1 817	945	549	209	184	121	123	BE49
233	185	243	469	394	1 093	602	300	115	120	63	70	
129	149	145	309	284	724	343	249	94	64	58	53	
36	30	46	114	82	258	165	57	15	10	13	16	BE50
25	15	27	76	52	169	116	43	8	5	7	12	
11	15	19	38	30	89	49	14	7	5	6	4	
22	21	31	50	57	137	73	23	10	2	8	14	BE50.a
14	9	18	30	34	76	48	15	5	1	3	10	
8	12	13	20	23	61	25	8	5	1	5	4	
14	9	15	64	24	119	92	33	5	8	5	2	BE50.b
11	6	9	46	17	91	68	27	3	4	4	2	
3	3	6	18	7	28	24	6	2	4	1	－	
－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	BE50.c
－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	53 562	2 607	880	829	872	758	621	975	1 251	916	933	1 978	1 872	3 712	2 240	1 415	595	534	399	391	"N"
	男 M.	36 640	1 816	639	582	641	550	435	675	919	619	631	1 361	1 298	2 457	1 574	956	378	373	256	275	
	女 F.	16 922	791	241	247	231	208	186	300	332	297	302	617	574	1 255	666	459	217	161	143	116	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 521	1 010	333	292	349	233	194	385	613	410	393	835	840	1 480	954	494	221	226	159	195	BN47
	男 M.	16 001	765	254	236	279	186	149	289	493	308	288	621	633	1 070	735	375	163	173	116	155	
	女 F.	5 520	245	79	56	70	47	45	96	120	102	105	214	207	410	219	119	58	53	43	40	
BN47.a	頭蓋骨折	8 386	374	123	109	135	92	65	159	232	174	169	331	309	579	357	174	77	89	67	73	BN47.a
	男 M.	6 523	284	98	91	112	77	49	123	192	130	138	248	239	443	290	138	61	74	54	55	
	女 F.	1 863	90	25	18	23	15	16	36	40	44	31	83	70	136	67	36	16	15	13	18	
BN47.b	その他の骨の骨折	3 253	165	40	45	80	24	32	47	100	46	60	112	125	200	117	94	31	38	27	28	BN47.b
	男 M.	1 870	112	25	30	55	17	22	31	68	25	34	67	78	102	67	56	16	20	16	18	
	女 F.	1 383	53	15	15	25	7	10	16	32	21	26	45	47	98	50	38	15	18	11	10	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 098	239	106	79	84	59	63	110	187	130	106	257	277	398	226	155	69	64	42	63	BN47.c
	男 M.	4 578	180	76	61	65	47	52	79	148	107	76	198	211	308	176	124	54	52	26	52	
	女 F.	1 520	59	30	18	19	12	11	31	39	23	30	59	66	90	50	31	15	12	16	11	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 784	232	64	59	50	58	34	69	94	60	58	135	129	303	254	71	44	35	23	31	BN47.d
	男 M.	3 030	189	55	54	47	45	26	56	85	46	40	108	105	217	202	57	32	27	20	30	
	女 F.	754	43	9	5	3	13	8	13	9	14	18	27	24	86	52	14	12	8	3	1	
BN48	熱傷	2 547	157	36	29	41	29	27	63	70	44	48	133	90	190	131	37	22	24	18	16	BN48
	男 M.	1 540	86	23	16	26	18	16	42	43	30	28	82	57	109	80	23	15	13	13	9	
	女 F.	1 007	71	13	13	15	11	11	21	27	14	20	51	33	81	51	14	7	11	5	7	
BN49	化学物質の有害作用	6 134	285	81	64	97	68	59	107	135	120	117	194	192	506	236	112	55	52	33	47	BN49
	男 M.	3 744	188	55	45	74	48	38	72	89	76	77	118	115	301	160	79	31	32	23	31	
	女 F.	2 390	97	26	19	23	20	21	35	46	44	40	76	77	205	76	33	24	20	10	16	
BN50	その他の損傷	23 360	1 155	430	444	385	428	341	420	433	342	375	816	750	1 536	919	772	297	232	189	133	BN50
	男 M.	15 355	777	307	285	262	298	232	272	294	205	238	540	493	977	599	479	169	155	104	80	
	女 F.	8 005	378	123	159	123	130	109	148	139	137	137	276	257	559	320	293	128	77	85	53	
BN50.a	裂傷および開放創	1 363	62	11	16	18	17	10	30	25	21	24	66	64	133	69	32	13	4	4	7	BN50.a
	男 M.	899	36	9	11	13	13	8	21	15	10	15	42	41	79	51	21	6	3	3	6	
	女 F.	464	26	2	5	5	4	2	9	10	11	9	24	23	54	18	11	7	1	1	1	
BN50.b	溺死	6 973	327	157	136	144	110	114	118	137	92	88	214	214	333	241	258	101	79	52	35	BN50.b
	男 M.	4 510	231	117	90	98	75	68	79	89	59	55	128	128	216	154	161	49	47	31	19	
	女 F.	2 463	96	40	46	46	35	46	39	43	33	33	86	86	117	87	97	52	32	21	16	
BN50.c	窒息および絞首	11 140	529	199	232	163	230	147	195	172	174	202	388	353	794	462	386	141	112	96	65	BN50.c
	男 M.	7 011	337	126	140	102	146	99	116	113	90	123	261	233	476	281	224	84	82	42	37	
	女 F.	4 129	192	73	92	61	84	48	79	59	84	79	127	120	318	181	162	57	30	54	28	
BN50.d	その他	3 884	237	63	60	60	71	70	77	99	55	61	148	119	276	147	96	42	37	37	26	BN50.d
	男 M.	2 935	173	55	44	49	64	57	56	77	46	45	109	91	206	113	73	30	23	28	18	
	女 F.	949	64	8	16	11	7	13	21	22	9	16	39	28	70	34	23	12	14	9	8	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	15 545	12 258	19 833	30 750	11 701	7 082	15 260	41 459
	男 M.	8 101	6 458	10 649	16 470	6 122	3 635	7 972	22 648
	女 F.	7 444	5 800	9 184	14 280	5 579	3 447	7 288	18 811
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	－	1	1	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	1	1	－	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	1	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	48	52	67	102	48	43	52	141
	男 M.	19	25	24	37	20	16	20	68
	女 F.	29	27	43	65	28	27	32	73
B 5	呼吸器系の結核	88	198	272	518	146	71	226	700
	男 M.	66	141	182	390	104	51	160	506
	女 F.	22	57	90	128	42	20	66	194
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	8	5	11	15	4	4	4	34
	男 M.	6	2	5	13	3	3	2	19
	女 F.	2	3	6	2	1	1	2	15
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 9	百日咳	－	－	－	1	－	－	1	1
	男 M.	－	－	－	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 11	髄膜炎菌感染	－	－	2	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	1	1	－	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	2	1	3	11	－	－	－	9
	男 M.	2	－	2	6	－	－	－	5
	女 F.	－	1	1	5	－	－	－	4
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

*Reported by place of residence.

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
30 191	6 979	8 316	4 807	6 978	13 295	17 358	11 900	6 658	7 151	11 362	7 382	
16 374	3 643	4 389	2 572	3 780	7 206	9 412	6 389	3 562	3 751	6 185	3 942	
13 817	3 336	3 927	2 235	3 198	6 089	7 946	5 511	3 096	3 400	5 177	3 440	
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 1
－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	B 3
－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
121	23	42	11	29	43	65	48	34	36	40	37	B 4
50	9	24	5	11	16	27	21	11	11	19	14	
71	14	18	6	18	27	38	27	23	25	21	23	
460	74	113	34	48	164	167	183	96	77	118	87	B 5
339	48	76	27	32	124	113	127	69	66	80	64	
121	26	37	7	16	40	54	56	27	11	38	23	
15	3	5	2	3	8	11	4	3	4	5	1	B 6
8	1	5	－	1	2	6	2	3	1	2	1	
7	2	－	2	2	6	5	2	－	3	3	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 8
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	B 9
1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 10
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 11
－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 12
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 13
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
5	1	－	2	－	2	9	－	－	－	1	1	B 14
4	－	－	2	－	1	5	－	－	－	－	1	
1	1	－	－	－	1	4	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 15
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 16
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B17	梅毒および続発症	6	5	9	13	－	－	7	12
	男 M.	2	3	5	11	－	－	2	9
	女 F.	4	2	4	2	－	－	5	3
B18	その他の伝染病および寄生虫病	50	41	79	118	33	22	67	148
	男 M.	27	19	44	63	20	8	36	85
	女 F.	23	22	35	55	13	14	31	63
B18.a	痲	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.b	破傷風	1	－	2	5	1	3	3	2
	男 M.	1	－	2	1	－	1	3	2
	女 F.	－	－	－	4	1	2	－	－
B18.c	敗血症	15	7	18	41	13	5	27	46
	男 M.	8	5	8	20	8	1	12	22
	女 F.	7	2	10	21	5	4	15	24
B18.d	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.e	伝染性肝炎	18	21	28	43	9	12	24	62
	男 M.	10	10	15	21	4	4	12	37
	女 F.	8	11	13	22	5	8	12	25
B18.f	カンジダ症	－	1	2	1	－	－	3	－
	男 M.	－	－	1	1	－	－	2	－
	女 F.	－	1	1	－	－	－	1	－
B18.g	日本住血吸虫症	－	－	1	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1
B18.h	糸状虫症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.i	その他	16	12	28	28	10	2	10	37
	男 M.	8	4	17	20	8	2	7	24
	女 F.	8	8	11	8	2	－	3	13
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	3 183	2 466	3 794	6 287	2 355	1 455	3 402	9 629
	男 M.	1 813	1 348	2 143	3 484	1 312	807	1 892	5 542
	女 F.	1 370	1 118	1 651	2 803	1 043	648	1 510	4 087
B19.a	食道の悪性新生物	133	55	106	132	62	28	99	330
	男 M.	97	40	81	105	42	22	72	241
	女 F.	36	15	25	27	20	6	27	89
B19.b	胃の悪性新生物	1 123	909	1 206	2 271	871	549	1 155	3 176
	男 M.	710	531	725	1 309	531	329	667	1 936
	女 F.	413	378	481	962	340	220	488	1 240
B19.c	肝臓の悪性新生物	220	218	304	433	164	107	254	950
	男 M.	123	143	212	276	104	71	143	704
	女 F.	97	75	92	157	60	36	111	246
B19.d	膵臓の悪性新生物	140	100	219	239	111	57	166	349
	男 M.	85	57	115	156	62	29	105	189
	女 F.	55	43	104	83	49	28	61	160
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	322	267	410	724	305	156	424	1 271
	男 M.	230	190	303	545	209	116	315	911
	女 F.	92	77	107	179	96	40	109	360

国際50項目分類番号（B表） International B list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B17	8	1	1	1	3	5	4	3	1	1	5	1
	5	1	1	－	2	3	4	2	1	－	3	1
	3	－	－	1	1	2	－	1	－	1	2	－
B18	101	17	30	16	21	57	67	39	13	23	44	43
	57	9	17	6	9	33	32	21	7	9	24	19
	44	8	13	10	12	24	35	18	6	14	20	24
B18.a	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.b	4	－	－	2	1	1	3	－	－	1	1	2
	1	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－
	3	－	－	1	－	1	1	－	－	1	1	2
B18.c	40	6	9	6	6	24	23	9	4	9	13	15
	21	1	5	3	3	11	10	5	2	2	8	10
	19	5	4	3	3	13	13	4	2	7	5	5
B18.d	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
B18.e	36	7	16	4	9	18	19	21	6	7	20	12
	22	4	9	2	3	12	9	10	4	3	10	5
	14	3	7	2	6	6	10	11	2	4	10	7
B18.f	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3
	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1
	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
B18.g	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.h	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B18.i	19	4	5	4	5	14	21	9	3	6	10	9
	12	4	3	－	2	10	10	6	1	4	6	3
	7	－	2	4	3	4	11	3	2	2	4	6
B19	6 595	1 607	1 733	1 012	1 336	2 696	3 545	2 388	1 223	1 601	2 289	1 224
	3 772	872	1 013	562	794	1 515	2 054	1 373	709	903	1 266	678
	2 823	735	720	450	542	1 181	1 491	1 015	514	698	1 023	546
B19.a	193	69	75	17	28	64	103	88	38	36	53	45
	151	42	52	15	23	53	70	63	28	25	38	33
	42	27	23	2	5	11	33	25	10	11	15	12
B19.b	2 164	627	674	374	468	899	1 168	834	435	602	779	387
	1 303	356	424	206	288	516	711	516	271	357	453	225
	861	271	250	168	180	383	457	318	164	245	326	162
B19.c	637	135	164	99	126	249	402	205	143	157	220	106
	434	95	106	70	77	166	279	147	95	109	152	64
	203	40	58	29	49	83	123	58	48	48	68	42
B19.d	276	44	58	50	59	130	162	88	43	41	96	55
	168	22	34	31	41	72	97	54	26	21	47	34
	108	22	24	19	18	58	65	34	17	20	49	21
B19.e	851	193	184	118	153	350	425	318	127	202	306	136
	606	135	127	83	120	258	309	227	92	147	217	102
	245	58	57	35	33	92	116	91	35	55	89	34

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B19.f	乳房の悪性新生物	68	52	105	164	44	34	107	278
	男 M.	1	–	–	1	2	1	1	3
	女 F.	67	52	105	163	42	33	106	275
B19.g	子宮の悪性新生物	107	114	144	278	89	57	122	451
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	107	114	144	278	89	57	122	451
B19.h	白血病	97	67	146	212	77	41	87	287
	男 M.	57	36	79	125	38	18	54	169
	女 F.	40	31	67	87	39	23	33	118
B19.i	その他	973	684	1 154	1 834	632	426	988	2 537
	男 M.	510	351	628	967	324	221	535	1 389
	女 F.	463	333	526	867	308	205	453	1 148
B20	良性および性質不詳の新生物	121	103	140	418	139	84	230	456
	男 M.	75	47	71	225	77	44	131	257
	女 F.	46	56	69	193	62	40	99	199
B21	糖尿病	205	153	266	412	189	138	235	642
	男 M.	101	55	124	192	92	49	117	306
	女 F.	104	98	142	220	97	89	118	336
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	2	11	19	17	9	2	4	44
	男 M.	1	5	14	13	2	–	2	25
	女 F.	1	6	5	4	7	2	2	19
B23	貧血	36	32	37	68	28	10	32	98
	男 M.	18	18	20	31	17	6	15	42
	女 F.	18	14	17	37	11	4	17	56
B24	髄膜炎	14	16	25	39	14	5	22	47
	男 M.	10	11	16	26	8	2	14	28
	女 F.	4	5	9	13	6	3	8	19
B25	活動性リウマチ熱	5	3	8	12	1	1	8	8
	男 M.	2	1	1	3	–	–	3	2
	女 F.	3	2	7	9	1	1	5	6
B26	慢性リウマチ性心疾患	77	70	109	147	43	49	83	197
	男 M.	29	30	40	64	21	18	22	89
	女 F.	48	40	69	83	22	31	61	108
B27	高血圧性疾患	349	349	621	950	346	213	444	1 248
	男 M.	146	150	275	384	153	97	177	513
	女 F.	203	199	346	566	193	116	267	735
B27.a	高血圧性心疾患	238	246	458	682	256	151	309	934
	男 M.	99	106	200	294	121	70	122	388
	女 F.	139	140	258	388	135	81	187	546
B27.b	その他の高血圧性疾患	111	103	163	268	90	62	135	314
	男 M.	47	44	75	90	32	27	55	125
	女 F.	64	59	88	178	58	35	80	189
B28	虚血性心疾患	1 060	765	1 282	1 792	764	515	1 157	2 491
	男 M.	600	421	722	1 009	400	278	658	1 317
	女 F.	460	344	560	783	364	237	499	1 174
B29	その他の心疾患	1 099	1 011	1 596	2 953	1 010	625	1 313	3 938
	男 M.	506	482	772	1 451	489	310	611	1 930
	女 F.	593	529	824	1 502	521	315	702	2 008
B29.a	心内膜の慢性疾患	63	46	54	87	49	32	47	126
	男 M.	22	22	21	28	16	11	19	43
	女 F.	41	24	33	59	33	21	28	83

*Reported by place of residence.

国際50項目分類番号（B表） International B list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
B19.f	154	43	28	23	24	63	73	44	18	29	41	25
	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2	–
	152	43	28	22	24	63	73	44	18	28	39	25
B19.g	293	77	69	36	53	102	138	110	56	79	93	55
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	293	77	69	36	53	102	138	110	56	79	93	55
B19.h	179	50	42	36	22	69	100	52	27	34	69	33
	107	23	26	18	16	46	55	29	18	21	30	22
	72	27	16	18	6	23	45	23	9	13	39	11
B19.i	1 848	369	439	259	403	770	974	649	336	421	632	382
	1 001	199	244	138	229	404	533	337	179	222	327	198
	847	170	195	121	174	366	441	312	157	199	305	184
B20	176	79	67	21	48	98	200	108	77	47	96	57
	97	42	32	8	29	56	114	63	41	22	50	31
	79	37	35	13	19	42	86	45	36	25	46	26
B21	446	108	114	54	86	138	246	146	95	108	154	109
	225	55	41	30	48	71	114	70	45	53	78	57
	221	53	73	24	38	67	132	76	50	55	76	52
B22	19	4	9	3	3	12	19	12	2	1	10	5
	10	2	6	1	3	3	11	6	–	–	4	4
	9	2	3	2	–	9	8	6	2	1	6	1
B23	77	13	20	10	13	27	32	26	20	11	19	10
	32	6	12	7	6	8	16	14	7	8	6	3
	45	7	8	3	7	19	16	12	13	3	13	7
B24	41	6	4	6	5	13	18	9	3	11	15	7
	17	3	3	3	3	9	12	5	3	7	9	4
	24	3	1	3	2	4	6	4	–	4	6	3
B25	18	2	2	–	3	4	4	5	3	1	5	–
	2	1	2	–	–	2	1	2	–	1	3	–
	16	1	–	–	3	2	3	3	3	–	2	–
B26	143	23	31	27	58	70	70	71	51	34	52	22
	55	10	11	8	23	35	32	26	19	16	25	10
	88	13	20	19	35	35	38	45	32	18	27	12
B27	800	201	223	116	199	281	443	387	214	150	257	169
	349	86	100	46	91	116	190	171	92	54	117	68
	451	115	123	70	108	165	253	216	122	96	140	101
B27.a	570	145	166	84	140	204	371	296	167	107	196	127
	248	61	74	32	68	86	158	131	68	37	87	52
	322	84	92	52	72	118	213	165	99	70	109	75
B27.b	230	56	57	32	59	77	72	91	47	43	61	42
	101	25	26	14	23	30	32	40	24	17	30	16
	129	31	31	18	36	47	40	51	23	26	31	26
B28	1 750	395	419	265	439	758	1 163	788	470	493	600	422
	986	225	231	136	239	443	632	417	255	264	335	234
	764	170	188	129	200	315	531	371	215	229	265	188
B29	2 671	661	876	515	555	1 113	1 395	842	589	643	1 029	693
	1 303	294	400	259	260	544	699	413	275	319	536	348
	1 368	367	476	256	295	569	696	429	314	324	493	345
B29.a	124	18	50	18	30	53	51	22	30	34	51	22
	42	6	15	9	6	23	27	7	10	12	19	6
	82	12	35	9	24	30	24	15	20	22	32	16

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B29.b	その他の心筋機能不全	887	845	1 327	2 554	830	458	1 126	3 422	2 267	574	728	423	395	941	1 218	684	484	522	865	593	B29.b
	男 M.	405	403	636	1 242	391	224	515	1 687	1 113	250	334	212	188	445	606	336	228	259	460	302	
	女 F.	482	442	691	1 312	439	234	611	1 735	1 154	324	394	211	207	496	612	348	256	263	405	291	
B29.c	その他の心疾患	149	120	215	312	131	135	140	390	280	69	98	74	130	119	126	136	75	87	113	78	B29.c
	男 M.	79	57	115	181	82	75	77	200	148	38	51	38	66	76	66	70	37	48	57	40	
	女 F.	70	63	100	131	49	60	63	190	132	31	47	36	64	43	60	66	38	39	56	38	
B30	脳血管疾患	4 794	3 201	4 994	7 393	2 928	1 737	3 272	8 134	6 616	1 626	1 844	1 286	1 940	3 327	3 865	2 970	1 588	1 477	2 743	2 146	B30
	男 M.	2 328	1 656	2 583	3 771	1 434	828	1 570	4 185	3 415	807	953	699	1 033	1 728	1 946	1 527	795	710	1 438	1 032	
	女 F.	2 466	1 545	2 411	3 622	1 494	909	1 702	3 949	3 201	819	891	587	907	1 599	1 919	1 443	793	767	1 305	1 114	
B30.a	脳出血	1 414	1 247	1 727	2 456	928	563	1 057	2 597	2 430	564	606	403	737	1 113	1 270	1 010	663	482	781	591	B30.a
	男 M.	731	647	928	1 296	442	267	544	1 412	1 298	286	304	228	427	595	661	550	344	232	428	289	
	女 F.	683	600	799	1 160	486	296	513	1 185	1 132	278	302	175	310	518	609	460	319	250	353	302	
B30.b	脳硬塞	2 374	1 240	2 215	3 000	1 212	766	1 370	3 066	2 475	675	760	592	753	1 527	1 496	1 175	518	589	1 155	1 036	B30.b
	男 M.	1 105	638	1 129	1 530	591	345	635	1 516	1 267	336	398	315	379	785	765	583	240	286	587	491	
	女 F.	1 269	602	1 086	1 470	621	421	735	1 550	1 208	339	362	277	374	742	731	592	278	303	568	545	
B30.c	その他	1 006	714	1 052	1 937	788	408	845	2 471	1 711	387	478	291	450	687	1 099	785	407	406	807	519	B30.c
	男 M.	492	371	526	945	401	216	391	1 257	850	185	251	156	227	348	520	394	211	192	423	252	
	女 F.	514	343	526	992	387	192	454	1 214	861	202	227	135	223	339	579	391	196	214	384	267	
B31	インフルエンザ	16	11	24	28	10	3	12	34	21	9	14	2	7	11	8	14	4	10	11	12	B31
	男 M.	7	7	10	16	3	1	3	16	11	4	5	1	2	8	4	7	2	6	7	5	
	女 F.	9	4	14	12	7	2	9	18	10	5	9	1	5	3	4	7	2	4	4	7	
B32	肺炎	560	413	826	1 073	416	208	504	1 443	928	234	252	154	273	559	743	474	251	293	438	249	B32
	男 M.	291	215	439	570	230	100	267	790	538	125	137	90	143	306	407	251	137	151	246	149	
	女 F.	269	198	387	503	186	108	237	653	390	109	115	64	130	253	336	223	114	142	192	100	
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	253	227	364	530	222	136	256	827	559	110	125	72	108	262	299	216	146	148	208	138	B33
	男 M.	156	156	229	333	138	89	176	521	361	69	81	47	76	169	199	124	87	92	131	86	
	女 F.	97	71	135	197	84	47	80	306	198	41	44	25	32	93	100	92	59	56	77	52	
B33.a	気管支炎	79	75	139	186	70	38	95	301	210	37	46	20	40	78	100	71	39	48	63	49	B33.a
	男 M.	43	52	73	106	38	21	63	173	133	20	27	12	29	43	59	40	20	25	37	30	
	女 F.	36	23	66	80	32	17	32	128	77	17	19	8	11	35	41	31	19	23	26	19	
B33.b	肺気腫	42	30	60	67	32	24	46	126	89	13	19	18	14	46	58	39	19	25	25	14	B33.b
	男 M.	34	25	54	55	23	20	35	102	73	11	15	16	13	36	51	31	15	19	22	12	
	女 F.	8	5	6	12	9	4	11	24	16	2	4	2	1	10	7	8	4	6	3	2	
B33.c	喘息	132	122	165	277	120	74	115	400	260	60	60	34	54	138	141	106	88	75	120	75	B33.c
	男 M.	79	79	102	172	77	48	78	246	155	38	39	19	34	90	89	53	52	48	72	44	
	女 F.	53	43	63	105	43	26	37	154	105	22	21	15	20	48	52	53	36	27	48	31	
B34	消化性潰瘍	129	96	178	245	72	57	146	326	276	62	74	35	71	131	152	107	54	66	99	49	B34
	男 M.	70	60	115	168	45	36	96	219	180	39	50	23	42	78	100	62	29	45	73	34	
	女 F.	59	36	63	77	27	21	50	107	96	23	24	12	29	53	52	45	25	21	26	15	
B35	虫垂炎	3	1	7	11	1	1	6	15	15	1	6	3	2	5	5	2	1	2	4	3	B35
	男 M.	2	1	3	5	－	1	1	10	5	－	2	2	1	2	5	2	1	1	2	2	
	女 F.	1	－	4	6	1	－	5	5	10	1	4	1	1	3	－	－	－	1	2	1	
B36	腸閉塞およびヘルニア	57	38	46	88	30	26	72	186	129	29	33	11	20	55	68	40	28	19	48	26	B36
	男 M.	26	22	23	53	12	11	33	86	64	9	22	7	13	28	33	22	14	5	29	13	
	女 F.	31	16	23	35	18	15	39	100	65	20	11	4	7	27	35	18	14	14	19	13	
B37	肝硬変	230	209	451	622	191	109	295	1 454	846	158	174	101	135	282	488	282	200	168	255	178	B37
	男 M.	154	140	336	428	135	65	214	1 115	630	114	130	75	97	208	330	200	149	112	184	136	
	女 F.	76	69	115	194	56	44	81	339	216	44	44	26	38	74	158	82	51	56	71	42	
B38	腎炎およびネフローゼ	100	127	189	254	79	59	151	472	248	64	57	31	68	115	148	133	61	73	119	58	B38
	男 M.	53	64	97	129	34	29	79	257	127	34	22	20	37	54	84	61	40	32	67	28	
	女 F.	47	63	92	125	45	30	72	215	121	30	35	11	31	61	64	72	21	41	52	30	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	22	23	35	68	27	16	35	124	58	12	13	7	22	19	33	29	11	15	30	14	B38.a
	男 M.	12	13	15	33	13	6	19	69	28	8	4	5	13	8	19	13	7	9	21	10	
	女 F.	10	10	20	35	14	10	16	55	30	4	9	2	9	11	14	16	4	6	9	4	
B38.b	その他	78	104	154	186	52	43	116	348	190	52	44	24	46	96	115	104	50	58	89	44	B38.b
	男 M.	41	51	82	96	21	23	60	188	99	26	18	15	24	46	65	48	33	23	46	18	
	女 F.	37	53	72	90	31	20	56	160	91	26	26	9	22	50	50	56	17	35	43	26	
B39	前立腺肥大症	12	10	13	34	12	10	12	28	28	10	6	6	6	21	18	4	5	14	17	12	B39
	男 M.	12	10	13	34	12	10	12	28	28	10	6	6	6	21	18	4	5	14	17	12	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
B40	流産	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B40
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	6	8	10	18	8	3	7	40	19	4	1	1	3	7	8	3	3	2	5	5	B41
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	6	8	10	18	8	3	7	40	19	4	1	1	3	7	8	3	3	2	5	5	
B42	先天異常	121	92	201	297	81	66	130	375	247	45	43	27	40	87	135	87	35	56	49	34	B42
	男 M.	69	54	106	163	46	45	69	209	134	22	25	17	15	45	76	38	19	33	21	17	
	女 F.	52	38	95	134	35	21	61	166	113	23	18	10	25	42	59	49	16	23	28	17	
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	43	53	71	153	42	36	60	189	120	29	42	20	21	42	60	43	11	22	43	24	B43
	男 M.	20	32	42	95	30	22	38	122	78	17	15	10	12	28	32	28	7	9	26	13	
	女 F.	23	21	29	58	12	14	22	67	42	12	27	10	9	14	28	15	4	13	17	11	
B44	その他の周産期の死因	84	77	136	237	63	49	77	304	151	45	62	11	27	27	130	61	27	44	50	30	B44
	男 M.	51	39	71	133	40	24	41	185	90	25	36	7	13	19	83	37	12	26	24	14	
	女 F.	33	38	65	104	23	25	36	119	61	20	26	4	14	8	47	24	15	18	26	16	
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	801	713	1 234	1 388	677	339	921	1 923	2 024	394	747	296	444	1 001	1 143	650	416	417	879	384	B45
	男 M.	341	297	487	546	268	125	354	734	797	159	288	100	181	404	479	255	162	180	355	161	
	女 F.	460	416	747	842	409	214	567	1 189	1 227	235	459	196	263	597	664	395	254	237	524	223	
B45.a	精神病の記載のない老衰	623	594	998	1 094	515	267	754	1 524	1 667	314	623	256	388	829	931	539	349	329	745	297	B45.a
	男 M.	237	229	349	388	171	85	259	507	581	119	219	81	142	311	353	195	127	122	279	108	
	女 F.	386	365	649	706	344	182	495	1 017	1 086	195	404	175	246	518	578	344	222	207	466	189	
B45.b	その他	178	119	236	294	162	72	167	399	357	80	124	40	56	172	212	111	67	88	134	87	B45.b
	男 M.	104	68	138	158	97	40	95	227	216	40	69	19	39	93	126	60	35	58	76	53	
	女 F.	74	51	98	136	65	32	72	172	141	40	55	21	17	79	86	51	32	30	58	34	
B46	その他のすべての疾患	989	743	1 255	2 100	858	544	1 021	2 647	2 040	471	522	285	449	853	1 150	773	467	553	753	543	B46
	男 M.	456	336	615	1 026	389	246	481	1 306	970	225	231	143	219	437	558	347	226	243	384	258	
	女 F.	533	407	640	1 074	469	298	540	1 341	1 070	246	291	142	230	416	592	426	241	310	369	285	
B46.a	精神障害	54	42	75	118	33	23	45	155	112	30	35	14	20	49	60	57	33	21	41	46	B46.a
	男 M.	25	15	38	62	16	8	17	84	57	12	14	10	9	20	30	26	16	11	31	31	
	女 F.	29	27	37	56	17	15	28	71	55	18	21	4	11	29	30	31	17	10	10	15	
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	108	63	100	193	74	42	104	248	194	34	68	42	55	88	109	76	40	50	71	41	B46.b
	男 M.	57	40	60	112	40	21	58	133	99	21	32	24	35	50	58	36	17	26	39	19	
	女 F.	51	23	40	81	34	21	46	115	95	13	36	18	20	38	51	40	23	24	32	22	
B46.c	その他の循環器系の疾患	155	122	184	369	172	95	183	385	318	89	58	42	79	93	168	110	63	60	87	63	B46.c
	男 M.	74	54	101	180	80	49	94	199	177	56	28	24	35	57	91	47	36	31	49	35	
	女 F.	81	68	83	189	92	46	89	186	141	33	30	18	44	36	77	63	27	29	38	28	
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	53	47	49	80	27	23	38	59	60	17	11	10	20	28	36	43	21	22	18	16	B46.d
	男 M.	23	22	23	32	15	15	17	26	33	10	4	5	11	12	10	20	12	9	11	7	
	女 F.	30	25	26	48	12	8	21	33	27	7	7	5	9	16	26	23	9	13	7	9	
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	58	57	63	140	67	35	53	124	131	20	29	13	24	48	80	49	28	50	34	44	B46.e
	男 M.	22	24	26	48	22	18	21	50	48	6	12	6	7	17	36	21	7	19	12	15	
	女 F.	36	33	37	92	45	17	32	74	83	14	17	7	17	31	44	28	21	31	22	29	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	46	48	75	139	39	34	53	184
	男 M.	24	20	40	78	23	16	33	99
	女 F.	22	28	35	61	16	18	20	85
B46.g	その他	515	364	709	1 061	446	292	545	1 492
	男 M.	231	161	327	514	193	119	241	715
	女 F.	284	203	382	547	253	173	304	777
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	994	957	1 492	2 405	882	462	1 031	3 217
	男 M.	642	611	1 019	1 597	588	314	675	2 121
	女 F.	352	346	473	808	294	148	356	1 096
BE47	自動車事故	236	235	427	592	245	147	268	537
	男 M.	170	162	308	445	183	111	210	425
	女 F.	66	73	119	147	62	36	58	112
BE48	その他の不慮の事故	339	317	485	730	333	157	296	927
	男 M.	237	225	344	496	226	113	192	667
	女 F.	102	92	141	234	107	44	104	260
BE48.a	自動車以外の交通事故	22	25	42	83	32	6	32	77
	男 M.	18	17	31	59	25	5	24	59
	女 F.	4	8	11	24	7	1	8	18
BE48.b	不慮の墜落	74	56	116	193	81	43	82	255
	男 M.	48	38	79	132	42	32	48	178
	女 F.	26	18	37	61	39	11	34	77
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	35	43	41	46	43	20	32	93
	男 M.	21	29	24	31	31	12	16	57
	女 F.	14	14	17	15	12	8	16	36
BE48.d	天災	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死	82	81	97	142	65	30	44	152
	男 M.	58	56	75	91	48	19	34	119
	女 F.	24	25	22	51	17	11	10	33
BE48.f	工業性の不慮の事故	50	47	68	86	43	22	35	113
	男 M.	43	40	63	69	37	17	26	99
	女 F.	7	7	5	17	6	5	9	14
BE48.g	その他	76	65	121	180	69	36	71	237
	男 M.	49	45	72	114	43	28	44	155
	女 F.	27	20	49	66	26	8	27	82
BE49	自殺	391	378	518	992	267	151	419	1 450
	男 M.	220	208	328	593	163	86	241	850
	女 F.	171	170	190	399	104	65	178	600
BE50	その他の外因	28	27	62	91	37	7	48	303
	男 M.	15	16	39	63	16	4	32	179
	女 F.	13	11	23	28	21	3	16	124
BE50.a	他殺	9	19	34	42	23	4	19	93
	男 M.	6	11	18	23	10	2	12	45
	女 F.	3	8	16	19	13	2	7	48
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	19	8	28	47	14	3	29	210
	男 M.	9	5	21	38	6	2	20	134
	女 F.	10	3	7	9	8	1	9	76
BE50.c	法的介入および戦争行為	－	－	－	2	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	2	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
117	27	36	19	24	42	71	37	27	43	54	22	B46.f
74	13	24	11	14	27	43	18	14	28	29	11	
43	14	12	8	10	15	28	19	13	15	25	11	
1 108	254	285	145	227	505	626	401	255	307	448	311	B46.g
482	107	117	63	108	254	290	179	124	119	213	140	
626	147	168	82	119	251	336	222	131	188	235	171	
2 477	469	623	369	515	1 019	1 479	982	465	546	902	603	"E"
1 634	319	411	224	339	689	995	691	339	358	624	445	
843	150	212	145	176	330	484	291	126	188	278	158	
555	147	150	81	99	218	367	207	130	137	208	137	BE47
427	108	114	51	72	173	281	162	103	99	153	113	
128	39	36	30	27	45	86	45	27	38	55	24	
829	147	192	150	218	409	528	383	178	195	363	257	BE48
572	107	128	97	158	277	352	273	137	126	268	192	
257	40	64	53	60	132	176	110	41	69	95	65	
83	20	21	18	30	40	61	66	22	24	45	20	BE48.a
67	15	20	14	29	29	43	56	20	18	39	19	
16	5	1	4	1	11	18	10	2	6	6	1	
215	37	59	36	59	103	125	94	41	54	103	76	BE48.b
144	30	34	22	39	61	79	59	31	30	70	48	
71	7	25	14	20	42	46	35	10	24	33	28	
65	13	20	13	18	31	45	35	13	16	26	25	BE48.c
45	7	10	8	10	14	21	21	9	11	17	21	
20	6	10	5	8	17	24	14	4	5	9	4	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	BE48.d
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
162	29	36	42	45	103	128	82	51	38	76	53	BE48.e
107	20	24	25	28	66	88	62	40	23	58	35	
55	9	12	17	17	37	40	20	11	15	18	18	
104	20	23	19	18	61	59	30	21	26	45	42	BE48.f
83	17	20	16	17	57	51	25	18	20	38	37	
21	3	3	3	1	4	8	5	3	6	7	5	
200	28	33	22	48	71	110	76	30	37	68	41	BE48.g
126	18	20	12	35	50	70	50	19	24	46	32	
74	10	13	10	13	21	40	26	11	13	22	9	
948	154	250	119	188	345	507	333	140	189	286	185	BE49
544	91	148	66	102	213	308	217	87	114	176	123	
404	63	102	53	86	132	199	116	53	75	110	62	
145	21	31	19	10	47	77	59	17	25	45	24	BE50
91	13	21	10	7	26	54	39	12	19	27	17	
54	8	10	9	3	21	23	20	5	6	18	7	
72	7	13	7	4	24	27	23	5	8	20	11	BE50.a
40	5	7	2	3	13	16	13	2	6	12	6	
32	2	6	5	1	11	11	10	3	2	8	5	
73	14	18	12	6	23	49	35	12	17	25	13	BE50.b
51	8	14	8	4	13	37	25	10	13	15	11	
22	6	4	4	2	10	12	10	2	4	10	2	
－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	BE50.c
－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	994	957	1 492	2 405	882	462	1 031	3 217	2 477	469	623	369	515	1 019	1 479	982	465	546	902	603	"N"
	男 M.	642	611	1 019	1 597	588	314	675	2 121	1 634	319	411	224	339	689	995	691	339	358	624	445	
	女 F.	352	346	473	808	294	148	356	1 096	843	150	212	145	176	330	484	291	126	188	278	158	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	380	361	658	971	390	217	450	1 232	1 008	228	250	149	190	401	624	375	208	217	393	258	BN47
	男 M.	273	247	474	717	266	163	323	913	739	170	179	96	139	296	460	277	164	144	283	199	
	女 F.	107	114	184	254	124	54	127	319	269	58	71	53	51	105	164	98	44	73	110	59	
BN47.a	頭蓋骨折	142	159	259	424	162	83	185	547	383	92	102	62	64	182	260	122	81	93	134	93	BN47.a
	男 M.	109	112	194	335	115	63	141	416	294	71	81	45	49	143	202	100	66	70	99	75	
	女 F.	33	47	65	89	47	20	44	131	89	21	21	17	15	39	58	22	15	23	35	18	
BN47.b	その他の骨の骨折	59	51	93	128	63	41	69	174	151	21	37	22	34	79	82	80	20	43	64	40	BN47.b
	男 M.	32	27	47	72	32	28	39	97	76	14	15	10	21	44	41	48	13	21	43	22	
	女 F.	27	24	46	56	31	13	30	77	75	7	22	12	13	35	41	32	7	22	21	18	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	119	98	201	257	114	65	125	291	298	80	80	39	62	89	181	116	74	47	120	79	BN47.c
	男 M.	84	65	147	182	84	48	91	222	226	58	59	22	45	68	130	84	57	26	83	67	
	女 F.	35	33	54	75	30	17	34	69	72	22	21	17	17	21	51	32	17	21	37	12	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	60	53	105	162	51	28	71	220	176	35	31	26	30	51	101	57	33	34	75	46	BN47.d
	男 M.	48	43	86	128	35	24	52	178	143	27	24	19	24	41	87	45	28	27	58	35	
	女 F.	12	10	19	34	16	4	19	42	33	8	7	7	6	10	14	12	5	7	17	11	
BN48	熱傷	48	60	65	102	58	22	49	115	102	19	25	16	22	56	71	45	22	30	38	37	BN48
	男 M.	25	38	43	57	42	13	21	70	64	10	13	9	13	31	38	28	15	20	28	30	
	女 F.	23	22	22	45	16	9	28	45	38	9	12	7	9	25	33	17	7	10	10	7	
BN49	化学物質の有害作用	110	94	194	295	66	34	119	589	386	44	71	29	43	107	149	113	38	43	91	44	BN49
	男 M.	75	54	115	192	41	23	73	304	211	22	46	15	24	73	83	62	24	28	49	29	
	女 F.	35	40	79	103	25	11	46	285	175	22	25	14	19	34	66	51	14	15	42	15	
BN50	その他の損傷	456	442	575	1 037	368	189	413	1 281	981	178	277	175	260	455	635	449	197	256	380	264	BN50
	男 M.	269	272	387	631	239	115	258	834	620	117	173	104	163	289	414	324	136	166	264	187	
	女 F.	187	170	188	406	129	74	155	447	361	61	104	71	97	166	221	125	61	90	116	77	
BN50.a	裂傷および開放創	26	21	38	62	21	7	11	86	74	12	20	－	8	24	25	28	6	12	27	13	BN50.a
	男 M.	17	12	21	45	14	3	4	59	48	12	11	－	5	13	19	21	5	7	19	9	
	女 F.	9	9	17	17	7	4	7	27	26	－	9	－	3	11	6	7	1	5	8	4	
BN50.b	溺死	135	129	161	256	119	54	98	316	306	51	83	71	84	174	211	155	93	94	144	78	BN50.b
	男 M.	77	76	103	155	78	26	64	197	175	31	54	40	47	102	135	113	64	55	97	54	
	女 F.	58	53	58	101	41	28	34	119	131	20	29	31	37	72	76	42	29	39	47	24	
BN50.c	窒息および絞首	224	225	267	532	169	96	228	673	442	87	145	73	135	180	303	201	67	116	158	128	BN50.c
	男 M.	129	133	182	297	107	61	135	423	276	55	87	42	85	111	190	142	40	77	107	88	
	女 F.	95	92	85	235	62	35	93	250	166	32	58	31	50	69	113	59	27	39	51	40	
BN50.d	その他	71	67	109	187	59	32	76	206	159	28	29	31	33	77	96	65	31	34	51	45	BN50.d
	男 M.	46	51	81	134	40	25	55	155	121	19	21	22	26	63	70	48	27	27	41	36	
	女 F.	25	16	28	53	19	7	21	51	38	9	8	9	7	14	26	17	4	7	10	9	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
	総数 Total	27 394	6 600	11 798	13 159	9 527	8 104	15 161	5 276	1 931	42 090	5 623	10 962	3 709	10 620	8 937	16 833	7 880	6 141	4 773	
	男 M.	15 041	3 471	6 319	6 935	5 122	4 311	7 858	2 686	1 672	23 416	3 107	6 050	2 167	5 743	4 653	9 405	4 300	3 398	2 627	
	女 F.	12 353	3 129	5 479	6 224	4 405	3 793	7 303	2 590	259	18 674	2 516	4 912	1 542	4 877	4 284	7 428	3 580	2 743	2 146	
B 1	コレラ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 2	腸チフス	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	B 2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	B 3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	80	31	37	52	48	34	73	17	1	87	15	19	4	33	28	47	12	19	12	B 4
	男 M.	31	13	12	25	18	8	30	9	1	36	7	10	3	15	13	21	7	7	5	
	女 F.	49	18	25	27	30	26	43	8	－	51	8	9	1	18	15	26	5	12	7	
B 5	呼吸器系の結核	426	85	167	209	175	131	222	72	100	590	68	130	29	167	145	344	169	122	61	B 5
	男 M.	331	62	120	146	140	84	160	57	99	430	51	99	22	126	100	255	124	95	48	
	女 F.	95	23	47	63	35	47	62	15	1	160	17	31	7	41	45	89	45	27	13	
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	17	5	10	6	5	8	8	3	2	24	5	7	－	5	2	18	4	6	2	B 6
	男 M.	9	3	5	4	2	6	1	2	2	16	2	2	－	5	1	12	4	1	1	
	女 F.	8	2	5	2	3	2	7	1	－	8	3	5	－	－	1	6	－	5	1	
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 8	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 9	百日咳	1	1	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	B 9
	男 M.	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 10
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 11	髄膜炎菌感染	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 11
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 12
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 13
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 14	麻疹	15	3	4	1	2	1	4	－	－	6	－	4	1	3	－	5	1	3	7	B 14
	男 M.	7	1	1	－	2	－	3	－	－	4	－	3	1	2	－	4	1	1	3	
	女 F.	8	2	3	1	2	1	1	－	－	2	－	1	－	1	－	1	－	2	4	
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 15
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
B 16	マラリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B 16
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B17	梅毒および続発症	6	5	6	4	10	8	6	2	4	11	1	4	1	5	1	3	4	4	1	B17
	男 M.	3	2	4	4	7	5	6	1	2	8	1	2	–	4	1	2	3	2	1	
	女 F.	3	3	2	–	3	3	–	1	2	3	–	2	1	1	–	1	1	2	–	
B18	その他の伝染病および寄生虫病	111	32	48	36	37	31	73	43	6	190	29	44	19	40	37	67	30	24	16	B18
	男 M.	56	18	21	17	22	14	46	23	6	91	15	25	15	19	21	39	17	12	7	
	女 F.	55	14	27	19	15	17	27	20	–	99	14	19	4	21	16	28	13	12	9	
B18.a	痢	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.b	破傷風	4	2	1	1	–	3	5	2	–	3	–	–	–	1	1	1	–	–	1	B18.b
	男 M.	2	2	–	1	–	2	2	2	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	1	
	女 F.	2	–	1	–	–	1	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
B18.c	敗血症	31	13	15	9	7	3	19	22	2	64	12	14	5	14	18	28	12	6	2	B18.c
	男 M.	16	8	6	2	6	2	12	12	2	28	5	10	3	9	7	11	8	4	–	
	女 F.	15	5	9	7	1	1	7	10	–	36	7	4	2	5	11	17	4	2	2	
B18.d	日本脳炎	3	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	B18.d
	男 M.	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.e	伝染性肝炎	39	10	19	12	20	18	24	4	3	78	13	20	8	13	10	24	11	8	5	B18.e
	男 M.	22	4	8	5	12	6	15	2	3	38	10	11	6	2	5	16	6	3	3	
	女 F.	17	6	11	7	8	12	9	2	–	40	3	9	2	11	5	8	5	5	2	
B18.f	カンジダ症	4	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	1	B18.f
	男 M.	2	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
B18.g	日本住血吸虫症	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B18.g
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.h	糸状虫症	1	–	–	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	B18.h
	男 M.	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
B18.i	その他	29	6	13	11	10	6	18	11	1	44	4	10	6	12	6	14	7	6	7	B18.i
	男 M.	10	4	7	8	4	3	13	4	1	23	–	4	6	8	6	11	3	1	3	
	女 F.	19	2	6	3	6	3	5	7	–	21	4	6	–	4	–	3	4	5	4	
B19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	6 240	1 443	2 395	2 577	1 847	1 508	2 717	959	109	10 690	1 357	2 622	885	2 321	2 143	3 936	1 870	1 449	1 185	B19
	男 M.	3 573	799	1 345	1 424	1 026	845	1 546	579	91	6 214	772	1 497	507	1 258	1 188	2 318	1 084	834	686	
	女 F.	2 667	644	1 050	1 153	821	663	1 171	380	18	4 476	585	1 125	378	1 063	955	1 618	786	615	499	
B19.a	食道の悪性新生物	186	38	62	85	49	61	166	71	6	438	42	109	34	48	67	150	71	59	39	B19.a
	男 M.	138	29	49	60	34	51	132	59	5	357	38	85	26	40	51	121	60	43	30	
	女 F.	48	9	13	25	15	10	34	12	1	81	4	24	8	8	16	29	11	16	9	
B19.b	胃の悪性新生物	2 001	494	731	738	588	450	708	203	42	3 481	418	856	316	794	703	1 288	605	463	360	B19.b
	男 M.	1 188	291	429	438	354	271	406	136	37	2 158	267	507	197	444	401	806	365	278	199	
	女 F.	813	203	302	300	234	179	302	67	5	1 323	151	349	119	350	302	482	240	185	161	
B19.c	肝臓の悪性新生物	684	155	278	267	200	163	321	78	12	729	97	213	55	171	166	434	171	154	142	B19.c
	男 M.	471	108	184	175	133	99	196	55	12	514	60	138	33	116	98	327	127	106	104	
	女 F.	213	47	94	92	67	64	125	23	–	215	37	75	22	55	68	107	44	48	38	
B19.d	膵臓の悪性新生物	284	73	97	127	78	64	119	39	4	502	81	111	35	101	117	137	86	67	50	B19.d
	男 M.	161	43	51	64	43	39	59	17	3	304	47	59	20	68	70	72	56	33	28	
	女 F.	123	30	46	63	35	25	60	22	1	198	34	52	15	33	47	65	30	34	22	
B19.e	気管，気管支および肺の悪性新生物	810	180	317	320	201	151	354	133	7	1 366	153	291	103	271	267	525	248	179	151	B19.e
	男 M.	578	127	226	234	146	124	258	95	7	985	99	222	73	200	190	376	161	135	107	
	女 F.	232	53	91	86	55	27	96	38	–	381	54	69	30	71	77	149	87	44	44	

*Reported by place of residence.

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B19.f	乳房の悪性新生物	146	41	54	50	40	34	66	15
	男 M.	1	1	–	–	–	1	2	–
	女 F.	145	40	53	50	40	33	64	15
B19.g	子宮の悪性新生物	246	62	90	128	92	85	105	53
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	246	62	90	128	92	85	105	53
B19.h	白血病	171	36	66	83	49	54	90	52
	男 M.	99	16	36	46	25	32	51	29
	女 F.	72	20	30	37	24	22	39	23
B19.i	その他	1 712	364	700	779	550	446	788	315
	男 M.	937	184	369	407	291	228	442	188
	女 F.	775	180	331	372	259	218	346	127
B20	良性および性質不詳の新生物	288	55	141	132	12	83	167	38
	男 M.	152	30	81	72	6	43	93	15
	女 F.	136	25	60	60	6	40	74	23
B21	糖尿病	377	80	145	146	110	87	219	49
	男 M.	201	36	75	61	53	39	106	18
	女 F.	176	44	70	85	57	48	113	31
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	18	8	13	13	7	6	10	20
	男 M.	7	3	3	7	4	2	6	5
	女 F.	11	5	10	6	3	4	4	15
B23	貧血	68	9	26	43	21	21	27	16
	男 M.	26	5	17	21	8	9	11	9
	女 F.	42	4	9	22	13	12	16	7
B24	髄膜炎	27	7	8	12	6	14	14	18
	男 M.	14	4	4	6	5	7	6	8
	女 F.	13	3	4	6	1	7	8	10
B25	活動性リウマチ熱	15	4	3	11	4	7	4	2
	男 M.	9	2	–	4	–	1	1	–
	女 F.	6	2	3	7	4	6	3	2
B26	慢性リウマチ性心疾患	123	16	81	67	45	59	69	35
	男 M.	42	3	29	23	18	21	32	13
	女 F.	81	13	52	44	27	38	37	22
B27	高血圧性疾患	934	241	550	532	351	258	575	92
	男 M.	417	107	229	228	157	108	246	31
	女 F.	517	134	321	304	194	150	329	61
B27.a	高血圧性心疾患	745	196	416	427	278	200	442	64
	男 M.	340	86	173	191	123	83	186	18
	女 F.	405	110	243	236	155	117	256	46
B27.b	その他の高血圧性疾患	189	45	134	105	73	58	133	28
	男 M.	77	21	56	37	34	25	60	13
	女 F.	112	24	78	68	39	33	73	15
B28	虚血性心疾患	1 820	476	795	914	828	564	775	213
	男 M.	990	254	430	476	448	294	422	104
	女 F.	830	222	365	438	380	270	353	109
B29	その他の心疾患	2 127	550	861	1 264	743	635	1 263	412
	男 M.	1 030	272	437	626	333	306	558	145
	女 F.	1 097	278	424	638	410	329	705	267
B29.a	心内膜の慢性疾患	58	33	45	65	48	45	70	18
	男 M.	24	20	16	29	12	14	26	5
	女 F.	34	13	29	36	36	31	44	13

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
1	386	41	68	30	76	65	113	41	29	27	B19.f
–	6	–	–	–	1	1	2	1	–	–	
1	380	41	68	30	75	64	111	40	29	27	
3	377	40	88	33	115	67	184	89	65	39	B19.g
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3	377	40	88	33	115	67	184	89	65	39	
–	331	48	89	27	80	55	96	35	43	36	B19.h
–	198	30	54	14	44	35	55	23	24	20	
–	133	18	35	13	36	20	41	12	19	16	
34	3 080	437	797	252	665	636	1 009	524	390	341	B19.i
27	1 692	231	432	144	345	342	559	291	215	198	
7	1 388	206	365	108	320	294	450	233	175	143	
5	426	63	36	42	169	135	182	54	83	49	B20
5	235	34	19	27	94	74	103	33	43	26	
–	191	29	17	15	75	61	79	21	40	23	
14	711	76	143	49	163	135	271	130	110	62	B21
11	374	33	67	22	84	66	137	60	60	33	
3	337	43	76	27	79	69	134	70	50	29	
9	32	1	3	7	8	3	21	6	2	4	B22
9	15	1	1	4	6	2	13	5	2	1	
–	17	–	2	3	2	1	8	1	–	3	
–	71	13	18	12	22	16	38	20	17	12	B23
–	40	7	8	3	10	7	16	9	5	4	
–	31	6	10	9	12	9	22	11	12	8	
6	51	8	15	3	16	14	19	12	2	8	B24
6	34	1	12	1	9	10	13	5	1	2	
–	17	7	3	2	7	4	6	7	1	6	
–	18	3	4	3	3	4	4	4	4	4	B25
–	7	2	2	2	–	1	1	–	3	3	
–	11	1	2	1	3	3	3	4	1	1	
7	271	34	60	11	59	50	88	33	30	24	B26
7	122	14	27	4	23	11	41	14	10	6	
	149	20	33	7	36	39	47	19	20	18	
21	1 148	130	291	83	382	269	516	239	180	170	B27
19	496	53	124	27	165	100	210	113	71	75	
2	652	77	167	56	217	169	306	126	109	95	
21	891	98	217	56	271	184	387	176	137	127	B27.a
19	385	40	90	19	121	66	165	81	61	53	
2	506	58	127	37	150	118	222	95	76	74	
–	257	32	74	27	111	85	129	63	43	43	B27.b
–	111	13	34	8	44	34	45	32	10	22	
–	146	19	40	19	67	51	84	31	33	21	
57	3 429	403	802	272	689	726	1 105	485	388	287	B28
44	1 994	219	464	168	398	408	594	268	200	152	
13	1 435	184	338	104	291	318	511	217	188	135	
107	2 128	397	762	205	945	758	1 440	634	427	396	B29
96	1 031	201	359	117	454	346	701	290	212	204	
11	1 097	196	403	88	491	412	739	344	215	192	
2	147	22	37	10	25	26	44	34	8	15	B29.a
2	55	7	9	5	12	12	20	8	2	7	
–	92	15	28	5	13	14	24	26	6	8	

第4表 死 亡 者 数,

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B29.b	その他の心筋機能不全	1 827	461	684	1 062	613	505	1 041	340
	男 M.	882	216	349	530	279	258	459	119
	女 F.	945	245	335	532	334	247	582	221
B29.c	その他の心疾患	242	56	132	137	82	85	152	54
	男 M.	124	36	72	67	42	34	73	21
	女 F.	118	20	60	70	40	51	79	33
B30	脳血管疾患	6 063	1 462	2 628	3 036	2 321	2 051	3 843	913
	男 M.	3 134	692	1 358	1 565	1 201	1 037	1 829	436
	女 F.	2 929	770	1 270	1 471	1 120	1 014	2 014	477
B30.a	脳出血	1 902	498	1 011	1 068	798	663	1 448	398
	男 M.	1 034	233	541	578	438	375	677	200
	女 F.	868	265	470	490	360	288	771	198
B30.b	脳硬塞	2 509	613	978	1 038	1 016	828	1 251	181
	男 M.	1 277	288	491	525	518	381	606	96
	女 F.	1 232	325	487	513	498	447	645	85
B30.c	その他	1 652	351	639	930	507	560	1 144	334
	男 M.	823	171	326	462	245	281	546	140
	女 F.	829	180	313	468	262	279	598	194
B31	インフルエンザ	22	6	11	19	7	4	32	1
	男 M.	13	2	7	8	4	1	17	–
	女 F.	9	4	4	11	3	3	15	1
B32	肺炎	963	270	469	477	412	352	555	216
	男 M.	515	152	245	244	207	190	281	107
	女 F.	448	118	224	233	205	162	274	109
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	531	117	247	287	169	171	392	151
	男 M.	313	72	159	167	108	113	263	79
	女 F.	218	45	88	120	61	58	129	72
B33.a	気管支炎	172	52	102	125	64	48	123	55
	男 M.	95	33	57	62	35	33	79	22
	女 F.	77	19	45	63	29	15	44	33
B33.b	肺気腫	67	10	49	21	22	24	50	19
	男 M.	45	9	38	18	21	22	39	14
	女 F.	22	1	11	3	1	2	11	5
B33.c	喘息	292	55	96	141	83	99	219	77
	男 M.	173	30	64	87	52	58	145	43
	女 F.	119	25	32	54	31	41	74	34
B34	消化性潰瘍	236	48	119	134	111	70	203	47
	男 M.	148	31	60	87	69	37	128	28
	女 F.	88	17	59	47	42	33	75	19
B35	虫垂炎	9	4	4	4	3	4	9	3
	男 M.	1	2	2	3	1	1	5	2
	女 F.	8	2	2	1	2	3	4	1
B36	腸閉塞およびヘルニア	105	24	52	44	30	23	58	13
	男 M.	52	10	23	21	12	14	29	4
	女 F.	53	14	29	23	18	9	29	9
B37	肝硬変	929	194	293	303	268	204	293	112
	男 M.	679	136	199	216	187	136	196	66
	女 F.	250	58	94	87	81	68	97	46
B38	腎炎およびネフローゼ	263	71	108	141	81	92	196	65
	男 M.	131	28	52	65	38	38	95	28
	女 F.	132	43	56	76	43	54	101	37

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
90	1 562	304	565	148	819	653	1 244	533	376	328	B29.b
80	748	153	255	77	389	294	600	243	186	169	
10	814	151	310	71	430	359	644	290	190	159	
15	419	71	160	47	101	79	152	67	43	53	B29.c
14	228	41	95	35	53	40	81	39	24	28	
1	191	30	65	12	48	39	71	28	19	25	
264	10 095	1 202	2 583	820	2 496	1 812	3 415	1 638	1 294	971	B30
238	5 292	626	1 329	462	1 313	852	1 787	842	675	508	
26	4 803	576	1 254	358	1 183	950	1 628	796	619	463	
146	3 455	380	910	306	843	592	1 116	638	402	268	B30.a
134	1 966	223	509	193	447	300	609	344	214	159	
12	1 489	157	401	113	396	292	507	294	188	109	
50	4 272	500	976	305	978	741	1 293	566	521	424	B30.b
44	2 118	255	477	155	515	342	661	289	269	214	
6	2 154	245	499	150	463	399	632	277	252	210	
68	2 368	322	697	209	675	479	1 006	434	371	279	B30.c
60	1 208	148	343	114	351	220	517	209	192	135	
8	1 160	174	354	95	324	259	489	225	179	144	
1	55	4	5	5	13	8	18	6	7	–	B31
1	25	2	1	3	9	2	8	4	4	–	
–	30	2	4	2	4	6	10	2	3	–	
68	1 803	382	340	141	352	333	574	243	222	151	B32
61	1 013	210	195	78	183	177	323	151	113	84	
7	790	172	145	63	169	156	251	92	109	67	
13	677	72	166	63	192	139	372	123	126	79	B33
9	431	46	85	41	117	87	245	83	67	49	
4	246	26	81	22	75	52	127	40	59	30	
5	204	21	47	22	70	52	139	41	41	29	B33.a
2	141	12	21	11	41	34	91	23	17	18	
3	63	9	26	11	29	18	48	18	24	11	
2	144	13	28	14	24	32	56	19	19	13	B33.b
2	102	11	21	9	17	22	43	18	14	6	
–	42	2	7	5	7	10	13	1	5	7	
6	329	38	91	27	98	55	177	63	66	37	B33.c
5	188	23	43	21	59	31	111	42	36	25	
1	141	15	48	6	39	24	66	21	30	12	
25	372	57	88	26	80	85	135	67	59	26	B34
23	247	37	61	21	51	58	96	42	41	20	
2	125	20	27	5	29	27	39	25	18	6	
–	18	3	8	1	5	6	3	5	1	1	B35
–	10	2	5	–	1	1	3	2	–	–	
–	8	1	3	1	4	5	–	3	1	1	
6	181	28	33	15	33	43	70	35	23	18	B36
4	85	11	14	9	19	20	32	12	12	10	
2	96	17	19	6	14	23	38	23	11	8	
151	1 061	139	380	131	254	201	650	245	253	140	B37
142	820	95	295	111	177	146	506	182	191	97	
9	241	44	85	20	77	55	144	63	62	43	
13	438	56	99	37	93	94	217	58	57	61	B38
11	218	32	43	21	43	47	123	28	25	31	
2	220	24	56	16	50	47	94	30	32	30	

*Reported by place of residence.

第4表　死　亡　者　数，

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	55	17	26	23	20	20	49	9
	男 M.	28	7	13	11	9	7	24	4
	女 F.	27	10	13	12	11	13	25	5
B38.b	その他	208	54	82	118	61	72	147	56
	男 M.	103	21	39	54	29	31	71	24
	女 F.	105	33	43	64	32	41	76	32
B39	前立腺肥大症	18	7	10	12	6	11	26	6
	男 M.	18	7	10	12	6	11	26	6
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•
B40	流産	1	－	1	1	－	1	－	－
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1	－	1	1	－	1	－	－
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	19	8	2	6	3	4	9	1
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	19	8	2	6	3	4	9	1
B42	先天異常	235	48	73	82	63	64	99	78
	男 M.	130	21	33	47	35	36	58	45
	女 F.	105	27	40	35	28	28	41	33
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	120	26	48	50	33	50	41	32
	男 M.	73	20	26	30	19	31	23	23
	女 F.	47	6	22	20	14	19	18	9
B44	その他の周産期の死因	132	24	49	122	83	58	94	71
	男 M.	79	14	25	61	51	31	51	37
	女 F.	53	10	24	61	32	27	43	34
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	1 080	316	569	662	378	270	926	586
	男 M.	430	118	232	248	157	112	339	198
	女 F.	650	198	337	414	221	158	587	388
B45.a	精神病の記載のない老衰	779	252	428	549	317	205	745	505
	男 M.	257	86	149	179	112	81	240	155
	女 F.	522	166	279	370	205	124	505	350
B45.b	その他	301	64	141	113	61	65	181	81
	男 M.	173	32	83	69	45	31	99	43
	女 F.	128	32	58	44	16	34	82	38
B46	その他のすべての疾患	1 856	474	924	912	639	581	1 133	478
	男 M.	985	230	438	461	310	288	533	229
	女 F.	871	244	486	451	329	293	600	249
B46.a	精神障害	137	38	66	58	38	42	98	33
	男 M.	79	20	30	28	20	21	58	28
	女 F.	58	18	36	30	18	21	40	5
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	152	39	71	73	55	50	106	37
	男 M.	92	22	36	38	32	22	47	23
	女 F.	60	17	35	35	23	28	59	14
B46.c	その他の循環器系の疾患	245	62	142	109	85	67	89	27
	男 M.	141	36	77	66	45	33	46	14
	女 F.	104	26	65	43	40	34	43	13
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	56	13	44	38	26	34	57	25
	男 M.	28	6	23	18	15	16	31	13
	女 F.	28	7	21	20	11	18	26	12
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	82	31	78	63	51	32	79	21
	男 M.	31	14	26	23	24	17	29	7
	女 F.	51	17	52	40	27	15	50	14

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
3	93	17	18	4	18	21	49	15	10	18	B38.a
2	43	8	4	4	8	12	27	6	4	11	
1	50	9	14	－	10	9	22	9	6	7	
10	345	39	81	33	75	73	168	43	47	43	B38.b
9	175	24	39	17	35	35	96	22	21	20	
1	170	15	42	16	40	38	72	21	26	23	
－	37	3	11	2	14	8	13	10	4	6	B39
－	37	3	11	2	14	8	13	10	4	6	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	B40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	
－	25	3	8	5	3	2	16	2	2	7	B41
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
－	25	3	8	5	3	2	16	2	2	7	
4	393	82	119	55	87	83	110	55	62	55	B42
4	192	49	58	27	44	47	66	30	32	31	
－	201	33	61	28	43	36	44	25	30	24	
－	163	38	68	21	37	29	60	28	28	37	B43
－	90	18	38	15	23	18	40	19	12	23	
－	73	20	30	6	14	11	20	9	16	14	
－	248	29	104	44	76	44	91	28	39	32	B44
－	135	20	68	28	41	26	63	17	22	19	
－	113	9	36	16	35	18	28	11	17	13	
75	1 181	120	419	134	380	459	701	360	217	151	B45
64	490	54	175	63	155	174	273	135	92	62	
11	691	66	244	71	225	285	428	225	125	89	
3	927	93	348	107	299	368	558	307	153	102	B45.a
3	333	39	122	46	111	126	183	103	52	33	
－	594	54	226	61	188	242	375	204	101	69	
72	254	27	71	27	81	91	143	53	64	49	B45.b
61	157	15	53	17	44	48	90	32	40	29	
11	97	12	18	10	37	43	53	21	24	20	
125	2 632	378	647	209	711	583	1 074	579	397	335	B46
107	1 324	205	302	96	363	288	549	273	208	173	
18	1 308	173	345	113	348	295	525	306	189	162	
35	229	29	28	8	38	24	58	30	23	27	B46.a
31	144	20	15	6	18	10	36	19	13	15	
4	85	9	13	2	20	14	22	11	10	12	
6	255	33	85	27	60	57	104	59	40	27	B46.b
5	155	18	50	18	39	33	58	28	21	15	
1	100	15	35	9	21	24	46	31	19	12	
8	426	52	89	31	146	108	168	96	57	43	B46.c
7	202	29	52	12	78	56	91	53	30	22	
1	224	23	37	19	68	52	77	43	27	21	
1	66	17	19	10	24	21	26	12	12	4	B46.d
－	27	10	9	5	11	8	12	6	4	2	
1	39	7	10	5	13	13	14	6	8	2	
1	109	8	23	10	32	28	57	35	17	12	B46.e
1	47	2	6	2	12	11	23	10	6	6	
－	62	6	17	8	20	17	34	25	11	6	

第4表 死 亡 者 数，

TABLE 4 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
B46. f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	144	29	62	54	38	36	91	31
	男 M.	83	16	31	32	22	23	49	14
	女 F.	61	13	31	22	16	13	42	17
B46. g	その他	1 040	262	461	517	346	320	613	304
	男 M.	531	116	215	256	152	156	273	130
	女 F.	509	146	246	261	194	164	340	174
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	2 118	450	901	847	669	638	1 024	511
	男 M.	1 442	322	637	555	470	443	712	379
	女 F.	676	128	264	292	199	195	312	132
BE47	自動車事故	434	134	155	164	158	130	190	91
	男 M.	311	101	116	120	123	100	142	72
	女 F.	123	33	39	44	35	30	48	19
BE48	その他の不慮の事故	741	171	387	330	265	256	424	161
	男 M.	532	129	284	232	194	189	299	116
	女 F.	209	42	103	98	71	67	125	45
BE48. a	自動車以外の交通事故	74	13	52	35	26	25	34	7
	男 M.	59	11	48	29	25	24	28	7
	女 F.	15	2	4	6	1	1	6	–
BE48. b	不慮の墜落	191	47	109	78	70	55	109	29
	男 M.	141	33	71	47	51	41	62	20
	女 F.	50	14	38	31	19	14	47	9
BE48. c	火災および火焔による不慮の事故	48	11	26	21	27	19	24	8
	男 M.	24	7	13	13	15	8	12	4
	女 F.	24	4	13	8	12	11	12	4
BE48. d	天災	–	–	–	–	–	–	9	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	8	–
BE48. e	不慮の溺死	168	47	96	81	53	61	87	51
	男 M.	127	38	76	64	38	44	70	38
	女 F.	41	9	20	17	15	17	17	13
BE48. f	工業性の不慮の事故	97	17	35	38	31	35	49	13
	男 M.	89	16	31	29	26	29	41	10
	女 F.	8	1	4	9	5	6	8	3
BE48. g	その他	163	36	69	77	58	61	112	53
	男 M.	92	24	45	50	39	43	85	37
	女 F.	71	12	24	27	19	18	27	16
BE49	自殺	805	131	323	315	214	230	365	183
	男 M.	509	83	214	179	128	139	240	135
	女 F.	296	48	109	136	86	91	125	48
BE50	その他の外因	138	14	36	38	32	22	45	76
	男 M.	90	9	23	24	25	15	31	56
	女 F.	48	5	13	14	7	7	14	20
BE50. a	他殺	71	9	20	25	23	13	26	30
	男 M.	42	6	12	14	16	9	18	22
	女 F.	29	3	8	11	7	4	8	8
BE50. b	不慮か故意か決定されない傷害	66	5	15	13	7	9	18	46
	男 M.	47	3	10	10	7	6	13	34
	女 F.	19	2	5	3	–	3	5	12
BE50. c	法的介入および戦争行為	1	–	1	–	2	–	1	–
	男 M.	1	–	1	–	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	国際50項目分類番号（B表） International B list number
15	131	13	38	16	51	31	76	32	28	25	B46. f
13	77	9	22	8	29	22	38	21	16	11	
2	54	4	16	8	22	9	38	11	12	14	
59	1 416	226	365	107	360	314	585	315	220	197	B46. g
50	672	117	148	45	176	148	291	136	118	102	
9	744	109	217	62	184	166	294	179	102	95	
737	2 821	423	919	374	764	541	1 208	691	480	400	"E"
610	1 857	284	649	267	518	342	797	433	341	257	
127	964	139	270	107	246	199	411	258	139	143	
40	399	86	163	77	157	111	180	110	75	78	BE47
39	306	60	119	64	121	77	142	87	56	57	
1	93	26	44	13	36	34	38	23	19	21	
139	838	128	284	96	209	148	296	206	158	127	BE48
136	601	99	217	71	144	95	214	144	126	90	
3	237	29	67	25	65	53	82	62	32	37	
12	56	6	24	7	20	12	16	22	7	14	BE48. a
12	49	5	20	5	12	11	13	17	7	12	
–	7	1	4	2	8	1	3	5	–	2	
37	265	15	88	26	72	48	96	60	57	27	BE48. b
36	194	13	69	20	54	26	63	41	47	19	
1	71	2	19	6	18	22	33	19	10	8	
15	107	20	33	5	16	18	35	17	12	10	BE48. c
15	63	9	21	3	13	8	24	12	8	3	
–	44	11	12	2	3	10	11	5	4	7	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	BE48. d
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
16	133	25	59	22	29	20	42	35	19	28	BE48. e
16	99	23	46	14	20	18	36	25	17	22	
–	34	2	13	8	9	2	6	10	2	6	
7	76	15	24	13	19	17	34	18	24	15	BE48. f
7	64	14	24	12	14	12	32	15	23	15	
–	12	1	–	1	5	5	2	3	1	–	
52	200	47	55	23	53	33	73	54	39	33	BE48. g
50	131	35	37	17	31	20	46	34	24	19	
2	69	12	18	6	22	13	27	20	15	14	
273	1 385	188	398	166	357	257	587	322	209	162	BE49
218	821	110	263	107	224	151	347	166	131	89	
55	564	78	135	59	133	106	240	156	78	73	
285	199	21	74	35	41	25	145	53	38	33	BE50
217	129	15	50	25	29	19	94	36	28	21	
68	70	6	24	10	12	6	51	17	10	12	
102	102	11	34	14	23	11	43	27	20	21	BE50. a
65	55	7	20	11	14	7	24	17	12	12	
37	47	4	14	3	9	4	19	10	8	9	
183	95	10	40	21	16	14	102	26	18	12	BE50. b
152	72	8	30	14	13	12	70	19	16	9	
31	23	2	10	7	3	2	32	7	2	3	
–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	BE50. c
–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第4表　死　亡　者　数，性・死因（B分類）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 4　DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	Residence unknown 不詳	国際50項目分類番号（B表） International B list number
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	2 118	450	901	847	669	638	1 024	511	2 821	423	919	374	764	541	1 208	691	480	400	737	"N"
	男 M.	1 442	322	637	555	470	443	712	379	1 857	284	649	267	518	342	797	433	341	257	610	
	女 F.	676	128	264	292	199	195	312	132	964	139	270	107	246	199	411	258	139	143	127	
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	817	209	327	317	276	235	368	165	1 119	144	395	158	300	219	433	253	183	144	231	BN47
	男 M.	589	159	240	222	216	179	253	121	804	107	292	126	230	144	325	184	143	106	212	
	女 F.	228	50	87	95	60	56	115	44	315	37	103	32	70	75	108	69	40	38	19	
BN47.a	頭蓋骨折	319	69	130	122	103	79	104	54	425	65	120	50	142	88	172	93	74	66	89	BN47.a
	男 M.	249	50	105	92	85	68	76	41	324	47	89	42	112	63	141	68	60	49	81	
	女 F.	70	19	25	30	18	11	28	13	101	18	31	8	30	25	31	25	14	17	8	
BN47.b	その他の骨の骨折	147	32	58	50	40	37	84	23	148	16	57	8	38	37	76	36	32	23	20	BN47.b
	男 M.	76	23	26	26	28	16	47	10	72	14	37	5	26	17	43	19	22	12	17	
	女 F.	71	9	32	24	12	21	37	13	76	2	20	3	12	20	33	17	10	11	3	
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	210	66	87	89	90	70	113	50	313	29	102	45	67	53	104	77	55	32	74	BN47.c
	男 M.	154	50	63	59	67	54	83	39	241	20	76	38	48	33	76	62	43	27	69	
	女 F.	56	16	24	30	23	16	30	11	72	9	26	7	19	20	28	15	12	5	5	
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	141	42	52	56	43	49	67	38	233	34	116	55	53	41	81	47	22	23	48	BN47.d
	男 M.	110	36	46	45	36	41	47	31	167	26	90	41	44	31	65	35	18	18	45	
	女 F.	31	6	6	11	7	8	20	7	66	8	26	14	9	10	16	12	4	5	3	
BN48	熱傷	93	16	43	37	38	20	43	22	141	23	61	18	32	29	37	25	24	18	28	BN48
	男 M.	55	11	24	22	20	10	23	13	81	10	40	13	17	11	27	18	16	8	25	
	女 F.	38	5	19	15	18	10	20	9	60	13	21	5	15	18	10	7	8	10	3	
BN49	化学物質の有害作用	291	51	112	113	78	73	117	49	410	85	94	41	124	68	279	156	79	85	31	BN49
	男 M.	164	34	71	64	46	39	76	34	234	55	67	25	86	38	149	73	45	40	21	
	女 F.	127	17	41	49	32	34	41	15	176	30	27	16	38	30	130	83	34	45	10	
BN50	その他の損傷	917	174	419	380	277	310	496	275	1 151	171	369	157	308	225	459	257	194	153	447	BN50
	男 M.	634	118	302	247	188	215	360	211	738	112	250	103	185	149	296	158	137	103	352	
	女 F.	283	56	117	133	89	95	136	64	413	59	119	54	123	76	163	99	57	50	95	
BN50.a	裂傷および開放創	82	10	19	10	19	18	20	9	102	15	34	16	23	6	35	29	13	14	29	BN50.a
	男 M.	47	8	15	7	16	11	15	7	59	9	27	13	17	2	23	19	8	8	26	
	女 F.	35	2	4	3	3	7	5	2	43	6	7	3	6	4	12	10	5	6	3	
BN50.b	扼死	288	74	166	119	93	87	125	97	264	41	97	39	59	46	106	70	45	51	162	BN50.b
	男 M.	200	48	127	84	65	65	99	69	176	29	65	22	38	34	70	48	34	37	116	
	女 F.	88	26	39	35	28	22	26	28	88	12	32	17	21	12	36	22	11	14	46	
BN50.c	窒息および絞首	413	67	177	189	117	146	263	127	569	74	185	73	166	135	250	122	106	65	152	BN50.c
	男 M.	279	45	122	113	71	93	179	101	344	46	117	44	92	87	152	63	68	43	129	
	女 F.	134	22	55	76	46	53	84	26	225	28	68	29	74	48	98	59	38	22	23	
BN50.d	その他	134	23	57	62	48	59	88	42	216	41	53	29	60	38	68	36	30	23	104	BN50.d
	男 M.	108	17	38	43	36	46	67	34	159	28	41	24	38	26	51	28	27	15	81	
	女 F.	26	6	19	19	12	13	21	8	57	13	12	5	22	12	17	8	3	8	23	

*Reported by place of residence.

第5表 死 亡 者 数，性・死亡の場所・死因（B分類）別 昭和52年

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH 1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
	総数 Total	690 074	315 398	33 692	145	303 416	37 423
	男 M.	372 175	182 271	18 610	59	146 856	24 379
	女 F.	317 899	133 127	15 082	86	156 560	13 044
B 1	コレラ	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 2	腸チフス	4	4	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	11	9	1	－	－	1
	男 M.	6	6	－	－	－	－
	女 F.	5	3	1	－	－	1
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	2 400	483	141	－	1 691	85
	男 M.	1 013	270	74	－	628	41
	女 F.	1 387	213	67	－	1 063	44
B 5	呼吸器系の結核	8 419	6 337	182	－	1 792	108
	男 M.	6 103	4 625	136	－	1 256	86
	女 F.	2 316	1 712	46	－	536	22
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	384	305	18	－	58	3
	男 M.	206	161	9	－	34	2
	女 F.	178	144	9	－	24	1
B 7	ペスト	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 8	ジフテリア	2	2	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
B 9	百日咳	20	20	－	－	－	－
	男 M.	10	10	－	－	－	－
	女 F.	10	10	－	－	－	－
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 11	髄膜炎菌感染	13	11	1	－	－	1
	男 M.	5	4	－	－	－	1
	女 F.	8	7	1	－	－	－
B 12	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 13	痘瘡	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 14	麻疹	138	89	27	－	21	1
	男 M.	75	50	12	－	12	1
	女 F.	63	39	15	－	9	－
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	1	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 16	マラリア	3	1	－	－	2	－
	男 M.	3	1	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 17	梅毒および続発症	230	172	6	－	50	2
	男 M.	155	115	3	－	36	1
	女 F.	75	57	3	－	14	1
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	2 630	2 161	164	－	293	12
	男 M.	1 404	1 164	79	－	157	4
	女 F.	1 226	997	85	－	136	8
B 18. a	痢	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
B 18. b	破傷風	79	69	6	－	4	－
	男 M.	48	41	4	－	3	－
	女 F.	31	28	2	－	1	－
B 18. c	敗血症	802	680	44	－	76	2
	男 M.	389	332	23	－	34	－
	女 F.	413	348	21	－	42	2
B 18. d	日本脳炎	9	7	1	－	1	－
	男 M.	5	4	－	－	1	－
	女 F.	4	3	1	－	－	－
B 18. e	伝染性肝炎	1 040	894	80	－	62	4
	男 M.	566	498	38	－	28	2
	女 F.	474	396	42	－	34	2
B 18. f	カンジダ症	39	33	2	－	4	－
	男 M.	23	20	－	－	3	－
	女 F.	16	13	2	－	1	－
B 18. g	日本住血吸虫症	14	9	1	－	4	－
	男 M.	9	7	－	－	2	－
	女 F.	5	2	1	－	2	－
B 18. h	糸状虫症	8	2	1	－	5	－
	男 M.	4	1	－	－	3	－
	女 F.	4	1	1	－	2	－
B 18. i	その他	638	466	29	－	137	6
	男 M.	359	260	14	－	83	2
	女 F.	279	206	15	－	54	4
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	145 772	108 743	7 108	11	28 915	995
	男 M.	83 088	63 191	3 983	－	15 498	416
	女 F.	62 684	45 552	3 125	11	13 417	579
B 19. a	食道の悪性新生物	5 241	3 612	263	1	1 329	36
	男 M.	4 057	2 900	198	－	935	24
	女 F.	1 184	712	65	1	394	12
B 19. b	胃の悪性新生物	50 132	34 682	3 043	4	12 021	382
	男 M.	30 326	21 413	1 827	－	6 932	154
	女 F.	19 806	13 269	1 216	4	5 089	228
B 19. c	肝臓の悪性新生物	11 999	9 209	664	－	2 062	64
	男 M.	7 937	6 351	404	－	1 154	28
	女 F.	4 062	2 858	260	－	908	36
B 19. d	膵臓の悪性新生物	6 345	5 175	321	－	821	28
	男 M.	3 688	3 083	181	－	412	12
	女 F.	2 657	2 092	140	－	409	16
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	17 235	13 539	634	3	2 962	97
	男 M.	12 542	9 956	418	－	2 106	62
	女 F.	4 693	3 583	216	3	856	35

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B19.f	乳房の悪性新生物	3 609	2 816	150	1	611	31
	男 M.	39	23	2	–	14	–
	女 F.	3 570	2 793	148	1	597	31
B19.g	子宮の悪性新生物	5 694	3 955	234	–	1 440	65
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5 694	3 955	234	–	1 440	65
B19.h	白血病	4 411	4 205	75	–	128	3
	男 M.	2 527	2 407	43	–	74	3
	女 F.	1 884	1 798	32	–	54	–
B19.i	その他	41 106	31 550	1 724	2	7 541	289
	男 M.	21 972	17 058	910	–	3 871	133
	女 F.	19 134	14 492	814	2	3 670	156
B20	良性および性質不詳の新生物	6 196	4 364	280	–	1 489	63
	男 M.	3 367	2 431	153	–	761	22
	女 F.	2 829	1 933	127	–	728	41
B21	糖尿病	9 509	4 355	501	–	4 499	154
	男 M.	4 550	2 041	235	–	2 217	57
	女 F.	4 959	2 314	266	–	2 282	97
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	480	179	13	–	272	16
	男 M.	240	95	5	–	130	10
	女 F.	240	84	8	–	142	6
B23	貧血	1 418	959	76	–	359	24
	男 M.	660	484	35	–	132	9
	女 F.	758	475	41	–	227	15
B24	髄膜炎	785	701	33	–	45	6
	男 M.	448	402	16	–	26	4
	女 F.	337	299	17	–	19	2
B25	活動性リウマチ熱	254	138	15	–	90	11
	男 M.	84	51	6	–	24	3
	女 F.	170	87	9	–	66	8
B26	慢性リウマチ性心疾患	3 573	2 222	158	–	1 111	82
	男 M.	1 450	959	60	–	386	45
	女 F.	2 123	1 263	98	–	725	37
B27	高血圧性疾患	19 333	3 929	751	–	13 896	757
	男 M.	8 255	1 830	335	–	5 767	323
	女 F.	11 078	2 099	416	–	8 129	434
B27.a	高血圧性心疾患	14 542	3 091	603	–	10 269	579
	男 M.	6 266	1 415	271	–	4 331	249
	女 F.	8 276	1 676	332	–	5 938	330
B27.b	その他の高血圧性疾患	4 791	838	148	–	3 627	178
	男 M.	1 989	415	64	–	1 436	74
	女 F.	2 802	423	84	–	2 191	104
B28	虚血性心疾患	45 166	15 980	2 537	4	24 617	2 028
	男 M.	24 976	9 225	1 415	–	13 051	1 285
	女 F.	20 190	6 755	1 122	4	11 566	743
B29	その他の心疾患	54 825	15 772	2 381	4	33 633	3 035
	男 M.	26 653	8 073	1 182	2	15 570	1 826
	女 F.	28 172	7 699	1 199	2	18 063	1 209
B29.a	心内膜の慢性疾患	2 446	937	151	–	1 260	98
	男 M.	910	349	59	–	458	44
	女 F.	1 536	588	92	–	802	54
B29.b	その他の心筋機能不全	44 790	11 761	1 837	4	28 549	2 639
	男 M.	21 718	6 040	929	2	13 155	1 594
	女 F.	23 072	5 721	908	2	15 396	1 045
B29.c	その他の心疾患	7 589	3 074	393	–	3 824	298
	男 M.	4 025	1 684	194	–	1 959	188
	女 F.	3 564	1 390	199	–	1 865	110
B30	脳血管疾患	170 029	60 957	7 123	10	97 383	4 556
	男 M.	86 807	33 637	3 846	–	47 074	2 250
	女 F.	83 222	27 320	3 277	10	50 309	2 306
B30.a	脳出血	57 438	23 467	2 739	7	29 428	1 797
	男 M.	30 944	13 821	1 539	–	14 545	1 039
	女 F.	26 494	9 646	1 200	7	14 883	758
B30.b	脳硬塞	71 435	20 236	2 635	3	46 960	1 601
	男 M.	35 229	10 768	1 384	–	22 440	637
	女 F.	36 206	9 468	1 251	3	24 520	964
B30.c	その他	41 156	17 254	1 749	–	20 995	1 158
	男 M.	20 634	9 048	923	–	10 089	574
	女 F.	20 522	8 206	826	–	10 906	584
B31	インフルエンザ	682	101	38	1	530	12
	男 M.	328	52	22	–	248	6
	女 F.	354	49	16	1	282	6
B32	肺炎	26 440	11 299	1 484	5	12 838	814
	男 M.	14 341	6 719	802	2	6 448	370
	女 F.	12 099	4 580	682	3	6 390	444
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	12 148	3 837	759	–	7 219	333
	男 M.	7 636	2 524	452	–	4 472	188
	女 F.	4 512	1 313	307	–	2 747	145
B33.a	気管支炎	4 138	907	190	–	2 918	123
	男 M.	2 427	536	109	–	1 716	66
	女 F.	1 711	371	81	–	1 202	57
B33.b	肺気腫	1 849	947	92	–	780	30
	男 M.	1 469	755	68	–	625	21
	女 F.	380	192	24	–	155	9
B33.c	喘息	6 161	1 983	477	–	3 521	180
	男 M.	3 740	1 233	275	–	2 131	101
	女 F.	2 421	750	202	–	1 390	79
B34	消化性潰瘍	5 924	3 080	447	1	2 230	166
	男 M.	3 777	2 127	291	–	1 266	93
	女 F.	2 147	953	156	1	964	73
B35	虫垂炎	269	206	33	–	28	2
	男 M.	130	117	8	–	4	1
	女 F.	139	89	25	–	24	1
B36	腸閉塞およびヘルニア	2 532	1 892	225	1	388	26
	男 M.	1 246	961	113	–	159	13
	女 F.	1 286	931	112	1	229	13
B37	肝硬変	15 453	10 593	1 008	–	3 610	242
	男 M.	11 191	7 832	700	–	2 468	191
	女 F.	4 262	2 761	308	–	1 142	51
B38	腎炎およびネフローゼ	6 274	3 885	451	2	1 836	100
	男 M.	3 170	2 053	234	–	841	42
	女 F.	3 104	1 832	217	2	995	58

第5表 死 亡 者 数，

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST)

性・死亡の場所・死因（B分類）別

BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	1 454	1 036	97	1	301	19
	男 M.	744	554	51	–	134	5
	女 F.	710	482	46	1	167	14
B38.b	その他	4 820	2 849	354	1	1 535	81
	男 M.	2 426	1 499	183	–	707	37
	女 F.	2 394	1 350	171	1	828	44
B39	前立腺肥大症	696	280	70	–	336	10
	男 M.	696	280	70	–	336	10
	女 F.	•	•	•	•	•	•
B40	流産	11	4	3	–	4	–
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	11	4	3	–	4	–
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	395	234	124	7	20	10
	男 M.	•	•	•	•	•	•
	女 F.	395	234	124	7	20	10
B42	先天異常	5 692	4 768	461	16	402	45
	男 M.	3 028	2 547	251	11	192	27
	女 F.	2 664	2 221	210	5	210	18
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 902	2 262	534	22	70	14
	男 M.	1 744	1 384	301	17	36	6
	女 F.	1 158	878	233	5	34	8
B44	その他の周産期の死因	4 741	3 216	1 397	51	62	15
	男 M.	2 719	1 816	837	26	32	8
	女 F.	2 022	1 400	560	25	30	7
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	35 545	3 461	747	2	29 547	1 788
	男 M.	13 986	1 725	346	–	10 999	916
	女 F.	21 559	1 736	401	2	18 548	872
B45.a	精神病の記載のない老衰	28 381	1 379	413	1	25 647	941
	男 M.	9 831	555	154	–	8 838	284
	女 F.	18 550	824	259	1	16 809	657
B45.b	その他	7 164	2 082	334	1	3 900	847
	男 M.	4 155	1 170	192	–	2 161	632
	女 F.	3 009	912	142	1	1 739	215
B46	その他のすべての疾患	45 212	22 544	2 097	4	19 383	1 184
	男 M.	21 982	11 906	1 015	1	8 468	592
	女 F.	23 230	10 638	1 082	3	10 915	592
B46.a	精神障害	2 793	1 388	47	–	1 167	191
	男 M.	1 532	725	29	–	636	142
	女 F.	1 261	663	18	–	531	49
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	4 112	1 842	137	–	1 953	180
	男 M.	2 281	1 072	82	–	1 022	105
	女 F.	1 831	770	55	–	931	75
B46.c	その他の循環器系の疾患	6 504	2 944	215	–	3 204	141
	男 M.	3 432	1 781	116	–	1 464	71
	女 F.	3 072	1 163	99	–	1 740	70
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	1 852	290	71	1	1 412	78
	男 M.	886	146	37	–	677	26
	女 F.	966	144	34	1	735	52
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	2 615	431	63	–	2 053	68
	男 M.	994	185	22	–	768	19
	女 F.	1 621	246	41	–	1 285	49
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	2 720	1 597	198	–	882	43
	男 M.	1 517	912	109	–	467	29
	女 F.	1 203	685	89	–	415	14
B46.g	その他	24 616	14 052	1 366	3	8 712	483
	男 M.	11 340	7 085	620	1	3 434	200
	女 F.	13 276	6 967	746	2	5 278	283
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	53 562	15 842	2 298	4	14 696	20 722
	男 M.	36 640	11 401	1 584	–	8 125	15 530
	女 F.	16 922	4 441	714	4	6 571	5 192
BE47	自動車事故	12 095	6 526	1 086	–	71	4 412
	男 M.	9 226	4 927	792	–	44	3 463
	女 F.	2 869	1 599	294	–	27	949
BE48	その他の不慮の事故	18 257	6 432	954	2	4 248	6 621
	男 M.	13 181	4 706	644	–	2 370	5 461
	女 F.	5 076	1 726	310	2	1 878	1 160
BE48.a	自動車以外の交通事故	1 764	443	61	–	18	1 242
	男 M.	1 449	356	50	–	14	1 029
	女 F.	315	87	11	–	4	213
BE48.b	不慮の墜落	4 380	2 541	379	1	718	741
	男 M.	3 039	1 886	245	–	293	615
	女 F.	1 341	655	134	1	425	126
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	1 637	510	74	–	898	155
	男 M.	988	311	35	–	527	115
	女 F.	649	199	39	–	371	40
BE48.d	天災	27	–	–	–	5	22
	男 M.	12	–	–	–	1	11
	女 F.	15	–	–	–	4	11
BE48.e	不慮の溺死	3 868	503	73	–	708	2 584
	男 M.	2 795	353	53	–	338	2 051
	女 F.	1 073	150	20	–	370	533
BE48.f	工業性の不慮の事故	2 333	1 037	152	–	130	1 014
	男 M.	2 032	887	122	–	87	936
	女 F.	301	150	30	–	43	78
BE48.g	その他	4 248	1 398	215	1	1 771	863
	男 M.	2 866	913	139	–	1 110	704
	女 F.	1 382	485	76	1	661	159
BE49	自殺	20 269	2 285	210	1	9 613	8 160
	男 M.	12 299	1 311	111	–	5 330	5 547
	女 F.	7 970	974	99	1	4 283	2 613
BE50	その他の外因	2 941	599	48	1	764	1 529
	男 M.	1 934	457	37	–	381	1 059
	女 F.	1 007	142	11	1	383	470
BE50.a	他殺	1 370	300	27	1	523	519
	男 M.	807	237	20	–	240	310
	女 F.	563	63	7	1	283	209
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	1 558	297	17	–	238	1 006
	男 M.	1 115	218	13	–	139	745
	女 F.	443	79	4	–	99	261
BE50.c	法的介入および戦争行為	13	2	4	–	3	4
	男 M.	12	2	4	–	2	4
	女 F.	1	–	–	–	1	–

第5表 死亡者数，性・死亡の場所・死因（B分類）別

TABLE 5 DEATHS FROM CAUSES (B LIST) BY SEX AND PLACE OF DEATH

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	病院 Hospital	診療所 Clinic	助産所 Midwife home	自宅 Home	その他 Other
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類	53 562	15 842	2 298	4	14 696	20 722
	（傷害の性質） 男 M.	36 640	11 401	1 584	－	8 125	15 530
	女 F.	16 922	4 441	714	4	6 571	5 192
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	21 521	10 924	1 644	1	1 297	7 655
	男 M.	16 001	8 233	1 178	－	662	5 928
	女 F.	5 520	2 691	466	1	635	1 727
BN47.a	頭蓋骨折	8 386	3 467	574	－	180	4 165
	男 M.	6 523	2 765	449	－	129	3 180
	女 F.	1 863	702	125	－	51	985
BN47.b	その他の骨の骨折	3 253	1 460	290	1	561	941
	男 M.	1 870	830	149	－	174	717
	女 F.	1 383	630	141	1	387	224
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	6 098	4 052	545	－	364	1 137
	男 M.	4 578	3 080	392	－	232	874
	女 F.	1 520	972	153	－	132	263
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	3 784	1 945	235	－	192	1 412
	男 M.	3 030	1 558	188	－	127	1 157
	女 F.	754	387	47	－	65	255
BN48	熱傷	2 547	922	120	－	1 035	470
	男 M.	1 540	581	64	－	553	342
	女 F.	1 007	341	56	－	482	128
BN49	化学物質の有害作用	6 134	1 288	171	－	2 726	1 949
	男 M.	3 744	677	88	－	1 420	1 559
	女 F.	2 390	611	83	－	1 306	390
BN50	その他の損傷	23 360	2 708	363	3	9 638	10 648
	男 M.	15 355	1 910	254	－	5 490	7 701
	女 F.	8 005	798	109	3	4 148	2 947
BN50.a	裂傷および開放創	1 363	227	31	－	265	840
	男 M.	899	163	25	－	159	552
	女 F.	464	64	6	－	106	288
BN50.b	溺死	6 973	583	81	－	896	5 413
	男 M.	4 510	396	58	－	381	3 675
	女 F.	2 463	187	23	－	515	1 738
BN50.c	窒息および絞首	11 140	727	78	2	7 217	3 116
	男 M.	7 011	462	47	－	4 038	2 464
	女 F.	4 129	265	31	2	3 179	652
BN50.d	その他	3 884	1 171	173	1	1 260	1 279
	男 M.	2 935	889	124	－	912	1 010
	女 F.	949	282	49	1	348	269

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

総数[1)]
Total

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	5 015	188	67	25	8	5	293	19	7	8	13	18	25
	男 M.	2 007	122	41	14	4	2	183	14	3	4	7	8	13
	女 F.	3 008	66	26	11	4	3	110	5	4	4	6	10	12
B5. B6	全結核	8 803	6	6	4	2	2	20	4	2	9	25	57	81
	男 M.	6 309	3	–	3	2	1	9	2	1	7	12	28	37
	女 F.	2 494	3	6	1	–	1	11	2	1	2	13	29	44
B19	悪性新生物	145 772	85	98	143	131	139	596	470	370	425	572	1 289	1 851
	男 M.	83 088	48	52	75	78	83	336	278	205	252	326	635	842
	女 F.	62 684	37	46	68	53	56	260	192	165	173	246	654	1 009
B19.b	胃	50 132	–	–	–	–	–	–	–	2	13	93	409	649
	男 M.	30 326	–	–	–	–	–	–	–	2	7	43	178	268
	女 F.	19 806	–	–	–	–	–	–	–	–	6	50	231	381
B19.e	気管・気管支および肺	17 235	1	–	–	–	–	1	1	1	2	8	47	85
	男 M.	12 542	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	32	56
	女 F.	4 693	1	–	–	–	–	1	1	1	2	4	15	29
B19.f	乳房	3 609	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	38
	男 M.	39	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	3 570	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	37
B19.g	子宮	5 694	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	14	26
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	5 694	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
B19.h	白血病	4 411	44	47	76	65	81	313	307	182	178	164	262	249
	男 M.	2 527	22	22	36	41	50	171	176	108	101	107	134	146
	女 F.	1 884	22	25	40	24	31	142	131	74	77	57	128	103
B21	糖尿病	9 509	2	1	1	–	1	5	4	1	13	31	50	61
	男 M.	4 550	–	–	–	–	1	1	1	–	9	11	19	33
	女 F.	4 959	2	1	1	–	–	4	3	1	4	20	31	28
B26.B28 B29	心疾患	103 564	271	55	24	19	18	387	70	93	203	356	616	779
	男 M.	53 079	154	25	7	12	7	205	42	58	137	238	417	544
	女 F.	50 485	117	30	17	7	11	182	28	35	66	118	199	235
B28	虚血性心疾患	45 166	2	–	–	–	–	2	–	2	16	40	70	140
	男 M.	24 976	1	–	–	–	–	1	–	1	11	31	52	108
	女 F.	20 190	1	–	–	–	–	1	–	1	5	9	18	32
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	6 019	–	2	2	–	1	5	3	6	27	29	84	114
	男 M.	2 360	–	2	1	–	1	4	3	6	18	17	39	53
	女 F.	3 659	–	–	1	–	–	1	–	–	9	12	45	61
B27	高血圧性疾患	19 333	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	21	32
	男 M.	8 255	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	13	19
	女 F.	11 078	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	8	13
B30	脳血管疾患	170 029	108	15	7	8	9	147	37	37	59	125	240	514
	男 M.	86 807	60	7	3	4	4	78	19	24	39	70	157	376
	女 F.	83 222	48	8	4	4	5	69	18	13	20	55	83	138
B32. B33.a B46.d	肺炎および気管支炎	32 430	1 085	212	87	55	41	1 480	133	107	100	106	153	136
	男 M.	17 654	619	110	46	33	20	828	67	60	56	57	74	70
	女 F.	14 776	466	102	41	22	21	652	66	47	44	49	79	66
B34	消化性潰瘍	5 924	8	2	3	–	–	13	5	3	11	16	44	47
	男 M.	3 777	5	1	1	–	–	7	3	1	10	14	34	42
	女 F.	2 147	3	1	2	–	–	6	2	2	1	2	10	5
B37	肝硬変	15 453	7	1	2	1	–	11	3	7	3	15	58	178
	男 M.	11 191	5	–	1	–	–	6	1	1	1	9	38	156
	女 F.	4 262	2	1	1	1	–	5	2	6	2	6	20	22
B38	腎炎およびネフローゼ	6 274	10	4	5	1	8	28	33	23	43	67	150	157
	男 M.	3 170	5	3	4	1	5	18	20	14	29	35	79	86
	女 F.	3 104	5	1	1	–	3	10	13	9	14	32	71	71
B45.a	精神病の記載のない老衰	28 381	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9 831	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	18 550	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47. BE48	不慮の事故	30 352	755	893	575	495	415	3 133	1 338	428	1 806	1 751	1 716	1 327
	男 M.	22 407	432	532	365	335	303	1 967	937	323	1 575	1 530	1 499	1 118
	女 F.	7 945	323	361	210	160	112	1 166	401	105	231	221	217	209
BE47	自動車事故	12 095	26	124	165	205	195	715	572	172	1 401	1 066	858	585
	男 M.	9 226	13	66	101	128	141	449	374	126	1 248	942	748	481
	女 F.	2 869	13	58	64	77	54	266	198	46	153	124	110	104
BE49	自殺	20 269	–	–	–	–	–	–	4	89	720	1 648	2 236	1 672
	男 M.	12 299	–	–	–	–	–	–	2	65	469	1 102	1 490	1 105
	女 F.	7 970	–	–	–	–	–	–	2	24	251	546	746	567

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
32	36	67	92	84	141	244	511	852	1 154	942	393	80	4	–	B4. B46.e
20	24	46	54	30	68	132	241	349	436	279	79	17	–	–	
12	12	21	38	54	73	112	270	503	718	663	314	63	4	–	
200	357	558	668	668	926	1 321	1 410	1 378	785	273	50	4	1	6	B5. B6
106	235	406	474	473	690	1 020	1 061	1 007	526	187	20	2	1	5	
94	122	152	194	195	236	301	349	371	259	86	30	2	–	1	
3 017	5 080	8 372	11 027	12 784	18 266	22 855	23 349	20 336	10 806	3 608	613	77	3	6	B19
1 371	2 517	4 623	5 993	7 020	10 833	13 874	14 516	11 799	5 688	1 708	244	23	–	5	
1 646	2 563	3 749	5 034	5 764	7 433	8 981	8 833	8 537	5 118	1 900	369	54	3	1	
1 146	1 822	2 736	3 591	4 288	6 140	7 919	8 284	7 500	4 028	1 300	186	23	–	3	B19.b
507	945	1 621	2 183	2 614	3 988	5 122	5 387	4 527	2 200	644	80	7	–	3	
639	877	1 115	1 408	1 674	2 152	2 797	2 897	2 973	1 828	656	106	16	–	–	
150	307	668	1 018	1 355	2 344	3 221	3 569	2 775	1 263	366	49	4	–	1	B19.e
82	197	439	719	938	1 723	2 443	2 759	2 023	864	233	28	1	–	1	
68	110	229	299	417	621	778	810	752	399	133	21	3	–	–	
220	336	466	558	498	440	301	234	191	131	57	18	2	1	–	B19.f
1	1	1	1	5	6	6	2	6	4	4	–	1	–	–	
219	335	465	557	493	434	295	232	185	127	53	18	1	1	–	B19.g
99	273	464	642	630	778	816	740	679	340	105	22	3	–	1	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
99	273	464	642	630	778	816	740	679	340	105	22	3	–	1	
260	323	326	293	268	346	348	290	198	76	23	3	2	–	–	B19.h
144	194	196	166	145	202	199	172	118	38	10	–	–	–	–	
116	129	130	127	123	144	149	118	80	38	13	3	2	–	–	
94	224	392	445	551	985	1 514	1 907	1 801	1 037	328	62	3	1	–	B21
60	161	270	261	257	486	675	858	814	475	132	24	2	1	–	
34	63	122	184	294	499	839	1 049	987	562	196	38	1	–	–	
1 148	1 940	2 809	3 558	4 344	6 934	11 021	14 756	19 300	17 960	11 839	4 474	876	90	11	B26. B28. B29
803	1 354	1 936	2 296	2 670	4 242	6 347	8 144	9 641	7 970	4 444	1 338	224	18	11	
345	586	873	1 262	1 674	2 692	4 674	6 612	9 659	9 990	7 395	3 136	652	72	–	
264	579	1 145	1 590	2 114	3 603	5 780	7 524	9 074	7 494	4 205	1 281	214	26	3	B28
214	460	902	1 188	1 454	2 387	3 583	4 296	4 654	3 478	1 664	421	64	4	3	
50	119	243	402	660	1 216	2 197	3 228	4 420	4 016	2 541	860	150	22	–	
165	281	367	533	523	591	768	742	791	596	293	81	17	2	1	B26. B29.a
71	128	157	210	189	233	303	292	313	228	79	14	2	–	1	
94	153	210	323	334	358	465	450	478	368	214	67	15	2	–	
60	146	214	313	398	713	1 495	2 583	4 251	4 726	3 219	990	150	7	1	B27
41	98	143	196	222	392	775	1 283	1 878	1 846	1 025	280	33	1	1	
19	48	71	117	176	321	720	1 300	2 373	2 880	2 194	710	117	6	–	
1 187	2 492	4 262	5 468	6 877	11 801	19 767	28 575	36 280	30 490	16 255	4 623	722	51	20	B30
839	1 785	2 928	3 426	4 051	6 966	11 522	15 713	18 121	13 320	5 911	1 277	156	9	20	
348	707	1 334	2 042	2 826	4 835	8 245	12 862	18 159	17 170	10 344	3 346	566	42	–	
165	259	397	483	717	1 395	2 555	4 454	6 643	6 710	4 441	1 611	345	34	6	B32. B33.a. B46.d
94	155	255	298	412	834	1 634	2 776	3 796	3 515	1 957	593	109	8	6	
71	104	142	185	305	561	921	1 678	2 847	3 195	2 484	1 018	236	26	–	
93	140	215	267	294	406	708	903	1 067	988	519	172	11	1	1	B34
80	124	177	221	225	300	523	585	652	498	214	64	2	–	1	
13	16	38	46	69	106	185	318	415	490	305	108	9	1	–	
535	1 291	1 833	1 677	1 656	1 806	1 863	1 700	1 478	883	357	82	11	–	6	B37
471	1 167	1 622	1 337	1 197	1 248	1 230	1 106	875	484	191	40	5	–	6	
64	124	211	340	459	558	633	594	603	399	166	42	6	–	–	
201	248	330	317	411	543	718	841	979	707	351	113	13	1	–	B38
116	146	186	161	214	274	360	429	464	345	148	41	5	–	–	
85	102	144	156	197	269	358	412	515	362	203	72	8	1	–	
–	–	–	3	5	49	233	1 223	3 939	7 985	8 721	4 881	1 199	142	1	B45.a
–	–	–	2	3	29	112	569	1 689	3 020	2 784	1 323	276	23	1	
–	–	–	1	2	20	121	654	2 250	4 965	5 937	3 558	923	119	–	
1 604	1 844	1 989	1 938	1 567	1 713	1 959	1 922	1 886	1 319	796	247	43	6	20	BE47. BE48
1 367	1 581	1 693	1 561	1 195	1 287	1 385	1 264	1 088	613	315	80	8	2	19	
237	263	296	377	372	426	574	658	798	706	481	167	35	4	1	
700	723	827	790	675	699	739	654	562	242	91	18	2	–	4	BE47
564	586	659	596	500	490	515	420	332	137	47	6	2	–	4	
136	137	168	194	175	209	224	234	230	105	44	12	–	–	–	
1 727	1 709	1 748	1 441	1 112	1 203	1 399	1 274	1 145	674	285	60	4	1	118	BE49
1 140	1 205	1 225	874	604	662	667	617	544	292	108	27	2	–	99	
587	504	523	567	508	541	732	657	601	382	177	33	2	1	19	

注：1）世帯業態不詳を含む

Note: 1) Includes occupational type of household unknown.

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

専業農家世帯
Agriculture only

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	876	11	7	–	1	–	19	3	1	1	1	2	5	5	–	9	16	7	30	39	83	132	229	191	81	21	1	–	B4. B46.e
	男 M.	352	6	3	–	1	–	10	1	–	–	1	1	2	3	–	5	8	–	17	22	39	58	102	61	15	7	–	–	
	女 F.	524	5	4	–	–	–	9	2	1	1	–	1	3	2	–	4	8	7	13	17	44	74	127	130	66	14	1	–	
B5. B6	全結核	746	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	9	12	23	50	47	68	117	123	158	94	35	3	–	–	–	B5. B6
	男 M.	535	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	9	17	35	29	54	91	91	117	58	27	1	–	–	–	
	女 F.	211	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	–	6	3	6	15	18	14	26	32	41	36	8	2	–	–	–	
B19	悪性新生物	17 136	5	4	4	5	7	25	16	28	54	52	62	60	147	325	668	1 040	1 370	2 034	2 835	3 078	3 027	1 638	581	88	8	–	–	B19
	男 M.	10 085	4	2	2	4	5	17	7	16	37	27	39	32	73	145	358	563	774	1 182	1 734	2 011	1 819	911	295	43	2	–	–	
	女 F.	7 051	1	2	2	1	2	8	9	12	17	25	23	28	74	180	310	477	596	852	1 101	1 067	1 208	727	286	45	6	–	–	
B19.b	胃	6 625	–	–	–	–	–	–	–	–	3	11	19	23	55	130	257	423	571	786	1 088	1 181	1 192	660	205	19	2	–	–	B19.b
	男 M.	4 124	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7	9	9	23	64	144	268	360	493	686	804	760	378	108	8	1	–	–	
	女 F.	2 501	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	10	14	32	66	113	155	211	293	402	377	432	282	97	11	1	–	–	
B19.e	気管・気管支および肺	1 919	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	7	24	55	76	117	222	349	451	383	166	57	6	–	–	–	B19.e
	男 M.	1 451	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	3	11	37	56	84	167	273	362	288	119	42	5	–	–	–	
	女 F.	468	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	13	18	20	33	55	76	89	95	47	15	1	–	–	–	
B19.f	乳房	232	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	7	16	26	37	34	31	21	13	18	14	6	4	–	–	–	B19.f
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	16	26	37	34	27	20	13	18	14	5	4	–	–	–	
B19.g	子宮	545	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	9	27	50	50	65	88	88	102	42	15	3	–	–	–	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	545	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	9	27	50	50	65	88	88	102	42	15	3	–	–	–	
B19.h	白血病	402	2	1	3	4	4	14	8	12	24	11	14	11	17	24	25	26	42	41	50	46	24	8	5	–	–	–	–	B19.h
	男 M.	237	1	1	1	4	4	11	3	6	16	8	11	9	9	15	10	12	21	23	29	30	19	3	2	–	–	–	–	
	女 F.	165	1	–	2	–	–	3	5	6	8	3	3	2	8	9	15	14	21	18	21	16	5	5	3	–	–	–	–	
B21	糖尿病	1 056	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4	6	8	18	36	36	34	70	173	226	225	150	51	9	2	–	–	B21
	男 M.	502	–	–	–	–	–	–	–	–	3	4	1	4	7	13	23	22	15	38	72	96	102	69	27	4	2	–	–	
	女 F.	554	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	1	5	13	14	19	32	101	130	123	81	24	5	–	–	–	
B26. B28. B29	心疾患	13 721	20	4	3	1	1	29	4	10	15	39	48	30	78	132	235	327	414	741	1 197	1 918	2 730	2 776	1 952	866	165	15	–	{B26. B28. B29
	男 M.	6 979	11	3	1	1	–	16	1	6	7	24	33	19	59	89	154	192	241	444	689	1 094	1 439	1 359	777	286	47	3	–	
	女 F.	6 742	9	1	2	–	1	13	3	4	8	15	15	11	19	43	81	135	173	297	508	824	1 291	1 417	1 175	580	118	12	–	
B28	虚血性心疾患	5 564	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	6	6	18	41	93	137	190	344	577	897	1 262	1 076	642	219	41	6	–	–	B28
	男 M.	3 043	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	5	5	16	31	71	92	120	221	348	544	691	535	262	87	11	–	–	
	女 F.	2 521	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	1	1	2	10	22	45	70	123	229	353	571	541	380	132	30	6	–	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	829	–	–	–	–	–	–	–	1	3	6	8	7	10	19	37	55	69	173	93	120	126	119	57	20	5	1	–	{B26. B29.a
	男 M.	321	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	3	3	5	8	15	24	28	95	40	40	46	52	14	2	1	–	–	
	女 F.	508	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5	4	5	11	22	31	41	38	53	80	80	67	43	18	4	1	–	
B27	高血圧性疾患	2 726	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	7	10	16	28	42	74	161	336	614	725	505	172	31	–	–	B27
	男 M.	1 226	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	4	8	9	18	29	46	89	165	296	316	180	53	9	–	–	
	女 F.	1 500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	7	10	13	28	72	171	318	409	325	119	22	–	–	
B30	脳血管疾患	27 045	4	–	–	–	1	5	2	3	8	10	9	24	56	167	352	573	833	1 570	2 960	4 672	6 250	5 459	3 041	906	139	6	–	B30
	男 M.	13 839	3	–	–	–	–	3	1	3	6	3	8	16	41	124	235	335	502	928	1 701	2 609	3 313	2 527	1 189	268	26	1	–	
	女 F.	13 206	1	–	–	–	1	2	1	–	2	7	1	8	15	43	117	238	331	642	1 259	2 063	2 937	2 932	1 852	638	113	5	–	
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	4 810	66	9	4	–	2	81	9	9	15	13	12	12	15	27	35	60	83	161	334	603	1 011	1 123	824	300	77	6	–	{B32. B33.a. B46.d
	男 M.	2 609	42	3	2	–	1	48	4	3	6	8	6	8	8	20	20	38	43	89	227	388	582	598	372	114	26	1	–	
	女 F.	2 201	24	6	2	–	1	33	5	6	9	5	6	4	7	7	15	22	40	72	107	215	429	525	452	186	51	5	–	
B34	消化性潰瘍	810	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	–	2	9	17	29	26	38	79	124	193	154	97	31	3	–	–	B34
	男 M.	504	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	2	8	14	25	17	30	63	84	111	87	42	14	–	–	–	
	女 F.	306	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	4	9	8	16	40	82	67	55	17	3	–	–	
B37	肝硬変	1 338	–	–	–	1	–	1	–	1	–	4	6	7	22	63	90	88	112	128	200	183	207	140	70	15	1	–	–	B37
	男 M.	904	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	4	7	19	57	77	69	79	82	125	119	139	75	38	8	1	–	–	
	女 F.	434	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	3	6	13	19	33	46	75	64	68	65	32	7	–	–	–	
B38	腎炎およびネフローゼ	716	–	–	–	–	–	–	4	3	1	7	14	13	7	22	35	34	39	59	76	91	130	115	51	13	2	–	–	B38
	男 M.	378	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	5	7	3	14	17	18	20	33	37	58	69	60	27	5	–	–	–	
	女 F.	338	–	–	–	–	–	–	3	1	1	5	9	6	4	8	18	16	19	26	39	33	61	55	24	8	2	–	–	
B45.a	精神病の記載のない老衰	5 202	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	31	171	643	1 467	1 638	960	264	22	–	B45.a
	男 M.	1 896	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	20	79	284	599	558	265	77	9	–	
	女 F.	3 306	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	92	359	868	1 080	695	187	13	–	
BE47. BE48	不慮の事故	3 417	55	84	36	38	32	245	96	50	227	178	104	68	95	142	180	218	198	259	343	326	289	215	122	52	7	3	–	{BE47. BE48
	男 M.	2 471	31	49	19	24	21	144	75	40	208	158	92	56	79	118	147	164	146	193	265	233	184	102	46	19	1	1	–	
	女 F.	946	24	35	17	14	11	101	21	10	19	20	12	12	16	24	33	54	52	66	78	93	105	113	76	33	6	2	–	
BE47	自動車事故	1 305	2	9	7	12	9	39	30	23	174	113	53	25	41	59	73	95	94	114	123	112	80	40	10	6	1	–	–	BE47
	男 M.	1 009	2	6	5	6	7	26	23	16	165	106	49	20	32	51	54	68	68	74	88	82	56	23	6	1	1	–	–	
	女 F.	296	–	3	2	6	2	13	7	7	9	7	4	5	9	8	19	27	26	40	35	30	24	17	4	5	–	–	–	
BE49	自殺	2 171	–	–	–	–	–	–	1	5	67	149	172	96	124	112	175	163	137	168	210	186	204	136	53	13	–	–	–	BE49
	男 M.	1 274	–	–	–	–	–	–	1	3	43	98	141	74	73	81	115	103	67	93	101	89	102	62	21	7	–	–	–	
	女 F.	897	–	–	–	–	–	–	–	2	24	51	31	22	51	31	60	60	70	75	109	97	102	74	32	6	–	–	–	

第6表　特定死因の死亡者数，

兼業農家世帯
Agriculture with other works　　TABLE 6　　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	950	18	6	3	−	−	27	−	1	1	1	3	4
	男 M.	373	11	3	1	−	−	15	−	1	1	−	2	2
	女 F.	577	7	3	2	−	−	12	−	−	−	1	1	2
B5. B6	全結核	753	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	2	2
	男 M.	530	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1
	女 F.	223	−	1	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1
B19	悪性新生物	17 608	4	7	12	10	10	43	39	26	52	69	130	125
	男 M.	10 089	2	2	4	7	6	21	32	15	28	39	72	61
	女 F.	7 519	2	5	8	3	4	22	7	11	24	30	58	64
B19.b	胃	6 888	−	−	−	−	−	−	−	−	2	11	41	40
	男 M.	4 186	−	−	−	−	−	−	−	−	1	8	24	19
	女 F.	2 702	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	17	21
B19.e	気管・気管支および肺	1 888	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	5	4
	男 M.	1 410	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	2
	女 F.	478	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2
B19.f	乳房	267	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	5
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	262	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	5
B19.g	子宮	612	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	2	6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	612	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	2	6
B19.h	白血病	459	2	4	6	5	4	21	22	18	24	16	23	16
	男 M.	245	1	−	1	4	3	9	18	10	12	11	13	10
	女 F.	214	1	4	5	1	1	12	4	8	12	5	10	6
B21	糖尿病	1 174	−	−	−	−	−	−	1	−	2	2	4	2
	男 M.	527	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	1
	女 F.	647	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	3	1
B26. B28. B29	心疾患	15 154	35	1	3	−	2	41	6	9	25	57	71	53
	男 M.	7 639	25	1	−	−	1	27	5	6	19	38	54	34
	女 F.	7 515	10	−	3	−	1	14	1	3	6	19	17	19
B28	虚血性心疾患	6 273	1	−	−	−	−	1	−	−	1	10	12	11
	男 M.	3 436	−	−	−	−	−	−	−	−	1	8	8	9
	女 F.	2 837	1	−	−	−	−	1	−	−	−	2	4	2
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	824	−	−	−	−	−	−	−	1	4	2	4	5
	男 M.	330	−	−	−	−	−	−	−	1	3	2	2	1
	女 F.	494	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	4
B27	高血圧性疾患	2 810	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1
	男 M.	1 227	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	1 583	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1
B30	脳血管疾患	28 174	10	4	−	1	−	15	1	4	4	12	18	37
	男 M.	14 305	2	1	−	−	−	3	−	2	3	9	15	30
	女 F.	13 869	8	3	−	1	−	12	1	2	1	3	3	7
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	4 747	97	24	11	3	2	137	15	8	11	14	23	9
	男 M.	2 562	62	8	6	−	1	77	7	5	6	8	11	5
	女 F.	2 185	35	16	5	3	1	60	8	3	5	6	12	4
B34	消化性潰瘍	893	−	−	1	−	−	1	1	−	1	1	6	−
	男 M.	552	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	4	−
	女 F.	341	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	2	−
B37	肝硬変	1 430	1	−	−	−	−	1	−	−	−	2	4	6
	男 M.	961	1	−	−	−	−	1	−	−	−	1	3	5
	女 F.	469	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1
B38	腎炎およびネフローゼ	730	1	−	1	−	1	3	1	2	9	10	18	6
	男 M.	358	1	−	1	−	−	2	1	1	7	8	10	3
	女 F.	372	−	−	−	−	1	1	−	1	2	2	8	3
B45.a	精神病の記載のない老衰	5 469	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1 953	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3 516	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
BE47. BE48	不慮の事故	4 706	80	125	86	69	48	408	141	58	294	261	197	112
	男 M.	3 507	45	74	58	48	37	262	96	44	266	228	174	91
	女 F.	1 199	35	51	28	21	11	146	45	14	28	33	23	21
BE47	自動車事故	1 963	2	12	25	24	26	89	62	25	250	181	112	49
	男 M.	1 540	−	5	16	17	22	60	46	19	230	158	101	41
	女 F.	423	2	7	9	7	4	29	16	6	20	23	11	8
BE49	自殺	2 414	−	−	−	−	−	−	−	8	78	198	240	118
	男 M.	1 388	−	−	−	−	−	−	−	5	56	142	173	82
	女 F.	1 026	−	−	−	−	−	−	−	3	22	56	67	36

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
5	5	8	16	8	21	38	78	170	239	207	97	19	2	−	B4. B46.e
2	3	6	8	3	7	21	32	74	91	73	26	6	−	−	
3	2	2	8	5	14	17	46	96	148	134	71	13	2	−	
2	14	22	35	49	73	115	139	153	101	37	7	−	−	−	B5. B6
−	5	14	24	39	54	84	100	117	66	23	2	−	−	−	
2	9	8	11	10	19	31	39	36	35	14	5	−	−	−	
206	413	814	1 180	1 435	2 002	2 776	3 075	2 883	1 672	566	92	9	1	−	B19
93	206	443	649	856	1 168	1 641	1 859	1 703	898	271	31	3	−	−	
113	207	371	531	579	834	1 135	1 216	1 180	774	295	61	6	1	−	
85	163	312	475	597	754	1 113	1 200	1 146	677	242	29	1	−	−	B19.b
39	86	187	280	392	482	698	751	697	387	121	14	−	−	−	
46	77	125	195	205	272	415	449	449	290	121	15	1	−	−	B19.e
9	17	53	108	147	230	374	411	317	158	47	6	1	−	−	
4	10	35	75	112	164	277	329	253	111	32	1	1	−	−	B19.f
5	7	18	33	35	66	97	82	64	47	15	5	−	−	−	
5	19	31	41	43	27	24	21	25	14	6	3	−	−	−	
−	−	−	−	1	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	B19.g
5	19	31	41	42	26	23	21	24	13	6	3	−	−	−	
8	17	44	52	54	81	84	102	95	48	14	1	−	−	−	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B19.h
8	17	44	52	54	81	84	102	95	48	14	1	−	−	−	
22	29	28	36	28	35	45	50	33	11	2	−	−	−	−	
6	12	17	22	15	18	20	28	17	6	1	−	−	−	−	
16	17	11	14	13	17	25	22	16	5	1	−	−	−	−	
6	11	30	40	58	91	169	244	285	152	70	7	−	−	−	B21
4	5	21	18	29	40	62	106	131	74	31	2	−	−	−	
2	6	9	22	29	51	107	138	154	78	39	5	−	−	−	
88	181	315	407	498	778	1 320	1 974	3 040	3 025	2 225	864	158	19	−	B26. B28. B29
58	124	208	266	300	487	772	1 109	1 597	1 374	853	265	40	3	−	
30	57	107	141	198	291	548	865	1 443	1 651	1 372	599	118	16	−	
17	51	120	174	226	409	672	962	1 386	1 218	748	220	29	6	−	B28
12	38	93	129	153	277	420	558	773	591	295	64	7	−	−	
5	13	27	45	73	132	252	404	613	627	453	156	22	6	−	
14	23	43	70	59	81	105	108	143	87	54	18	3	−	−	B26. B29.a
5	10	15	29	19	36	50	44	55	39	17	2	−	−	−	
9	13	28	41	40	45	55	64	88	48	37	16	3	−	−	
4	10	13	27	45	72	162	342	635	748	555	170	22	2	−	B27
2	8	9	17	31	34	88	175	297	314	188	56	6	1	−	
2	2	4	10	14	38	74	167	338	434	367	114	16	1	−	
78	233	464	676	923	1 560	2 961	4 802	6 434	5 815	3 095	891	141	10	−	B30
61	164	322	436	554	939	1 678	2 645	3 302	2 645	1 199	260	34	4	−	
17	69	142	240	369	621	1 283	2 157	3 132	3 170	1 896	631	107	6	−	
16	29	41	56	73	122	312	565	1 051	1 114	780	311	54	6	−	B32. B33.a. B46.d
5	16	20	34	45	72	207	349	598	612	356	109	17	3	−	
11	13	21	22	28	50	105	216	453	502	424	202	37	3	−	
8	5	17	22	34	43	85	130	187	204	108	39	1	−	−	B34
6	3	15	18	27	33	59	87	125	118	38	16	−	−	−	
2	2	2	4	7	10	26	43	62	86	70	23	1	−	−	
19	60	108	126	122	161	184	207	199	152	63	15	1	−	−	B37
18	55	87	95	91	103	119	142	116	81	35	8	1	−	−	
1	5	21	31	31	58	65	65	83	71	28	7	−	−	−	
14	13	24	22	45	60	89	105	136	89	60	22	2	−	−	B38
6	5	14	6	19	37	39	58	64	43	26	8	1	−	−	
8	8	10	16	26	23	50	47	72	46	34	14	1	−	−	
−	−	−	−	−	4	26	200	695	1 528	1 763	994	240	19	−	B45.a
−	−	−	−	−	2	7	81	305	590	595	321	49	3	−	
−	−	−	−	−	2	19	119	390	938	1 168	673	191	16	−	
164	254	341	373	330	331	344	357	317	222	147	49	5	1	−	BE47 BE48
149	208	278	314	251	265	246	243	187	117	69	16	2	1	−	
15	46	63	59	79	66	98	114	130	105	78	33	3	−	−	
67	103	143	157	152	142	148	129	94	37	19	3	1	−	−	BE47
58	78	110	129	119	107	105	85	55	29	8	1	1	−	−	
9	25	33	28	33	35	43	44	39	8	11	2	−	−	−	
120	131	185	161	138	147	217	230	231	148	50	12	2	−	−	BE49
81	90	119	98	66	80	94	103	103	64	26	5	1	−	−	
39	41	66	63	72	67	123	127	128	84	24	7	1	−	−	

第6表 特定死因の死亡者数，

自営業世帯
Self-employed

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY

性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46. e	胃腸炎	538	20	3	5	－	1	29	2	1	1	3	4	1	4	4	9	7	16	14	25	62	89	126	90	44	7	－	－	B4. B46. e
	男 M.	220	14	2	2	－	1	19	2	－	1	2	－	－	3	3	6	7	5	7	17	38	42	43	18	6	1	－	－	
	女 F.	318	6	1	3	－	－	10	－	1	－	1	4	1	1	1	3	－	11	7	8	24	47	83	72	38	6	－	－	
B5. B6	全結核	1 039	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	7	9	27	40	57	84	79	90	181	177	163	84	29	6	1	－	－	B5. B6
	男 M.	776	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	5	3	14	26	41	62	55	71	147	143	121	63	18	4	1	－	－	
	女 F.	263	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	6	13	14	16	22	24	19	34	34	42	21	11	2	－	－	－	
B19	悪性新生物	21 718	9	7	22	19	22	79	67	59	61	64	163	244	456	785	1 291	1 711	2 075	3 037	3 567	3 477	2 742	1 322	446	63	9	－	－	B19
	男 M.	13 312	5	5	16	14	14	54	37	31	34	39	78	103	198	418	779	995	1 209	1 957	2 407	2 328	1 664	733	219	27	2	－	－	
	女 F.	8 406	4	2	6	5	8	25	30	28	27	25	85	141	258	367	512	716	866	1 080	1 160	1 149	1 078	589	227	36	7	－	－	
B19. b	胃	7 154	－	－	－	－	－	－	－	－	2	11	61	77	168	279	424	517	674	977	1 178	1 158	971	480	156	18	3	－	－	B19. b
	男 M.	4 578	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	24	30	69	148	277	332	414	671	844	798	604	263	90	5	1	－	－	
	女 F.	2 576	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	37	47	99	131	147	185	260	306	334	360	367	217	66	13	2	－	－	
B19. e	気管・気管支および肺	2 755	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	6	12	20	52	113	176	222	410	541	580	397	165	53	6	1	－	－	B19. e
	男 M.	2 114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	11	38	72	130	164	322	446	463	310	113	31	5	－	－	－	
	女 F.	641	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	7	9	14	41	46	58	88	95	117	87	52	22	1	1	－	－	
B19. f	乳房	562	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	9	16	38	53	79	81	90	72	46	24	32	12	6	3	－	－	－	B19. f
	男 M.	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	3	－	2	－	－	－	－	
	女 F.	553	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	9	16	38	53	79	80	89	71	45	24	29	12	4	3	－	－	－	
B19. g	子宮	767	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	10	15	40	54	100	93	120	107	100	73	34	17	2	－	－	－	B19. g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	767	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	10	15	40	54	100	93	120	107	100	73	34	17	2	－	－	－	
B19. h	白血病	611	5	5	12	12	10	44	44	25	20	24	28	33	35	47	42	45	47	53	46	35	33	8	2	－	－	－	－	B19. h
	男 M.	373	3	3	8	9	8	31	19	15	11	14	15	22	25	28	24	26	27	35	31	26	17	6	1	－	－	－	－	
	女 F.	238	2	2	4	3	2	13	25	10	9	10	13	11	10	19	18	19	20	18	15	9	16	2	1	－	－	－	－	
B21	糖尿病	1 540	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	7	1	6	28	64	83	105	174	265	327	282	139	47	8	－	－	－	B21
	男 M.	831	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	3	16	44	47	58	103	149	175	139	76	10	4	－	－	－	
	女 F.	709	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	3	12	20	36	47	71	116	152	143	63	37	4	－	－	－	
B26. B28. B29	心疾患	13 261	24	10	3	－	1	38	12	12	26	35	46	97	165	292	451	492	704	1 061	1 605	2 039	2 227	2 031	1 319	515	80	14	－	B26. B28. B29
	男 M.	7 204	14	3	2	－	1	20	8	8	16	23	33	66	118	201	337	331	469	699	985	1 174	1 167	899	473	154	20	3	－	
	女 F.	6 057	10	7	1	－	－	18	4	4	10	12	13	31	47	91	114	161	235	362	620	865	1 060	1 132	846	361	60	11	－	
B28	虚血性心疾患	6 404	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	4	18	41	112	225	242	372	628	928	1 144	1 136	919	469	140	17	2	－	B28
	男 M.	3 820	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	14	33	91	185	186	277	447	622	689	603	434	182	41	7	－	－	
	女 F.	2 584	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	8	21	40	56	95	181	306	455	533	485	287	99	10	2	－	
B26. B29. a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	719	－	1	－	－	－	1	－	3	3	3	4	12	22	38	49	72	83	80	92	90	77	52	33	2	2	1	－	B26. B29. a
	男 M.	285	－	1	－	－	－	1	－	3	2	2	2	5	11	14	25	26	33	27	36	38	32	19	9	－	－	－	－	
	女 F.	434	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	7	11	24	24	46	50	53	56	52	45	33	24	2	2	1	－	
B27	高血圧性疾患	2 260	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	5	8	16	28	40	54	104	200	292	497	561	336	102	13	－	－	B27
	男 M.	963	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	6	11	20	24	29	59	104	145	213	223	97	25	2	－	－	
	女 F.	1 297	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	5	8	16	25	45	96	147	284	338	239	77	11	－	－	
B30	脳血管疾患	21 203	4	1	1	1	－	7	4	6	4	15	29	80	156	368	653	851	1 053	1 647	2 674	3 529	4 158	3 573	1 804	502	85	5	－	B30
	男 M.	11 141	3	1	－	－	－	4	2	3	2	7	16	60	104	270	427	526	646	1 022	1 628	2 017	2 087	1 490	677	135	17	1	－	
	女 F.	10 062	1	－	1	1	－	3	2	3	2	8	13	20	52	98	226	325	407	625	1 046	1 512	2 071	2 083	1 127	367	68	4	－	
B32. B33. a. B46. d	肺炎および気管支炎	3 728	139	19	9	4	2	173	15	16	7	14	22	14	20	29	49	58	90	181	298	548	789	717	490	160	33	5	－	B32. B33. a. B46. d
	男 M.	2 131	61	13	5	2	2	83	9	8	3	8	12	5	13	18	30	34	50	124	196	370	471	388	244	49	15	1	－	
	女 F.	1 597	78	6	4	2	－	90	6	8	4	6	10	9	7	11	19	24	40	57	102	178	318	329	246	111	18	4	－	
B34	消化性潰瘍	737	－	－	－	－	－	－	1	1	4	2	5	4	11	19	38	39	47	66	101	109	105	109	62	14	－	－	－	B34
	男 M.	505	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	3	4	9	18	32	30	40	54	77	79	71	47	31	3	－	－	－	
	女 F.	232	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	1	6	9	7	12	24	30	34	62	31	11	－	－	－	
B37	肝硬変	2 337	1	－	－	－	－	1	－	2	－	1	5	25	63	186	286	273	277	303	298	259	207	107	37	7	－	－	－	B37
	男 M.	1 766	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	4	22	57	173	259	223	203	219	208	176	125	75	18	3	－	－	－	
	女 F.	571	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	3	6	13	27	50	74	84	90	83	82	32	19	4	－	－	－	
B38	腎炎およびネフローゼ	845	1	1	－	－	1	3	5	4	5	8	19	18	27	41	53	52	57	78	98	121	123	87	34	10	2	－	－	B38
	男 M.	461	1	1	－	－	1	3	3	2	4	4	12	6	12	22	31	31	41	41	60	69	61	40	16	2	1	－	－	
	女 F.	384	－	－	－	－	－	－	2	2	1	4	7	12	15	19	22	21	16	37	38	52	62	47	18	8	1	－	－	
B45. a	精神病の記載のない老衰	3 291	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	13	139	478	944	1 037	522	134	18	－	B45. a
	男 M.	1 112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	67	207	349	320	128	30	2	－	
	女 F.	2 179	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	8	72	271	595	717	394	104	16	－	
B E47. B E48	不慮の事故	3 580	96	134	101	65	60	456	200	71	212	157	193	162	200	200	191	201	173	186	249	218	230	148	95	33	5	－	－	B E47. B E48
	男 M.	2 555	62	81	67	39	43	292	138	55	176	138	156	123	156	161	161	158	125	138	179	145	138	71	38	7	－	－	－	
	女 F.	1 025	34	53	34	26	17	164	62	16	36	19	37	39	44	39	30	43	48	48	70	73	92	77	57	26	5	－	－	
B E47	自動車事故	1 623	1	27	40	39	33	140	78	23	172	102	113	97	105	89	101	92	84	97	114	89	80	33	11	3	－	－	－	B E47
	男 M.	1 201	－	14	28	20	23	85	45	18	148	91	86	73	78	70	84	70	61	71	87	61	45	20	7	1	－	－	－	
	女 F.	422	1	13	12	19	10	55	33	5	24	11	27	24	27	19	17	22	23	26	27	28	35	13	4	2	－	－	－	
B E49	自殺	2 515	－	－	－	－	－	－	1	7	84	158	254	208	228	269	258	231	153	150	167	146	102	66	24	8	－	1	－	B E49
	男 M.	1 594	－	－	－	－	－	－	1	5	56	109	167	127	159	200	194	151	97	85	83	77	44	26	10	3	－	－	－	
	女 F.	921	－	－	－	－	－	－	－	2	28	49	87	81	69	69	64	80	56	65	84	69	58	40	14	5	－	1	－	

第6表 特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯 I
Employee (white colour)

TABLE 6 DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	597	49	12	7	3	2	73	5	1	–	3	3	5
	男 M.	249	30	9	5	1	1	46	5	1	–	3	1	3
	女 F.	348	19	3	2	2	1	27	–	–	–	–	2	2
B5. B6	全結核	1 005	3	2	2	1	–	8	–	1	1	7	15	8
	男 M.	655	1	–	1	1	–	3	–	1	1	5	6	3
	女 F.	350	2	2	1	–	–	5	–	–	–	2	9	5
B19	悪性新生物	24 533	34	39	53	45	45	216	161	89	88	155	391	615
	男 M.	13 844	21	23	26	23	26	119	85	50	46	79	188	272
	女 F.	10 689	13	16	27	22	19	97	76	39	42	76	203	343
B19.b	胃	7 845	–	–	–	–	–	–	–	1	2	28	116	222
	男 M.	4 607	–	–	–	–	–	–	–	1	–	9	46	90
	女 F.	3 238	–	–	–	–	–	–	–	–	2	19	70	132
B19.e	気管・気管支および肺	2 740	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	15	24
	男 M.	2 021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	18
	女 F.	719	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	5	6
B19.f	乳房	837	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	48
	男 M.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	828	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	48
B19.g	子宮	897	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	13
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	897	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	8	13
B19.h	白血病	1 102	21	19	27	24	26	117	102	42	36	41	81	84
	男 M.	627	12	10	14	14	15	65	55	25	20	23	42	48
	女 F.	475	9	9	13	10	11	52	47	17	16	18	39	36
B21	糖尿病	1 260	2	1	–	–	1	4	–	–	1	7	11	3
	男 M.	565	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	6	2
	女 F.	695	2	1	–	–	–	3	–	–	–	6	5	1
B26. B28. B29	心疾患	13 949	82	18	4	10	9	123	20	20	41	82	177	217
	男 M.	7 241	42	7	–	5	3	57	11	12	30	49	122	165
	女 F.	6 708	40	11	4	5	6	66	9	8	11	33	55	52
B28	虚血性心疾患	6 409	1	–	–	–	–	1	–	–	2	7	22	41
	男 M.	3 674	1	–	–	–	–	1	–	–	1	5	18	35
	女 F.	2 735	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	6
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	908	–	1	–	–	1	2	1	–	3	5	27	41
	男 M.	352	–	1	–	–	1	2	1	–	3	1	16	20
	女 F.	556	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	11	21
B27	高血圧性疾患	2 553	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	7
	男 M.	963	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
	女 F.	1 590	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3
B30	脳血管疾患	21 098	34	3	1	2	3	43	7	11	13	40	64	146
	男 M.	10 036	18	1	–	2	2	23	3	8	8	22	35	104
	女 F.	11 062	16	2	1	–	1	20	4	3	5	18	29	42
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	4 024	320	58	22	20	17	437	34	19	20	14	24	23
	男 M.	2 045	171	30	11	15	9	236	17	13	16	6	11	12
	女 F.	1 979	149	28	11	5	8	201	17	6	4	8	13	11
B34	消化性潰瘍	737	4	–	1	–	–	5	1	–	1	1	10	11
	男 M.	487	3	–	1	–	–	4	–	–	1	1	6	11
	女 F.	250	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	4	–
B37	肝硬変	2 149	2	1	–	–	–	3	2	3	–	1	12	21
	男 M.	1 546	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	9	14
	女 F.	603	1	1	–	–	–	2	2	3	–	1	3	7
B38	腎炎およびネフローゼ	910	2	1	–	1	3	7	9	2	8	16	33	41
	男 M.	445	1	1	–	1	1	4	6	1	4	6	14	21
	女 F.	465	1	–	–	–	2	3	3	1	4	10	19	20
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 373	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 050	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 323	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47 BE48	不慮の事故	4 805	204	200	120	120	89	733	303	86	293	385	364	281
	男 M.	3 484	114	118	74	91	63	460	219	65	233	321	315	225
	女 F.	1 321	90	82	46	29	26	273	84	21	60	64	49	56
BE47	自動車事故	2 106	7	24	25	50	43	149	153	35	229	223	173	136
	男 M.	1 570	4	14	10	35	26	89	108	23	188	186	149	103
	女 F.	536	3	10	15	15	17	60	45	12	41	37	24	33
BE49	自殺	3 595	–	–	–	–	–	–	1	24	181	379	505	364
	男 M.	2 156	–	–	–	–	–	–	–	16	114	234	311	240
	女 F.	1 439	–	–	–	–	–	–	1	8	67	145	194	124

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
6	8	4	15	18	16	19	44	98	123	99	52	5	–	–	B4. B46.e
5	8	4	12	6	8	7	23	30	47	30	10	–	–	–	
1	–	–	3	12	8	12	21	68	76	69	42	5	–	–	
28	45	70	93	81	114	113	130	160	96	29	5	–	1	–	B5. B6
9	24	48	62	54	88	83	99	102	47	17	2	–	1	–	
19	21	22	31	27	26	30	31	58	49	12	3	–	–	–	
938	1 414	2 281	2 669	2 432	2 797	2 989	2 784	2 541	1 421	448	96	8	–	–	B19
463	733	1 295	1 554	1 497	1 803	1 806	1 597	1 353	649	205	46	4	–	–	
475	681	986	1 115	935	994	1 183	1 187	1 188	772	243	50	4	–	–	
351	502	653	794	746	901	955	972	889	516	162	32	3	–	–	B19.b
167	264	404	502	492	617	592	586	497	247	73	18	2	–	–	
184	238	249	292	254	284	363	386	392	269	89	14	1	–	–	B19.e
59	101	193	262	274	398	425	439	347	151	42	8	–	–	–	
34	68	131	201	213	308	347	319	239	98	29	6	–	–	–	
25	33	62	61	61	90	78	120	108	53	13	2	–	–	–	B19.f
71	106	151	144	94	63	49	38	28	23	7	3	1	–	–	
1	–	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	1	–	–	
70	106	151	144	92	63	47	38	28	21	7	3	–	–	–	B19.g
20	56	112	114	92	99	122	94	91	54	13	5	1	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	56	112	114	92	99	122	94	91	54	13	5	1	–	–	B19.h
84	91	102	84	51	60	53	35	19	15	5	–	–	–	–	
47	56	62	48	33	38	30	16	8	8	3	–	–	–	–	
37	35	40	36	18	22	23	19	11	7	2	–	–	–	–	
16	38	60	68	67	127	168	251	221	162	42	14	–	–	–	B21
10	27	44	44	36	66	83	95	69	60	17	3	–	–	–	
6	11	16	24	31	61	85	156	152	102	25	11	–	–	–	
250	391	622	773	754	944	1 282	1 661	2 331	2 260	1 401	489	98	13	–	B26. B28. B29
187	284	463	565	535	630	741	834	1 006	888	488	143	27	4	–	
63	107	159	208	219	314	541	827	1 325	1 372	913	346	71	9	–	
73	128	289	386	431	543	748	902	1 147	967	537	158	24	3	–	B28
67	109	247	324	338	407	477	475	503	391	212	57	6	1	–	
6	19	42	62	93	136	271	427	644	576	325	101	18	2	–	
40	79	77	107	74	66	76	88	93	78	37	12	2	–	–	B26. B29.a
22	42	38	47	27	21	23	27	31	20	8	3	–	–	–	
18	37	39	60	47	45	53	61	62	58	29	9	2	–	–	
16	43	45	54	52	89	182	307	553	630	435	118	14	1	–	B27
9	29	27	37	30	53	83	136	194	212	118	26	1	–	–	
7	14	18	17	22	36	99	171	359	418	317	92	13	1	–	
301	516	943	1 003	1 005	1 376	1 987	3 040	4 269	3 795	1 936	510	84	8	1	B30
221	374	641	665	627	860	1 065	1 421	1 803	1 434	570	131	18	2	1	
80	142	302	338	378	516	922	1 619	2 466	2 361	1 366	379	66	6	–	
22	43	64	79	97	164	275	468	750	781	481	193	36	–	–	B32. B33.a. B46.d
16	28	43	53	69	97	148	265	371	370	184	79	11	–	–	
6	15	21	26	28	67	127	203	379	411	297	114	25	–	–	
24	23	45	59	52	58	88	91	107	93	57	10	–	1	–	B34
21	21	37	52	42	44	66	53	60	44	19	5	–	–	–	
3	2	8	7	10	14	22	38	47	49	38	5	–	1	–	
80	191	331	295	280	219	205	192	174	94	34	11	1	–	–	B37
70	166	288	241	221	153	132	106	89	34	18	4	–	–	–	
10	25	43	54	59	66	73	86	85	60	16	7	1	–	–	
35	57	65	58	63	57	82	100	128	89	40	18	2	–	–	B38
21	35	40	31	33	27	41	48	53	37	15	7	1	–	–	
14	22	25	27	30	30	41	52	75	52	25	11	1	–	–	
–	–	–	–	–	4	24	129	477	988	1 076	571	93	11	–	B45.a
–	–	–	–	–	1	11	53	169	322	325	148	19	2	–	
–	–	–	–	–	3	13	76	308	666	751	423	74	9	–	
280	279	298	306	199	171	186	177	191	157	76	33	6	1	–	BE47. BE48
226	237	249	246	162	118	125	99	91	62	24	7	–	–	–	
54	42	49	60	37	53	61	78	100	95	32	26	6	1	–	BE47
147	132	161	149	99	84	70	65	59	34	8	–	–	–	–	
111	105	128	112	77	56	54	36	27	15	3	–	–	–	–	
36	27	33	37	22	28	16	29	32	19	5	–	–	–	–	
398	330	342	266	143	161	140	125	118	73	35	10	–	–	–	BE49
260	211	232	162	93	85	56	54	41	30	11	6	–	–	–	
138	119	110	104	50	76	84	71	77	43	24	4	–	–	–	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

勤労者世帯　Ⅱ
Employee (blue colour)

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34
B4. B46.e	胃腸炎	742	70	29	6	3	2	110	6	3	5	1	–	6
	男 M.	286	48	17	5	1	–	71	3	1	2	–	–	4
	女 F.	456	22	12	1	2	2	39	3	2	3	1	–	2
B5. B6	全結核	1 395	1	2	1	–	2	6	2	–	6	7	15	17
	男 M.	991	1	–	1	–	1	3	1	–	5	3	8	7
	女 F.	404	–	2	–	–	1	3	1	–	1	4	7	10
B19	悪性新生物	23 910	25	28	36	39	31	159	122	108	109	127	349	500
	男 M.	13 371	11	13	19	19	19	81	72	55	67	76	170	255
	女 F.	10 539	14	15	17	20	12	78	50	53	42	51	179	245
B19.b	胃	8 187	–	–	–	–	–	–	–	–	2	17	120	181
	男 M.	4 879	–	–	–	–	–	–	–	–	1	7	49	87
	女 F.	3 308	–	–	–	–	–	–	–	–	1	10	71	94
B19.e	気管・気管支および肺	2 693	1	–	–	–	–	1	1	–	–	3	10	24
	男 M.	1 914	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9	17
	女 F.	779	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	7
B19.f	乳房	662	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	26
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	658	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	26
B19.g	子宮	1 042	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	16
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	女 F.	1 042	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	11	16
B19.h	白血病	967	11	12	20	17	22	82	88	58	45	40	76	66
	男 M.	569	3	4	9	9	12	37	53	33	24	28	34	36
	女 F.	398	8	8	11	8	10	45	35	25	21	12	42	30
B21	糖尿病	1 437	–	–	1	–	–	1	2	1	4	12	11	18
	男 M.	600	–	–	–	–	–	–	1	–	2	4	5	8
	女 F.	837	–	–	1	–	–	1	1	1	2	8	6	10
B26. B28. B29	心疾患	15 053	82	15	7	4	4	112	16	26	57	80	176	221
	男 M.	7 727	46	8	2	3	2	61	7	16	40	55	119	150
	女 F.	7 326	36	7	5	1	2	51	9	10	17	25	57	71
B28	虚血性心疾患	6 436	–	–	–	–	–	–	–	1	4	7	17	39
	男 M.	3 554	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	14	26
	女 F.	2 882	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	3	13
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	966	–	–	1	–	–	1	–	1	8	5	29	29
	男 M.	378	–	–	–	–	–	–	–	1	5	3	13	11
	女 F.	588	–	–	1	–	–	1	–	–	3	2	16	18
B27	高血圧性疾患	2 656	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	7
	男 M.	1 010	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	5	4
	女 F.	1 646	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3
B30	脳血管疾患	24 012	38	5	4	2	5	54	11	6	17	29	81	155
	男 M.	12 386	24	3	3	1	2	33	4	5	10	18	56	122
	女 F.	11 626	14	2	1	1	3	21	7	1	7	11	25	33
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	4 392	323	78	31	16	14	462	41	38	30	27	29	28
	男 M.	2 314	195	47	17	8	5	272	22	20	16	12	13	12
	女 F.	2 078	128	31	14	8	9	190	19	18	14	15	16	16
B34	消化性潰瘍	829	4	2	–	–	–	6	1	1	2	4	10	13
	男 M.	551	2	1	–	–	–	3	–	1	2	3	9	10
	女 F.	278	2	1	–	–	–	3	1	–	–	1	1	3
B37	肝硬変	2 864	2	–	1	–	–	3	–	–	2	2	11	47
	男 M.	2 145	1	–	1	–	–	2	–	–	1	2	7	45
	女 F.	719	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	4	2
B38	腎炎およびネフローゼ	1 032	5	1	4	–	2	12	11	6	11	15	33	41
	男 M.	502	2	–	3	–	2	7	7	4	8	7	18	25
	女 F.	530	3	1	1	–	–	5	4	2	3	8	15	16
B45.a	精神病の記載のない老衰	3 565	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1 086	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2 479	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE47.1 BE48.1	不慮の事故	7 798	215	263	161	138	135	912	428	104	516	553	621	505
	男 M.	6 185	123	156	102	92	99	572	290	71	462	495	568	461
	女 F.	1 613	92	107	59	46	36	340	138	33	54	58	53	44
BE47	自動車事故	3 228	14	39	46	56	58	213	179	45	384	343	317	200
	男 M.	2 566	7	20	26	35	40	128	106	33	348	306	286	180
	女 F.	662	7	19	20	21	18	85	73	12	36	37	31	20
BE49	自殺	4 247	–	–	–	–	–	–	–	26	179	406	580	442
	男 M.	2 753	–	–	–	–	–	–	–	20	124	287	399	309
	女 F.	1 494	–	–	–	–	–	–	–	6	55	119	181	133

35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
7	10	17	15	12	15	37	71	106	149	130	35	7	–	–	B4. B46.e
5	5	13	7	7	10	26	25	31	41	31	4	–	–	–	
2	5	4	8	5	5	11	46	75	108	99	31	7	–	–	
29	61	108	115	121	153	211	230	180	92	35	7	–	–	–	B5. B6
16	39	73	80	88	122	165	162	128	64	23	4	–	–	–	
13	22	35	35	33	31	46	68	52	28	12	3	–	–	–	
754	1 249	1 869	2 341	2 485	3 123	3 367	3 034	2 444	1 302	397	61	8	2	–	B19
333	645	1 074	1 323	1 372	1 901	2 041	1 813	1 324	602	149	17	1	–	–	
421	604	795	1 018	1 113	1 222	1 326	1 221	1 120	700	248	44	7	2	–	
304	459	642	751	816	1 053	1 209	1 131	895	443	138	22	4	–	–	B19.b
140	255	371	470	503	700	809	703	511	214	50	8	1	–	–	
164	204	271	281	313	353	400	428	384	229	88	14	3	–	–	B19.e
31	61	146	217	280	417	481	463	356	162	34	6	–	–	–	
16	42	104	152	183	314	351	356	245	105	16	2	–	–	–	
15	19	42	65	97	103	130	107	111	57	18	4	–	–	–	B19.f
54	79	92	115	84	80	50	26	17	17	10	2	1	1	–	
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	
54	79	91	115	84	80	50	25	17	16	9	2	1	1	–	B19.g
24	73	100	144	137	152	125	110	95	43	8	2	–	–	–	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	B19.h
24	73	100	144	137	152	125	110	95	43	8	2	–	–	–	
69	84	72	64	50	56	50	25	25	12	5	–	–	–	–	
43	50	55	42	31	39	27	13	18	5	1	–	–	–	–	B21
26	34	17	22	19	17	23	12	7	7	4	–	–	–	–	
22	57	88	86	97	178	229	255	216	120	33	7	–	–	–	
14	42	54	48	38	66	89	102	72	42	11	2	–	–	–	
8	15	34	38	59	112	140	153	144	78	22	5	–	–	–	
292	486	609	767	785	1 248	1 671	1 960	2 454	2 191	1 318	477	100	7	–	B26. B28. B29
211	346	420	497	478	754	955	1 032	1 115	869	457	121	23	1	–	
81	140	189	270	307	494	716	928	1 339	1 322	861	356	77	6	–	
69	158	232	355	381	645	829	1 004	1 111	934	469	145	33	3	–	B28
58	124	181	269	260	417	518	547	518	397	167	40	8	1	–	
11	34	51	86	121	228	311	457	593	537	302	105	25	2	–	
33	52	82	118	92	89	129	91	105	69	24	9	–	–	–	B26. B29.a
14	26	35	49	35	27	50	42	41	18	6	2	–	–	–	
19	26	47	69	57	62	79	49	64	51	18	7	–	–	–	
13	38	55	65	77	127	217	365	543	612	394	114	19	–	–	B27
11	22	37	40	37	66	96	155	201	193	112	25	3	–	–	
2	16	18	25	40	61	121	210	342	419	282	89	16	–	–	
363	704	1 017	1 215	1 286	2 121	2 905	3 677	4 449	3 554	1 835	466	65	2	–	B30
259	511	753	784	761	1 255	1 649	1 981	2 097	1 399	567	113	9	–	–	
104	193	264	431	525	866	1 256	1 696	2 352	2 155	1 268	353	56	2	–	
46	48	78	78	134	230	360	558	738	777	498	152	36	4	–	B32. B33.a. B46.d
22	26	55	46	76	145	222	348	387	370	191	51	8	–	–	
24	22	23	32	58	85	138	210	351	407	307	101	28	4	–	
21	46	48	49	49	46	106	137	110	119	45	16	–	–	–	B34
19	41	42	43	36	33	82	87	65	52	20	3	–	–	–	
2	5	6	6	13	13	24	50	45	67	25	13	–	–	–	
152	355	428	383	317	291	269	228	213	110	43	9	1	–	–	B37
131	318	380	313	224	214	168	143	117	54	21	5	–	–	–	
21	37	48	70	93	77	101	85	96	56	22	4	1	–	–	
47	59	69	56	74	105	116	110	122	88	45	10	1	1	–	B38
31	31	37	32	35	44	55	46	54	45	12	4	–	–	–	
16	28	32	24	39	61	61	64	68	43	33	6	1	1	–	
–	–	–	2	1	10	36	183	561	1 024	1 037	566	132	13	–	B45.a
–	–	–	1	1	5	15	72	217	347	276	128	24	–	–	
–	–	–	1	–	5	21	111	344	677	761	438	108	13	–	
598	618	604	522	340	357	322	264	242	159	106	19	8	–	–	BE47.1 BE48.1
531	553	545	430	267	271	235	172	135	73	43	7	4	–	–	
67	65	59	92	73	86	87	92	107	86	63	12	4	–	–	
247	241	223	213	142	138	127	89	76	34	15	2	–	–	–	BE47
207	203	188	164	103	96	83	57	48	21	8	1	–	–	–	
40	38	35	49	39	42	44	32	28	13	7	1	–	–	–	
441	425	414	286	213	178	190	184	161	83	32	4	2	–	1	BE49
306	320	299	176	125	98	88	76	79	35	9	1	1	–	1	
135	105	115	110	88	80	102	108	82	48	23	3	i	–	–	

第6表　特定死因の死亡者数，性・年齢（5歳階級）・死亡当時の世帯のおもな仕事別

その他の世帯
Other

TABLE 6　DEATHS BY CERTAIN SELECTED CAUSES, BY SEX AND AGE AND OCCUPATIONAL TYPE OF HOUSEHOLD

昭和52年
1977

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	0歳 Year	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳 Unknown	国際50項目分類番号（B表） International B list number
B4. B46.e	胃腸炎	1 306	19	10	4	1	−	34	3	−	−	4	6	4	5	8	20	23	23	45	86	171	257	288	223	84	21	1	−	B4. B46.e
	男 M.	524	12	7	1	1	−	21	3	−	−	1	4	2	2	4	12	12	9	19	39	83	114	112	66	18	3	−	−	
	女 F.	782	7	3	3	−	−	13	−	−	−	3	2	2	3	4	8	11	14	26	47	88	143	176	157	66	18	1	−	
B5. B6	全結核	3 827	2	1	1	1	−	5	1	1	1	4	14	43	104	181	270	289	287	425	580	609	563	318	107	22	3	−	−	B5. B6
	男 M.	2 788	1	−	1	1	−	3	−	−	−	2	7	21	63	128	205	210	204	299	446	464	421	228	79	7	1	−	−	
	女 F.	1 039	1	1	−	−	−	2	1	1	1	2	7	22	41	53	65	79	83	126	134	145	142	90	28	15	2	−	−	
B19	悪性新生物	40 570	8	13	16	13	24	74	64	60	61	105	191	302	507	878	1 427	2 051	2 957	5 239	7 273	7 857	6 672	3 434	1 167	213	35	−	3	B19
	男 M.	22 198	5	7	8	11	13	44	44	38	40	66	85	115	206	357	661	889	1 295	2 802	4 215	4 876	3 919	1 884	568	80	11	−	3	
	女 F.	18 372	3	6	8	2	11	30	20	22	21	39	106	187	301	521	766	1 162	1 662	2 437	3 058	2 981	2 753	1 550	599	133	24	−	−	
B19.b	胃	13 326	−	−	−	−	−	−	−	1	2	15	50	104	179	281	439	621	874	1 658	2 364	2 627	2 394	1 244	396	66	10	−	1	B19.b
	男 M.	7 870	−	−	−	−	−	−	−	1	2	5	24	31	66	122	232	324	445	1 016	1 485	1 731	1 450	706	202	27	2	−	1	
	女 F.	5 456	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	26	73	113	159	207	297	429	642	881	896	944	538	194	39	8	−	−	
B19.e	気管・気管支および肺	5 205	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	8	19	24	52	107	175	311	663	1 043	1 217	971	459	133	17	2	−	1	B19.e
	男 M.	3 605	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4	12	14	28	59	101	178	446	742	925	686	316	83	9	−	−	1	
	女 F.	1 600	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	7	10	24	48	74	133	217	301	292	285	143	50	8	2	−	−	
B19.f	乳房	1 040	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	9	13	45	62	87	136	150	166	111	112	71	51	22	3	−	−	−	B19.f
	男 M.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	1	2	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1 034	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	9	13	45	61	87	136	149	166	110	111	69	51	22	3	−	−	−	
B19.g	子宮	1 820	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	16	30	78	126	180	203	260	287	244	223	119	38	9	2	−	−	B19.g
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	1 820	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	16	30	78	126	180	203	260	287	244	223	119	38	9	2	−	−	
B19.h	白血病	861	3	6	8	3	15	35	42	27	29	32	39	37	32	47	55	38	50	101	104	98	64	22	4	3	2	−	−	B19.h
	男 M.	469	2	4	3	1	8	18	27	19	18	23	18	19	14	32	27	16	18	49	62	58	39	10	2	−	−	−	−	
	女 F.	392	1	2	5	2	7	17	15	8	11	9	21	18	18	15	28	22	32	52	42	40	25	12	2	3	2	−	−	
B21	糖尿病	3 024	−	−	−	−	−	−	1	−	1	2	12	30	36	72	112	131	187	344	508	603	570	313	83	17	1	1	−	B21
	男 M.	1 515	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	16	22	58	82	82	81	172	218	283	300	154	34	9	−	1	−	
	女 F.	1 509	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	10	14	14	14	30	49	106	172	290	320	270	159	49	8	1	−	−	
B26. B28. B29	心疾患	32 225	28	7	4	4	1	44	12	16	39	63	95	156	271	449	566	782	1 179	2 142	3 921	5 185	6 488	5 654	3 613	1 253	274	22	1	B26. B28. B29
	男 M.	16 165	16	3	2	3	−	24	10	10	25	49	53	107	166	301	345	440	641	1 212	2 188	2 889	3 300	2 571	1 395	367	67	4	1	
	女 F.	16 060	12	4	2	1	1	20	2	6	14	14	42	49	105	148	221	342	538	930	1 733	2 296	3 188	3 083	2 218	886	207	18	−	
B28	虚血性心疾患	14 001	−	−	−	−	−	−	−	1	6	3	9	24	46	86	183	295	509	1 024	2 013	2 603	3 021	2 371	1 336	394	70	6	1	B28
	男 M.	7 398	−	−	−	−	−	−	−	1	5	3	4	18	28	64	122	187	302	611	1 188	1 475	1 560	1 125	546	131	25	2	1	
	女 F.	6 603	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	5	6	18	22	61	108	207	413	825	1 128	1 461	1 246	790	263	45	4	−	
B26. B29.a	慢性リウマチ性心疾患および心内膜の慢性疾患	1 761	−	−	1	−	−	1	2	−	6	8	12	20	46	70	78	107	145	199	273	245	246	190	88	20	5	−	−	B26. B29.a
	男 M.	687	−	−	1	−	−	1	2	−	4	6	3	13	14	28	28	34	46	84	104	101	108	80	25	5	1	−	−	
	女 F.	1 074	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	9	7	32	42	50	73	99	115	169	144	138	110	63	15	4	−	−	
B27	高血圧性疾患	6 288	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	7	9	11	29	56	95	125	243	570	939	1 404	1 441	986	314	51	4	1	B27
	男 M.	2 848	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	6	8	20	40	59	65	132	313	506	675	584	327	95	12	−	1	
	女 F.	3 440	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4	3	3	9	16	36	60	111	257	433	729	857	659	219	39	4	−	
B30	脳血管疾患	48 166	17	1	1	2	−	21	12	7	13	19	39	70	228	495	811	1 131	1 754	3 499	6 235	8 810	10 665	8 255	4 528	1 346	205	20	3	B30
	男 M.	24 895	9	1	−	1	−	11	9	3	10	11	27	42	148	333	532	666	943	1 941	3 774	5 015	5 494	3 807	1 704	370	51	1	3	
	女 F.	23 271	8	−	1	1	−	10	3	4	3	8	12	28	80	162	279	465	811	1 558	2 461	3 795	5 171	4 448	2 824	976	154	19	−	
B32. B33.a. B46.d	肺炎および気管支炎	10 649	137	24	10	12	4	187	19	17	17	24	42	50	46	82	126	150	234	530	972	1 700	2 294	2 184	1 358	493	109	13	2	B32. B33.a. B46.d
	男 M.	5 933	85	9	5	8	2	109	8	11	9	15	20	28	30	46	83	91	125	301	632	1 046	1 380	1 168	604	190	32	3	2	
	女 F.	4 716	52	15	5	4	2	78	11	6	8	9	22	22	16	36	43	59	109	229	340	654	914	1 016	754	303	77	10	−	
B34	消化性潰瘍	1 908	−	−	1	−	−	1	1	1	2	5	8	19	27	37	50	67	85	154	248	312	363	308	150	62	7	−	1	B34
	男 M.	1 169	−	−	−	−	−	−	1	−	1	5	7	17	23	32	37	51	62	105	175	195	219	149	64	23	2	−	1	
	女 F.	739	−	−	1	−	−	1	−	1	1	−	1	2	4	5	13	16	23	49	73	117	144	159	86	39	5	−	−	
B37	肝硬変	5 263	1	−	1	−	−	2	1	1	1	5	20	70	193	426	568	509	544	701	698	625	476	279	110	25	7	−	2	B37
	男 M.	3 808	1	−	−	−	−	1	1	−	−	2	11	61	170	389	514	393	375	475	469	418	287	164	61	12	3	−	2	
	女 F.	1 455	−	−	1	−	−	1	−	1	1	3	9	9	23	37	54	116	169	226	229	207	189	115	49	13	4	−	−	
B38	腎炎およびネフローゼ	2 033	1	1	−	−	1	3	3	4	9	11	33	37	70	55	84	95	133	183	257	313	339	239	121	40	4	−	−	B38
	男 M.	1 021	−	1	−	−	1	2	2	2	6	8	20	23	43	38	47	43	66	91	128	150	163	120	52	15	2	−	−	
	女 F.	1 012	1	−	−	−	−	1	1	2	3	3	13	14	27	17	37	52	67	92	129	163	176	119	69	25	2	−	−	
B45.a	精神病の記載のない老衰	7 445	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	19	103	399	1 076	2 029	2 161	1 258	336	59	1	B45.a
	男 M.	2 722	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	12	54	215	503	810	709	332	77	7	1	
	女 F.	4 723	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	7	49	184	573	1 219	1 452	926	259	52	−	
BE47. BE48	不慮の事故	5 897	102	82	69	64	49	366	167	58	258	210	232	187	258	336	364	303	322	403	504	575	616	414	249	61	12	1	1	BE47. BE48
	男 M.	4 078	56	50	43	40	38	227	117	47	225	184	190	152	218	289	303	235	239	297	328	368	352	187	95	24	1	−	−	
	女 F.	1 819	46	32	26	24	11	139	50	11	33	26	42	35	40	47	61	68	83	106	176	207	264	227	154	37	11	1	1	
BE47	自動車事故	1 829	−	11	21	24	26	82	68	21	186	100	89	75	90	96	124	81	103	123	155	168	173	63	28	4	−	−	−	BE47
	男 M.	1 306	−	5	15	15	23	58	45	17	164	92	76	62	75	76	93	50	71	86	96	98	101	29	15	2	−	−	−	
	女 F.	523	−	6	6	9	3	24	23	4	22	8	13	13	15	20	31	31	32	37	59	70	72	34	13	2	−	−	−	
BE49	自殺	5 065	−	−	−	−	−	−	1	19	124	341	467	423	402	422	364	318	322	389	468	399	327	165	91	13	−	−	10	BE49
	男 M.	2 940	−	−	−	−	−	−	−	16	69	221	287	259	252	289	259	171	152	215	241	216	174	73	31	5	−	−	10	
	女 F.	2 125	−	−	−	−	−	−	1	3	55	120	180	164	150	133	105	147	170	174	227	183	153	92	60	8	−	−	−	

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

総数[1)]
Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	15 729	6 545	356	163	2 022	285	469	633	546	4 700	10
	男 M.	11 238	3 741	276	153	1 913	241	370	538	329	3 670	7
	女 F.	4 491	2 804	80	10	109	44	99	95	217	1 030	3
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	114	66	1	−	−	1	−	2	11	33	−
	男 M.	56	36	−	−	−	1	−	1	5	13	−
	女 F.	58	30	1	−	−	−	−	1	6	20	−
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	4	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−
	男 M.	3	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	2	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	15	9	−	−	−	−	−	1	2	3	−
	男 M.	8	6	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	女 F.	7	3	−	−	−	−	−	−	2	2	−
E853.0	阿片および合成類似体	3	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
E853.1	サリチル酸および同属体	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E853.4	アニリン誘導体	5	4	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−
E853.2) E853.3) E853.5) E853.9)	その他	6	4	−	−	−	−	−	−	1	1	−
	男 M.	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	49	28	1	−	−	1	−	−	2	17	−
	男 M.	23	15	−	−	−	1	−	−	−	7	−
	女 F.	26	13	1	−	−	−	−	−	2	10	−
E854.0	バルビツール剤	12	8	−	−	−	1	−	−	1	2	−
	男 M.	7	4	−	−	−	1	−	−	−	2	−
	女 F.	5	4	−	−	−	−	−	−	1	−	−
E854.1	抱水クロラール	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E854.3	臭化物	9	4	1	−	−	−	−	−	1	3	−
	男 M.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	7	2	1	−	−	−	−	−	1	3	−
E854.2) E854.9)	その他	28	16	−	−	−	−	−	−	−	12	−
	男 M.	14	9	−	−	−	−	−	−	−	5	−
	女 F.	14	7	−	−	−	−	−	−	−	7	−
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	21	16	−	−	−	−	−	1	2	2	−
	男 M.	10	9	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	11	7	−	−	−	−	−	1	1	2	−
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	7	3	−	−	−	−	−	−	2	2	−
	男 M.	6	3	−	−	−	−	−	−	1	2	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E858	胃腸薬による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	14	9	−	−	−	−	−	−	1	4	−
	男 M.	5	3	−	−	−	−	−	−	1	1	−
	女 F.	9	6	−	−	−	−	−	−	−	3	−
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	253	160	8	1	6	1	1	2	4	68	2
	男 M.	164	99	5	1	6	1	1	1	4	45	1
	女 F.	89	61	3	−	−	−	−	1	−	23	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	8	4	−	−	−	1	−	−	−	3	−
	男 M.	8	4	−	−	−	1	−	−	−	3	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E862	消毒薬による不慮の中毒	11	10	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	男 M.	5	4	−	−	−	−	−	−	−	1	−
	女 F.	6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	9	3	−	−	4	−	−	−	−	2	−
	男 M.	7	1	−	−	4	−	−	−	−	2	−
	女 F.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	141	101	8	−	1	−	−	−	2	29	−
	男 M.	91	62	5	−	1	−	−	−	2	21	−
	女 F.	50	39	3	−	−	−	−	−	−	8	−
E865.a	農薬	141	101	8	−	1	−	−	−	2	29	−
	男 M.	91	62	5	−	1	−	−	−	2	21	−
	女 F.	50	39	3	−	−	−	−	−	−	8	−
E865.b	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	24	5	−	−	−	−	−	−	−	19	−
	男 M.	13	4	−	−	−	−	−	−	−	9	−
	女 F.	11	1	−	−	−	−	−	−	−	10	−
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	9	6	−	−	−	−	1	−	−	2	−
	男 M.	8	5	−	−	−	−	1	−	−	2	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	20	15	−	−	−	−	−	1	−	4	−
	男 M.	15	11	−	−	−	−	−	−	−	4	−
	女 F.	5	4	−	−	−	−	−	1	−	−	−
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	30	15	−	1	1	−	−	1	2	8	2
	男 M.	17	8	−	1	1	−	−	1	2	3	1
	女 F.	13	7	−	−	−	−	−	−	−	5	1
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	497	380	2	2	31	9	2	17	7	47	−
	男 M.	336	239	2	2	29	9	2	13	6	34	−
	女 F.	161	141	−	−	2	−	−	4	1	13	−
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	175	152	−	−	1	2	−	10	3	7	−
	男 M.	98	83	−	−	−	2	−	7	3	3	−
	女 F.	77	69	−	−	1	−	−	3	−	4	−
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	23	18	−	−	2	−	−	2	−	1	−
	男 M.	16	11	−	−	2	−	−	2	−	1	−
	女 F.	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 —従業中（再掲）—

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年 . 1977

総数[1] Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	33	11	1	−	3	1	2	2	1	12	−
	男 M.	26	9	1	−	3	1	2	1	1	8	−
	女 F.	7	2	−	−	−	−	−	1	−	4	−
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	170	155	−	−	3	−	−	2	1	9	−
	男 M.	108	95	−	−	2	−	−	2	1	8	−
	女 F.	62	60	−	−	1	−	−	−	−	1	−
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	12	2	1	−	2	−	−	−	1	6	−
	男 M.	6	1	1	−	2	−	−	−	−	2	−
	女 F.	6	1	−	−	−	−	−	−	1	4	−
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	80	41	−	1	18	6	−	1	1	12	−
	男 M.	78	39	−	1	18	6	−	1	1	12	−
	女 F.	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	3	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
(E 880～E 887)	不慮の墜落	4 380	1 713	72	21	732	38	284	362	242	915	1
	男 M.	3 039	883	54	17	711	35	207	312	132	688	−
	女 F.	1 341	830	18	4	21	3	77	50	110	227	1
E 880	階段からの墜落または上での転倒	626	337	−	−	29	−	6	177	34	43	−
	男 M.	432	182	−	−	26	−	5	156	27	36	−
	女 F.	194	155	−	−	3	−	1	21	7	7	−
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	299	79	6	2	181	−	7	5	2	17	−
	男 M.	283	68	6	2	178	−	7	5	2	15	−
	女 F.	16	11	−	−	3	−	−	−	−	2	−
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	749	292	5	1	244	2	10	82	40	73	−
	男 M.	655	230	4	1	239	2	10	74	31	64	−
	女 F.	94	62	1	−	5	−	−	8	9	9	−
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	134	11	6	3	21	−	13	2	1	77	−
	男 M.	101	6	4	3	16	−	7	1	1	63	−
	女 F.	33	5	2	−	5	−	6	1	−	14	−
E 884	その他の墜落	1 191	231	44	15	237	15	68	44	56	481	−
	男 M.	949	147	37	11	232	15	51	36	28	392	−
	女 F.	242	84	7	4	5	−	17	8	28	89	−
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	1 251	751	11	−	20	14	171	46	106	132	−
	男 M.	564	246	3	−	20	11	122	34	41	87	−
	女 F.	687	505	8	−	−	3	49	12	65	45	−
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	23	2	−	−	−	7	4	5	2	3	−
	男 M.	19	−	−	−	−	7	2	5	2	3	−
	女 F.	4	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−
E 887	その他および詳細不明の墜落	107	10	−	−	−	−	5	1	1	89	1
	男 M.	36	4	−	−	−	−	3	1	−	28	−
	女 F.	71	6	−	−	−	−	2	−	1	61	1
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	1 637	1 338	39	−	44	2	7	48	54	104	1
	男 M.	988	769	21	−	37	2	7	33	38	80	1
	女 F.	649	569	18	−	7	−	−	15	16	24	−
E 890	住宅の火災による不慮の事故	932	895	1	−	3	−	−	6	23	4	−
	男 M.	555	527	−	−	3	−	−	3	19	3	−
	女 F.	377	368	1	−	−	−	−	3	4	1	−
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	60	2	−	−	12	−	−	28	17	1	−
	男 M.	42	1	−	−	9	−	−	21	10	1	−
	女 F.	18	1	−	−	3	−	−	7	7	−	−
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	34	2	4	−	−	−	3	−	−	25	−
	男 M.	27	2	2	−	−	−	3	−	−	20	−
	女 F.	7	−	2	−	−	−	−	−	−	5	−
E 893	着衣の引火による不慮の事故	368	276	28	−	16	1	2	6	6	33	−
	男 M.	196	130	17	−	14	1	2	4	4	24	−
	女 F.	172	146	11	−	2	−	−	2	2	9	−
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	42	24	1	−	6	1	−	2	2	6	−
	男 M.	31	18	−	−	5	1	−	1	2	4	−
	女 F.	11	6	1	−	1	−	−	1	−	2	−
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	58	56	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	男 M.	32	30	−	−	−	−	−	1	−	1	−
	女 F.	26	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	5	1	−	−	1	−	−	2	−	1	−
	男 M.	5	1	−	−	1	−	−	2	−	1	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	37	13	5	−	2	−	2	−	−	15	−
	男 M.	28	9	2	−	2	−	2	−	−	13	−
	女 F.	9	4	3	−	−	−	−	−	−	2	−
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	75	62	−	−	3	−	−	2	6	2	−
	男 M.	53	46	−	−	2	−	−	1	3	1	−
	女 F.	22	16	−	−	1	−	−	1	3	1	−
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	26	7	−	−	1	−	−	1	−	16	1
	男 M.	19	5	−	−	1	−	−	−	−	12	1
	女 F.	7	2	−	−	−	−	−	1	−	4	−
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	642	127	44	−	11	17	48	14	4	377	−
	男 M.	494	77	33	−	6	16	43	14	3	302	−
	女 F.	148	50	11	−	5	1	5	−	1	75	−
E 900	過度の高温	39	6	2	−	−	1	3	1	−	26	−
	男 M.	22	1	2	−	−	1	3	1	−	14	−
	女 F.	17	5	−	−	−	−	−	−	−	12	−
E 901	過度の低温	436	76	32	−	8	9	37	9	4	261	−
	男 M.	363	54	26	−	6	8	35	9	3	222	−
	女 F.	73	22	6	−	2	1	2	−	1	39	−
E 902	高圧および低圧	4	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−
	男 M.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 903	旅行および身体動揺による障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	29	14	1	−	−	1	−	1	−	12	−
	男 M.	18	8	1	−	−	1	−	1	−	7	−
	女 F.	11	6	−	−	−	−	−	−	−	5	−
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	25	7	5	−	−	−	3	−	−	10	−
	男 M.	17	6	2	−	−	−	1	−	−	8	−
	女 F.	8	1	3	−	−	−	2	−	−	2	−
E 906	その他の動物による不慮の事故	30	6	2	−	−	5	2	2	−	13	−
	男 M.	21	3	1	−	−	5	1	2	−	9	−
	女 F.	9	3	1	−	−	−	1	−	−	4	−
E 907	雷撃	8	−	2	−	−	1	1	1	−	3	−
	男 M.	7	−	1	−	−	1	1	1	−	3	−
	女 F.	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−
E 908	天災	27	10	−	−	−	−	−	−	−	17	−
	男 M.	12	1	−	−	−	−	−	−	−	11	−
	女 F.	15	9	−	−	−	−	−	−	−	6	−

注：1） 年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年 · 1977

総数[1)] Total

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	26	10	－	－	－	－	－	－	－	16	－
	男 M.	11	1	－	－	－	－	－	－	－	10	－
	女 F.	15	9	－	－	－	－	－	－	－	6	－
E908.c	その他	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	44	8	－	－	3	－	2	－	－	31	－
	男 M.	30	4	－	－	－	－	2	－	－	24	－
	女 F.	14	4	－	－	3	－	－	－	－	7	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	8 206	2 761	190	139	1 198	217	127	188	224	3 156	6
	男 M.	6 161	1 638	161	133	1 124	177	110	164	141	2 508	5
	女 F.	2 045	1 123	29	6	74	40	17	24	83	648	1
E910	不慮の溺死および溺水	3 868	955	63	1	25	175	3	98	16	2 532	－
	男 M.	2 795	488	43	1	23	144	2	87	10	1 997	－
	女 F.	1 073	467	20	－	2	31	1	11	6	535	－
E910.0	レクリエーション中	1 187	81	12	1	3	139	－	11	－	940	－
	男 M.	1 024	56	7	1	3	116	－	8	－	833	－
	女 F.	163	25	5	－	－	23	－	3	－	107	－
E910.9	その他および詳細不明	2 681	874	51	－	22	36	3	87	16	1 592	－
	男 M.	1 771	432	36	－	20	28	2	79	10	1 164	－
	女 F.	910	442	15	－	2	8	1	8	6	428	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1 198	890	1	－	1	1	－	20	173	112	－
	男 M.	811	613	1	－	1	1	－	15	105	75	－
	女 F.	387	277	－	－	－	－	－	5	68	37	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	80	33	－	－	1	1	－	－	6	39	－
	男 M.	51	20	－	－	1	1	－	－	5	24	－
	女 F.	29	13	－	－	－	－	－	－	1	15	－
E913	不慮の機械的窒息	593	436	19	20	50	4	7	5	10	42	－
	男 M.	369	240	17	17	46	2	4	3	7	33	－
	女 F.	224	196	2	3	4	2	3	2	3	9	－
E913.0	寝台または揺籃	298	288	2	－	－	1	－	1	4	2	－
	男 M.	159	153	1	－	－	1	－	1	3	－	－
	女 F.	139	135	1	－	－	－	－	－	1	2	－
E913.9	その他および詳細不明	295	148	17	20	50	3	7	4	6	40	－
	男 M.	210	87	16	17	46	1	4	2	4	33	－
	女 F.	85	61	1	3	4	2	3	2	2	7	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	6	2	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E916	落下物による不慮の打撲	714	42	6	54	402	8	30	16	－	156	－
	男 M.	652	29	6	51	380	6	25	14	－	141	－
	女 F.	62	13	－	3	22	2	5	2	－	15	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	294	33	8	4	150	15	18	10	5	51	－
	男 M.	261	18	8	4	140	11	16	9	5	50	－
	女 F.	33	15	－	－	10	4	2	1	－	1	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	400	17	32	19	274	2	16	7	－	33	－
	男 M.	361	12	28	19	249	2	15	7	－	29	－
	女 F.	39	5	4	－	25	－	1	－	－	4	－
E919	過労および激動	12	1	－	－	－	1	2	1	1	6	－
	男 M.	10	1	－	－	－	1	2	1	－	5	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	63	35	1	－	17	1	－	3	1	5	－
	男 M.	54	29	1	－	15	1	－	3	1	4	－
	女 F.	9	6	－	－	2	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	12	－	－	－	11	－	－	－	1	－	－
	男 M.	12	－	－	－	11	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	14	2	－	－	－	－	1	－	－	11	－
	男 M.	13	2	－	－	－	－	1	－	－	10	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E922.0	不慮の自傷	8	2	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	8	2	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	6	－	－	－	－	－	1	－	－	5	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	1	－	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923	爆発物による不慮の事故	150	66	－	30	36	－	2	9	3	4	－
	男 M.	115	37	－	30	34	－	1	8	2	3	－
	女 F.	35	29	－	－	2	－	1	1	1	1	－
E923.0	花火	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	3	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	132	60	－	28	28	－	1	8	3	4	－
	男 M.	101	35	－	28	26	－	－	7	2	3	－
	女 F.	31	25	－	－	2	－	1	1	1	1	－
E923.8	その他	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	251	212	－	－	27	1	－	5	－	6	－
	男 M.	154	122	－	－	26	1	－	4	－	1	－
	女 F.	97	90	－	－	1	－	－	1	－	5	－
E925	電気による不慮の事故	178	18	3	－	92	2	12	10	2	39	－
	男 M.	171	16	3	－	90	2	12	9	2	37	－
	女 F.	7	2	－	－	2	－	－	1	－	2	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	44	－	6	2	23	2	4	1	－	6	－
	男 M.	41	－	5	2	22	2	3	1	－	6	－
	女 F.	3	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	215	3	51	9	78	2	19	1	－	52	－
	男 M.	201	1	49	9	76	2	16	1	－	47	－
	女 F.	14	2	2	－	2	－	3	－	－	5	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	114	16	－	－	11	2	13	2	6	58	6
	男 M.	85	8	－	－	10	1	13	2	3	43	5
	女 F.	29	8	－	－	1	1	－	－	3	15	1

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

0歳
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	726	652	1	－	－	－	1	1	22	49	－
	男 M.	417	372	1	－	－	－	－	1	13	30	－
	女 F.	309	280	－	－	－	－	1	－	9	19	－
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

0歳 year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	39	35	－	－	－	－	1	－	1	2	－
	男 M.	26	24	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	13	11	－	－	－	－	1	－	1	－	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 884	その他の墜落	21	17	－	－	－	－	1	－	1	2	－
	男 M.	14	12	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	7	5	－	－	－	－	1	－	1	－	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	40	37	－	－	－	－	－	－	3	－	－
	男 M.	18	16	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	22	21	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	30	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	17	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	18	15	－	－	－	－	－	－	3	－	－
	男 M.	10	9	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	8	6	－	－	－	－	－	－	2	－	－
E 900	過度の高温	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	12	11	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 907	雷撃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

0歳
year

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	623	559	1	－	－	－	－	1	18	44	－
	男 M.	358	318	1	－	－	－	－	1	11	27	－
	女 F.	265	241	－	－	－	－	－	－	7	17	－
E910	不慮の溺死および溺水	52	48	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	36	33	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	16	15	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E910.0	レクリエーション中	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	48	44	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	男 M.	33	30	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	15	14	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	182	139	－	－	－	－	－	－	12	31	－
	男 M.	107	81	－	－	－	－	－	－	8	18	－
	女 F.	75	58	－	－	－	－	－	－	4	13	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	14	9	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	7	3	－	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	7	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E913	不慮の機械的窒息	359	349	1	－	－	－	－	1	5	3	－
	男 M.	198	191	1	－	－	－	－	1	3	2	－
	女 F.	161	158	－	－	－	－	－	－	2	1	－
E913.0	寝台または揺籃	274	269	1	－	－	－	－	1	2	1	－
	男 M.	146	142	1	－	－	－	－	1	2	－	－
	女 F.	128	127	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E913.9	その他および詳細不明	85	80	－	－	－	－	－	－	3	2	－
	男 M.	52	49	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	女 F.	33	31	－	－	－	－	－	－	2	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	10	9	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E925	電気による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

1～4歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 566	857	23	－	15	31	7	28	12	593	－
	男 M.	1 003	498	16	－	13	21	5	18	9	423	－
	女 F.	563	359	7	－	2	10	2	10	3	170	－
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	9	7	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	男 M.	6	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.a	農薬	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	15	14	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	9	8	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	7	6	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男 M.	4	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

1～4歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落 男 M.	109	78	–	–	1	3	4	6	3	14	–
	女 F.	70	47	–	–	–	3	2	4	3	11	–
		39	31	–	–	1	–	2	2	–	3	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M.	12	10	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	8	6	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		4	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M.	40	30	–	–	1	–	1	2	2	4	–
	女 F.	28	21	–	–	–	–	1	1	2	3	–
		12	9	–	–	1	–	–	1	–	1	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 884	その他の墜落 男 M.	33	22	–	–	–	3	1	2	1	4	–
	女 F.	20	11	–	–	–	3	–	1	1	4	–
		13	11	–	–	–	–	1	1	–	–	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M.	16	13	–	–	–	–	1	1	–	1	–
	女 F.	11	8	–	–	–	–	1	1	–	1	–
		5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	118	107	2	–	–	–	–	2	1	6	–
	女 F.	63	59	–	–	–	–	–	1	1	2	–
		55	48	2	–	–	–	–	1	–	4	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M.	100	99	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	56	55	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		44	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故 男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	10	3	–	–	–	–	–	1	–	6	–
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–	1	–	3	–
		4	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E 900	過度の高温 男 M.	3	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 901	過度の低温 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	高圧および低圧 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 907	雷撃 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

1～4歳
years

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 302	645	21	－	14	27	2	20	7	566	－
	男 M.	848	377	16	－	13	17	2	13	4	406	－
	女 F.	454	268	5	－	1	10	－	7	3	160	－
E910	不慮の溺死および溺水	1 015	422	17	－	4	20	1	13	1	537	－
	男 M.	680	250	13	－	4	14	1	8	－	390	－
	女 F.	335	172	4	－	－	6	－	5	1	147	－
E910.0	レクリエーション中	283	70	6	－	2	8	－	6	－	191	－
	男 M.	206	47	3	－	2	5	－	3	－	146	－
	女 F.	77	23	3	－	－	3	－	3	－	45	－
E910.9	その他および詳細不明	732	352	11	－	2	12	1	7	1	346	－
	男 M.	474	203	10	－	2	9	1	5	－	244	－
	女 F.	258	149	1	－	－	3	－	2	1	102	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	69	57	－	－	－	－	－	1	3	8	－
	男 M.	45	38	－	－	－	－	－	1	2	4	－
	女 F.	24	19	－	－	－	－	－	－	1	4	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	15	5	－	－	1	1	－	－	－	8	－
	男 M.	10	3	－	－	1	1	－	－	－	5	－
	女 F.	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E913	不慮の機械的窒息	52	42	－	－	－	3	－	3	2	2	－
	男 M.	28	23	－	－	－	1	－	1	2	1	－
	女 F.	24	19	－	－	－	2	－	2	－	1	－
E913.0	寝台または揺籃	20	18	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	男 M.	12	10	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	女 F.	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	32	24	－	－	－	2	－	3	1	2	－
	男 M.	16	13	－	－	－	－	－	1	1	1	－
	女 F.	16	11	－	－	－	2	－	2	－	1	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	14	4	1	－	2	2	－	－	－	5	－
	男 M.	7	1	1	－	2	－	－	－	－	3	－
	女 F.	7	3	－	－	－	2	－	－	－	2	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	9	1	1	－	5	－	－	1	－	1	－
	男 M.	7	－	1	－	4	－	－	1	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	11	3	2	－	2	－	1	2	－	1	－
	男 M.	8	1	1	－	2	－	1	2	－	1	－
	女 F.	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	98	97	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	54	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	44	43	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E925	電気による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	8	4	－	－	－	－	－	－	1	3	－
	男 M.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	2	－	－	－	－	－	－	1	2	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

5～14歳 years

昭和52年 · 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	913	249	10	10	27	78	8	33	13	484	1
	男 M.	678	152	6	8	21	57	6	26	11	391	-
	女 F.	235	97	4	2	6	21	2	7	2	93	1
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.0	阿片および合成類似体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.1	サリチル酸および同属体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.4	アニリン誘導体	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.0	バルビツール剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.1	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.3	臭化物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E854.2 E854.9	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E858	胃腸薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E860	アルコールによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E862	消毒薬による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.a	農薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E865.b	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	35	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男 M.	22	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死　因
7表（33－11）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

5～14歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落 男 M.	67	21	–	3	1	2	1	15	3	21	–
	女 F.	46	11	–	2	–	2	1	10	3	17	–
		21	10	–	1	1	–	–	5	–	4	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒 男 M.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落 男 M.	20	10	–	1	–	–	–	7	1	1	–
	女 F.	11	5	–	1	–	–	–	4	1	–	–
		9	5	–	–	–	–	–	3	–	1	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落 男 M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 884	その他の墜落 男 M.	29	8	–	2	–	1	1	5	–	12	–
	女 F.	22	4	–	1	–	1	1	4	–	11	–
		7	4	–	1	–	–	–	1	–	1	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒 男 M.	8	2	–	–	–	–	–	2	1	3	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	1	1	3	–
		2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒 男 M.	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	106	98	–	–	2	–	–	3	1	2	–
	女 F.	69	61	–	–	2	–	–	3	1	2	–
		37	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故 男 M.	96	95	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	61	60	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		35	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故 男 M.	3	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故 男 M.	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故 男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故 男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 900	過度の高温 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	過度の低温 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	高圧および低圧 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置 男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 907	雷撃 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

5～14歳 years

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	700	94	10	7	24	76	7	15	7	459	1
	男 M.	538	59	6	6	19	55	5	13	5	370	－
	女 F.	162	35	4	1	5	21	2	2	2	89	1
E910	不慮の溺死および溺水	532	18	5	1	2	67	－	4	2	433	－
	男 M.	416	12	2	1	2	47	－	4	－	348	－
	女 F.	116	6	3	－	－	20	－	－	2	85	－
E910.0	レクリエーション中	318	2	3	1	1	54	－	3	－	254	－
	男 M.	258	2	1	1	1	37	－	3	－	213	－
	女 F.	60	－	2	－	－	17	－	－	－	41	－
E910.9	その他および詳細不明	214	16	2	－	1	13	－	1	2	179	－
	男 M.	158	10	1	－	1	10	－	1	－	135	－
	女 F.	56	6	1	－	－	3	－	－	2	44	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	18	13	－	－	－	－	－	－	2	3	－
	男 M.	11	7	－	－	－	－	－	－	2	2	－
	女 F.	7	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	36	16	－	6	3	1	1	－	2	7	－
	男 M.	29	11	－	5	3	1	－	－	2	7	－
	女 F.	7	5	－	1	－	－	1	－	－	－	－
E913.0	寝台または揺籃	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	35	15	－	6	3	1	1	－	2	7	－
	男 M.	28	10	－	5	3	1	－	－	2	7	－
	女 F.	7	5	－	1	－	－	1	－	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	36	8	－	－	8	3	2	4	－	11	－
	男 M.	29	7	－	－	6	3	1	3	－	9	－
	女 F.	7	1	－	－	2	－	1	1	－	2	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	16	1	－	－	4	3	4	3	1	－	－
	男 M.	11	－	－	－	2	2	4	2	1	－	－
	女 F.	5	1	－	－	2	1	－	1	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	11	2	2	－	3	1	－	2	－	1	－
	男 M.	10	2	1	－	3	1	－	2	－	1	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	6	4	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	6	4	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	9	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	7	2	1	－	3	－	－	－	－	1	－
	男 M.	5	1	1	－	2	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	3	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1

第7表　交通事故以外の不慮の事故（E850-E929）死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

15～44歳 years

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 974	799	65	76	1 006	137	147	227	118	1 395	4
	男 M.	3 454	534	58	75	974	130	139	196	92	1 252	4
	女 F.	520	265	7	1	32	7	8	31	26	143	–
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	64	45	–	–	–	–	–	1	5	13	–
	男 M.	33	23	–	–	–	–	–	–	2	8	–
	女 F.	31	22	–	–	–	–	–	1	3	5	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	11	7	–	–	–	–	–	–	2	2	–
	男 M.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E853.0	阿片および合成類似体	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	4	3	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	26	19	–	–	–	–	–	–	–	7	–
	男 M.	14	10	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	女 F.	12	9	–	–	–	–	–	–	–	3	–
E854.0	バルビツール剤	7	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E854.2 E854.9	その他	15	10	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	男 M.	8	5	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	7	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	16	13	–	–	–	–	–	1	2	–	–
	男 M.	8	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	8	6	–	–	–	–	–	1	1	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	7	5	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	97	62	2	1	4	–	–	2	2	24	–
	男 M.	61	36	–	1	4	–	–	1	2	17	–
	女 F.	36	26	2	–	–	–	–	1	–	7	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	5	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	4	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	55	42	2	–	1	–	–	–	1	9	–
	男 M.	34	25	–	–	1	–	–	–	1	7	–
	女 F.	21	17	2	–	–	–	–	–	–	2	–
E865.a	農薬	55	42	2	–	1	–	–	–	1	9	–
	男 M.	34	25	–	–	1	–	–	–	1	7	–
	女 F.	21	17	2	–	–	–	–	–	–	2	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	6	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	19	8	–	1	1	–	–	1	1	7	–
	男 M.	11	4	–	1	1	–	–	1	1	3	–
	女 F.	8	4	–	–	–	–	–	–	–	4	–
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	241	157	–	–	22	8	2	12	5	35	–
	男 M.	178	108	–	–	21	8	2	9	5	25	–
	女 F.	63	49	–	–	1	–	–	3	–	10	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	101	83	–	–	1	1	–	8	3	5	–
	男 M.	57	45	–	–	–	1	–	6	3	2	–
	女 F.	44	38	–	–	1	–	–	2	–	3	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	11	10	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	7	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表 交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別 －従業中（再掲）－

TABLE 7 NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

15～44歳 years

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	29	8	－	－	3	1	2	2	1	12	－
	男 M.	23	7	－	－	3	1	2	1	1	8	－
	女 F.	6	1	－	－	－	－	－	1	－	4	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	25	20	－	－	－	－	－	1	1	3	－
	男 M.	19	14	－	－	－	－	－	1	1	3	－
	女 F.	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	6	1	－	－	1	－	－	－	－	4	－
	男 M.	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	66	34	－	－	14	6	－	1	－	11	－
	男 M.	65	33	－	－	14	6	－	1	－	11	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	976	138	10	8	330	25	58	137	47	223	－
	男 M.	898	116	9	7	324	24	53	124	41	200	－
	女 F.	78	22	1	1	6	1	5	13	6	23	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	126	36	－	－	6	－	2	60	10	12	－
	男 M.	110	27	－	－	6	－	1	55	9	12	－
	女 F.	16	9	－	－	－	－	1	5	1	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	96	9	1	2	77	－	1	2	－	4	－
	男 M.	92	8	1	2	76	－	1	2	－	2	－
	女 F.	4	1	－	－	1	－	－	－	－	2	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	272	57	3	－	116	2	5	40	19	30	－
	男 M.	253	51	3	－	115	2	5	36	15	26	－
	女 F.	19	6	－	－	1	－	－	4	4	4	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	32	1	1	2	12	－	4	1	－	11	－
	男 M.	28	1	1	2	10	－	3	1	－	10	－
	女 F.	4	－	－	－	2	－	1	－	－	1	－
E 884	その他の墜落	325	11	5	4	112	10	14	16	6	147	－
	男 M.	303	10	4	3	110	10	12	15	6	133	－
	女 F.	22	1	1	1	2	－	2	1	－	14	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	108	23	－	－	7	7	30	14	12	15	－
	男 M.	96	19	－	－	7	6	29	11	11	13	－
	女 F.	12	4	－	－	－	1	1	3	1	2	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	15	1	－	－	－	6	2	4	－	2	－
	男 M.	14	－	－	－	－	6	2	4	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	283	204	2	－	20	2	－	23	18	14	－
	男 M.	182	117	2	－	19	2	－	15	16	11	－
	女 F.	101	87	－	－	1	－	－	8	2	3	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	192	172	－	－	3	－	－	3	11	3	－
	男 M.	109	93	－	－	3	－	－	1	10	2	－
	女 F.	83	79	－	－	－	－	－	2	1	1	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	23	－	－	－	4	－	－	14	5	－	－
	男 M.	17	－	－	－	3	－	－	10	4	－	－
	女 F.	6	－	－	－	1	－	－	4	1	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	24	13	1	－	4	1	－	1	－	4	－
	男 M.	20	10	1	－	4	1	－	1	－	3	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	21	9	－	－	4	1	－	2	1	4	－
	男 M.	18	8	－	－	4	1	－	1	1	3	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	8	4	－	－	2	－	－	1	1	－	－
	男 M.	8	4	－	－	2	－	－	1	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	233	31	10	－	4	9	14	6	1	158	－
	男 M.	202	21	10	－	2	9	12	6	1	141	－
	女 F.	31	10	－	－	2	－	2	－	－	17	－
E 900	過度の高温	7	－	－	－	－	1	－	－	－	6	－
	男 M.	7	－	－	－	－	1	－	－	－	6	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	162	23	9	－	3	3	10	4	1	109	－
	男 M.	147	19	9	－	2	3	9	4	1	100	－
	女 F.	15	4	－	－	1	－	1	－	－	9	－
E 902	高圧および低圧	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	4	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	11	－	－	－	－	4	2	1	－	4	－
	男 M.	10	－	－	－	－	4	1	1	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E 907	雷撃	4	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－
	男 M.	4	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	10	4	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	5	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

15～44歳 years

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	10	4	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	5	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	31	4	－	－	1	－	－	－	－	26	－
	男 M.	24	2	－	－	－	－	－	－	－	22	－
	女 F.	7	2	－	－	1	－	－	－	－	4	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	2 080	162	41	67	626	93	73	46	40	928	4
	男 M.	1 900	113	37	67	604	87	72	41	25	850	4
	女 F.	180	49	4	－	22	6	1	5	15	78	－
E910	不慮の溺死および溺水	889	46	7	－	12	74	－	16	2	732	－
	男 M.	797	22	6	－	11	71	－	15	2	670	－
	女 F.	92	24	1	－	1	3	－	1	－	62	－
E910.0	レクリエーション中	449	1	2	－	－	68	－	1	－	377	－
	男 M.	429	1	2	－	－	66	－	1	－	359	－
	女 F.	20	－	－	－	－	2	－	－	－	18	－
E910.9	その他および詳細不明	440	45	5	－	12	6	－	15	2	355	－
	男 M.	368	21	4	－	11	5	－	14	2	311	－
	女 F.	72	24	1	－	1	1	－	1	－	44	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	67	27	－	－	－	－	－	2	29	9	－
	男 M.	46	22	－	－	－	－	－	1	16	7	－
	女 F.	21	5	－	－	－	－	－	1	13	2	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E913	不慮の機械的窒息	54	3	3	8	24	－	2	－	1	13	－
	男 M.	51	3	3	8	22	－	2	－	－	13	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－
E913.0	寝台または揺籃	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E913.9	その他および詳細不明	53	3	3	8	24	－	2	－	－	13	－
	男 M.	51	3	3	8	22	－	2	－	－	13	－
	女 F.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	297	5	2	25	183	3	19	5	－	55	－
	男 M.	288	4	2	25	180	3	19	5	－	50	－
	女 F.	9	1	－	－	3	－	－	－	－	5	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	121	9	1	－	71	10	7	2	2	19	－
	男 M.	115	7	1	－	69	8	7	2	2	19	－
	女 F.	6	2	－	－	2	2	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	183	3	8	9	139	－	9	2	－	13	－
	男 M.	171	3	8	9	129	－	9	2	－	11	－
	女 F.	12	－	－	－	10	－	－	－	－	2	－
E919	過労および激動	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	18	7	－	－	7	1	－	1	1	1	－
	男 M.	18	7	－	－	7	1	－	1	1	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	7	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－
	男 M.	7	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	4	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	85	31	－	17	27	－	－	5	2	3	－
	男 M.	68	19	－	17	25	－	－	4	1	2	－
	女 F.	17	12	－	－	2	－	－	1	1	1	－
E923.0	花火	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	76	29	－	16	21	－	－	5	2	3	－
	男 M.	60	18	－	16	19	－	－	4	1	2	－
	女 F.	16	11	－	－	2	－	－	1	1	1	－
E923.8	その他	5	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－
	男 M.	5	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	26	10	－	－	12	－	－	4	－	－	－
	男 M.	22	7	－	－	12	－	－	3	－	－	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	142	12	2	－	71	2	11	8	2	34	－
	男 M.	138	12	2	－	70	2	11	7	2	32	－
	女 F.	4	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	26	－	4	－	14	1	3	－	－	4	－
	男 M.	25	－	3	－	14	1	3	－	－	4	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	116	2	14	8	53	1	14	1	－	23	－
	男 M.	110	1	12	8	52	1	13	1	－	22	－
	女 F.	6	1	2	－	1	－	1	－	－	1	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	39	3	－	－	6	1	7	－	1	17	4
	男 M.	36	3	－	－	6	－	7	－	1	15	4
	女 F.	3	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

45～64歳 years

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 460	973	106	72	817	27	147	197	114	1 005	2
	男 M.	2 867	681	90	67	760	25	129	181	63	870	1
	女 F.	593	292	16	5	57	2	18	16	51	135	1
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	23	11	–	–	–	1	–	–	4	7	–
	男 M.	10	7	–	–	–	1	–	–	1	1	–
	女 F.	13	4	–	–	–	–	–	–	3	6	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	12	7	–	–	–	1	–	–	2	2	–
	男 M.	6	4	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	女 F.	6	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–
E854.0	バルビツール剤	4	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E854.2 E854.9	その他	6	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	82	52	4	–	2	1	1	–	1	19	2
	男 M.	59	37	3	–	2	1	1	–	1	13	1
	女 F.	23	15	1	–	–	–	–	–	–	6	1
E860	アルコールによる不慮の中毒	4	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	男 M.	4	1	–	–	–	1	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	56	40	4	–	–	–	–	–	1	11	–
	男 M.	37	26	3	–	–	–	–	–	1	7	–
	女 F.	19	14	1	–	–	–	–	–	–	4	–
E865.a	農薬	56	40	4	–	–	–	–	–	1	11	–
	男 M.	37	26	3	–	–	–	–	–	1	7	–
	女 F.	19	14	1	–	–	–	–	–	–	4	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	4	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	男 M.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	5	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	97	73	1	2	8	–	–	4	1	8	–
	男 M.	71	52	1	2	7	–	–	3	–	6	–
	女 F.	26	21	–	–	1	–	–	1	1	2	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	29	25	–	–	–	–	–	2	–	2	–
	男 M.	19	17	–	–	–	–	–	1	–	1	–
	女 F.	10	8	–	–	–	–	–	1	–	1	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	6	3	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

45～64歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	46	39	–	–	2	–	–	1	–	4	–
	男 M.	35	30	–	–	1	–	–	1	–	3	–
	女 F.	11	9	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	4	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	8	2	–	1	4	–	–	–	–	1	–
	男 M.	8	2	–	1	4	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 151	313	18	7	319	3	83	126	37	245	–
	男 M.	992	228	14	7	308	3	76	117	23	216	–
	女 F.	159	85	4	–	11	–	7	9	14	29	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	215	103	–	–	19	–	1	65	12	15	–
	男 M.	170	65	–	–	17	–	1	63	9	15	–
	女 F.	45	38	–	–	2	–	–	2	3	–	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	125	24	3	–	84	–	2	1	1	10	–
	男 M.	118	19	3	–	82	–	2	1	1	10	–
	女 F.	7	5	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	251	93	–	–	94	–	3	25	10	26	–
	男 M.	229	78	–	–	91	–	3	25	8	24	–
	女 F.	22	15	–	–	3	–	–	–	2	2	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	50	2	1	1	8	–	3	1	–	34	–
	男 M.	43	1	1	1	6	–	3	–	–	31	–
	女 F.	7	1	–	–	2	–	–	1	–	3	–
E 884	その他の墜落	343	46	11	6	107	–	25	17	4	127	–
	男 M.	303	36	9	6	105	–	23	13	1	110	–
	女 F.	40	10	2	–	2	–	2	4	3	17	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	157	45	3	–	7	3	48	16	9	26	–
	男 M.	121	29	1	–	7	3	43	14	3	21	–
	女 F.	36	16	2	–	–	–	5	2	6	5	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	9	–	–	–	–	–	1	1	–	7	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	1	1	–	5	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	234	213	4	–	17	–	5	13	12	20	–
	男 M.	200	145	3	–	12	–	5	9	8	18	–
	女 F.	84	68	1	–	5	–	–	4	4	2	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	174	163	–	–	–	–	–	2	9	–	–
	男 M.	121	112	–	–	–	–	–	2	7	–	–
	女 F.	53	51	–	–	–	–	–	–	2	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	16	–	–	–	6	–	–	9	1	–	–
	男 M.	10	–	–	–	4	–	–	6	1	–	–
	女 F.	6	–	–	–	2	–	–	3	1	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	7	–	–	–	–	–	3	–	–	4	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	3	–	–	4	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	45	25	3	–	7	–	1	1	–	8	–
	男 M.	32	13	3	–	6	–	1	1	–	8	–
	女 F.	13	12	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	9	5	1	–	2	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	13	12	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	10	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	7	–	–	–	1	–	1	–	–	5	–
	男 M.	6	–	–	–	1	–	1	–	–	4	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	10	6	–	–	1	–	–	1	2	–	–
	男 M.	7	6	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	191	38	15	–	5	6	25	7	–	95	–
	男 M.	158	26	11	–	2	6	23	7	–	83	–
	女 F.	33	12	4	–	3	–	2	–	–	12	–
E 900	過度の高温	7	–	1	–	–	–	2	1	–	3	–
	男 M.	6	–	1	–	–	–	2	1	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 901	過度の低温	144	27	10	–	3	5	21	4	–	74	–
	男 M.	127	20	9	–	2	5	20	4	–	67	–
	女 F.	17	7	1	–	1	–	1	–	–	7	–
E 902	高圧および低圧	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	10	4	2	–	–	–	1	–	–	3	–
	男 M.	7	4	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	女 F.	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	10	2	1	–	–	–	–	–	1	6	–
	男 M.	7	1	1	–	–	–	–	–	1	4	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 907	雷撃	3	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災	6	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

45～64歳
years

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	6	3	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	7	1	－	－	2	－	1	－	－	3	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 632	273	64	63	466	16	33	47	59	611	－
	男 M.	1 377	186	58	58	429	14	24	45	30	533	－
	女 F.	255	87	6	5	37	2	9	2	29	78	－
E910	不慮の溺死および溺水	563	82	13	－	7	13	－	26	3	419	－
	男 M.	462	45	9	－	6	11	－	25	2	364	－
	女 F.	101	37	4	－	1	2	－	1	1	55	－
E910.0	レクリエーション中	100	－	1	－	－	9	－	－	－	90	－
	男 M.	99	－	1	－	－	8	－	－	－	90	－
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	463	82	12	－	7	4	－	26	3	329	－
	男 M.	363	45	8	－	6	3	－	25	2	274	－
	女 F.	100	37	4	－	1	1	－	1	1	55	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	186	110	－	－	1	－	－	3	52	20	－
	男 M.	131	84	－	－	1	－	－	3	25	18	－
	女 F.	55	26	－	－	－	－	－	－	27	2	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	11	3	－	－	－	－	－	－	3	5	－
	男 M.	6	3	－	－	－	－	－	－	2	1	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－
E913	不慮の機械的窒息	49	12	3	6	17	－	4	－	－	7	－
	男 M.	36	7	3	4	15	－	2	－	－	5	－
	女 F.	13	5	－	2	2	－	2	－	－	2	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	49	12	3	6	17	－	4	－	－	7	－
	男 M.	36	7	3	4	15	－	2	－	－	5	－
	女 F.	13	5	－	2	2	－	2	－	－	2	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E916	落下物による不慮の打撲	292	9	2	29	183	－	6	4	－	59	－
	男 M.	263	6	2	26	167	－	4	3	－	55	－
	女 F.	29	3	－	3	16	－	2	1	－	4	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	110	5	4	3	60	1	6	4	－	27	－
	男 M.	103	4	4	3	56	1	4	4	－	27	－
	女 F.	7	1	－	－	4	－	2	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	169	8	16	10	115	1	4	1	－	14	－
	男 M.	151	6	14	10	104	1	3	1	－	12	－
	女 F.	18	2	2	－	11	－	1	－	－	2	－
E919	過労および激動	6	－	－	－	－	－	2	－	－	4	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	2	－	－	3	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	20	11	－	－	8	－	－	－	－	1	－
	男 M.	16	9	－	－	6	－	－	－	－	1	－
	女 F.	4	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.0	不慮の自傷	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923	爆発物による不慮の事故	43	14	－	13	9	－	2	3	1	1	－
	男 M.	39	11	－	13	9	－	1	3	1	1	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	38	14	－	12	7	－	1	2	1	1	－
	男 M.	34	11	－	12	7	－	－	2	1	1	－
	女 F.	4	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E923.8	その他	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	25	12	－	－	11	－	－	1	－	1	－
	男 M.	18	6	－	－	11	－	－	1	－	－	－
	女 F.	7	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E925	電気による不慮の事故	26	3	－	－	17	－	1	2	－	3	－
	男 M.	26	3	－	－	17	－	1	2	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	11	－	－	1	7	－	－	1	－	2	－
	男 M.	11	－	－	1	7	－	－	1	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	81	1	26	1	25	－	4	－	－	24	－
	男 M.	75	－	26	1	24	－	3	－	－	21	－
	女 F.	6	1	－	－	1	－	1	－	－	3	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	29	3	－	－	3	1	4	2	－	16	－
	男 M.	25	2	－	－	3	1	4	2	－	13	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

65歳～ years and over

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	5 077	3 015	151	5	157	11	157	147	267	1 164	3
	男 M.	2 807	1 504	105	3	145	7	89	116	141	695	2
	女 F.	2 270	1 511	46	2	12	4	68	31	126	469	1
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	23	7	1	–	–	–	–	1	1	13	–
	男 M.	11	5	–	–	–	–	–	1	1	4	–
	女 F.	12	2	1	–	–	–	–	–	–	9	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	11	2	1	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	8	1	1	–	–	–	–	–	–	6	–
E854.0	バルビツール剤	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	3	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–
E854.2 E854.9	その他	7	1	–	–	–	–	–	–	–	6	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	65	39	2	–	–	–	–	–	–	24	–
	男 M.	38	22	2	–	–	–	–	–	–	14	–
	女 F.	27	17	–	–	–	–	–	–	–	10	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	26	16	2	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	17	9	2	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	9	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E865.a	農薬	26	16	2	–	–	–	–	–	–	8	–
	男 M.	17	9	2	–	–	–	–	–	–	6	–
	女 F.	9	7	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	17	4	–	–	–	–	–	–	–	13	–
	男 M.	8	3	–	–	–	–	–	–	–	5	–
	女 F.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	8	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	8	6	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	6	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	103	96	1	–	1	–	–	1	–	4	–
	男 M.	51	45	1	–	1	–	–	1	–	3	–
	女 F.	52	51	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	15	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	4	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	68	65	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	男 M.	34	31	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	女 F.	34	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	2 036	1 128	44	3	81	5	135	78	151	410	1
	男 M.	1 005	457	31	1	79	3	73	57	62	242	－
	女 F.	1 031	671	13	2	2	2	62	21	89	168	1
E 880	階段からの墜落または上での転倒	265	182	－	－	4	－	3	50	12	14	－
	男 M.	139	80	－	－	3	－	3	36	9	8	－
	女 F.	126	102	－	－	1	－	－	14	3	6	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	78	46	2	－	20	－	4	2	1	3	－
	男 M.	73	41	2	－	20	－	4	2	1	3	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	163	99	2	－	33	－	1	8	8	12	－
	男 M.	132	73	1	－	33	－	1	8	5	11	－
	女 F.	31	26	1	－	－	－	－	－	3	1	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	43	6	4	－	－	－	6	－	1	26	－
	男 M.	26	3	2	－	－	－	1	－	1	19	－
	女 F.	17	3	2	－	－	－	5	－	－	7	－
E 884	その他の墜落	440	127	28	3	18	1	26	4	44	189	－
	男 M.	287	74	24	1	17	1	15	3	20	132	－
	女 F.	153	53	4	2	1	－	11	1	24	57	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	950	658	8	－	6	4	90	13	84	87	－
	男 M.	321	182	2	－	6	2	47	7	26	49	－
	女 F.	629	476	6	－	－	2	43	6	58	38	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	3	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	94	10	－	－	－	－	3	－	1	79	1
	男 M.	26	4	－	－	－	－	2	－	－	20	－
	女 F.	68	6	－	－	－	－	1	－	1	59	1
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	806	679	31	－	5	－	2	7	19	62	1
	男 M.	456	371	16	－	4	－	2	5	10	47	1
	女 F.	350	308	15	－	1	－	－	2	9	15	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	340	336	1	－	－	－	－	1	1	1	－
	男 M.	195	194	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	145	142	1	－	－	－	－	1	1	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	14	2	－	－	1	－	－	2	8	1	－
	男 M.	9	1	－	－	1	－	－	2	4	1	－
	女 F.	5	1	－	－	－	－	－	－	4	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	21	－	3	－	－	－	－	－	－	18	－
	男 M.	15	－	1	－	－	－	－	－	－	14	－
	女 F.	6	－	2	－	－	－	－	－	－	4	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	292	233	24	－	4	－	1	3	6	21	－
	男 M.	143	107	13	－	3	－	1	2	4	13	－
	女 F.	149	126	11	－	1	－	－	1	2	8	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	8	7	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	5	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	32	31	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	16	15	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	25	13	3	－	－	－	1	－	－	8	－
	男 M.	19	9	2	－	－	－	1	－	－	7	－
	女 F.	6	4	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	55	51	－	－	－	－	－	－	3	1	－
	男 M.	38	36	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	女 F.	17	15	－	－	－	－	－	－	2	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	17	5	－	－	－	－	－	－	－	11	1
	男 M.	14	4	－	－	－	－	－	－	－	9	1
	女 F.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	182	38	19	－	2	2	8	1	3	109	－
	男 M.	112	19	12	－	2	1	7	1	2	68	－
	女 F.	70	19	7	－	－	1	1	－	1	41	－
E 900	過度の高温	19	4	1	－	－	－	－	－	－	14	－
	男 M.	6	1	1	－	－	－	－	－	－	4	－
	女 F.	13	3	－	－	－	－	－	－	－	10	－
E 901	過度の低温	122	24	13	－	2	1	6	1	3	72	－
	男 M.	82	14	8	－	2	－	6	1	2	49	－
	女 F.	40	10	5	－	－	1	－	－	1	23	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	10	1	1	－	－	－	－	－	－	8	－
	男 M.	8	1	1	－	－	－	－	－	－	6	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	13	3	3	－	－	－	1	－	－	6	－
	男 M.	9	2	2	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	4	1	1	－	－	－	1	－	－	1	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	5	2	1	－	－	1	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	女 F.	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 907	雷撃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	9	3	－	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－

死　因
7表（33－21）

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　－従業中（再掲）－

65歳～
years and over

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND SEX AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, －At work (secondary mention)－

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	8	3	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	5	2	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E908.c	その他	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	4	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 862	1 028	53	2	68	4	12	59	93	542	1
	男 M.	1 134	585	43	2	59	3	7	51	66	317	1
	女 F.	728	443	10	－	9	1	5	8	27	225	－
E910	不慮の溺死および溺水	813	339	21	－	－	1	2	39	8	403	－
	男 M.	400	126	13	－	－	1	1	35	6	218	－
	女 F.	413	213	8	－	－	－	1	4	2	185	－
E910.0	レクリエーション中	32	4	－	－	－	－	－	1	－	27	－
	男 M.	28	3	－	－	－	－	－	1	－	24	－
	女 F.	4	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－
E910.9	その他および詳細不明	781	335	21	－	－	1	2	38	8	376	－
	男 M.	372	123	13	－	－	1	1	34	6	194	－
	女 F.	409	212	8	－	－	－	1	4	2	182	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	674	544	1	－	－	－	－	14	75	40	－
	男 M.	470	381	1	－	－	－	－	10	52	26	－
	女 F.	204	163	－	－	－	－	－	4	23	14	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	35	14	－	－	－	－	－	－	3	18	－
	男 M.	25	10	－	－	－	－	－	－	3	12	－
	女 F.	10	4	－	－	－	－	－	－	－	6	－
E913	不慮の機械的窒息	43	14	12	－	6	－	－	1	－	10	－
	男 M.	27	5	10	－	6	－	－	1	－	5	－
	女 F.	16	9	2	－	－	－	－	－	－	5	－
E913.0	寝台または揺籃	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E913.9	その他および詳細不明	41	14	11	－	6	－	－	1	－	9	－
	男 M.	27	5	10	－	6	－	－	1	－	5	－
	女 F.	14	9	1	－	－	－	－	－	－	4	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	72	13	1	－	26	－	3	3	－	26	－
	男 M.	63	9	1	－	25	－	1	3	－	24	－
	女 F.	9	4	－	－	1	－	2	－	－	2	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	38	17	2	1	10	1	1	－	2	4	－
	男 M.	25	7	2	1	9	－	1	－	2	3	－
	女 F.	13	10	－	－	1	1	－	－	－	1	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	25	－	4	－	15	－	2	－	－	4	－
	男 M.	21	－	4	－	11	－	2	－	－	4	－
	女 F.	4	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	3	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	13	7	1	－	2	－	－	1	－	2	－
	男 M.	10	5	1	－	2	－	－	1	－	1	－
	女 F.	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	3	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E922.0	不慮の自傷	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923	爆発物による不慮の事故	9	8	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	5	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	9	8	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	5	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	72	65	－	－	4	1	－	－	－	2	－
	男 M.	39	35	－	－	3	1	－	－	－	－	－
	女 F.	33	30	－	－	1	－	－	－	－	2	－
E925	電気による不慮の事故	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	4	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－
	男 M.	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	16	－	10	－	－	1	1	－	－	4	－
	男 M.	15	－	10	－	－	1	－	－	－	4	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	34	5	－	－	2	－	2	－	3	21	1
	男 M.	20	1	－	－	1	－	2	－	2	13	1
	女 F.	14	4	－	－	1	－	－	－	1	8	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中[1]（再掲）
At work (secondary mention)

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	3 220	184	162	145	1 851	31	114	117	12	604	–
	男 M.	2 985	147	138	138	1 762	31	104	105	8	552	–
	女 F.	235	37	24	7	89	–	10	12	4	52	–
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2 E854.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	16	2	6	–	6	–	–	–	–	2	–
	男 M.	11	1	3	–	6	–	–	–	–	1	–
	女 F.	5	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	10	2	6	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–
E865.a	農薬	10	2	6	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	3	–	–	–	–	–	–	1	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	49	7	1	2	26	6	–	3	–	4	–
	男 M.	47	6	1	2	25	6	–	3	–	4	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	10	5	–	–	3	–	–	1	–	1	–
	男 M.	8	4	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	25	–	–	1	15	6	–	1	–	2	–
	男 M.	25	–	–	1	15	6	–	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	1 086	99	29	15	663	7	29	69	8	167	–
	男 M.	1 021	84	22	13	649	7	25	59	6	156	–
	女 F.	65	15	7	2	14	–	4	10	2	11	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	24	5	–	–	7	–	–	8	1	3	–
	男 M.	17	3	–	–	7	–	–	4	–	3	–
	女 F.	7	2	–	–	–	–	–	4	1	–	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	220	21	3	2	176	–	2	2	1	13	–
	男 M.	212	18	3	2	173	–	2	2	1	11	–
	女 F.	8	3	–	–	3	–	–	–	–	2	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	335	49	3	–	224	–	3	28	4	24	–
	男 M.	323	43	3	–	220	–	3	28	3	23	–
	女 F.	12	6	–	–	4	–	–	–	1	1	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	35	2	–	3	16	–	2	2	–	10	–
	男 M.	29	1	–	3	14	–	2	1	–	8	–
	女 F.	6	1	–	–	2	–	–	1	–	2	–
E 884	その他の墜落	425	18	18	10	227	3	17	19	1	112	–
	男 M.	403	16	15	8	222	3	16	15	1	107	–
	女 F.	22	2	3	2	5	–	1	4	–	5	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	41	4	5	–	13	1	5	7	1	5	–
	男 M.	31	3	1	–	13	1	2	6	1	4	–
	女 F.	10	1	4	–	–	–	3	1	–	1	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	6	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	3	–	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	84	13	11	–	33	–	–	6	–	21	–
	男 M.	66	6	9	–	27	–	–	5	–	19	–
	女 F.	18	7	2	–	6	–	–	1	–	2	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	8	6	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	6	4	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	10	–	–	–	7	–	–	2	–	1	–
	男 M.	7	–	–	–	4	–	–	2	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	10	–	1	–	–	–	–	–	–	9	–
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	28	5	7	–	12	–	–	2	–	2	–
	男 M.	21	–	7	–	11	–	–	2	–	1	–
	女 F.	7	5	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	9	1	–	–	6	–	–	–	–	2	–
	男 M.	8	1	–	–	5	–	–	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	11	–	3	–	2	–	–	–	–	6	–
	男 M.	10	–	2	–	2	–	–	–	–	6	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	4	–	–	–	3	–	–	1	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	44	5	8	–	3	5	3	2	–	18	–
	男 M.	32	2	5	–	–	5	3	2	–	15	–
	女 F.	12	3	3	–	3	–	–	–	–	3	–
E 900	過度の高温	3	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	過度の低温	5	1	–	–	–	–	1	–	–	3	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 902	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	6	1	3	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	4	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	20	3	1	–	–	5	1	2	–	8	–
	男 M.	15	–	1	–	–	5	1	2	–	6	–
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 907	雷撃	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中[1]（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

At work (secondary mention)

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	7	－	－	－	3	－	1	－	－	3	－
	男 M.	4	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	1 940	58	107	128	1 120	13	82	37	3	392	－
	男 M.	1 808	48	98	123	1 055	13	76	36	2	357	－
	女 F.	132	10	9	5	65	－	6	1	1	35	－
E910	不慮の溺死および溺水	172	6	14	－	17	4	－	2	－	129	－
	男 M.	141	3	10	－	15	4	－	2	－	107	－
	女 F.	31	3	4	－	2	－	－	－	－	22	－
E910.0	レクリエーション中	9	－	1	－	－	3	－	－	－	5	－
	男 M.	9	－	1	－	－	3	－	－	－	5	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	163	6	13	－	17	1	－	2	－	124	－
	男 M.	132	3	9	－	15	1	－	2	－	102	－
	女 F.	31	3	4	－	2	－	－	－	－	22	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	4	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	4	3	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	84	4	6	14	46	－	4	－	－	10	－
	男 M.	75	3	6	12	42	－	3	－	－	9	－
	女 F.	9	1	－	2	4	－	1	－	－	1	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	84	4	6	14	46	－	4	－	－	10	－
	男 M.	75	3	6	12	42	－	3	－	－	9	－
	女 F.	9	1	－	2	4	－	1	－	－	1	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	590	9	5	53	383	2	24	10	－	104	－
	男 M.	558	8	5	50	364	2	22	9	－	98	－
	女 F.	32	1	－	3	19	－	2	1	－	6	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	199	3	6	3	137	3	8	2	－	37	－
	男 M.	190	2	6	3	130	3	7	2	－	37	－
	女 F.	9	1	－	－	7	－	1	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	352	7	26	19	257	1	15	2	－	25	－
	男 M.	321	5	24	19	233	1	14	2	－	23	－
	女 F.	31	2	2	－	24	－	1	－	－	2	－
E919	過労および激動	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	28	5	1	－	17	－	－	1	－	4	－
	男 M.	25	5	1	－	15	－	－	1	－	3	－
	女 F.	3	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	12	－	－	－	11	－	－	－	1	－	－
	男 M.	12	－	－	－	11	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923	爆発物による不慮の事故	79	4	－	30	36	－	1	7	－	1	－
	男 M.	77	4	－	30	34	－	1	7	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	3	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	67	4	－	28	28	－	－	6	－	1	－
	男 M.	65	4	－	28	26	－	－	6	－	1	－
	女 F.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	男 M.	8	－	－	－	7	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	26	－	－	－	25	－	－	1	－	－	－
	男 M.	26	－	－	－	25	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	153	13	2	－	84	1	11	9	1	32	－
	男 M.	152	13	2	－	83	1	11	9	1	32	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	34	－	4	2	21	－	2	1	－	4	－
	男 M.	32	－	3	2	20	－	2	1	－	4	－
	女 F.	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	190	3	43	7	76	2	16	1	－	42	－
	男 M.	181	1	41	7	74	2	15	1	－	40	－
	女 F.	9	2	2	－	2	－	1	－	－	2	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	14	1	－	－	9	－	1	1	－	2	－
	男 M.	13	1	－	－	8	－	1	1	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－

注：1）　年齢不詳を含む。

Note: 1) Includes age unknown.

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中15～44歳
years

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 502	51	39	71	957	25	69	53	6	231	–
	男 M.	1 438	45	33	70	928	25	68	49	5	215	–
	女 F.	64	6	6	1	29	–	1	4	1	16	–
（E850～E859）	薬物および医薬品による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2 E854.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E860～E869）	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	7	–	2	–	4	–	–	–	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	4	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.a	農薬	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E870～E877）	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	27	2	–	–	17	6	–	1	–	1	–
	男 M.	26	1	–	–	17	6	–	1	–	1	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中15～44歳
years

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	19	–	–	–	11	6	–	1	–	1	–
	男 M.	19	–	–	–	11	6	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E 880～E 887）	不慮の墜落	446	24	5	7	311	6	8	34	4	47	–
	男 M.	431	23	4	6	306	6	8	30	4	44	–
	女 F.	15	1	1	1	5	–	–	4	–	3	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	8	1	–	–	2	–	–	5	–	–	–
	男 M.	5	1	–	–	2	–	–	2	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	88	4	–	2	77	–	–	2	–	3	–
	男 M.	85	4	–	2	76	–	–	2	–	1	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	151	15	3	–	109	–	1	13	3	7	–
	男 M.	150	15	3	–	108	–	1	13	3	7	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	16	–	–	2	10	–	1	1	–	2	–
	男 M.	14	–	–	2	9	–	1	1	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 884	その他の墜落	165	2	2	3	107	3	6	9	–	33	–
	男 M.	160	2	1	2	105	3	6	8	–	33	–
	女 F.	5	–	1	1	2	–	–	1	–	–	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	13	2	–	–	6	–	–	2	1	2	–
	男 M.	12	1	–	–	6	–	–	2	1	2	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E 890～E 899）	火災および火焔による不慮の事故	27	4	–	–	17	–	–	1	–	5	–
	男 M.	23	2	–	–	16	–	–	1	–	4	–
	女 F.	4	2	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	4	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	6	–	–	–	4	–	–	1	–	1	–
	男 M.	5	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	7	1	–	–	4	–	–	–	–	2	–
	男 M.	7	1	–	–	4	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（E 900～E 909）	自然および環境要因による不慮の事故	13	–	1	–	1	4	1	1	–	5	–
	男 M.	11	–	1	–	–	4	1	1	–	4	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E 900	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	過度の低温	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
E 902	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	8	–	–	–	–	4	1	1	–	2	–
	男 M.	8	–	–	–	–	4	1	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 907	雷撃	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中15～44歳
years

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.b	暴風雨および洪水	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	981	21	31	64	607	9	60	16	1	172	–
	男 M.	942	19	28	64	585	9	59	16	1	161	–
	女 F.	39	2	3	–	22	–	1	–	–	11	–
E910	不慮の溺死および溺水	63	1	1	–	10	3	–	–	–	48	–
	男 M.	58	1	1	–	9	3	–	–	–	44	–
	女 F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–
E910.0	レクリエーション中	5	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–
	男 M.	5	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910.9	その他および詳細不明	58	1	1	–	10	1	–	–	–	45	–
	男 M.	53	1	1	–	9	1	–	–	–	41	–
	女 F.	5	–	–	–	1	–	–	–	–	4	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	不慮の機械的窒息	41	1	2	8	24	–	1	–	–	5	–
	男 M.	39	1	2	8	22	–	1	–	–	5	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E913.0	寝台または揺籃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	41	1	2	8	24	–	1	–	–	5	–
	男 M.	39	1	2	8	22	–	1	–	–	5	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	273	2	2	24	179	2	19	4	–	41	–
	男 M.	265	2	2	24	176	2	19	4	–	36	–
	女 F.	8	–	–	–	3	–	–	–	–	5	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	90	1	1	–	69	2	5	–	–	12	–
	男 M.	87	–	1	–	67	2	5	–	–	12	–
	女 F.	3	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	170	2	7	9	132	–	9	1	–	10	–
	男 M.	159	2	7	9	122	–	9	1	–	9	–
	女 F.	11	–	–	–	10	–	–	–	–	1	–
E919	過労および激動	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	9	1	–	–	7	–	–	–	–	1	–
	男 M.	9	1	–	–	7	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	7	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	49	1	–	17	27	–	–	3	–	1	–
	男 M.	47	1	–	17	25	–	–	3	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E923.0	花火	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	42	1	–	16	21	–	–	3	–	1	–
	男 M.	40	1	–	16	19	–	–	3	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E923.8	その他	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	12	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
	男 M.	12	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	電気による不慮の事故	130	10	2	–	69	1	10	7	1	30	–
	男 M.	129	10	2	–	68	1	10	7	1	30	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	21	–	3	–	14	–	2	–	–	2	–
	男 M.	20	–	2	–	14	–	2	–	–	2	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	110	2	13	6	52	1	14	1	–	21	–
	男 M.	104	1	11	6	51	1	13	1	–	20	–
	女 F.	6	1	2	–	1	–	1	–	–	1	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	6	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	–	5	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中45～64歳
years

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	1 314	80	67	71	755	4	35	49	3	250	－
	男 M.	1 196	64	56	66	703	4	29	42	1	231	－
	女 F.	118	16	11	5	52	－	6	7	2	19	－
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.0	阿片および合成類似体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.1	サリチル酸および同属体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.4	アニリン誘導体	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.0	バルビツール剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.1	抱水クロラール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.3	臭化物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E854.2 E854.9	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E858	胃腸薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	6	1	2	－	2	－	－	－	－	1	－
	男 M.	4	1	1	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E860	アルコールによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E862	消毒薬による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	4	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E865.a	農薬	4	1	2	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E865.b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	19	4	1	2	8	－	－	2	－	2	－
	男 M.	18	4	1	2	7	－	－	2	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中45～64歳
years

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	6	3	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	5	3	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	–	–	1	4	–	–	–	–	1	–
	男 M.	6	–	–	1	4	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 880～E 887)	不慮の墜落	458	45	10	7	281	1	15	26	3	70	–
	男 M.	423	36	7	7	273	1	13	21	1	64	–
	女 F.	35	9	3	–	8	–	2	5	2	6	–
E 880	階段からの墜落または上での転倒	10	1	–	–	4	–	–	1	1	3	–
	男 M.	8	–	–	–	4	–	–	1	–	3	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	102	9	3	–	80	–	1	–	1	8	–
	男 M.	98	7	3	–	78	–	1	–	1	8	–
	女 F.	4	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	138	24	–	–	85	–	2	12	1	14	–
	男 M.	129	20	–	–	82	–	2	12	–	13	–
	女 F.	9	4	–	–	3	–	–	–	1	1	–
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	16	1	–	1	6	–	1	1	–	6	–
	男 M.	12	–	–	1	5	–	1	–	–	5	–
	女 F.	4	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–
E 884	その他の墜落	179	10	5	6	103	–	8	9	–	38	–
	男 M.	168	9	4	6	101	–	8	6	–	34	–
	女 F.	11	1	1	–	2	–	–	3	–	4	–
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	13	–	2	–	3	1	3	3	–	1	–
	男 M.	8	–	–	–	3	1	1	2	–	1	–
	女 F.	5	–	2	–	–	–	2	1	–	–	–
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 887	その他および詳細不明の墜落	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	24	1	–	–	15	–	–	4	–	4	–
	男 M.	18	1	–	–	10	–	–	3	–	4	–
	女 F.	6	–	–	–	5	–	–	1	–	–	–
E 890	住宅の火災による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	5	–	–	–	4	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 893	着衣の引火による不慮の事故	8	–	–	–	7	–	–	1	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	6	–	–	1	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	21	2	4	–	2	–	2	1	–	10	–
	男 M.	14	1	2	–	–	–	2	1	–	8	–
	女 F.	7	1	2	–	2	–	–	–	–	2	–
E 900	過度の高温	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 901	過度の低温	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 902	高圧および低圧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 903	旅行および身体動揺による障害	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 906	その他の動物による不慮の事故	8	1	1	–	–	–	–	1	–	5	–
	男 M.	5	–	1	–	–	–	–	1	–	3	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–
E 907	雷撃	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
E 908	天災	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中45～64歳
years

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.b	暴風雨および洪水	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E908.c	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	5	–	–	–	2	–	1	–	–	2	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
(E910～E929)	その他の不慮の事故	786	27	50	62	447	3	18	16	–	163	–
	男 M.	719	21	45	57	411	3	14	15	–	153	–
	女 F.	67	6	5	5	36	–	4	1	–	10	–
E910	不慮の溺死および溺水	69	2	7	–	7	1	–	1	–	51	–
	男 M.	58	1	4	–	6	1	–	1	–	45	–
	女 F.	11	1	3	–	1	–	–	–	–	6	–
E910.0	レクリエーション中	4	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–
	男 M.	4	–	1	–	–	1	–	–	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E910.9	その他および詳細不明	65	2	6	–	7	–	–	1	–	49	–
	男 M.	54	1	3	–	6	–	–	1	–	43	–
	女 F.	11	1	3	–	1	–	–	–	–	6	–
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913	不慮の機械的窒息	33	3	1	6	16	–	3	–	–	4	–
	男 M.	26	2	1	4	14	–	2	–	–	3	–
	女 F.	7	1	–	2	2	–	1	–	–	1	–
E913.0	寝台または揺籃	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E913.9	その他および詳細不明	33	3	1	6	16	–	3	–	–	4	–
	男 M.	26	2	1	4	14	–	2	–	–	3	–
	女 F.	7	1	–	2	2	–	1	–	–	1	–
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E916	落下物による不慮の打撲	270	5	2	29	178	–	4	4	–	48	–
	男 M.	248	4	2	26	163	–	3	3	–	47	–
	女 F.	22	1	–	3	15	–	1	1	–	1	–
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	94	1	4	2	58	1	3	2	–	23	–
	男 M.	89	1	4	2	54	1	2	2	–	23	–
	女 F.	5	–	–	–	4	–	1	–	–	–	–
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	159	5	15	10	111	1	4	1	–	12	–
	男 M.	142	3	13	10	100	1	3	1	–	11	–
	女 F.	17	2	2	–	11	–	1	–	–	1	–
E919	過労および激動	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E920	刃器および刺器による不慮の事故	12	3	–	–	8	–	–	–	–	1	–
	男 M.	10	3	–	–	6	–	–	–	–	1	–
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922	銃器による不慮の事故	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.0	不慮の自傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E922.9	その他および詳細不明	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923	爆発物による不慮の事故	29	3	–	13	9	–	1	3	–	–	–
	男 M.	29	3	–	13	9	–	1	3	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.0	花火	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.1	爆破物	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.2	爆発性ガス	24	3	–	12	7	–	–	2	–	–	–
	男 M.	24	3	–	12	7	–	–	2	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.8	その他	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E923.9	詳細不明	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	11	–	–	–	10	–	–	1	–	–	–
	男 M.	11	–	–	–	10	–	–	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E925	電気による不慮の事故	22	3	–	–	14	–	1	2	–	2	–
	男 M.	22	3	–	–	14	–	1	2	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E926	放射線による不慮の事故	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E927	車による事故，他に分類されないもの	10	–	–	1	6	–	–	1	–	2	–
	男 M.	10	–	–	1	6	–	–	1	–	2	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E928	機械による事故，他に分類されないもの	67	1	21	1	24	–	2	–	–	18	–
	男 M.	64	–	21	1	23	–	2	–	–	17	–
	女 F.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	男 M.	4	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

従業中65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
	総数 Total	404	53	56	3	139	2	10	15	3	123	–
	男 M.	351	38	49	2	131	2	7	14	2	106	–
	女 F.	53	15	7	1	8	–	3	1	1	17	–
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E850	抗生物質およびその他の抗感染物質による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E851	ホルモンおよび合成代用薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E852	その他の主として全身および血液に作用する薬剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853	鎮痛薬および下熱薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.0	阿片および合成類似体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.1	サリチル酸および同属体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.4	アニリン誘導体	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E853.2 E853.3 E853.5 E853.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854	その他の鎮静薬および睡眠薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.0	バルビツール剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.1	抱水クロラール	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.3	臭化物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E854.2 E854.9	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E855	自律神経系および精神治療薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E856	その他の中枢神経系抑制薬および興奮薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E857	心臓血管薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E858	胃腸薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E859	その他および詳細不明の薬物および医薬品による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E860	アルコールによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E861	清浄剤および研磨剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E862	消毒薬による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E863	塗料，ワニスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E864	石油製品およびその他の溶媒による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865	殺虫剤，肥料，またはその他の農業薬品による不慮の中毒	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.a	農薬	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E865.b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E866	重金属およびその煙霧による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E867	他に分類されない腐食剤および侵食剤による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E868	有毒食品および有毒植物による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E869	その他および詳細不明の固体および液体による不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	男 M.	3	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E870	配管式ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E871	ボンベ入り液化石油ガスによる不慮の中毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・従業中（再掲）

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE, SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

昭和52年
1977

従業中65歳～
years and over

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E 872	その他のユーティリティガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 873	自動車排気ガスによる不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 874	家庭用燃料の不完全燃焼による一酸化炭素による不慮の中毒	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	3	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 875	その他の一酸化炭素による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 876	その他のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 877	詳細不明のガスおよび蒸気による不慮の中毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 880～E 887)	不慮の墜落	182	30	14	1	71	－	6	9	1	50	－
	男 M.	167	25	11	－	70	－	4	8	1	48	－
	女 F.	15	5	3	1	1	－	2	1	－	2	－
E 880	階段からの墜落または上での転倒	6	3	－	－	1	－	－	2	－	－	－
	男 M.	4	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－
E 881	はしごまたは足場からの墜落または上での転倒	30	8	－	－	19	－	1	－	－	2	－
	男 M.	29	7	－	－	19	－	1	－	－	2	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 882	建物またはその他の建造物からの墜落	46	10	－	－	30	－	－	3	－	3	－
	男 M.	44	8	－	－	30	－	－	3	－	3	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 883	地表面の穴またはその他の開口部への墜落	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	男 M.	3	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 884	その他の墜落	81	6	11	1	17	－	3	1	1	41	－
	男 M.	75	5	10	－	16	－	2	1	1	40	－
	女 F.	6	1	1	1	1	－	1	－	－	1	－
E 885	スリップ，つまづきによる同一面上での転倒	15	2	3	－	4	－	2	2	－	2	－
	男 M.	11	2	1	－	4	－	1	2	－	1	－
	女 F.	4	－	2	－	－	－	1	－	－	1	－
E 886	他人によるまたは他人を伴う衝突，押し合いによる同一面上での転倒	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 887	その他および詳細不明の墜落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 890～E 899)	火災および火焔による不慮の事故	33	8	11	－	1	－	－	1	－	12	－
	男 M.	25	3	9	－	1	－	－	1	－	11	－
	女 F.	8	5	2	－	－	－	－	－	－	1	－
E 890	住宅の火災による不慮の事故	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 891	その他の建物または建造物の火災による不慮の事故	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 892	建物または建造物の外における火災による不慮の事故	7	－	1	－	－	－	－	－	－	6	－
	男 M.	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－
	女 F.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
E 893	着衣の引火による不慮の事故	14	5	7	－	1	－	－	－	－	1	－
	男 M.	9	－	7	－	1	－	－	－	－	1	－
	女 F.	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 894	高可燃物の引火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 895	住宅内で使用されている火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 896	その他の建物または建造物の内で使用されている火による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 897	建物または建造物の外で使用されている火による不慮の事故	6	－	3	－	－	－	－	－	－	3	－
	男 M.	5	－	2	－	－	－	－	－	－	3	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 898	その他の明示された火または火焔による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 899	詳細不明の火による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E 900～E 909)	自然および環境要因による不慮の事故	10	3	3	－	－	1	－	－	－	3	－
	男 M.	7	1	2	－	－	1	－	－	－	3	－
	女 F.	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 900	過度の高温	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 901	過度の低温	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 902	高圧および低圧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 903	旅行および身体動揺による障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 905	有毒動物および有毒昆虫の咬傷および刺傷	3	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
E 906	その他の動物による不慮の事故	4	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 907	雷撃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E 908	天災	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第7表　交通事故以外の不慮の事故(E850-E929)死亡者数，性・年齢（特定階級）・傷害発生の場所・死因（基本分類）別　—従業中（再掲）—

TABLE 7　NON-TRANSPORT ACCIDENTAL DEATHS (E850-E929) ACCORDING TO THE PLACE OF OCCURRENCE BY SEX AND AGE AND CAUSES (DETAILED LIST) OF THE ACCIDENT, —At work (secondary mention)—

従業中65歳～ years and over

昭和52年 1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	家庭 Home	農耕地 Farm	鉱山および採石場 Mine and quarry	工場施設およびその用地 Industrial place and premises	保養場および運動場 Place for recreation and sport	道路および公道 Street and highway	公共建造物 Public building	その他の集団収容施設 Resident institution	その他の場所 Other specified places	詳細不明の場所 Place not specified
E908.a	地震	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.b	暴風雨および洪水	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E908.c	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E909	その他の自然および環境要因による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E910～E929)	その他の不慮の事故	173	10	26	2	66	1	4	5	2	57	－
	男 M.	147	8	25	2	59	1	3	5	1	43	－
	女 F.	26	2	1	－	7	－	1	－	1	14	－
E910	不慮の溺死および溺水	40	3	6	－	－	－	－	1	－	30	－
	男 M.	25	1	5	－	－	－	－	1	－	18	－
	女 F.	15	2	1	－	－	－	－	－	－	12	－
E910.0	レクリエーション中	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E910.9	その他および詳細不明	40	3	6	－	－	－	－	1	－	30	－
	男 M.	25	1	5	－	－	－	－	1	－	18	－
	女 F.	15	2	1	－	－	－	－	－	－	12	－
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913	不慮の機械的窒息	10	－	3	－	6	－	－	－	－	1	－
	男 M.	10	－	3	－	6	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.0	寝台または揺籃	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E913.9	その他および詳細不明	10	－	3	－	6	－	－	－	－	1	－
	男 M.	10	－	3	－	6	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E914	眼および附属器への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E915	その他の孔口への不慮の異物侵入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E916	落下物による不慮の打撲	47	2	1	－	26	－	1	2	－	15	－
	男 M.	45	2	1	－	25	－	－	2	－	15	－
	女 F.	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
E917	物体との衝突または物体による不慮の打撲	15	1	1	1	10	－	－	－	－	2	－
	男 M.	14	1	1	1	9	－	－	－	－	2	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E918	物体間または物体内にはさまった，ひっかかった不慮の事故	23	－	4	－	14	－	2	－	－	3	－
	男 M.	20	－	4	－	11	－	2	－	－	3	－
	女 F.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
E919	過労および激動	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
E920	刃器および刺器による不慮の事故	7	1	1	－	2	－	－	1	－	2	－
	男 M.	6	1	1	－	2	－	－	1	－	1	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E921	高圧機関の爆発による不慮の事故	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922	銃器による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E922.0	不慮の自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E922.9	その他および詳細不明	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
E923	爆発物による不慮の事故	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.0	花火	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.1	爆破物	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.2	爆発性ガス	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.8	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E923.9	詳細不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E925	電気による不慮の事故	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E926	放射線による不慮の事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E927	車による事故，他に分類されないもの	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－
	男 M.	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
E928	機械による事故，他に分類されないもの	13	－	9	－	－	1	－	－	－	3	－
	男 M.	13	－	9	－	－	1	－	－	－	3	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
E929	その他および詳細不明の不慮の事故	4	1	－	－	2	－	1	－	－	－	－
	男 M.	3	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別　昭和52年

総数
Total

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1977

0　歳　year

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	53 562	21 521	8 386	3 253	6 098	3 784	2 547	6 134	23 360	1 363	6 973	11 140	3 884
	女 F.	36 640	16 001	6 523	1 870	4 578	3 030	1 540	3 744	15 355	899	4 510	7 011	2 935
		16 922	5 520	1 863	1 383	1 520	754	1 007	2 390	8 005	464	2 463	4 129	949
BE47	自動車事故 男 M.	12 095	11 253	4 686	1 228	3 391	1 948	62	3	777	110	202	17	448
	女 F.	9 226	8 559	3 624	881	2 524	1 530	55	3	609	81	161	15	352
		2 869	2 694	1 062	347	867	418	7	–	168	29	41	2	96
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	18 257	7 344	2 359	1 761	2 171	1 053	1 778	1 148	7 987	218	4 373	711	2 685
	女 F.	13 181	5 460	2 005	838	1 679	938	1 085	734	5 902	167	3 265	453	2 017
		5 076	1 884	354	923	492	115	693	414	2 085	51	1 108	258	668
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	1 764	1 032	587	86	248	111	13	13	706	111	504	15	76
	女 F.	1 449	793	441	71	188	93	13	–	630	77	470	14	69
		315	239	146	15	60	18	–	–	76	34	34	1	7
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	4 380	4 004	1 169	1 210	1 396	229	–	–	376	17	3	29	327
	女 F.	3 039	2 747	1 015	481	1 057	194	–	–	292	12	3	19	258
		1 341	1 257	154	729	339	35	–	–	84	5	–	10	69
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	1 637	3	1	–	2	–	1 415	215	4	–	–	–	4
	女 F.	988	2	–	–	2	–	849	135	2	–	–	–	2
		649	1	1	–	–	–	566	80	2	–	–	–	2
BE48.d	天災 男 M.	27	12	2	2	–	8	–	–	15	–	12	2	1
	女 F.	12	4	1	2	–	1	–	–	8	–	8	–	–
		15	8	1	–	–	7	–	–	7	–	4	2	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	3 868	1	1	–	–	–	–	–	3 867	–	3 841	1	25
	女 F.	2 795	1	1	–	–	–	–	–	2 794	–	2 774	1	19
		1 073	–	–	–	–	–	–	–	1 073	–	1 067	–	6
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	2 333	1 594	545	198	202	649	341	2	396	73	10	48	265
	女 F.	2 032	1 456	500	172	178	606	216	–	360	65	9	37	249
		301	138	45	26	24	43	125	2	36	8	1	11	16
BE48.g	その他 男 M.	4 248	698	54	265	323	56	9	918	2 623	17	3	616	1 987
	女 F.	2 866	457	47	112	254	44	7	586	1 816	13	1	382	1 420
		1 382	241	7	153	69	12	2	332	807	4	2	234	567
BE49	自殺 男 M.	20 269	1 995	1 047	223	273	452	590	4 682	13 002	797	1 688	9 976	541
	女 F.	12 299	1 257	661	119	176	301	331	2 833	7 878	498	605	6 354	421
		7 970	738	386	104	97	151	259	1 849	5 124	299	1 083	3 622	120
BE50	その他の外因 男 M.	2 941	929	294	41	263	331	117	301	1 594	238	710	436	210
	女 F.	1 934	725	233	32	199	261	69	174	966	153	479	189	145
		1 007	204	61	9	64	70	48	127	628	85	231	247	65
BE50.a	他殺 男 M.	1 370	506	117	6	126	257	52	128	684	177	69	359	79
	女 F.	807	374	83	4	90	197	29	69	335	112	37	146	40
		563	132	34	2	36	60	23	59	349	65	32	213	39
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	1 558	414	177	30	135	72	65	173	906	60	641	77	128
	女 F.	1 115	342	150	23	107	62	40	105	628	40	442	43	103
		443	72	27	7	28	10	25	68	278	20	199	34	25
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	13	9	–	5	2	2	–	–	4	1	–	–	3
	女 F.	12	9	–	5	2	2	–	–	3	1	–	–	2
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	966	93	37	1	43	12	52	24	797	3	71	474	249
	女 F.	548	60	21	1	31	7	26	15	447	1	47	257	142
		418	33	16	–	12	5	26	9	350	2	24	217	107
BE47	自動車事故 男 M.	26	26	18	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	13	11	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		13	13	7	–	4	2	–	–	–	–	–	–	–
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	729	45	10	1	30	4	47	9	628	2	53	365	208
	女 F.	419	31	4	1	22	4	24	7	357	1	36	199	121
		310	14	6	–	8	–	23	2	271	1	17	166	87
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	39	36	8	1	26	1	–	–	3	–	–	2	1
	女 F.	26	25	4	1	19	1	–	–	1	–	–	–	1
		13	11	4	–	7	–	–	–	2	–	–	2	–
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	40	–	–	–	–	–	37	3	–	–	–	–	–
	女 F.	18	–	–	–	–	–	16	2	–	–	–	–	–
		22	–	–	–	–	–	21	1	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	52	–	–	–	–	–	–	–	52	–	52	–	–
	女 F.	36	–	–	–	–	–	–	–	36	–	36	–	–
		16	–	–	–	–	–	–	–	16	–	16	–	–
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	15	3	1	–	1	1	10	–	2	1	–	1	–
	女 F.	10	2	–	–	1	1	8	–	–	–	–	–	–
		5	1	1	–	–	–	2	–	2	1	–	1	–
BE48.g	その他 男 M.	580	4	1	–	1	2	–	6	570	1	–	362	207
	女 F.	327	2	–	–	–	2	–	5	320	1	–	199	120
		253	2	1	–	1	–	–	1	250	–	–	163	87
BE49	自殺 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BE50	その他の外因 男 M.	211	22	9	–	7	6	5	15	169	1	18	109	41
	女 F.	116	16	6	–	7	3	2	8	90	–	11	58	21
		95	6	3	–	–	3	3	7	79	1	7	51	20
BE50.a	他殺 男 M.	176	17	8	–	4	5	4	15	140	1	16	85	38
	女 F.	96	12	5	–	4	3	2	8	74	–	10	45	19
		80	5	3	–	–	2	2	7	66	1	6	40	19
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	35	5	1	–	3	1	1	–	29	–	2	24	3
	女 F.	20	4	1	–	3	–	–	–	16	–	1	13	2
		15	1	–	–	–	1	1	–	13	–	1	11	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第8表　外因による死亡者数，

1～4歳
years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX

性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

昭和52年
1977

AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

5～14歳　years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および盤腔の内臓損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 612	951	452	46	329	124	208	104	1 349	28	1 086	117	118
	女 F.	1 653	616	299	24	221	72	112	58	867	21	721	52	73
		959	335	153	22	108	52	96	46	482	7	365	65	45
BE47	自動車事故 男 M.	689	660	329	33	198	100	2	－	27	5	6	－	16
	女 F.	436	419	214	15	135	55	1	－	16	4	2	－	10
		253	241	115	18	63	45	1	－	11	1	4	－	6
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 689	243	110	11	105	17	190	60	1 196	18	1 025	55	98
	女 F.	1 099	169	79	8	70	12	102	35	793	14	689	29	61
		590	74	31	3	35	5	88	25	403	4	336	26	37
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	115	94	66	3	23	2	2	－	19	11	8	－	－
	女 F.	90	72	50	2	18	2	2	－	16	9	7	－	－
		25	22	16	1	5	－	－	－	3	2	1	－	－
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	109	102	28	6	64	4	－	－	7	1	1	－	5
	女 F.	70	67	20	5	40	2	－	－	3	－	1	－	2
		39	35	8	1	24	2	－	－	4	1	－	－	3
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	118	－	－	－	－	－	86	31	1	－	－	－	1
	女 F.	63	－	－	－	－	－	45	18	－	－	－	－	－
		55	－	－	－	－	－	41	13	1	－	－	－	1
BE48.d	天災 男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	1 015	－	－	－	－	－	－	－	1 015	－	1 014	－	1
	女 F.	680	－	－	－	－	－	－	－	680	－	679	－	1
		335	－	－	－	－	－	－	－	335	－	335	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	143	32	15	1	7	9	102	－	9	4	－	3	2
	女 F.	82	22	9	1	5	7	55	－	5	4	－	1	－
		61	10	6	－	2	2	47	－	4	－	－	2	2
BE48.g	その他 男 M.	188	15	1	1	11	2	－	29	144	2	1	52	89
	女 F.	113	8	－	－	7	1	－	17	88	1	1	28	58
		75	7	1	1	4	1	－	12	56	1	－	24	31
BE49	自殺 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE50	その他の外因 男 M.	234	48	13	2	26	7	16	44	126	5	55	62	4
	女 F.	118	28	6	1	16	5	9	23	58	3	30	23	2
		116	20	7	1	10	2	7	21	68	2	25	39	2
BE50.a	他殺 男 M.	179	32	11	1	16	4	14	42	91	5	29	55	2
	女 F.	85	18	5	1	10	2	8	22	37	3	13	20	1
		94	14	6	－	6	2	6	20	54	2	16	35	1
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	55	16	2	1	10	3	2	2	35	－	26	7	2
	女 F.	33	10	1	－	6	3	1	1	21	－	17	3	1
		22	6	1	1	4	－	1	1	14	－	9	4	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および盤腔の内臓損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	2 074	961	449	64	296	152	133	133	847	24	598	163	62
	女 F.	1 439	657	317	43	196	101	79	78	625	15	454	118	38
		635	304	132	21	100	51	54	55	222	9	144	45	24
BE47	自動車事故 男 M.	744	720	324	52	236	108	3	－	21	6	7	－	8
	女 F.	500	488	226	35	154	73	2	－	10	4	1	－	5
		244	232	98	17	82	35	1	－	11	2	6	－	3
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	1 022	204	109	10	54	31	109	62	647	10	550	40	47
	女 F.	760	154	84	7	41	22	67	40	499	8	429	32	30
		262	50	25	3	13	9	42	22	148	2	121	8	17
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	102	75	50	1	18	6	－	－	27	6	21	－	－
	女 F.	76	57	40	1	11	5	－	－	19	4	15	－	－
		26	18	10	－	7	1	－	－	8	2	6	－	－
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	67	61	25	6	26	4	－	－	6	－	－	1	5
	女 F.	46	43	15	5	21	2	－	－	3	－	－	－	3
		21	18	10	1	5	2	－	－	3	－	－	1	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	106	－	－	－	－	－	81	25	－	－	－	－	－
	女 F.	69	－	－	－	－	－	52	17	－	－	－	－	－
		37	－	－	－	－	－	29	8	－	－	－	－	－
BE48.d	天災 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	532	－	－	－	－	－	－	－	532	－	529	－	3
	女 F.	416	－	－	－	－	－	－	－	416	－	414	－	2
		116	－	－	－	－	－	－	－	116	－	115	－	1
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	110	64	34	3	7	20	27	1	18	3	－	3	12
	女 F.	80	51	29	1	6	15	14	－	15	3	－	3	9
		30	13	5	2	1	5	13	1	3	－	－	－	3
BE48.g	その他 男 M.	105	4	－	－	3	1	1	36	64	1	－	36	27
	女 F.	73	3	－	－	3	－	1	23	46	1	－	29	16
		32	1	－	－	－	1	－	13	18	－	－	7	11
BE49	自殺 男 M.	93	11	5	1	2	3	3	12	67	－	4	61	2
	女 F.	67	5	2	－	1	2	2	8	52	－	－	50	2
		26	6	3	1	1	1	1	4	15	－	4	11	－
BE50	その他の外因 男 M.	215	26	11	1	4	10	18	59	112	8	37	62	5
	女 F.	112	10	5	1	－	4	8	30	64	3	24	36	1
		103	16	6	－	4	6	10	29	48	5	13	26	4
BE50.a	他殺 男 M.	180	21	10	1	2	8	14	58	87	7	17	60	3
	女 F.	90	9	5	1	－	3	5	29	47	3	9	34	1
		90	12	5	－	2	5	9	29	40	4	8	26	2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	35	5	1	－	2	2	4	1	25	1	20	2	2
	女 F.	22	1	－	－	－	1	3	1	17	－	15	2	－
		13	4	1	－	2	1	1	－	8	1	5	－	2
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別　昭和52年

15～44歳 years

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION　1977

45～64歳 years

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	20 971	8 715	3 798	926	2 112	1 879	773	3 676	7 807	720	2 163	3 685	1 239
	女 F.	16 047	7 316	3 173	738	1 793	1 612	509	2 312	5 910	504	1 619	2 721	1 066
		4 924	1 399	625	188	319	267	264	1 364	1 897	216	544	964	173
BE47	自動車事故 男 M.	5 333	4 883	2 088	541	1 301	953	47	3	400	51	132	12	205
	女 F.	4 569	4 176	1 778	445	1 123	830	44	3	346	43	108	12	183
		764	707	310	96	178	123	3	–	54	8	24	–	22
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	4 715	2 065	875	227	518	445	315	477	1 858	74	1 140	95	549
	女 F.	4 101	1 897	812	200	462	423	219	317	1 668	66	1 031	83	488
		614	168	63	27	56	22	96	160	190	8	109	12	61
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	623	299	180	22	60	37	9	8	307	34	242	3	28
	女 F.	557	257	149	20	54	34	9	8	283	27	227	3	26
		66	42	31	2	6	3	–	–	24	7	15	–	2
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	976	898	431	91	293	83	–	–	78	6	1	8	63
	女 F.	898	827	410	82	258	77	–	–	71	6	1	5	59
		78	71	21	9	35	6	–	–	7	–	–	3	4
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	283	1	–	–	1	–	228	54	–	–	–	–	–
	女 F.	182	1	–	–	1	–	149	32	–	–	–	–	–
		101	–	–	–	–	–	79	22	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	10	3	1	–	–	2	–	–	7	–	6	–	1
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	–	5	–	5	–	–
		5	3	1	–	–	2	–	–	2	–	1	–	1
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	889	1	1	–	–	–	–	–	888	–	885	–	3
	女 F.	797	1	1	–	–	–	–	–	796	–	793	–	3
		92	–	–	–	–	–	–	–	92	–	92	–	–
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	1 022	722	244	94	82	302	76	1	223	28	5	16	174
	女 F.	963	689	235	82	79	293	59	–	215	27	5	14	169
		59	33	9	12	3	9	17	1	8	1	–	2	5
BE48.g	その他 男 M.	912	141	18	20	82	21	2	414	355	6	1	68	280
	女 F.	699	122	17	16	70	19	2	277	298	6	–	61	231
		213	19	1	4	12	2	–	137	57	–	1	7	49
BE49	自殺 男 M.	9 712	1 285	698	137	179	271	367	3 085	4 975	465	631	3 462	417
	女 F.	6 511	844	467	74	116	187	216	1 927	3 524	306	282	2 593	343
		3 201	441	231	63	63	84	151	1 158	1 451	159	349	869	74
BE50	その他の外因 男 M.	1 211	482	137	21	114	210	44	111	574	130	260	116	68
	女 F.	866	399	116	19	92	172	30	65	372	89	198	33	52
		345	83	21	2	22	38	14	46	202	41	62	83	16
BE50.a	他殺 男 M.	516	278	45	3	52	178	11	10	217	101	3	97	16
	女 F.	340	220	36	2	38	144	11	7	102	68	3	24	7
		176	58	9	1	14	34	–	3	115	33	–	73	9
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	689	199	92	14	61	32	33	101	356	28	257	19	52
	女 F.	520	174	80	13	53	28	19	58	269	20	195	9	45
		169	25	12	1	8	4	14	43	87	8	62	10	7
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	6	5	–	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	6	5	–	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	"N" 不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 329	5 611	2 185	643	1 657	1 126	461	1 472	5 785	379	1 387	3 157	862
	女 F.	9 555	4 389	1 725	487	1 256	921	304	919	3 943	250	942	2 057	694
		3 774	1 222	460	156	401	205	157	553	1 842	129	445	1 100	168
BE47	自動車事故 男 M.	2 991	2 778	1 131	314	811	522	9	–	204	25	47	5	127
	女 F.	2 245	2 075	855	233	569	418	7	–	163	19	41	3	100
		746	703	276	81	242	104	2	–	41	6	6	2	27
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	4 216	2 184	771	281	727	405	285	268	1 479	56	732	86	605
	女 F.	3 491	1 864	680	228	594	362	204	188	1 235	46	623	68	498
		725	320	91	53	133	43	81	80	244	10	109	18	107
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	498	269	142	20	68	39	2	5	222	27	168	6	21
	女 F.	421	208	113	17	47	31	2	5	206	20	160	6	20
		77	61	29	3	21	8	–	–	16	7	8	–	1
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	1 151	1 051	391	134	454	72	–	–	100	4	1	7	88
	女 F.	992	902	354	106	376	66	–	–	90	3	1	6	80
		159	149	37	28	78	6	–	–	10	1	–	1	8
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	284	2	1	–	1	–	239	43	–	–	–	–	–
	女 F.	200	1	–	–	1	–	168	31	–	–	–	–	–
		84	1	1	–	–	–	71	12	–	–	–	–	–
BE48.d	天災 男 M.	6	4	–	1	–	3	–	–	2	–	2	–	–
	女 F.	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		4	3	–	–	–	3	–	–	1	–	1	–	–
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	563	–	–	–	–	–	–	–	563	–	555	1	7
	女 F.	462	–	–	–	–	–	–	–	462	–	457	1	4
		101	–	–	–	–	–	–	–	101	–	98	–	3
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	786	640	217	82	65	276	43	–	103	22	5	19	57
	女 F.	710	581	197	74	56	254	34	–	95	20	4	17	54
		76	59	20	8	9	22	9	–	8	2	1	2	3
BE48.g	その他 男 M.	928	218	20	44	139	15	1	220	489	3	1	53	432
	女 F.	704	171	16	30	114	11	–	152	381	3	–	38	340
		224	47	4	14	25	4	1	68	108	–	1	15	92
BE49	自殺 男 M.	5 504	420	203	41	56	120	151	1 159	3 774	234	440	3 023	77
	女 F.	3 365	259	120	22	41	76	84	699	2 323	145	160	1 966	52
		2 139	161	83	19	15	44	67	460	1 451	89	280	1 057	25
BE50	その他の外因 男 M.	618	229	80	7	63	79	16	45	328	64	168	43	53
	女 F.	454	191	70	4	52	65	9	32	222	40	118	20	44
		164	38	10	3	11	14	7	13	106	24	50	23	9
BE50.a	他殺 男 M.	209	113	26	1	33	53	6	–	90	47	1	34	8
	女 F.	140	88	22	–	25	41	3	–	49	29	1	13	6
		69	25	4	1	8	12	3	–	41	18	–	21	2
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	402	112	54	5	29	24	10	45	235	17	167	9	42
	女 F.	308	99	48	3	26	22	6	32	171	11	117	7	36
		94	13	6	2	3	2	4	13	64	6	50	2	6
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	7	4	–	1	1	2	–	–	3	–	–	–	3
	女 F.	6	4	–	1	1	2	–	–	2	–	–	–	2
		1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1

第8表　外因による死亡者数，性・年齢（特定階級）・外因・傷害の性質・死因（B分類）別

昭和52年
1977

65歳～
years and over

TABLE 8　DEATHS FROM EXTERNAL CAUSES BY SEX AND AGE CROSS-CLASSIFIED BY E AND N CLASSIFICATION

不　詳　age unknown

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因　・　性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	13 376	5 141	1 440	1 568	1 651	482	914	716	6 605	198	1 590	3 493	1 324
	女 F.	7 212	2 924	968	572	1 073	311	506	353	3 429	98	673	1 758	900
		6 164	2 217	472	996	578	171	408	363	3 176	100	917	1 735	424
BE47	自動車事故 男 M.	2 308	2 182	796	285	838	263	1	－	125	23	10	－	92
	女 F.	1 459	1 384	540	150	540	154	1	－	74	11	9	－	54
		849	798	256	135	298	109	－	－	51	12	1	－	38
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	5 870	2 600	483	1 231	735	151	831	272	2 167	57	868	70	1 172
	女 F.	3 296	1 342	345	394	488	115	468	147	1 339	31	452	42	814
		2 574	1 258	138	837	247	36	363	125	828	26	416	28	358
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	421	292	149	40	76	27	－	－	129	32	64	6	27
	女 F.	300	196	89	31	55	21	－	－	104	15	60	5	23
		121	96	60	9	21	6	－	－	25	16	4	1	4
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	2 036	1 854	285	972	532	65	－	－	182	6	－	11	165
	女 F.	1 005	881	211	282	342	46	－	－	124	3	－	8	113
		1 031	973	74	690	190	19	－	－	58	3	－	3	52
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	806	－	－	－	－	－	744	59	3	－	－	－	3
	女 F.	456	－	－	－	－	－	419	35	2	－	－	－	2
		350	－	－	－	－	－	325	24	1	－	－	－	1
BE48.d	天災 男 M.	9	5	1	1	－	3	－	－	4	－	2	2	－
	女 F.	4	3	1	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－
		5	2	－	－	－	2	－	－	3	－	1	2	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	813	－	－	－	－	－	－	－	813	－	802	－	11
	女 F.	400	－	－	－	－	－	－	－	400	－	391	－	9
		413	－	－	－	－	－	－	－	413	－	411	－	2
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	256	133	34	18	40	41	82	－	41	15	－	6	20
	女 F.	186	111	30	14	31	36	45	－	30	11	－	2	17
		70	22	4	4	9	5	37	－	11	4	－	4	3
BE48.g	その他 男 M.	1 529	316	14	200	87	15	5	213	995	4	－	45	946
	女 F.	945	151	14	66	60	11	4	112	678	1	－	27	650
		584	165	－	134	27	4	1	101	317	3	－	18	296
BE49	自殺 男 M.	4 842	248	121	43	33	51	66	420	4 108	92	591	3 384	41
	女 F.	2 257	125	56	22	16	31	28	193	1 911	41	149	1 701	20
		2 585	123	65	21	17	20	38	227	2 197	51	442	1 683	21
BE50	その他の外因 男 M.	356	111	40	9	45	17	16	24	205	26	121	39	19
	女 F.	200	73	27	6	29	11	9	13	105	15	63	15	12
		156	38	13	3	16	6	7	11	100	11	58	24	7
BE50.a	他殺 男 M.	88	42	16	－	17	9	3	1	42	16	1	25	－
	女 F.	45	26	10	－	12	4	－	1	18	9	1	8	－
		43	16	6	－	5	5	3	－	24	7	－	17	－
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	268	69	24	9	28	8	13	23	163	10	120	14	19
	女 F.	155	47	17	6	17	7	9	12	87	6	62	7	12
		113	22	7	3	11	1	4	11	76	4	58	7	7
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死　因　・　性 Cause of death and sex	"N"不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	BN47 骨折，頭蓋内および内部損傷	BN47.a 頭蓋骨折	BN47.b その他の骨の骨折	BN47.c 頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	BN47.d 胸，腹および骨盤の内部損傷	BN48 熱傷	BN49 化学物質の有害作用	BN50 その他の損傷	BN50.a 裂傷および開放創	BN50.b 溺死	BN50.c 窒息および絞首	BN50.d その他
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因） 男 M.	234	49	25	5	10	9	6	9	170	11	78	51	30
	女 F.	186	39	20	5	8	6	4	9	134	10	54	48	22
		48	10	5	－	2	3	2	－	36	1	24	3	8
BE47	自動車事故 男 M.	4	4	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48	その他の不慮の事故 男 M.	16	3	1	－	2	－	1	－	12	1	5	－	6
	女 F.	15	3	1	－	2	－	1	－	11	1	5	－	5
		1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
BE48.a	自動車以外の交通事故 男 M.	3	1	－	－	1	－	－	－	2	1	1	－	－
	女 F.	3	1	－	－	1	－	－	－	2	1	1	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.b	不慮の墜落 男 M.	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.d	天災 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.e	不慮の溺死 男 M.	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	4	－	－
	女 F.	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	4	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.f	工業性の不慮の事故 男 M.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
BE48.g	その他 男 M.	6	－	－	－	－	－	－	－	6	－	－	－	6
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－	5
		1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1
BE49	自殺 男 M.	118	31	20	1	3	7	3	6	78	6	22	46	4
	女 F.	99	24	16	1	2	5	1	6	68	6	14	44	4
		19	7	4	－	1	2	2	－	10	－	8	2	－
BE50	その他の外因 男 M.	96	11	4	1	4	2	2	3	80	4	51	5	20
	女 F.	68	8	3	1	3	1	2	3	55	3	35	4	13
		28	3	1	－	1	1	－	－	25	1	16	1	7
BE50.a	他殺 男 M.	22	3	1	－	2	－	－	2	17	－	2	3	12
	女 F.	11	1	－	－	1	－	－	2	8	－	－	2	6
		11	2	1	－	1	－	－	－	9	－	2	1	6
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害 男 M.	74	8	3	1	2	2	2	1	63	4	49	2	8
	女 F.	57	7	3	1	2	1	2	1	47	3	35	2	7
		17	1	－	－	－	1	－	－	16	1	14	－	1
BE50.c	法的介入および戦争行為 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第9表　自動車事故死亡者数，

総数
Total

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823),

都道府県 Prefecture			総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳		
			総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国	All Japan		12 095	9 226	2 869	715	449	266	744	500	244
01	北海道		612	440	172	48	29	19	50	23	27
02	青森		201	147	54	8	4	4	10	6	4
03	岩手		163	129	34	13	7	6	10	9	1
04	宮城		194	156	38	9	7	2	16	9	7
05	秋田		115	95	20	6	5	1	7	5	2
06	山形		130	99	31	9	5	4	5	3	2
07	福島		238	175	63	13	10	3	12	9	3
08	茨城		457	372	85	30	21	9	29	17	12
09	栃木		309	236	73	14	8	6	17	11	6
10	群馬		245	183	62	17	11	6	16	7	9
11	埼玉		504	396	108	31	19	12	39	30	9
12	千葉		582	468	114	30	19	11	30	24	6
13	東京		472	361	111	32	24	8	38	26	12
14	神奈川		470	377	93	33	18	15	42	29	13
15	新潟		313	243	70	20	9	11	25	20	5
16	富山		116	80	36	15	9	6	9	3	6
17	石川		114	86	28	8	5	3	6	6	–
18	福井		88	65	23	13	6	7	6	4	2
19	山梨		131	99	32	7	5	2	5	4	1
20	長野		253	186	67	22	16	6	20	13	7
21	岐阜		251	176	75	10	6	4	13	11	2
22	静岡		457	343	114	28	22	6	28	20	8
23	愛知		583	439	144	43	30	13	41	28	13
24	三重		268	204	64	11	6	5	6	4	2
25	滋賀		169	132	37	16	9	7	7	5	2
26	京都		279	222	57	9	7	2	19	16	3
27	大阪		484	373	111	30	19	11	34	18	16
28	兵庫		550	419	131	21	12	9	30	21	9
29	奈良		153	113	40	11	4	7	6	3	3
30	和歌山		155	123	32	2	2	–	5	5	–
31	鳥取		83	52	31	5	5	–	5	2	3
32	島根		103	78	25	1	1	–	5	3	2
33	岡山		234	187	47	16	11	5	10	9	1
34	広島		371	285	86	25	14	11	25	16	9
35	山口		208	165	43	6	5	1	6	4	2
36	徳島		127	100	27	4	2	2	6	3	3
37	香川		143	104	39	6	3	3	11	10	1
38	愛媛		209	154	55	9	6	3	11	7	4
39	高知		133	109	24	5	3	2	5	3	2
40	福岡		401	282	119	19	11	8	23	14	9
41	佐賀		133	101	32	7	7	–	6	4	2
42	長崎		135	101	34	9	6	3	7	7	–
43	熊本		175	127	48	11	3	8	10	6	4
44	大分		169	127	42	14	10	4	9	6	3
45	宮崎		136	105	31	8	4	4	10	8	2
46	鹿児島		191	140	51	10	3	7	10	8	2
47	沖縄		88	72	16	1	1	–	4	1	3
不詳	Residence unknown		–	–	–	–	–	–	–	–	–
10大都市（再掲）	10 largest cities (secondary mention)										
50	東京都の区部		336	256	80	21	16	5	20	16	4
51	札幌		62	45	17	7	6	1	7	3	4
52	横浜		151	109	42	12	6	6	12	7	5
53	川崎		80	69	11	8	5	3	8	5	3
54	名古屋		156	117	39	14	10	4	12	8	4
55	京都		113	81	32	3	2	1	7	5	2
56	大阪		151	116	35	11	8	3	10	3	7
57	神戸		109	86	23	7	3	4	4	3	1
58	北九州		62	47	15	4	3	1	5	4	1
59	福岡		74	50	24	4	1	3	5	1	4

**Reported by place of occurrence.

性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別

BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

昭和52年
1977

15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
2 467	2 190	277	2 866	2 379	487	2 991	2 245	746	2 308	1 459	849	4	4	–
109	94	15	139	112	27	167	123	44	99	59	40	–	–	–
56	46	10	43	38	5	51	32	19	33	21	12	–	–	–
28	28	–	34	27	7	52	42	10	26	16	10	–	–	–
38	36	2	41	35	6	55	46	9	35	23	12	–	–	–
26	25	1	25	21	4	31	25	6	20	14	6	–	–	–
17	14	3	37	29	8	45	38	7	17	10	7	–	–	–
46	39	7	59	47	12	59	44	15	49	26	23	–	–	–
108	102	6	106	93	13	109	86	23	75	53	22	–	–	–
63	58	5	86	69	17	73	53	20	56	37	19	–	–	–
50	45	5	45	38	7	64	48	16	53	34	19	–	–	–
100	86	14	132	112	20	116	91	25	86	58	28	–	–	–
139	126	13	149	127	22	141	108	33	92	63	29	1	1	–
104	92	12	114	95	19	100	74	26	83	49	34	1	1	–
116	102	14	149	134	15	75	60	15	55	34	21	–	–	–
65	62	3	67	62	5	71	51	20	65	39	26	–	–	–
18	15	3	14	10	4	26	19	7	34	24	10	–	–	–
19	16	3	27	20	7	35	29	6	19	10	9	–	–	–
10	9	1	20	17	3	24	19	5	15	10	5	–	–	–
28	24	4	30	23	7	30	20	10	31	23	8	–	–	–
34	29	5	57	43	14	63	49	14	57	36	21	–	–	–
52	41	11	49	38	11	65	44	21	62	36	26	–	–	–
99	85	14	130	110	20	99	68	31	73	38	35	–	–	–
130	117	13	123	98	25	126	91	35	119	74	45	1	1	–
51	47	4	63	50	13	89	63	26	48	34	14	–	–	–
25	22	3	41	37	4	46	34	12	34	25	9	–	–	–
52	49	3	69	58	11	63	50	13	67	42	25	–	–	–
98	88	10	136	111	25	109	89	20	76	47	29	1	1	–
105	96	9	147	121	26	136	100	36	111	69	42	–	–	–
32	30	2	42	35	7	36	27	9	26	14	12	–	–	–
32	28	4	48	36	12	39	31	8	29	21	8	–	–	–
13	11	2	15	10	5	29	19	10	16	5	11	–	–	–
15	13	2	23	20	3	35	28	7	24	13	11	–	–	–
59	51	2	47	41	6	59	45	14	49	30	19	–	–	–
73	64	9	89	78	11	87	64	23	72	49	23	–	–	–
41	35	6	42	37	5	71	55	16	42	29	13	–	–	–
26	24	2	23	20	3	37	29	8	31	22	9	–	–	–
23	22	1	36	32	4	27	16	11	40	21	19	–	–	–
42	35	7	39	35	4	55	35	20	53	36	17	–	–	–
33	27	6	32	28	4	28	24	4	30	24	6	–	–	–
65	56	9	95	69	26	108	77	31	91	55	36	–	–	–
22	18	4	25	19	6	37	28	9	36	25	11	–	–	–
21	17	4	42	33	9	36	29	7	20	9	11	–	–	–
53	47	6	28	21	7	39	29	10	34	21	13	–	–	–
36	29	7	29	22	7	47	36	11	34	24	10	–	–	–
27	23	4	34	26	8	34	28	6	23	16	7	–	–	–
38	36	2	25	23	2	55	39	16	53	31	22	–	–	–
36	31	5	20	19	1	12	10	2	15	10	5	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	58	8	89	75	14	73	53	20	66	37	29	1	1	–
10	6	4	12	10	2	16	13	3	10	7	3	–	–	–
25	22	3	49	42	7	26	20	6	27	12	15	–	–	–
23	22	1	20	19	1	16	13	3	5	5	–	–	–	–
35	34	1	33	24	9	29	21	8	33	20	13	–	–	–
23	21	2	28	22	6	23	17	6	29	14	15	–	–	–
19	15	4	45	40	5	35	31	4	31	19	12	–	–	–
24	22	2	28	26	2	26	20	6	20	12	8	–	–	–
14	13	1	10	7	3	16	12	4	13	8	5	–	–	–
11	9	2	23	16	7	21	18	3	10	5	5	–	–	–

第9表　自動車事故死亡者数，

性・年齢（特定階級）・傷害発生地による都道府県・市部―郡部（十大都市再掲）別

昭和52年
1977

市部
Urban

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823),

BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳			15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	7 710	5 816	1 894	468	290	178	504	336	168	1 500	1 321	179	1 895	1 571	324	1 847	1 366	481	1 492	928	564	4	4	–
01 北海道	293	199	94	31	20	11	27	11	16	42	34	8	64	50	14	75	51	24	54	33	21	–	–	–
02 青森	114	82	32	5	2	3	3	3	–	34	27	7	24	20	4	27	16	11	21	14	7	–	–	–
03 岩手	71	53	18	6	2	4	4	4	–	13	13	–	11	10	1	21	15	6	16	9	7	–	–	–
04 宮城	83	68	15	3	3	–	8	5	3	16	14	2	23	21	2	21	19	2	12	6	6	–	–	–
05 秋田	54	44	10	1	1	–	4	3	1	10	9	1	16	14	2	10	7	3	13	10	3	–	–	–
06 山形	83	58	25	8	4	4	4	2	2	9	7	2	19	14	5	33	26	7	10	5	5	–	–	–
07 福島	129	99	30	4	3	1	7	5	2	25	22	3	35	29	6	33	24	9	25	16	9	–	–	–
08 茨城	173	135	38	16	14	2	12	5	7	40	37	3	40	33	7	42	31	11	23	15	8	–	–	–
09 栃木	186	143	43	7	3	4	9	5	4	33	31	2	52	43	9	47	36	11	38	25	13	–	–	–
10 群馬	149	107	42	10	7	3	14	7	7	23	19	4	25	20	5	40	29	11	37	25	12	–	–	–
11 埼玉	374	294	80	27	18	9	29	22	7	72	61	11	100	84	16	86	72	14	60	37	23	–	–	–
12 千葉	412	326	86	21	11	10	24	19	5	101	89	12	110	94	16	97	72	25	58	40	18	1	1	–
13 東京	461	350	111	32	24	8	38	26	12	101	89	12	113	94	19	94	68	26	82	48	34	1	1	–
14 神奈川	411	328	83	28	15	13	35	23	12	98	86	12	129	117	12	69	55	14	52	32	20	–	–	–
15 新潟	146	111	35	11	6	5	10	10	–	14	13	1	31	30	1	39	26	13	41	26	15	–	–	–
16 富山	67	46	21	9	7	2	8	3	5	6	6	–	8	5	3	15	11	4	21	14	7	–	–	–
17 石川	61	47	14	2	1	1	4	4	–	14	11	3	16	11	5	18	15	3	7	5	2	–	–	–
18 福井	58	42	16	9	5	4	4	2	2	6	6	–	16	14	2	12	9	3	11	6	5	–	–	–
19 山梨	65	45	20	1	1	–	–	–	–	16	13	3	16	11	5	12	7	5	20	13	7	–	–	–
20 長野	128	94	34	10	7	3	14	10	4	22	19	3	29	21	8	26	21	5	27	16	11	–	–	–
21 岐阜	135	93	42	4	3	1	9	8	1	23	19	4	26	19	7	36	22	14	37	22	15	–	–	–
22 静岡	348	258	90	20	15	5	20	15	5	70	59	11	104	87	17	78	55	23	56	27	29	–	–	–
23 愛知	463	347	116	33	21	12	37	24	13	99	90	9	98	80	18	97	70	27	98	61	37	1	1	–
24 三重	169	130	39	7	4	3	4	3	1	32	30	2	48	38	10	49	34	15	29	21	8	–	–	–
25 滋賀	65	54	11	6	5	1	1	1	–	8	7	1	17	16	1	17	11	6	16	14	2	–	–	–
26 京都	186	141	45	6	4	2	16	13	3	33	31	2	43	36	7	43	32	11	45	25	20	–	–	–
27 大阪	468	357	111	30	19	11	33	17	16	95	85	10	131	106	25	104	84	20	74	45	29	1	1	–
28 兵庫	398	301	97	17	8	9	26	17	9	71	65	6	114	94	20	87	65	22	83	52	31	–	–	–
29 奈良	94	69	25	8	3	5	3	1	2	20	19	1	26	21	5	22	16	6	15	9	6	–	–	–
30 和歌山	87	70	17	–	–	–	3	3	–	16	15	1	32	25	7	19	16	3	17	11	6	–	–	–
31 鳥取	36	25	11	3	3	–	2	2	–	3	3	–	8	6	2	16	11	5	4	–	4	–	–	–
32 島根	56	41	15	–	–	–	–	–	–	6	5	1	12	11	1	21	16	5	17	9	8	–	–	–
33 岡山	171	135	36	11	6	5	8	7	1	37	37	–	34	28	6	45	35	10	36	22	14	–	–	–
34 広島	253	196	57	18	9	9	13	9	4	52	47	5	63	56	7	60	44	16	47	31	16	–	–	–
35 山口	149	117	32	6	5	1	5	4	1	26	22	4	30	25	5	51	40	11	31	21	10	–	–	–
36 徳島	52	41	11	1	–	1	1	1	–	8	7	1	11	10	1	13	10	3	18	13	5	–	–	–
37 香川	74	57	17	4	1	3	6	6	–	12	11	1	23	20	3	11	8	3	18	11	7	–	–	–
38 愛媛	135	94	41	6	3	3	7	3	4	29	23	6	21	19	2	36	20	16	36	26	10	–	–	–
39 高知	70	55	15	3	2	1	1	1	–	19	15	4	16	13	3	19	15	4	12	9	3	–	–	–
40 福岡	253	181	72	15	9	6	14	8	6	41	36	5	60	44	16	61	47	14	62	37	25	–	–	–
41 佐賀	59	42	17	2	2	–	3	2	1	5	4	1	14	10	4	16	10	6	19	14	5	–	–	–
42 長崎	76	54	22	5	4	1	4	4	–	8	6	2	26	20	6	20	14	6	13	6	7	–	–	–
43 熊本	79	55	24	6	2	4	5	2	3	20	17	3	9	9	–	21	16	5	18	9	9	–	–	–
44 大分	103	75	28	5	2	3	7	4	3	22	17	5	16	12	4	30	23	7	23	16	7	–	–	–
45 宮崎	85	62	23	6	2	4	7	5	2	18	15	3	20	15	5	21	17	4	13	8	5	–	–	–
46 鹿児島	85	61	24	4	2	2	9	7	2	15	15	–	6	6	–	31	21	10	20	10	10	–	–	–
47 沖縄	43	34	9	1	1	–	2	–	2	17	15	2	10	10	–	6	4	2	7	4	3	–	–	–
不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention)																								
50 東京都の区部	336	256	80	21	16	5	20	16	4	66	58	8	89	75	14	73	53	20	66	37	29	1	1	–
51 札幌	62	45	17	7	6	1	7	3	4	10	6	4	12	10	2	16	13	3	10	7	3	–	–	–
52 横浜	151	109	42	12	6	6	12	7	5	25	22	3	49	42	7	26	20	6	27	12	15	–	–	–
53 川崎	80	69	11	8	5	3	8	5	3	23	22	1	20	19	1	16	13	3	5	5	–	–	–	–
54 名古屋	156	117	39	14	10	4	12	8	4	35	34	1	33	24	9	29	21	8	33	20	13	–	–	–
55 京都市	113	81	32	3	2	1	7	5	2	23	21	2	28	22	6	23	17	6	29	14	15	–	–	–
56 大阪市	151	116	35	11	8	3	10	3	7	19	15	4	45	40	5	35	31	4	31	19	12	–	–	–
57 神戸市	109	86	23	7	3	4	4	3	1	24	22	2	28	26	2	26	20	6	20	12	8	–	–	–
58 北九州市	62	47	15	4	3	1	5	4	1	14	13	1	10	7	3	16	12	4	13	8	5	–	–	–
59 福岡	74	50	24	4	1	3	5	1	4	11	9	2	23	16	7	21	18	3	10	5	5	–	–	–

**Reported by place of occurrence.

第9表　自動車事故死亡者数，

性・年齢(特定階級)・傷害発生地による都道府県・市部―郡部(十大都市再掲)別

TABLE 9 MOTOR VEHICLE ACCIDENTAL DEATHS (E810-E823), BY SEX AND AGE; FOR URBAN AND RURAL IN EACH PREFECTURE**

郡部
Rural

都道府県 Prefecture	総数 Total			0～4歳 Years			5～14歳			15～24歳			25～44歳			45～64歳			65歳～			不詳 Unknown		
	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female	総数 Total	男 Male	女 Female
全国 All Japan	4 385	3 410	975	247	159	88	240	164	76	967	869	98	971	808	163	1 144	879	265	816	531	285	–	–	–
01 北海道	319	241	78	17	9	8	23	12	11	67	60	7	75	62	13	92	72	20	45	26	19	–	–	–
02 青森	87	65	22	3	2	1	7	3	4	22	19	3	19	18	1	24	16	8	12	7	5	–	–	–
03 岩手	92	76	16	7	5	2	6	5	1	15	15	–	23	17	6	31	27	4	10	7	3	–	–	–
04 宮城	111	88	23	6	4	2	8	4	4	22	22	–	18	14	4	34	27	7	23	17	6	–	–	–
05 秋田	61	51	10	5	4	1	3	2	1	16	16	–	9	7	2	21	18	3	7	4	3	–	–	–
06 山形	47	41	6	1	1	–	1	1	–	8	7	1	18	15	3	12	12	–	7	5	2	–	–	–
07 福島	109	76	33	9	7	2	5	4	1	21	17	4	24	18	6	26	20	6	24	10	14	–	–	–
08 茨城	284	237	47	14	7	7	17	12	5	68	65	3	66	60	6	67	55	12	52	38	14	–	–	–
09 栃木	123	93	30	7	5	2	8	6	2	30	27	3	34	26	8	26	17	9	18	12	6	–	–	–
10 群馬	96	76	20	7	4	3	2	–	2	27	26	1	20	18	2	24	19	5	16	9	7	–	–	–
11 埼玉	130	102	28	4	1	3	10	8	2	28	25	3	32	28	4	30	19	11	26	21	5	–	–	–
12 千葉	170	142	28	9	8	1	6	5	1	38	37	1	39	33	6	44	36	8	34	23	11	–	–	–
13 東京	11	11	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	1	1	–	6	6	–	1	1	–	–	–	–
14 神奈川	59	49	10	5	3	2	7	6	1	18	16	2	20	17	3	6	5	1	3	2	1	–	–	–
15 新潟	167	132	35	9	3	6	15	10	5	51	49	2	36	32	4	32	25	7	24	13	11	–	–	–
16 富山	49	34	15	6	2	4	1	–	1	12	9	3	6	5	1	11	8	3	13	10	3	–	–	–
17 石川	53	39	14	6	4	2	2	2	–	5	5	–	11	9	2	17	14	3	12	5	7	–	–	–
18 福井	30	23	7	4	1	3	2	2	–	4	3	1	4	3	1	12	10	2	4	4	–	–	–	–
19 山梨	66	54	12	6	4	2	5	4	1	12	11	1	14	12	2	18	13	5	11	10	1	–	–	–
20 長野	125	92	33	12	9	3	6	3	3	12	10	2	28	22	6	37	28	9	30	20	10	–	–	–
21 岐阜	116	83	33	6	3	3	4	3	1	29	22	7	23	19	4	29	22	7	25	14	11	–	–	–
22 静岡	109	85	24	8	7	1	8	5	3	29	26	3	26	23	3	21	13	8	17	11	6	–	–	–
23 愛知	120	92	28	10	9	1	4	4	–	31	27	4	25	18	7	29	21	8	21	13	8	–	–	–
24 三重	99	74	25	4	2	2	2	1	1	19	17	2	15	12	3	40	29	11	19	13	6	–	–	–
25 滋賀	104	78	26	10	4	6	6	4	2	17	15	2	24	21	3	29	23	6	18	11	7	–	–	–
26 京都	93	81	12	3	3	–	3	3	–	19	18	1	26	22	4	20	18	2	22	17	5	–	–	–
27 大阪	16	16	–	–	–	–	1	1	–	3	3	–	5	5	–	5	5	–	2	2	–	–	–	–
28 兵庫	152	118	34	4	4	–	4	4	–	34	31	3	33	27	6	49	35	14	28	17	11	–	–	–
29 奈良	59	44	15	3	1	2	3	2	1	12	11	1	16	14	2	14	11	3	11	5	6	–	–	–
30 和歌山	68	53	15	2	2	–	2	2	–	16	13	3	16	11	5	20	15	5	12	10	2	–	–	–
31 鳥取	47	27	20	2	2	–	3	–	3	10	8	2	7	4	3	13	8	5	12	5	7	–	–	–
32 島根	47	37	10	1	1	–	5	3	2	9	8	1	11	9	2	14	12	2	7	4	3	–	–	–
33 岡山	63	52	11	5	5	–	2	2	–	16	14	2	13	13	–	14	10	4	13	8	5	–	–	–
34 広島	118	89	29	7	5	2	12	7	5	21	17	4	26	22	4	27	20	7	25	18	7	–	–	–
35 山口	59	48	11	–	–	–	1	–	1	15	13	2	12	12	–	20	15	5	11	8	3	–	–	–
36 徳島	75	59	16	3	2	1	5	2	3	18	17	1	12	10	2	24	19	5	13	9	4	–	–	–
37 香川	69	47	22	2	2	–	5	4	1	11	11	–	13	12	1	16	8	8	22	10	12	–	–	–
38 愛媛	74	60	14	3	3	–	4	4	–	13	12	1	18	16	2	19	15	4	17	10	7	–	–	–
39 高知	63	54	9	2	1	1	4	2	2	14	12	2	16	15	1	9	9	–	18	15	3	–	–	–
40 福岡	148	101	47	4	2	2	9	6	3	24	20	4	35	25	10	47	30	17	29	18	11	–	–	–
41 佐賀	74	59	15	5	5	–	3	2	1	17	14	3	11	9	2	21	18	3	17	11	6	–	–	–
42 長崎	59	47	12	4	2	2	3	3	–	13	11	2	16	13	3	16	15	1	7	3	4	–	–	–
43 熊本	96	72	24	5	1	4	5	4	1	33	30	3	19	12	7	18	13	5	16	12	4	–	–	–
44 大分	66	52	14	9	7	2	2	2	–	14	12	2	13	10	3	17	13	4	11	8	3	–	–	–
45 宮崎	51	43	8	2	2	–	3	3	–	9	8	1	14	11	3	13	11	2	10	8	2	–	–	–
46 鹿児島	106	79	27	6	1	5	1	1	–	23	21	2	19	17	2	24	18	6	33	21	12	–	–	–
47 沖縄	45	38	7	–	–	–	2	1	1	19	16	3	10	9	1	6	6	–	8	6	2	–	–	–
不詳 Residence unknown	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Reported by place of occurrence.

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
	総数 Total	15 666	10 773	8 686	3 741	1 899	1 210	685	471	374	306	1 134	576	377	1 073	651	517	510	436	374	328	269	263	225	247	
	男 M.	8 988	6 290	5 123	2 127	1 161	738	401	272	230	194	637	317	213	608	341	292	271	240	196	186	143	154	132	135	
	女 F.	6 678	4 483	3 563	1 614	738	472	284	199	144	112	497	259	164	465	310	225	239	196	178	142	126	109	93	112	
I	伝染病および寄生虫病	468	154	54	7	4	9	9	12	8	5	53	21	26	53	33	30	23	26	21	29	22	21	25	31	I
	男 M.	273	91	36	4	3	7	8	6	5	3	27	11	17	33	20	17	17	13	11	17	11	14	12	17	
	女 F.	195	63	18	3	1	2	1	6	3	2	26	10	9	20	13	13	6	13	10	12	11	7	13	14	
(000～009)	腸管伝染病	185	27	6	－	－	－	2	1	3	－	7	7	7	21	14	15	13	18	9	17	13	10	10	18	(000～009)
	男 M.	120	20	5	－	－	－	2	－	3	－	4	5	6	14	10	9	9	8	6	12	8	7	6	11	
	女 F.	65	7	1	－	－	－	－	1	－	－	3	2	1	7	4	6	4	10	3	5	5	3	4	7	
004	細菌性赤痢	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	004
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
008	その他の明示された病原体による腸炎	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	008
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
009	下痢性疾患	182	26	6	－	－	－	2	1	3	－	7	6	7	21	14	14	13	18	9	17	12	10	10	18	009
	男 M.	119	20	5	－	－	－	2	－	3	－	4	5	6	14	10	9	9	8	6	12	7	7	6	11	
	女 F.	63	6	1	－	－	－	－	1	－	－	3	1	1	7	4	5	4	10	3	5	5	3	4	7	
009.1	下痢	38	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	6	6	4	3	4	3	4	－	2	1	3	009.1
	男 M.	26	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	5	2	3	－	2	2	－	2	1	2	
	女 F.	12	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	4	1	2	－	－	－	1	
009.2	胃腸炎および大腸炎	144	24	6	－	－	－	2	1	3	－	6	5	7	15	8	10	10	14	6	13	12	8	9	15	009.2
	男 M.	93	19	5	－	－	－	2	－	3	－	4	4	6	8	5	7	6	8	4	10	7	5	5	9	
	女 F.	51	5	1	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	7	3	3	4	6	2	3	5	3	4	6	
(010～019)	結核	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	1	－	1	(010～019)
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	
011	肺結核	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	011
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
013	髄膜および中枢神経系の結核	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	013
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	
014	腸，腹膜および腸間膜リンパ節の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	014
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
015	骨および関節の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	015
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
018	播種結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	018
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(020～027)	動物媒介の細菌性疾患	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(020～027)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(030～039)	その他の細菌性疾患	184	112	43	7	4	9	5	10	4	4	38	13	18	25	16	9	2	4	3	1	2	3	3	4	(030～039)
	男 M.	101	66	29	4	3	7	5	6	2	2	21	6	10	16	8	4	2	2	－	1	－	1	1	1	
	女 F.	83	46	14	3	1	2	－	4	2	2	17	7	8	9	8	5	－	2	3	－	2	2	2	3	
032	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	032
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
033	百日咳	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
034	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
035	丹毒	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
036	髄膜炎菌感染	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
037	破傷風	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
038	敗血症	145	103	39	6	4	8	5	9	4	3
	男 M.	82	61	27	4	3	7	5	5	2	1
	女 F.	63	42	12	2	1	1	–	4	2	2
(040～046)	灰白髄炎およびその他の中枢神経系の腸内ウイルス疾患	5	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
040～043	灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045	腸内ウイルスによる無菌性髄膜炎	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
045.0	コクサキーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045.1	エコーウイルス	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
045.9	詳細不明の無菌性髄膜炎	4	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(050～057)	発疹を伴うウイルス疾患	42	3	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	25	1	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–
052	水痘	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
055	麻疹	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
056	風疹	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
057	その他のウイルス性発疹	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	7	7	2	–	1	–	–	1	–	1	–	033
–	–	–	6	2	1	–	1	–	–	1	–	1	–	
–	–	–	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	034
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	035
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	036
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	037
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	11	16	16	8	6	2	2	1	1	1	3	1	1	038
20	5	9	8	5	2	2	1	–	–	–	1	1	–	
17	6	7	8	3	4	–	1	1	1	1	2	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	(040～046)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	040～043
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	045
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	045.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	045.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
2	–	–	1	–	1	1	2	6	5	6	4	8	5	(050～057)
–	–	–	1	–	1	1	1	3	3	2	4	4	4	
2	–	–	–	–	–	–	1	3	2	4	–	4	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	3	1	–	1	–	1	052
–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	5	3	8	4	055
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	3	4	3	
–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	–	4	1	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	056
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	057
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(060～068)	節足動物媒介のウイルス疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	(060～068)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
062.0	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	062.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
065	詳細不明のウイルス脳炎	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	065
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
(070～079)	その他のウイルス疾患	35	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	3	2	5	5	2	3	4	1	2	1	(070～079)
	男 M.	19	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	
	女 F.	16	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	2	1	2	2	–	1	3	–	1	–	
070	伝染性肝炎	28	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	2	5	4	1	3	4	–	2	1	070
	男 M.	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	3	3	1	2	1	–	1	1	
	女 F.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	1	2	1	–	1	3	–	1	–	
072	おたふくかぜ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	072
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
074	コクサキーウイルスによる特殊疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	074
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(080～089)	リケッチア症およびその他の節足動物媒介の伝染病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(080～089)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(090～099)	梅毒およびその他の性病	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(090～099)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
090～097	梅毒および続発性	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	090～097
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
098.099	その他の性病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	098.099
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(100～104)	その他のスピロヘータ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(100～104)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(110～117)	真菌症	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(110～117)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
112	カンジダ症	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(120～129)	蠕虫症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(120～129)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(130～136)	その他の伝染病および寄生虫病	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	–	(130～136)
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
II	新生物	140	39	25	5	4	5	3	5	–	3	6	4	4	10	14	10	10	8	6	6	8	5	11	13	II
	男 M.	72	20	10	2	3	–	2	2	–	1	4	3	3	7	7	5	6	4	4	1	3	2	5	8	
	女 F.	68	19	15	3	1	5	1	3	–	2	2	1	1	3	7	5	4	4	2	5	5	3	6	5	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
(140～149)	口腔および咽頭の悪性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(150～159)	消化器および腹膜の悪性新生物	7	4	2	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	5	3	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–
155	原発と明示された肝臓および肝内胆管の悪性新生物	6	4	2	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	4	3	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	1	–	–
(160～163)	呼吸器系の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(170～174)	骨，結合織，皮膚および乳房の悪性新生物	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(180～189)	性尿器の悪性新生物	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
189.0	腎臓（腎盂を除く）	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(190～199)	その他および部位不明の悪性新生物	24	5	3	–	1	2	–	–	–	–
	男 M.	14	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	10	3	2	–	–	2	–	–	–	–
190	眼の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	脳の悪性新生物	7	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
192	その他の神経系の悪性新生物	10	1	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	1	–	–	1	–	–	–	–
193.194	内分泌腺の悪性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.7	肝（続発と明示されたもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
197.8	肝（原発，続発別不明）	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(200～209)	リンパ組織および造血組織の新生物	47	11	7	2	1	1	1	1	–	1
	男 M.	25	7	4	2	–	1	1	–	–	1
	女 F.	22	4	3	–	1	1	–	1	–	–
200	リンパ肉腫および細網肉腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
204	リンパ性白血病	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(140～149)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	(150～159)
1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	155
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	(160～163)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	(170～174)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	(180～189)
–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	189.0
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	1	2	2	–	2	3	–	–	1	1	4	4	(190～199)
–	–	1	2	–	–	1	1	–	–	1	1	3	3	
–	1	–	–	2	–	1	2	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	2	191
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	1	3	2	192
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	1	
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	193.194
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	197.8
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	1	1	4	5	3	3	2	3	2	2	3	3	6	(200～209)
1	1	1	2	4	–	2	1	2	1	2	1	–	3	
1	–	–	2	1	3	1	1	1	1	–	2	3	3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	204
–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
204.0	急性	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	204.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
205	骨髄性白血病	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	1	205
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
205.0	急性	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	205.0
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
206	単球性白血病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
206.0	急性	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	206.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
207	その他および詳細不明の白血病	38	10	7	2	1	1	1	1	–	1	2	1	1	3	4	3	2	1	2	2	3	3	5	207
	男 M.	18	6	4	2	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	3	–	1	–	1	2	1	–	2		
	女 F.	20	4	3	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	2	1	3	1	1	–	–	2	3	3		
207.0	急性白血病	19	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	1	1	2	3	3	3	207.0
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	1	2	1	
	女 F.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	1	–	2	1	2	
207.9	詳細不明の白血病	18	9	7	2	1	1	1	1	–	1	1	1	1	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	2	207.9
	男 M.	10	6	4	2	–	1	–	1	–	1	1	1	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	
	女 F.	8	3	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
(210～228)	良性新生物	14	7	6	–	1	1	–	2	–	2	–	–	1	–	2	1	2	–	–	–	2	–	–	–	(210～228)
	男 M.	5	3	3	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	4	3	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	
211.5	肝および胆路	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	211.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
224	眼の良性新生物	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
225	脳およびその他の神経系の良性新生物	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	225
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
225.0	脳	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	225.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
227	血管腫およびリンパ管腫	7	3	3	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	227
	男 M.	3	2	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
(230～239)	性質不詳の新生物	41	12	7	3	1	1	1	1	–	–	3	1	1	3	5	4	2	2	2	4	1	1	2	3	(230～239)
	男 M.	19	5	1	–	1	–	–	1	–	–	2	1	1	2	3	2	1	1	2	–	–	1	1	2	
	女 F.	22	7	6	3	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	2	2	1	1	–	4	1	–	1	1	
230.5	肝および胆路	6	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	230.5
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
238	眼，脳およびその他の神経系の性質不詳の新生物	22	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2	4	3	2	–	2	2	–	1	1	2	238
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	2	1	–	2	–	–	1	–	1	
	女 F.	11	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	2	–	–	1	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
238.0	眼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
238.1	脳	20	2	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	9	2	1	–	–	–	–	1	–	–
Ⅲ	内分泌，栄養および代謝の疾患	110	32	15	4	–	4	4	2	–	1
	男 M.	64	16	9	2	–	3	1	2	–	1
	女 F.	46	16	6	2	–	1	3	–	–	–
(240～246)	甲状腺の疾患	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(250～258)	その他の内分泌腺の疾患	26	15	12	4	–	3	3	2	–	–
	男 M.	15	9	8	2	–	3	2	2	–	–
	女 F.	11	6	4	2	–	–	1	–	–	–
250	糖尿病	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
251	糖尿病以外の膵臓性内分泌障害	9	9	9	3	–	2	3	1	–	–
	男 M.	6	6	6	2	–	2	1	1	–	–
	女 F.	3	3	3	1	–	–	2	–	–	–
(260～269)	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	22	5	1	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	3	1	–	–	1	–	–	–	–
261	ビタミンB１欠乏症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
265	ビタミンD欠乏症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
268	栄養性消耗症	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
269.9a	栄養失調症	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(270～279)	その他の代謝疾患	58	11	2	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	37	4	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	21	7	1	–	–	–	1	–	–	–
Ⅳ	血液および造血器の疾患	66	16	2	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	37	10	2	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	29	6	–	–	–	–	–	–	–	–
280.285	貧血	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
286.0	血友病	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
287	紫斑病およびその他の出血性病態	26	9	2	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	12	5	2	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2.～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	238.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	4	2	2	–	2	2	–	1	1	2	238.1
–	–	–	2	2	2	1	–	2	–	2	–	1	1	
1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	
9	6	2	15	8	9	8	7	7	2	8	3	6	5	Ⅲ
4	1	2	4	6	5	6	6	2	2	8	2	4	3	
5	5	–	11	2	4	2	1	5	–	–	1	2	2	
1	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(240～246)
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	1	1	2	2	1	3	–	1	–	–	–	(250～258)
–	–	1	–	1	1	2	1	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	1	–	1	–	–	3	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	250
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	251
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	2	–	5	7	2	–	–	–	–	1	–	1	1	(260～269)
1	1	–	1	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	1	–	4	2	2	–	–	–	–	–	–	1	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	261
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	265
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	268
–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	269.9a
1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	3	1	7	–	5	6	6	3	2	6	3	5	4	(270～279)
2	–	1	2	–	4	4	5	1	2	6	2	4	3	
3	3	–	5	–	1	2	1	2	–	–	1	1	1	
7	6	1	24	7	5	3	4	–	3	3	–	–	1	Ⅳ
3	4	1	10	4	4	1	3	–	2	2	–	–	1	
4	2	–	14	3	1	2	1	–	1	1	–	–	–	
–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	280.285
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	286.0
–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	2	–	10	3	1	1	–	–	–	–	1	–	1	287
2	1	–	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	
3	1	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
287.0	アレルギー性紫斑病	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
287.1	栓球減少症	13	7	2	–	–	1	1	–	–	–
	男 M.	7	4	2	–	–	1	1	–	–	–
	女 F.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–
V	精神障害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(290～299)	精神病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(300～309)	神経症，人格異常およびその他の非精神病性精神障害	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(310～315)	精神薄弱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	神経系および感覚器の疾患	345	119	27	–	1	7	4	7	3	5
	男 M.	194	68	14	–	–	4	1	4	1	4
	女 F.	151	51	13	–	1	3	3	3	2	1
(320～324)	中枢神経系の炎症性疾患	215	82	27	–	1	7	4	7	3	5
	男 M.	120	45	14	–	–	4	1	4	1	4
	女 F.	95	37	13	–	1	3	3	3	2	1
320	髄膜炎	193	78	27	–	1	7	4	7	3	5
	男 M.	106	42	14	–	–	4	1	4	1	4
	女 F.	87	36	13	–	1	3	3	3	2	1
323	脳炎，脊髄炎および脳脊髄炎	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(330～333)	神経系の遺伝性および家族性疾患	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(340～349)	その他の中枢神経系の疾患	115	36	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	66	22	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	49	14	–	–	–	–	–	–	–	–
343	脳性けい性小児麻痺	81	36	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	46	22	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	35	14	–	–	–	–	–	–	–	–
(350～358)	神経および末梢神経節の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(360～369)	眼の炎症性疾患	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(370～379)	その他の眼の疾患および病態	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(380－389)	耳および乳様突起の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	287.0
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
3	2	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	287.1
1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	
2	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	V
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(290～299)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	(300～309)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(310～315)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
46	32	14	48	25	15	17	25	21	20	18	18	9	10	VI
27	16	11	25	16	9	6	13	9	14	10	13	6	5	
19	16	3	23	9	6	11	12	12	6	8	5	3	5	
23	23	9	33	11	8	11	12	14	12	11	10	5	6	(320～324)
12	12	7	18	6	5	5	6	7	7	6	8	4	3	
11	11	2	15	5	3	6	6	7	5	5	2	1	3	
23	19	9	30	11	7	9	10	11	10	10	7	4	6	320
12	9	7	16	6	4	4	6	6	5	6	5	3	3	
11	10	2	14	5	3	5	4	5	5	4	2	1	3	
–	3	–	2	–	1	–	–	3	2	1	1	–	–	323
–	2	–	1	–	1	–	1	1	2	–	1	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	2	2	–	1	2	2	1	1	1	1	1	(330～333)
–	–	–	1	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	
–	–	–	1	–	–	–	2	2	–	1	1	–	–	
22	9	5	13	12	7	5	11	5	7	6	7	3	3	(340～349)
14	4	4	6	8	4	–	7	2	6	4	5	1	1	
8	5	1	7	4	3	5	4	3	1	2	2	2	2	
22	9	5	11	8	4	3	5	4	2	2	3	2	1	343
14	4	4	5	5	2	–	3	1	2	–	2	1	1	
8	5	1	6	3	2	3	2	3	–	2	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(350～358)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(360～369)
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(370～379)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(380－389)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 1 week 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
Ⅶ	循環器系の疾患	386	117	22	12	2	4	3	–	–	1
	男 M.	219	60	14	7	1	3	2	–	–	1
	女 F.	167	57	8	5	1	1	1	–	–	–
(390～392)	活動性リウマチ熱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(393～398)	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(400～404)	高血圧性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(410～414)	虚血性心疾患	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(420～429)	その他の心疾患	269	88	20	12	1	4	2	–	–	1
	男 M.	153	49	13	7	–	3	2	–	–	1
	女 F.	116	39	7	5	1	1	–	–	–	–
427	症候性心疾患	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
428	その他の心筋機能不全	242	87	20	12	1	4	2	–	–	1
	男 M.	140	48	13	7	–	3	2	–	–	1
	女 F.	102	39	7	5	1	1	–	–	–	–
(430～438)	脳血管疾患	108	26	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	60	9	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	48	17	1	–	–	–	1	–	–	–
431	脳出血	92	24	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	50	9	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	42	15	–	–	–	–	–	–	–	–
(440～448)	動脈，小動脈および毛細管の疾患	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
(450～458)	静脈およびリンパ系の疾患ならびにその他の循環器系の疾患	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	5	2	1	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ⅷ	呼吸器系の疾患	1 219	406	165	22	44	31	18	20	14	16
	男 M.	699	253	104	11	32	22	13	8	6	12
	女 F.	520	153	61	11	12	9	5	12	8	4
(460～466)	急性呼吸器系感染（インフルエンザを除く）	118	12	3	–	–	–	1	–	–	2
	男 M.	68	7	3	–	–	–	1	–	–	2
	女 F.	50	5	–	–	–	–	–	–	–	–
460	急性鼻咽頭炎（かぜ）	33	4	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	20	2	1	–	–	–	1	–	–	–
	女 F.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–
466	急性気管支炎および細気管支炎	59	5	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	31	2	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	28	3	–	–	–	–	–	–	–	–
(470～474)	インフルエンザ	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	国際基本分類番号 International detailed list number
54	24	17	93	38	23	18	22	16	13	15	14	5	12	Ⅶ
29	9	8	59	21	8	11	12	8	8	10	11	3	8	
25	15	9	34	17	15	7	10	8	5	5	3	2	4	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(390～392)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(393～398)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(400～404)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	(410～414)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	19	12	47	28	20	14	19	13	9	14	7	4	6	(420～429)
23	7	6	30	15	8	8	10	8	6	9	5	2	3	
14	12	6	17	13	12	6	9	5	3	5	2	2	3	
–	–	1	2	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	427
–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	
37	19	11	45	26	14	13	14	9	8	11	6	3	6	428
23	7	5	29	14	7	8	7	6	5	8	4	1	3	
14	12	6	16	12	7	5	7	3	3	3	2	2	3	
16	5	4	43	9	3	3	3	3	4	–	7	1	6	(430～438)
5	2	2	28	5	–	2	2	–	2	–	1	–	1	
11	3	2	15	4	3	1	1	3	2	–				
15	5	4	39	8	3	3	2	1	3	–	5	–	4	431
5	2	2	25	4	–	2	1	–	1	–	4	–	4	
10	3	2	14	4	3	1	1	1	2	–	1	–		
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(440～448)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	(450～458)
1	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
107	79	55	160	91	89	84	73	72	65	53	55	40	31	Ⅷ
71	42	36	97	47	48	46	37	41	35	24	28	24	19	
36	37	19	63	44	41	38	36	31	30	29	27	16	12	
2	3	4	12	10	13	17	13	9	9	2	9	8	4	(460～466)
1	–	3	5	5	8	12	6	6	4	–	6	5	4	
1	3	1	7	5	5	5	7	3	5	2	3	3	–	
–	1	2	5	2	2	4	6	2	4	–	2	1	1	460
–	–	1	2	–	1	4	4	2	2	–	–	1	–	
–	1	1	3	2	1	–	2	–	2	–				
1	2	1	3	7	7	8	6	5	4	2	6	5	1	466
–	–	1	1	4	4	6	2	3	1	–	3	4	–	
1	2	–	2	3	3	2	4	2	3	2	3	1		
1	1	–	3	3	1	–	1	–	–	1	1	–	3	(470～474)
–	–	–	3	1	1	–	1	–	–	1	–	1	–	
1	1	–	–	2	–	–								

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
471	肺炎を伴うインフルエンザ	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(480～486)	肺炎	991	382	161	22	44	31	17	19	14	14
	男 M.	566	239	101	11	32	22	12	8	6	10
	女 F.	425	143	60	11	12	9	5	11	8	4
480	ウイルス肺炎	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
481	肺炎球菌性肺炎	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
485	詳細不明の気管支肺炎	126	27	2	–	1	1	–	–	–	–
	男 M.	65	17	1	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	61	10	1	–	1	–	–	–	–	–
486	詳細不明の肺炎	835	349	158	22	43	29	17	19	14	14
	男 M.	481	216	99	11	32	20	12	8	6	10
	女 F.	354	133	59	11	11	9	5	11	8	4
(490～493)	気管支炎，肺気腫および喘息	46	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	17	1	1	–	–	–	–	1	–	–
490	詳細不明の気管支炎	35	1	1	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	13	1	1	–	–	–	–	1	–	–
491	慢性気管支炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
493	喘息	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(500～508)	その他の上気道の疾患	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(510～519)	その他の呼吸器系の疾患	45	8	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	24	6	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	21	2	–	–	–	–	–	–	–	–
510	膿胸	14	3	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	消化器系の疾患	195	58	13	4	1	–	1	4	–	3
	男 M.	119	36	6	1	–	–	–	3	–	2
	女 F.	76	22	7	3	1	–	1	1	–	1
(520～529)	口腔，唾液腺および顎の疾患	5	4	3	2	1	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	2	1	1	–	–	–	–	–
(530～537, 561～563)	食道，胃および十二指腸の疾患	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	9	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
531	胃潰瘍	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–

1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	471
–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
100	71	50	128	71	66	61	56	54	49	41	35	28	20	(480～486)
67	39	32	76	39	35	31	29	28	27	19	18	15	10	
33	32	18	52	32	31	30	27	26	22	22	17	13	10	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	480
1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	481
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
5	12	8	19	11	12	7	6	9	9	8	9	5	4	485
4	6	6	10	5	5	4	1	3	6	3	6	3	2	
1	6	2	9	6	7	3	5	6	3	5	3	2	2	
92	58	41	106	58	53	50	49	41	39	29	26	20	15	486
60	32	25	63	33	29	25	28	23	20	14	12	10	8	
32	26	16	43	25	24	25	21	18	19	15	14	10	7	
–	–	–	5	3	4	3	2	6	4	7	4	4	3	(490～493)
–	–	–	4	2	1	3	1	4	3	4	2	4	1	
–	–	–	1	1	3	–	1	2	1	3	2	–	2	
–	–	–	5	3	3	3	1	5	4	4	2	3	1	490
–	–	–	4	2	–	3	–	3	3	1	2	–	–	
–	–	–	1	1	3	–	1	2	1	3	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	491
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	2	1	2	493
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	3	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	(500～508)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
4	4	–	12	3	5	3	1	3	3	2	5	–	–	(510～519)
3	3	–	9	–	3	–	–	3	1	–	2	–	–	
1	1	–	3	3	2	3	1	–	2	2	3	–	–	
2	1	–	2	2	3	–	–	1	1	1	1	1	–	510
1	1	–	2	–	3	–	–	1	–	1	–	1	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	
27	13	5	32	23	12	20	12	9	8	7	8	3	3	IX
18	8	4	18	15	8	14	7	7	5	4	1	2	2	
9	5	1	14	8	4	6	5	2	3	3	7	1	1	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	(520～529)
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
3	4	1	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	(530～537, 561～563)
2	2	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	531
2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks									4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																			
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
535, 561～563	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	535, 561～563
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(540～543)	虫垂炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	(540～543)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(550～553)	腹腔ヘルニア	17	5	3	2	–	–	1	–	–	–	1	4	4	–	1	2	–	–	–	–	1	(550～553)
	男 M.	12	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	4	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	5	3	3	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
550	閉塞の記載のないそけいヘルニア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	550
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	6	4	3	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	551
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	3	3	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
551.0	股ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
551.1	臍ヘルニア	5	4	3	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	2	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
551.3	横隔膜ヘルニア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	551.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
551.8	その他の部位のヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
551.9	部位不明のヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	551.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
552	閉塞を伴うそけいヘルニア	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	–	1	–	–	–	–	1	552
	男 M.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	4	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
553	その他の閉塞を伴う腹腔ヘルニア	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	553
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
553.1	臍ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
553.3	横隔膜ヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	553.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(560.564～569)	その他の腸および腹膜の疾患	115	35	6	–	–	–	–	3	–	3	20	6	3	16	12	11	8	7	8	5	5	6	1	1	(560.564～569)
	男 M.	72	24	4	–	–	–	–	2	–	2	13	4	3	8	8	7	6	5	6	4	3	–	1	–	
	女 F.	43	11	2	–	–	–	–	1	–	1	7	2	–	8	4	4	2	2	2	1	2	6	–	1	
560	腸閉塞（ヘルニアの記載のないもの）	93	23	4	–	–	–	–	2	–	2	13	4	2	12	7	11	8	7	8	4	5	6	1	1	560
	男 M.	57	16	3	–	–	–	–	2	–	1	9	2	2	5	4	7	6	5	6	4	3	–	1	–	
	女 F.	36	7	1	–	–	–	–	–	–	1	4	2	–	7	3	4	2	2	2	–	2	6	–	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
560.0	重積	46	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	3	6	7	7	4	4	4	4	1	1	560.0
	男 M.	29	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	4	5	5	3	4	3	–	1	–	
	女 F.	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	2	2	2	1	–	1	4	–	1	
560.1	麻痺性イレウス	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	560.1
	男 M.	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
560.2	軸捻	14	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	1	3	2	2	–	–	2	–	–	1	–	–	560.2
	男 M.	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	
567	腹膜炎	7	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	567
	男 M.	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(570～577)	肝臓，胆のうおよび膵臓の疾患	43	6	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2	1	9	6	–	9	3	1	2	2	2	2	1	(570～577)
	男 M.	23	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	4	2	–	6	1	1	1	1	1	1	1	
	女 F.	20	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	5	4	–	3	2	–	1	1	1	1	–	
570	急性および亜急性肝臓壊死	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	570
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
571	肝硬変	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	1	1	–	571
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	–	1	1	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
572.573	その他の肝臓の疾患	28	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	1	8	3	–	6	1	1	1	1	1	–	1	572.573
	男 M.	15	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	4	1	–	3	–	1	1	–	1	–	1	
	女 F.	13	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	2	–	3	1	–	–	1	–	–	–	
X	性尿器系の疾患	29	15	4	–	–	2	1	–	–	1	2	6	3	6	2	1	–	1	1	2	–	1	–	–	X
	男 M.	17	8	3	–	–	1	1	–	–	1	1	2	2	2	2	1	–	1	–	2	–	1	–	–	
	女 F.	12	7	1	–	–	1	–	–	–	–	1	4	1	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
(580～584)	腎炎およびネフローゼ	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	1	–	–	–	–	2	–	1	–	–	(580～584)
	男 M.	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	
(590～599)	その他の泌尿器系の疾患	19	12	4	–	–	2	1	–	–	1	1	4	3	4	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	(590～599)
	男 M.	12	8	3	–	–	1	1	–	–	1	1	2	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	4	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(600～607)	男性性器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(600～607)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
(610～616)	乳房，卵巣，卵管および子宮旁結合織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	(610～616)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	
(620～629)	子宮およびその他の女性性器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(620～629)
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
XI	妊娠，分娩および産褥の合併症																									XI
	男 M.																									
	女 F.																									
XII	皮膚および皮下組織の疾患	35	9	2	1	–	–	–	–	–	1	4	1	2	1	–	4	6	1	3	3	1	2	2	3	XII
	男 M.	19	6	2	1	–	–	–	–	–	1	2	1	1	–	–	1	2	–	2	2	1	1	–	3	
	女 F.	16	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	3	4	–	1	1	–	1	2	–	
(680～686)	皮膚および皮下組織の感染	12	8	1	1	–	–	–	–	–	–	4	1	2	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	(680～686)
	男 M.	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日 Under 1 week
(690～698)	その他の皮膚および皮下組織の炎症性病態	23	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	13	1	1	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
695.9a	リッター新生児剥脱状皮膚炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(700～709)	その他の皮膚および皮下組織の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII	筋骨格系および結合織の疾患	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(710～718)	関節炎およびリウマチ（リウマチ熱を除く）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(720～729)	骨髄炎およびその他の骨および関節の疾患	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(730～738)	その他の筋骨格系の疾患	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XIV	先天異常	3 843	2 063	1 335	400	277	220	161	96	92	89
	男 M.	2 137	1 202	812	233	169	139	92	52	66	61
	女 F.	1 706	861	523	167	108	81	69	44	26	28
740	無脳症	96	92	92	52	25	6	4	3	1	1
	男 M.	54	52	52	33	10	2	4	2	1	–
	女 F.	42	40	40	19	15	4	–	1	–	1
741	二分脊椎	78	43	19	7	3	2	3	–	1	3
	男 M.	38	20	11	4	3	–	2	–	1	1
	女 F.	40	23	8	3	–	2	1	–	–	2
741.0	水頭症を伴うもの	37	13	5	1	2	–	1	–	–	1
	男 M.	18	6	3	1	2	–	–	–	–	–
	女 F.	19	7	2	–	–	–	1	–	–	1
741.9	水頭症の記載のないもの	41	30	14	6	1	2	2	–	1	2
	男 M.	20	14	8	3	1	–	2	–	1	1
	女 F.	21	16	6	3	–	2	–	–	–	1
742	先天性水頭症	108	45	31	12	13	3	–	1	2	–
	男 M.	57	25	17	6	6	3	–	–	2	–
	女 F.	51	20	14	6	7	–	–	1	–	–
743	その他の神経系の先天異常	77	45	34	11	11	6	2	1	1	2
	男 M.	45	22	18	7	4	5	1	–	1	–
	女 F.	32	23	16	4	7	1	1	1	–	2
743.0	脳瘤	17	14	12	5	1	2	1	1	1	1
	男 M.	10	7	6	3	–	1	1	–	1	–
	女 F.	7	7	6	2	1	1	–	1	–	1
743.1	小頭症	28	14	9	3	6	–	–	–	–	–
	男 M.	16	7	6	2	4	–	–	–	–	–
	女 F.	12	7	3	1	2	–	–	–	–	–
743.2	その他の脳の明示された異常	5	3	2	–	1	–	–	–	–	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	2	2	–	1	–	–	–	–	1

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	1	–	4	4	1	3	2	1	2	1	3	(690～698)
–	–	–	–	–	1	2	1	2	1	1	1	–	3	
–	–	–	1	–	3	2	–	1	1	–	1	1	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	695.9a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(700～709)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	XIII
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(710～718)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(720～729)
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	(730～738)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
351	215	162	459	285	213	184	137	126	98	69	75	60	74	XIV
190	122	78	258	136	124	90	69	68	50	34	39	34	33	
161	93	84	201	149	89	94	68	58	48	35	36	26	41	
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	740
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
15	7	2	10	2	5	5	3	6	2	–	–	–	2	741
5	3	1	5	–	4	2	1	4	1	–	–	–	1	
10	4	1	5	2	1	3	2	2	1	–	–	–	1	
5	2	1	6	2	2	4	1	6	1	–	–	–	2	741.0
2	1	–	3	–	–	2	–	4	–	–	–	–	1	
3	1	1	3	2	–	2	1	2	1	–	–	–	1	
10	5	1	4	–	3	1	2	–	1	–	–	–	–	741.9
3	2	1	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
7	3	–	2	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	
5	5	4	15	8	7	4	5	9	4	3	5	2	1	742
3	3	2	6	3	5	3	3	5	4	–	3	–	1	
2	2	2	9	5	2	1	2	4	4	–	2	2	–	
6	–	5	9	7	6	1	2	1	1	1	1	–	2	743
3	–	1	7	5	4	–	1	1	1	–	–	–	2	
3	–	4	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	743.0
1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	4	2	3	4	–	1	–	1	1	–	–	2	743.1
–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	1	
1	–	3	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	743.2
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
743.3	その他の脊髄の明示された異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	743.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
743.4	神経線維腫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	743.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
743.8	その他の神経系の異常	4	3	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	743.8
	男 M.	2	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	23	11	8	2	3	3	－	－	－	－	2	1	3	4	2	1	－	－	－	－	－	2	－	743.9
	男 M.	15	6	5	2	－	3	－	－	－	－	2	1	2	3	2	－	－	－	－	－	－	2	－	
	女 F.	8	5	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
744	眼の先天異常	2	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744
	男 M.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.0	無眼球症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.1	小眼球症	2	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.1
	男 M.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.2	牛眼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.3	先天性白内障	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.4	コロボーマ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.5	無虹彩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.8	その他の明示された眼の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
744.9	詳細不明の眼の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	744.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745	耳，顔および頸の先天異常	3	3	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745
	男 M.	2	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	2	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.0
	男 M.	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.1	副耳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.2	その他の明示された耳の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
745.3	詳細不明の耳の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.4	鰓裂，鰓のう胞または鰓瘻，前耳洞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.5	類 翼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.8	その他の明示された顔および類の異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.8
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
745.9	詳細不明の顔および類の異常	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	745.9
	男 M.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
746	心臓の先天異常	2 035	949	566	140	131	106	76	37	43	33	169	128	86	267	169	143	117	92	76	56	42	43	34	47	746
	男 M.	1 126	555	348	79	90	71	32	22	30	24	93	76	38	145	79	81	57	47	39	32	22	22	23	24	
	女 F.	909	394	218	61	41	35	44	15	13	9	76	52	48	122	90	62	60	45	37	24	20	21	11	23	
746.0	総動脈幹残遺	31	11	5	－	－	3	1	－	1	－	－	3	3	5	1	2	1	3	3	2	1	－	－	1	746.0
	男 M.	20	7	4	－	－	2	1	－	1	－	－	1	2	3	1	1	1	3	1	2	－	－	－	1	
	女 F.	11	4	1	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	2	－	1	－	－	2	－	1	1	－	－	
746.1	大血管の転位	181	59	25	5	6	1	5	3	3	2	19	8	7	29	20	18	16	10	8	5	4	5	3	4	746.1
	男 M.	110	36	16	4	4	1	2	1	2	2	9	6	5	16	11	15	6	6	7	4	2	3	2	2	
	女 F.	71	23	9	1	2	－	3	2	1	－	10	2	2	13	9	3	10	4	1	1	2	2	1	2	
746.2	ファローの四徴	64	10	3	1	－	－	1	－	1	－	4	2	1	9	4	3	4	8	7	3	6	4	3	3	746.2
	男 M.	30	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	2	－	2	5	4	2	2	2	－	1	
	女 F.	34	8	3	1	－	－	1	－	1	－	3	1	1	4	2	3	2	3	3	1	4	2	2	2	
746.3	心室中隔欠損	305	73	38	7	7	10	6	4	3	1	11	14	10	39	35	24	33	20	19	18	11	11	8	14	746.3
	男 M.	148	35	24	6	4	7	4	2	1	－	4	4	3	21	18	13	12	8	9	11	7	1	6	7	
	女 F.	157	38	14	1	3	3	2	2	2	1	7	10	7	18	17	11	21	12	10	7	4	10	2	7	
746.4	心房中隔欠損	51	33	21	6	8	3	1	2	－	1	4	3	5	3	4	－	4	3	2	1	－	－	1	－	746.4
	男 M.	33	22	16	3	8	2	－	2	－	1	2	3	1	2	2	－	4	2	－	1	－	－	1	－	
	女 F.	18	11	5	3	－	1	1	－	－	－	2	－	4	1	2	－	－	1	2	－	－	－	－	－	
746.5	共房室口	51	11	4	－	－	1	－	－	2	1	3	2	2	2	6	1	9	5	1	2	2	6	3	3	746.5
	男 M.	33	9	4	－	－	1	－	－	2	1	2	1	2	1	3	－	5	4	1	－	1	5	2	2	
	女 F.	18	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	1	4	1	－	2	1	1	1	1	
746.6	心臓弁膜の異常	122	58	37	7	15	2	5	5	2	1	5	10	6	18	10	9	10	5	4	4	1	2	1	－	746.6
	男 M.	76	36	24	3	9	1	5	4	1	1	3	5	4	13	6	7	6	3	2	2	－	1	1	－	
	女 F.	46	22	13	4	6	1	－	1	1	－	2	5	2	5	4	2	4	2	2	2	1	1	1	－	
746.7	心内膜線維弾性症	27	6	3	－	－	2	－	1	－	－	2	－	1	－	2	4	2	3	1	1	4	1	2	1	746.7
	男 M.	14	4	1	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	－	－	3	1	－	1	－	1	1	－	1	
	女 F.	13	2	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	－	1	3	－	－	－	
746.8	その他の明示された心臓の異常	68	39	28	7	8	2	8	1	1	1	5	6	－	11	7	1	－	1	2	－	1	3	1	2	746.8
	男 M.	33	20	13	5	5	－	2	1	－	－	4	3	－	5	1	1	－	－	1	－	－	1	1	1	
	女 F.	35	19	15	2	3	2	6	－	1	1	1	3	－	6	6	－	－	1	1	－	1	－	－	1	
746.9	詳細不明の心臓の異常	1 135	649	402	107	87	82	49	21	30	26	116	80	51	151	80	81	38	34	29	20	12	10	12	19	746.9
	男 M.	629	384	246	58	60	56	18	12	23	19	66	52	20	79	35	41	20	16	13	10	9	6	7	9	
	女 F.	506	265	156	49	27	26	31	9	7	7	50	28	31	72	45	40	18	18	16	10	3	4	5	10	
747	その他の循環器系の先天異常	179	93	50	15	9	10	6	5	1	4	19	7	17	27	22	10	9	3	4	6	1	－	2	2	747
	男 M.	101	55	32	8	5	7	6	3	1	2	10	3	10	16	12	5	2	2	1	4	－	－	2	－	
	女 F.	78	38	18	7	4	3	－	2	－	2	9	4	7	11	10	5	7	1	3	2	1	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
747.0	動脈管開存	57	40	26	10	5	3	4	–	1	3	6	1	7	5	3	3	3	–	1	1	–	–	–	1	747.0
	男 M.	28	22	17	6	3	1	4	–	1	2	2	1	2	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	29	18	9	4	2	2	–	–	–	1	4	–	5	2	2	3	3	–	–	1	–	–	–	–	
747.1	大動脈縮窄	12	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	5	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	747.1
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747.2	その他の大動脈の異常	12	6	3	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	2	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	747.2
	男 M.	5	3	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	7	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	30	11	7	–	1	5	–	1	–	–	4	–	6	6	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	747.3
	男 M.	21	10	6	–	1	4	–	1	–	–	–	–	3	3	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	1	1	–	–	1	–	–	–	–	4	–	3	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	
747.4	大静脈の異常	54	22	4	1	–	2	–	1	–	–	6	3	9	8	8	5	3	2	–	3	1	–	1	1	747.4
	男 M.	38	15	3	–	–	2	–	1	–	–	4	1	7	8	7	3	–	1	–	2	–	–	1	1	
	女 F.	16	7	1	1	–	–	–	–	–	–	2	2	2	–	1	2	3	1	–	1	1	–	–	–	
747.5	臍動脈の欠如または減形成	3	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.5
	男 M.	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747.6	その他の末梢血管系の異常	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	747.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
747.8	その他の明示された循環器系の異常	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
747.9	詳細不明の循環器系の異常	5	5	5	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	747.9
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748	呼吸器系の先天異常	67	35	27	20	2	1	1	1	1	1	2	4	2	7	10	2	3	3	1	2	2	–	2	–	748
	男 M.	28	19	14	10	1	1	–	–	1	1	1	3	1	1	4	–	–	2	–	2	2	–	–	–	
	女 F.	39	16	13	10	1	–	1	1	–	–	1	1	1	6	6	2	3	1	1	2	–	–	2	–	
748.0	後鼻孔閉鎖症	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.0
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.1	その他の鼻の異常	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.1
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	28	9	6	3	–	–	–	1	1	1	1	–	2	5	6	–	2	1	1	2	1	–	1	–	748.3
	男 M.	12	6	4	2	–	–	–	–	1	1	1	–	1	1	3	–	–	1	–	2	1	–	–	–	
	女 F.	16	3	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1	4	3	–	2	–	1	2	–	–	1	–	
748.4	先天性のう胞肺	6	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	748.4
	男 M.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	4	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.5	肺の無発生	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.6	その他の肺の異常	25	17	14	10	2	1	1	–	–	–	–	2	1	1	3	–	1	2	–	–	–	–	1	–	748.6
	男 M.	11	9	7	5	1	1	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	14	8	7	5	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月 3 months	4か月 4 months	5か月 5 months	6か月 6 months	7か月 7 months	8か月 8 months	9か月 9 months	10か月 10 months	11か月 11 months	国際基本分類番号 International detailed list number
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	748.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	748.9
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
749	口蓋裂および唇裂	77	54	34	9	7	8	4	3	2	1	13	6	1	6	4	3	4	–	3	2	–	–	–	749
	男 M.	35	23	16	2	3	6	3	2	–	–	4	2	1	4	3	1	3	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	42	31	18	7	4	2	1	1	2	1	9	4	–	2	1	2	1	–	2	2	–	–	1	
749.0	口蓋裂	31	19	12	2	3	4	–	1	2	–	4	2	1	4	1	1	2	–	3	1	–	–	–	749.0
	男 M.	13	7	5	1	2	2	–	–	–	–	1	–	1	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	18	12	7	1	1	2	–	1	2	–	3	2	–	2	–	–	1	–	2	1	–	–	–	
749.1	唇裂	10	9	5	1	2	1	–	1	–	–	3	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	749.1
	男 M.	5	5	3	–	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	4	2	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	36	26	17	6	2	3	4	1	–	1	6	3	–	2	3	1	2	–	–	1	–	–	1	749.2
	男 M.	17	11	8	1	–	3	3	1	–	–	1	2	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	1	
	女 F.	19	15	9	5	2	–	1	–	–	1	5	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
750	その他の上部消化管の先天異常	162	136	89	5	3	9	18	17	19	18	26	13	8	12	6	1	1	–	1	–	–	2	1	2	750
	男 M.	109	94	63	5	2	4	11	9	16	16	18	8	5	7	3	1	–	–	1	–	–	2	1	–	
	女 F.	53	42	26	–	1	5	7	8	3	2	8	5	3	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
750.0	舌の異常	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.1	幽門狭窄	11	5	1	–	–	–	–	–	1	–	2	2	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	750.1
	男 M.	9	4	1	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.2	気管食道嚢，食道閉鎖および狭窄	60	45	24	3	2	4	6	2	4	3	12	6	3	5	5	–	1	–	–	–	–	1	1	2	750.2
	男 M.	36	30	17	3	1	2	5	–	4	2	6	5	2	1	3	–	–	–	–	–	–	1	1	–	
	女 F.	24	15	7	–	1	2	1	2	–	1	6	1	1	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	2	
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	87	83	64	2	1	5	12	15	14	15	12	3	4	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	750.8
	男 M.	63	60	45	2	1	2	6	9	11	14	10	2	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	23	19	–	–	3	6	6	3	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	750.9
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751	その他の消化器系の先天異常	403	206	113	14	18	27	20	16	8	10	55	18	20	44	25	18	18	12	13	12	13	21	12	9	751
	男 M.	232	131	76	10	9	18	15	10	6	8	33	11	11	30	12	9	10	5	8	7	4	11	4	1	
	女 F.	171	75	37	4	9	9	5	6	2	2	22	7	9	14	13	9	8	7	5	5	9	10	8	8	
751.0	メッケル憩室	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	103	68	35	2	6	7	8	6	3	3	18	9	6	22	6	4	1	–	1	1	–	–	–	–	751.1
	男 M.	61	41	24	2	4	5	6	4	1	2	11	4	2	14	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	
	女 F.	42	27	11	–	2	2	2	2	2	1	7	5	4	8	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	41	33	23	6	1	5	3	3	2	3	8	2	–	2	1	1	2	–	1	–	–	1	–	–	751.2
	男 M.	32	27	20	5	–	5	2	3	2	3	5	2	–	1	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	9	6	3	1	1	–	1	–	–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
751.3	ヒルシュスプルング病	47	23	14	–	1	3	2	5	1	2	3	4	2	7	6	4	–	–	–	1	2	1	3	–	751.3
	男 M.	37	17	9	–	1	2	1	3	1	1	3	3	2	6	4	4	–	–	–	1	1	1	3	–	
	女 F.	10	6	5	–	–	1	1	2	–	1	–	1	–	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks							4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks																	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日											
751.4	腸固定の異常	22	14	6	–	2	1	1	1	1	–	5	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	751.4
	男 M.	15	9	3	–	1	–	1	–	1	–	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	5	3	–	1	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
751.5	その他の腸の異常	59	48	25	4	5	10	3	1	–	2	14	2	7	6	2	–	1	–	–	1	–	751.5
	男 M.	36	29	15	2	2	6	3	–	–	2	9	2	3	4	1	–	1	–	–	1	–	
	女 F.	23	19	10	2	3	4	–	1	–	–	5	–	4	2	1	–	–	1	–	–	–	
751.6	胆のう，胆管および肝臓の異常	113	4	3	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	6	8	14	12	11	9	11	751.6
	男 M.	44	3	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	3	6	5	7	5	3	
	女 F.	69	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	5	8	7	4	4	8	
751.7	膵臓の異常	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	751.7
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.8	その他の明示された消化器系の異常	7	6	3	1	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	751.8
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	3	1	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
751.9	詳細不明の消化器系の異常	8	8	4	–	–	1	2	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	751.9
	男 M.	2	2	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	6	2	–	–	1	1	–	1	–	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
752	性器の先天異常	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	752
	男 M.	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.0	性不確定	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.1	停留睾丸	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	752.1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
752.2	尿道下裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.3	尿道上裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.4	先天性陰のう水瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.5
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.6	腟および女性外性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.6
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.7	偽半陰陽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.8	その他の明示された性器の異常	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.8
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
752.9	詳細不明の性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
753	泌尿器系の先天異常	27	21	12	10	1	1	–	–	–	–	3	5	1	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	753
	男 M.	15	9	5	4	1	–	–	–	–	–	2	1	1	1	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	12	12	7	6	–	1	–	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.0	腎無発生	7	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	753.0
	男 M.	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.1	のう胞性腎疾患	8	6	4	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	753.1
	男 M.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	3	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.2	尿路の閉塞性異常	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.2
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.3	その他の明示された腎臓の異常	4	4	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.3
	男 M.	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.4	その他の明示された尿管の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.5	膀胱の外反	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.5
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.8
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	4	3	2	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	753.9
	男 M.	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
754	内反足（先天性）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	754
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755	その他の体肢の先天異常	5	4	3	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	755
	男 M.	3	3	2	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.0	多指症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.1	合指症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.2	上肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.3	下肢の減奇形	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
755.4	詳細不明の肢の減奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	755.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
755.6	先天性股関節脱臼	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	755.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	755.7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
755.8	肢の関節の多発生屈曲拘縮	3	3	2	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	755.8
	男 M.	3	3	2	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	755.9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
756	その他の筋骨格系の先天異常	147	104	97	48	23	14	4	2	2	4	5	1	8	8	3	5	6	5	1	2	1	2	2	756
	男 M.	83	57	57	28	13	9	2	1	1	3	3	－	6	3	2	3	6	3	1	－	－	2	－	
	女 F.	64	47	40	20	10	5	2	1	1	1	2	1	2	5	1	2	－	2	－	2	1	－	2	
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	54	26	22	10	4	3	2	1	1	1	3	－	7	4	2	3	4	2	－	2	－	2	2	756.0
	男 M.	29	11	11	5	2	3	－	1	－	－	2	－	5	2	2	1	4	2	－	－	－	2	－	
	女 F.	25	15	11	5	2	－	2	－	1	1	1	－	2	2	－	2	－	－	－	2	－	－	2	
756.1	脊柱の異常	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	756.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
756.2	頸肋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	756.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	4	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	756.3
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
756.4	軟骨異栄養症	9	9	9	6	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	756.4
	男 M.	6	6	6	3	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	3	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
756.5	骨形成不全症	5	3	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	756.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	5	3	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	
756.6	その他の広汎性骨格異常	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	756.6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
756.8	その他の明示された筋，腱および筋膜の異常	67	62	60	28	16	11	2	1	－	2	2	－	1	2	1	1	2	1	－	－	1	－	－	756.8
	男 M.	43	39	39	19	10	6	2	－	－	2	1	－	1	2	－	1	2	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	24	23	21	9	6	5	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	5	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	756.9
	男 M.	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	8	3	2	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	1	－	757
	男 M.	6	2	2	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	－	
	女 F.	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
757.0	脚の遺伝性浮腫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	757.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別　昭和52年

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE　1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
757.1	色素性母斑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.2	その他の明示された皮膚の異常	8	3	2	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	1	–	–	–	757.2
	男 M.	6	2	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
757.3	明示された毛髪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.4	明示された爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758	その他および詳細不明の先天異常	173	135	101	35	15	20	12	6	5	8	19	10	5	22	8	1	3	–	2	2	–	–	–	–	758
	男 M.	104	81	62	23	11	10	8	2	4	4	10	7	2	15	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	69	54	39	12	4	10	4	4	1	4	9	3	3	7	3	–	2	–	1	2	–	–	–	–	
758.0	脾の異常	14	5	3	–	1	1	–	–	1	–	2	–	–	2	3	–	1	–	1	2	–	–	–	–	758.0
	男 M.	5	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	4	2	–	–	1	–	–	1	–	2	–	–	1	1	–	1	–	–	2	–	–	–	–	
758.1	副腎の異常	4	3	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	758.1
	男 M.	3	3	2	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758.2	甲状腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758.3	その他の内分泌腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
758.8	その他の明示された先天異常	109	92	69	19	12	16	9	5	4	4	13	7	3	13	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	758.8
	男 M.	65	52	40	8	10	9	7	1	4	1	7	4	1	10	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	44	40	29	11	2	7	2	4	–	3	6	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
758.9	詳細不明の先天異常	46	35	27	16	2	3	2	1	–	3	4	2	2	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	758.9
	男 M.	31	25	19	15	–	1	–	1	–	2	3	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	15	10	8	1	2	2	2	–	–	1	1	–	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759	多系統におよぶ先天性症候群	194	92	59	18	14	7	7	4	6	3	12	11	10	30	16	10	11	7	5	9	4	2	3	5	759
	男 M.	96	50	33	11	10	3	4	1	2	2	7	5	5	15	7	8	6	–	4	3	1	–	–	2	
	女 F.	98	42	26	7	4	4	3	3	4	1	5	6	5	15	9	2	5	7	1	6	3	2	3	3	
759.0	内臓転位	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.0
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.1	癒合双胎	4	4	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.1
	男 M.	4	4	3	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.2	その他の怪奇形	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.2
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.3	ダウン病	96	40	21	7	7	4	–	–	2	1	8	8	3	17	7	6	5	3	4	5	3	1	2	3	759.3
	男 M.	52	21	12	4	4	2	–	–	1	1	4	3	2	8	4	5	4	–	4	3	1	–	–	2	
	女 F.	44	19	9	3	3	2	–	–	1	–	4	5	1	9	3	1	1	3	–	2	2	1	2	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 1 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2～3 weeks	3～4週未満 3～4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 2 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
759.4	その他の染色体異常による症候群	40	12	7	–	2	1	1	3	–	–	1	2	2	5	6	4	4	4	1	2	–	–	1	1	759.4
	男 M.	15	7	4	–	1	1	1	1	–	–	–	2	1	3	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	25	5	3	–	1	–	–	2	–	–	1	–	1	2	5	1	3	4	1	2	–	–	1	1	
759.5	性染色体異常による症候群	5	4	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.5
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	3	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.6	結節硬化	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
759.8	その他の明示された症候群	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	759.8
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	
759.9	詳細不明の多発先天異常	42	32	25	10	3	1	6	1	3	1	3	1	3	4	2	–	1	–	–	1	1	1	–	–	759.9
	男 M.	21	17	13	6	3	–	3	–	1	–	3	–	1	2	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	21	15	12	4	–	1	3	1	2	1	–	1	2	2	1	–	–	–	–	1	1	1	–	–	
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	7 643	7 523	6 856	3 166	1 554	917	474	317	252	176	443	156	68	73	22	7	4	6	3	1	–	1	1	2	XV
	男 M.	4 463	4 399	4 017	1 799	948	554	277	189	147	103	248	94	40	37	15	4	1	3	1	–	–	1	1	1	
	女 F.	3 180	3 124	2 839	1 367	606	363	197	128	105	73	195	62	28	36	7	3	3	3	2	1	–	–	–	1	
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	26	26	25	13	4	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760
	男 M.	15	15	14	8	1	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	11	11	5	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.0	慢性リウマチ性心疾患	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.0
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.1	先天性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.2	慢性高血圧症	8	8	7	4	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.2
	男 M.	6	6	5	3	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3	その他の慢性循環器系疾患	8	8	8	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3
	男 M.	3	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	5	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3a	その他の心疾患	2	2	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3a
	男 M.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.3b	その他	6	6	6	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.3b
	男 M.	2	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.4	慢性腎炎	5	5	5	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.4
	男 M.	4	4	4	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.5
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	121	121	117	62	32	8	5	4	2	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761
	男 M.	65	65	63	30	22	3	1	2	1	4	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	56	54	32	10	5	4	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.0	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.0
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.1	糖尿病	28	28	27	9	10	3	2	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.1
	男 M.	16	16	15	5	7	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	12	12	4	3	2	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.2	インフルエンザ	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.2
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.3	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.4	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.5	損傷	5	5	4	2	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.5
	男 M.	2	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	2	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.6	手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.6
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.7
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9	その他の母体側の原因	86	86	84	49	21	5	3	3	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9
	男 M.	46	46	45	23	15	2	1	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	40	40	39	26	6	3	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9a	結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9a
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9b	悪性新生物	5	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9b
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9c	良性および性質不詳の新生物	5	5	4	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9c
	男 M.	3	3	2	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9d	精神障害	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9d
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9e	呼吸器系の疾患	12	12	12	5	3	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9e
	男 M.	7	7	7	2	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9f	消化器系の疾患	11	11	11	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9f
	男 M.	8	8	8	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9g	その他の母体側の疾患	38	38	37	14	14	3	2	3	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9g
	男 M.	21	21	21	7	11	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	17	16	7	3	2	2	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9h	習慣性流早死産	5	5	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9h
	男 M.	2	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
761.9i	過労	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9i
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
761.9 j	その他の母体側の診断名不明確の状態	7	7	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	761.9 j
	男 M.	3	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762	妊娠中毒症	557	556	534	186	126	120	44	24	24	10	21	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762
	男 M.	306	306	296	93	78	70	24	11	12	8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	251	250	238	93	48	50	20	13	12	2	11	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	45	45	43	18	8	10	2	1	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.0
	男 M.	21	21	19	8	4	4	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	24	24	10	4	6	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.1	子かん前症	119	119	112	32	23	27	13	7	8	2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.1
	男 M.	63	63	60	19	12	14	7	3	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	56	52	13	11	13	6	4	4	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.2	子かん	9	9	8	2	3	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.2
	男 M.	7	7	6	1	3	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	377	376	364	132	90	80	27	16	12	7	11	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.3
	男 M.	212	212	208	65	57	50	16	7	7	6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	165	164	156	67	33	30	11	9	5	1	7	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.4	妊娠悪阻	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.4
	男 M.	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
762.9	その他の妊娠中毒症	5	5	5	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	762.9
	男 M.	2	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763	母体の分娩前および分娩時の感染	61	61	57	25	13	11	5	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763
	男 M.	31	31	29	13	5	7	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	30	28	12	8	4	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	11	11	10	2	2	4	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.0
	男 M.	6	6	6	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	4	1	–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
763.9	その他	49	49	46	22	11	7	4	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	763.9
	男 M.	25	25	23	12	3	4	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	24	23	10	8	3	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	66	66	66	33	14	6	7	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764
	男 M.	36	36	36	19	6	5	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	30	30	30	14	8	1	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	11	11	11	2	4	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0
	男 M.	7	7	7	1	2	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	4	4	4	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0a
	男 M.	3	3	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	7	7	7	2	2	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	764.0b
	男 M.	4	4	4	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks							4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 Under 1 week																	
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満									
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.1
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.1a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.1b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.2
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.2a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.2b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.3
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.3a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.3b
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	45	45	45	27	9	2	4	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.4
	男 M.	23	23	23	15	4	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	22	22	22	12	5	1	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	2	2	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.4a
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	2	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	43	43	43	25	9	2	4	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.4b
	男 M.	23	23	23	15	4	1	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	20	20	20	10	5	1	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	10	10	10	4	1	2	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.9
	男 M.	6	6	6	3	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	4	4	4	1	1	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	3	3	3	1	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.9a
	男 M.	2	2	2	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	7	7	7	3	−	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	764.9b
	男 M.	4	4	4	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	3	3	3	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	38	38	38	24	12	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	765
	男 M.	20	20	20	12	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	18	18	18	12	5	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	12	12	12	6	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	765.0
	男 M.	6	6	6	2	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	6	6	6	4	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	20	20	20	13	7	–	–	–	–	–
	男 M.	10	10	10	6	4	–	–	–	–	–
	女 F.	10	10	10	7	3	–	–	–	–	–
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	6	6	6	5	–	–	1	–	–	–
	男 M.	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	2	2	1	–	–	1	–	–	–
766	胎児の位置異常を伴う難産	223	223	219	128	50	23	5	5	5	3
	男 M.	128	128	127	71	31	15	4	2	2	2
	女 F.	95	95	92	57	19	8	1	3	3	1
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	33	33	31	13	6	6	2	1	2	1
	男 M.	21	21	21	8	5	5	2	–	–	1
	女 F.	12	12	10	5	1	1	–	1	2	–
766.0a	骨盤位	21	21	20	8	4	4	–	1	2	1
	男 M.	11	11	11	4	3	3	–	–	–	1
	女 F.	10	10	9	4	1	1	–	1	2	–
766.0b	その他	12	12	11	5	2	2	2	–	–	–
	男 M.	10	10	10	4	2	2	2	–	–	–
	女 F.	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.1a	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.1b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.2a	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.2b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
766.3a	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Under 4 weeks 1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	Under 4 weeks 2～3週未満	Under 4 weeks 3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.0a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.0b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.1a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.1b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.2a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.2b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.3a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
766.3b	その他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.3b
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	137	137	135	86	31	12	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.4
	男 M.	81	81	80	53	18	7	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	56	56	55	33	13	5	1	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.4a	骨盤位	96	96	94	57	23	9	1	1	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.4a
	男 M.	57	57	56	34	14	6	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	39	39	38	23	9	3	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.4b	その他	41	41	41	29	8	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.4b
	男 M.	24	24	24	19	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	17	17	17	10	4	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	53	53	53	29	13	5	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.9
	男 M.	26	26	26	10	8	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	27	27	19	5	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.9a	骨盤位	48	48	48	25	12	5	2	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.9a
	男 M.	25	25	25	9	8	3	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	23	23	23	16	4	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
766.9b	その他	5	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	766.9b
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	4	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767	娩出力異常を伴う難産	120	120	120	96	7	9	4	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767
	男 M.	68	68	68	49	5	6	4	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	52	52	52	47	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	13	13	13	3	4	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.0
	男 M.	10	10	10	1	3	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	3	3	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.2
	男 M.	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	78	78	78	66	3	6	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.4
	男 M.	43	43	43	34	2	4	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	35	35	35	32	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	26	26	26	24	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	767.9
	男 M.	14	14	14	13	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	12	12	11	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	45	45	44	20	17	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768
	男 M.	26	26	26	10	12	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	19	19	18	10	5	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	13	13	12	3	5	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.0
	男 M.	7	7	7	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	6	6	5	1	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	768.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.2
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	26	26	26	13	11	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.4
	男 M.	14	14	14	5	8	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	12	12	12	8	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	6	6	6	4	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.9
	男 M.	5	5	5	3	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769	その他の妊娠および分娩の合併症	906	905	882	470	182	85	60	36	31	18	17	6	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769
	男 M.	499	499	490	269	104	39	33	21	14	10	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	407	406	392	201	78	46	27	15	17	8	11	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.0	頸管無力症	139	139	138	85	30	6	10	3	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.0
	男 M.	69	69	69	45	13	3	6	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	70	70	69	40	17	3	4	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.1	早期破水	259	259	253	135	51	25	13	7	12	10	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.1
	男 M.	149	149	145	84	26	12	6	5	8	4	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	110	110	108	51	25	13	7	2	4	6	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.2	羊水過多症	104	104	102	66	15	6	8	4	3	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.2
	男 M.	63	63	61	38	11	3	5	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	41	41	41	28	4	3	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.3	子宮外妊娠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.4	多胎妊娠	233	232	221	97	48	32	21	14	6	3	8	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.4
	男 M.	121	121	119	50	30	16	12	6	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	112	111	102	47	18	16	9	8	3	1	6	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.5	詳細不明の母体死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.5
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.9	その他	171	171	168	87	38	16	8	8	8	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.9
	男 M.	97	97	96	52	24	5	4	6	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	74	74	72	35	14	11	4	2	6	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	17	17	17	5	4	5	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.9a
	男 M.	10	10	10	4	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	7	7	7	1	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.9b	羊水過少症	3	3	3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.9b
	男 M.	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	2	2	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
769.9c	その他	151	151	148	81	34	9	6	7	8	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	769.9c
	男 M.	86	86	85	48	21	2	4	5	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	65	65	63	33	13	7	2	2	6	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
770	胎盤異常	481	479	472	279	109	41	13	13	10	7	6	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770
	男 M.	285	285	281	169	64	25	6	5	9	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	196	194	191	110	45	16	7	8	1	4	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
770.0	前置胎盤	312	311	306	180	73	25	6	10	8	4	4	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	770.0
	男 M.	181	181	178	108	39	16	3	3	7	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	131	130	128	72	34	9	3	7	1	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
770.1	胎盤早期剥離	73	73	72	45	19	4	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.1
	男 M.	49	49	49	31	13	2	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	24	24	23	14	6	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.2	胎盤硬塞	5	5	5	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.2
	男 M.	3	3	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.8	その他	19	19	19	10	5	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.8
	男 M.	12	12	12	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	7	7	7	4	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
770.9	詳細不明	72	71	70	42	10	8	7	1	–	2	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	770.9
	男 M.	40	40	39	22	9	3	3	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	31	31	20	1	5	4	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771	臍帯異常	116	116	114	73	20	9	4	4	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771
	男 M.	72	72	70	44	13	7	1	4	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	44	44	44	29	7	2	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.0	臍帯圧迫	8	8	7	4	3	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.0
	男 M.	6	6	5	4	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	23	23	23	15	2	3	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.1
	男 M.	13	13	13	9	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	10	10	6	1	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.9	その他	85	85	84	54	15	6	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.9
	男 M.	53	53	52	31	11	5	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	32	32	32	23	4	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.9a	臍帯巻絡	74	74	73	47	13	4	4	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.9a
	男 M.	47	47	46	28	10	3	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	27	27	19	3	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
771.9b	その他	11	11	11	7	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	771.9b
	男 M.	6	6	6	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	5	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772	原因の記載のない出生時損傷	378	374	359	79	89	82	37	26	28	18	10	4	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	772
	男 M.	232	228	221	49	62	53	15	14	17	11	3	3	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	146	146	138	30	27	29	22	12	11	7	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.0	脳	352	352	343	74	84	80	34	26	28	17	5	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.0
	男 M.	216	216	211	46	59	52	13	14	17	10	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	136	136	132	28	25	28	21	12	11	7	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.1	脊髄	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.2	骨または神経	7	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	772.2
	男 M.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
772.9	その他および詳細不明	19	19	15	5	5	1	3	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	772.9
	男 M.	11	11	10	3	3	1	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	8	5	2	2	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
773	妊娠の中絶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	773
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	773.a
	男 M.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	女 F.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks						4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 1 week & over, less than 2 weeks		2～3週未満		3～4週未満												
				総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日										
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶 男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773.b
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
773.c	その他の人工妊娠中絶 男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773.c
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
773.d	その他 男 M.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	773.d
	女 F.	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患 男 M.	16	16	11	1	－	1	4	3	1	1	4	1	－	－	－	－	－	－	774
		12	12	9	1	－	1	3	2	1	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	4	4	2	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	
774.0	Rh因子不適合を伴うもの 男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.0
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
774.1	ABO因子不適合を伴うもの 男 M.	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	774.1
		1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの 男 M.	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.2
		1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
774.9	原因の記載のないもの 男 M.	13	13	9	－	－	1	4	3	－	1	3	1	－	－	－	－	－	－	774.9
		10	10	7	－	－	1	3	2	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	3	2	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患 男 M.	67	59	46	16	5	7	7	1	5	5	8	4	1	4	2	1	－	1	775
		44	39	32	11	3	5	5	1	5	2	5	1	1	2	2	1	－	－	
	女 F.	23	20	14	5	2	2	2	－	－	3	3	3	－	2	－	－	－	1	
775.0	Rh因子不適合を伴うもの 男 M.	3	3	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	775.0
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	3	3	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
775.1	ABO因子不適合を伴うもの 男 M.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	775.1
		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの 男 M.	6	6	6	2	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	775.2
		6	6	6	2	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
775.9	原因の記載のないもの 男 M.	57	49	36	11	4	6	6	1	4	4	8	4	1	4	2	1	－	1	775.9
		38	33	26	9	3	4	4	1	4	1	5	1	1	2	2	1	－	－	
	女 F.	19	16	10	2	1	2	2	－	－	3	3	3	－	2	－	－	－	1	
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症 男 M.	2 032	2 010	1 921	937	483	225	109	76	53	38	57	16	16	12	4	2	2	1	776
		1 234	1 224	1 166	539	310	143	74	46	36	18	35	12	11	7	2	1	－	－	
	女 F.	798	786	755	398	173	82	35	30	17	20	22	4	5	5	2	1	2	1	
776.0	産道内容の吸引 男 M.	86	86	80	36	28	7	6	1	1	1	3	－	3	－	－	－	－	－	776.0
		41	41	39	17	15	2	3	－	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	45	45	41	19	13	5	3	1	－	－	2	－	2	－	－	－	－	－	
776.1	硝子様膜症 男 M.	101	101	97	42	30	14	4	4	1	2	2	2	－	－	－	－	－	－	776.1
		68	68	65	28	20	10	4	2	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	33	33	32	14	10	4	－	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
776.2	呼吸窮迫症候群 男 M.	758	752	726	328	194	78	47	35	24	20	19	4	3	3	3	－	－	－	776.2
		483	480	466	199	136	54	31	20	17	9	8	4	2	2	1	－	－	－	
	女 F.	275	272	260	129	58	24	16	15	7	11	11	－	1	1	2	－	－	－	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満 2 weeks & over, less than 3 weeks	3～4週未満 3 weeks & over, less than 4 weeks	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
776.3	胎児側窮迫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	776.3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
776.4	子宮内無酸素症	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	776.4
	男 M.	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
776.9	詳細不明の新生児仮死	1 086	1 070	1 017	530	231	126	52	36	27	15	33	10	10	9	1	2	2	1	1	－	－	－	－	－	776.9
	男 M.	641	634	595	294	139	77	36	24	18	7	24	7	8	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	445	436	422	236	92	49	16	12	9	8	9	3	2	4	－	1	2	1	1	－	－	－	－	
777	詳細不明の未熟児	959	900	573	275	125	66	37	31	20	19	206	81	40	40	9	2	2	3	1	－	－	1	－	1	777
	男 M.	542	509	322	159	62	37	21	22	10	11	117	49	21	22	5	－	1	2	1	－	－	1	－	1	
	女 F.	417	391	251	116	63	29	16	9	10	8	89	32	19	18	4	2	1	1	－	－	－	－	－	－	
778	その他の胎児または新生児の異常	1 431	1 408	1 258	449	266	216	129	85	66	47	104	37	9	11	5	2	－	1	1	1	－	－	1	1	778
	男 M.	848	836	747	253	163	133	80	54	35	29	61	23	5	4	4	2	－	1	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	583	572	511	196	103	83	49	31	31	18	43	14	4	7	1	－	－	－	1	1	－	－	－	1	
778.0	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.0
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.1	過熟児	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.2	新生児の出血性疾患	504	499	407	80	83	92	61	32	33	26	71	17	4	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	778.2
	男 M.	312	310	255	52	48	63	41	20	17	14	41	12	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	192	189	152	28	35	29	20	12	16	12	30	5	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.3	寒冷傷害症候群	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.3
	男 M.	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
778.9	その他	924	906	851	369	183	124	68	53	33	21	31	19	5	8	4	1	－	1	1	1	－	－	1	1	778.9
	男 M.	533	523	492	201	115	70	39	34	18	15	18	10	3	4	3	1	－	1	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	391	383	359	168	68	54	29	19	15	6	13	9	2	4	1	－	－	－	1	1	－	－	－	1	
778.9a	新生児の黄疸	31	27	19	1	－	3	2	5	4	4	7	1	－	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	778.9a
	男 M.	21	18	12	1	－	1	1	3	3	3	5	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	10	9	7	－	－	2	1	2	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
778.9b	その他	893	879	832	368	183	121	66	48	29	17	24	18	5	6	4	－	－	1	－	1	－	－	1	1	778.9b
	男 M.	512	505	480	200	115	69	38	31	15	12	13	9	3	2	3	－	－	1	－	－	－	－	1	－	
	女 F.	381	374	352	168	68	52	28	17	14	5	11	9	2	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	
779	原因不明の胎児死亡	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	779
	男 M.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
779.0	浸軟児	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	779.0
	男 M.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
779.9	その他	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	779.9
	男 M.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
779.9a	子宮内胎児死亡	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	779.9a
	男 M.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
779.9b	原因不明	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	779.9b
	男 M.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	
	女 F.	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	．	

第10表 乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10 INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因(基本分類)別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満										Under 4 weeks			4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
			総数 Total	1週未満 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	Under 1 week	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満												
XVI	症状および診断名不明確の状態	216	43	27	13	－	1	5	2	1	5	10	4	2	26	16	14	21	19	17	16	13	13	10	8	XVI
	男 M.	124	25	17	7	－	－	3	2	1	4	5	2	1	16	8	7	12	10	10	11	6	10	5	4	
	女 F.	92	18	10	6	－	1	2	－	－	1	5	2	1	10	8	7	9	9	7	5	7	3	5	4	
(780～789)	系統または器官に関する症状	117	21	11	1	－	1	5	1	1	2	5	4	1	14	7	6	10	7	9	9	11	9	9	5	(780～789)
	男 M.	66	11	6	－	－	－	3	1	1	1	3	2	－	9	5	2	8	3	4	5	5	7	4	3	
	女 F.	51	10	5	1	－	1	2	－	－	1	2	2	1	5	2	4	2	4	5	4	6	2	5	2	
780.2	全身けいれん	14	7	5	－	－	－	4	－	－	1	1	1	－	1	1	－	1	1	－	2	－	1	－	－	780.2
	男 M.	10	4	2	－	－	－	2	－	－	－	1	1	－	1	－	－	1	1	－	2	－	1	－	－	
	女 F.	4	3	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
781.7	脳症	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3	3	1	2	2	3	2	1	3	781.7
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	－	－	1	2	2	－	2	
	女 F.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	1	2	1	1	－	1	1	
782.4	心臓麻痺	33	7	2	1	－	－	－	1	－	－	－	3	1	5	1	－	3	1	7	1	3	1	4	－	782.4
	男 M.	17	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	4	1	－	2	－	4	－	1	－	3	－	
	女 F.	16	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	1	1	3	1	2	1	1	－	
783	呼吸器系に関する症状	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－	783
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	
784	上部消化管に関する症状	3	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	784
	男 M.	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
785	腹部および下部消化管に関する症状	3	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	785
	男 M.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
788.0	脱水	14	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	2	－	2	1	1	3	2	788.0
	男 M.	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	1	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	－	2	1	
788.8	原因不明の発熱	14	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	2	－	4	1	－	788.8
	男 M.	11	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	1	－	3	－	－	
	女 F.	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	
(790～796)	診断名不明確の状態	99	22	16	12	－	－	－	1	－	3	5	－	1	12	9	8	11	12	8	7	2	4	1	3	(790～796)
	男 M.	58	14	11	7	－	－	－	1	－	3	2	－	1	7	3	5	4	7	6	6	1	3	1	1	
	女 F.	41	8	5	5	－	－	－	－	－	－	3	－	－	5	6	3	7	5	2	1	1	1	－	2	
796.0	その他の診断名不明確の状態	28	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	8	3	1	1	4	5	2	－	1	－	2	796.0
	男 M.	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	1	3	3	2	－	－	－	1	
	女 F.	13	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	1	－	1	2	－	－	1	－	1	
796.9	その他の不明および原因不詳	35	19	16	12	－	－	－	1	－	3	3	－	－	1	2	4	2	3	1	－	1	1	－	1	796.9
	男 M.	22	12	11	7	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－	1	3	1	2	1	－	1	1	－	－	
	女 F.	13	7	5	5	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	1	
XVII	不慮の事故，中毒および暴力	966	178	139	107	12	9	1	6	4	－	15	9	15	72	87	85	112	95	71	62	51	47	53	53	XVII
	男 M.	548	95	77	60	5	4	－	4	4	－	8	2	8	41	44	51	59	61	33	37	29	31	36	31	
	女 F.	418	83	62	47	7	5	1	2	－	－	7	7	7	31	43	34	53	34	38	25	22	16	17	22	
EXVII	不慮の事故，中毒および暴力(外因)	966	178	139	107	12	9	1	6	4	－	15	9	15	72	87	85	112	95	71	62	51	47	53	53	EXVII
	男 M.	548	95	77	60	5	4	－	4	4	－	8	2	8	41	44	51	59	61	33	37	29	31	36	31	
	女 F.	418	83	62	47	7	5	1	2	－	－	7	7	7	31	43	34	53	34	38	25	22	16	17	22	
(E800～E807)	鉄道事故	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(E800～E807)
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E810～E819)	自動車交通事故	26	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	4	4	3	1	3	2	2	1	(E810～E819)
	男 M.	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	2	－	2	2	－	－	
	女 F.	13	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	－	1	1	1	－	2	1	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
E812	他の自動車との衝突による自動車交通事故	13	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	2	2	1	−	2	1	1	−	E812
	男 M.	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	2	1	−	1	1	−	−	
	女 F.	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	1	−	1	−	
E814	歩行者との衝突による自動車交通事故	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	1	1	1	E814
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	1	1	
(E820～E823)	自動車非交通事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(E820～E823)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E825～E827)	その他の道路交通機関事故	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	(E825～E827)
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E830～E838)	水上交通機関事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(E830～E838)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E840～E845)	航空機および宇宙交通機関事故	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(E840～E845)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E850～E859)	薬物および医薬品による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(E850～E859)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E860～E869)	その他の固体および液体物質による不慮の中毒	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(E860～E869)
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E870～E877)	ガスおよび蒸気による不慮の中毒	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	1	1	(E870～E877)
	男 M.	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	1	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	
(E880～E887)	不慮の墜落	39	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	2	−	3	5	2	5	6	7	5	(E880～E887)
	男 M.	26	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	3	3	1	4	4	5	4	
	女 F.	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	−	−	2	1	1	2	2	1	
(E890～E899)	火災および火焔による不慮の事故	40	3	2	−	1	−	−	1	−	−	−	−	1	4	3	7	1	2	2	6	4	1	5	2	(E890～E899)	
	男 M.	18	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	3	1	3	−	1	1	4	2	−	2	−		
	女 F.	22	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	4	1	1	1	2	2	1	3	2		
(E900～E909)	自然および環境要因による不慮の事故	18	14	12	10	2	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	(E900～E909)
	男 M.	10	8	7	6	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	8	6	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	
E900	過度の高温	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E900
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E901	過度の低温	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E901
	男 M.	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
E904	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	12	12	12	10	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	E904
	男 M.	7	7	7	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	5	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
(E910～E929)	その他の不慮の事故	623	38	13	−	1	6	1	3	2	−	10	5	10	55	61	57	100	74	53	46	34	32	34	39	(E910～E929)	
	男 M.	358	21	8	−	1	3	−	2	2	−	4	2	7	33	34	35	51	45	23	26	18	22	27	23		
	女 F.	265	17	5	−	−	3	1	1	−	−	6	3	3	22	27	22	49	29	30	20	16	10	7	16		
E910	不慮の溺死および溺水	52	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	4	5	15	27	E910	
	男 M.	36	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	4	12	18		
	女 F.	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	3	9		

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
E911	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	182	27	12	－	1	5	1	3	2	－	7	5	3	23	22	17	23	21	14	7	12	4	8	4	E911
	男 M.	107	15	8	－	1	3	－	2	2	－	3	2	2	13	13	12	15	14	6	3	6	3	5	2	
	女 F.	75	12	4	－	－	2	1	1	－	－	4	3	1	10	9	5	8	7	8	4	6	1	3	2	
E912	その他の物体の吸入または嚥下による閉塞および窒息	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	1	1	3	－	2	E912
	男 M.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	2	－	－	
	女 F.	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	1	－	2	
E913	不慮の機械的窒息	359	10	1	－	－	1	－	－	－	－	3	1	－	31	38	38	75	51	34	34	15	18	9	6	E913
	男 M.	198	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	20	21	22	35	29	14	20	10	11	8	3	
	女 F.	161	5	1	－	－	1	－	－	－	－	2	1	－	11	17	16	40	22	20	14	5	7	1	3	
E913.0	寝台または揺籃	274	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	25	28	62	42	30	30	14	15	6	4	E913.0
	男 M.	146	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	11	16	31	22	10	18	10	9	5	1	
	女 F.	128	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	14	12	31	20	20	12	4	6	1	3	
E913.9	その他および詳細不明	85	9	1	－	－	1	－	－	－	－	3	1	－	14	13	10	13	9	4	4	1	3	3	2	E913.9
	男 M.	52	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	8	10	6	4	7	4	2	－	2	3	2	
	女 F.	33	5	1	－	－	1	－	－	－	－	2	1	－	6	3	4	9	2	－	2	1	1	－	－	
E924	高熱物体，腐食性液体および蒸気による不慮の事故	10	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	4	1	2	1	－	E924
	男 M.	8	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	1	2	1	－	
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	
(E930～E936)	外科的および内科的処置の合併症および事故	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(E930～E936)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E940～E949)	不慮の傷害の後遺症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	(E940～E949)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
(E950～E959)	自殺および自傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(E950～E959)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E960～E969)	他殺および他人の加害による傷害	176	105	99	84	8	3	－	2	2	－	2	2	2	7	11	14	4	7	7	6	5	4	4	2	(E960～E969)
	男 M.	96	54	53	46	3	1	－	1	2	－	1	－	－	3	5	9	4	4	3	5	3	2	2	2	
	女 F.	80	51	46	38	5	2	－	1	－	－	1	2	2	4	6	5	－	3	4	1	2	2	2	－	
E962	中毒による加害	15	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	1	－	－	4	1	－	3	1	－	E962
	男 M.	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	1	1	－	1	1	－	
	女 F.	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	3	－	－	2	－	－	
E963	縊首および絞首による加害	67	46	44	39	3	－	－	1	1	－	1	－	1	3	4	3	2	2	1	4	－	1	1	－	E963
	男 M.	31	19	19	17	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	2	－	1	3	－	1	1	－	
	女 F.	36	27	25	22	2	－	－	1	－	－	1	－	1	2	3	1	－	2	－	1	－	－	－	－	
E964	溺水（溺死）による加害	13	3	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	1	－	－	－	1	－	1	－	E964
	男 M.	7	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	
(E970～E978)	法的介入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(E970～E978)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
(E980～E989)	不慮か故意か決定されない傷害	35	14	13	13	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	4	3	2	4	－	1	－	2	－	1	(E980～E989)
	男 M.	20	8	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	3	－	1	－	1	－	－	
	女 F.	15	6	5	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	1	－	1	－	－	－	1	－	1	
(E990～E999)	戦争行為による傷害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(E990～E999)
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
NXVII	不慮の事故，中毒および暴力（傷害の性質）	966	178	139	107	12	9	1	6	4	－	15	9	15	72	87	85	112	95	71	62	51	47	53	53	NXVII
	男 M.	548	95	77	60	5	4	－	4	4	－	8	2	8	41	44	51	59	61	33	37	29	31	36	31	
	女 F.	418	83	62	47	7	5	1	2	－	－	7	7	7	31	43	34	53	34	38	25	22	16	17	22	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢－月齢・死因（基本分類）別

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
(N800～N809)	頭蓋，脊柱および体幹の骨折	38	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	5	5	4	4	6	1	4	3	2	1	(N800～N809)
	男 M.	22	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3	2	4	3	1	3	2	1	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	2	–	3	–	1	1	1	1	
N800～N804	頭蓋骨折	37	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	5	5	4	4	5	1	4	3	2	1	N800～N804
	男 M.	21	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	3	2	4	2	1	3	2	1	–	
	女 F.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	2	2	–	3	–	1	1	1	1	
N805～N809	脊椎および体幹の骨折	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	N805～N809
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N810～N819)	上肢の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N810～N819)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N820～N829)	下肢の骨折	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N820～N829)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N830～N839)	骨折を伴わない関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N830～N839)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N840～N848)	関節の捻挫および隣接筋の過伸展	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N840～N848)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N850～N854)	頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く)	43	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2	1	1	2	6	5	1	4	5	7	7	(N850～N854)
	男 M.	31	2	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	1	1	–	6	4	–	3	4	4	5	
	女 F.	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	1	1	3	2	
(N860～N869)	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1	3	2	–	2	2	(N860～N869)
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	1	2	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	
(N870～N879)	頭，頸および体幹の裂傷および開放創	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	(N870～N879)
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N880～N887)	上肢の裂傷および開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N880～N887)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N890～N897)	下肢の裂傷および開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N890～N897)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N900～N907)	多箇所にわたる裂傷および開放創	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N900～N907)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N910～N918)	表在損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N910～N918)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N920～N929)	挫傷および破砕（皮膚表面に損傷のないもの）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N920～N929)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N930～N939)	孔口への異物侵入	196	27	12	–	1	5	1	3	2	–	7	5	3	23	22	18	24	23	17	8	13	7	8	6	(N930～N939)
	男 M.	114	15	8	–	1	3	–	2	2	–	3	2	2	13	13	12	16	16	7	4	6	5	5	2	
	女 F.	82	12	4	–	–	2	1	1	–	–	4	3	1	10	9	6	8	7	10	4	7	2	3	4	
N933	咽頭および喉頭の異物	156	22	8	–	–	4	1	3	–	–	6	5	3	20	18	13	21	20	13	5	10	5	6	3	N933
	男 M.	92	11	4	–	–	2	–	2	–	–	3	2	2	12	10	9	14	14	6	3	5	3	4	1	
	女 F.	64	11	4	–	–	2	1	1	–	–	3	3	1	8	8	4	7	6	7	2	5	2	2	2	

第10表　乳児(1歳未満)死亡者数,

TABLE 10　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM

性・日齢一月齢・死因（基本分類）別

CAUSES (DETAILED LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	国際基本分類番号 International detailed list number
N934	気管支および肺の異物	38	5	4	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	3	4	5	3	3	2	3	3	2	2	3	N934
	男 M.	21	4	4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	1	3	3	2	2	–	1	1	2	1	1	
	女 F.	17	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	1	1	2	2	2	–	1	2	
(N940～N949)	熱傷	52	4	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	4	4	8	1	4	2	9	6	3	5	2	(N940～N949)
	男 M.	26	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	3	1	3	–	2	2	5	4	2	2	–	
	女 F.	26	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	3	5	1	2	–	4	2	1	3	2	
(N950～N959)	神経および脊髄の損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N950～N959)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N960～N979)	医薬品の有害作用(Abverse effect)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(N960～N979)
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(N980～N989)	薬用を主としない物質の毒作用	24	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	6	1	–	1	5	2	–	3	3	1	(N980～N989)
	男 M.	15	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	5	1	–	1	1	2	–	1	2	1	
	女 F.	9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	–	2	1	–	
N986	一酸化炭素の毒作用	17	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	4	1	–	1	3	2	–	–	3	1	N986
	男 M.	11	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	1	–	2	–	–	2	1	
	女 F.	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	1	–	
(N990～N999)	その他の有害作用	598	140	124	107	10	4	–	2	1	–	5	3	8	41	48	51	81	56	35	38	22	26	26	34	(N990～N999)
	男 M.	332	73	67	60	4	1	–	1	1	–	2	–	4	23	23	31	41	32	15	23	12	17	21	21	
	女 F.	266	67	57	47	6	3	–	1	–	–	3	3	4	18	25	20	40	24	20	15	10	9	5	13	
N994.1	溺死および死に至らない溺水	71	4	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	6	1	1	1	–	5	6	16	28	N994.1
	男 M.	47	3	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	1	1	1	–	1	4	12	18	
	女 F.	24	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	4	2	4	10	
N994.7	窒息および絞首	474	90	78	70	5	1	–	1	1	–	4	1	7	38	45	44	79	55	34	37	16	20	10	6	N994.7
	男 M.	257	46	41	38	2	–	–	–	1	–	1	–	4	22	23	25	39	31	14	22	10	13	9	3	
	女 F.	217	44	37	32	3	1	–	1	–	–	3	1	3	16	22	19	40	24	20	15	6	7	1	3	

第11表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
	総数 Total	15 666	10 773	8 686	3 741	1 899	1 210	685	471	374	306	1 134	576	377	1 073	651	517	510	436	374	328	269	263	225	247	
	男 M.	8 988	6 290	5 123	2 127	1 161	738	401	272	230	194	637	317	213	608	341	292	271	240	196	186	143	154	132	135	
	女 F.	6 678	4 483	3 563	1 614	738	472	284	199	144	112	497	259	164	465	310	225	239	196	178	142	126	109	93	112	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	S 1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	184	27	6	–	–	–	2	1	3	–	7	7	7	21	14	15	13	18	9	17	12	10	10	18	S 2
	男 M.	119	20	5	–	–	–	2	–	3	–	4	5	6	14	10	9	9	8	6	12	7	7	6	11	
	女 F.	65	7	1	–	–	–	–	1	–	–	3	2	1	7	4	6	4	10	3	5	5	3	4	7	
S 3	結核	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	1	S 3
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 5	百日咳	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	2	–	1	–	–	1	–	1	–	S 5
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	5	1	–	–	–	–	1	–	1	–	
S 6	丹毒	2	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	S 6
	男 M.	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
S 7	破傷風	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 7
	男 M.	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 8	敗血症	145	103	39	6	4	8	5	9	4	3	37	11	16	16	8	6	2	2	1	1	1	3	1	1	S 8
	男 M.	82	61	27	4	3	7	5	5	2	1	20	5	9	8	5	2	2	1	–	1	–	1	1	–	
	女 F.	63	42	12	2	1	1	–	4	2	2	17	6	7	8	3	4	–	1	1	1	1	2	–	1	
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 10	麻疹	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	4	5	3	8	4	S 10
	男 M.	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	3	4	3	
	女 F.	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	4	–	4	1	
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 12	梅毒およびその続発症	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	78	20	7	1	–	1	1	2	1	1	9	2	2	9	4	7	5	3	8	5	2	4	5	6	S 13
	男 M.	39	7	3	–	–	–	1	1	–	1	3	–	1	5	3	5	3	2	4	2	–	1	1	2	
	女 F.	39	13	4	1	–	1	–	1	1	–	6	2	1	4	1	2	2	1	4	3	–	–	4	4	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	85	20	12	2	2	3	2	2	–	1	3	3	2	7	7	5	6	6	4	2	5	4	9	10	S 14
	男 M.	48	12	6	2	1	–	2	–	–	1	2	2	2	5	4	2	4	3	2	1	3	2	4	6	
	女 F.	37	8	6	–	1	3	–	2	–	–	1	1	–	2	3	3	2	3	2	1	2	2	5	4	
S 14. a	白血病	44	10	7	2	1	1	1	1	–	1	2	1	–	4	4	3	2	1	3	2	2	3	3	6	S 14. a
	男 M.	22	6	4	2	–	1	–	–	–	1	1	1	–	2	3	–	1	1	1	1	–	1	–	3	
	女 F.	22	4	3	–	1	1	1	1	–	–	1	–	–	2	1	3	1	1	1	1	2	1	3	3	
S 14. b	その他	41	10	5	–	1	2	1	1	–	–	1	2	2	3	3	2	3	4	1	–	3	1	6	4	S 14. b
	男 M.	26	6	2	–	1	–	1	–	–	–	1	1	2	3	1	2	1	3	2	–	1	1	4	3	
	女 F.	15	4	3	–	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	2	–	2	1	

第11表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S 15	良性および性質不詳の新生物	55	19	13	3	2	2	1	3	–	2	3	1	2	2	2	3	4	2	2	4	3	1	2	3	S 15
	男 M.	24	8	4	–	2	–	–	2	–	–	1	–	1	1	3	2	2	1	2	–	–	–	1	2	
	女 F.	31	11	9	3	–	2	1	1	–	2	2	1	–	1	1	1	2	1	–	4	3	1	1	1	
S 16	栄養失調症	9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	S 16
	男 M.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 17	髄膜炎	193	78	27	–	1	7	4	7	3	5	23	19	9	30	11	7	9	10	11	10	10	7	4	6	S 17
	男 M.	106	42	14	–	–	4	1	4	1	4	12	9	7	16	6	4	4	6	6	5	6	5	3	3	
	女 F.	87	36	13	–	1	3	3	3	2	1	11	10	2	14	5	3	5	4	5	5	4	2	1	3	
S 18	脳性けい性小児麻痺	81	36	–	–	–	–	–	–	–	–	22	9	5	11	8	4	3	5	4	2	2	3	2	1	S 18
	男 M.	46	22	–	–	–	–	–	–	–	–	14	4	4	5	5	2	–	3	1	2	2	2	1	1	
	女 F.	35	14	–	–	–	–	–	–	–	–	8	5	1	6	3	2	3	2	3	–	–	1	1	–	
S 19	心疾患	271	88	20	12	1	4	2	–	–	1	37	19	12	48	28	20	14	19	13	9	15	7	4	6	S 19
	男 M.	154	49	13	7	–	3	2	–	–	1	23	7	6	30	15	8	8	10	8	6	10	5	2	3	
	女 F.	117	39	7	5	1	1	–	–	–	–	14	12	6	18	13	12	6	9	5	3	5	2	2	3	
S 20	インフルエンザ	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	3	3	1	–	1	–	–	1	1	–	3	S 20
	男 M.	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	–	1	–	–	1	–	–	3	
	女 F.	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	
S 21	肺炎	991	382	161	22	44	31	17	19	14	14	100	71	50	128	71	66	61	56	54	49	41	35	28	20	S 21
	男 M.	566	239	101	11	32	22	12	8	6	10	67	39	32	76	39	35	31	29	28	27	19	18	15	10	
	女 F.	425	143	60	11	12	9	5	11	8	4	33	32	18	52	32	31	30	27	26	22	22	17	13	10	
S 22	気管支炎	94	6	2	–	–	–	–	1	–	1	1	2	1	8	10	10	11	7	10	8	6	8	8	2	S 22
	男 M.	53	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	5	6	4	9	2	6	4	1	5	7	2	
	女 F.	41	4	1	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	3	4	6	2	5	4	4	5	3	1	–	
S 23	腸閉塞およびヘルニア	110	28	7	2	–	–	1	2	–	2	14	5	2	16	11	11	9	9	8	4	5	6	1	2	S 23
	男 M.	69	18	3	–	–	–	–	2	–	1	10	3	2	9	8	7	6	6	6	4	3	–	1	1	
	女 F.	41	10	4	2	–	–	1	–	–	1	4	2	–	7	3	4	3	3	2	–	2	6	–	1	
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 24
	男 M.	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 25	先天異常	3 843	2 063	1 335	400	277	220	161	96	92	89	351	215	162	459	285	213	184	137	126	98	69	75	60	74	S 25
	男 M.	2 137	1 202	812	233	169	139	92	52	66	61	190	122	78	258	136	124	90	69	68	50	34	39	34	33	
	女 F.	1 706	861	523	167	108	81	69	44	26	28	161	93	84	201	149	89	94	68	58	48	35	36	26	41	
S 25. a	心臓の先天異常	2 035	949	566	140	131	106	76	37	43	33	169	128	86	267	169	143	117	92	76	56	42	43	34	47	S 25. a
	男 M.	1 126	555	348	79	90	71	32	22	30	24	93	76	38	145	79	81	57	47	39	32	22	22	23	24	
	女 F.	909	394	218	61	41	35	44	15	13	9	76	52	48	122	90	62	60	45	37	24	20	21	11	23	
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	179	93	50	15	9	10	6	5	1	4	19	7	17	27	22	10	9	3	4	6	1	–	2	2	S 25. b
	男 M.	101	55	32	8	5	7	6	3	1	2	10	3	10	16	12	5	2	2	1	4	–	–	2	2	
	女 F.	78	38	18	7	4	3	–	2	–	2	9	4	7	11	10	5	7	1	3	2	1	–	–	–	
S 25. c	消化器系の先天異常	642	396	236	28	28	44	42	36	29	29	94	37	29	62	35	22	23	12	17	14	13	23	13	12	S 25. c
	男 M.	376	248	155	17	14	28	29	21	22	24	55	21	17	41	18	11	13	5	10	7	4	13	5	1	
	女 F.	266	148	81	11	14	16	13	15	7	5	39	16	12	21	17	11	10	7	7	7	9	10	8	11	
S 25. d	その他	987	625	483	217	109	60	37	18	19	23	69	43	30	103	59	38	35	30	29	22	13	9	11	13	S 25. d
	男 M.	534	344	277	129	60	33	25	6	13	11	32	22	13	56	27	27	18	15	18	7	6	4	4	6	
	女 F.	453	281	206	88	49	27	12	12	6	12	37	21	17	47	32	11	17	15	11	15	7	5	7	7	
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 902	2 876	2 767	1 317	672	350	164	112	89	63	69	23	17	14	6	2	2	1	1	–	–	–	–	–	S 26
	男 M.	1 744	1 730	1 664	749	433	225	98	66	58	35	38	16	12	9	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1 158	1 146	1 103	568	239	125	66	46	31	28	31	7	5	5	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	434	422	101	108	94	40	29	30	20	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 26. a
	男 M.	267	267	262	60	75	63	18	16	17	13	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	167	167	160	41	33	31	22	13	13	7	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第11表　乳児(1歳未満)死亡者数，性・日齢一月齢・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 11　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR), FROM CAUSES (S LIST), BY SEX AND AGE

昭和52年
1977

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	1年未満総数 Total of infant deaths under 1 year	4週未満 Under 4 weeks 総数 Total	1週未満 Under 1 week 総数 Total	1日(24時間)未満 Under 1 day (24 hours)	1日 day	2日	3日	4日	5日	6日	1～2週未満 1 week & over, less than 2 weeks	2～3週未満	3～4週未満	4週～2か月未満 4 weeks & over, less than 2 months	2か月 months	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	29	25	19	8	5	2	3	–	–	1	5	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.b
	男 M.	17	13	11	4	3	1	2	–	–	1	1	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	12	8	4	2	1	1	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	101	101	101	66	15	9	5	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S26.c
	男 M.	55	55	55	33	9	6	2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	46	46	46	33	6	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 338	2 316	2 225	1 142	544	245	116	80	57	41	58	17	16	12	4	2	2	1	1	–	–	–	–	–	S26.d
	男 M.	1 405	1 395	1 336	652	346	155	76	47	39	21	35	13	11	7	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	933	921	889	490	198	90	40	33	18	20	23	4	5	5	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	765	764	733	286	175	142	56	32	28	14	28	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S27
	男 M.	417	417	402	144	106	82	30	14	14	12	14	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	348	347	331	142	69	60	26	18	14	2	14	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S28	新生児溶血性疾患	83	75	57	17	5	8	11	4	6	6	12	5	1	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	S28
	男 M.	56	51	41	12	3	6	8	3	6	3	7	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	27	24	16	5	2	2	3	1	–	3	5	3	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
S29	詳細不明の未熟児	959	900	573	275	125	66	37	31	20	19	206	81	40	40	9	2	2	3	1	–	–	1	–	1	S29
	男 M.	542	509	322	159	62	37	21	22	10	11	117	49	21	22	5	–	1	2	1	–	–	1	–	1	
	女 F.	417	391	251	116	63	29	16	9	10	8	89	32	19	18	4	2	1	1	–	–	–	–	–	–	
S30	新生児の出血性疾患	504	499	407	80	83	92	61	32	33	26	71	17	4	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	S30
	男 M.	312	310	255	52	48	63	41	20	17	14	41	12	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	192	189	152	28	35	29	20	12	16	12	30	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S31	新生児の黄疸	31	27	19	1	–	3	2	5	4	4	7	1	–	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	S31
	男 M.	21	18	12	1	–	1	1	3	3	3	5	1	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	9	7	–	–	2	1	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
S32	その他の新生児の異常	896	882	832	368	183	121	66	48	29	17	26	19	5	6	4	–	–	1	–	1	–	–	1	1	S32
	男 M.	515	508	480	200	115	69	38	31	15	12	15	10	3	2	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
	女 F.	381	374	352	168	68	52	28	17	14	5	11	9	2	4	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
S33	その他のすべての疾患	2 341	1 693	1 528	842	313	143	90	59	44	37	90	51	24	161	63	52	70	57	47	50	39	47	28	34	S33
	男 M.	1 340	966	880	493	182	76	47	35	25	22	44	26	16	85	36	30	40	33	24	33	24	32	15	22	
	女 F.	1 001	727	648	349	131	67	43	24	19	15	46	25	8	76	27	22	30	24	23	17	15	15	13	12	
S34	不慮の事故	755	59	27	10	4	6	1	4	2	–	13	6	13	61	72	68	106	84	64	55	46	41	49	50	S34
	男 M.	432	33	16	6	2	3	–	3	2	–	7	2	8	37	38	40	53	54	30	31	26	28	34	28	
	女 F.	323	26	11	4	2	3	1	1	–	–	6	4	5	24	34	28	53	30	34	24	20	13	15	22	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	182	27	12	–	1	5	1	3	2	–	7	5	3	23	22	17	23	21	14	7	12	4	8	4	S34.a
	男 M.	107	15	8	–	1	3	–	2	2	–	3	2	2	13	13	12	15	14	6	3	6	3	5	2	
	女 F.	75	12	4	–	–	2	1	1	–	–	4	3	1	10	9	5	8	7	8	4	6	1	3	2	
S34.b	不慮の機械的窒息	359	10	1	–	–	1	–	–	–	–	3	–	6	31	38	38	75	51	34	34	15	18	9	6	S34.b
	男 M.	198	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4	20	21	22	35	29	14	20	10	11	8	3	
	女 F.	161	5	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	2	11	17	16	40	22	20	14	5	7	1	3	
S34.c	その他	214	22	14	10	3	–	–	1	–	–	3	1	4	7	12	13	8	12	16	14	19	19	32	40	S34.c
	男 M.	127	13	8	6	1	–	–	1	–	–	3	–	2	4	4	6	3	11	10	8	10	14	21	23	
	女 F.	87	9	6	4	2	–	–	–	–	–	–	1	2	3	8	7	5	1	6	6	9	5	11	17	
S35	その他の外因死	211	119	112	97	8	3	–	2	2	–	2	1	3	11	15	17	6	11	7	7	5	6	4	3	S35
	男 M.	116	62	61	54	3	1	–	1	2	–	1	–	–	4	6	11	6	7	3	6	3	3	2	3	
	女 F.	95	57	51	43	5	2	–	1	–	–	1	3	2	7	9	6	–	4	4	1	2	3	2	–	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因（乳児簡単分類(S)）・

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
	総数 Total	15 666	779	237	227	343	173	140	301
	男 M.	8 988	431	131	142	195	106	78	183
	女 F.	6 678	348	106	85	148	67	62	118
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	184	14	2	1	7	1	3	3
	男 M.	119	9	2	1	3	–	1	3
	女 F.	65	5	–	–	4	1	2	–
S 3	結核	6	1	–	–	–	–	–	–
	男 M.	3	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	–
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	百日咳	19	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	10	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	9	–	–	–	–	–	–	–
S 6	丹毒	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
S 7	破傷風	2	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 8	敗血症	145	7	1	1	1	–	–	1
	男 M.	82	4	1	–	1	–	–	1
	女 F.	63	3	–	1	–	–	–	–
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S10	麻疹	30	1	1	2	1	2	–	1
	男 M.	16	–	–	1	1	1	–	1
	女 F.	14	1	1	1	–	1	–	–
S11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S12	梅毒およびその続発症	1	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–
S13	その他の伝染病および寄生虫病	78	5	1	–	–	1	–	–
	男 M.	39	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	39	3	1	–	–	1	–	–
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	85	6	2	1	7	–	1	3
	男 M.	48	3	2	1	5	–	1	2
	女 F.	37	3	–	–	2	–	–	1
S14.a	白血病	44	3	1	–	6	–	1	2
	男 M.	22	1	1	–	5	–	1	1
	女 F.	22	2	–	–	1	–	–	1
S14.b	その他	41	3	1	1	1	–	–	1
	男 M.	26	2	1	1	–	–	–	1
	女 F.	15	1	–	–	1	–	–	–

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
406	288	250	780	651	1 236	825	333	148	160	99	90	
249	161	145	438	364	673	474	192	84	93	45	50	
157	127	105	342	287	563	351	141	64	67	54	40	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	S 1
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9	5	4	8	11	12	6	3	3	2	–	–	S 2
5	3	2	4	8	10	5	3	3	2	–	–	
4	2	2	4	3	2	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	S 3
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	S 5
1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	S 7
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	3	1	9	5	15	6	–	–	–	2	1	S 8
1	2	–	4	4	5	4	–	–	–	2	1	
–	1	1	5	1	10	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	1	1	1	1	1	–	1	–	–	S10
–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	1	1	1	5	3	3	2	–	–	2	1	S13
1	–	1	–	3	2	2	1	–	–	2	–	
2	1	–	1	2	1	1	1	–	–	–	1	
1	1	1	7	5	6	7	1	1	–	–	–	S14
–	–	1	5	3	3	4	–	–	–	–	–	
1	1	–	2	2	3	3	1	1	–	–	–	
1	–	–	4	2	4	1	1	–	–	–	–	S14.a
–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	1	1	2	1	1	–	–	–	–	
–	1	1	3	3	2	6	–	1	–	–	–	S14.b
–	–	1	2	2	1	4	–	–	–	–	–	
–	1	–	1	1	1	2	–	1	–	–	–	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
S 15	良性および性質不詳の新生物	55	2	1	－	1	－	1	1
	男 M.	24	－	－	－	1	－	－	1
	女 F.	31	2	1	－	－	－	1	－
S 16	栄養失調症	9	1	1	－	－	－	－	－
	男 M.	4	1	1	－	－	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－
S 17	髄膜炎	193	12	4	－	1	1	－	9
	男 M.	106	4	3	－	1	1	－	4
	女 F.	87	8	1	－	－	－	－	5
S 18	脳性けい性小児麻痺	81	3	－	2	2	1	－	2
	男 M.	46	2	－	1	－	－	－	1
	女 F.	35	1	－	1	2	1	－	1
S 19	心疾患	271	9	1	2	1	1	1	3
	男 M.	154	6	－	2	1	1	－	2
	女 F.	117	3	1	－	1	－	1	1
S 20	インフルエンザ	15	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	10	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	－
S 21	肺炎	991	39	20	17	18	8	7	13
	男 M.	566	24	11	8	10	4	4	8
	女 F.	425	15	9	9	8	4	3	5
S 22	気管支炎	94	9	2	1	3	－	－	2
	男 M.	53	3	1	1	3	－	－	2
	女 F.	41	6	1	－	－	－	－	－
S 23	腸閉塞およびヘルニア	110	7	1	1	7	2	2	1
	男 M.	69	4	－	1	3	2	1	1
	女 F.	41	3	1	－	4	－	1	－
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	3	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	－
S 25	先天異常	3 843	189	60	57	66	49	34	59
	男 M.	2 137	109	32	37	36	29	19	36
	女 F.	1 706	80	28	20	30	20	15	23
S 25. a	心臓の先天異常	2 035	91	27	30	38	21	14	32
	男 M.	1 126	46	16	19	23	12	9	18
	女 F.	909	45	11	11	15	9	5	14
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	179	11	－	1	1	4	1	3
	男 M.	101	6	－	－	1	－	1	2
	女 F.	78	5	－	1	－	4	－	1
S 25. c	消化器系の先天異常	642	36	10	16	8	7	9	9
	男 M.	376	25	6	12	4	4	4	8
	女 F.	266	11	4	4	4	3	5	1
S 25. d	その他	987	51	23	10	19	17	10	15
	男 M.	534	32	10	6	8	13	5	8
	女 F.	453	19	13	4	11	4	5	7
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 902	176	45	30	56	42	32	45
	男 M.	1 744	95	23	21	31	30	17	27
	女 F.	1 158	81	22	9	25	12	15	18
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	23	10	2	10	3	1	3
	男 M.	267	20	7	2	5	2	－	3
	女 F.	167	3	3	－	5	1	1	－

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	2	1	1	1	3	7	－	2	－	1	－	S 15
1	1	1	－	－	－	5	－	1	－	－	－	
－	1	－	1	1	3	2	－	1	－	1	－	
－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	S 16
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
3	2	2	7	6	13	7	5	2	2	2	1	S 17
2	1	－	4	2	9	3	4	1	1	1	－	
1	1	2	3	4	4	4	1	1	1	1	1	
－	－	－	4	6	8	7	2	1	1	1	－	S 18
－	－	－	2	2	5	4	1	1	－	－	－	
－	－	－	2	4	3	3	1	－	－	1	－	
7	1	10	18	14	18	11	6	1	3	2	3	S 19
2	1	5	13	7	9	5	2	1	2	－	－	
5	－	5	5	7	9	6	4	－	1	2	3	
1	－	－	1	3	－	1	－	－	－	－	－	S 20
1	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	
48	16	12	52	45	63	47	21	4	10	4	7	S 21
25	7	10	24	22	33	26	12	2	4	2	5	
23	9	2	28	23	30	21	9	2	6	2	2	
2	3	1	8	5	3	6	2	2	－	1	－	S 22
1	1	－	4	1	3	2	1	1	－	1	－	
1	2	1	4	4	－	4	1	1	－	－	－	
3	4	2	5	5	7	2	－	－	1	－	－	S 23
1	2	2	3	3	2	2	－	－	1	－	－	
2	2	－	2	2	5	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	S 24
－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
89	70	52	194	155	347	214	89	37	37	27	21	S 25
54	32	26	98	83	178	112	48	17	22	11	10	
35	38	26	96	72	169	102	41	20	15	16	11	
46	45	26	107	78	174	114	48	19	19	15	9	S 25. a
26	19	14	57	43	91	58	29	9	12	6	3	
20	26	12	50	35	83	56	19	10	7	9	6	
4	2	－	6	9	25	15	2	2	1	5	3	S 25. b
2	1	－	4	6	12	6	1	－	1	2	1	
2	1	－	2	3	13	9	1	2	－	3	2	
15	9	9	27	32	52	28	21	4	7	4	5	S 25. c
10	4	3	14	15	23	20	11	2	5	1	4	
5	5	6	13	17	29	8	10	2	2	3	1	
24	14	17	54	36	96	57	18	12	10	3	4	S 25. d
16	8	9	23	19	52	28	7	6	4	2	2	
8	6	8	31	17	44	29	11	6	6	1	2	
62	61	37	144	112	247	160	51	24	27	16	11	S 26
40	37	22	90	66	143	94	34	19	18	10	6	
22	24	15	54	46	104	66	17	5	9	6	5	
5	8	4	19	12	56	27	3	1	2	3	－	S 26. a
4	3	3	11	9	25	19	3	－	1	2	－	
1	5	1	8	3	31	8	－	1	1	1	－	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	29	1	－	－	1	－	－	－
	男 M.	17	1	－	－	1	－	－	－
	女 F.	12	－	－	－	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	101	5	－	－	2	1	2	3
	男 M.	55	1	－	－	－	1	2	3
	女 F.	46	4	－	－	2	－	－	－
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 338	147	35	28	43	38	29	39
	男 M.	1 405	73	16	19	25	27	15	21
	女 F.	933	74	19	9	18	11	14	18
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	765	26	8	21	22	6	4	25
	男 M.	417	14	6	13	10	5	2	16
	女 F.	348	12	2	8	12	1	2	9
S28	新生児溶血性疾患	83	5	－	2	3	2	－	1
	男 M.	56	4	－	2	2	1	－	－
	女 F.	27	1	－	－	1	1	－	1
S29	詳細不明の未熟児	959	46	11	12	23	14	4	32
	男 M.	542	27	7	8	17	8	3	18
	女 F.	417	19	4	4	6	6	1	14
S30	新生児の出血性疾患	504	20	11	4	14	3	6	10
	男 M.	312	16	7	2	7	2	3	6
	女 F.	192	4	4	2	7	1	3	4
S31	新生児の黄疸	31	2	2	－	2	－	1	－
	男 M.	21	2	1	－	1	－	1	－
	女 F.	10	－	1	－	1	－	－	－
S32	その他の新生児の異常	896	36	12	11	34	8	9	16
	男 M.	515	16	7	6	13	6	6	7
	女 F.	381	20	5	5	21	2	3	9
S33	その他のすべての疾患	2 341	120	37	46	58	21	28	52
	男 M.	1 340	62	21	27	38	10	18	34
	女 F.	1 001	58	16	19	20	11	10	18
S34	不慮の事故	755	39	9	14	12	11	5	21
	男 M.	432	20	4	9	9	6	1	12
	女 F.	323	19	5	5	3	5	4	9
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	182	4	2	2	4	3	1	6
	男 M.	107	1	2	1	4	1	1	3
	女 F.	75	3	－	1	－	2	－	3
S34.b	不慮の機械的窒息	359	21	4	7	3	5	2	9
	男 M.	198	12	2	4	3	3	－	4
	女 F.	161	9	2	3	－	2	2	5
S34.c	その他	214	14	3	5	5	3	2	6
	男 M.	127	7	－	4	2	2	－	5
	女 F.	87	7	3	1	3	1	2	1
S35	その他の外因死	211	4	4	2	3	－	2	1
	男 M.	116	3	1	1	2	－	1	1
	女 F.	95	1	3	1	1	－	1	－

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
1	1	1	3	1	1	1	2	－	－	－	－	S26.b
－	1	－	1	1	1	1	2	－	－	－	－	
1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	
4	2	4	11	5	9	6	3	－	1	1	－	S26.c
1	2	3	5	2	6	2	－	－	1	1	－	
3	－	1	6	3	3	4	3	－	－	－	－	
52	50	28	111	94	181	126	43	23	24	12	11	S26.d
35	31	16	73	54	111	72	29	19	16	7	6	
17	19	12	38	40	70	54	14	4	8	5	5	
28	13	14	41	37	56	49	25	7	11	7	3	S27
18	10	11	24	15	26	32	11	5	7	2	－	
10	3	3	17	22	30	17	14	2	4	5	3	
3	3	2	3	2	11	3	3	1	3	－	1	S28
3	2	2	2	1	9	2	3	1	2	－	－	
－	1	－	1	1	2	1	－	－	1	－	1	
26	14	21	49	26	66	55	20	7	11	2	11	S29
13	8	10	25	16	39	38	8	3	4	2	6	
13	6	11	24	10	27	17	12	4	7	－	5	
9	7	8	25	21	32	29	6	3	5	6	4	S30
5	5	5	14	17	21	14	4	1	5	3	3	
4	2	3	11	4	11	15	2	2	－	3	1	
1	－	1	1	2	－	－	1	1	－	－	3	S31
1	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－	2	
－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	
37	19	15	49	34	95	54	25	15	11	5	2	S32
22	13	8	29	26	49	30	15	9	3	1	2	
15	6	7	20	8	46	24	10	6	8	4	－	
53	48	58	119	102	163	112	52	27	25	11	16	S33
40	31	36	69	51	89	66	33	15	15	6	12	
13	17	22	50	51	74	46	19	12	10	5	4	
16	10	5	22	34	54	31	13	8	9	10	5	S34
11	4	2	13	24	31	17	6	3	4	2	3	
5	6	3	9	10	23	14	7	5	5	8	2	
6	2	3	6	6	10	9	3	1	2	2	3	S34.a
5	1	1	4	5	7	3	1	1	2	1	3	
1	1	2	2	1	3	6	2	－	－	1	－	
4	7	2	8	17	28	13	6	5	4	5	1	S34.b
3	3	1	5	11	15	9	1	2	2	－	－	
1	4	1	3	6	13	4	5	3	2	5	1	
6	1	－	8	11	16	9	4	2	3	3	1	S34.c
3	－	－	4	8	9	5	4	－	－	1	－	
3	1	－	4	3	7	4	－	2	3	2	1	
2	2	2	9	10	11	6	4	2	1	－	－	S35
1	－	1	7	4	6	4	4	1	1	－	－	
1	2	1	2	6	5	2	－	1	－	－	－	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市掲）別

性・死因（乳児簡単分類(S)）・
TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
	総数 Total	274	255	427	854	226	152	303	1 059	663	147	178	74	92	176	410	211	84	132	171	99	
	男 M.	169	148	243	493	141	89	177	635	388	83	95	40	49	105	246	122	46	71	95	49	
	女 F.	105	107	184	361	85	63	126	424	275	64	83	34	43	71	164	89	38	61	76	50	
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S1
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	6	1	3	14	3	1	1	14	5	－	4	1	1	1	7	3	－	1	－	1	S2
	男 M.	4	－	2	7	2	1	1	9	3	－	4	1	－	－	3	2	－	－	－	1	
	女 F.	2	1	1	7	1	－	－	5	2	－	－	－	1	1	4	1	－	1	－	－	
S3	結核	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	S3
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S4
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S5	百日咳	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	S5
	男 M.	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
S6	丹毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	S6
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
S7	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S7
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S8	敗血症	2	1	5	12	3	1	4	11	15	3	－	－	－	2	3	－	－	－	2	1	S8
	男 M.	2	1	3	6	2	1	2	6	7	1	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	
	女 F.	－	－	2	6	1	－	2	5	8	2	－	－	－	1	2	－	－	－	1	1	
S9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S9
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S10	麻疹	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	－	1	－	－	3	－	－	－	1	－	S10
	男 M.	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	3	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S11
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S12	梅毒およびその続発症	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S12
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
S13	その他の伝染病および寄生虫病	－	2	2	7	－	1	5	3	2	1	1	－	－	－	4	3	1	－	2	1	S13
	男 M.	－	2	1	2	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	2	1	1	－	2	－	
	女 F.	－	－	1	5	－	－	3	3	2	－	1	－	－	－	2	2	－	－	－	1	
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	－	－	－	7	－	1	1	2	3	2	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－	S14
	男 M.	－	－	－	4	－	1	1	1	2	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	3	－	－	－	1	1	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	
S14.a	白血病	－	－	－	4	－	－	－	2	1	2	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	S14.a
	男 M.	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	3	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	
S14.b	その他	－	－	－	3	－	1	1	－	2	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	S14.b
	男 M.	－	－	－	3	－	1	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市掲）別

性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市掲）別乳児（1歳未満）死亡者数及び新生児（生後4週未満）死亡者数

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
S15	良性および性質不詳の新生物	3	1	1	2	1	−	1	2
	男 M.	2	−	−	1	−	−	−	2
	女 F.	1	1	1	1	1	−	1	−
S16	栄養失調症	−	1	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	1	−	−	−	−	−	−
S17	髄膜炎	3	2	9	12	7	2	6	14
	男 M.	3	2	6	7	4	−	6	6
	女 F.	−	−	3	5	3	2	−	8
S18	脳性けい性小児麻痺	2	1	1	6	−	−	2	4
	男 M.	2	1	1	3	−	−	2	2
	女 F.	−	−	−	3	−	−	−	2
S19	心疾患	5	8	10	15	1	3	4	19
	男 M.	4	3	6	7	−	2	3	13
	女 F.	1	5	4	8	1	1	1	6
S20	インフルエンザ	2	−	−	2	−	−	−	1
	男 M.	1	−	−	1	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	1	−	−	−	1
S21	肺炎	13	16	24	54	16	8	20	84
	男 M.	11	12	14	33	11	4	12	51
	女 F.	2	4	10	21	5	4	8	33
S22	気管支炎	1	2	1	6	−	−	2	4
	男 M.	1	1	1	3	−	−	1	2
	女 F.	−	1	−	3	−	−	1	2
S23	腸閉塞およびヘルニア	3	2	−	6	−	−	2	15
	男 M.	2	1	−	4	−	−	2	9
	女 F.	1	1	−	2	−	−	−	6
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−
S25	先天異常	78	59	121	206	60	41	83	263
	男 M.	46	34	71	121	36	27	47	158
	女 F.	32	25	50	85	24	14	36	105
S25.a	心臓の先天異常	38	37	66	97	36	22	41	142
	男 M.	24	22	37	54	20	12	24	86
	女 F.	14	15	29	43	16	10	17	56
S25.b	その他の循環器系の先天異常	4	1	13	14	1	−	5	13
	男 M.	3	−	9	10	1	−	3	9
	女 F.	1	1	4	4	−	−	2	4
S25.c	消化器系の先天異常	12	11	14	35	9	6	10	47
	男 M.	5	7	9	23	7	4	6	31
	女 F.	7	4	5	12	2	2	4	16
S25.d	その他	24	10	28	60	14	13	27	61
	男 M.	14	5	16	34	8	11	14	32
	女 F.	10	5	12	26	6	2	13	29
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	43	53	71	153	42	36	60	189
	男 M.	20	32	42	95	30	22	38	122
	女 F.	23	21	29	58	12	14	22	67
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	8	6	17	28	1	4	9	33
	男 M.	2	5	7	18	1	3	8	18
	女 F.	6	1	10	10	−	1	1	15

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知
S15	6	2	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−
	4	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	2	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−
S16	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
S17	11	1	−	2	1	4	4	1	1	1	2	1
	5	−	−	1	1	3	3	−	1	−	1	1
	6	1	−	1	−	1	1	1	−	1	1	−
S18	1	1	−	1	2	4	4	1	−	−	−	2
	−	1	−	1	2	2	1	−	−	−	−	2
	1	−	−	−	−	2	3	1	−	−	−	−
S19	16	1	3	−	−	2	5	2	5	4	5	3
	13	1	2	−	−	1	4	1	3	3	2	1
	3	−	1	−	−	1	1	1	2	1	3	2
S20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S21	47	12	8	9	6	13	22	13	2	4	12	3
	29	6	4	6	3	7	17	7	1	2	7	−
	18	6	4	3	3	6	5	6	1	2	5	3
S22	5	−	1	−	−	−	4	−	2	−	−	2
	4	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	2
	1	−	−	−	−	−	3	−	2	−	−	−
S23	4	2	3	−	2	−	3	5	−	−	1	−
	3	1	2	−	2	−	3	2	−	−	1	−
	1	1	1	−	−	−	−	3	−	−	−	−
S24	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S25	191	33	36	19	20	44	90	53	26	37	28	20
	102	17	23	11	9	25	52	25	15	20	13	10
	89	16	13	8	11	19	38	28	11	17	15	10
S25.a	104	20	23	7	14	25	56	30	19	19	10	11
	51	14	13	4	6	13	33	13	11	10	4	5
	53	6	10	3	8	12	23	17	8	9	6	6
S25.b	12	1	−	1	−	3	2	1	1	4	1	−
	9	−	−	1	−	2	1	−	1	3	1	−
	3	1	−	−	−	1	1	1	−	1	−	−
S25.c	35	5	4	8	3	3	14	14	4	5	6	4
	18	1	3	4	2	2	9	9	2	2	3	2
	17	4	1	4	1	1	5	5	2	3	3	2
S25.d	40	7	9	3	3	13	18	8	2	9	11	5
	24	2	7	2	1	8	9	3	2	5	6	3
	16	5	2	1	2	5	9	5	−	4	5	2
S26	120	29	42	20	21	42	60	43	11	22	43	24
	78	17	15	10	12	28	32	28	7	9	26	13
	42	12	27	10	9	14	28	15	4	13	17	11
S26.a	15	5	6	2	2	8	10	8	1	1	4	3
	10	2	2	−	1	6	6	6	−	1	4	3
	5	3	4	2	1	2	4	2	1	−	−	−

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産								
	男 M.	－	1	－	5	－	－	－	1
	女 F.	－	1	－	2	－	－	－	1
		－		－	3	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産								
	男 M.	4	3	－	7	－	1	2	2
	女 F.	2	2	－	6	－	1	1	－
		2	1	－	1	－	－	1	2
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症								
	男 M.	31	43	54	113	41	31	49	153
	女 F.	16	25	35	69	29	18	29	103
		15	18	19	44	12	13	20	50
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害								
	男 M.	16	16	28	42	7	5	15	44
	女 F.	10	5	11	24	5	2	7	23
		6	11	17	18	2	3	8	21
S28	新生児溶血性疾患								
	男 M.	1	2	4	2	－	－	1	4
	女 F.	－	1	3	2	－	－	－	3
		1	1	1	－	－	－	1	1
S29	詳細不明の未熟児								
	男 M.	20	11	26	46	9	3	24	59
	女 F.	9	6	10	26	7	1	16	40
		11	5	16	20	2	2	8	19
S30	新生児の出血性疾患								
	男 M.	8	8	24	31	7	8	8	38
	女 F.	5	3	12	19	3	6	4	27
		3	5	12	12	4	2	4	11
S31	新生児の黄疸								
	男 M.	－	－	－	2	－	－	1	2
	女 F.	－	－	－	1	－	－	1	1
		－	－	－	1	－	－	－	1
S32	その他の新生児の異常								
	男 M.	16	20	10	36	22	12	12	61
	女 F.	13	13	4	25	15	5	5	37
		3	7	6	11	7	7	7	24
S33	その他のすべての疾患								
	男 M.	33	32	64	141	33	25	34	159
	女 F.	21	17	43	74	17	13	17	88
		12	15	21	67	16	12	17	71
S34	不慮の事故								
	男 M.	17	15	16	46	13	5	10	49
	女 F.	11	13	10	25	8	3	7	25
		6	2	6	21	5	2	3	24
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息								
	男 M.	5	3	2	8	3	1	5	18
	女 F.	2	3	1	4	2	－	4	8
		3	－	1	4	1	1	1	10
S34.b	不慮の機械的窒息								
	男 M.	7	6	9	28	7	1	2	22
	女 F.	6	5	5	15	3	1	1	11
		1	1	4	13	4	－	1	11
S34.c	その他								
	男 M.	5	6	5	10	3	3	3	9
	女 F.	3	5	4	6	3	2	2	6
		2	1	1	4	－	1	1	3
S35	その他の外因死								
	男 M.	1	2	6	4	2	－	5	13
	女 F.	1	1	3	1	1	－	2	8
		－	1	3	3	1	－	3	5

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
2	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	S26.b
2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
3	1	－	－	－	－	7	1	－	1	1	－	S26.c
1	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	－	
2	1	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	
100	23	36	17	18	34	43	34	10	19	38	21	S26.d
65	15	13	10	11	22	24	21	7	6	21	10	
35	8	23	7	7	12	19	13	3	13	17	11	
24	6	12	3	8	4	24	4	3	5	12	5	S27
19	－	6	2	4	2	19	1	2	2	6	3	
5	6	6	1	4	2	5	3	1	3	6	2	
1	－	1	－	2	－	1	－	1	2	4	－	S28
1	－	1	－	1	－	1	－	－	－	1	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	3	－	
33	9	17	4	3	10	38	30	12	6	6	9	S29
18	6	11	1	－	7	21	17	6	3	3	6	
15	3	6	3	3	3	17	13	6	3	3	3	
23	6	7	1	3	5	8	4	2	5	7	3	S30
13	2	5	1	3	4	6	3	－	4	2	2	
10	4	2	－	－	1	2	1	2	1	5	1	
1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	S31
－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	
1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
20	13	10	－	2	2	17	10	3	9	8	3	S32
12	9	6	－	1	1	10	5	2	7	1	1	
8	4	4	－	1	1	7	5	1	2	7	2	
76	18	26	8	15	20	75	21	12	22	28	17	S33
43	14	12	6	7	12	47	17	6	10	22	6	
33	4	14	2	8	8	28	4	6	12	6	11	
50	6	5	2	5	14	28	10	3	12	7	2	S34
26	3	3	－	3	9	13	8	2	9	4	1	
24	3	2	2	2	5	15	2	1	3	3	1	
6	1	1	－	1	5	7	2	3	3	－	－	S34.a
2	－	1	－	1	4	5	2	2	2	－	－	
4	1	－	－	－	1	2	－	1	1	－	－	
36	3	1	1	1	7	10	5	－	5	5	2	S34.b
20	2	－	－	－	3	2	4	－	4	3	1	
16	1	1	1	1	4	8	1	－	1	2	1	
8	2	3	1	3	2	11	3	－	4	2	－	S34.c
4	1	2	－	2	2	6	2	－	3	1	－	
4	1	1	1	1	－	5	1	－	1	1	－	
6	1	1	1	1	4	4	5	－	2	2	2	S35
4	－	－	－	1	1	4	2	－	－	2	－	
2	1	1	1	－	3	－	3	－	2	－	2	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	570	134	211	286	206	214	283	252
	男 M.	333	71	115	158	125	123	161	152
	女 F.	237	63	96	128	81	91	122	100
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	2	2	9	2	1	－	5	2
	男 M.	2	1	5	2	－	－	3	2
	女 F.	－	1	4	－	1	－	2	－
S3	結核	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S5	百日咳	1	1	－	1	－	1	1	－
	男 M.	－	－	－	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	1	1	－
S6	丹毒	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S7	破傷風	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S8	敗血症	5	4	1	－	3	－	4	9
	男 M.	2	4	1	－	2	－	4	5
	女 F.	3	－	－	－	1	－	－	4
S9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S10	麻疹	4	－	1	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	1	－	1	－	－	－
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S13	その他の伝染病および寄生虫病	3	－	1	4	1	2	2	1
	男 M.	2	－	1	3	1	－	2	1
	女 F.	1	－	－	1	－	2	－	－
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	3	1	2	－	－	1	2	4
	男 M.	2	－	1	－	－	－	－	3
	女 F.	1	1	1	－	－	1	2	1
S14.a	白血病	1	1	－	－	－	1	1	2
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	1	－	－	－	1	1	1
S14.b	その他	2	－	2	－	－	－	1	2
	男 M.	1	－	1	－	－	－	－	2
	女 F.	1	－	1	－	－	－	1	－

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE*

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
57	854	170	318	144	239	167	286	152	144	140	
32	455	91	182	84	128	102	185	94	74	83	
25	399	79	136	60	111	65	101	58	70	57	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	7	2	2	1	6	1	－	－	1	－	S2
－	7	1	1	1	4	1	－	－	1	－	
－	－	1	1	－	2	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	S5
－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	13	3	3	1	4	3	7	3	1	－	S8
－	4	2	3	－	3	1	3	2	－	－	
－	9	1	－	1	1	2	4	1	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	－	－	3	－	－	2	S10
－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	
－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	2	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S11
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S12
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	3	2	－	－	4	3	－	1	－	－	S13
－	2	1	－	－	－	2	－	－	－	－	
－	1	1	－	－	4	1	－	1	－	－	
－	5	4	2	1	2	－	1	1	2	－	S14
－	3	2	1	－	1	－	－	1	1	－	
－	2	2	1	1	1	－	1	－	1	－	
－	3	3	1	－	1	－	1	－	－	－	S14.a
－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	2	1	－	1	－	1	－	－	－	
－	2	1	1	1	1	－	－	1	2	－	S14.b
－	1	1	1	－	1	－	－	1	1	－	
－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S15	良性および性質不詳の新生物	2	–	2	1	1	2	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	2	1	1	2	–	–
S16	栄養失調症	–	–	1	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	1	–	1	–	–	–
S17	髄膜炎	7	1	–	2	2	2	6	10
	男 M.	2	–	–	1	1	1	5	5
	女 F.	5	1	–	1	1	1	1	5
S18	脳性けい性小児麻痺	5	–	–	–	2	1	–	1
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–
S19	心疾患	14	8	4	3	1	6	8	4
	男 M.	10	4	4	–	1	2	5	1
	女 F.	4	4	–	3	–	4	3	3
S20	インフルエンザ	–	–	–	2	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	2	1	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S21	肺炎	30	15	14	19	16	11	27	22
	男 M.	16	10	8	7	10	9	17	11
	女 F.	14	5	6	12	6	2	10	11
S22	気管支炎	2	–	2	3	2	2	2	1
	男 M.	2	–	1	2	2	2	2	–
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	1
S23	腸閉塞およびヘルニア	2	1	2	1	2	1	2	1
	男 M.	1	1	2	1	1	1	2	1
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S25	先天異常	153	34	42	54	40	46	63	57
	男 M.	96	12	25	33	21	25	36	38
	女 F.	57	22	17	21	19	21	27	19
S25.a	心臓の先天異常	81	21	25	27	15	23	37	36
	男 M.	50	10	17	19	7	13	21	23
	女 F.	31	11	8	8	8	10	16	13
S25.b	その他の循環器系の先天異常	1	–	1	1	–	2	–	2
	男 M.	–	–	1	–	–	1	–	2
	女 F.	1	–	–	1	–	1	–	–
S25.c	消化器系の先天異常	28	7	6	9	12	9	6	8
	男 M.	20	1	2	7	5	6	5	6
	女 F.	8	6	4	2	7	3	1	2
S25.d	その他	43	6	10	17	13	12	20	11
	男 M.	26	1	5	7	9	5	10	7
	女 F.	17	5	5	10	4	7	10	4
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	120	26	48	50	33	50	41	32
	男 M.	73	20	26	30	19	31	23	23
	女 F.	47	6	22	20	14	19	18	9
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	22	7	5	6	9	14	7	1
	男 M.	12	6	3	5	5	10	3	1
	女 F.	10	1	2	1	4	4	4	–

*Reported by place of residence.

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
–	2	–	–	1	–	1	1	2	–	1	S15
–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	
–	2	–	–	1	–	1	–	–	–	1	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	S16
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	10	5	1	1	4	4	3	3	1	1	S17
–	7	–	–	–	1	4	2	1	–	–	
–	3	5	1	1	3	–	1	2	1	1	
–	5	–	1	2	2	1	1	–	1	–	S18
–	3	–	–	2	1	1	1	–	–	–	
–	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	
–	11	1	4	4	3	2	1	2	1	4	S19
–	4	1	–	3	–	1	1	2	1	2	
–	7	–	4	1	3	1	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	45	11	14	14	14	9	16	14	6	3	S21
–	21	5	7	11	8	3	9	10	2	3	
–	24	6	7	3	6	6	7	4	4	–	
–	1	2	2	2	3	1	–	–	1	–	S22
–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	
–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	–	
–	5	–	–	1	3	1	5	2	–	–	S23
–	1	–	–	1	3	1	3	1	–	–	
–	4	–	–	–	–	–	2	1	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	252	54	85	40	52	52	64	43	42	35	S25
–	129	30	46	18	26	32	40	22	24	23	
–	123	24	39	22	26	20	24	21	18	12	
–	116	21	45	19	25	21	27	24	21	21	S25.a
–	62	9	21	9	10	14	19	12	11	13	
–	54	12	24	10	15	7	8	12	10	8	
–	19	8	6	6	1	2	5	4	–	–	S25.b
–	9	4	3	1	–	1	2	2	–	–	
–	10	4	3	5	1	1	3	2	–	–	
–	38	10	11	6	8	8	9	8	10	4	S25.c
–	16	7	10	4	6	5	6	3	7	4	
–	22	3	1	2	2	3	3	5	3	–	
–	79	15	23	9	18	21	23	7	11	10	S25.d
–	42	10	12	4	10	12	13	5	6	6	
–	37	5	11	5	8	9	10	2	5	4	
–	163	38	68	21	37	29	60	28	28	37	S26
–	90	18	38	15	23	18	40	19	12	23	
–	73	20	30	6	14	11	20	9	16	14	
–	44	9	13	3	10	5	11	4	2	7	S26.a
–	18	9	10	1	7	4	6	3	–	2	
–	26	–	3	2	3	1	5	1	2	5	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	1	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	1	1	－	－	－	－
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	3	－	－	2	1	2	1	－
	男 M.	3	－	－	1	1	1	1	－
	女 F.	－	－	－	1	－	1	－	－
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	94	18	42	41	23	34	33	31
	男 M.	57	13	23	24	13	20	19	22
	女 F.	37	5	19	17	10	14	14	9
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	13	2	6	19	14	6	12	7
	男 M.	7	1	4	8	6	2	7	2
	女 F.	6	1	2	11	8	4	5	5
S28	新生児溶血性疾患	2	1	1	2	－	1	1	1
	男 M.	1	1	－	1	－	－	1	－
	女 F.	1	－	1	1	－	1	－	1
S29	詳細不明の未熟児	31	4	10	17	17	15	22	18
	男 M.	17	1	4	8	11	8	8	11
	女 F.	14	3	6	9	6	7	14	7
S30	新生児の出血性疾患	23	7	11	9	8	2	10	5
	男 M.	13	3	5	6	8	2	9	2
	女 F.	10	4	6	3	－	－	1	3
S31	新生児の黄疸	－	－	2	2	－	－	1	1
	男 M.	－	－	2	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	1	－	－	－	1
S32	その他の新生児の異常	25	4	8	22	13	14	21	16
	男 M.	18	3	5	11	9	7	12	10
	女 F.	7	1	3	11	4	7	9	6
S33	その他のすべての疾患	82	11	24	64	37	34	40	41
	男 M.	42	6	10	34	22	20	17	23
	女 F.	40	5	14	30	15	14	23	18
S34	不慮の事故	29	11	18	8	10	12	11	13
	男 M.	16	5	10	6	7	8	6	10
	女 F.	13	6	8	2	3	4	5	3
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	8	1	4	－	2	7	1	10
	男 M.	4	－	－	－	1	4	1	7
	女 F.	4	1	4	－	1	3	－	3
S34.b	不慮の機械的窒息	14	8	9	6	3	4	5	1
	男 M.	9	5	7	4	1	3	2	1
	女 F.	5	3	2	2	2	1	3	－
S34.c	その他	7	2	5	2	5	1	5	2
	男 M.	3	－	3	2	5	1	3	2
	女 F.	4	2	2	－	－	－	2	－
S35	その他の外因死	12	1	2	1	－	5	1	6
	男 M.	7	－	1	1	－	4	－	3
	女 F.	5	1	1	－	－	1	1	3

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲）10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	S26.b
－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	6	1	4	1	2	－	1	－	2	－	S26.c
－	5	－	2	－	1	－	－	－	2	－	
－	1	1	2	1	1	－	1	－	－	－	
－	112	28	51	17	24	24	48	23	23	30	S26.d
－	66	9	26	14	14	14	34	15	9	21	
－	46	19	25	3	10	10	14	8	14	9	
－	36	2	17	11	12	7	19	4	4	3	S27
－	15	1	10	9	7	2	12	4	2	2	
－	21	1	7	2	5	5	7	－	2	1	
－	6	1	1	－	1	1	－	－	1	1	S28
－	5	1	1	－	1	－	－	－	1	－	
－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	
－	46	8	20	10	12	19	22	10	9	10	S29
－	28	6	16	6	5	15	19	6	6	4	
－	18	2	4	4	7	4	3	4	3	6	
－	24	5	10	4	10	2	13	3	6	2	S30
－	15	4	6	2	6	1	9	1	2	1	
－	9	1	4	2	4	1	4	2	4	1	
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	S31
－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	60	2	24	6	11	7	14	6	7	5	S32
－	29	1	14	4	8	3	10	3	5	4	
－	31	1	10	2	3	4	4	3	2	1	
1	116	18	46	18	48	16	42	15	21	23	S33
1	68	10	29	8	23	11	25	11	10	12	
－	48	8	17	10	25	5	17	4	11	11	
－	32	9	13	5	9	6	11	13	8	10	S34
－	18	4	7	3	5	4	7	7	4	8	
－	14	5	6	2	4	2	4	6	4	2	
－	6	－	2	1	2	2	4	－	3	3	S34.a
－	4	－	1	－	2	2	1	－	2	1	
－	2	－	1	1	－	－	3	－	1	2	
－	11	2	7	1	5	2	4	11	4	5	S34.b
－	6	－	4	1	2	1	3	6	1	5	
－	5	2	3	－	3	1	1	5	3	－	
－	15	7	4	3	2	2	3	2	1	2	S34.c
－	8	4	2	2	1	1	3	1	1	2	
－	7	3	2	1	1	1	－	1	－	－	
56	9	2	4	1	1	1	3	2	4	2	S35
31	4	2	2	1	1	－	1	2	2	1	
25	5	－	2	－	－	1	2	－	2	1	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
	総数 Total	10 773	550	158	157	252	124	104	219	270	206	190	546	430	859	610	237	109	106	64	61	
	男 M.	6 290	307	81	97	147	82	62	132	173	118	115	310	250	477	366	139	68	64	31	35	
	女 F.	4 483	243	77	60	105	42	42	87	97	88	75	236	180	382	244	98	41	42	33	26	
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	27	2	–	–	1	–	–	–	1	3	–	1	1	2	2	1	1	–	–	–	S 2
	男 M.	20	2	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	1	2	1	1	1	–	–	–	
	女 F.	7	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	
S 3	結核	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 3
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 4
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 5	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 5
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 6	丹毒	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 6
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 7	破傷風	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	S 7
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 8	敗血症	103	5	–	–	1	–	–	1	1	2	–	7	4	9	5	–	–	–	2	–	S 8
	男 M.	61	4	–	–	1	–	–	1	1	2	–	2	4	2	3	–	–	–	2	–	
	女 F.	42	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	7	2	–	–	–	–	–	
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 10	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 10
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 11
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 12	梅毒およびその続発症	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 12
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	20	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	S 13
	男 M.	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
	女 F.	13	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	20	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	2	1	1	3	–	–	–	–	–	S 14
	男 M.	12	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	8	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	
S 14. a	白血病	10	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	S 14. a
	男 M.	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
S 14. b	その他	10	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	3	–	–	–	–	–	S 14. b
	男 M.	6	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	19	–	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	1	2	1	–	–	–	1	–	S15
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	11	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	
S16	栄養失調症	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S16
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S17	髄膜炎	78	6	3	–	–	1	–	4	–	1	–	2	3	4	3	3	–	–	–	–	S17
	男 M.	42	1	2	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2	2	2	–	–	–	–	
	女 F.	36	5	1	–	–	–	–	3	–	1	–	1	3	2	1	1	–	–	–	–	
S18	脳性けい性小児麻痺	36	1	–	2	1	1	–	2	–	–	–	2	2	3	3	2	1	–	–	–	S18
	男 M.	22	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	2	1	1	–	–	–	
	女 F.	14	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	
S19	心疾患	98	2	–	–	1	1	–	1	2	–	4	5	5	3	5	3	–	3	1	2	S19
	男 M.	49	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	4	3	1	3	1	–	2	–	–	
	女 F.	39	1	–	–	1	–	–	–	2	–	3	1	2	2	2	2	–	1	1	2	
S20	インフルエンザ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	S20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
S21	肺炎	382	19	5	7	8	4	4	4	14	5	6	22	20	17	17	10	2	3	2	3	S21
	男 M.	239	11	5	1	6	1	3	4	8	1	5	13	11	10	13	6	1	–	1	2	
	女 F.	143	8	–	6	2	3	1	–	6	4	1	9	9	7	4	4	1	3	1	1	
S22	気管支炎	6	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	S22
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
S23	腸閉塞およびヘルニア	28	3	1	1	–	–	1	–	1	3	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	S23
	男 M.	18	2	–	1	–	–	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	10	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	S24
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
S25	先天異常	2 063	105	30	29	40	28	18	30	44	35	36	104	71	195	126	47	21	12	14	13	S25
	男 M.	1 202	64	11	20	24	21	10	21	30	12	22	55	41	112	72	26	11	9	6	9	
	女 F.	861	41	19	9	16	7	8	9	14	23	14	49	30	83	54	21	10	3	8	4	
S25.a	心臓の先天異常	949	39	9	12	21	10	7	14	19	21	16	54	35	82	64	22	10	4	7	4	S25.a
	男 M.	555	20	3	9	14	8	4	10	13	5	12	28	23	48	38	13	6	4	2	2	
	女 F.	394	19	6	3	7	2	3	4	6	16	4	26	12	34	26	9	4	–	5	2	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	93	6	–	1	–	3	–	1	1	–	–	2	3	17	7	1	1	–	4	1	S25.b
	男 M.	55	4	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	2	9	3	1	–	–	2	1	
	女 F.	38	2	–	1	–	3	–	–	–	–	–	1	1	8	4	–	1	–	2	–	
S25.c	消化器系の先天異常	396	23	6	8	4	4	7	7	11	4	6	16	15	31	20	10	1	5	2	5	S25.c
	男 M.	248	16	3	6	2	3	4	6	7	2	2	11	7	16	14	6	–	4	1	4	
	女 F.	148	7	3	2	2	1	3	1	4	2	4	5	8	15	6	4	1	1	1	1	
S25.d	その他	625	37	15	8	15	11	4	8	13	10	14	32	18	65	35	14	9	3	1	3	S25.d
	男 M.	344	24	5	5	8	10	2	4	9	5	8	15	9	39	17	6	5	1	1	2	
	女 F.	281	13	10	3	7	1	2	4	4	5	6	17	9	26	18	8	4	2	–	1	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 876	176	44	30	56	42	32	45	61	60	37	144	111	246	159	51	24	27	16	11	S26
	男 M.	1 730	95	22	21	31	30	17	27	40	36	22	90	65	142	94	34	19	18	10	6	
	女 F.	1 146	81	22	9	25	12	15	18	21	24	15	54	46	104	65	17	5	9	6	5	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	23	10	2	10	3	1	3	5	8	4	19	12	56	27	3	1	2	3	–	S26.a
	男 M.	267	20	7	2	5	2	–	3	4	3	3	11	9	25	19	3	–	1	2	–	
	女 F.	167	3	3	–	5	1	1	–	1	5	1	8	3	31	8	–	1	1	1	–	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	All Japan 全国	01 北海道	02 青森	03 岩手	04 宮城	05 秋田	06 山形	07 福島	08 茨城	09 栃木	10 群馬	11 埼玉	12 千葉	13 東京	14 神奈川	15 新潟	16 富山	17 石川	18 福井	19 山梨	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	25	1	−	−	1	−	−	−	1	1	1	3	−	1	1	2	−	−	−	−	S26.b
	男 M.	13	1	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	2	−	−	−	−	
	女 F.	12	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	101	5	−	−	2	1	2	3	4	2	4	11	5	9	6	3	−	1	1	−	S26.c
	男 M.	55	1	−	−	−	1	2	3	1	2	3	5	2	6	2	−	−	1	1	−	
	女 F.	46	4	−	−	2	−	−	−	3	−	1	6	3	3	4	3	−	−	−	−	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 316	147	34	28	43	38	29	39	51	49	28	111	94	180	125	43	23	24	12	11	S26.d
	男 M.	1 395	73	15	19	25	27	15	21	35	30	16	73	54	110	72	29	19	16	7	6	
	女 F.	921	74	19	9	18	11	14	18	16	19	12	38	40	70	53	14	4	8	5	5	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	764	26	8	21	22	6	4	25	28	12	14	41	37	56	49	25	7	11	7	3	S27
	男 M.	417	14	6	13	10	5	2	16	18	10	11	24	15	26	32	11	5	7	2	−	
	女 F.	347	12	2	8	12	1	2	9	10	2	3	17	22	30	17	14	2	4	5	3	
S28	新生児溶血性疾患	75	5	−	1	2	2	−	1	3	3	1	3	2	9	3	3	1	3	−	1	S28
	男 M.	51	4	−	1	2	1	−	−	3	2	1	2	1	7	2	3	1	2	−	−	
	女 F.	24	1	−	−	−	1	−	1	−	1	−	1	1	2	1	−	−	1	−	1	
S29	詳細不明の未熟児	900	43	11	12	23	12	4	30	26	14	16	47	25	64	51	16	7	9	2	11	S29
	男 M.	509	24	7	8	17	6	3	17	13	8	8	25	15	38	35	5	3	4	2	6	
	女 F.	391	19	4	4	6	6	1	13	13	6	8	22	10	26	16	11	4	5	−	5	
S30	新生児の出血性疾患	499	20	11	4	13	3	6	10	9	7	8	25	20	32	29	6	3	5	6	4	S30
	男 M.	310	16	7	2	7	2	3	6	5	5	5	14	16	21	14	4	1	5	3	3	
	女 F.	189	4	4	2	6	1	3	4	4	2	3	11	4	11	15	2	2	−	3	1	
S31	新生児の黄疸	27	1	2	−	2	−	−	−	1	−	1	1	2	−	−	1	1	−	−	2	S31
	男 M.	18	1	1	−	1	−	−	−	1	−	−	1	2	−	−	1	−	−	−	1	
	女 F.	9	−	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	
S32	その他の新生児の異常	882	36	12	11	33	8	9	16	35	19	15	48	34	91	54	23	15	11	5	2	S32
	男 M.	508	16	7	6	13	6	6	7	21	13	8	28	26	45	30	15	9	3	1	2	
	女 F.	374	20	5	5	20	2	3	9	14	6	7	20	8	46	24	8	6	8	4	−	
S33	その他のすべての疾患	1 693	89	25	38	46	15	23	44	41	39	47	85	79	118	90	43	24	21	6	8	S33
	男 M.	966	48	12	22	31	8	16	27	31	24	30	46	43	64	53	27	15	13	2	6	
	女 F.	727	41	13	16	15	7	7	17	10	15	17	39	36	54	37	16	9	8	4	2	
S34	不慮の事故	59	4	−	−	2	1	−	2	2	−	1	2	2	2	4	1	1	1	−	−	S34
	男 M.	33	1	−	−	2	−	−	−	1	−	−	2	−	1	3	−	−	1	−	−	
	女 F.	26	3	−	−	−	1	−	2	1	−	1	−	2	1	1	1	1	−	−	−	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	27	−	−	−	2	1	−	1	2	−	1	2	−	1	1	1	−	1	−	−	S34.a
	男 M.	15	−	−	−	2	−	−	1	1	−	−	2	−	1	−	−	−	1	−	−	
	女 F.	12	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	
S34.b	不慮の機械的窒息	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	S34.b
	男 M.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	
S34.c	その他	22	4	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	2	−	1	−	−	−	S34.c
	男 M.	13	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	
	女 F.	9	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	1	−	−	−	
S35	その他の外因死	119	2	3	1	−	−	2	1	1	−	2	4	4	2	4	2	1	−	−	−	S35
	男 M.	62	1	−	1	−	−	1	1	−	−	1	2	2	1	3	2	1	−	−	−	
	女 F.	57	1	3	−	−	−	1	−	1	−	1	2	2	1	1	−	−	−	−	−	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因(乳児簡単分類(S))・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪
	総数 Total	187	186	288	555	156	115	212	708
	男 M.	113	110	164	326	104	66	124	432
	女 F.	74	76	124	229	52	49	88	276
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	–	1	1	2	1	–	–	–
	男 M.	–	–	1	2	1	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–
S 3	結核	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	百日咳	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 6	丹毒	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 7	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 8	敗血症	2	1	3	10	1	1	3	9
	男 M.	2	1	1	6	1	1	2	4
	女 F.	–	–	2	4	–	–	1	5
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 10	麻疹	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S 12	梅毒およびその続発症	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	1	3	–	–	2	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	1	2	–	–	1	–
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	–	–	–	2	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–
S 14.a	白血病	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–
S 14.b	その他	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数,

都道府県（十大都市掲）別
AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
407	108	128	45	63	100	259	150	51	88	125	75	
250	58	66	24	32	65	158	88	27	47	68	36	
157	50	62	21	31	35	101	62	24	41	57	39	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	S 2
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 6
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
13	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	S 8
6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
7	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 12
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	S 13
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	S 14
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	S 14.a
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S 14.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))・都道府県（十大都市掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表）Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	S15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
S16	栄養失調症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S16
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S17	髄膜炎	–	1	4	1	4	2	3	10	3	–	–	–	1	3	1	–	1	–	2	1	S17
	男 M.	–	1	3	–	3	–	3	5	2	–	–	–	1	2	1	–	1	–	1	1	
	女 F.	–	–	1	1	1	2	–	5	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	
S18	脳性けい性小児麻痺	–	1	–	3	–	–	–	3	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	1	S18
	男 M.	–	1	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
S19	心疾患	2	5	1	4	1	1	1	8	5	–	1	–	–	–	2	–	–	2	–	1	S19
	男 M.	2	1	1	1	–	1	1	6	5	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	
	女 F.	–	4	–	3	1	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
S20	インフルエンザ	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S20
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S21	肺炎	5	6	10	15	7	5	7	34	15	9	2	3	3	6	6	6	–	2	5	1	S21
	男 M.	4	6	5	11	5	3	4	25	14	3	–	1	2	2	5	4	–	1	2	–	
	女 F.	1	–	5	4	2	2	3	9	1	6	2	2	1	4	1	2	–	1	3	1	
S22	気管支炎	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S22
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S23	腸閉塞およびヘルニア	–	–	–	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	3	2	–	–	–	–	S23
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S24
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
S25	先天異常	49	35	63	118	33	20	52	126	93	20	18	9	8	20	38	35	11	17	17	14	S25
	男 M.	32	23	39	69	23	14	31	73	52	9	13	6	3	15	20	16	7	9	7	7	
	女 F.	17	12	24	49	10	6	21	53	41	11	5	3	5	5	18	19	4	8	10	7	
S25.a	心臓の先天異常	20	21	28	51	18	8	21	55	42	12	9	3	3	10	22	17	7	5	4	8	S25.a
	男 M.	16	13	19	27	11	5	14	31	19	7	7	2	–	8	10	8	5	3	2	4	
	女 F.	4	8	9	24	7	3	7	24	23	5	2	1	3	2	12	9	2	2	2	4	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	3	–	8	10	1	–	3	7	4	–	–	1	–	2	–	1	–	1	1	–	S25.b
	男 M.	2	–	6	6	1	–	2	4	3	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	1	–	2	4	–	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	
S25.c	消化器系の先天異常	9	9	8	20	5	4	8	24	23	3	3	5	2	2	8	10	3	4	4	4	S25.c
	男 M.	4	7	4	13	5	3	5	18	15	–	2	3	2	1	5	6	1	2	1	2	
	女 F.	5	2	4	7	–	1	3	6	8	3	1	2	–	1	3	4	2	2	3	2	
S25.d	その他	17	5	19	37	9	8	20	40	24	5	6	–	3	6	8	7	1	7	8	2	S25.d
	男 M.	10	3	10	23	6	6	10	20	15	2	4	–	1	4	5	2	1	3	4	1	
	女 F.	7	2	9	14	3	2	10	20	9	3	2	–	2	2	3	5	–	4	4	1	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	42	52	68	150	42	35	60	189	118	29	41	20	21	42	60	43	11	19	43	24	S26
	男 M.	20	32	41	94	30	21	38	122	76	17	15	10	12	28	32	28	7	7	26	13	
	女 F.	22	20	27	56	12	14	22	67	42	12	26	10	9	14	28	15	4	12	17	11	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	8	6	17	28	1	4	9	33	15	5	6	2	2	8	10	8	1	1	4	3	S26.a
	男 M.	2	5	7	18	1	3	8	18	10	2	2	–	1	6	6	6	–	1	4	3	
	女 F.	6	1	10	10	–	1	1	15	5	3	4	2	1	2	4	2	1	–	–	–	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・性・死因(乳児簡単分類(S))・新生児(生後4週未満)死亡者数，都道府県（十大都市掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	20 長野	21 岐阜	22 静岡	23 愛知	24 三重	25 滋賀	26 京都	27 大阪	28 兵庫	29 奈良	30 和歌山	31 鳥取	32 島根	33 岡山	34 広島	35 山口	36 徳島	37 香川	38 愛媛	39 高知	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	−	1	−	4	−	−	−	1	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	S26.b
	男 M.	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	1	−	3	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	4	3	−	7	−	1	2	2	3	1	−	−	−	−	7	1	−	1	1	−	S26.c
	男 M.	2	2	−	6	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	2	1	−	1	1	−	
	女 F.	2	1	−	1	−	−	1	2	2	1	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	30	42	51	111	41	30	49	153	99	23	35	17	18	34	43	34	10	17	38	21	S26.d
	男 M.	16	25	34	69	29	17	29	103	64	15	13	10	11	22	24	21	7	5	21	10	
	女 F.	14	17	17	42	12	13	20	50	35	8	22	7	7	12	19	13	3	12	17	11	
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	16	16	28	42	7	5	15	44	24	6	12	3	8	4	24	4	3	5	12	5	S27
	男 M.	10	5	11	24	5	2	7	23	19	−	6	2	4	2	19	1	2	2	6	3	
	女 F.	6	11	17	18	2	3	8	21	5	6	6	1	4	2	5	3	1	3	6	2	
S28	新生児溶血性疾患	−	2	3	2	−	−	1	4	1	−	1	−	2	−	1	−	1	2	4	−	S28
	男 M.	−	1	3	2	−	−	−	3	1	−	1	−	1	−	1	−	−	2	1	−	
	女 F.	−	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	3	−	
S29	詳細不明の未熟児	18	11	24	43	8	3	23	58	29	8	15	4	3	8	34	29	12	6	6	9	S29
	男 M.	8	6	10	24	6	1	16	39	15	5	10	1	−	5	19	16	6	3	3	6	
	女 F.	10	5	14	19	2	2	7	19	14	3	5	3	3	3	15	13	6	3	3	3	
S30	新生児の出血性疾患	8	8	24	31	7	8	8	38	23	5	7	1	2	5	8	4	2	5	7	3	S30
	男 M.	5	3	12	19	3	6	4	27	13	2	5	1	2	4	6	3	−	4	2	2	
	女 F.	3	5	12	12	4	2	4	11	10	3	2	−	−	1	2	1	2	1	5	1	
S31	新生児の黄疸	−	−	−	2	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	S31
	男 M.	−	−	−	1	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	
	女 F.	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S32	その他の新生児の異常	15	20	10	36	22	12	12	61	20	12	10	−	2	2	17	10	3	9	7	3	S32
	男 M.	12	13	4	25	15	5	5	37	12	9	6	−	1	1	10	5	2	7	1	1	
	女 F.	3	7	6	11	7	7	7	24	8	3	4	−	1	1	7	5	1	2	6	2	
S33	その他のすべての疾患	26	23	46	87	20	22	21	108	54	14	19	4	10	8	48	13	7	18	19	11	S33
	男 M.	16	13	33	41	10	11	11	58	30	11	9	3	4	6	30	11	2	8	16	2	
	女 F.	10	10	13	46	10	11	10	50	24	3	10	1	6	2	18	2	5	10	3	9	
S34	不慮の事故	3	4	−	2	1	1	1	5	2	1	−	−	1	−	4	−	−	2	−	−	S34
	男 M.	2	4	−	1	1	1	−	2	1	−	−	−	−	−	3	−	−	2	−	−	
	女 F.	1	−	−	1	−	−	1	3	1	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	2	−	−	1	−	1	3	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	S34.a
	男 M.	−	2	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	1	−	−	−	−	−	1	2	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S34.b	不慮の機械的窒息	2	−	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	S34.b
	男 M.	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	
	女 F.	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
S34.c	その他	−	2	−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	1	−	2	−	−	2	−	−	S34.c
	男 M.	−	2	−	1	−	1	−	1	1	−	−	−	−	−	1	−	−	2	−	−	
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	
S35	その他の外因死	−	−	1	1	2	−	1	4	3	−	1	1	1	−	2	1	−	1	1	2	S35
	男 M.	−	−	−	1	1	−	−	1	2	−	−	−	1	−	2	1	−	−	1	−	
	女 F.	−	−	1	−	1	−	1	3	1	−	1	1	−	−	−	−	−	1	−	2	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE*

昭和52年
1977

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
	総数 Total	374	89	131	207	158	157	187	157
	男 M.	230	52	71	112	96	86	106	94
	女 F.	144	37	60	95	62	71	81	63
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	－	－	1	1	－	－	1	－
	男 M.	－	－	1	1	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S3	結核	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S5	百日咳	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S6	丹毒	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S7	破傷風	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S8	敗血症	3	2	1	－	3	－	2	8
	男 M.	1	2	1	－	2	－	2	5
	女 F.	2	－	－	－	1	－	－	3
S9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S10	麻疹	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S13	その他の伝染病および寄生虫病	1	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	1	－	－
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	1	－	－	－	－	－	1	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－
S14.a	白血病	1	－	－	－	－	－	－	1
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
S14.b	その他	－	－	－	－	－	－	1	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	1	－

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
55	586	119	240	102	156	114	210	89	94	91	
31	314	64	148	66	90	71	136	56	48	57	
24	272	55	92	36	66	43	74	33	46	34	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	S2
－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S7
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	8	3	2	1	4	2	6	3	－	－	S8
－	2	2	2	－	3	1	2	2	－	－	
－	6	1	－	1	1	1	4	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S9
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S10
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S11
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	S12
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	S13
－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	
－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	
－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	S14
－	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	S14.a
－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	S14.b
－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）・都道府県（十大都市再掲）別

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX; FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) Residence unknown 不詳	50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
S15	良性および性質不詳の新生物	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	S15
	男 M.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	女 F.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S16	栄養失調症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S16
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S17	髄膜炎	3	-	-	-	-	2	1	5	-	2	3	1	-	-	3	2	2	1	-	S17
	男 M.	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	
	女 F.	2	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	1	-	-	-	1	1	1	-	
S18	脳性けい性小児麻痺	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	S18
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
S19	心疾患	2	6	2	-	1	3	2	-	-	3	-	1	3	1	-	-	-	-	1	S19
	男 M.	2	3	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	
	女 F.	-	3	-	-	-	3	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
S20	インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S20
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S21	肺炎	17	4	8	6	8	6	7	7	-	10	8	5	6	3	3	3	3	2	2	S21
	男 M.	11	4	6	2	5	4	4	4	-	4	3	5	6	3	1	3	3	1	2	
	女 F.	6	-	2	4	3	2	3	3	-	6	5	-	-	-	2	-	-	1	-	
S22	気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S22
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S23	腸閉塞およびヘルニア	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	S23
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	S24
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
S25	先天異常	78	24	19	27	28	31	35	27	-	140	34	49	25	27	31	40	22	22	16	S25
	男 M.	53	8	11	16	15	16	21	18	-	79	18	29	13	15	20	23	13	14	10	
	女 F.	25	16	8	11	13	15	14	9	-	61	16	20	12	12	11	17	9	8	6	
S25.a	心臓の先天異常	37	16	11	13	9	13	21	15	-	52	11	26	14	13	9	15	11	9	9	S25.a
	男 M.	25	7	6	10	5	8	12	9	-	31	2	14	8	6	7	10	6	5	5	
	女 F.	12	9	5	3	4	5	9	6	-	21	9	12	6	7	2	5	5	4	4	
S25.b	その他の循環器系の先天異常	-	-	1	-	-	1	-	1	-	12	6	3	2	1	-	3	2	-	-	S25.b
	男 M.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	6	4	2	-	-	-	1	1	-	-	
	女 F.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2	1	2	1	-	2	1	-	-	
S25.c	消化器系の先天異常	18	4	1	5	10	7	4	4	-	22	8	8	5	4	6	7	4	7	2	S25.c
	男 M.	14	1	1	4	4	4	4	3	-	11	6	7	3	3	4	4	2	6	2	
	女 F.	4	3	-	1	6	3	-	1	-	11	2	1	2	1	2	3	2	1	-	
S25.d	その他	23	4	6	9	9	10	10	7	-	54	9	12	4	9	16	15	5	6	5	S25.d
	男 M.	14	-	3	2	6	4	5	5	-	31	6	6	2	6	9	8	4	3	3	
	女 F.	9	4	3	7	3	6	5	2	-	23	3	6	2	3	7	7	1	3	2	
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	119	26	46	50	33	50	41	30	-	162	38	68	21	35	29	60	27	27	37	S26
	男 M.	73	20	24	30	19	31	23	22	-	89	18	38	15	23	18	40	18	12	23	
	女 F.	46	6	22	20	14	19	18	8	-	73	20	30	6	12	11	20	9	15	14	
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	22	7	5	6	9	14	7	1	-	44	9	13	3	10	5	11	4	2	7	S26.a
	男 M.	12	6	3	5	5	10	3	1	-	18	9	10	1	7	4	6	3	-	2	
	女 F.	10	1	2	1	4	4	4	-	-	26	-	3	2	3	1	5	1	2	5	

*Reported by place of residence.

第12表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・死因（乳児簡単分類(S)）・

TABLE 12　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR)
FROM CAUSES (S LIST) BY SEX;

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	40 福岡	41 佐賀	42 長崎	43 熊本	44 大分	45 宮崎	46 鹿児島	47 沖縄
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	1	1	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	1	1	–	–	–	–
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	3	–	–	2	1	2	1	–
	男 M.	3	–	–	1	1	1	1	–
	女 F.	–	–	–	1	–	1	–	–
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	93	18	40	41	23	34	33	29
	男 M.	57	13	21	24	13	20	19	21
	女 F.	36	5	19	17	10	14	14	8
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	13	2	6	19	14	6	12	7
	男 M.	7	1	4	8	6	2	7	2
	女 F.	6	1	2	11	8	4	5	5
S28	新生児溶血性疾患	1	1	1	2	–	1	1	1
	男 M.	–	1	–	1	–	–	1	–
	女 F.	1	–	1	1	–	1	–	1
S29	詳細不明の未熟児	29	3	9	16	16	14	21	18
	男 M.	16	1	4	8	11	7	8	11
	女 F.	13	2	5	8	5	7	13	7
S30	新生児の出血性疾患	22	7	11	9	8	2	10	5
	男 M.	13	3	5	6	8	2	9	2
	女 F.	9	4	6	3	–	–	1	3
S31	新生児の黄疸	–	–	2	2	–	–	1	1
	男 M.	–	–	2	1	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	1	–	–	–	1
S32	その他の新生児の異常	25	4	8	21	13	14	21	16
	男 M.	18	3	5	11	9	7	12	10
	女 F.	7	1	3	10	4	7	9	6
S33	その他のすべての疾患	48	8	13	54	32	24	28	27
	男 M.	27	5	5	28	18	14	13	13
	女 F.	21	3	8	26	14	10	15	14
S34	不慮の事故	2	2	1	–	–	–	1	1
	男 M.	2	1	–	–	–	–	1	1
	女 F.	–	1	1	–	–	–	–	–
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	2	–	1	–	–	–	–	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	–	–	1	–	–	–	–	–
S34.b	不慮の機械的窒息	–	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	1	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	1	–	–	–	–	–	–
S34.c	その他	–	–	–	–	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	1	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
S35	その他の外因死	7	–	1	–	–	2	1	2
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	4	–	1	–	–	1	1	1

*Reported by place of residence.

新生児(生後4週未満)死亡者数，

都道府県（十大都市再掲）別

AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS)
FOR EACH PREFECTURE *

昭和52年
1977

Residence unknown 不詳	十大都市（再掲） 10 largest cities (secondary mention) 50 東京都の区部	51 札幌	52 横浜	53 川崎	54 名古屋	55 京都	56 大阪	57 神戸	58 北九州	59 福岡	乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	S26.b
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	6	1	4	1	2	–	1	–	2	–	S26.c
–	5	–	2	–	1	–	–	–	2	–	
–	1	1	2	1	1	–	1	–	–	–	
–	111	28	51	17	22	24	48	23	22	30	S26.d
–	65	9	26	14	14	14	34	15	9	21	
–	46	19	25	3	8	10	14	8	13	9	
–	36	2	17	11	12	7	19	4	4	3	S27
–	15	1	10	9	7	2	12	4	2	2	
–	21	1	7	2	5	5	7	–	2	1	
–	4	1	1	–	1	1	–	–	–	1	S28
–	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	
–	44	7	20	9	11	18	22	7	8	9	S29
–	27	5	16	6	5	15	19	3	5	4	
–	17	2	4	3	6	3	3	4	3	5	
–	24	5	10	4	10	2	13	3	6	2	S30
–	15	4	6	2	6	1	9	1	2	1	
–	9	1	4	2	4	1	4	2	4	1	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	S31
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	59	2	24	6	11	7	14	6	7	5	S32
–	28	1	14	4	8	3	10	3	5	4	
–	31	1	10	2	3	4	4	3	2	1	
–	84	12	35	14	33	9	26	6	13	12	S33
–	48	8	23	7	14	6	14	4	6	8	
–	36	4	12	7	19	3	12	2	7	4	
–	1	2	1	–	1	–	2	1	–	1	S34
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	1	
–	1	1	–	–	1	–	1	1	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	S34.a
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	S34.b
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	
–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	S34.c
–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
55	1	–	3	1	1	1.	1	2	3	2	S35
31	–	–	2	1	1	–	–	2	1	1	
24	1	–	1	–	–	1	1	–	2	1	

第13表　乳児(1歳未満)死亡者数・

性・月・死因（乳児簡

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	15 666	1 453	1 313	1 366	1 270	1 336	1 308	1 431	1 340	1 162	1 246	1 166	1 275
	男 M.	8 988	828	738	801	738	785	767	852	755	665	702	653	704
	女 F.	6 678	625	575	565	532	551	541	579	585	497	544	513	571
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	184	25	30	23	21	6	14	15	15	8	8	7	12
	男 M.	119	16	20	10	17	5	9	11	9	6	3	5	8
	女 F.	65	9	10	13	4	1	5	4	6	2	5	2	4
S 3	結核	6	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2	1	–
	男 M.	3	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
	女 F.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–
S 4	ジフテリア	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 5	百日咳	19	3	–	–	3	4	3	1	1	1	2	1	–
	男 M.	10	1	–	–	2	2	2	1	–	–	2	–	–
	女 F.	9	2	–	–	1	2	1	–	1	1	–	1	–
S 6	丹毒	2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
S 7	破傷風	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	男 M.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 8	敗血症	145	8	12	7	13	12	11	15	18	11	19	10	9
	男 M.	82	3	6	4	5	7	7	8	11	7	14	7	3
	女 F.	63	5	6	3	8	5	4	7	7	4	5	3	6
S 9	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 10	麻疹	30	2	4	–	2	2	4	6	3	2	2	–	3
	男 M.	16	–	3	–	1	1	3	3	1	1	1	–	2
	女 F.	14	2	1	–	1	1	1	3	2	1	1	–	1
S 11	日本脳炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 12	梅毒およびその続発症	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	78	6	12	9	3	1	6	7	7	8	6	4	9
	男 M.	39	3	4	4	2	1	2	6	5	5	2	2	3
	女 F.	39	3	8	5	1	–	4	1	2	3	4	2	6
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	85	2	4	5	8	9	10	7	8	8	8	7	9
	男 M.	48	2	4	–	4	3	8	4	6	4	4	3	6
	女 F.	37	–	–	5	4	6	2	3	2	4	4	4	3
S 14. a	白血病	44	–	1	4	5	6	5	3	4	4	4	6	2
	男 M.	22	–	1	–	2	1	4	2	3	2	3	3	1
	女 F.	22	–	–	4	3	5	1	1	1	2	1	3	1
S 14. b	その他	41	2	3	1	3	3	5	4	4	4	4	1	7
	男 M.	26	2	3	–	2	2	4	2	3	2	1	–	5
	女 F.	15	–	–	1	1	1	1	2	1	2	3	1	2

新生児(生後4週未満)死亡者数，

単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和52年
1977

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S 15	良性および性質不詳の新生物	55	4	6	5	2	5	8	3	5	6	6	2	3
	男 M.	24	1	3	3	1	2	4	2	2	4	1	1	–
	女 F.	31	3	3	2	1	3	4	1	3	2	5	1	3
S 16	栄養失調症	9	3	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–	2
	男 M.	4	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	女 F.	5	1	–	1	1	–	–	1	–	–	–	–	1
S 17	髄膜炎	193	16	13	18	17	20	14	13	14	19	17	14	18
	男 M.	106	10	6	7	10	12	6	10	6	14	9	5	11
	女 F.	87	6	7	11	7	8	8	3	8	5	8	9	7
S 18	脳性けい性小児麻痺	81	10	2	9	3	2	6	12	11	6	11	5	4
	男 M.	46	5	2	7	2	2	4	4	4	5	6	2	3
	女 F.	35	5	–	2	1	–	2	8	7	1	5	3	1
S 19	心疾患	271	35	20	24	18	24	15	24	22	22	25	20	22
	男 M.	154	21	9	14	10	16	10	15	12	13	17	8	9
	女 F.	117	14	11	10	8	8	5	9	10	9	8	12	13
S 20	インフルエンザ	15	1	3	5	1	–	–	2	–	–	–	–	3
	男 M.	10	1	2	4	1	–	–	1	–	–	–	–	1
	女 F.	5	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	2
S 21	肺炎	991	132	111	99	75	77	86	86	80	55	63	54	73
	男 M.	566	73	70	57	41	45	45	50	46	28	37	32	42
	女 F.	425	59	41	42	34	32	41	36	34	27	26	22	31
S 22	気管支炎	94	11	10	5	10	8	8	10	7	5	8	6	6
	男 M.	53	7	4	3	6	7	6	7	–	4	3	3	3
	女 F.	41	4	6	2	4	1	2	3	7	1	5	3	3
S 23	腸閉塞およびヘルニア	110	10	6	13	4	21	12	2	8	9	7	6	12
	男 M.	69	5	2	9	3	12	8	2	6	8	3	4	7
	女 F.	41	5	4	4	1	9	4	–	2	1	4	2	5
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S 25	先天異常	3 843	297	309	326	312	297	339	363	305	289	305	340	361
	男 M.	2 137	165	168	188	177	164	195	216	168	155	165	191	185
	女 F.	1 706	132	141	138	135	133	144	147	137	134	140	149	176
S 25. a	心臓の先天異常	2 035	167	177	177	149	142	160	204	152	149	164	193	201
	男 M.	1 126	99	97	109	75	84	94	122	89	78	87	99	93
	女 F.	909	68	80	68	74	58	66	82	63	71	77	94	108
S 25. b	その他の循環器系の先天異常	179	17	12	11	18	15	15	12	12	11	16	15	25
	男 M.	101	10	10	4	10	10	10	7	5	3	12	7	13
	女 F.	78	7	2	7	8	5	5	5	7	8	4	8	12
S 25. c	消化器系の先天異常	642	49	44	53	61	49	76	50	56	49	56	46	53
	男 M.	376	23	25	29	46	21	41	36	34	27	36	29	29
	女 F.	266	26	19	24	15	28	35	14	22	22	20	17	24
S 25. d	その他	987	64	76	85	84	91	88	97	85	80	69	86	82
	男 M.	534	33	36	46	46	49	50	51	40	47	30	56	50
	女 F.	453	31	40	39	38	42	38	46	45	33	39	30	32
S 26	出生時損傷，難産および他の無酸素症，低酸素症	2 902	260	223	248	255	271	246	267	250	222	213	214	233
	男 M.	1 744	160	123	170	149	166	139	164	155	138	125	120	135
	女 F.	1 158	100	100	78	106	105	107	103	95	84	88	94	98
S 26. a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	43	38	28	38	41	36	43	39	30	28	31	39
	男 M.	267	22	24	21	21	25	17	25	26	22	21	20	23
	女 F.	167	21	14	7	17	16	19	18	13	8	7	11	16

第13表　乳児(1歳未満)死亡者数・性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH

乳児（1歳未満）死亡者数
Infant deaths(Under 1 year)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	29	6	1	3	−	2	2	4	2	1	2	5	1
	男 M.	17	4	−	3	−	−	1	1	1	−	2	4	−
	女 F.	12	2	1	−	−	2	1	3	1	−	−	1	1
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う産	29	6	1	3	−	2	2	4	2	1	2	5	1
	男 M.	17	4	−	3	−	−	1	1	1	−	2	4	−
	女 F.	12	2	1	−	−	2	1	3	1	−	−	1	1
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	101	9	5	10	10	5	9	11	10	8	7	8	9
	男 M.	55	4	3	8	5	2	6	7	5	3	4	4	4
	女 F.	46	5	2	2	5	3	3	4	5	5	3	4	5
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 338	202	179	207	207	223	199	209	199	183	176	170	184
	男 M.	1 405	130	96	138	123	139	115	131	123	112	98	92	108
	女 F.	933	72	83	69	84	84	84	78	76	71	78	78	76
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	765	85	56	77	67	52	62	75	59	59	75	41	57
	男 M.	417	40	25	41	39	30	35	45	39	27	38	26	32
	女 F.	348	45	31	36	28	22	27	30	20	32	37	15	25
S28	新生児溶血性疾患	83	7	6	6	5	9	5	10	8	5	7	10	5
	男 M.	56	3	5	4	2	6	3	8	7	3	4	8	3
	女 F.	27	4	1	2	3	3	2	2	1	2	3	2	2
S29	詳細不明の未熟児	959	96	62	84	73	88	82	69	92	68	87	72	86
	男 M.	542	48	40	42	47	57	44	42	49	43	47	34	49
	女 F.	417	48	22	42	26	31	38	27	43	25	40	38	37
S30	新生児の出血性疾患	504	60	38	45	41	55	42	35	40	41	34	43	30
	男 M.	312	36	19	26	24	39	31	22	29	20	20	28	18
	女 F.	192	24	19	19	17	16	11	13	11	21	14	15	12
S31	新生児の黄疸	31	4	3	2	1	5	2	3	2	3	−	2	4
	男 M.	21	3	3	2	1	4	1	2	1	2	−	−	2
	女 F.	10	1	−	−	−	1	1	1	1	1	−	2	2
S32	その他の新生児の異常	896	92	71	69	59	82	77	83	84	61	72	70	76
	男 M.	515	56	39	41	31	50	49	47	44	31	41	40	46
	女 F.	381	36	32	28	28	32	28	36	40	30	31	30	30
S33	その他のすべての疾患	2 341	201	208	193	197	200	182	231	213	186	188	178	164
	男 M.	1 340	116	123	114	113	106	114	127	117	107	110	103	90
	女 F.	1 001	85	85	79	84	94	68	104	96	79	78	75	74
S34	不慮の事故	755	61	72	65	61	64	61	71	78	50	65	41	66
	男 M.	432	34	43	36	39	36	36	42	32	29	39	25	41
	女 F.	323	27	29	29	22	28	25	29	46	21	26	16	25
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	182	22	20	15	21	14	15	14	15	12	10	10	14
	男 M.	107	12	11	11	13	10	10	7	5	7	6	5	10
	女 F.	75	10	9	4	8	4	5	7	10	5	4	5	4
S34.b	不慮の機械的窒息	359	25	35	34	23	28	35	39	41	23	25	22	29
	男 M.	198	13	20	15	16	13	21	22	18	15	11	15	19
	女 F.	161	12	15	19	7	15	14	17	23	8	14	7	10
S34.c	その他	214	14	17	16	17	22	11	18	22	15	30	9	23
	男 M.	127	9	12	10	10	13	5	13	9	7	22	5	12
	女 F.	87	5	5	6	7	9	6	5	13	8	8	4	11
S35	その他の外因死	211	21	32	27	16	22	11	17	9	16	15	18	7
	男 M.	116	17	15	14	10	12	4	12	5	9	9	6	3
	女 F.	95	4	17	13	6	10	7	5	4	7	6	12	4

新生児(生後4週未満)死亡者数，単分類(S))別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM OF OCCURRENCE

昭和52年 1977

新生児（生後4週未満）死亡者数　Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
	総数 Total	10 773	991	868	946	887	944	873	978	921	827	883	799	856
	男 M.	6 290	578	489	569	522	560	507	571	534	484	505	470	501
	女 F.	4 483	413	379	377	365	384	366	407	387	343	378	329	355
S1	細菌性赤痢およびアメーバ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S2	腸炎およびその他の下痢性疾患	27	3	1	2	5	−	6	1	4	−	2	2	1
	男 M.	20	2	−	2	4	−	4	1	2	−	2	2	1
	女 F.	7	1	1	−	1	−	2	−	2	−	−	−	−
S3	結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S4	ジフテリア	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S5	百日咳	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S6	丹毒	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男 M.	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S7	破傷風	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男 M.	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S8	敗血症	103	5	8	5	7	10	5	12	14	8	17	7	5
	男 M.	61	1	5	3	3	6	4	6	8	5	12	6	2
	女 F.	42	4	3	2	4	4	1	6	6	3	5	1	3
S9	急性灰白髄炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S10	麻疹	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S11	日本脳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
S12	梅毒およびその続発症	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
S13	その他の伝染病および寄生虫病	20	−	6	3	−	−	1	2	1	1	1	2	3
	男 M.	7	−	1	1	−	−	−	2	1	1	−	1	−
	女 F.	13	−	5	2	−	−	1	−	−	−	1	1	3
S14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	20	−	1	1	1	2	−	3	2	2	2	2	4
	男 M.	12	−	1	−	−	2	−	2	2	1	1	1	2
	女 F.	8	−	−	1	1	−	−	1	−	1	1	1	2
S14.a	白血病	10	−	−	1	1	1	−	1	1	−	1	2	2
	男 M.	6	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	1	1
	女 F.	4	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1
S14.b	その他	10	−	1	−	−	1	−	2	1	2	1	−	2
	男 M.	6	−	1	−	−	1	−	1	1	1	−	−	1
	女 F.	4	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1

第13表　乳児(1歳未満)死亡者数・新生児(生後4週未満)死亡者数，性・月・死因（乳児簡単分類(S)）別

TABLE 13　INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS) FROM CAUSES (S LIST) BY SEX AND MONTH OF OCCURRENCE

昭和52年 1977

新生児（生後4週未満）死亡者数
Neonatal deaths(Under 4 weeks)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	1月 Jan.	2月 Feb.	3月 Mar.	4月 Apr.	5月 May	6月 June	7月 July	8月 Aug.	9月 Sep.	10月 Oct.	11月 Nov.	12月 Dec.
S15	良性および性質不詳の新生物	19	1	2	1	–	3	2	2	2	3	2	1	–
	男 M.	8	–	–	1	–	2	1	1	1	2	–	–	–
	女 F.	11	1	2	–	–	1	1	1	1	1	2	1	–
S16	栄養失調症	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S17	髄膜炎	78	6	6	7	3	7	7	7	3	9	6	8	9
	男 M.	42	4	3	2	3	4	2	5	2	7	2	3	5
	女 F.	36	2	3	5	–	3	5	2	1	2	4	5	4
S18	脳性けい性小児麻痺	36	5	2	6	2	–	2	3	5	2	7	–	2
	男 M.	22	3	2	5	1	–	1	–	2	2	4	–	2
	女 F.	14	2	–	1	1	–	1	3	3	–	3	–	–
S19	心疾患	88	9	12	8	3	9	6	4	6	12	9	6	4
	男 M.	49	6	4	4	3	5	3	2	4	7	8	2	1
	女 F.	39	3	8	4	–	4	3	2	2	5	1	4	3
S20	インフルエンザ	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
S21	肺炎	382	57	39	39	28	26	32	30	25	30	32	19	25
	男 M.	239	35	25	25	19	15	20	16	16	19	19	12	18
	女 F.	143	22	14	14	9	11	12	14	9	11	13	7	7
S22	気管支炎	6	1	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
	女 F.	4	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–
S23	腸閉塞およびヘルニア	28	2	1	3	2	7	3	–	4	2	2	–	2
	男 M.	18	1	–	3	2	5	1	–	2	1	1	–	2
	女 F.	10	1	1	–	–	2	2	–	2	1	1	–	–
S24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S25	先天異常	2 063	145	165	172	169	166	165	201	183	170	175	169	183
	男 M.	1 202	86	98	106	99	95	93	116	96	95	96	110	112
	女 F.	861	59	67	66	70	71	72	85	87	75	79	59	71
S25.a	心臓の先天異常	949	74	84	87	73	71	59	99	76	79	77	85	85
	男 M.	555	48	51	60	38	44	34	57	42	44	43	49	45
	女 F.	394	26	33	27	35	27	25	42	34	35	34	36	40
S25.b	その他の循環器系の先天異常	93	6	4	4	10	9	8	7	7	7	7	8	16
	男 M.	55	4	4	2	4	7	6	4	3	1	5	4	11
	女 F.	38	2	–	2	6	2	2	3	4	6	2	4	5
S25.c	消化器系の先天異常	396	27	24	27	38	32	45	28	39	32	40	30	34
	男 M.	248	13	17	14	33	14	24	22	24	20	26	20	21
	女 F.	148	14	7	13	5	18	21	6	15	12	14	10	13
S25.d	その他	625	38	53	54	48	54	53	67	61	52	51	46	48
	男 M.	344	21	26	30	24	30	29	33	27	30	22	37	35
	女 F.	281	17	27	24	24	24	24	34	34	22	29	9	13
S26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	2 876	257	222	247	255	267	245	265	246	217	213	212	230
	男 M.	1 730	158	122	169	149	164	138	164	152	135	125	120	134
	女 F.	1 146	99	100	78	106	103	107	101	94	82	88	92	96
S26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	434	43	38	28	38	41	36	43	39	30	28	31	39
	男 M.	267	22	24	21	21	25	17	25	26	22	21	20	23
	女 F.	167	21	14	7	17	16	19	18	13	8	7	11	16
S26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	25	4	1	2	–	2	2	4	2	–	2	5	1
	男 M.	13	2	–	2	–	–	1	1	1	–	–	4	–
	女 F.	12	2	1	–	–	2	1	3	1	–	–	1	1
S26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	101	9	5	10	10	5	9	11	10	8	7	8	9
	男 M.	55	4	3	8	5	2	6	7	5	3	4	4	4
	女 F.	46	5	2	2	5	3	3	4	5	5	3	4	5
S26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	2 316	201	178	207	207	219	198	207	195	179	176	168	181
	男 M.	1 395	130	95	138	123	137	114	131	120	110	98	92	107
	女 F.	921	71	83	69	84	82	84	76	75	69	78	76	74
S27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	764	85	55	77	67	52	62	75	59	59	75	41	57
	男 M.	417	40	25	41	39	30	35	45	39	27	38	26	32
	女 F.	347	45	30	36	28	22	27	30	20	32	37	15	25
S28	新生児溶血性疾患	75	7	5	5	4	9	4	8	8	5	7	8	5
	男 M.	51	3	5	3	1	6	2	8	7	3	4	6	3
	女 F.	24	4	–	2	3	3	2	–	1	2	3	2	2
S29	詳細不明の未熟児	900	89	58	80	71	83	74	66	85	65	82	68	79
	男 M.	509	44	37	39	46	54	39	41	45	42	45	31	46
	女 F.	391	45	21	41	25	29	35	25	40	23	37	37	33
S30	新生児の出血性疾患	499	60	37	44	40	55	42	34	40	41	34	42	30
	男 M.	310	36	19	25	23	39	31	22	29	20	20	28	18
	女 F.	189	24	18	19	17	16	11	12	11	21	14	14	12
S31	新生児の黄疸	27	4	3	1	1	5	1	3	1	3	–	2	3
	男 M.	18	3	3	1	1	4	1	2	–	2	–	–	1
	女 F.	9	1	–	–	–	1	–	1	1	1	–	2	2
S32	その他の新生児の異常	882	89	70	68	59	81	76	82	83	59	71	70	74
	男 M.	508	54	39	41	31	49	49	47	43	30	40	40	45
	女 F.	374	35	31	27	28	32	27	35	40	29	31	30	29
S33	その他のすべての疾患	1 693	144	150	147	154	143	127	169	144	129	131	128	127
	男 M.	966	86	89	82	90	72	77	86	81	79	79	77	68
	女 F.	727	58	61	65	64	71	50	83	63	50	52	51	59
S34	不慮の事故	59	5	6	7	7	4	7	3	4	2	4	2	8
	男 M.	33	4	3	5	2	3	4	1	1	–	2	1	7
	女 F.	26	1	3	2	5	1	3	2	3	2	2	1	1
S34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	27	2	3	3	2	3	3	2	3	1	–	1	4
	男 M.	15	1	1	1	1	3	1	1	1	–	–	1	4
	女 F.	12	1	2	2	1	–	2	1	2	1	–	–	–
S34.b	不慮の機械的窒息	10	1	–	1	1	1	2	–	1	1	1	1	–
	男 M.	5	1	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	5	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–
S34.c	その他	22	2	3	3	4	–	2	1	–	–	3	–	4
	男 M.	13	2	2	3	–	–	1	–	–	–	2	–	3
	女 F.	9	–	1	–	4	–	1	1	–	–	1	–	1
S35	その他の外因死	119	15	19	21	8	14	6	6	2	8	9	9	2
	男 M.	62	12	8	10	6	5	2	3	1	6	5	4	–
	女 F.	57	3	11	11	2	9	4	3	1	2	4	5	2

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total					自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
	総数 Total	94 245	51 123	27 722	15 393	7	59 329	26 613	17 482	15 228	6	34 916	24 510	10 240	165	1	
XIV	先天異常	2 319	79	153	2 087	-	2 244	73	146	2 025	-	75	6	7	62	-	XIV
740	無脳症	919	11	31	877	-	870	11	31	828	-	49	-	-	49	-	740
741	二分脊椎	36	-	4	32	-	36	-	4	32	-	-	-	-	-	-	741
741.0	水頭症を伴うもの	10	-	-	10	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	741.0
741.9	水頭症の記載のないもの	26	-	4	22	-	26	-	4	22	-	-	-	-	-	-	741.9
742	先天性水頭症	210	5	11	194	-	205	5	9	191	-	5	-	2	3	-	742
743	その他の神経系の先天異常	65	1	6	58	-	64	1	6	57	-	1	-	-	1	-	743
743.0	脳瘤	37	1	5	31	-	37	1	5	31	-	-	-	-	-	-	743.0
743.1	小頭症	19	-	1	18	-	19	-	1	18	-	-	-	-	-	-	743.1
743.2	その他の脳の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.2
743.3	その他の脊髄の明示された異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.3
743.4	神経線維腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.4
743.8	その他の神経系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.8
743.9	詳細不明の脳，脊髄および神経系の異常	9	-	-	9	-	8	-	-	8	-	1	-	-	1	-	743.9
744	眼の先天異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	744
744.0	無眼球症	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	744.0
744.1	小眼球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.1
744.2	牛眼	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	744.2
744.3	先天性白内障	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	744.3
744.4	コロボーマ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.4
744.5	無虹彩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.5
744.8	その他の明示された眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.8
744.9	詳細不明の眼の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.9
745	耳，顔および頸の先天異常	6	1	1	4	-	6	1	1	4	-	-	-	-	-	-	745
745.0	聴覚障害の原因となった耳の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.0
745.1	副耳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.1
745.2	その他の明示された耳の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	745.2
745.3	詳細不明の耳の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	745.3
745.4	鰓裂，鰓のう胞または鰓瘻，前耳洞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.4
745.5	頸瘻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.5
745.8	その他の明示された顔および頸の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.8
745.9	詳細不明の顔および頸の異常	4	1	1	2	-	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	745.9
746	心臓の先天異常	157	3	1	153	-	155	3	1	151	-	2	-	-	2	-	746
746.0	総動脈幹残遺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.0
746.1	大血管の転位	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	746.1
746.2	ファローの四徴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.2
746.3	心室中隔欠損	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	746.3
746.4	心房中隔欠損	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	746.4
746.5	共房室口	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	746.5
746.6	心臓弁膜の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	746.6
746.7	心内膜線維弾性症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.7
746.8	その他の明示された心臓の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	746.8
746.9	詳細不明の心臓の異常	147	3	1	143	-	145	3	1	141	-	2	-	-	2	-	746.9
747	その他の循環器系の先天異常	10	2	-	8	-	10	2	-	8	-	-	-	-	-	-	747
747.0	動脈管開存	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	747.0
747.1	大動脈縮窄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.1
747.2	その他の大動脈の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.2
747.3	肺動脈の狭窄または閉鎖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.3
747.4	大静脈の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	747.4
747.5	臍動脈の欠如または減形成	3	2	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	747.5
747.6	その他の末梢血管系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.6
747.8	その他の明示された循環器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747.8
747.9	詳細不明の循環器系の異常	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	747.9
748	呼吸器系の先天異常	25	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	-	748
748.0	後鼻孔閉鎖症	4	-	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	748.0
748.1	その他の鼻の異常	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	748.1
748.2	喉頭のウェブ〔web〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.2
748.3	その他の喉頭，気管および気管支の異常	8	-	-	8	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	748.3
748.4	先天性のう胞肺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.4
748.5	肺の無発生	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	748.5
748.6	その他の肺の異常	9	-	-	9	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	748.6
748.8	その他の明示された呼吸器系の異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.8
748.9	詳細不明の呼吸器系の異常	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	748.9
749	口蓋裂および唇裂	48	-	4	44	-	47	-	3	44	-	1	-	1	-	-	749
749.0	口蓋裂	18	-	2	16	-	17	-	1	16	-	1	-	1	-	-	749.0
749.1	唇裂	10	-	1	9	-	10	-	1	9	-	-	-	-	-	-	749.1
749.2	唇裂を伴う口蓋裂	20	-	1	19	-	20	-	1	19	-	-	-	-	-	-	749.2

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
750	その他の上部消化管の先天異常	9	–	1	8	–	9	–	1	8	–	–	–	–	–	–	750
750.0	舌の異常	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	750.0
750.1	幽門狭窄	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	750.1
750.2	気管食道瘻，食道閉鎖および狭窄	3	–	1	2	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	750.2
750.8	その他の明示された上部消化管の異常	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	750.8
750.9	詳細不明の上部消化管の異常	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	750.9
751	その他の消化器系の先天異常	40	–	2	38	–	39	–	2	37	–	1	–	–	1	–	751
751.0	メッケル憩室	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.0
751.1	小腸の閉鎖および狭窄	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	751.1
751.2	直腸および肛門の閉鎖および狭窄	17	–	–	17	–	16	–	–	16	–	1	–	–	1	–	751.2
751.3	ヒルシュスプルング病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.3
751.4	腸固定の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.4
751.5	その他の腸の異常	11	–	–	11	–	11	–	–	11	–	–	–	–	–	–	751.5
751.6	胆のう，胆管および肝臓の異常	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	751.6
751.7	膵臓の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	751.7
751.8	その他の明示された消化器系の異常	6	–	–	6	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	751.8
751.9	詳細不明の消化器系の異常	3	–	2	1	–	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	751.9
752	性器の先天異常	6	–	–	6	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	752
752.0	性不確定	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	752.0
752.1	停留睾丸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.1
752.2	尿道下裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.2
752.3	尿道上裂	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.3
752.4	先天性睾丸水瘤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.4
752.5	卵巣，卵管および子宮の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.5
752.6	腟および女性外性器の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.6
752.7	偽半陰陽	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	752.7
752.8	その他の明示された性器の異常	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	752.8
752.9	詳細不明の性器の異常	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	752.9
753	泌尿器系の先天異常	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	753
753.0	腎無発生	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.0
753.1	のう胞性腎疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.1
753.2	尿路の閉塞性異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.2
753.3	その他の明示された腎臓の異常	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	753.3
753.4	その他の明示された尿管の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.4
753.5	膀胱の外反	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.5
753.6	尿道および膀胱頸部の閉鎖および狭窄	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	753.6
753.8	その他の明示された膀胱および尿道の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.8
753.9	詳細不明の泌尿器系の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	753.9
754	内反足（先天性）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	754
755	その他の体肢の先天異常	24	1	1	22	–	24	1	1	22	–	–	–	–	–	–	755
755.0	多指症	4	–	–	4	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	755.0
755.1	合指症	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	755.1
755.2	上肢の減奇形	5	–	–	5	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	–	755.2
755.3	下肢の減奇形	2	1	–	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	755.3
755.4	詳細不明の肢の減奇形	5	–	1	4	–	5	–	1	4	–	–	–	–	–	–	755.4
755.5	その他の上肢の異常（肩甲帯を含む）	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	755.5
755.6	先天性股関節脱臼	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	755.6
755.7	その他の下肢の異常（骨盤帯を含む）	2	–	–	2	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	755.7
755.8	肢の関節の多発性屈曲拘縮	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	755.8
755.9	その他および詳細不明の上下不詳の肢の異常	3	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	–	–	–	755.9
756	その他の筋骨格系の先天異常	99	2	7	90	–	97	2	7	88	–	2	–	–	2	–	756
756.0	頭蓋および顔面骨の異常	61	2	7	52	–	59	2	7	50	–	2	–	–	2	–	756.0
756.1	脊柱の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.1
756.2	頸肋	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.2
756.3	その他の肋骨および胸骨の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.3
756.4	軟骨異栄養症	19	–	–	19	–	19	–	–	19	–	–	–	–	–	–	756.4
756.5	骨形成不全症	6	–	–	6	–	6	–	–	6	–	–	–	–	–	–	756.5
756.6	その他の広汎性骨格異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	756.6
756.8	その他の明示された筋腱および筋膜の異常	9	–	–	9	–	9	–	–	9	–	–	–	–	–	–	756.8
756.9	詳細不明の筋骨格系の異常	4	–	–	4	–	4	–	–	4	–	–	–	–	–	–	756.9
757	皮膚，毛髪および爪の先天異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757
757.0	脚の遺伝性浮腫	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.0
757.1	色素性母斑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.1
757.2	その他の明示された皮膚の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.2
757.3	明示された毛髪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.3
757.4	明示された爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.4
757.9	詳細不明の皮膚，毛髪および爪の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	757.9
758	その他および詳細不明の先天異常	567	48	66	453	–	557	42	66	449	–	10	6	–	4	–	758
758.0	脾の異常	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	758.0
758.1	副腎の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758.1
758.2	甲状腺の異常	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	758.2
758.3	その他の内分泌腺の異常	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758.3
758.8	その他の明示された先天異常	200	19	7	174	–	199	19	7	173	–	1	–	–	1	–	758.8

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
758.9	詳細不明の先天異常	365	29	59	277	-	356	23	59	274	-	9	6	-	3	-	758.9
759	多系統におよぶ先天性症候群	92	5	18	69	-	88	5	14	69	-	4	-	4	-	-	759
759.0	内臓転位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.0
759.1	癒合双胎	32	1	8	23	-	31	1	7	23	-	1	-	1	-	-	759.1
759.2	その他の怪奇形	15	1	3	11	-	15	1	3	11	-	-	-	-	-	-	759.2
759.3	ダウン病	14	-	3	11	-	12	-	1	11	-	2	-	2	-	-	759.3
759.4	その他の染色体異常による症候群	9	2	2	5	-	8	2	1	5	-	1	-	1	-	-	759.4
759.5	性染色体異常による症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
759.6	結節硬化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.6
759.8	その他の明示された症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.8
759.9	詳細不明の多発先天異常	22	1	2	19	-	22	1	2	19	-	-	-	-	-	-	759.9
XV	周産期疾病および死亡の主要原因	91 877	51 043	27 560	13 267	7	57 036	26 539	17 327	13 164	6	34 841	24 504	10 233	103	1	XV
760	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	5 907	4 055	1 815	37	-	225	122	73	30	-	5 682	3 933	1 742	7	-	760
760.0	慢性リウマチ性心疾患	37	25	11	1	-	2	1	-	1	-	35	24	11	-	-	760.0
760.1	先天性心疾患	41	27	12	2	-	5	2	1	2	-	36	25	11	-	-	760.1
760.2	慢性高血圧症	492	351	134	7	-	32	18	7	7	-	460	333	127	-	-	760.2
760.3	その他の慢性循環器系疾患	1 578	1 039	525	14	-	60	29	20	11	-	1 518	1 010	505	3	-	760.3
760.3a	その他の心疾患	1 415	922	482	11	-	51	25	18	8	-	1 364	897	464	3	-	760.3a
760.3b	その他	163	117	43	3	-	9	4	2	3	-	154	113	41	-	-	760.3b
760.4	慢性腎炎	3 644	2 527	1 104	13	-	102	53	40	9	-	3 542	2 474	1 064	4	-	760.4
760.5	その他の慢性性尿器系疾患	115	86	29	-	-	24	19	5	-	-	91	67	24	-	-	760.5
761	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	12 272	8 664	3 340	268	-	2 318	1 331	730	257	-	9 954	7 333	2 610	11	-	761
761.0	梅毒	30	16	12	2	-	13	4	7	2	-	17	12	5	-	-	761.0
761.1	糖尿病	215	94	49	72	-	100	18	12	70	-	115	76	37	2	-	761.1
761.2	インフルエンザ	17	12	2	3	-	12	7	2	3	-	5	5	-	-	-	761.2
761.3	風疹	866	695	170	1	-	58	40	17	1	-	808	655	153	-	-	761.3
761.4	トキソプラスマ症	86	57	25	4	-	17	10	4	3	-	69	47	21	1	-	761.4
761.5	損傷	593	347	199	47	-	486	261	179	46	-	107	86	20	1	-	761.5
761.6	手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.6
761.7	胎盤通過性化学物質の作用	57	42	15	-	-	4	2	2	-	-	53	40	13	-	-	761.7
761.9	その他の母体側の原因	10 408	7 401	2 868	139	-	1 628	989	507	132	-	8 780	6 412	2 361	7	-	761.9
761.9a	結核	171	115	54	2	-	13	8	3	2	-	158	107	51	-	-	761.9a
761.9b	悪性新生物	73	42	26	5	-	11	5	2	4	-	62	37	24	1	-	761.9b
761.9c	良性および性質不詳の新生物	420	330	79	11	-	228	162	56	10	-	192	168	23	1	-	761.9c
761.9d	精神障害	591	351	238	2	-	14	5	8	1	-	577	346	230	1	-	761.9d
761.9e	呼吸器系の疾患	302	214	77	11	-	82	44	27	11	-	220	170	50	-	-	761.9e
761.9f	消化器系の疾患	1 259	920	327	12	-	63	17	34	12	-	1 196	903	293	-	-	761.9f
761.9g	その他の母体側の疾患	2 415	1 659	690	66	-	333	191	80	62	-	2 082	1 468	610	4	-	761.9g
761.9h	習慣性流早死産	155	84	69	2	-	154	83	69	2	-	1	1	-	-	-	761.9h
761.9i	過労	654	430	207	17	-	647	424	206	17	-	7	6	1	-	-	761.9i
761.9j	その他の母体側の診断名不明確の状態	4 368	3 256	1 101	11	-	83	50	22	11	-	4 285	3 206	1 079	-	-	761.9j
762	妊娠中毒症	11 929	6 599	3 384	1 946	-	2 680	279	491	1 910	-	9 249	6 320	2 893	36	-	762
762.0	妊娠時に起きた腎疾患	5 026	3 065	1 852	109	-	308	103	103	102	-	4 718	2 962	1 749	7	-	762.0
762.1	子かん前症	668	200	181	287	-	359	19	60	280	-	309	181	121	7	-	762.1
762.2	子かん	78	1	11	66	-	70	-	9	61	-	8	1	2	5	-	762.2
762.3	詳細不明の妊娠中毒症	4 016	1 410	1 143	1 463	-	1 869	112	311	1 446	-	2 147	1 298	832	17	-	762.3
762.4	妊娠悪阻	1 922	1 787	132	3	-	46	41	2	3	-	1 876	1 746	130	-	-	762.4
762.5	妊娠時に起きた急性および亜急性肝臓壊死	151	88	51	12	-	19	2	5	12	-	132	86	46	-	-	762.5
762.9	その他の妊娠中毒症	68	48	14	6	-	9	2	1	6	-	59	46	13	-	-	762.9
763	母体の分娩前および分娩時の感染	510	291	162	57	-	333	165	111	57	-	177	126	51	-	-	763
763.0	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	194	126	61	7	-	52	27	18	7	-	142	99	43	-	-	763.0
763.1	その他の妊娠時の性尿器の感染	56	40	16	-	-	36	25	11	-	-	20	15	5	-	-	763.1
763.9	その他	260	125	85	50	-	245	113	82	50	-	15	12	3	-	-	763.9
764	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	137	14	3	120	-	121	-	2	119	-	16	14	1	1	-	764
764.0	脳の出生時損傷を伴うもの	9	-	-	9	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	764.0
764.0a	骨盤骨の異常を伴うもの	6	-	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	764.0a
764.0b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	3	-	-	3	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	764.0b
764.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1
764.1a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1a
764.1b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.1b
764.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2
764.2a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2a
764.2b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.2b
764.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3
764.3a	骨盤骨の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3a
764.3b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.3b
764.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	36	-	-	36	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-	-	764.4

第14表　医師の立会による死産胎数，

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total				自然死産 Spontaneous					人工死産 Artificial					国際基本分類番号 International detailed list number
		総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	不詳 Unknown	
764.4a	骨盤骨の異常を伴うもの	14	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4a
764.4b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	22	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	764.4b
764.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	92	14	3	75	－	76	－	2	74	－	16	14	1	1	－	764.9
764.9a	骨盤骨の異常を伴うもの	41	9	1	31	－	30	－	－	30	－	11	9	1	1	－	764.9a
764.9b	骨盤の臓器または組織の異常を伴うもの	51	5	2	44	－	46	－	2	44	－	5	5	－	－	－	764.9b
765	胎児骨盤不適合を伴う難産，骨盤異常の記載のないもの	104	－	－	104	－	101	－	－	101	－	3	－	－	3	－	765
765.0	脳の出生時損傷を伴うもの	8	－	－	8	－	8	－	－	8	－	－	－	－	－	－	765.0
765.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.1
765.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.2
765.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	765.3
765.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	23	－	－	23	－	23	－	－	23	－	－	－	－	－	－	765.4
765.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	73	－	－	73	－	70	－	－	70	－	3	－	－	3	－	765.9
766	胎児の位置異常を伴う難産	621	1	20	600	－	616	1	18	597	－	5	－	2	3	－	766
766.0	脳の出生時損傷を伴うもの	10	－	－	10	－	9	－	－	9	－	1	－	－	1	－	766.0
766.0a	骨盤位	2	－	－	2	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	766.0a
766.0b	その他	8	－	－	8	－	8	－	－	8	－	－	－	－	－	－	766.0b
766.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1
766.1a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1a
766.1b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.1b
766.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	766.2
766.2a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.2a
766.2b	その他	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	766.2b
766.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3
766.3a	骨盤位	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3a
766.3b	その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	766.3b
766.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	170	－	－	170	－	170	－	－	170	－	－	－	－	－	－	766.4
766.4a	骨盤位	111	－	－	111	－	111	－	－	111	－	－	－	－	－	－	766.4a
766.4b	その他	59	－	－	59	－	59	－	－	59	－	－	－	－	－	－	766.4b
766.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	440	1	19	420	－	436	1	17	418	－	4	－	2	2	－	766.9
766.9a	骨盤位	226	1	12	213	－	223	1	10	212	－	3	－	2	1	－	766.9a
766.9b	その他	214	－	7	207	－	213	－	7	206	－	1	－	－	1	－	766.9b
767	娩出力異常を伴う難産	123	－	1	122	－	122	－	1	121	－	1	－	－	1	－	767
767.0	脳の出生時損傷を伴うもの	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	767.0
767.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.1
767.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	767.2
767.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	767.3
767.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	47	－	1	46	－	47	－	1	46	－	1	－	－	1	－	767.4
767.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	71	－	－	71	－	70	－	－	70	－	1	－	－	1	－	767.9
768	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	174	－	1	173	－	174	－	1	173	－	－	－	－	－	－	768
768.0	脳の出生時損傷を伴うもの	3	－	－	3	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	－	768.0
768.1	脊髄の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.1
768.2	骨または神経の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.2
768.3	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	768.3
768.4	仮死，無酸素症または低酸素症を伴うもの	39	－	－	39	－	39	－	－	39	－	－	－	－	－	－	768.4
768.9	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のないもの	132	－	1	131	－	132	－	1	131	－	－	－	－	－	－	768.9
769	その他の妊娠および分娩の合併症	14 233	7 210	6 077	946	－	13 768	6 919	5 908	941	－	465	291	169	5	－	769
769.0	頸管無力症	4 149	1 746	2 246	157	－	4 099	1 718	2 226	155	－	50	28	20	2	－	769.0
769.1	早期破水	5 066	2 313	2 440	313	－	5 002	2 283	2 406	313	－	64	30	34	－	－	769.1
769.2	羊水過多症	689	100	305	284	－	598	69	247	282	－	91	31	58	2	－	769.2
769.3	子宮外妊娠	55	47	6	2	－	43	37	4	2	－	12	10	2	－	－	769.3
769.4	多胎妊娠	206	22	81	103	－	206	22	81	103	－	－	－	－	－	－	769.4
769.5	詳細不明の母体死亡	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	769.5
769.9	その他	4 066	2 982	999	85	－	3 818	2 790	944	84	－	248	192	55	1	－	769.9
769.9a	胎盤状況の記載のない出血	336	247	77	12	－	317	231	74	12	－	19	16	3	－	－	769.9a
769.9b	羊水過少症	9	－	－	9	－	9	－	－	9	－	－	－	－	－	－	769.9b
769.9c	その他	3 721	2 735	922	64	－	3 492	2 559	870	63	－	229	176	52	1	－	769.9c
770	胎盤異常	4 250	979	1 298	1 973	－	3 969	859	1 161	1 949	－	281	120	137	24	－	770
770.0	前置胎盤	1 635	431	783	421	－	1 424	348	666	410	－	211	83	117	11	－	770.0
770.1	胎盤早期剥離	1 399	239	307	853	－	1 369	227	298	844	－	30	12	9	9	－	770.1
770.2	胎盤硬塞	28	1	3	24	－	28	1	3	24	－	－	－	－	－	－	770.2
770.8	その他	338	121	82	135	－	325	113	78	134	－	13	8	4	1	－	770.8
770.9	詳細不明	850	187	123	540	－	823	170	116	537	－	27	17	7	3	－	770.9
771	臍帯異常	3 110	196	698	2 216	－	3 098	196	696	2 206	－	12	－	2	10	－	771
771.0	臍帯圧迫	496	32	126	338	－	495	32	125	338	－	1	－	1	－	－	771.0
771.1	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	476	26	164	286	－	474	26	163	285	－	2	－	1	1	－	771.1
771.9	その他	2 138	138	408	1 592	－	2 129	138	408	1 583	－	9	－	－	9	－	771.9
771.9a	臍帯巻絡	1 122	45	114	963	－	1 116	45	114	957	－	6	－	－	6	－	771.9a
771.9b	その他	1 016	93	294	629	－	1 013	93	294	626	－	3	－	－	3	－	771.9b

第14表　医師の立会による死産胎数，自然ー人工・妊娠期間・原因（基本分類）別

TABLE 14　FOETAL DEATHS ATTENDED BY PHYSICIAN FROM CAUSES (DETAILED LIST) BY PERIOD OF GESTATION, AND TYPE (SPONTANEOUS OR ARTIFICIAL)

昭和52年
1977

国際基本分類番号 International detailed list number	死産原因 Cause of foetal death	総数 Total 総数 Total	総数 Total 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	総数 Total 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	総数 Total 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	総数 Total 不詳 Unknown	自然死産 Spontaneous 総数 Total	自然死産 Spontaneous 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	自然死産 Spontaneous 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	自然死産 Spontaneous 妊娠第8月以後 7 completed months of gestation and over	自然死産 Spontaneous 不詳 Unknown	人工死産 Artificial 総数 Total	人工死産 Artificial 妊娠第4，5月 3 and 4 completed months of gestation	人工死産 Artificial 妊娠第6，7月 5 and 6 completed months of gestation	人工死産 Artificial 妊娠第8月以降 7 completed months of gestation and over	人工死産 Artificial 不詳 Unknown	国際基本分類番号 International detailed list number
772	原因の記載のない出生時損傷	39	－	3	36	－	39	－	3	36	－	－	－	－	－	－	772
772.0	脳	30	－	1	29	－	30	－	1	29	－	－	－	－	－	－	772.0
772.1	脊髄	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	772.1
772.2	骨または神経	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	772.2
772.9	その他および詳細不明	7	－	2	5	－	7	－	2	5	－	－	－	－	－	－	772.9
773	妊娠の中絶	15 450	10 469	4 773	207	1	6 468	4 112	2 149	207	－	8 982	6 357	2 624	－	1	773
773.a	経済的理由による人工妊娠中絶	8 758	6 221	2 537	－	－	－	－	－	－	－	8 758	6 221	2 537	－	－	773.a
773.b	父または近親者の疾患による人工妊娠中絶	21	12	9	－	－	－	－	－	－	－	21	12	9	－	－	773.b
773.c	その他の人工妊娠中絶	175	106	69	－	－	－	－	－	－	－	175	106	69	－	－	773.c
773.d	その他	6 496	4 130	2 158	207	1	6 468	4 112	2 149	207	－	28	18	9	－	1	773.d
774	核黄疸を伴う新生児溶血性疾患	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	774
774.0	Rh因子不適合を伴うもの	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	774.0
774.1	ABO因子不適合を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.1
774.2	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.2
774.9	原因の記載のないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	774.9
775	核黄疸の記載のない新生児溶血性疾患	57	6	9	42	－	54	5	8	41	－	3	1	1	1	－	775
775.0	Rh因子不適合を伴うもの	13	5	2	6	－	11	4	1	6	－	2	1	1	－	－	775.0
775.1	ABO因子不適合を伴うもの	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	775.1
775.2	その他および詳細不明の血液型不適合を伴うもの	7	1	1	5	－	7	1	1	5	－	－	－	－	－	－	775.2
775.9	原因の記載のないもの	35	－	6	29	－	34	－	6	28	－	1	－	－	1	－	775.9
776	他に分類されない無酸素症および低酸素症	398	7	43	348	－	398	7	43	348	－	－	－	－	－	－	776
776.0	産道内容の吸引	22	－	－	22	－	22	－	－	22	－	－	－	－	－	－	776.0
776.1	硝子様膜症	10	－	1	9	－	10	－	1	9	－	－	－	－	－	－	776.1
776.2	呼吸窮迫症候群	24	－	1	23	－	24	－	1	23	－	－	－	－	－	－	776.2
776.3	胎児側窮迫	6	－	2	4	－	6	－	2	4	－	－	－	－	－	－	776.3
776.4	子宮内無酸素症	12	4	3	5	－	12	4	3	5	－	－	－	－	－	－	776.4
776.9	詳細不明の新生児仮死	324	3	36	285	－	324	3	36	285	－	－	－	－	－	－	776.9
777	詳細不明の未熟児	641	87	200	354	－	641	87	200	354	－	－	－	－	－	－	777
778	その他の胎児または新生児の異常	647	121	140	386	－	636	112	139	385	－	11	9	1	1	－	778
778.0	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.0
778.1	過熟児	12	－	－	12	－	12	－	－	12	－	－	－	－	－	－	778.1
778.2	新生児の出血性疾患	12	－	－	12	－	12	－	－	12	－	－	－	－	－	－	778.2
778.3	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.3
778.9	その他	623	121	140	362	－	612	112	139	361	－	11	9	1	1	－	778.9
778.9a	新生児の黄疸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	778.9a
778.9b	その他	623	121	140	362	－	612	112	139	361	－	11	9	1	1	－	778.9b
779	原因不明の胎児死亡	21 274	12 344	5 592	3 332	6	21 274	12 344	5 592	3 332	6	－	－	－	－	－	779
779.0	浸軟児	793	413	204	176	－	793	413	204	176	－	－	－	－	－	－	779.0
779.9	その他	20 481	11 931	5 388	3 156	6	20 481	11 931	5 388	3 156	6	－	－	－	－	－	779.9
779.9a	子宮内胎児死亡	4 815	2 870	1 132	813	－	4 815	2 870	1 132	813	－	－	－	－	－	－	779.9a
779.9b	原因不明	15 666	9 061	4 256	2 343	6	15 666	9 061	4 256	2 343	6	－	－	－	－	－	779.9b
	その他（XIV，XV以外のもの）	49	1	9	39	－	49	1	9	39	－	－	－	－	－	－	
140～209	悪性新生物	1	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	140～209
210～228	良性新生物	4	－	1	3	－	4	－	1	3	－	－	－	－	－	－	210～228
230～239	性質不詳の新生物	22	－	3	19	－	22	－	3	19	－	－	－	－	－	－	230～239
486	詳細不明の肺炎	2	－	－	2	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	486
551	その他の閉塞の記載のない腹腔ヘルニア	16	1	5	10	－	16	1	5	10	－	－	－	－	－	－	551
551.0	股ヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	551.0
551.1	臍ヘルニア	16	1	5	10	－	16	1	5	10	－	－	－	－	－	－	551.1
551.2	腹壁ヘルニア（切開後）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	551.2
551.3	横隔膜ヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	551.3
551.8	その他の部位のヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	551.8
551.9	部位不明のヘルニア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	551.9
	その他	4	－	－	4	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	－	

第15表 周 産 期 死 亡 数，

TABLE 15 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
	総数 Total	24 708	23 470	1 068	170	16 022	15 393	610	19	8 686	8 077	458	151
	男 M.	13 704	13 004	611	89	8 581	8 237	336	8	5 123	4 767	275	81
	女 F.	10 851	10 320	450	81	7 288	7 010	267	11	3 563	3 310	183	70
	不詳 U.	153	146	7	–	153	146	7	–				
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	63	61	2	–	38	37	1	–	25	24	1	–
	男 M.	37	35	2	–	23	22	1	–	14	13	1	–
	女 F.	26	26	–	–	15	15	–	–	11	11	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P1	慢性リウマチ性心疾患	4	4	–	–	1	1	–	–	3	3	–	–
	男 M.	2	2	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P2	慢性高血圧症	15	14	1	–	8	7	1	–	7	7	–	–
	男 M.	11	10	1	–	6	5	1	–	5	5	–	–
	女 F.	4	4	–	–	2	2	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P3	その他の循環器系の慢性疾患	24	23	1	–	16	16	–	–	8	7	1	–
	男 M.	12	11	1	–	9	9	–	–	3	2	1	–
	女 F.	12	12	–	–	7	7	–	–	5	5	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P4	性尿器系の慢性疾患	20	20	–	–	13	13	–	–	7	7	–	–
	男 M.	12	12	–	–	7	7	–	–	5	5	–	–
	女 F.	8	8	–	–	6	6	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	427	380	46	1	310	268	42	–	117	112	4	1
	男 M.	225	198	27	–	162	136	26	–	63	62	1	–
	女 F.	202	182	19	1	148	132	16	–	54	50	3	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P5	梅毒	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P6	糖尿病	99	99	–	–	72	72	–	–	27	27	–	–
	男 M.	57	57	–	–	42	42	–	–	15	15	–	–
	女 F.	42	42	–	–	30	30	–	–	12	12	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P7	風疹	2	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–
	男 M.	2	1	1	–	2	1	1	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P8	母体の損傷	66	50	15	1	62	47	15	–	4	3	–	1
	男 M.	34	26	8	–	32	24	8	–	2	2	–	–
	女 F.	32	24	7	1	30	23	7	–	2	1	–	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P11	その他の母体側の状態	257	227	30	–	172	146	26	–	85	81	4	–
	男 M.	130	112	18	–	84	67	17	–	46	45	1	–
	女 F.	127	115	12	–	88	79	9	–	39	36	3	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(761.9 i)	過労	31	18	13	–	30	17	13	–	1	1	–	–
	男 M.	16	6	10	–	16	6	10	–	–	–	–	–
	女 F.	15	12	3	–	14	11	3	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 506	2 474	31	1	1 972	1 946	26	–	534	528	5	1
	男 M.	1 354	1 333	20	1	1 058	1 040	18	–	296	293	2	1
	女 F.	1 143	1 132	11	–	905	897	8	–	238	235	3	–
	不詳 U.	9	9	–	–	9	9	–	–	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	155	151	4	–	112	109	3	–	43	42	1	–
	男 M.	73	71	2	–	54	52	2	–	19	19	–	–
	女 F.	81	79	2	–	57	56	1	–	24	23	1	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P13	子かん前症	401	398	3	–	289	287	2	–	112	111	1	–
	男 M.	208	206	2	–	148	147	1	–	60	59	1	–
	女 F.	193	192	1	–	141	140	1	–	52	52	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P14	子かん	74	74	–	–	66	66	–	–	8	8	–	–
	男 M.	38	38	–	–	32	32	–	–	6	6	–	–
	女 F.	36	36	–	–	34	34	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 847	1 823	23	1	1 483	1 463	20	–	364	360	3	1
	男 M.	1 020	1 004	15	1	812	798	14	–	208	206	1	1
	女 F.	819	811	8	–	663	657	6	–	156	154	2	–
	不詳 U.	8	8	–	–	8	8	–	–	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	4	4	–	–	3	3	–	–	1	1	–	–
	男 M.	2	2	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	25	24	1	–	19	18	1	–	6	6	–	–
	男 M.	13	12	1	–	11	10	1	–	2	2	–	–
	女 F.	12	12	–	–	8	8	–	–	4	4	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	118	113	4	1	61	57	4	–	57	56	–	1
	男 M.	56	52	3	1	27	24	3	–	29	28	–	1
	女 F.	62	61	1	–	34	33	1	–	28	28	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	17	17	–	–	7	7	–	–	10	10	–	–
	男 M.	11	11	–	–	5	5	–	–	6	6	–	–
	女 F.	6	6	–	–	2	2	–	–	4	4	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P20	その他	100	95	4	1	54	50	4	–	46	45	–	1
	男 M.	45	41	3	1	22	19	3	–	23	22	–	1
	女 F.	55	54	1	–	32	31	1	–	23	23	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	191	186	5	–	125	120	5	–	66	66	–	–
	男 M.	112	110	2	–	76	74	2	–	36	36	–	–
	女 F.	79	76	3	–	49	46	3	–	30	30	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	20	20	–	–	9	9	–	–	11	11	–	–
	男 M.	11	11	–	–	4	4	–	–	7	7	–	–
	女 F.	9	9	–	–	5	5	–	–	4	4	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	10	10	−	−	6	6	−	−	4	4	−	−
	男 M.	7	7	−	−	4	4	−	−	3	3	−	−
	女 F.	3	3	−	−	2	2	−	−	1	1	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P23	出生時損傷の記載のないもの	171	166	5	−	116	111	5	−	55	55	−	−
	男 M.	101	99	2	−	72	70	2	−	29	29	−	−
	女 F.	70	67	3	−	44	41	3	−	26	26	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	51	50	1	−	46	45	1	−	5	5	−	−
	男 M.	32	31	1	−	30	29	1	−	2	2	−	−
	女 F.	19	19	−	−	16	16	−	−	3	3	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	143	142	1	−	105	104	1	−	38	38	−	−
	男 M.	90	90	−	−	70	70	−	−	20	20	−	−
	女 F.	53	52	1	−	35	34	1	−	18	18	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	20	20	−	−	8	8	−	−	12	12	−	−
	男 M.	13	13	−	−	7	7	−	−	6	6	−	−
	女 F.	7	7	−	−	1	1	−	−	6	6	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P26	出生時損傷の記載のないもの	123	122	1	−	97	96	1	−	26	26	−	−
	男 M.	77	77	−	−	63	63	−	−	14	14	−	−
	女 F.	46	45	1	−	34	33	1	−	12	12	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	860	813	46	1	641	600	40	1	219	213	6	−
	男 M.	507	481	25	1	380	358	21	1	127	123	4	−
	女 F.	353	332	21	−	261	242	19	−	92	90	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	41	39	2	−	10	10	−	−	31	29	2	−
	男 M.	27	25	2	−	6	6	−	−	21	19	2	−
	女 F.	14	14	−	−	4	4	−	−	10	10	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	22	21	1	−	2	2	−	−	20	19	1	−
	男 M.	12	11	1	−	1	1	−	−	11	10	1	−
	女 F.	10	10	−	−	1	1	−	−	9	9	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P29	出生時損傷の記載のないもの	819	774	44	1	631	590	40	1	188	184	4	−
	男 M.	480	456	23	1	374	352	21	1	106	104	2	−
	女 F.	339	318	21	−	257	238	19	−	82	80	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	496	464	31	1	354	324	29	1	142	140	2	−
	男 M.	289	272	16	1	208	193	14	1	81	79	2	−
	女 F.	207	192	15	−	146	131	15	−	61	61	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	261	214	25	22	141	122	19	−	120	92	6	22
	男 M.	145	119	16	10	77	65	12	−	68	54	4	10
	女 F.	116	95	9	12	64	57	7	−	52	38	2	12
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	16	−	−	3	3	−	−	13	13	−	−
	男 M.	12	12	−	−	2	2	−	−	10	10	−	−
	女 F.	4	4	−	−	1	1	−	−	3	3	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	5	−	−	2	2	−	−	3	3	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−
	女 F.	4	4	−	−	2	2	−	−	2	2	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P32	出生時損傷の記載のないもの	240	193	25	22	136	117	19	−	104	76	6	22
	男 M.	132	106	16	10	75	63	12	−	57	43	4	10
	女 F.	108	87	9	12	61	54	7	−	47	33	2	12
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	226	210	15	1	182	173	9	−	44	37	6	1
	男 M.	124	115	8	1	98	93	5	−	26	22	3	1
	女 F.	102	95	7	−	84	80	4	−	18	15	3	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	15	11	3	1	3	3	−	−	12	8	3	1
	男 M.	8	6	1	1	1	1	−	−	7	5	1	1
	女 F.	7	5	2	−	2	2	−	−	5	3	2	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P35	出生時損傷の記載のないもの	211	199	12	−	179	170	9	−	32	29	3	−
	男 M.	116	109	7	−	97	92	5	−	19	17	2	−
	女 F.	95	90	5	−	82	78	4	−	13	12	1	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 867	1 811	54	2	985	946	39	−	882	865	15	2
	男 M.	1 011	985	25	1	521	503	18	−	490	482	7	1
	女 F.	845	816	28	1	453	433	20	−	392	383	8	1
	不詳 U.	11	10	1	−	11	10	1	−	•	•	•	•
P36	頸管無力症	295	295	−	−	157	157	−	−	138	138	−	−
	男 M.	168	168	−	−	99	99	−	−	69	69	−	−
	女 F.	127	127	−	−	58	58	−	−	69	69	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P37	早期破水	584	565	19	−	331	313	18	−	253	252	1	−
	男 M.	319	310	9	−	174	166	8	−	145	144	1	−
	女 F.	265	255	10	−	157	147	10	−	108	108	−	−
	不詳 U.	−	−	−	−	−	−	−	−	•	•	•	•
P38	羊水過多症	401	380	21	−	299	284	15	−	102	96	6	−
	男 M.	205	195	10	−	144	137	7	−	61	58	3	−
	女 F.	193	183	10	−	152	145	7	−	41	38	3	−
	不詳 U.	3	2	1	−	3	2	1	−	•	•	•	•

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

後期死産―早期新生児死亡・性・原因（P分類）・出産時の立会者別

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	後期死産 Late foetal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P39	子宮外妊娠	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	男 M.	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P40	多胎妊娠	325	318	6	1	104	103	1	–	221	215	5	1
	男 M.	171	168	2	1	52	51	1	–	119	117	1	1
	女 F.	150	146	4	–	48	48	–	–	102	98	4	–
	不詳 U.	4	4	–	–	4	4	–	–	•	•	•	•
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	260	251	8	1	92	87	5	–	168	164	3	1
	男 M.	146	142	4	–	50	48	2	–	96	94	2	–
	女 F.	110	105	4	1	38	35	3	–	72	70	1	1
	不詳 U.	4	4	–	–	4	4	–	–	•	•	•	•
(P42～P46)	胎盤異常	2 475	2 440	35	–	2 003	1 973	30	–	472	467	5	–
	男 M.	1 365	1 342	23	–	1 084	1 064	20	–	281	278	3	–
	女 F.	1 104	1 092	12	–	913	903	10	–	191	189	2	–
	不詳 U.	6	6	–	–	6	6	–	–	•	•	•	•
P42	前置胎盤	727	726	1	–	421	421	–	–	306	305	1	–
	男 M.	414	413	1	–	236	236	–	–	178	177	1	–
	女 F.	312	312	–	–	184	184	–	–	128	128	–	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P43	胎盤早期剥離	935	923	12	–	863	853	10	–	72	70	2	–
	男 M.	516	507	9	–	467	460	7	–	49	47	2	–
	女 F.	417	414	3	–	394	391	3	–	23	23	–	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
P44	胎盤硬塞	29	29	–	–	24	24	–	–	5	5	–	–
	男 M.	15	15	–	–	12	12	–	–	3	3	–	–
	女 F.	13	13	–	–	11	11	–	–	2	2	–	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P45	その他の胎盤の異常	168	153	15	–	149	135	14	–	19	18	1	–
	男 M.	92	85	7	–	80	73	7	–	12	12	–	–
	女 F.	76	68	8	–	69	62	7	–	7	6	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P46	詳細不明の胎盤の異常	616	609	7	–	546	540	6	–	70	69	1	–
	男 M.	328	322	6	–	289	283	6	–	39	39	–	–
	女 F.	286	285	1	–	255	255	–	–	31	30	1	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
(P47～P49)	臍帯異常	2 439	2 318	117	4	2 325	2 216	108	1	114	102	9	3
	男 M.	1 326	1 265	58	3	1 256	1 201	54	1	70	64	4	2
	女 F.	1 105	1 046	58	1	1 061	1 008	53	–	44	38	5	1
	不詳 U.	8	7	1	–	8	7	1	–	•	•	•	•
P47	臍帯圧迫	358	343	15	–	351	338	13	–	7	5	2	–
	男 M.	191	184	7	–	186	180	6	–	5	4	1	–
	女 F.	166	158	8	–	164	157	7	–	2	1	1	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	325	309	16	–	302	286	16	–	23	23	–	–
	男 M.	182	170	12	–	169	157	12	–	13	13	–	–
	女 F.	142	138	4	–	132	128	4	–	10	10	–	–
	不詳 U.	1	1	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•
P49	その他	1 756	1 666	86	4	1 672	1 592	79	1	84	74	7	3
	男 M.	953	911	39	3	901	864	36	1	52	47	3	2
	女 F.	797	750	46	1	765	723	42	–	32	27	4	1
	不詳 U.	6	5	1	–	6	5	1	–	•	•	•	•
(771.9a)	臍帯巻絡	1 084	1 026	54	4	1 011	963	47	1	73	63	7	3
	男 M.	620	592	25	3	574	551	22	1	46	41	3	2
	女 F.	460	431	28	1	433	409	24	–	27	22	4	1
	不詳 U.	4	3	1	–	4	3	1	–	•	•	•	•
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	611	578	32	1	252	243	9	–	359	335	23	1
	男 M.	365	342	23	–	144	137	7	–	221	205	16	–
	女 F.	244	234	9	1	106	104	2	–	138	130	7	1
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
P50	脳または脊髄の出生時損傷	372	348	23	1	29	29	–	–	343	319	23	1
	男 M.	229	213	16	–	18	18	–	–	211	195	16	–
	女 F.	143	135	7	1	11	11	–	–	132	124	7	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	23	23	–	–	7	7	–	–	16	16	–	–
	男 M.	15	15	–	–	5	5	–	–	10	10	–	–
	女 F.	8	8	–	–	2	2	–	–	6	6	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	216	207	9	–	216	207	9	–	–	–	–	–
	男 M.	121	114	7	–	121	114	7	–	–	–	–	–
	女 F.	93	91	2	–	93	91	2	–	–	–	–	–
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	100	90	8	2	43	42	1	–	57	48	7	2
	男 M.	67	60	5	2	26	26	–	–	41	34	5	2
	女 F.	33	30	3	–	17	16	1	–	16	14	2	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P53	Rh因子不適合を伴うもの	9	9	–	–	6	6	–	–	3	3	–	–
	男 M.	5	5	–	–	5	5	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	4	–	–	1	1	–	–	3	3	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P54	ABO因子不適合を伴うもの	4	4	–	–	2	2	–	–	2	2	–	–
	男 M.	2	2	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
	女 F.	2	2	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	12	11	–	1	5	5	–	–	7	6	–	1
	男 M.	6	8	–	1	2	2	–	–	7	6	–	1
	女 F.	3	3	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P56	原因の記載のないもの	75	66	8	1	30	29	1	–	45	37	7	1
	男 M.	51	45	5	1	18	18	–	–	33	27	5	1
	女 F.	24	21	3	–	12	11	1	–	12	10	2	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 276	2 137	134	5	355	348	7	–	1 921	1 789	127	5
	男 M.	1 363	1 270	90	3	197	191	6	–	1 166	1 079	84	3
	女 F.	911	865	44	2	156	155	1	–	755	710	43	2
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	855	792	63	–	32	32	–	–	823	760	63	–
	男 M.	549	503	46	–	18	18	–	–	531	485	46	–
	女 F.	306	289	17	–	14	14	–	–	292	275	17	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P58	子宮内無酸素症	6	5	1	–	5	5	–	–	1	–	1	–
	男 M.	3	2	1	–	2	2	–	–	1	–	1	–
	女 F.	3	3	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
P59	詳細不明の新生児仮死	1 309	1 243	61	5	292	285	7	–	1 017	958	54	5
	男 M.	758	718	37	3	163	157	6	–	595	561	31	3
	女 F.	549	523	24	2	127	126	1	–	422	397	23	2
	不詳 U.	2	2	–	–	2	2	–	–	•	•	•	•
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	106	97	9	–	26	26	–	–	80	71	9	–
	男 M.	53	47	6	–	14	14	–	–	39	33	6	–
	女 F.	53	50	3	–	12	12	–	–	41	38	3	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	6 138	5 782	334	22	4 307	4 072	218	17	1 831	1 710	116	5
	男 M.	3 335	3 148	178	9	2 266	2 148	112	6	1 069	1 000	66	3
	女 F.	2 760	2 594	153	13	1 998	1 884	103	11	762	710	50	2
	不詳 U.	43	40	3	－	43	40	3	－	•	•	•	•
P61	詳細不明の未熟児	937	888	46	3	364	354	10	－	573	534	36	3
	男 M.	539	507	30	2	217	209	8	－	322	298	22	2
	女 F.	391	374	16	1	140	138	2	－	251	236	14	1
	不詳 U.	7	7	－	－	7	7	－	－	•	•	•	•
P62	出生前の胎児の血液喪失	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P63	過熟児	13	12	1	－	13	12	1	－	－	－	－	－
	男 M.	8	8	－	－	8	8	－	－	－	－	－	－
	女 F.	5	4	1	－	5	4	1	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P64	新生児の出血性疾患	419	399	20	－	12	12	－	－	407	387	20	－
	男 M.	263	251	12	－	8	8	－	－	255	243	12	－
	女 F.	156	148	8	－	4	4	－	－	152	144	8	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P65	寒冷傷害症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P66	その他の胎児の異常	1 238	1 151	85	2	387	362	25	－	851	789	60	2
	男 M.	721	677	43	1	229	218	11	－	492	459	32	1
	女 F.	515	472	42	1	156	142	14	－	359	330	28	1
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
(778.9a)	新生児の黄疸	19	18	1	－	－	－	－	－	19	18	1	－
	男 M.	12	12	－	－	－	－	－	－	12	12	－	－
	女 F.	7	6	1	－	－	－	－	－	7	6	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P67	浸軟児	197	176	21	－	197	176	21	－	－	－	－	－
	男 M.	107	97	10	－	107	97	10	－	－	－	－	－
	女 F.	86	76	10	－	86	76	10	－	－	－	－	－
	不詳 U.	4	3	1	－	4	3	1	－	•	•	•	•
P68	原因不明の胎児死亡	3 334	3 156	161	17	3 334	3 156	161	17	－	－	－	－
	男 M.	1 697	1 608	83	6	1 697	1 608	83	6	－	－	－	－
	女 F.	1 607	1 520	76	11	1 607	1 520	76	11	－	－	－	－
	不詳 U.	30	28	2	－	30	28	2	－	•	•	•	•
(779.9a)	子宮内胎児死亡	827	813	14	－	827	813	14	－	－	－	－	－
	男 M.	410	401	9	－	410	401	9	－	－	－	－	－
	女 F.	407	402	5	－	407	402	5	－	－	－	－	－
	不詳 U.	10	10	－	－	10	10	－	－	•	•	•	•
(P69～P80)	先天異常	3 473	3 328	141	4	2 138	2 087	51	－	1 335	1 241	90	4
	男 M.	1 911	1 829	81	1	1 099	1 068	31	－	812	761	50	1
	女 F.	1 493	1 432	58	3	970	952	18	－	523	480	40	3
	不詳 U.	69	67	2	－	69	67	2	－	•	•	•	•
P69	無脳症	992	961	31	－	900	877	23	－	92	84	8	－
	男 M.	536	519	17	－	484	472	12	－	52	47	5	－
	女 F.	446	432	14	－	406	395	11	－	40	37	3	－
	不詳 U.	10	10	－	－	10	10	－	－	•	•	•	•
P70	二分脊椎	52	50	2	－	33	32	1	－	19	18	1	－
	男 M.	26	26	－	－	15	15	－	－	11	11	－	－
	女 F.	24	22	2	－	16	15	1	－	8	7	1	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P71	先天性水頭症	234	224	10	－	203	194	9	－	31	30	1	－
	男 M.	129	123	6	－	112	106	6	－	17	17	－	－
	女 F.	104	100	4	－	90	87	3	－	14	13	1	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	98	95	3	－	62	62	－	－	36	33	3	－
	男 M.	47	47	－	－	28	28	－	－	19	19	－	－
	女 F.	48	45	3	－	31	31	－	－	17	14	3	－
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
P73	循環器系の先天異常	778	732	44	2	162	161	1	－	616	571	43	2
	男 M.	466	440	25	1	86	85	1	－	380	355	24	1
	女 F.	312	292	19	1	76	76	－	－	236	216	19	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	720	678	40	2	154	153	1	－	566	525	39	2
	男 M.	433	410	22	1	85	84	1	－	348	326	21	1
	女 F.	287	268	18	1	69	69	－	－	218	199	18	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P74	呼吸器系の先天異常	52	50	2	－	25	25	－	－	27	25	2	－
	男 M.	24	23	1	－	10	10	－	－	14	13	1	－
	女 F.	28	27	1	－	15	15	－	－	13	12	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P75	消化器系の先天異常	327	303	23	1	91	90	1	－	236	213	22	1
	男 M.	199	183	16	－	44	43	1	－	155	140	15	－
	女 F.	121	113	7	1	40	40	－	－	81	73	7	1
	不詳 U.	7	7	－	－	7	7	－	－	•	•	•	•
P76	性尿器系の先天異常	21	20	1	－	8	8	－	－	13	12	1	－
	男 M.	12	11	1	－	6	6	－	－	6	5	1	－
	女 F.	8	8	－	－	1	1	－	－	7	7	－	－
	不詳 U.	1	1	－	－	1	1	－	－	•	•	•	•
P77	筋骨格系の先天異常	215	209	5	1	115	112	3	－	100	97	2	1
	男 M.	122	118	4	－	63	60	3	－	59	58	1	－
	女 F.	91	89	1	1	50	50	－	－	41	39	1	1
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•
P78	ダウン病	32	32	－	－	11	11	－	－	21	21	－	－
	男 M.	16	16	－	－	4	4	－	－	12	12	－	－
	女 F.	16	16	－	－	7	7	－	－	9	9	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	97	91	6	－	59	58	1	－	38	33	5	－
	男 M.	42	38	4	－	21	20	1	－	21	18	3	－
	女 F.	48	46	2	－	31	31	－	－	17	15	2	－
	不詳 U.	7	7	－	－	7	7	－	－	•	•	•	•
P80	その他および詳細不明の先天異常	575	561	14	－	469	457	12	－	106	104	2	－
	男 M.	292	285	7	－	226	219	7	－	66	66	－	－
	女 F.	247	242	5	－	207	204	3	－	40	38	2	－
	不詳 U.	36	34	2	－	36	34	2	－	•	•	•	•
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	54	51	3	－	－	－	－	－	54	51	3	－
	男 M.	36	33	3	－	－	－	－	－	36	33	3	－
	女 F.	18	18	－	－	－	－	－	－	18	18	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P81	下痢性疾患	6	6	－	－	－	－	－	－	6	6	－	－
	男 M.	5	5	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P82	リステリア症	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•

第15表　周　産　期　死　亡　数，

TABLE 15　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY ATTENDANT OF BIRTH

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P 83	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 84	敗血症	39	36	3	－	－	－	－	－	39	36	3	－
	男 M.	27	24	3	－	－	－	－	－	27	24	3	－
	女 F.	12	12	－	－	－	－	－	－	12	12	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 85	ウイルス疾患	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 86	先天梅毒	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	5	5	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	女 F.	3	3	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(P 89～P 94)	その他の胎児および新生児の疾患	341	309	29	3	39	39	－	－	302	270	29	3
	男 M.	198	175	21	2	17	17	－	－	181	158	21	2
	女 F.	140	131	8	1	19	19	－	－	121	112	8	1
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
P 89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 91	血液および造血器の疾患	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 92	肺炎	163	146	17	－	2	2	－	－	161	144	17	－
	男 M.	101	89	12	－	－	－	－	－	101	89	12	－
	女 F.	62	57	5	－	2	2	－	－	60	55	5	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P 93	その他の明示された疾患	149	139	10	－	37	37	－	－	112	102	10	－
	男 M.	78	71	7	－	17	17	－	－	61	54	7	－
	女 F.	68	65	3	－	17	17	－	－	51	48	3	－
	不詳 U.	3	3	－	－	3	3	－	－	•	•	•	•
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	20	17	3	－	－	－	－	－	20	17	3	－
	男 M.	13	11	2	－	－	－	－	－	13	11	2	－
	女 F.	7	6	1	－	－	－	－	－	7	6	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(550～553)	腹腔ヘルニア	13	12	1	－	10	10	－	－	3	2	1	－
	男 M.	3	3	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－
	女 F.	8	7	1	－	5	5	－	－	3	2	1	－
	不詳 U.	2	2	－	－	2	2	－	－	•	•	•	•

LATE FOETAL DEATH OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total				後期死産 Late foetal deaths				早期新生児死亡 Early neonatal deaths			
		総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other	総数 Total	医師 Physician	助産婦 Midwife	その他 Other
P 94	症状および診断名不明確の状態	27	22	2	3	－	－	－	－	27	22	2	3
	男 M.	17	13	2	2	－	－	－	－	17	13	2	2
	女 F.	10	9	－	1	－	－	－	－	10	9	－	1
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(P E 95～P E 100)	新生児に損傷をもたらした外因	139	33	6	100	－	－	－	－	139	33	6	100
	男 M.	77	22	1	54	－	－	－	－	77	22	1	54
	女 F.	62	11	5	46	－	－	－	－	62	11	5	46
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P E 95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P E 96	過度の低温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P E 97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	12	8	1	3	－	－	－	－	12	8	1	3
	男 M.	7	6	－	1	－	－	－	－	7	6	－	1
	女 F.	5	2	1	2	－	－	－	－	5	2	1	2
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P E 98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	10	2	－	－	－	－	－	12	10	2	－
	男 M.	8	7	1	－	－	－	－	－	8	7	1	－
	女 F.	4	3	1	－	－	－	－	－	4	3	1	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P E 99	不慮の機械的窒息	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
P E 100	その他の外因	114	14	3	97	－	－	－	－	114	14	3	97
	男 M.	62	9	－	53	－	－	－	－	62	9	－	53
	女 F.	52	5	3	44	－	－	－	－	52	5	3	44
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•
(E 960～E 968)	他殺	99	10	2	87	－	－	－	－	99	10	2	87
	男 M.	53	7	－	46	－	－	－	－	53	7	－	46
	女 F.	46	3	2	41	－	－	－	－	46	3	2	41
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•

第16表　周産期死亡数(後期死産は

のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
	総数 Total	24 079	1 258	5 314	4 551	12 508	330	118	15 393
	男 M.	13 360	672	2 932	2 534	6 979	179	64	8 237
	女 F.	10 573	586	2 341	1 973	5 468	151	54	7 010
	不詳 U.	146	–	41	44	61	–	–	146
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	62	4	27	9	22	–	–	37
	男 M.	36	3	17	6	10	–	–	22
	女 F.	26	1	10	3	12	–	–	15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P1	慢性リウマチ性心疾患	4	–	2	1	1	–	–	1
	男 M.	2	–	1	1	–	–	–	1
	女 F.	2	–	1	–	1	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P2	慢性高血圧症	14	2	5	3	4	–	–	7
	男 M.	10	1	5	2	2	–	–	5
	女 F.	4	1	–	1	2	–	–	2
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P3	その他の循環器系の慢性疾患	24	–	8	2	14	–	–	16
	男 M.	12	–	5	–	7	–	–	9
	女 F.	12	–	3	2	7	–	–	7
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P4	性尿器系の慢性疾患	20	2	12	3	3	–	–	13
	男 M.	12	2	6	3	1	–	–	7
	女 F.	8	–	6	–	2	–	–	6
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	385	33	126	64	160	1	1	268
	男 M.	199	15	67	36	81	–	–	136
	女 F.	186	18	59	28	79	1	1	132
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P5	梅毒	2	–	–	–	2	–	–	2
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	2
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P6	糖尿病	99	4	22	15	58	–	–	72
	男 M.	57	1	19	9	28	–	–	42
	女 F.	42	3	3	6	30	–	–	30
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P7	風疹	1	–	–	–	1	–	–	1
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	1
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P8	母体の損傷	51	1	28	11	10	–	1	47
	男 M.	26	1	12	7	6	–	–	24
	女 F.	25	–	16	4	4	–	1	23
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P11	その他の母体側の状態	231	28	76	38	88	1	–	146
	男 M.	113	13	36	20	44	–	–	67
	女 F.	118	15	40	18	44	1	–	79
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ),　後期死産(医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
3 534	3 346	8 313	200	8 686	1 258	1 780	1 205	4 195	130	118	
1 855	1 801	4 471	110	5 123	672	1 077	733	2 508	69	64	
1 638	1 501	3 781	90	3 563	586	703	472	1 687	61	54	
41	44	61	–								
17	6	14	–	25	4	10	3	8	–	–	(P1～P4)
11	5	6	–	14	3	6	1	4	–	–	
6	1	8	–	11	1	4	2	4	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	1	–	–	3	–	2	–	1	–	–	P1
–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
3	2	2	–	7	2	2	1	2	–	–	P2
3	2	–	–	5	1	2	–	2	–	–	
–	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
6	1	9	–	8	–	2	1	5	–	–	P3
4	–	5	–	3	–	1	–	2	–	–	
2	1	4	–	5	–	1	1	3	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
8	2	3	–	7	2	4	1	–	–	–	P4
4	2	1	–	5	2	2	1	–	–	–	
4	–	2	–	2	–	2	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
100	49	118	1	117	33	26	15	42	–	1	(P5～P11)
49	29	58	–	63	15	18	7	23	–	–	
51	20	60	1	54	18	8	8	19	–	1	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	P5
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
17	11	44	–	27	4	5	4	14	–	–	P6
14	7	21	–	15	1	5	2	7	–	–	
3	4	23	–	12	3	–	2	7	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	P7
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
26	11	10	–	4	1	2	–	–	–	1	P8
11	7	6	–	2	1	1	–	–	–	–	
15	4	4	–	2	–	1	–	–	–	1	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	P10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
57	27	61	1	85	28	19	11	27	–	–	P11
24	15	28	–	46	13	12	5	16	–	–	
33	12	33	1	39	15	7	6	11	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会)

のみ)ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因(P分類)別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
(761.9 i)	過労	18	1	10	4	3	–	–	17	1	1	–	–	–	–	–	(761.9 i)
	男 M.	6	–	3	2	1	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	12	1	7	2	2	–	–	11	1	1	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 480	37	535	744	1 132	29	3	1 946	534	37	93	89	304	8	3	(P12～P17)
	男 M.	1 336	16	260	410	636	11	3	1 040	296	16	52	41	180	4	3	
	女 F.	1 135	21	272	332	492	18	–	897	238	21	41	48	124	4	–	
	不詳 U.	9	–	3	2	4	–	–	9	•	•	•	•	•	•	•	
P12	妊娠時に起きた腎疾患	152	1	42	40	67	2	–	109	43	1	8	5	27	2	–	P12
	男 M.	71	–	17	20	34	–	–	52	19	–	4	2	13	–	–	
	女 F.	80	1	25	19	33	2	–	56	24	1	4	3	14	2	–	
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	1	•	•	•	•	•	•	•	
P13	子かん前症	399	10	122	118	148	–	1	287	112	10	30	17	54	–	1	P13
	男 M.	207	4	57	69	76	–	1	147	60	4	15	9	31	–	1	
	女 F.	192	6	65	49	72	–	–	140	52	6	15	8	23	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P14	子かん	74	–	23	20	29	2	–	66	8	–	1	1	6	–	–	P14
	男 M.	38	–	11	11	16	–	–	32	6	–	1	–	5	–	–	
	女 F.	36	–	12	9	13	2	–	34	2	–	–	1	1	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 827	26	343	557	874	25	2	1 463	364	26	54	65	211	6	2	P15
	男 M.	1 006	12	172	305	504	11	2	798	208	12	32	30	128	4	2	
	女 F.	813	14	168	251	366	14	–	657	156	14	22	35	83	2	–	
	不詳 U.	8	–	3	1	4	–	–	8	•	•	•	•	•	•	•	
P16	妊娠悪阻	4	–	2	–	2	–	–	3	2	–	1	–	1	–	–	P16
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	2	–	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P17	その他の妊娠中毒症	24	–	3	9	12	–	–	18	3	8	7	–	6	–	–	P17
	男 M.	12	–	2	5	5	–	–	10	2	5	3	–	2	–	–	
	女 F.	12	–	1	4	7	–	–	8	1	3	4	–	4	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	114	4	19	13	71	6	1	57	57	4	8	8	32	4	1	(P18～P20)
	男 M.	53	–	12	10	29	1	1	24	29	–	6	6	16	–	1	
	女 F.	61	4	7	3	42	5	–	33	28	4	2	2	16	4	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	17	1	8	4	4	–	–	7	10	1	5	3	1	–	–	P18
	男 M.	11	–	7	3	1	–	–	5	6	–	4	2	–	–	–	
	女 F.	6	1	1	1	3	–	–	2	4	1	1	1	1	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	P19
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P20	その他	96	3	11	9	66	6	1	50	46	3	3	5	30	4	1	P20
	男 M.	42	–	5	7	28	1	1	19	23	–	2	4	16	–	1	
	女 F.	54	3	6	2	38	5	–	31	23	3	1	1	14	4	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P21～P23)	付盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	186	2	16	14	148	6	–	120	66	2	9	5	49	1	–	(P21～P23)
	男 M.	110	–	10	6	91	3	–	74	36	–	5	2	28	1	–	
	女 F.	76	2	6	8	57	3	–	46	30	2	4	3	21	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	20	–	1	1	16	2	–	9	11	–	1	1	8	1	–	P21
	男 M.	11	–	–	1	9	1	–	4	7	–	–	1	5	1	–	
	女 F.	9	–	1	–	7	1	–	5	4	–	1	–	3	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	10	–	–	–	9	1	–	6
	男 M.	7	–	–	–	7	–	–	4
	女 F.	3	–	–	–	2	1	–	2
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	166	2	15	13	132	4	–	111
	男 M.	99	–	10	5	82	2	–	70
	女 F.	67	2	5	8	50	2	–	41
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	50	–	–	1	48	1	–	45
	男 M.	31	–	–	–	30	1	–	29
	女 F.	19	–	–	1	18	–	–	16
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	142	–	2	1	133	6	–	104
	男 M.	90	–	2	–	86	2	–	70
	女 F.	52	–	–	1	47	4	–	34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	20	–	–	–	19	1	–	8
	男 M.	13	–	–	–	12	1	–	7
	女 F.	7	–	–	–	7	–	–	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	122	–	2	1	114	5	–	96
	男 M.	77	–	2	–	74	1	–	63
	女 F.	45	–	–	1	40	4	–	33
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	819	9	140	100	558	12	–	600
	男 M.	485	3	89	63	321	9	–	358
	女 F.	334	6	51	37	237	3	–	242
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	41	1	2	4	34	–	–	10
	男 M.	27	–	2	2	23	–	–	6
	女 F.	14	1	–	2	11	–	–	4
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	22	1	2	4	15	–	–	2
	男 M.	12	–	2	2	8	–	–	1
	女 F.	10	1	–	2	7	–	–	1
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–

国際100項目周産期分類番号（P表）International list of 100 causes (Plist) number	期死産（医師立会のみ）foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths						
	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7completed months of gestation	妊娠第9月 8completed months of gestation	妊娠第10月 9completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown
(764.0a, 764.1a)	–	–	5	1	4	–	–	–	4	–	–
	–	–	4	–	3	–	–	–	3	–	–
	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P23	7	9	91	4	55	2	8	4	41	–	–
	5	4	59	2	29	–	5	1	23	–	–
	2	5	32	2	26	2	3	3	18	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	–	1	43	1	5	–	–	–	5	–	–
	–	–	28	1	2	–	–	–	2	–	–
	–	1	15	–	3	–	–	–	3	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
(P24～P26)	2	1	95	6	38	–	–	–	38	–	–
	2	–	66	2	20	–	–	–	20	–	–
	–	1	29	4	18	–	–	–	18	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P24	–	–	7	1	12	–	–	–	12	–	–
	–	–	6	1	6	–	–	–	6	–	–
	–	–	1	–	6	–	–	–	6	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P26	2	1	88	5	26	–	–	–	26	–	–
	2	–	60	1	14	–	–	–	14	–	–
	–	1	28	4	12	–	–	–	12	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
(P27～P29)	98	73	422	7	219	9	42	27	136	5	–
	63	45	244	6	127	3	26	18	77	3	–
	35	28	178	1	92	6	16	9	59	2	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P27	1	1	8	–	31	1	1	3	26	–	–
	1	–	5	–	21	–	1	2	18	–	–
	–	1	3	–	10	1	–	1	8	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	1	1	–	–	20	1	1	3	15	–	–
	1	–	–	–	11	–	1	2	8	–	–
	–	1	–	–	9	1	–	1	7	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
P28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会）

のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後 Late	期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
P29	出生時損傷の記載のないもの	778	8	138	96	524	12	－	590	97	72	414	7	188	8	41	24	110	5	－	P29
	男 M.	458	3	87	61	298	9	－	352	62	45	239	6	106	3	25	16	59	3	－	
	女 F.	320	5	51	35	226	3	－	238	35	27	175	1	82	5	16	8	51	2	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	466	6	84	62	308	6	－	324	51	41	229	3	142	6	33	21	79	3	－	(766.4a, 766.9a)
	男 M.	274	1	52	41	177	3	－	193	32	28	131	2	81	1	20	13	46	1	－	
	女 F.	192	5	32	21	131	3	－	131	19	13	98	1	61	5	13	8	33	2	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	242	3	13	30	170	14	12	122	7	13	95	7	120	3	6	17	75	7	12	(P30～P32)
	男 M.	133	－	9	16	95	8	5	65	5	8	48	4	68	－	4	8	47	4	5	
	女 F.	109	3	4	14	75	6	7	57	2	5	47	3	52	3	2	9	28	3	7	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	－	－	1	13	2	－	3	－	－	3	－	13	－	－	1	10	2	－	P30
	男 M.	12	－	－	1	10	1	－	2	－	－	2	－	10	－	－	1	8	1	－	
	女 F.	4	－	－	－	3	1	－	1	－	－	1	－	3	－	－	－	2	1	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	－	－	－	5	－	－	2	－	－	2	－	3	－	－	－	3	－	－	P31
	男 M.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
	女 F.	4	－	－	－	4	－	－	2	－	－	2	－	2	－	－	－	2	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P32	出生時損傷の記載のないもの	221	3	13	29	152	12	12	117	7	13	90	7	104	3	6	16	62	5	12	P32
	男 M.	120	－	9	15	84	7	5	63	5	8	46	4	57	－	4	7	38	3	5	
	女 F.	101	3	4	14	68	5	7	54	2	5	44	3	47	3	2	9	24	2	7	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	217	－	11	9	183	14	－	173	9	9	146	9	44	－	2	－	37	5	－	(P33～P35)
	男 M.	119	－	4	7	98	10	－	93	3	7	76	7	26	－	1	－	22	3	－	
	女 F.	98	－	7	2	85	4	－	80	6	2	70	2	18	－	1	－	15	2	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	15	－	－	－	14	1	－	3	－	－	3	－	12	－	－	－	11	1	－	P33
	男 M.	8	－	－	－	7	1	－	1	－	－	1	－	7	－	－	－	6	1	－	
	女 F.	7	－	－	－	7	－	－	2	－	－	2	－	5	－	－	－	5	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P34
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P35	出生時損傷の記載のないもの	202	－	11	9	169	13	－	170	9	9	143	9	32	－	2	－	26	4	－	P35
	男 M.	111	－	4	7	91	9	－	92	3	7	75	7	19	－	1	－	16	2	－	
	女 F.	91	－	7	2	78	4	－	78	6	2	68	2	13	－	1	－	10	2	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 828	293	777	350	405	3	－	946	498	207	238	3	882	293	279	143	167	－	－	(P36～P41)
	男 M.	993	159	422	178	233	1	－	503	266	108	128	1	490	159	156	70	105	－	－	
	女 F.	825	134	354	169	166	2	－	433	231	96	104	2	392	134	123	73	62	－	－	
	不詳 U.	10	－	1	3	6	－	－	10	1	3	6	－	•	•	•	•	•	•	•	
P36	頸管無力症	295	77	176	35	7	－	－	157	135	21	1	－	138	77	41	14	6	－	－	P36
	男 M.	168	36	108	20	4	－	－	99	85	13	1	－	69	36	23	7	3	－	－	
	女 F.	127	41	68	15	3	－	－	58	50	8	－	－	69	41	18	7	3	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P37	早期破水	566	83	280	110	91	2	－	313	196	68	47	2	253	83	84	42	44	－	－	P37
	男 M.	311	43	150	65	52	1	－	166	99	42	24	1	145	43	51	23	28	－	－	
	女 F.	255	40	130	45	39	1	－	147	97	26	23	1	108	40	33	19	16	－	－	
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
P38	羊水過多症	386	14	115	101	156	－	－	284	94	78	112	－	102	14	21	23	44	－	－	P38
	男 M.	198	9	52	45	92	－	－	137	42	34	61	－	61	9	10	11	31	－	－	
	女 F.	186	5	63	54	64	－	－	145	52	42	51	－	41	5	11	12	13	－	－	
	不詳 U.	2	－	－	2	－	－	－	2	－	2	－	－	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期死産 Late							早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
P39	子宮外妊娠	2	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P39
	男 M.	2	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
P40	多胎妊娠	324	55	106	54	108	1	–	103	21	57	1	221	55	82	33	51	–	–	P40
	男 M.	170	35	52	24	59	–	–	51	9	28	–	119	35	38	15	31	–	–	
	女 F.	150	20	54	30	45	1	–	48	12	25	1	102	20	44	18	20	–	–	
	不詳 U.	4	–	–	–	4	–	–	4	–	4	–	•	•	•	•	•	•	•	
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	255	64	100	50	41	–	–	87	19	19	–	168	64	51	31	22	–	–	P41
	男 M.	144	36	60	24	24	–	–	48	10	12	–	96	36	34	14	12	–	–	
	女 F.	107	28	39	25	15	–	–	35	8	5	–	72	28	17	17	10	–	–	
	不詳 U.	4	–	1	1	2	–	–	4	1	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
（P42～P46）	胎盤異常	2 445	53	608	601	1 149	34	–	1 973	432	499	1 016	26	472	53	176	102	133	8	–	（P42～P46）
	男 M.	1 345	25	336	340	628	16	–	1 064	228	273	552	11	281	25	108	67	76	5	–	
	女 F.	1 094	28	270	261	517	18	–	903	202	226	460	15	191	28	68	35	57	3	–	
	不詳 U.	6	–	2	–	4	–	–	6	2	–	4	–	•	•	•	•	•	•	•	
P42	前置胎盤	727	40	361	184	140	2	–	421	213	110	97	1	306	40	148	74	43	1	–	P42
	男 M.	414	19	206	111	76	2	–	236	116	66	53	1	178	19	90	45	23	1	–	
	女 F.	312	21	155	73	63	–	–	184	97	44	43	–	128	21	58	29	20	–	–	
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
P43	胎盤早期剥離	925	10	163	303	447	2	–	853	138	285	428	2	72	10	25	18	19	–	–	P43
	男 M.	509	5	90	166	248	–	–	460	74	150	236	–	49	5	16	16	12	–	–	
	女 F.	414	5	72	137	198	2	–	391	63	135	191	2	23	5	9	2	7	–	–	
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	2	1	–	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
P44	胎盤硬塞	29	–	2	9	18	–	–	24	2	7	15	–	5	–	–	2	3	–	–	P44
	男 M.	15	–	1	5	9	–	–	12	1	4	7	–	3	–	–	1	2	–	–	
	女 F.	13	–	–	4	9	–	–	11	–	3	8	–	2	–	–	1	1	–	–	
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P45	その他の胎盤の異常	154	2	21	28	100	3	–	135	20	24	89	2	19	2	1	4	11	1	–	P45
	男 M.	85	1	10	13	59	2	–	73	10	10	51	2	12	1	–	3	8	–	–	
	女 F.	69	1	11	15	41	1	–	62	10	14	38	–	7	1	1	1	3	1	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P46	詳細不明の胎盤の異常	610	1	61	77	444	27	–	540	59	73	387	21	70	1	2	4	57	6	–	P46
	男 M.	322	–	29	45	236	12	–	283	27	43	205	8	39	–	2	2	31	4	–	
	女 F.	286	1	32	32	206	15	–	255	32	30	180	13	31	1	–	2	26	2	–	
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	2	–	–	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
（P47～P49）	臍帯異常	2 330	5	342	331	1 605	44	3	2 216	339	323	1 515	39	114	5	3	8	90	5	3	（P47～P49）
	男 M.	1 271	3	186	174	881	25	2	1 201	184	169	825	23	70	3	2	5	56	2	2	
	女 F.	1 052	2	155	154	721	19	1	1 008	154	151	687	16	44	2	1	3	34	3	1	
	不詳 U.	7	–	1	3	3	–	–	7	1	3	3	–	•	•	•	•	•	•	•	
P47	臍帯圧迫	345	–	46	63	231	5	–	338	46	63	224	5	7	–	–	–	7	–	–	P47
	男 M.	185	–	24	33	126	2	–	180	24	33	121	2	5	–	–	–	5	–	–	
	女 F.	159	–	22	29	105	3	–	157	22	29	103	3	2	–	–	–	2	–	–	
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	309	4	33	34	233	5	–	286	32	31	218	5	23	4	1	3	15	–	–	P48
	男 M.	170	2	20	19	124	5	–	157	19	17	116	5	13	2	1	2	8	–	–	
	女 F.	138	2	13	15	108	–	–	128	13	14	101	–	10	2	–	1	7	–	–	
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
P49	その他	1 676	1	263	234	1 141	34	3	1 592	261	229	1 073	29	84	1	2	5	68	5	3	P49
	男 M.	916	1	142	122	631	18	2	864	141	119	588	16	52	1	1	3	43	2	2	
	女 F.	755	–	120	110	508	16	1	723	119	108	483	13	32	–	1	2	25	3	1	
	不詳 U.	5	–	1	2	2	–	–	5	1	2	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
（771.9a）	臍帯巻絡	1 036	–	71	104	829	29	3	963	70	100	768	25	73	–	1	4	61	4	3	（771.9a）
	男 M.	597	–	42	62	475	16	2	551	42	60	435	14	46	–	–	2	40	2	2	
	女 F.	436	–	28	41	353	13	1	409	27	39	332	11	27	–	1	2	21	2	1	
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3	1	1	1	–	•	•	•	•	•	•	•	

死　因
16表（10－6）

第16表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	後期死産(医師立会のみ) 総数 Late foetal deaths attended by physician Total						早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	602	47	159	83	302	10	1	359	47	43	46	215	7	1	(P50～P52)
	男 M.	358	24	104	46	179	5	–	221	24	32	29	132	4	–	
	女 F.	242	23	54	36	123	5	1	138	23	11	17	83	3	1	
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	•	•	•	
P50	脳または脊髄の出生時損傷	372	46	43	46	229	7	1	–	–	28	1	343	46	43	46	201	6	1	P50
	男 M.	229	23	32	29	141	4	–	–	–	17	1	211	23	32	29	124	3	–	
	女 F.	143	23	11	17	88	3	1	–	–	11	–	132	23	11	17	77	3	1	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	23	1	1	2	18	1	–	1	2	4	–	16	1	–	–	14	1	–	P51
	男 M.	15	1	1	2	10	1	–	1	2	2	–	10	1	–	–	8	1	–	
	女 F.	8	–	–	–	8	–	–	–	–	2	–	6	–	–	–	6	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	207	–	115	35	55	2	–	115	35	55	2	–	–	–	–	–	–	–	P52
	男 M.	114	–	71	15	28	–	–	71	15	28	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	91	–	43	19	27	2	–	43	19	27	2	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	99	4	14	24	56	–	1	7	14	21	–	57	4	7	10	35	–	1	(P53～P56)
	男 M.	67	3	9	13	41	–	1	4	8	14	–	41	3	5	5	27	–	1	
	女 F.	32	1	5	11	15	–	–	3	6	7	–	16	1	2	5	8	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P53	Rh因子不適合を伴うもの	9	–	2	5	2	–	–	1	3	2	–	3	–	1	2	–	–	–	P53
	男 M.	5	–	1	2	2	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	4	–	1	3	–	–	–	–	1	–	–	3	–	1	2	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P54	ABO因子不適合を伴うもの	4	–	1	1	2	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	1	–	–	P54
	男 M.	2	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	1	1	–	–	
	女 F.	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	12	–	–	1	10	–	1	5	–	5	–	7	–	–	1	5	–	1	P55
	男 M.	9	–	–	1	7	–	1	2	–	2	–	7	–	–	1	5	–	1	
	女 F.	3	–	–	–	3	–	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P56	原因の記載のないもの	74	4	11	17	42	–	–	29	5	11	13	–	45	4	6	6	29	–	–	P56
	男 M.	51	3	7	10	31	–	–	18	2	6	10	–	33	3	5	4	21	–	–	
	女 F.	23	1	4	7	11	–	–	11	3	5	3	–	12	1	1	2	8	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 269	330	588	349	966	34	2	348	54	57	227	10	1 921	330	534	292	739	24	2	(P57～P60)
	男 M.	1 357	194	367	228	547	20	1	191	27	35	122	7	1 166	194	340	193	425	13	1	
	女 F.	910	136	221	121	417	14	1	155	27	22	103	3	755	136	194	99	314	11	1	
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	2	–	–	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	855	128	287	144	291	5	–	32	7	6	19	–	823	128	280	138	272	5	–	P57
	男 M.	549	76	193	91	186	3	–	18	3	5	10	–	531	76	190	86	176	3	–	
	女 F.	306	52	94	53	105	2	–	14	4	1	9	–	292	52	90	52	96	2	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P58	子宮内無酸素症	6	–	2	2	2	–	–	5	2	2	1	–	1	–	–	–	1	–	–	P58
	男 M.	3	–	–	1	2	–	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
	女 F.	3	–	2	1	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
P59	詳細不明の新生児仮死	1 302	202	296	194	585	23	2	285	44	48	185	8	1 017	202	252	146	400	15	2	P59
	男 M.	752	118	172	130	319	12	1	157	23	28	101	5	595	118	149	102	218	7	1	
	女 F.	548	84	124	64	264	11	1	126	21	20	82	3	422	84	103	44	182	8	1	
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	2	–	–	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	106	–	3	9	88	6	–	26	1	1	22	2	80	–	2	8	66	4	–	P60
	男 M.	53	–	2	6	40	5	–	14	1	1	10	2	39	–	1	5	30	3	–	
	女 F.	53	–	1	3	48	1	–	12	–	–	12	–	41	–	1	3	36	1	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第16表 周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16 PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	5 903	420	1 604	1 177	2 648	52	2	4 072
	男 M.	3 217	218	868	657	1 440	32	2	2 148
	女 F.	2 646	202	719	505	1 200	20	–	1 884
	不詳 U.	40	–	17	15	8	–	–	40
P61	詳細不明の未熟児	927	208	362	181	172	2	2	354
	男 M.	531	104	216	109	98	2	2	209
	女 F.	389	104	143	69	73	–	–	138
	不詳 U.	7	–	3	3	1	–	–	7
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	12	–	–	–	11	1	–	12
	男 M.	8	–	–	–	7	1	–	8
	女 F.	4	–	–	–	4	–	–	4
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	419	24	68	76	247	4	–	12
	男 M.	263	15	45	48	153	2	–	8
	女 F.	156	9	23	28	94	2	–	4
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	1 213	188	312	162	542	9	–	362
	男 M.	710	99	178	120	309	4	–	218
	女 F.	501	89	133	41	233	5	–	142
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	2
(778.9a)	新生児の黄疸	19	1	1	–	17	–	–	–
	男 M.	12	1	–	–	11	–	–	–
	女 F.	7	–	1	–	6	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	176	–	43	49	83	1	–	176
	男 M.	97	–	22	27	48	–	–	97
	女 F.	76	–	20	21	34	1	–	76
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3
P68	原因不明の胎児死亡	3 156	–	819	709	1 593	35	–	3 156
	男 M.	1 608	–	407	353	825	23	–	1 608
	女 F.	1 520	–	400	346	762	12	–	1 520
	不詳 U.	28	–	12	10	6	–	–	28
(779.9a)	子宮内胎児死亡	813	–	228	199	380	6	–	813
	男 M.	401	–	103	95	199	4	–	401
	女 F.	402	–	122	102	176	2	–	402
	不詳 U.	10	–	3	2	5	–	–	10
(P69～P80)	先天異常	3 422	10	302	598	2 451	58	3	2 087
	男 M.	1 880	8	148	317	1 376	30	1	1 068
	女 F.	1 475	2	138	263	1 042	28	2	952
	不詳 U.	67	–	16	18	33	–	–	67
P69	無脳症	969	–	98	222	634	15	–	877
	男 M.	524	–	45	117	351	11	–	472
	女 F.	435	–	53	103	275	4	–	395
	不詳 U.	10	–	–	2	8	–	–	10
P70	二分脊椎	51	–	2	7	40	2	–	32
	男 M.	26	–	1	3	21	1	–	15
	女 F.	23	–	–	3	19	1	–	15
	不詳 U.	2	–	1	1	–	–	–	2

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
1 134	913	1 981	44	1 831	420	470	264	667	8	2	(P61～P68)
600	480	1 039	29	1 069	218	268	177	401	3	2	
517	418	934	15	762	202	202	87	266	5	–	
17	15	8	–	•	•	•	•	•	•	•	
166	99	87	2	573	208	196	82	85	–	2	P61
101	60	46	2	322	104	115	49	52	–	2	
62	36	40	–	251	104	81	33	33	–	–	
3	3	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P62
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	11	1	–	–	–	–	–	–	–	P63
–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
1	2	9	–	407	24	67	74	238	4	–	P64
1	1	6	–	255	15	44	47	147	2	–	
–	1	3	–	152	9	23	27	91	2	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	P65
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
105	54	198	5	851	188	207	108	344	4	–	P66
69	39	107	3	492	99	109	81	202	1	–	
35	14	91	2	359	89	98	27	142	3	–	
1	1	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	19	1	1	–	17	–	–	(778.9a)
–	–	–	–	12	1	–	–	11	–	–	
–	–	–	–	7	–	1	–	6	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
43	49	83	1	–	–	–	–	–	–	–	P67
22	27	48	–	–	–	–	–	–	–	–	
20	21	34	1	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
819	709	1 593	35	–	–	–	–	–	–	–	P68
407	353	825	23	–	–	–	–	–	–	–	
400	346	762	12	–	–	–	–	–	–	–	
12	10	6	–	•	•	•	•	•	•	•	
228	199	380	6	–	–	–	–	–	–	–	(779.9a)
103	95	199	4	–	–	–	–	–	–	–	
122	102	176	2	–	–	–	–	–	–	–	
3	2	5	–	•	•	•	•	•	•	•	
259	462	1 349	17	1 335	10	43	136	1 102	41	3	(P69～P80)
120	232	707	9	812	8	28	85	669	21	1	
123	212	609	8	523	2	15	51	433	20	2	
16	18	33	–	•	•	•	•	•	•	•	
95	217	557	8	92	–	3	5	77	7	–	P69
44	114	309	5	52	–	1	3	42	6	–	
51	101	240	3	40	–	2	2	35	1	–	
–	2	8	–	•	•	•	•	•	•	•	
2	5	25	–	19	–	–	2	15	2	–	P70
1	2	12	–	11	–	–	1	9	1	–	
–	2	13	–	8	–	–	1	6	1	–	
1	1	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

死　因
16表（10－8）

第16表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産(医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・妊娠期間・原因（P分類）別

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD OF GESTATION

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期死産 Late 総数 Total	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
P71	先天性水頭症	225	–	24	37	162	2	–	194	P71
	男 M.	123	–	8	20	94	1	–	106	
	女 F.	101	–	15	17	68	1	–	87	
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1	
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	98	–	9	13	74	2	–	62	P72
	男 M.	47	–	6	8	33	–	–	28	
	女 F.	48	–	2	4	40	2	–	31	
	不詳 U.	3	–	1	1	1	–	–	3	
P73	循環器系の先天異常	777	7	23	52	675	18	2	161	P73
	男 M.	465	5	18	32	401	8	1	85	
	女 F.	312	2	5	20	274	10	1	76	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	
(746)	心臓の先天異常	719	2	19	48	632	16	2	153	(746)
	男 M.	432	1	16	28	378	8	1	84	
	女 F.	287	1	3	20	254	8	1	69	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	
P74	呼吸器系の先天異常	52	–	4	5	43	–	–	25	P74
	男 M.	24	–	4	2	18	–	–	10	
	女 F.	28	–	–	3	25	–	–	15	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	
P75	消化器系の先天異常	326	2	21	73	226	3	1	90	P75
	男 M.	198	2	8	40	146	2	–	43	
	女 F.	121	–	12	31	76	1	1	40	
	不詳 U.	7	–	1	2	4	–	–	7	
P76	性尿器系の先天異常	21	–	1	4	15	1	–	8	P76
	男 M.	12	–	–	3	9	–	–	6	
	女 F.	8	–	–	1	6	1	–	1	
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	1	
P77	筋骨格系の先天異常	212	1	15	26	163	7	–	112	P77
	男 M.	119	1	7	15	93	3	–	60	
	女 F.	91	–	8	11	68	4	–	50	
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	2	
P78	ダウン病	32	–	1	4	26	1	–	11	P78
	男 M.	16	–	1	2	12	1	–	4	
	女 F.	16	–	–	2	14	–	–	7	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	96	–	10	23	60	3	–	58	P79
	男 M.	41	–	4	11	24	2	–	20	
	女 F.	48	–	5	11	31	1	–	31	
	不詳 U.	7	–	1	1	5	–	–	7	
P80	その他および詳細不明の先天異常	563	–	94	132	333	4	–	457	P80
	男 M.	285	–	46	64	174	1	–	219	
	女 F.	244	–	38	57	146	3	–	204	
	不詳 U.	34	–	10	11	13	–	–	34	
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	54	3	5	9	35	2	–	–	(P81～P88)
	男 M.	36	1	5	5	23	2	–	–	
	女 F.	18	2	–	4	12	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	
P81	下痢性疾患	6	1	–	–	5	–	–	–	P81
	男 M.	5	1	–	–	4	–	–	–	
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	
P82	リステリア症	1	1	–	–	–	–	–	–	P82
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
22	34	137	1	31	–	2	3	25	1	–	P71
8	18	79	1	17	–	–	2	15	–	–	
13	16	58	–	14	–	2	1	10	1	–	
1	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
7	10	45	–	36	–	2	3	29	2	–	P72
5	6	17	–	19	–	1	2	16	–	–	
1	3	27	–	17	–	1	1	13	2	–	
1	1	1	–	•	•	•	•	•	•	•	
10	10	139	2	616	7	13	42	536	16	2	P73
7	4	73	1	380	5	11	28	328	7	1	
3	6	66	1	236	2	2	14	208	9	1	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
8	10	133	2	566	2	11	38	499	14	2	(746)
6	4	73	1	348	1	10	24	305	7	1	
2	6	60	1	218	1	1	14	194	7	1	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
1	2	22	–	27	–	3	3	21	–	–	P74
1	–	9	–	14	–	3	2	9	–	–	
–	2	13	–	13	–	–	1	12	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
12	26	51	1	236	2	9	47	175	2	1	P75
4	14	25	–	155	2	4	26	121	2	–	
7	10	22	1	81	–	5	21	54	–	1	
1	2	4	–	•	•	•	•	•	•	•	
1	2	5	–	13	–	–	2	10	1	–	P76
–	2	4	–	6	–	–	1	5	–	–	
–	–	1	–	7	–	–	1	5	1	–	
1	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
9	20	79	4	100	1	6	6	84	3	–	P77
4	10	44	2	59	1	3	5	49	1	–	
5	10	33	2	41	–	3	1	35	2	–	
–	–	2	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	2	9	–	21	–	1	2	17	1	–	P78
–	1	3	–	12	–	1	1	9	1	–	
–	1	6	–	9	–	–	1	8	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
8	18	32	–	38	–	2	5	28	3	–	P79
2	9	9	–	21	–	2	2	15	2	–	
5	8	18	–	17	–	–	3	13	1	–	
1	1	5	–	•	•	•	•	•	•	•	
92	116	248	1	106	–	2	16	85	3	–	P80
44	52	123	–	66	–	2	12	51	1	–	
38	53	112	1	40	–	–	4	34	2	–	
10	11	13	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	54	3	5	9	35	2	–	(P81～P88)
–	–	–	–	36	1	5	5	23	2	–	
–	–	–	–	18	2	–	4	12	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	6	1	–	–	5	–	–	P81
–	–	–	–	5	1	–	–	4	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	P82
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

第16表　周産期死亡数（後期死産はのみ）－早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total 総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	後期 Late 総数 Total
P 83	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 84	敗血症	39	1	5	7	24	2	－	－
	男 M.	27	－	5	4	16	2	－	－
	女 F.	12	1	－	3	8	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 85	ウイルス疾患	2	－	－	1	1	－	－	－
	男 M.	2	－	－	1	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 86	先天梅毒	1	－	－	－	1	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 88	その他の伝染病および寄生虫病	5	－	－	1	4	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－
	女 F.	3	－	－	1	2	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
（P 89～P 94）	その他の胎児および新生児の疾患	341	1	26	43	264	5	2	39
	男 M.	198	－	17	21	155	4	1	17
	女 F.	140	1	9	20	108	1	1	19
	不詳 U.	3	－	－	2	1	－	－	3
P 89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 91	血液および造血器の疾患	2	－	－	－	2	－	－	－
	男 M.	2	－	－	－	2	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 92	肺炎	163	1	16	19	125	2	－	2
	男 M.	101	－	9	8	82	2	－	－
	女 F.	62	1	7	11	43	－	－	2
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
P 93	その他の明示された疾患	149	－	9	24	114	2	－	37
	男 M.	78	－	7	13	56	2	－	17
	女 F.	68	－	2	9	57	－	－	17
	不詳 U.	3	－	－	2	1	－	－	3
（427～429）	心不全，その他の心臓疾患	20	－	－	1	18	1	－	－
	男 M.	13	－	－	－	12	1	－	－
	女 F.	7	－	－	1	6	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－
（550～553）	腹腔ヘルニア	13	－	－	4	9	－	－	10
	男 M.	3	－	－	2	1	－	－	3
	女 F.	8	－	－	－	8	－	－	5
	不詳 U.	2	－	－	2	－	－	－	2

医師立会のみ），後期死産（医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

期死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician 妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	早期新生児死亡 Early neonatal deaths 総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	国際100項目周産期分類番号（P表） International list of 100 causes (Plist) number
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P 83
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	39	1	5	7	24	2	－	P 84
－	－	－	－	27	－	5	4	16	2	－	
－	－	－	－	12	1	－	3	8	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	P 85
－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	P 86
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P 87
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	5	－	－	1	4	－	－	P 88
－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	
－	－	－	－	3	－	－	1	2	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
2	14	23	－	302	1	24	29	241	5	2	（P 89～P 94）
2	8	7	－	181	－	15	13	148	4	1	
－	4	15	－	121	1	9	16	93	1	1	
－	2	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P 89
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	P 90
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	P 91
－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	2	－	161	1	16	19	123	2	－	P 92
－	－	－	－	101	－	9	8	82	2	－	
－	－	2	－	60	1	7	11	41	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
2	14	21	－	112	－	7	10	93	2	－	P 93
2	8	7	－	61	－	5	5	49	2	－	
－	4	13	－	51	－	2	5	44	－	－	
－	2	1	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	－	－	－	20	－	－	1	18	1	－	（427～429）
－	－	－	－	13	－	－	－	12	1	－	
－	－	－	－	7	－	－	1	6	－	－	
－	－	－	－	•	•	•	•	•	•	•	
－	4	6	－	3	－	－	－	3	－	－	（550～553）
－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	
－	－	5	－	3	－	－	－	3	－	－	
－	2	－	－	•	•	•	•	•	•	•	

死　因
16表（10－10）

第16表　周産期死亡数(後期死産は

のみ）ー早期新生児死亡・性・妊娠

TABLE 16　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST), OR EARLY NEONATAL DEATH, SEX AND PERIOD

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total							後期 Late
		総数 Total	妊娠第8月未満～7completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	総数 Total
P94	症状および診断名不明確の状態	27	–	1	–	23	1	2	–
	男 M.	17	–	1	–	15	–	1	–
	女 F.	10	–	–	–	8	1	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	139	–	–	2	50	–	87	–
	男 M.	77	–	–	1	29	–	47	–
	女 F.	62	–	–	1	21	–	40	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	12	–	–	–	10	–	2	–
	男 M.	7	–	–	–	6	–	1	–
	女 F.	5	–	–	–	4	–	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	–	–	1	11	–	–	–
	男 M.	8	–	–	–	8	–	–	–
	女 F.	4	–	–	1	3	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	1	–	–	–	1	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	114	–	–	1	28	–	85	–
	男 M.	62	–	–	1	15	–	46	–
	女 F.	52	–	–	–	13	–	39	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	99	–	–	–	19	–	80	–
	男 M.	53	–	–	–	11	–	42	–
	女 F.	46	–	–	–	8	–	38	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ)，後期死産(医師立会

期間・原因（P分類）別

BY LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OF GESTATION

昭和52年
1977

期．死産（医師立会のみ） foetal deaths attended by physician				早期新生児死亡 Early neonatal deaths							国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number
妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	総数 Total	妊娠第8月未満～7 completed months of gestation	妊娠第8月 7 completed months of gestation	妊娠第9月 8 completed months of gestation	妊娠第10月 9 completed months of gestation	妊娠第11月 10 completed months of gestation	不詳 Unknown	
–	–	–	–	27	–	1	–	23	1	2	P94
–	–	–	–	17	–	1	–	15	–	1	
–	–	–	–	10	–	–	–	8	1	1	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	139	–	–	2	50	–	87	(PE95～PE100)
–	–	–	–	77	–	–	1	29	–	47	
–	–	–	–	62	–	–	1	21	–	40	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	PE95
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	PE96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	12	–	–	–	10	–	2	PE97
–	–	–	–	7	–	–	–	6	–	1	
–	–	–	–	5	–	–	–	4	–	1	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	12	–	–	1	11	–	–	PE98
–	–	–	–	8	–	–	–	8	–	–	
–	–	–	–	4	–	–	1	3	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	PE99
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	114	–	–	1	28	–	85	PE100
–	–	–	–	52	–	–	1	15	–	46	
–	–	–	–	52	–	–	–	13	–	39	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	
–	–	–	–	99	–	–	–	19	–	80	(E960～E968)
–	–	–	–	53	–	–	–	11	–	42	
–	–	–	–	46	–	–	–	8	–	38	
–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	

死　因
17表（25－1）

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	24 079	2 151	4 326	4 334	3 702	3 853	230	3 448	1 394	443	428	2.19
	男 M.	13 360	1 028	2 328	2 458	2 087	2 123	132	1 974	876	284	202	2.23
	女 F.	10 573	1 102	1 965	1 849	1 591	1 720	97	1 466	515	159	206	2.14
	不詳 U.	146	21	33	27	24	10	1	8	3	-	20	1.78
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	62	13	12	12	8	5	1	5	3	3	1	1.92
	男 M.	36	7	8	8	4	3	-	-	2	3	1	1.87
	女 F.	26	6	4	4	4	2	1	5	1	-	-	1.99
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	慢性リウマチ性心疾患	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1.83
	男 M.	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1.55
	女 F.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2.10
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	14	4	3	3	2	1	-	-	1	-	-	1.59
	男 M.	10	3	2	3	1	-	-	-	1	-	-	1.53
	女 F.	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1.75
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	24	5	1	3	2	4	1	5	2	2	-	2.41
	男 M.	12	2	1	2	1	3	-	-	1	2	-	2.39
	女 F.	12	3	-	1	1	1	1	5	1	-	-	2.42
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	性尿器系の慢性疾患	20	4	7	6	1	-	-	-	-	1	1	1.57
	男 M.	12	2	4	3	1	-	-	-	-	1	1	1.67
	女 F.	8	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1.43
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	385	47	66	74	54	54	9	43	24	17	6	2.17
	男 M.	199	25	30	41	30	24	5	19	16	10	4	2.20
	女 F.	186	22	36	33	24	30	4	24	8	7	2	2.14
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5	梅毒	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3.75
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3.75
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	99	4	11	12	10	17	3	14	13	16	2	2.82
	男 M.	57	2	7	8	7	9	2	6	7	9	2	2.74
	女 F.	42	2	4	4	3	8	1	8	6	7	-	2.92
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	51	4	11	15	9	5	2	5	1	-	1	1.93
	男 M.	26	3	4	8	5	1	-	3	1	-	1	1.95
	女 F.	25	1	7	7	4	4	2	2	-	-	-	1.91
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.15
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	231	39	43	47	35	31	4	23	10	-	3	1.94
	男 M.	113	20	18	25	18	13	3	10	8	-	1	1.97
	女 F.	118	19	25	22	17	18	1	13	2	-	2	1.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(761.9 i)	過労	18	3	4	8	1	1	-	1	-	-	-	1.64
	男 M.	6	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	1.77
	女 F.	12	2	3	5	1	1	-	-	-	-	-	1.58
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P12～P17)	妊娠中毒症	2 480	241	611	599	431	270	17	182	71	45	30	1.94
	男 M.	1 336	102	333	318	249	152	14	104	38	26	14	1.98
	女 F.	1 135	138	276	281	182	115	2	76	33	19	15	1.89
	不詳 U.	9	1	2	-	-	3	1	2	-	-	1	2.16
P12	妊娠時に起きた腎疾患	152	13	40	31	27	21	-	9	6	4	1	2.02
	男 M.	71	5	19	14	13	9	-	5	5	1	-	2.07
	女 F.	80	8	20	17	14	12	-	4	1	3	1	1.98
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05
P13	子かん前症	399	70	116	109	55	23	2	14	4	4	4	1.65
	男 M.	207	27	59	52	35	17	2	10	3	3	1	1.78
	女 F.	192	43	57	57	20	6	-	4	1	1	3	1.52
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子かん	74	12	18	10	10	10	1	8	4	2	-	2.00
	男 M.	38	7	7	5	5	6	1	5	2	1	-	2.06
	女 F.	36	5	11	5	5	4	-	3	2	1	-	1.93
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 827	144	434	444	331	213	14	146	57	33	25	1.99
	男 M.	1 006	63	246	243	191	119	11	83	28	20	13	2.01
	女 F.	813	80	187	201	140	91	2	61	29	13	11	1.96
	不詳 U.	8	1	1	-	-	3	1	2	-	-	1	2.31
P16	妊娠悪阻	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2.03
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.00
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	24	1	3	4	7	3	-	4	-	2	-	2.38
	男 M.	12	-	2	3	4	1	-	1	-	1	-	2.28
	女 F.	12	1	1	1	3	2	-	3	-	1	-	2.48
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	114	6	14	11	13	27	-	28	11	3	1	2.55
	男 M.	53	2	8	6	5	11	-	14	5	1	1	2.53
	女 F.	61	4	6	5	8	16	-	14	6	2	-	2.58
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	17	2	6	5	-	1	-	2	1	-	-	1.74
	男 M.	11	2	4	4	-	-	-	1	-	-	-	1.47
	女 F.	6	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	2.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	96	4	8	6	13	26	-	26	10	2	1	2.68
	男 M.	42	-	4	2	5	11	-	13	5	1	1	2.81
	女 F.	54	4	4	4	8	15	-	13	5	1	-	2.59
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	186	2	15	17	15	44	2	58	26	8	1	2.84
	男 M.	110	1	7	11	6	27	1	35	20	3	-	2.90
	女 F.	76	1	8	6	9	17	1	23	6	5	1	2.74
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	20	-	-	2	1	5	-	5	6	-	1	3.07
	男 M.	11	-	-	-	1	3	-	3	4	-	-	3.20
	女 F.	9	-	-	2	-	2	-	2	2	-	1	2.88
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は医師立会のみ），早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因別

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM) LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数[1] Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	10	–	–	1	–	3	–	2	3	–	1	3.16
	男 M.	7	–	–	–	–	3	–	2	2	–	–	3.24
	女 F.	3	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	2.90
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	166	2	15	15	14	39	2	53	20	8	–	2.81
	男 M.	99	1	7	11	5	24	1	32	16	3	–	2.87
	女 F.	67	1	8	4	9	15	1	21	4	5	–	2.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	50	–	–	2	4	12	–	19	10	3	–	3.13
	男 M.	31	–	–	1	2	8	–	11	8	1	–	3.14
	女 F.	19	–	–	1	2	4	–	8	2	2	–	3.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	142	–	1	1	4	14	–	34	35	53	–	3.76
	男 M.	90	–	–	1	3	8	–	19	22	37	–	3.82
	女 F.	52	–	1	–	1	6	–	15	13	16	–	3.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	20	–	–	–	1	2	–	4	8	5	–	3.62
	男 M.	13	–	–	–	1	1	–	3	5	3	–	3.56
	女 F.	7	–	–	–	–	1	–	1	3	2	–	3.72
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	122	–	1	1	3	12	–	30	27	48	–	3.78
	男 M.	77	–	–	1	2	7	–	16	17	34	–	3.86
	女 F.	45	–	1	–	1	5	–	14	10	14	–	3.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	819	19	94	108	107	159	7	209	103	18	2	2.61
	男 M.	485	11	53	65	62	96	4	121	65	11	1	2.63
	女 F.	334	8	41	43	45	63	3	88	38	7	1	2.59
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	41	1	3	3	3	5	1	17	6	3	–	2.93
	男 M.	27	1	1	2	2	3	–	11	5	2	–	3.01
	女 F.	14	–	2	1	1	2	1	6	1	1	–	2.78
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	22	1	3	3	3	4	1	5	2	1	–	2.50
	男 M.	12	1	1	2	2	2	–	2	2	–	–	2.45
	女 F.	10	–	2	1	1	2	1	3	–	1	–	2.56
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P29	出生時損傷の記載のないもの	778	18	91	105	104	154	6	192	97	15	2	2.59
	男 M.	458	10	52	63	60	93	4	110	60	9	1	2.61
	女 F.	320	8	39	42	44	61	2	82	37	6	1	2.58
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	466	13	61	62	63	103	5	98	57	8	1	2.54
	男 M.	274	7	31	37	39	69	3	50	35	5	1	2.56
	女 F.	192	6	30	25	24	34	2	48	22	3	–	2.51
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	242	2	5	12	19	67	9	73	37	9	18	2.98
	男 M.	133	–	4	7	8	32	6	44	21	8	9	3.05
	女 F.	109	2	1	5	11	35	3	29	16	1	9	2.89
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	16	–	–	–	–	5	–	5	6	–	–	3.26
	男 M.	12	–	–	–	–	4	–	4	4	–	–	3.23
	女 F.	4	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	3.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	5	–	–	–	–	4	–	–	1	–	–	2.95
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	女 F.	4	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	221	2	5	12	19	58	9	68	30	9	18	2.96
	男 M.	120	–	4	7	8	27	6	40	17	8	9	3.03
	女 F.	101	2	1	5	11	31	3	28	13	1	9	2.87
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	217	–	4	7	18	33	2	79	62	14	–	3.20
	男 M.	119	–	2	3	7	21	2	40	37	9	–	3.26
	女 F.	98	–	2	4	11	12	–	39	25	5	–	3.14
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	15	–	–	–	2	3	–	5	5	–	–	3.20
	男 M.	8	–	–	–	1	2	–	3	2	–	–	3.14
	女 F.	7	–	–	–	1	1	–	2	3	–	–	3.26
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	202	–	4	7	16	30	2	74	57	14	–	3.20
	男 M.	111	–	2	3	6	19	2	37	35	9	–	3.27
	女 F.	91	–	2	4	10	11	–	37	22	5	–	3.13
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	1 828	346	587	431	224	106	9	66	30	12	26	1.62
	男 M.	993	165	308	257	118	71	7	35	22	7	10	1.67
	女 F.	825	179	276	173	105	35	2	31	8	5	13	1.56
	不詳 U.	10	2	3	1	1	–	–	–	–	–	3	1.41
P36	頸管無力症	295	87	132	52	15	5	–	1	–	–	3	1.28
	男 M.	168	46	75	33	11	3	–	–	–	–	–	1.30
	女 F.	127	41	57	19	4	2	–	1	–	–	3	1.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	566	97	182	141	69	37	4	23	12	3	2	1.65
	男 M.	311	39	97	87	39	27	3	11	8	2	1	1.73
	女 F.	255	58	85	54	30	10	1	12	4	1	1	1.56
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	386	35	86	96	73	38	3	33	14	8	3	1.99
	男 M.	198	18	37	51	33	24	2	19	10	4	2	2.07
	女 F.	186	17	47	45	40	14	1	14	4	4	1	1.92
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.40

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM) NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

昭和52年
1977

総数[1)]
Total

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.70
	男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.70
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	324	75	109	82	34	10	1	1	–	–	13	1.42
	男 M.	170	36	53	51	19	8	1	–	–	–	3	1.47
	女 F.	150	39	56	30	15	2	–	1	–	–	7	1.36
	不詳 U.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1.95
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	255	52	78	60	33	14	1	8	4	1	5	1.59
	男 M.	144	26	46	35	16	7	1	5	4	1	4	1.62
	女 F.	107	24	31	25	16	7	–	3	–	–	1	1.56
	不詳 U.	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.28
(P42～P46)	胎盤異常	2 445	130	424	533	467	438	21	312	100	15	26	2.18
	男 M.	1 345	59	209	303	265	223	10	203	62	12	9	2.23
	女 F.	1 094	71	214	230	201	215	11	108	38	3	14	2.11
	不詳 U.	6	–	1	–	1	–	–	1	–	–	3	2.18
P42	前置胎盤	727	47	219	222	117	74	1	30	14	1	3	1.82
	男 M.	414	22	108	141	72	44	1	16	10	–	1	1.86
	女 F.	312	25	111	81	45	30	–	13	4	1	2	1.76
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.05
P43	胎盤早期剥離	925	31	105	180	216	218	11	127	37	5	6	2.31
	男 M.	509	14	59	92	121	113	6	83	20	5	2	2.34
	女 F.	414	17	45	88	94	105	5	44	17	–	4	2.27
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
P44	胎盤硬塞	29	2	3	2	8	4	–	6	2	–	2	2.36
	男 M.	15	1	1	1	5	2	–	3	1	–	1	2.37
	女 F.	13	1	2	1	3	2	–	3	1	–	–	2.34
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P45	その他の胎盤の異常	154	13	23	32	25	27	1	23	8	1	2	2.20
	男 M.	85	6	6	15	14	20	–	16	5	1	2	2.42
	女 F.	69	7	17	17	11	7	1	7	3	–	–	1.93
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	610	37	74	97	101	115	8	126	39	8	13	2.39
	男 M.	322	16	35	54	53	44	3	85	26	6	3	2.48
	女 F.	286	21	39	43	48	71	5	41	13	2	8	2.29
	不詳 U.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(P47～P49)	臍帯異常	2 330	146	237	248	329	551	29	527	222	40	30	2.52
	男 M.	1 271	83	125	123	175	287	17	297	141	27	13	2.56
	女 F.	1 052	62	111	124	152	262	12	230	81	13	17	2.48
	不詳 U.	7	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	2.04
P47	臍帯圧迫	345	25	38	34	58	81	4	74	21	9	5	2.46
	男 M.	185	16	22	15	29	42	3	45	11	5	–	2.45
	女 F.	159	9	15	19	29	39	1	29	10	4	5	2.47
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	309	10	22	29	33	112	4	67	29	6	1	2.66
	男 M.	170	8	9	18	17	58	2	36	17	6	1	2.67
	女 F.	138	2	13	11	15	54	2	31	12	–	–	2.64
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
P49	その他	1 676	111	177	185	238	358	21	386	172	25	24	2.50
	男 M.	916	59	94	90	129	187	12	216	113	16	12	2.55
	女 F.	755	51	83	94	108	169	9	170	59	9	12	2.45
	不詳 U.	5	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	2.07
(771.9a)	臍帯巻絡	1 036	26	48	91	144	265	19	288	146	19	9	2.77
	男 M.	597	14	29	53	82	135	11	168	96	13	7	2.80
	女 F.	436	11	19	38	61	129	8	120	50	6	2	2.74
	不詳 U.	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1.95
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	602	66	120	88	72	100	7	91	43	13	9	2.18
	男 M.	358	34	78	54	48	51	3	58	25	8	2	2.18
	女 F.	242	32	41	34	24	49	4	33	18	5	6	2.19
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.35
P50	脳または脊髄の出生時損傷	372	33	55	49	48	68	4	69	35	13	2	2.38
	男 M.	229	13	40	26	33	39	3	47	23	8	–	2.43
	女 F.	143	20	15	23	15	29	1	22	12	5	2	2.31
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	23	1	2	2	4	5	–	7	2	–	–	2.59
	男 M.	15	1	2	2	3	–	–	5	2	–	–	2.48
	女 F.	8	–	–	–	1	5	–	2	–	–	–	2.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	207	32	63	37	20	27	3	15	6	–	7	1.76
	男 M.	114	20	36	26	12	12	–	6	–	–	2	1.63
	女 F.	91	12	26	11	8	15	3	9	6	–	4	1.93
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.35
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	99	4	6	15	14	18	2	18	13	9	2	2.69
	男 M.	67	3	4	9	7	14	1	14	7	7	2	2.73
	女 F.	32	1	2	6	7	4	1	4	6	2	–	2.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	9	–	3	2	3	1	–	–	–	–	–	1.81
	男 M.	5	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1.77
	女 F.	4	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	1.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	4	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2.53
	男 M.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2.05
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	12	–	–	5	2	2	–	1	1	–	1	2.26
	男 M.	9	–	–	4	–	2	–	1	1	–	1	2.34
	女 F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	74	3	3	8	9	14	2	15	12	9	1	2.88
	男 M.	51	2	2	4	6	11	1	12	6	7	1	2.91
	女 F.	23	1	1	4	3	3	1	3	6	2	–	2.80
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	2 269	249	471	456	344	292	15	288	123	35	11	2.08
	男 M.	1 357	135	276	288	212	169	9	169	78	25	5	2.10
	女 F.	910	114	195	168	132	122	6	119	44	10	6	2.05
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.35
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	855	97	203	228	125	86	3	82	29	3	2	1.91
	男 M.	549	52	129	153	80	53	2	58	21	2	1	1.95
	女 F.	306	45	74	75	45	33	1	24	8	1	1	1.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	6	–	2	–	2	1	–	1	–	–	–	2.07
	男 M.	3	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	2.65
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	1 302	152	264	224	207	176	11	172	70	28	9	2.11
	男 M.	752	83	145	133	125	102	6	96	44	20	4	2.13
	女 F.	548	69	119	91	82	73	5	76	25	8	5	2.06
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.35
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	106	–	2	4	10	29	1	33	24	4	–	3.07
	男 M.	53	–	2	2	6	13	1	14	13	3	–	3.06
	女 F.	53	–	–	2	4	16	–	19	11	1	–	3.07
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR POST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数[1] Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	5 903	771	1 257	1 136	833	807	52	681	227	63	128	2.00
	男 M.	3 217	356	683	665	481	427	26	358	145	42	60	2.04
	女 F.	2 646	407	563	467	349	380	26	319	81	21	59	1.96
	不詳 U.	40	8	11	4	3	–	–	4	1	–	9	1.60
P61	詳細不明の未熟児	927	188	342	271	102	14	3	1	–	–	9	1.44
	男 M.	531	84	207	164	59	11	3	–	–	–	6	1.48
	女 F.	389	103	131	107	41	3	–	1	–	–	3	1.38
	不詳 U.	7	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	1.46
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	12	–	–	–	1	–	–	5	2	4	–	3.67
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	3.69
	女 F.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	3.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	419	19	59	78	88	68	1	66	34	6	1	2.34
	男 M.	263	12	35	54	55	42	1	38	22	4	1	2.34
	女 F.	156	7	24	24	33	26	–	28	12	2	–	2.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	1 213	167	275	238	182	161	12	134	38	11	7	1.96
	男 M.	710	76	149	156	124	89	4	76	28	8	4	2.02
	女 F.	501	90	126	81	58	72	8	58	10	3	3	1.87
	不詳 U.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.30
(778.9a)	新生児の黄疸	19	–	3	3	–	6	1	6	1	–	–	2.53
	男 M.	12	–	1	2	–	3	–	5	1	–	–	2.72
	女 F.	7	–	2	1	–	3	1	1	–	–	–	2.20
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	176	28	36	29	30	25	–	18	3	–	7	1.91
	男 M.	97	9	21	16	19	16	–	10	1	–	5	2.01
	女 F.	76	18	14	13	11	9	–	8	2	–	1	1.81
	不詳 U.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.10
P68	原因不明の胎児死亡	3 156	369	545	520	430	539	36	457	150	42	104	2.14
	男 M.	1 608	175	271	275	224	269	18	230	92	28	44	2.18
	女 F.	1 520	189	268	242	205	270	18	223	57	14	52	2.11
	不詳 U.	28	5	6	3	1	–	–	4	1	–	8	1.73
(779.9a)	子宮内胎児死亡	813	100	157	152	107	132	5	96	23	7	39	2.02
	男 M.	401	46	67	75	60	73	3	52	11	3	14	2.08
	女 F.	402	53	89	75	47	59	2	43	12	4	20	1.96
	不詳 U.	10	1	1	2	–	–	–	1	–	–	5	1.65
(P69～P80)	先天異常	3 422	107	383	536	683	761	41	628	217	66	41	2.44
	男 M.	1 880	45	191	276	369	439	23	366	139	37	18	2.50
	女 F.	1 475	53	178	241	297	319	18	261	77	29	20	2.39
	不詳 U.	67	9	14	19	17	3	–	1	1	–	3	1.76
P69	無脳症	969	46	194	211	248	179	11	72	13	2	4	2.05
	男 M.	524	20	96	103	142	110	6	42	8	1	2	2.11
	女 F.	435	25	97	105	103	68	5	30	4	1	2	1.97
	不詳 U.	10	1	1	3	3	1	–	–	1	–	–	2.05
P70	二分脊椎	51	1	1	9	3	13	–	13	9	2	–	2.81
	男 M.	26	–	–	6	3	5	–	4	6	2	–	2.89
	女 F.	23	–	–	3	–	8	–	9	3	–	–	2.88
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
P71	先天性水頭症	225	7	15	29	24	48	4	54	29	17	2	2.76
	男 M.	123	3	7	17	13	22	1	33	16	10	2	2.80
	女 F.	101	3	8	12	11	26	3	21	13	7	–	2.72
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	98	1	14	10	24	22	–	18	7	1	1	2.46
	男 M.	47	1	7	4	13	10	–	8	3	1	–	2.43
	女 F.	48	–	6	6	9	12	–	10	4	–	1	2.52
	不詳 U.	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1.92
P73	循環器系の先天異常	777	5	21	58	110	222	8	246	86	21	8	2.86
	男 M.	465	2	14	36	66	121	5	148	60	13	5	2.88
	女 F.	312	3	7	22	44	101	3	98	26	8	3	2.82
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	719	1	18	54	104	207	8	230	80	18	7	2.86
	男 M.	432	–	12	33	60	115	5	142	54	12	4	2.89
	女 F.	287	1	6	21	44	92	3	88	26	6	3	2.82
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	52	–	3	5	10	14	1	17	2	1	–	2.70
	男 M.	24	–	2	3	3	6	1	9	1	–	–	2.63
	女 F.	28	–	1	2	7	8	–	8	1	1	–	2.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	326	5	29	39	79	77	7	75	18	2	2	2.52
	男 M.	198	2	15	19	48	54	4	45	14	1	–	2.59
	女 F.	121	3	13	16	30	23	3	29	4	1	2	2.43
	不詳 U.	7	–	1	4	1	–	–	1	–	–	–	2.01
P76	性尿器系の先天異常	21	–	2	4	3	7	–	4	–	1	–	2.52
	男 M.	12	–	–	3	1	5	–	2	–	1	–	2.67
	女 F.	8	–	1	1	2	2	–	2	–	–	–	2.43
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
P77	筋骨格系の先天異常	212	7	15	31	39	48	1	44	21	4	3	2.56
	男 M.	119	3	8	15	20	30	–	27	12	2	2	2.60
	女 F.	91	4	5	16	19	18	1	17	9	2	1	2.54
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
P78	ダウン病	32	–	1	3	10	7	2	8	3	–	–	2.64
	男 M.	16	–	–	2	5	3	–	6	–	–	–	2.66
	女 F.	16	–	1	1	5	4	2	2	3	–	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	96	4	15	17	22	22	2	8	2	4	2	2.25
	男 M.	41	2	8	7	7	12	2	4	–	1	–	2.18
	女 F.	48	1	7	7	13	9	–	4	2	3	2	2.37
	不詳 U.	7	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	1.92
P80	その他および詳細不明の先天異常	563	31	73	120	111	102	5	69	27	11	19	2.25
	男 M.	285	12	34	61	48	61	4	38	19	5	7	2.34
	女 F.	244	14	32	50	54	40	1	31	8	6	9	2.22
	不詳 U.	34	5	7	9	9	1	–	–	–	–	3	1.67
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	54	1	4	7	9	10	2	11	10	2	–	2.71
	男 M.	36	–	2	6	4	6	2	9	7	2	–	2.81
	女 F.	18	1	2	1	5	4	–	2	3	–	–	2.52
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	6	–	1	–	–	1	1	4	–	–	–	2.76
	男 M.	5	–	1	–	–	1	1	3	–	–	–	2.66
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数[1] Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P84	敗血症	39	1	2	6	5	8	1	6	9	2	–	2.76
	男 M.	27	–	1	6	3	4	1	5	6	2	–	2.80
	女 F.	12	1	1	–	2	4	–	1	3	–	–	2.67
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P85	ウイルス疾患	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2.85
	男 M.	2	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2.85
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P86	先天梅毒	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P88	その他の伝染病および寄生虫病	5	–	–	1	2	1	–	–	1	–	–	2.57
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.15
	女 F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	341	1	15	42	55	80	3	95	33	16	4	2.79
	男 M.	198	–	7	17	31	51	1	61	21	7	3	2.85
	女 F.	140	1	8	23	24	28	2	34	12	9	1	2.72
	不詳 U.	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	2.02
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P91	血液および造血器の疾患	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.25
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.25
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P92	肺炎	163	–	8	22	27	38	1	48	11	9	–	2.76
	男 M.	101	–	3	12	20	26	–	29	8	3	–	2.75
	女 F.	62	–	5	10	7	12	1	19	3	6	–	2.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P93	その他の明示された疾患	149	1	6	19	26	33	2	39	17	7	1	2.79
	男 M.	78	–	3	5	11	17	1	28	9	4	1	2.95
	女 F.	68	1	3	12	15	15	1	11	8	3	–	2.66
	不詳 U.	3	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	2.02
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	20	–	–	2	2	2	–	9	3	2	–	3.14
	男 M.	13	–	–	1	–	2	–	7	2	1	–	3.23
	女 F.	7	–	–	1	2	–	–	2	1	1	–	2.96
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	13	–	1	6	3	3	–	–	–	–	–	2.05
	男 M.	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2.25
	女 F.	8	–	1	3	2	2	–	–	–	–	–	2.08
	不詳 U.	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1.65
P94	症状および診断名不明確の状態	27	–	1	1	2	8	–	8	4	–	3	2.95
	男 M.	17	–	1	–	–	7	–	4	3	–	2	2.94
	女 F.	10	–	–	1	2	1	–	4	1	–	1	2.97
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	139	–	–	1	3	17	2	20	4	2	92	3.00
	男 M.	77	–	–	–	3	11	1	8	3	2	50	3.03
	女 F.	62	–	–	1	–	6	1	12	1	–	42	2.96
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	12	–	–	–	–	1	–	7	1	–	3	3.21
	男 M.	7	–	–	–	–	1	–	4	1	–	1	3.23
	女 F.	5	–	–	–	–	–	–	3	–	–	2	3.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	–	–	–	2	5	–	2	2	1	–	2.98
	男 M.	8	–	–	–	2	3	–	1	1	1	–	2.98
	女 F.	4	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	2.98
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	114	–	–	1	1	10	2	11	1	1	89	2.95
	男 M.	62	–	–	–	1	7	1	3	1	1	49	2.97
	女 F.	52	–	–	1	–	3	1	8	–	–	40	2.93
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	99	–	–	–	1	6	2	8	1	1	82	3.04
	男 M.	53	–	–	–	1	4	1	3	1	1	43	3.03
	女 F.	46	–	–	–	–	2	1	5	–	–	39	3.06
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

医師立会のみ)，後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	15 393	1 170	2 664	2 762	2 445	2 593	151	2 283	909	307	260	2.23
	男 M.	8 237	558	1 403	1 496	1 293	1 365	81	1 268	546	197	111	2.27
	女 F.	7 010	591	1 228	1 239	1 128	1 218	69	1 007	360	110	129	2.19
	不詳 U.	146	21	33	27	24	10	1	8	3	-	20	1.78
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	37	10	5	8	3	3	-	3	2	3	-	1.98
	男 M.	22	6	3	5	2	2	-	-	1	3	-	1.96
	女 F.	15	4	2	3	1	1	-	3	1	-	-	2.01
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	慢性リウマチ性心疾患	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
	男 M.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.05
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	慢性高血圧症	7	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1.62
	男 M.	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1.29
	女 F.	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2.45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3	その他の循環器系の慢性疾患	16	4	1	2	-	2	-	3	2	2	-	2.45
	男 M.	9	2	1	1	-	2	-	-	1	2	-	2.46
	女 F.	7	2	-	1	-	-	-	3	1	-	-	2.44
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	性尿器系の慢性疾患	13	4	3	5	-	-	-	-	-	1	-	1.59
	男 M.	7	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1.78
	女 F.	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1.37
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	268	24	38	56	39	40	6	34	18	13	6	2.29
	男 M.	136	14	14	30	22	17	2	16	11	8	4	2.33
	女 F.	132	10	24	26	17	23	4	18	7	5	2	2.25
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5	梅毒	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3.75
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3.75
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P6	糖尿病	72	-	6	11	7	12	2	11	11	12	2	2.95
	男 M.	42	-	4	7	5	6	1	5	6	7	2	2.87
	女 F.	30	-	2	4	2	6	1	6	5	5	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	風疹	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	母体の損傷	47	3	10	14	9	4	2	5	1	-	1	1.96
	男 M.	24	2	4	7	5	1	-	3	1	-	1	2.02
	女 F.	23	1	6	7	4	3	2	2	-	-	-	1.90
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P9	母体の手術	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10	胎盤通過性化学物質の作用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	その他の母体側の状態	146	21	21	31	23	23	2	18	6	-	3	2.05
	男 M.	67	12	5	16	12	9	1	8	4	-	1	2.07
	女 F.	79	9	16	15	11	14	1	10	2	-	2	2.04
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(761.9i)	過労	17	2	4	8	1	1	-	1	-	-	-	1.71
	男 M.	6	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	1.77
	女 F.	11	1	3	5	1	1	-	-	-	-	-	1.68
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P12～P17)	妊娠中毒症	1 946	196	493	460	338	209	13	136	52	35	27	1.92
	男 M.	1 040	85	279	244	183	112	10	80	27	18	12	1.94
	女 F.	897	110	212	216	155	94	2	54	25	17	14	1.90
	不詳 U.	9	1	2	-	-	3	1	2	-	-	1	2.16
P12	妊娠時に起きた腎疾患	109	10	33	21	18	12	-	6	4	4	1	1.98
	男 M.	52	4	19	7	7	5	-	5	4	1	-	2.02
	女 F.	56	6	13	14	11	7	-	1	-	3	1	1.96
	不詳 U.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05
P13	子かん前症	287	52	84	83	40	15	1	6	1	3	3	1.61
	男 M.	147	20	46	41	23	10	1	4	-	2	1	1.68
	女 F.	140	32	38	42	17	5	-	2	1	1	2	1.54
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P14	子かん	66	12	16	8	10	8	1	7	3	2	-	1.97
	男 M.	32	7	5	4	5	5	1	4	1	1	-	2.02
	女 F.	34	5	11	4	5	3	-	3	2	1	-	1.92
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 463	120	358	343	264	172	11	113	44	26	23	1.98
	男 M.	798	54	208	188	144	91	8	66	22	14	11	1.98
	女 F.	657	65	149	155	120	78	2	45	22	12	11	1.97
	不詳 U.	8	1	1	-	-	3	1	2	-	-	1	2.31
P16	妊娠悪阻	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1.88
	男 M.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
	女 F.	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P17	その他の妊娠中毒症	18	1	2	4	6	2	-	3	-	-	-	2.15
	男 M.	10	-	1	3	4	1	-	1	-	-	-	2.10
	女 F.	8	1	1	1	2	1	-	2	-	-	-	2.21
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	57	4	4	5	7	17	-	12	7	1	-	2.61
	男 M.	24	1	3	3	2	6	-	7	2	-	-	2.55
	女 F.	33	3	1	2	5	11	-	5	5	1	-	2.67
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	7	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-	2.24
	男 M.	5	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1.75
	女 F.	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3.45
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	その他	50	3	3	3	7	17	-	10	6	1	-	2.67
	男 M.	19	-	2	1	2	6	-	6	2	-	-	2.76
	女 F.	31	3	1	2	5	11	-	4	4	1	-	2.61
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	120	2	5	10	7	30	-	39	20	6	1	2.95
	男 M.	74	1	3	8	2	20	-	23	16	1	-	2.94
	女 F.	46	1	2	2	5	10	-	16	4	5	1	2.96
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	-	-	-	-	3	-	2	3	-	1	3.24
	男 M.	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	3.18
	女 F.	5	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3.30
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

死　因
17表（25－7）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	6	–	–	–	–	2	–	1	2	–	1	3.31
	男 M.	4	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3.18
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	111	2	5	10	7	27	–	37	17	6	–	2.93
	男 M.	70	1	3	8	2	18	–	22	15	1	–	2.93
	女 F.	41	1	2	2	5	9	–	15	2	5	–	2.93
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	45	–	–	1	3	11	–	17	10	3	–	3.18
	男 M.	29	–	–	1	1	7	–	11	8	1	–	3.18
	女 F.	16	–	–	–	2	4	–	6	2	2	–	3.18
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	104	–	–	1	2	8	–	29	21	43	–	3.84
	男 M.	70	–	–	1	2	5	–	17	13	32	–	3.88
	女 F.	34	–	–	–	–	3	–	12	8	11	–	3.74
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	8	–	–	–	–	1	–	2	3	2	–	3.63
	男 M.	7	–	–	–	–	1	–	2	2	2	–	3.64
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	96	–	–	1	2	7	–	27	18	41	–	3.85
	男 M.	63	–	–	1	2	4	–	15	11	30	–	3.91
	女 F.	33	–	–	–	–	3	–	12	7	11	–	3.74
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	600	10	61	72	80	120	3	160	82	13	2	2.67
	男 M.	358	6	38	43	42	74	2	96	49	9	1	2.68
	女 F.	242	4	23	29	38	46	1	64	33	4	1	2.66
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	10	–	–	1	1	–	–	5	2	1	–	3.16
	男 M.	6	–	–	1	–	–	–	3	1	1	–	3.25
	女 F.	4	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–	3.03
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	2	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1.90
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.65
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)－

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	590	10	61	71	79	120	3	155	80	12	2	2.66
	男 M.	352	6	38	42	42	74	2	93	48	8	1	2.67
	女 F.	238	4	23	29	37	46	1	62	32	4	1	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	324	7	37	33	40	79	2	76	45	6	1	2.64
	男 M.	193	5	21	20	23	52	1	40	27	4	1	2.63
	女 F.	131	2	16	13	17	27	1	36	18	2	–	2.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	122	–	2	9	8	34	6	40	23	6	–	3.02
	男 M.	65	–	2	6	2	15	3	22	13	5	–	3.05
	女 F.	57	–	–	3	6	19	3	18	10	1	–	2.99
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3.55
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3.55
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.60
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.60
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	117	–	2	9	8	32	6	40	20	6	–	3.01
	男 M.	63	–	2	6	2	15	3	22	11	5	–	3.03
	女 F.	54	–	–	3	6	17	3	18	9	1	–	2.99
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	173	–	3	5	13	24	1	67	49	12	–	3.23
	男 M.	93	–	1	3	4	16	1	32	28	9	–	3.30
	女 F.	80	–	2	2	9	8	–	35	21	3	–	3.14
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3.38
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	170	–	3	5	13	24	1	65	48	12	–	3.23
	男 M.	92	–	1	3	4	16	1	31	28	9	–	3.30
	女 F.	78	–	2	2	9	8	–	34	20	3	–	3.13
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	946	102	312	238	136	64	3	45	18	11	20	1.75
	男 M.	505	47	159	137	69	42	1	23	12	6	8	1.79
	女 F.	433	53	150	100	66	22	2	22	6	5	9	1.71
	不詳 U.	10	2	3	1	1	–	–	–	–	–	3	1.41
P36	頸管無力症	157	26	86	31	11	2	–	–	–	–	1	1.36
	男 M.	99	17	51	20	10	1	–	–	–	–	–	1.37
	女 F.	58	9	35	11	1	1	–	–	–	–	1	1.34
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	313	28	104	89	45	22	2	14	7	3	1	1.76
	男 M.	166	8	54	51	25	14	1	7	4	2	1	1.83
	女 F.	147	20	50	38	20	8	1	7	3	1	–	1.68
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	284	19	68	73	54	27	1	25	8	7	3	2.00
	男 M.	137	8	27	38	23	18	–	13	5	3	2	2.08
	女 F.	145	11	39	35	31	9	1	12	3	4	1	1.93
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.40

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

後期死産[1)]
Late foetal deaths

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.70
	男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.70
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	103	18	26	28	14	4	–	1	–	–	12	1.54
	男 M.	51	10	10	17	8	3	–	–	–	–	3	1.58
	女 F.	48	8	16	10	6	1	–	1	–	–	6	1.49
	不詳 U.	4	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	1.95
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	87	11	28	17	12	7	–	5	3	1	3	1.79
	男 M.	46	4	17	11	3	4	–	3	3	1	2	1.86
	女 F.	35	5	10	6	8	3	–	2	–	–	1	1.75
	不詳 U.	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.28
(P42～P46)	胎盤異常	1 973	94	309	390	386	379	18	286	92	14	23	2.25
	男 M.	1 064	44	149	214	206	191	9	185	56	11	8	2.30
	女 F.	903	50	159	176	179	188	9	100	36	3	12	2.18
	不詳 U.	6	–	1	–	1	–	–	1	–	–	3	2.18
P42	前置胎盤	421	23	124	119	67	49	1	25	12	1	1	1.90
	男 M.	236	11	61	76	38	27	1	14	8	–	1	1.92
	女 F.	184	12	63	43	29	22	–	10	4	1	–	1.85
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.05
P43	胎盤早期剥離	853	22	95	159	202	206	11	124	36	4	5	2.34
	男 M.	460	11	50	78	111	105	6	81	19	4	1	2.37
	女 F.	391	11	44	81	90	101	5	43	17	–	4	2.29
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
P44	胎盤硬塞	24	2	3	1	6	4	–	4	2	–	2	2.34
	男 M.	12	1	1	1	3	2	–	2	1	–	1	2.35
	女 F.	11	1	2	–	3	2	–	2	1	–	–	2.33
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P45	その他の胎盤の異常	135	11	20	29	20	24	–	21	7	1	2	2.21
	男 M.	73	5	6	13	9	18	–	14	5	1	2	2.44
	女 F.	62	6	14	16	11	6	–	7	2	–	–	1.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	540	36	67	82	91	96	6	112	35	8	13	2.38
	男 M.	283	16	31	46	45	39	2	74	23	6	3	2.48
	女 F.	255	20	36	36	46	57	4	38	12	2	8	2.28
	不詳 U.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(P47～P49)	臍帯異常	2 216	142	234	244	315	516	26	489	209	40	27	2.50
	男 M.	1 201	80	125	119	165	270	16	272	132	27	11	2.54
	女 F.	1 008	61	108	124	148	244	10	217	77	13	16	2.46
	不詳 U.	7	1	1	1	2	2	–	–	–	–	–	2.04
P47	臍帯圧迫	338	25	38	34	56	79	4	71	21	9	5	2.45
	男 M.	180	16	22	15	27	41	3	43	11	5	–	2.45
	女 F.	157	9	15	19	29	38	1	28	10	4	5	2.46
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	286	7	20	26	32	106	3	61	27	6	1	2.68
	男 M.	157	6	9	15	16	55	2	33	16	6	1	2.70
	女 F.	128	1	11	11	15	51	1	28	11	–	–	2.65
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
P49	その他	1 592	110	176	184	227	331	19	357	161	25	21	2.48
	男 M.	864	58	94	89	122	174	11	196	105	16	10	2.53
	女 F.	723	51	82	94	104	155	8	161	56	9	11	2.43
	不詳 U.	5	1	–	1	1	2	–	–	–	–	–	2.07
(771.9a)	臍帯巻絡	963	26	47	90	137	242	17	261	135	19	6	2.75
	男 M.	551	14	29	52	79	123	10	148	88	13	5	2.77
	女 F.	409	11	18	38	57	118	7	113	47	6	1	2.73
	不詳 U.	3	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1.95
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	243	32	65	38	23	35	3	29	12	2	7	1.96
	男 M.	137	20	38	27	13	15	–	14	6	2	2	1.89
	女 F.	104	12	26	11	10	20	3	15	6	–	4	2.06
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.35
P50	脳または脊髄の出生時損傷	29	–	–	–	2	7	–	12	6	2	–	3.24
	男 M.	18	–	–	–	–	3	–	7	6	2	–	3.46
	女 F.	11	–	–	–	2	4	–	5	–	–	–	2.88
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	7	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	2.24
	男 M.	5	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	1.95
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	207	32	63	37	20	27	3	15	6	–	7	1.76
	男 M.	114	20	36	26	12	12	–	6	–	–	2	1.63
	女 F.	91	12	26	11	8	15	3	9	6	–	4	1.93
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.35
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	42	2	3	5	5	6	–	10	3	7	1	2.80
	男 M.	26	2	2	3	1	3	–	7	2	5	1	2.83
	女 F.	16	–	1	2	4	3	–	3	1	2	–	2.74
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	6	–	2	1	2	1	–	–	–	–	–	1.82
	男 M.	5	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	1.77
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.90
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	5	–	–	2	2	1	–	–	–	–	–	2.09
	男 M.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.15
	女 F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	29	1	1	2	1	3	–	10	3	7	1	3.20
	男 M.	18	1	–	1	–	1	–	7	2	5	1	3.34
	女 F.	11	–	1	1	1	2	–	3	1	2	–	2.98
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	348	4	30	44	70	63	4	84	40	13	–	2.66
	男 M.	191	2	17	23	36	34	3	44	25	10	–	2.70
	女 F.	155	2	13	21	34	28	1	40	14	3	–	2.60
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.35
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	32	–	2	6	11	4	–	7	2	–	–	2.48
	男 M.	18	–	1	3	7	3	–	2	2	–	–	2.48
	女 F.	14	–	1	3	4	1	–	5	–	–	–	2.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	5	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	1.87
	男 M.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	285	4	25	37	56	50	4	70	31	12	–	2.65
	男 M.	157	2	15	19	28	26	3	40	18	9	–	2.70
	女 F.	126	2	10	18	28	23	1	30	12	3	–	2.59
	不詳 U.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.35
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	26	–	1	1	1	8	–	7	7	1	–	3.08
	男 M.	14	–	1	1	–	4	–	2	5	1	–	3.06
	女 F.	12	–	–	–	1	4	–	5	2	–	–	3.09
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

注：1）死亡の時期不詳を含む。

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	4 072	452	766	766	580	639	43	532	171	51	115	2.09
	男 M.	2 148	212	406	425	321	321	21	273	106	33	51	2.12
	女 F.	1 884	232	349	337	256	318	22	255	64	18	55	2.07
	不詳 U.	40	8	11	4	3	–	–	4	1	–	9	1.60
P61	詳細不明の未熟児	354	33	126	130	56	8	2	–	–	–	1	1.59
	男 M.	209	14	82	73	34	5	2	–	–	–	1	1.60
	女 F.	138	18	40	57	20	3	–	–	–	–	–	1.58
	不詳 U.	7	1	4	–	2	–	–	–	–	–	–	1.46
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	12	–	–	–	1	–	–	5	2	4	–	3.67
	男 M.	8	–	–	–	–	–	–	4	2	2	–	3.69
	女 F.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	3.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	12	–	1	1	4	1	–	3	2	–	–	2.73
	男 M.	8	–	–	1	4	1	–	1	1	–	–	2.61
	女 F.	4	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	362	22	58	86	59	66	5	49	14	5	3	2.19
	男 M.	218	14	32	60	40	30	1	28	10	3	1	2.17
	女 F.	142	7	26	25	19	36	4	21	4	2	2	2.24
	不詳 U.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.30
(778.9a)	新生児の黄疸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	176	28	36	29	30	25	–	18	3	–	7	1.91
	男 M.	97	9	21	16	19	16	–	10	1	–	5	2.01
	女 F.	76	18	14	13	11	9	–	8	2	–	1	1.81
	不詳 U.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.10
P68	原因不明の胎児死亡	3 156	369	545	520	430	539	36	457	150	42	104	2.14
	男 M.	1 608	175	271	275	224	269	18	230	92	28	44	2.18
	女 F.	1 520	189	268	242	205	270	18	223	57	14	52	2.11
	不詳 U.	28	5	6	3	1	–	–	4	1	–	8	1.73
(779.9a)	子宮内胎児死亡	813	100	157	152	107	132	5	96	23	7	39	2.02
	男 M.	401	46	67	75	60	73	3	52	11	3	14	2.08
	女 F.	402	53	89	75	47	59	2	43	12	4	20	1.96
	不詳 U.	10	1	1	2	–	–	–	1	–	–	5	1.65
(P69～P80)	先天異常	2 087	95	332	401	429	400	24	279	87	34	30	2.24
	男 M.	1 068	38	163	202	219	220	12	152	45	17	12	2.28
	女 F.	952	48	155	180	193	177	12	126	41	17	15	2.23
	不詳 U.	67	9	14	19	17	3	–	1	1	–	3	1.76
P69	無脳症	877	45	189	195	224	153	9	55	10	2	4	2.01
	男 M.	472	20	94	96	129	94	5	31	5	1	2	2.06
	女 F.	395	24	94	96	92	58	4	24	4	1	2	1.94
	不詳 U.	10	1	1	3	3	1	–	–	1	–	–	2.05
P70	二分脊椎	32	1	1	6	3	9	–	5	6	1	–	2.71
	男 M.	15	–	–	5	3	3	–	–	3	1	–	2.63
	女 F.	15	–	–	1	–	6	–	5	3	–	–	3.02
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ)，　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1 kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	194	7	14	28	19	41	4	46	23	14	2	2.71
	男 M.	106	3	6	17	11	17	1	28	13	9	2	2.76
	女 F.	87	3	8	11	8	24	3	18	10	5	–	2.67
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	62	–	11	7	16	14	–	9	4	–	1	2.38
	男 M.	28	–	5	3	7	7	–	5	1	–	–	2.38
	女 F.	31	–	5	4	7	7	–	4	3	–	1	2.43
	不詳 U.	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1.92
P73	循環器系の先天異常	161	1	7	13	18	53	–	53	12	2	2	2.78
	男 M.	85	–	4	7	9	27	–	31	5	1	1	2.81
	女 F.	76	1	3	6	9	26	–	22	7	1	1	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	153	–	6	13	18	51	–	50	12	1	2	2.79
	男 M.	84	–	3	7	9	27	–	31	5	1	1	2.83
	女 F.	69	–	3	6	9	24	–	19	7	–	1	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	25	–	2	1	4	7	1	10	1	–	–	2.74
	男 M.	10	–	1	–	1	3	1	5	–	–	–	2.72
	女 F.	15	–	1	1	3	4	–	5	1	–	–	2.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	90	2	13	16	24	12	3	20	2	1	–	2.31
	男 M.	43	1	8	7	10	6	1	9	2	–	–	2.28
	女 F.	40	1	4	5	13	6	2	10	–	1	–	2.41
	不詳 U.	7	–	1	4	1	–	–	1	–	–	–	2.01
P76	性尿器系の先天異常	8	–	1	2	–	3	–	2	–	–	–	2.48
	男 M.	6	–	–	2	–	3	–	1	–	–	–	2.48
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
P77	筋骨格系の先天異常	112	6	12	22	21	26	1	17	5	2	1	2.33
	男 M.	60	2	6	12	10	17	–	10	1	1	1	2.55
	女 F.	50	4	4	10	11	9	1	7	4	1	–	2.36
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
P78	ダウン病	11	–	1	1	3	2	1	3	1	–	–	2.50
	男 M.	4	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	2.48
	女 F.	7	–	1	–	2	1	1	2	1	–	–	2.51
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	58	3	13	7	11	12	2	5	2	3	2	2.23
	男 M.	20	1	7	2	3	4	2	3	–	–	–	2.04
	女 F.	31	1	6	2	6	7	–	2	2	3	2	2.43
	不詳 U.	7	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–	1.92
P80	その他および詳細不明の先天異常	457	30	68	103	86	68	3	54	21	9	18	2.18
	男 M.	219	11	32	50	35	38	2	28	15	4	6	2.27
	女 F.	204	14	29	44	42	29	1	26	6	5	9	2.17
	不詳 U.	34	5	7	9	9	1	–	–	–	–	3	1.67
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数（後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産[1)]
Late foetal deaths

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P84	敗血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P85	ウイルス疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P86	先天梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P88	その他の伝染病および寄生虫病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	39	1	2	10	4	6	1	9	3	3	1	2.62
	男 M.	17	－	1	3	2	2	1	5	2	1	1	2.75
	女 F.	19	1	1	5	2	3	－	4	1	2	－	2.61
	不詳 U.	3	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	2.02
P89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P91	血液および造血器の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P92	肺炎	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3.10
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3.10
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P93	その他の明示された疾患	37	1	2	10	4	6	1	7	3	3	1	2.60
	男 M.	17	－	1	3	2	2	1	5	2	1	1	2.75
	女 F.	17	1	1	5	2	3	－	2	1	2	－	2.55
	不詳 U.	3	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	2.02
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(550～553)	腹腔ヘルニア	10	－	1	4	2	3	－	－	－	－	－	2.09
	男 M.	3	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	2.25
	女 F.	5	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	2.17
	不詳 U.	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	1.65

注：1）死亡の時期不詳を含む。

医師立会のみ），後期死産（医師立会のみ）―

（P分類）・出産時の体重（平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE96	過度の低温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE99	不慮の機械的窒息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PE100	その他の外因	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(E960～E968)	他殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Note: 1) Includes time of deaths unknown.

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	7 840	833	1 505	1 510	1 258	1 214	84	898	318	99	205	2.07
	男 M.	4 080	381	776	787	668	640	43	494	185	63	86	2.11
	女 F.	3 688	437	714	711	584	572	41	401	132	36	101	2.03
	不詳 U.	72	15	15	12	6	2	–	3	1	–	18	1.55
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	19	5	5	2	2	1	–	–	1	3	–	1.96
	男 M.	16	5	3	1	2	1	–	–	1	3	–	2.04
	女 F.	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1.52
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P1	慢性リウマチ性心疾患	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.05
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.05
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P2	慢性高血圧症	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.23
	男 M.	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.23
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P3	その他の循環器系の慢性疾患	7	2	1	–	–	1	–	–	1	2	–	2.51
	男 M.	7	2	1	–	–	1	–	–	1	2	–	2.51
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P4	性尿器系の慢性疾患	7	1	3	2	–	–	–	–	–	1	–	1.81
	男 M.	4	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2.03
	女 F.	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1.52
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	166	18	25	27	26	25	3	21	12	8	4	2.27
	男 M.	89	10	10	14	13	13	1	12	9	5	3	2.38
	女 F.	77	8	15	13	13	12	2	9	3	3	1	2.14
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P5	梅毒	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3.75
	男 M.	2	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	3.75
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P6	糖尿病	49	–	4	7	5	10	1	7	7	7	2	2.87
	男 M.	31	–	3	4	3	6	1	4	5	4	2	2.87
	女 F.	18	–	1	3	2	4	–	3	2	3	–	2.87
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P7	風疹	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P8	母体の損傷	30	3	6	5	6	4	2	4	1	–	1	2.07
	男 M.	18	2	3	3	4	1	–	3	1	–	1	2.13
	女 F.	12	1	3	2	2	3	2	1	–	–	–	1.99
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P10	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P11	その他の母体側の状態	84	15	14	15	15	10	–	10	4	–	1	1.97
	男 M.	37	8	3	7	6	5	–	5	3	–	–	2.07
	女 F.	47	7	11	8	9	5	–	5	1	–	1	1.89
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ)，　後期死産（医師立会のみ）—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9 i)	過労	9	2	2	3	1	–	–	1	–	–	–	1.63
	男 M.	4	1	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1.75
	女 F.	5	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1.53
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P12～P17)	妊娠中毒症	1 378	157	385	335	237	123	9	77	29	15	20	1.82
	男 M.	739	60	217	180	139	71	7	43	13	9	7	1.86
	女 F.	635	96	167	155	98	52	2	33	16	6	12	1.78
	不詳 U.	4	1	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1.62
P12	妊娠時に起きた腎疾患	75	9	27	11	15	5	–	4	2	1	1	1.79
	男 M.	36	3	15	4	5	3	–	3	2	1	–	1.93
	女 F.	38	6	11	7	10	2	–	1	–	–	1	1.67
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
P13	子かん前症	210	40	60	62	30	6	–	5	1	3	3	1.60
	男 M.	108	15	32	30	19	6	–	3	–	2	1	1.69
	女 F.	102	25	28	32	11	–	–	2	1	1	2	1.50
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P14	子かん	44	8	14	6	5	4	1	3	3	1	–	1.83
	男 M.	24	6	5	3	4	3	1	2	1	–	–	1.78
	女 F.	20	2	9	3	1	1	–	1	2	1	–	1.90
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P15	詳細不明の妊娠中毒症	1 036	99	284	253	181	107	8	63	23	10	16	1.86
	男 M.	564	36	165	141	107	58	6	35	10	6	6	1.89
	女 F.	469	62	119	112	74	49	2	27	13	4	9	1.83
	不詳 U.	3	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1.90
P16	妊娠悪阻	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.55
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P17	その他の妊娠中毒症	12	1	–	2	6	1	–	2	–	–	–	2.20
	男 M.	6	–	–	1	4	1	–	–	–	–	–	2.15
	女 F.	6	1	–	1	2	–	–	2	–	–	–	2.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	24	–	–	4	4	9	–	5	2	–	–	2.67
	男 M.	8	–	–	2	–	2	–	3	1	–	–	2.79
	女 F.	16	–	–	2	4	7	–	2	1	–	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	4	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	2.43
	男 M.	3	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2.18
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P20	その他	20	–	–	2	4	9	–	3	2	–	–	2.72
	男 M.	5	–	–	–	–	2	–	2	1	–	–	3.15
	女 F.	15	–	–	2	4	7	–	1	1	–	–	2.58
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	19	1	1	3	2	2	–	5	5	–	–	2.72
	男 M.	11	–	1	2	1	2	–	3	2	–	–	2.77
	女 F.	8	1	–	1	1	–	–	2	3	–	–	2.66
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.50
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－12）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.50
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	17	1	1	3	2	2	–	4	4	–	–	2.63
	男 M.	10	–	1	2	1	2	–	1	3	–	–	2.73
	女 F.	7	1	–	1	1	–	–	3	1	–	–	2.49
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	6	–	–	–	–	1	–	2	3	–	–	3.33
	男 M.	4	–	–	–	–	1	–	1	2	–	–	3.30
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	11	–	–	–	1	2	–	3	2	3	–	3.46
	男 M.	5	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	3.53
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	3.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	11	–	–	–	1	2	–	3	2	3	–	3.46
	男 M.	5	–	–	–	1	1	–	1	–	2	–	3.53
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	2	2	1	–	3.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	85	2	17	18	11	17	–	11	7	1	1	2.29
	男 M.	52	1	11	12	6	11	–	4	6	1	–	2.29
	女 F.	33	1	6	6	5	6	–	7	1	–	1	2.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	85	2	17	18	11	17	–	11	7	1	1	2.29
	男 M.	52	1	11	12	6	11	–	4	6	1	–	2.29
	女 F.	33	1	6	6	5	6	–	7	1	–	1	2.28
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	44	1	9	8	3	11	–	7	5	–	–	2.37
	男 M.	28	1	5	5	3	9	–	1	4	–	–	2.33
	女 F.	16	–	4	3	–	2	–	6	1	–	–	2.43
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	13	–	–	3	1	1	1	6	1	1	–	2.92
	男 M.	7	–	–	2	–	–	–	4	–	1	–	3.01
	女 F.	6	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	2.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	13	–	–	3	1	1	1	6	1	1	–	2.92
	男 M.	7	–	–	2	–	–	–	4	–	1	–	3.01
	女 F.	6	–	–	1	1	1	1	2	1	–	–	2.81
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	49	–	2	1	4	6	–	18	15	3	–	3.19
	男 M.	22	–	1	–	1	4	–	7	8	1	–	3.22
	女 F.	27	–	1	1	3	2	–	11	7	2	–	3.16
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	49	–	2	1	4	6	–	18	15	3	–	3.19
	男 M.	22	–	1	–	1	4	–	7	8	1	–	3.22
	女 F.	27	–	1	1	3	2	–	11	7	2	–	3.16
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	335	43	94	80	47	24	2	21	4	5	17	1.78
	男 M.	152	15	41	42	22	13	–	9	2	2	6	1.82
	女 F.	178	27	52	37	25	11	2	12	2	3	9	1.75
	不詳 U.	5	1	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1.38
P36	頸管無力症	21	3	11	4	1	1	–	–	–	–	1	1.43
	男 M.	11	1	7	2	1	–	–	–	–	–	–	1.37
	女 F.	10	2	4	2	–	1	–	–	–	–	1	1.51
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	102	13	32	22	19	7	1	7	–	1	1	1.76
	男 M.	48	2	15	13	9	3	–	4	–	1	1	1.89
	女 F.	54	11	17	9	10	4	1	3	–	–	–	1.64
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	117	9	25	34	19	8	1	12	4	4	2	2.03
	男 M.	44	2	8	14	6	5	–	5	2	1	1	2.12
	女 F.	73	7	17	20	13	3	1	7	2	3	1	1.98
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－13）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.70
	男 M.	2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2.70
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	56	13	11	14	5	1	–	1	–	–	11	1.44
	男 M.	23	7	3	7	3	–	–	–	–	–	3	1.40
	女 F.	30	6	8	6	2	1	–	1	–	–	6	1.45
	不詳 U.	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	1.95
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	37	5	15	6	3	5	–	1	–	–	2	1.63
	男 M.	24	3	8	6	3	3	–	–	–	–	1	1.64
	女 F.	11	1	6	–	–	2	–	1	–	–	1	1.70
	不詳 U.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.10
(P42～P46)	胎盤異常	1 211	69	177	234	248	240	13	164	50	8	21	2.23
	男 M.	640	31	86	119	129	123	6	108	30	6	8	2.30
	女 F.	566	38	90	115	118	117	7	56	20	2	10	2.15
	不詳 U.	5	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	1.75
P42	前置胎盤	174	10	47	42	28	24	1	13	9	–	1	2.00
	男 M.	90	4	25	22	12	14	1	6	6	–	1	2.03
	女 F.	84	6	22	20	16	10	–	7	3	–	–	1.96
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P43	胎盤早期剥離	591	17	62	110	148	147	7	80	21	2	4	2.32
	男 M.	321	10	32	51	82	78	3	54	11	2	1	2.37
	女 F.	268	7	29	59	65	69	4	26	10	–	3	2.27
	不詳 U.	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.75
P44	胎盤硬塞	22	2	3	1	6	3	–	3	2	–	2	2.29
	男 M.	12	1	1	1	3	2	–	2	1	–	1	2.35
	女 F.	9	1	2	–	3	1	–	1	1	–	–	2.22
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P45	その他の胎盤の異常	91	9	17	21	14	11	–	12	4	1	2	2.06
	男 M.	47	3	5	11	5	8	–	9	3	1	2	2.35
	女 F.	44	6	12	10	9	3	–	3	1	–	–	1.76
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	333	31	48	60	52	55	5	56	14	5	12	2.23
	男 M.	170	13	23	34	27	21	2	37	9	3	3	2.31
	女 F.	161	18	25	26	25	34	3	19	5	2	7	2.14
	不詳 U.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
(P47～P49)	臍帯異常	1 284	126	199	187	203	258	15	198	75	13	25	2.23
	男 M.	682	67	106	95	103	140	10	107	47	8	9	2.25
	女 F.	597	58	92	91	99	117	5	91	28	5	16	2.20
	不詳 U.	5	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	1.83
P47	臍帯圧迫	220	24	32	29	41	44	3	35	8	2	5	2.20
	男 M.	111	15	19	13	16	23	2	21	3	1	–	2.16
	女 F.	108	9	12	16	25	21	1	14	5	1	5	2.26
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	89	2	10	12	8	36	1	13	8	–	–	2.52
	男 M.	50	2	5	9	4	19	1	7	4	–	–	2.44
	女 F.	39	–	5	3	4	17	–	6	4	–	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P49	その他	975	100	157	146	154	178	11	150	59	11	20	2.21
	男 M.	521	50	82	73	83	98	7	79	40	7	9	2.26
	女 F.	450	49	75	72	70	79	4	71	19	4	11	2.16
	不詳 U.	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1.93
(771.9a)	臍帯巻絡	473	23	38	66	86	116	9	89	45	5	5	2.50
	男 M.	272	12	22	41	49	63	6	46	31	4	4	2.50
	女 F.	199	10	16	25	36	53	3	43	14	1	1	2.49
	不詳 U.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.60

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ）－

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	88	15	11	13	10	20	3	12	4	–	3	2.07
	男 M.	45	10	5	8	8	8	–	5	–	–	1	1.89
	女 F.	42	5	6	5	2	12	3	7	4	–	1	2.26
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
P50	脳または脊髄の出生時損傷	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	3.05
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	86	15	11	13	10	19	3	11	4	–	3	2.05
	男 M.	44	10	5	8	8	8	–	4	–	–	1	1.86
	女 F.	41	5	6	5	2	11	3	7	4	–	1	2.24
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	17	2	2	2	4	3	–	–	1	2	1	2.31
	男 M.	12	2	2	1	1	3	–	–	1	1	1	2.22
	女 F.	5	–	–	1	3	–	–	–	–	1	–	2.49
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	5	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	1.85
	男 M.	4	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1.80
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
	男 M.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	4	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	2.23
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	女 F.	3	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	7	1	–	1	–	1	–	–	1	2	1	2.97
	男 M.	6	1	–	1	–	1	–	–	1	1	1	2.71
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.25
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	28	–	3	5	6	6	1	4	2	2	–	2.56
	男 M.	12	–	1	3	1	1	–	3	1	2	–	2.79
	女 F.	16	–	2	2	5	5	1	1	1	–	–	2.38
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.48
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	22	–	–	5	4	6	1	3	2	2	–	2.75
	男 M.	10	–	–	3	1	1	–	2	1	2	–	2.91
	女 F.	12	–	–	2	3	5	1	1	1	–	–	2.61
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	3	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	2.25
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.20
	女 F.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.35
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	2 579	350	472	473	367	397	28	300	96	28	96	2.03
	男 M.	1 330	166	240	250	195	203	13	158	56	17	45	2.07
	女 F.	1 223	179	226	220	172	194	15	140	39	11	42	2.00
	不詳 U.	26	5	6	3	–	–	–	2	1	–	9	1.52
P61	詳細不明の未熟児	58	6	19	20	12	–	–	–	–	–	1	1.60
	男 M.	28	1	10	11	5	–	–	–	–	–	1	1.66
	女 F.	28	5	7	9	7	–	–	–	–	–	–	1.57
	不詳 U.	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1.20
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3.90
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3.90
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.15
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	72	6	15	15	10	11	3	12	1	–	2	2.05
	男 M.	46	6	7	12	6	5	1	9	–	–	1	2.01
	女 F.	26	–	8	3	4	6	2	3	1	–	1	2.11
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(778.9a)	新生児の黄疸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	167	27	34	28	28	24	–	17	3	–	6	1.91
	男 M.	92	9	20	16	17	15	–	10	1	–	4	2.00
	女 F.	72	17	13	12	11	9	–	7	2	–	1	1.81
	不詳 U.	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1.10
P68	原因不明の胎児死亡	2 279	311	404	410	316	362	25	270	92	27	87	2.05
	男 M.	1 161	150	203	211	166	183	12	138	55	16	39	2.08
	女 F.	1 097	157	198	196	150	179	13	130	36	11	40	2.02
	不詳 U.	21	4	3	3	–	–	–	2	1	–	8	1.63
(779.9a)	子宮内胎児死亡	742	95	149	141	95	121	5	83	18	5	35	1.98
	男 M.	373	45	65	69	55	68	3	46	9	2	14	2.05
	女 F.	360	49	84	70	40	53	2	36	9	3	16	1.92
	不詳 U.	9	1	–	2	–	–	–	1	–	–	5	1.75
(P69～P80)	先天異常	525	45	110	120	84	79	9	53	11	6	17	2.00
	男 M.	255	14	51	56	46	44	6	28	6	4	6	2.10
	女 F.	245	24	54	58	34	34	3	25	5	2	9	1.95
	不詳 U.	25	7	5	6	4	1	–	–	–	–	2	1.50
P69	無脳症	188	18	53	41	38	25	3	8	2	1	2	1.82
	男 M.	94	5	27	16	24	15	3	5	1	–	1	1.92
	女 F.	91	12	25	24	14	10	–	3	1	1	1	1.75
	不詳 U.	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.25
P70	二分脊椎	8	1	–	4	1	2	–	–	–	–	–	1.96
	男 M.	4	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1.88
	女 F.	3	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	2.42
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.95

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)－

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	69	6	7	17	7	12	1	14	3	2	1	2.27
	男 M.	40	2	2	10	5	7	–	9	2	2	1	2.48
	女 F.	28	3	5	7	2	5	1	5	1	–	–	2.04
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.75
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	18	–	3	2	3	7	–	2	–	–	1	2.36
	男 M.	7	–	1	1	1	3	–	1	–	–	–	2.38
	女 F.	10	–	1	1	2	4	–	1	–	–	1	2.46
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.35
P73	循環器系の先天異常	20	1	3	4	3	6	–	3	–	–	–	2.18
	男 M.	10	–	1	1	3	4	–	1	–	–	–	2.34
	女 F.	10	1	2	3	–	2	–	2	–	–	–	2.01
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	18	–	2	4	3	6	–	3	–	–	–	2.32
	男 M.	9	–	–	1	3	4	–	1	–	–	–	2.48
	女 F.	9	–	2	3	–	2	–	2	–	–	–	2.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	3	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	2.65
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	女 F.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	28	–	4	7	7	4	2	5	1	–	–	2.25
	男 M.	13	–	2	3	2	3	1	2	1	–	–	2.32
	女 F.	14	–	2	3	5	1	1	3	–	–	–	2.22
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.85
P76	性尿器系の先天異常	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.30
	男 M.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.30
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P77	筋骨格系の先天異常	20	1	3	6	2	4	–	2	1	1	–	2.30
	男 M.	11	–	3	2	1	4	–	1	–	–	–	2.15
	女 F.	9	1	–	4	1	–	–	1	1	1	–	2.48
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P78	ダウン病	3	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2.40
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	3	–	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	15	1	4	2	3	5	1	–	–	–	–	2.02
	男 M.	6	–	1	–	2	3	1	–	–	–	–	2.43
	女 F.	5	–	3	1	–	1	–	–	–	–	–	1.59
	不詳 U.	4	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1.95
P80	その他および詳細不明の先天異常	151	17	31	36	20	12	1	17	3	2	13	1.92
	男 M.	67	7	14	19	7	4	1	8	2	2	4	1.98
	女 F.	70	7	14	14	10	8	–	9	1	–	7	1.94
	不詳 U.	14	3	3	3	3	–	–	–	–	–	2	1.51
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩前）
Late foetal deaths(ante-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P84	敗血症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P85	ウイルス疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P86	先天梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P87	トキソプラスマ症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P88	その他の伝染病および寄生虫病	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	9	–	2	3	1	1	–	–	1	1	–	2.33
	男 M.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3.08
	女 F.	5	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	1.99
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75
P89	甲状腺の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P91	血液および造血器の疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P92	肺炎	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P93	その他の明示された疾患	9	–	2	3	1	1	–	–	1	1	–	2.33
	男 M.	3	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	3.08
	女 F.	5	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	1.99
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(550～553)	腹腔ヘルニア	5	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	1.99
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	4	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	2.05
	不詳 U.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.75

医師立会のみ)，　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500 g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P94	症状および診断名不明確の状態	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE95	過度の高温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE96	過度の低温	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE99	不慮の機械的窒息	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PE100	その他の外因	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(E960～E968)	他殺	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

死　因
17表（25－16）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	6 503	243	926	1 066	1 006	1 234	59	1 260	547	199	22	2.45
	男 M.	3 598	127	511	606	524	654	34	702	333	130	11	2.47
	女 F.	2 850	112	403	449	466	574	25	555	212	69	10	2.43
	不詳 U.	55	4	12	11	16	6	–	3	2	–	1	1.99
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	15	4	–	4	1	2	–	3	1	–	–	2.14
	男 M.	5	1	–	3	–	1	–	–	–	–	–	1.79
	女 F.	10	3	–	1	1	1	–	3	1	–	–	2.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P1	慢性リウマチ性心疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P2	慢性高血圧症	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P3	その他の循環器系の慢性疾患	7	1	–	1	–	1	–	3	1	–	–	2.75
	男 M.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.30
	女 F.	5	1	–	–	–	–	–	3	1	–	–	2.93
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P4	性尿器系の慢性疾患	6	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	1.33
	男 M.	3	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1.45
	女 F.	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.22
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	86	6	9	24	12	14	3	11	5	5	–	2.35
	男 M.	40	4	2	13	8	4	1	4	2	3	–	2.29
	女 F.	46	2	7	11	4	10	2	7	3	2	–	2.40
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P5	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P6	糖尿病	19	–	2	3	1	2	1	3	3	5	–	3.16
	男 M.	10	–	1	3	1	–	–	1	3	2	–	2.93
	女 F.	9	–	1	–	–	2	1	2	2	3	–	3.41
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P8	母体の損傷	14	–	3	8	3	–	–	–	–	–	–	1.70
	男 M.	5	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	1.83
	女 F.	9	–	3	4	2	–	–	–	–	–	–	1.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P10	胎盤通過性化学物質の作用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P11	その他の母体側の状態	53	6	4	13	8	12	2	8	2	–	–	2.23
	男 M.	25	4	1	6	6	4	1	3	1	–	–	2.13
	女 F.	28	2	3	7	2	8	1	5	1	–	–	2.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

医師立会のみ)，　後期死産（医師立会のみ)－

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	6	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	1.90
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.95
	女 F.	5	–	1	3	–	1	–	–	–	–	–	1.89
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P12～P17)	妊娠中毒症	471	31	82	102	88	76	2	53	21	17	1	2.22
	男 M.	253	20	49	55	38	35	2	34	13	9	–	2.20
	女 F.	215	11	33	47	50	39	–	18	8	8	1	2.24
	不詳 U.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.95
P12	妊娠時に起きた腎疾患	24	–	2	7	3	6	–	2	2	2	–	2.58
	男 M.	12	–	2	2	2	2	–	2	2	–	–	2.53
	女 F.	12	–	–	5	1	4	–	–	–	2	–	2.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P13	子かん前症	65	10	21	19	7	8	1	–	–	–	–	1.62
	男 M.	32	4	12	10	3	3	1	–	–	–	–	1.61
	女 F.	33	6	9	9	4	5	–	–	–	–	–	1.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P14	子かん	21	3	2	2	5	4	–	4	–	1	–	2.31
	男 M.	8	1	–	1	1	2	–	2	–	1	–	2.75
	女 F.	13	2	2	1	4	2	–	2	–	–	–	2.04
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P15	詳細不明の妊娠中毒症	353	17	55	72	73	57	1	45	19	14	1	2.30
	男 M.	197	15	34	40	32	28	1	29	11	8	–	2.25
	女 F.	153	2	21	32	41	27	–	15	8	6	1	2.36
	不詳 U.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.95
P16	妊娠悪阻	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2.05
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2.05
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P17	その他の妊娠中毒症	6	–	2	2	–	1	–	1	–	–	–	2.05
	男 M.	4	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	2.03
	女 F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2.10
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	31	4	4	1	2	8	–	7	4	1	–	2.55
	男 M.	15	1	3	1	1	4	–	4	1	–	–	2.44
	女 F.	16	3	1	–	1	4	–	3	3	1	–	2.64
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1.98
	男 M.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.10
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.75
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P20	その他	28	3	3	1	2	8	–	7	3	1	–	2.61
	男 M.	13	–	2	1	1	4	–	4	1	–	–	2.65
	女 F.	15	3	1	–	1	4	–	3	2	1	–	2.57
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	93	–	4	6	4	27	–	34	13	4	1	3.00
	男 M.	59	–	2	5	1	17	–	21	12	1	–	3.01
	女 F.	34	–	2	1	3	10	–	13	1	3	1	2.97
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	6	–	–	–	–	3	–	1	1	–	1	3.07
	男 M.	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	3.18
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	2.90
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因　後期死産（医師立会のみ）－（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR POST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	4	–	–	–	–	2	–	–	1	–	1	3.18
	男 M.	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	3.18
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P23	出生時損傷の記載のないもの	87	–	4	6	4	24	–	33	12	4	–	2.99
	男 M.	56	–	2	5	1	15	–	21	11	1	–	3.00
	女 F.	31	–	2	1	3	9	–	12	1	3	–	2.98
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	37	–	–	1	2	9	–	15	7	3	–	3.19
	男 M.	24	–	–	1	1	5	–	10	6	1	–	3.18
	女 F.	13	–	–	–	1	4	–	5	1	2	–	3.23
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	89	–	–	1	1	6	–	25	17	39	–	3.89
	男 M.	62	–	–	1	1	4	–	16	11	29	–	3.91
	女 F.	27	–	–	–	–	2	–	9	6	10	–	3.84
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	8	–	–	–	–	1	–	2	3	2	–	3.63
	男 M.	7	–	–	–	–	1	–	2	2	2	–	3.64
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P26	出生時損傷の記載のないもの	81	–	–	1	1	5	–	23	14	37	–	3.91
	男 M.	55	–	–	1	1	3	–	14	9	27	–	3.94
	女 F.	26	–	–	–	–	2	–	9	5	10	–	3.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	492	5	41	51	65	99	3	145	73	12	1	2.76
	男 M.	290	3	25	28	34	60	2	89	42	8	1	2.77
	女 F.	202	2	16	23	31	39	1	56	31	4	–	2.74
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	9	–	–	1	–	–	–	5	2	1	–	3.27
	男 M.	6	–	–	1	–	–	–	3	1	1	–	3.25
	女 F.	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.65
	男 M.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.65
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P29	出生時損傷の記載のないもの	483	5	41	50	65	99	3	140	71	11	1	2.75
	男 M.	284	3	25	27	34	60	2	86	41	7	1	2.76
	女 F.	199	2	16	23	31	39	1	54	30	4	–	2.73
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	267	4	26	25	36	65	2	65	39	6	1	2.70
	男 M.	156	2	15	15	19	41	1	36	23	4	1	2.70
	女 F.	111	2	11	10	17	24	1	29	16	2	–	2.69
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	90	–	1	5	2	26	5	30	21	5	–	3.12
	男 M.	49	–	1	4	–	12	3	16	12	4	–	3.12
	女 F.	41	–	–	1	2	14	2	14	9	1	–	3.12
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3.55
	男 M.	2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3.55
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.55
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.55
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P32	出生時損傷の記載のないもの	86	–	1	5	2	25	5	30	18	5	–	3.11
	男 M.	47	–	1	4	–	12	3	16	10	4	–	3.10
	女 F.	39	–	–	1	2	13	2	14	8	1	–	3.12
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	118	–	1	4	8	18	1	46	32	9	–	3.25
	男 M.	69	–	–	3	3	12	1	23	20	8	–	3.33
	女 F.	49	–	1	1	5	6	–	23	12	1	–	3.13
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3.38
	男 M.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	女 F.	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P35	出生時損傷の記載のないもの	115	–	1	4	8	18	1	44	31	9	–	3.25
	男 M.	68	–	–	3	3	12	1	22	20	8	–	3.33
	女 F.	47	–	1	1	5	6	–	22	11	1	–	3.12
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	523	52	184	141	73	34	1	19	13	6	1	1.74
	男 M.	298	27	98	85	37	25	1	11	10	4	1	1.79
	女 F.	222	24	85	56	35	9	–	8	3	2	–	1.67
	不詳 U.	3	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1.45
P36	頸管無力症	116	20	64	24	8	–	–	–	–	–	–	1.34
	男 M.	70	13	35	15	7	–	–	–	–	–	–	1.35
	女 F.	46	7	29	9	1	–	–	–	–	–	–	1.32
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P37	早期破水	180	13	63	56	22	12	1	5	7	2	–	1.77
	男 M.	103	5	35	33	14	9	1	2	4	1	–	1.81
	女 F.	77	8	28	23	8	3	–	3	3	1	–	1.71
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P38	羊水過多症	144	10	33	37	30	17	–	10	3	3	1	1.98
	男 M.	78	6	14	22	12	12	–	6	3	2	1	2.07
	女 F.	65	4	18	15	18	5	–	4	–	1	–	1.87
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P40	多胎妊娠	42	5	14	14	6	3	–	–	–	–	–	1.61
	男 M.	27	3	7	10	4	3	–	–	–	–	–	1.69
	女 F.	15	2	7	4	2	–	–	–	–	–	–	1.47
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	41	4	10	10	7	2	–	4	3	1	–	2.01
	男 M.	20	–	7	5	–	1	–	3	3	1	–	2.26
	女 F.	19	3	3	5	6	1	–	1	–	–	–	1.82
	不詳 U.	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1.45
(P42～P46)	胎盤異常	678	21	109	138	123	130	4	110	40	6	1	2.30
	男 M.	375	10	53	85	65	65	3	68	24	5	–	2.33
	女 F.	302	11	56	53	58	65	1	41	16	1	1	2.26
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.05
P42	前置胎盤	213	12	64	67	34	22	–	10	3	1	–	1.83
	男 M.	126	7	29	48	21	12	–	7	2	–	–	1.87
	女 F.	86	5	35	19	13	10	–	2	1	1	–	1.76
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.05
P43	胎盤早期剥離	236	5	27	46	47	54	3	40	14	2	1	2.39
	男 M.	125	1	15	25	25	26	3	24	7	2	–	2.41
	女 F.	111	4	12	21	22	28	–	16	7	–	1	2.37
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P44	胎盤硬塞	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.85
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P45	その他の胎盤の異常	40	1	3	7	5	13	–	9	2	–	–	2.55
	男 M.	23	1	1	2	3	10	–	5	1	–	–	2.62
	女 F.	17	–	2	5	2	3	–	4	1	–	–	2.45
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P46	詳細不明の胎盤の異常	187	3	15	18	37	40	1	50	21	3	–	2.67
	男 M.	101	1	8	10	16	17	–	32	14	3	–	2.76
	女 F.	86	2	7	8	21	23	1	18	7	–	–	2.56
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P47～P49)	臍帯異常	871	10	26	48	101	248	11	282	128	27	1	2.92
	男 M.	487	9	16	21	55	125	6	160	81	19	1	2.95
	女 F.	382	1	10	27	45	122	5	122	47	8	–	2.88
	不詳 U.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.55
P47	臍帯圧迫	109	1	3	5	13	32	1	35	13	7	–	2.95
	男 M.	66	1	2	2	10	17	1	22	8	4	–	2.94
	女 F.	43	–	1	3	3	15	–	13	5	3	–	2.97
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	194	5	10	14	24	68	2	47	19	6	1	2.75
	男 M.	104	4	4	6	12	34	1	25	12	6	1	2.82
	女 F.	89	1	6	8	11	34	1	22	7	–	–	2.67
	不詳 U.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
P49	その他	568	4	13	29	64	148	8	200	96	14	–	2.97
	男 M.	317	4	10	13	33	74	4	113	61	9	–	2.99
	女 F.	250	–	3	16	31	73	4	87	35	5	–	2.94
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
(771.9a)	臍帯巻絡	464	1	9	21	46	122	8	167	84	14	–	3.02
	男 M.	262	1	7	9	25	59	4	99	53	9	–	3.05
	女 F.	201	–	2	12	21	62	4	68	31	5	–	2.97
	不詳 U.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.65
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	121	12	39	22	11	10	–	16	8	1	2	1.96
	男 M.	76	8	26	18	4	4	–	9	6	1	–	1.91
	女 F.	45	4	13	4	7	6	–	7	2	–	2	2.06
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P50	脳または脊髄の出生時損傷	25	–	–	–	2	5	–	11	6	1	–	3.23
	男 M.	15	–	–	–	–	2	–	6	6	1	–	3.48
	女 F.	10	–	–	–	2	3	–	5	–	–	–	2.87
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	7	–	2	1	1	1	–	2	–	–	–	2.24
	男 M.	5	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	1.95
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	89	12	37	21	8	4	–	3	2	–	2	1.57
	男 M.	56	8	24	17	3	2	–	2	–	–	–	1.48
	女 F.	33	4	13	4	5	2	–	1	2	–	2	1.74
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	22	–	1	1	1	3	–	9	2	5	–	3.25
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	6	1	4	–	3.65
	女 F.	11	–	1	1	1	3	–	3	1	1	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P53	Rh因子不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P54	ABO因子不適合を伴うもの	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P56	原因の記載のないもの	21	–	1	1	1	2	–	9	2	5	–	3.27
	男 M.	11	–	–	–	–	–	–	6	1	4	–	3.65
	女 F.	10	–	1	1	1	2	–	3	1	1	–	2.85
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	275	3	22	37	59	44	2	70	30	10	–	2.65
	男 M.	152	2	13	19	33	26	2	35	17	7	–	2.66
	女 F.	122	1	9	18	26	18	–	35	12	3	–	2.64
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.95
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	25	–	1	6	9	1	–	6	2	–	–	2.46
	男 M.	13	–	–	3	5	1	–	2	2	–	–	2.53
	女 F.	12	–	1	3	4	–	–	4	–	–	–	2.38
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P58	子宮内無酸素症	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	男 M.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.45
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P59	詳細不明の新生児仮死	227	3	21	30	49	34	2	60	21	9	–	2.63
	男 M.	125	2	13	15	27	20	2	32	10	6	–	2.62
	女 F.	101	1	8	15	22	14	–	28	10	3	–	2.63
	不詳 U.	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	3.95
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	21	–	–	1	–	8	–	4	7	1	–	3.18
	男 M.	12	–	–	1	–	4	–	1	5	1	–	3.21
	女 F.	9	–	–	–	–	4	–	3	2	–	–	3.15
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	1 076	55	205	217	138	186	12	186	65	22	2	2.28
	男 M.	605	24	124	129	85	93	6	91	43	15	1	2.27
	女 F.	464	29	78	88	52	93	6	94	22	7	1	2.30
	不詳 U.	7	2	3	–	1	–	–	1	–	–	–	1.54
P61	詳細不明の未熟児	236	20	84	92	34	6	2	–	–	–	–	1.60
	男 M.	144	10	55	52	24	3	2	–	–	–	–	1.61
	女 F.	88	9	27	40	9	3	–	–	–	–	–	1.60
	不詳 U.	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1.35
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P63	過熟児	8	–	–	–	1	–	–	2	2	3	–	3.71
	男 M.	4	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	3.80
	女 F.	4	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	3.63
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P64	新生児の出血性疾患	8	–	1	1	2	–	–	3	1	–	–	2.73
	男 M.	4	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	2.50
	女 F.	4	–	1	–	–	–	–	2	1	–	–	2.95
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P66	その他の胎児の異常	248	14	36	58	41	51	2	32	11	4	1	2.24
	男 M.	142	6	20	39	28	23	–	16	8	2	–	2.22
	女 F.	105	7	16	19	13	28	2	16	3	2	1	2.27
	不詳 U.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.85
(778.9a)	新生児の黄疸	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P67	浸軟児	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.65
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.65
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P68	原因不明の胎児死亡	575	20	84	66	60	129	8	149	51	15	1	2.55
	男 M.	311	8	49	37	31	67	4	73	33	12	1	2.57
	女 F.	262	12	34	29	29	62	4	75	18	3	–	2.52
	不詳 U.	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2.25
(779.9a)	子宮内胎児死亡	37	–	3	5	5	8	–	9	5	2	–	2.74
	男 M.	20	–	2	3	2	5	–	5	2	1	–	2.69
	女 F.	16	–	–	2	3	3	–	4	3	1	–	2.89
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
(P69～P80)	先天異常	1 424	39	198	257	314	299	14	206	72	28	11	2.34
	男 M.	739	18	99	133	157	166	6	110	37	13	6	2.36
	女 F.	649	20	91	114	144	131	8	96	34	15	4	2.34
	不詳 U.	36	1	8	10	13	2	–	–	1	–	1	1.92
P69	無脳症	622	24	119	142	166	120	5	41	8	1	1	2.07
	男 M.	345	14	58	74	94	77	2	22	4	1	1	2.11
	女 F.	272	10	61	68	69	42	3	19	3	–	–	2.00
	不詳 U.	5	–	–	–	3	1	–	–	1	–	–	2.63
P70	二分脊椎	23	–	1	2	2	7	–	5	5	1	–	2.92
	男 M.	11	–	–	2	2	3	–	–	3	1	–	2.90
	女 F.	11	–	–	–	–	4	–	5	2	–	–	3.10
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.15

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P71	先天性水頭症	119	1	5	11	11	29	3	29	20	12	1	2.98
	男 M.	62	1	3	7	5	10	1	17	11	7	1	2.96
	女 F.	57	–	2	4	6	19	2	12	9	5	–	3.00
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	41	–	8	5	13	6	–	5	4	–	–	2.34
	男 M.	19	–	4	2	6	4	–	2	1	–	–	2.29
	女 F.	20	–	4	3	5	2	–	3	3	–	–	2.40
	不詳 U.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.20
P73	循環器系の先天異常	130	–	3	9	13	45	–	46	10	2	2	2.87
	男 M.	69	–	3	6	6	22	–	27	3	1	1	2.83
	女 F.	61	–	–	3	7	23	–	19	7	1	1	2.91
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(746)	心臓の先天異常	124	–	3	9	13	43	–	43	10	1	2	2.85
	男 M.	69	–	3	6	6	22	–	27	3	1	1	2.83
	女 F.	55	–	–	3	7	21	–	16	7	–	1	2.89
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P74	呼吸器系の先天異常	21	–	1	1	4	6	1	8	1	–	–	2.76
	男 M.	8	–	1	–	1	2	1	4	–	–	–	2.68
	女 F.	13	–	–	1	3	4	–	4	1	–	–	2.80
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P75	消化器系の先天異常	54	1	9	6	14	8	1	14	1	1	–	2.40
	男 M.	25	–	6	2	6	3	–	7	1	–	–	2.37
	女 F.	24	1	2	1	7	5	1	7	–	1	–	2.54
	不詳 U.	5	–	1	3	1	–	–	–	–	–	–	1.83
P76	性尿器系の先天異常	5	–	1	–	–	2	–	2	–	–	–	2.69
	男 M.	3	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	2.85
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.45
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.45
P77	筋骨格系の先天異常	88	4	8	16	19	20	1	15	4	1	1	2.35
	男 M.	48	1	3	10	9	13	–	9	1	1	1	2.42
	女 F.	39	3	4	6	10	7	1	6	3	–	–	2.30
	不詳 U.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
P78	ダウン病	8	–	–	1	3	1	–	3	–	–	–	2.54
	男 M.	4	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	2.48
	女 F.	4	–	–	–	2	–	–	2	–	–	–	2.60
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	41	1	8	5	8	7	1	5	2	3	2	2.36
	男 M.	12	–	5	2	1	1	1	3	–	–	–	2.00
	女 F.	26	1	3	1	6	6	–	2	2	3	2	2.60
	不詳 U.	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1.88
P80	その他および詳細不明の先天異常	272	8	35	59	61	48	2	33	17	7	4	2.33
	男 M.	133	2	16	27	26	28	1	17	13	2	2	2.42
	女 F.	121	5	15	27	29	19	1	16	4	5	1	2.29
	不詳 U.	18	1	4	5	6	1	–	–	–	–	1	1.84
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P81	下痢性疾患	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
P82	リステリア症	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

後期死産（分娩中）
Late foetal deaths(intra-partum)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P84	敗血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P85	ウイルス疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P86	先天梅毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P87	トキソプラスマ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P88	その他の伝染病および寄生虫病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	28	1	-	7	3	4	1	8	2	2	1	2.70
	男 M.	13	-	-	3	2	1	1	5	1	-	1	2.68
	女 F.	13	1	-	3	1	2	-	3	1	2	-	2.80
	不詳 U.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
P89	甲状腺の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドージス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P91	血液および造血器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P92	肺炎	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3.05
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P93	その他の明示された疾患	27	1	-	7	3	4	1	7	2	2	1	2.69
	男 M.	13	-	-	3	2	1	1	5	1	-	1	2.68
	女 F.	12	1	-	3	1	2	-	2	1	2	-	2.78
	不詳 U.	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2.15
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(550～553)	腹腔ヘルニア	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2.08
	男 M.	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2.05
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.65
	不詳 U.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1.55
(P E95～P E100)	新生児に損傷をもたらした外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E95	過度の高温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E96	過度の低温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E99	不慮の機械的窒息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P E100	その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E960～E968)	他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳 U.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
	総数 Total	8 686	981	1 662	1 572	1 257	1 260	79	1 165	485	136	168	2.12
	男 M.	5 123	470	925	962	794	758	51	706	330	87	91	2.18
	女 F.	3 563	511	737	610	463	502	28	459	155	49	77	2.03
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P1～P4)	母体の慢性循環器疾患および慢性性尿器疾患	25	3	7	4	5	2	1	2	1	–	1	1.83
	男 M.	14	1	5	3	2	1	–	–	1	–	1	1.72
	女 F.	11	2	2	1	3	1	1	2	–	–	–	1.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P1	慢性リウマチ性心疾患	3	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1.75
	男 M.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
	女 F.	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P2	慢性高血圧症	7	2	2	2	–	–	–	–	1	–	–	1.56
	男 M.	5	1	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1.77
	女 F.	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P3	その他の循環器系の慢性疾患	8	1	–	1	2	2	1	2	–	–	–	2.32
	男 M.	3	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	2.18
	女 F.	5	1	–	–	1	1	1	2	–	–	–	2.40
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P4	性尿器系の慢性疾患	7	–	4	1	1	–	–	–	–	–	1	1.52
	男 M.	5	–	3	–	1	–	–	–	–	–	1	1.48
	女 F.	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P5～P11)	その他の妊娠に関連のない母体側の状態	117	23	28	18	15	14	3	9	6	4	–	1.92
	男 M.	63	11	16	11	8	7	3	3	5	2	–	1.94
	女 F.	54	12	12	7	7	7	–	6	1	2	–	1.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P5	梅毒	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P6	糖尿病	27	4	5	1	3	5	1	3	2	4	–	2.48
	男 M.	15	2	3	1	2	3	1	1	1	2	–	2.38
	女 F.	12	2	2	–	1	2	–	2	1	2	–	2.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P7	風疹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P8	母体の損傷	4	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1.63
	男 M.	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	女 F.	2	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2.00
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P9	母体の手術	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P10	胎盤通過性化学物質の作用	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.15
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P11	その他の母体側の状態	85	18	22	16	12	8	2	5	4	–	–	1.74
	男 M.	46	8	13	9	6	4	–	2	4	–	–	1.83
	女 F.	39	10	9	7	6	4	2	3	–	–	–	1.62
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) (Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(761.9i)	過労	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.55
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P12～P17)	妊娠中毒症	534	45	118	139	93	61	4	46	19	10	3	2.00
	男 M.	296	17	54	74	66	40	4	24	11	8	2	2.12
	女 F.	238	28	64	65	27	21	–	22	8	2	1	1.86
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P12	妊娠時に起きた腎疾患	43	3	7	10	9	9	–	3	2	–	–	2.12
	男 M.	19	1	–	7	6	4	–	–	1	–	–	2.20
	女 F.	24	2	7	3	3	5	–	3	1	–	–	2.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P13	子かん前症	112	18	32	26	15	8	1	8	3	1	1	1.75
	男 M.	60	7	13	11	12	7	1	6	3	1	–	2.00
	女 F.	52	11	19	15	3	1	–	2	–	–	1	1.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P14	子かん	8	–	2	2	–	2	–	1	1	–	–	2.23
	男 M.	6	–	2	1	–	1	–	1	1	–	–	2.27
	女 F.	2	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2.10
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P15	詳細不明の妊娠中毒症	364	24	76	101	67	41	3	33	13	7	2	2.04
	男 M.	208	9	38	55	47	28	3	17	6	6	2	2.13
	女 F.	156	15	38	46	20	13	–	16	7	1	–	1.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P16	妊娠悪阻	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
	男 M.	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2.45
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P17	その他の妊娠中毒症	6	–	1	–	1	1	–	1	–	2	–	3.08
	男 M.	2	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3.20
	女 F.	4	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	3.03
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P18～P20)	母体の分娩前および分娩時の感染	57	2	10	6	6	10	–	16	4	2	1	2.49
	男 M.	29	1	5	3	3	5	–	7	3	1	1	2.51
	女 F.	28	1	5	3	3	5	–	9	1	1	–	2.48
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P18	妊娠時の腎盂炎および腎盂腎炎	10	1	5	3	–	1	–	–	–	–	–	1.40
	男 M.	6	1	3	2	–	–	–	–	–	–	–	1.23
	女 F.	4	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P19	その他の妊娠時の性尿器の感染	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.05
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P20	その他	46	1	5	3	6	9	–	16	4	1	1	2.70
	男 M.	23	–	2	1	3	5	–	7	3	1	1	2.86
	女 F.	23	1	3	2	3	4	–	9	1	–	–	2.55
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P21～P23)	骨盤の骨，臓器または組織の異常を伴う難産	66	–	10	7	8	14	2	19	6	2	–	2.63
	男 M.	36	–	4	3	4	7	1	12	4	2	–	2.82
	女 F.	30	–	6	4	4	7	1	7	2	–	–	2.41
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P21	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	11	–	–	2	1	2	–	3	3	–	–	2.94
	男 M.	7	–	–	–	1	1	–	2	3	–	–	3.22
	女 F.	4	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	2.45
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

死　因
17表（25－22）

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(764.0a, 764.1a)	骨盤骨の異常を伴うもの	4	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	2.98
	男 M.	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.32
	女 F.	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1.95
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P22	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.2a, 764.3a)	骨盤骨の異常を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P23	出生時損傷の記載のないもの	55	–	10	5	7	12	2	16	3	2	–	2.57
	男 M.	29	–	4	3	3	6	1	10	1	2	–	2.72
	女 F.	26	–	6	2	4	6	1	6	2	–	–	2.40
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(764.4a, 764.9a)	骨盤骨の異常を伴うもの	5	–	–	1	1	1	–	2	–	–	–	2.67
	男 M.	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	2.60
	女 F.	3	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	2.72
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P24～P26)	胎児の骨盤不適合を伴う難産	38	–	1	–	2	6	–	5	14	10	–	3.54
	男 M.	20	–	–	–	1	3	–	2	9	5	–	3.60
	女 F.	18	–	1	–	1	3	–	3	5	5	–	3.47
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P24	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	12	–	–	–	1	1	–	2	5	3	–	3.61
	男 M.	6	–	–	–	1	–	–	1	3	1	–	3.47
	女 F.	6	–	–	–	–	1	–	1	2	2	–	3.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P25	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P26	出生時損傷の記載のないもの	26	–	1	–	1	5	–	3	9	7	–	3.50
	男 M.	14	–	–	–	–	3	–	1	6	4	–	3.65
	女 F.	12	–	1	–	1	2	–	2	3	3	–	3.33
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P27～P29)	胎児の位置異常を伴う難産	219	9	33	36	27	39	4	49	21	5	–	2.45
	男 M.	127	5	15	22	20	22	2	25	16	2	–	2.49
	女 F.	92	4	18	14	7	17	2	24	5	3	–	2.39
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P27	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	31	1	3	2	2	5	1	12	4	2	–	2.86
	男 M.	21	1	1	1	2	3	–	8	4	1	–	2.95
	女 F.	10	–	2	1	–	2	1	4	–	1	–	2.68
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.0a, 766.1a)	骨盤位	20	1	3	2	2	4	1	5	2	1	–	2.56
	男 M.	11	1	1	1	2	2	–	2	2	–	–	2.52
	女 F.	9	–	2	1	–	2	1	3	–	1	–	2.60
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P28	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.2a, 766.3a)	骨盤位	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—

（P分類）・出産時の体重(平均体重を含む）別

LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes(Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P29	出生時損傷の記載のないもの	188	8	30	34	25	34	3	37	17	3	–	2.38
	男 M.	106	4	14	21	18	19	2	17	12	1	–	2.40
	女 F.	82	4	16	13	7	15	1	20	5	2	–	2.36
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(766.4a, 766.9a)	骨盤位	142	6	24	29	23	24	3	22	12	2	–	2.30
	男 M.	81	2	10	17	16	17	2	10	8	1	–	2.38
	女 F.	61	4	14	12	7	7	1	12	4	1	–	2.18
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P30～P32)	娩出力異常を伴う難産	120	2	3	3	11	33	3	33	14	3	18	2.93
	男 M.	68	–	2	1	6	17	3	22	8	3	9	3.05
	女 F.	52	2	1	2	5	16	–	11	6	–	9	2.77
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P30	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	13	–	–	–	–	5	–	5	3	–	–	3.19
	男 M.	10	–	–	–	–	4	–	4	2	–	–	3.16
	女 F.	3	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	3.28
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P31	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	3	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	3.18
	男 M.	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2.75
	女 F.	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	3.40
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P32	出生時損傷の記載のないもの	104	2	3	3	11	26	3	28	10	3	18	2.88
	男 M.	57	–	2	1	6	12	3	18	6	3	9	3.03
	女 F.	47	2	1	2	5	14	–	10	4	–	9	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P33～P35)	その他および詳細不明の合併症を伴う難産	44	–	1	2	5	9	1	12	13	2	–	3.11
	男 M.	26	–	1	–	3	5	1	8	9	–	–	3.10
	女 F.	18	–	–	2	2	4	–	4	4	2	–	3.12
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P33	脳または脊髄の出生時損傷を伴うもの	12	–	–	–	2	3	–	3	4	–	–	3.15
	男 M.	7	–	–	–	1	2	–	2	2	–	–	3.12
	女 F.	5	–	–	–	1	1	–	1	2	–	–	3.19
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P34	その他または詳細不明の出生時損傷を伴うもの	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P35	出生時損傷の記載のないもの	32	–	1	2	3	6	1	9	9	2	–	3.09
	男 M.	19	–	1	–	2	3	1	6	7	–	–	3.09
	女 F.	13	–	–	2	1	3	–	3	2	2	–	3.09
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P36～P41)	その他の妊娠および分娩の合併症	882	244	275	193	88	42	6	21	12	1	6	1.48
	男 M.	490	118	149	120	49	29	6	12	10	1	2	1.54
	女 F.	392	126	126	73	39	13	–	9	2	–	4	1.40
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P36	頸管無力症	138	61	46	21	4	3	–	1	–	–	2	1.19
	男 M.	69	29	24	13	1	2	–	–	–	–	–	1.20
	女 F.	69	32	22	8	3	1	–	1	–	–	2	1.17
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P37	早期破水	253	69	78	52	24	15	2	9	5	–	1	1.52
	男 M.	145	31	43	36	14	13	2	4	4	–	–	1.62
	女 F.	108	38	35	16	10	2	–	5	1	–	1	1.39
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P38	羊水過多症	102	16	18	23	19	11	2	8	6	1	–	1.99
	男 M.	61	10	10	13	10	6	2	6	5	1	–	2.05
	女 F.	41	6	8	10	9	5	–	2	1	–	–	1.88
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は

早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P39	子宮外妊娠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P40	多胎妊娠	221	57	83	54	20	6	1	－	－	－	1	1.37
	男 M.	119	26	43	34	11	5	1	－	－	－	－	1.43
	女 F.	102	31	40	20	9	1	－	－	－	－	1	1.31
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P41	その他の妊娠または分娩の合併症	168	41	50	43	21	7	1	3	1	－	2	1.48
	男 M.	96	22	29	24	13	3	1	2	1	－	2	1.50
	女 F.	72	19	21	19	8	4	－	1	－	－	－	1.47
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P42～P46)	胎盤異常	472	36	115	143	81	59	3	26	8	1	3	1.89
	男 M.	281	15	60	89	59	32	1	18	6	1	1	1.95
	女 F.	191	21	55	54	22	27	2	8	2	－	2	1.79
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P42	前置胎盤	306	24	95	103	50	25	－	5	2	－	2	1.71
	男 M.	178	11	47	65	34	17	－	2	2	－	－	1.78
	女 F.	128	13	48	38	16	8	－	3	－	－	2	1.62
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P43	胎盤早期剥離	72	9	10	21	14	12	－	3	1	1	1	1.96
	男 M.	49	3	9	14	10	8	－	2	1	1	1	2.03
	女 F.	23	6	1	7	4	4	－	1	－	－	－	1.82
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P44	胎盤硬塞	5	－	－	1	2	－	－	2	－	－	－	2.43
	男 M.	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	2.45
	女 F.	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2.40
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P45	その他の胎盤の異常	19	2	3	3	5	3	1	2	1	－	－	2.11
	男 M.	12	1	－	2	5	2	－	2	－	－	－	2.33
	女 F.	7	1	3	1	－	1	1	－	1	－	－	1.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P46	詳細不明の胎盤の異常	70	1	7	15	10	19	2	14	4	－	－	2.46
	男 M.	39	－	4	8	8	5	1	11	3	－	－	2.49
	女 F.	31	1	3	7	2	14	1	3	1	－	－	2.43
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P47～P49)	臍帯異常	114	4	3	4	14	35	3	38	13	－	3	2.81
	男 M.	70	3	－	4	10	17	1	25	9	－	2	2.83
	女 F.	44	1	3	－	4	18	2	13	4	－	1	2.78
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P47	臍帯圧迫	7	－	－	－	2	2	－	3	－	－	－	2.82
	男 M.	5	－	－	－	2	1	－	2	－	－	－	2.75
	女 F.	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	3.00
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P48	臍帯圧迫の記載のない臍帯脱出	23	3	2	3	1	6	1	6	2	－	－	2.43
	男 M.	13	2	－	3	1	3	－	3	1	－	－	2.38
	女 F.	10	1	2	－	－	3	1	3	1	－	－	2.49
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P49	その他	84	1	1	1	11	27	2	29	11	－	3	2.92
	男 M.	52	1	－	1	7	13	1	20	8	－	2	2.95
	女 F.	32	－	1	－	4	14	1	9	3	－	1	2.86
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(771.9a)	臍帯巻絡	73	－	1	1	7	23	2	27	11	－	3	2.99
	男 M.	46	－	－	1	3	12	1	20	8	－	2	3.07
	女 F.	27	－	1	－	4	11	1	7	3	－	1	2.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) Secondary mention 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P50～P52)	原因の記載のない出生時損傷	359	34	55	50	49	65	4	62	31	11	2	2.33
	男 M.	221	14	40	27	35	36	3	44	19	6	－	2.36
	女 F.	138	20	15	23	14	29	1	18	12	5	2	2.28
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P50	脳または脊髄の出生時損傷	343	33	55	49	46	61	4	57	29	11	2	2.31
	男 M.	211	13	40	26	33	36	3	40	17	6	－	2.34
	女 F.	132	20	15	23	13	25	1	17	12	5	2	2.26
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P51	その他または詳細不明の出生時損傷	16	1	－	1	3	4	－	5	2	－	－	2.75
	男 M.	10	1	－	1	2	－	－	4	2	－	－	2.74
	女 F.	6	－	－	－	1	4	－	1	－	－	－	2.77
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P52	原因の記載のない妊娠の中絶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P53～P56)	新生児溶血性疾患	57	2	3	10	9	12	2	8	10	2	1	2.62
	男 M.	41	1	2	6	6	11	1	7	5	2	1	2.66
	女 F.	16	1	1	4	3	1	1	1	5	－	－	2.52
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P53	Rh因子不適合を伴うもの	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1.78
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1.78
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P54	ABO因子不適合を伴うもの	2	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3.15
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.15
	女 F.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.15
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P55	その他または詳細不明の血液型不適合を伴うもの	7	－	－	3	－	1	－	1	1	－	1	2.40
	男 M.	7	－	－	3	－	1	－	1	1	－	1	2.40
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P56	原因の記載のないもの	45	2	2	6	8	11	2	5	9	2	－	2.68
	男 M.	33	1	2	3	6	10	1	5	4	2	－	2.69
	女 F.	12	1	－	3	2	1	1	－	5	－	－	2.65
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P57～P60)	他に分類されない無酸素症および低酸素症	1 921	245	441	412	274	229	11	204	83	22	11	1.97
	男 M.	1 166	133	259	265	176	135	6	125	53	15	5	2.00
	女 F.	755	112	182	147	98	94	5	79	30	7	6	1.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P57	硝子様膜症および呼吸窮迫症候群	823	97	201	222	114	82	3	75	27	3	2	1.89
	男 M.	531	52	128	150	73	50	2	56	19	2	1	1.93
	女 F.	292	45	73	72	41	32	1	19	8	1	1	1.81
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P58	子宮内無酸素症	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.05
	男 M.	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3.05
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P59	詳細不明の新生児仮死	1 017	148	239	187	151	126	7	102	39	16	9	1.95
	男 M.	595	81	130	114	97	76	3	56	26	11	4	1.99
	女 F.	422	67	109	73	54	50	4	46	13	5	5	1.91
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P60	その他の他に分類されない無酸素症および低酸素症	80	－	1	3	9	21	1	26	17	3	－	3.06
	男 M.	39	－	1	1	6	9	1	12	8	2	－	3.05
	女 F.	41	－	－	2	3	12	－	14	9	1	－	3.07
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)－早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND LATE FOETAL DEATH (ATTENDED BY PHYSICIAN) OR EARLY TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲)(Secondary mention) 2500g	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
(P61～P68)	その他の胎児および新生児の状態	1 831	319	491	370	253	168	9	149	56	12	13	1.80
	男 M.	1 069	144	277	240	160	106	5	85	39	9	9	1.88
	女 F.	762	175	214	130	93	62	4	64	17	3	4	1.70
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P61	詳細不明の未熟児	573	155	216	141	46	6	1	1	–	–	8	1.35
	男 M.	322	70	125	91	25	6	1	–	–	–	5	1.40
	女 F.	251	85	91	50	21	–	–	1	–	–	3	1.27
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P62	出生前の胎児の血液喪失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P63	過熟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P64	新生児の出血性疾患	407	19	58	77	84	67	1	63	32	6	1	2.33
	男 M.	255	12	35	53	51	41	1	37	21	4	1	2.33
	女 F.	152	7	23	24	33	26	–	26	11	2	–	2.33
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P65	寒冷傷害症候群	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P66	その他の胎児の異常	851	145	217	152	123	95	7	85	24	6	4	1.86
	男 M.	492	62	117	96	84	59	3	48	18	5	3	1.96
	女 F.	359	83	100	56	39	36	4	37	6	1	1	1.73
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(778.9a)	新生児の黄疸	19	–	3	3	–	6	1	6	1	–	–	2.53
	男 M.	12	–	1	2	–	3	–	5	1	–	–	2.72
	女 F.	7	–	2	1	–	3	1	1	–	–	–	2.20
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P67	浸軟児	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P68	原因不明の胎児死亡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(779.9a)	子宮内胎児死亡	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P69～P80)	先天異常	1 335	12	51	135	254	361	17	349	130	32	11	2.74
	男 M.	812	7	28	74	150	219	11	214	94	20	6	2.78
	女 F.	523	5	23	61	104	142	6	135	36	12	5	2.67
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P69	無脳症	92	1	5	16	24	26	2	17	3	–	–	2.45
	男 M.	52	–	2	7	13	16	1	11	3	–	–	2.58
	女 F.	40	1	3	9	11	10	1	6	–	–	–	2.27
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P70	二分脊椎	19	–	–	3	–	4	–	8	3	1	–	2.98
	男 M.	11	–	–	1	–	2	–	4	3	1	–	3.24
	女 F.	8	–	–	2	–	2	–	4	–	–	–	2.63
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P71	先天性水頭症	31	–	1	1	5	7	–	8	6	3	–	3.03
	男 M.	17	–	1	–	2	5	–	5	3	1	–	3.02
	女 F.	14	–	–	1	3	2	–	3	3	2	–	3.05
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P72	その他の中枢神経系および眼の先天異常	36	1	3	3	8	8	–	9	3	1	–	2.59
	男 M.	19	1	2	1	6	3	–	3	2	1	–	2.50
	女 F.	17	–	1	2	2	5	–	6	1	–	–	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P73	循環器系の先天異常	616	4	14	45	92	169	8	193	74	19	6	2.88
	男 M.	380	2	10	29	57	94	5	117	55	12	4	2.89
	女 F.	236	2	4	16	35	75	3	76	19	7	2	2.85
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(746)	心臓の先天異常	566	1	12	41	86	156	8	180	68	17	5	2.88
	男 M.	348	–	9	26	51	88	5	111	49	11	3	2.91
	女 F.	218	1	3	15	35	68	3	69	19	6	2	2.84
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P74	呼吸器系の先天異常	27	–	1	4	6	7	–	7	1	1	–	2.67
	男 M.	14	–	1	3	2	3	–	4	1	–	–	2.57
	女 F.	13	–	–	1	4	4	–	3	–	1	–	2.78
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P75	消化器系の先天異常	236	3	16	23	55	65	4	55	16	1	2	2.60
	男 M.	155	1	7	12	38	48	3	36	12	1	–	2.68
	女 F.	81	2	9	11	17	17	1	19	4	–	2	2.44
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P76	性尿器系の先天異常	13	–	1	2	3	4	–	2	–	1	–	2.54
	男 M.	6	–	–	1	1	2	–	1	–	1	–	2.85
	女 F.	7	–	1	1	2	2	–	1	–	–	–	2.28
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P77	筋骨格系の先天異常	100	1	3	9	18	22	–	27	16	2	2	2.82
	男 M.	59	1	2	3	10	13	–	17	11	1	1	2.85
	女 F.	41	–	1	6	8	9	–	10	5	1	1	2.78
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P78	ダウン病	21	–	–	2	7	5	1	5	2	–	–	2.71
	男 M.	12	–	–	1	4	2	–	5	–	–	–	2.73
	女 F.	9	–	–	1	3	3	1	–	2	–	–	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P79	その他の多系統におよぶ先天性症候群	38	1	2	10	11	10	–	3	–	1	–	2.29
	男 M.	21	1	1	5	4	8	–	1	–	1	–	2.33
	女 F.	17	–	1	5	7	2	–	2	–	–	–	2.26
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P80	その他および詳細不明の先天異常	106	1	5	17	25	34	2	15	6	2	1	2.52
	男 M.	66	1	2	11	13	23	2	10	4	1	1	2.55
	女 F.	40	–	3	6	12	11	–	5	2	1	–	2.48
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P81～P88)	胎児および新生児の感染	54	1	4	7	9	10	2	11	10	2	–	2.71
	男 M.	36	–	2	6	4	6	2	9	7	2	–	2.81
	女 F.	18	1	2	1	5	4	–	2	3	–	–	2.52
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P81	下痢性疾患	6	–	1	–	–	1	1	4	–	–	–	2.76
	男 M.	5	–	1	–	–	1	1	3	–	–	–	2.66
	女 F.	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P82	リステリア症	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	男 M.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

第17表　周産期死亡数(後期死産は医師立会のみ),　後期死産（医師立会のみ)—早期新生児死亡・性・胎児死亡の時期・原因（P分類)・出産時の体重(平均体重を含む）別

TABLE 17　PERINATAL DEATHS, FROM CAUSES (P LIST) BY NEONATAL DEATH, SEX BIRTH WEIGHT AND TIME OF DEATH (ANTE-, INTRA-, OR PAST-PARTUM)

昭和52年
1977

早期新生児死亡（分娩後）
Early neonatal deaths(past-partum)

国際100項目周産期分類番号(P表) International list of 100 causes (Plist) number	死因・性 Cause of death and sex	総数 Total	～1kg	1.0～1.4	1.5～1.9	2.0～2.4	2.5～2.9	(再掲) 2500g以下 (Secondary mention)	3.0～3.4	3.5～3.9	4.0kg～	不詳 Unknown	出産時の平均体重 Average of birth weight
P83	破傷風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P84	敗血症	39	1	2	6	5	8	1	6	9	2	－	2.76
	男 M.	27	－	1	6	3	4	1	5	6	2	－	2.80
	女 F.	12	1	1	－	2	4	－	1	3	－	－	2.67
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P85	ウイルス疾患	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2.85
	男 M.	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2.85
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P86	先天梅毒	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.25
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2.25
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P87	トキソプラスマ症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P88	その他の伝染病および寄生虫病	5	－	－	1	2	1	－	－	1	－	－	2.57
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3.15
	女 F.	3	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	2.18
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(P89～P94)	その他の胎児および新生児の疾患	302	－	13	32	51	74	2	86	30	13	3	2.81
	男 M.	181	－	6	14	29	49	－	56	19	6	2	2.86
	女 F.	121	－	7	18	22	25	2	30	11	7	1	2.74
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P89	甲状腺の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P90	膵のう胞性線維症（ムコビチドーシス）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P91	血液および造血器の疾患	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3.25
	男 M.	2	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3.25
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P92	肺炎	161	－	8	22	27	38	1	46	11	9	－	2.75
	男 M.	101	－	3	12	20	26	－	29	8	3	－	2.75
	女 F.	60	－	5	10	7	12	1	17	3	6	－	2.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P93	その他の明示された疾患	112	－	4	9	22	27	1	32	14	4	－	2.86
	男 M.	61	－	2	2	9	15	－	23	7	3	－	3.00
	女 F.	51	－	2	7	13	12	1	9	7	1	－	2.69
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(427～429)	心不全，その他の心臓疾患	20	－	－	2	2	2	－	9	3	2	－	3.14
	男 M.	13	－	－	1	－	2	－	7	2	1	－	3.23
	女 F.	7	－	－	1	2	－	－	2	1	1	－	2.96
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(550～553)	腹腔ヘルニア	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	1.92
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	1.92
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P94	症状および診断名不明確の状態	27	－	1	1	2	8	－	8	4	－	3	2.95
	男 M.	17	－	1	－	－	7	－	4	3	－	2	2.94
	女 F.	10	－	－	1	2	1	－	4	1	－	1	2.97
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(PE95～PE100)	新生児に損傷をもたらした外因	139	－	－	1	3	17	2	20	4	2	92	3.00
	男 M.	77	－	－	－	3	11	1	8	3	2	50	3.03
	女 F.	62	－	－	1	－	6	1	12	1	－	42	2.96
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE95	過度の高温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE96	過度の低温	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE97	飢餓，渇，不良環境曝露および放置	12	－	－	－	－	1	－	7	1	－	3	3.21
	男 M.	7	－	－	－	－	1	－	4	1	－	1	3.23
	女 F.	5	－	－	－	－	－	－	3	－	－	2	3.15
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE98	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	12	－	－	－	2	5	－	2	2	1	－	2.98
	男 M.	8	－	－	－	2	3	－	1	1	1	－	2.98
	女 F.	4	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	2.98
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE99	不慮の機械的窒息	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
	男 M.	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2.75
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PE100	その他の外因	114	－	－	1	1	10	2	11	1	1	89	2.95
	男 M.	62	－	－	－	1	7	1	3	1	1	49	2.97
	女 F.	52	－	－	1	－	3	1	8	－	－	40	2.93
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(E960～E968)	他殺	99	－	－	－	1	6	2	8	1	1	82	3.04
	男 M.	53	－	－	－	1	4	1	3	1	1	43	3.05
	女 F.	46	－	－	－	－	2	1	5	－	－	39	3.06
	不詳 U.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	3 629	3 005	239	67	318	1 055
	男 M.	2 578	2 147	172	49	210	695
	女 F.	1 051	858	67	18	108	360
B 1	コレラ	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 2	腸チフス	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 3	細菌性赤痢およびアメーバ症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 4	腸炎およびその他の下痢性疾患	9	6	2	–	1	2
	男 M.	4	2	2	–	–	2
	女 F.	5	4	–	–	1	–
B 5	呼吸器系の結核	89	81	3	–	5	8
	男 M.	80	72	3	–	5	6
	女 F.	9	9	–	–	–	2
B 6	その他の結核（後遺症を含む）	1	1	–	–	–	1
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	1
B 7	ペスト	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 8	ジフテリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 9	百日咳	2	1	1	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	1	–	1	–	–	–
B 10	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 11	髄膜炎菌感染	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 12	急性灰白髄炎	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 13	痘瘡	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 14	麻疹	2	1	–	–	1	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–
B 15	チフスおよびその他のリケッチア症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 16	マラリア	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES 昭和52年 1977

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B 17	梅毒および続発症	1	1	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	1	1	–	–	–	–
B 18	その他の伝染病および寄生虫病	13	10	–	–	3	10
	男 M.	9	7	–	–	2	5
	女 F.	4	3	–	–	1	5
B 18. a	癩	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. b	破傷風	1	–	–	–	1	2
	男 M.	1	–	–	–	1	1
	女 F.	–	–	–	–	–	1
B 18. c	敗血症	3	3	–	–	–	6
	男 M.	1	1	–	–	–	4
	女 F.	2	2	–	–	–	2
B 18. d	日本脳炎	1	1	–	–	–	–
	男 M.	1	1	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. e	伝染性肝炎	6	4	–	–	2	–
	男 M.	4	3	–	–	1	–
	女 F.	2	1	–	–	1	–
B 18. f	カンジダ症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. g	日本住血吸虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. h	糸状虫症	–	–	–	–	–	–
	男 M.	–	–	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	–
B 18. i	その他	2	2	–	–	–	2
	男 M.	2	2	–	–	–	–
	女 F.	–	–	–	–	–	2
B 19	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	858	736	60	12	50	109
	男 M.	639	556	43	10	30	62
	女 F.	219	180	17	2	20	47
B 19. a	食道の悪性新生物	33	28	3	–	2	3
	男 M.	31	26	3	–	2	1
	女 F.	2	2	–	–	–	2
B 19. b	胃の悪性新生物	186	168	7	1	10	26
	男 M.	145	132	6	1	6	13
	女 F.	41	36	1	–	4	13
B 19. c	肝臓の悪性新生物	212	192	15	1	4	8
	男 M.	182	165	14	–	3	6
	女 F.	30	27	1	1	1	2
B 19. d	膵臓の悪性新生物	33	25	5	–	3	4
	男 M.	19	15	1	–	3	3
	女 F.	14	10	4	–	–	1
B 19. e	気管，気管支および肺の悪性新生物	138	118	10	2	8	11
	男 M.	111	96	6	2	7	7
	女 F.	27	22	4	–	1	4

附録　第7表　日本における外国人の死因
附録　第8表　外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B19.f	乳房の悪性新生物	9	5	1	−	3	3
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	9	5	1	−	3	3
B19.g	子宮の悪性新生物	32	28	2	−	2	1
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	32	28	2	−	2	1
B19.h	白血病	19	14	1	1	3	3
	男 M.	16	12	−	1	3	1
	女 F.	3	2	1	−	−	2
B19.i	その他	196	158	16	7	15	50
	男 M.	135	110	13	6	6	31
	女 F.	61	48	3	1	9	19
B20	良性および性質不詳の新生物	39	29	3	1	6	4
	男 M.	26	20	2	1	3	1
	女 F.	13	9	1	−	3	3
B21	糖尿病	69	58	7	1	3	15
	男 M.	45	38	6	1	−	8
	女 F.	24	20	1	−	3	7
B22	ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	2	2	−	−	−	2
	男 M.	1	1	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	2
B23	貧血	3	3	−	−	−	−
	男 M.	2	2	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−
B24	髄膜炎	8	8	−	−	−	−
	男 M.	5	5	−	−	−	−
	女 F.	3	3	−	−	−	−
B25	活動性リウマチ熱	1	1	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−
B26	慢性リウマチ性心疾患	13	12	−	−	1	−
	男 M.	6	6	−	−	−	−
	女 F.	7	6	−	−	1	−
B27	高血圧性疾患	75	59	6	1	9	9
	男 M.	46	35	4	1	6	7
	女 F.	29	24	2	−	3	2
B27.a	高血圧性心疾患	63	49	4	1	9	3
	男 M.	37	28	2	1	6	2
	女 F.	26	21	2	−	3	1
B27.b	その他の高血圧性疾患	12	10	2	−	−	6
	男 M.	9	7	2	−	−	5
	女 F.	3	3	−	−	−	1
B28	虚血性心疾患	203	142	19	12	30	110
	男 M.	148	102	15	10	21	57
	女 F.	55	40	4	2	9	53
B29	その他の心疾患	246	199	17	6	24	61
	男 M.	148	121	9	4	14	44
	女 F.	98	78	8	2	10	17
B29.a	心内膜の慢性疾患	11	8	3	−	−	4
	男 M.	5	4	1	−	−	2
	女 F.	6	4	2	−	−	2

APPENDIX 7　CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8　CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES　昭和52年 1977

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

International B list number	Cause of death and sex	Foreigners in Japan Total	Korea	China	U.S.A.	Other foreign countries	Japanese in foreign countries
B29.b	その他の心筋機能不全	205	170	11	6	18	39
	男 M.	121	101	6	4	10	29
	女 F.	84	69	5	2	8	10
B29.c	その他の心疾患	30	21	3	−	6	18
	男 M.	22	16	2	−	4	13
	女 F.	8	5	1	−	2	5
B30	脳血管疾患	644	544	42	8	50	148
	男 M.	431	367	30	3	31	85
	女 F.	213	177	12	5	19	63
B30.a	脳出血	280	240	18	4	18	111
	男 M.	199	173	14	2	10	66
	女 F.	81	67	4	2	8	45
B30.b	脳硬塞	178	147	15	1	15	15
	男 M.	117	91	12	1	13	7
	女 F.	61	56	3	−	2	8
B30.c	その他	186	157	9	3	17	22
	男 M.	115	103	4	−	8	12
	女 F.	71	54	5	3	9	10
B31	インフルエンザ	1	1	−	−	−	1
	男 M.	−	−	−	−	−	1
	女 F.	1	1	−	−	−	−
B32	肺炎	124	104	6	3	11	60
	男 M.	80	65	3	3	9	41
	女 F.	44	39	3	−	2	19
B33	気管支炎，肺気腫および喘息	67	57	3	2	5	8
	男 M.	50	41	3	2	4	6
	女 F.	17	16	−	−	1	2
B33.a	気管支炎	18	15	1	1	1	5
	男 M.	12	9	1	1	1	4
	女 F.	6	6	−	−	−	1
B33.b	肺気腫	9	9	−	−	−	1
	男 M.	8	8	−	−	−	1
	女 F.	1	1	−	−	−	−
B33.c	喘息	40	33	2	1	4	2
	男 M.	30	24	2	1	3	1
	女 F.	10	9	−	−	1	1
B34	消化性潰瘍	34	29	2	−	3	2
	男 M.	19	16	2	−	1	2
	女 F.	15	13	−	−	2	−
B35	虫垂炎	1	1	−	−	−	−
	男 M.	1	1	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B36	腸閉塞およびヘルニア	6	3	−	−	3	1
	男 M.	4	2	−	−	2	1
	女 F.	2	1	−	−	1	−
B37	肝硬変	237	206	11	4	16	9
	男 M.	202	173	10	4	15	7
	女 F.	35	33	1	−	1	2
B38	腎炎およびネフローゼ	29	22	5	1	1	9
	男 M.	20	16	3	−	1	4
	女 F.	9	6	2	1	−	5

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B38.a	急性腎炎およびネフローゼ	6	5	1	−	−	1
	男 M.	4	3	1	−	−	1
	女 F.	2	2	−	−	−	−
B38.b	その他	23	17	4	1	1	8
	男 M.	16	13	2	−	1	3
	女 F.	7	4	2	1	−	5
B39	前立腺肥大症	2	2	−	−	−	2
	男 M.	2	2	−	−	−	2
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B40	流産	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
B41	その他の妊娠，分娩，産褥の合併症および合併症の記載のない分娩	3	3	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	3	3	−	−	−	−
B42	先天異常	35	28	1	1	5	1
	男 M.	19	15	1	−	2	1
	女 F.	16	13	−	−	3	−
B43	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	24	18	3	1	2	−
	男 M.	16	12	1	1	2	−
	女 F.	8	6	2	−	−	−
B44	その他の周産期の死因	34	26	2	1	5	2
	男 M.	19	15	1	1	2	1
	女 F.	15	11	1	−	3	1
B45	症状およびその他の診断名不明確の状態	82	60	9	3	10	207
	男 M.	50	36	7	1	6	126
	女 F.	32	24	2	2	4	81
B45.a	精神病の記載のない老衰	43	30	6	2	5	29
	男 M.	18	13	4	−	1	18
	女 F.	25	17	2	2	4	11
B45.b	その他	39	30	3	1	5	178
	男 M.	32	23	3	1	5	108
	女 F.	7	7	−	−	−	70
B46	その他のすべての疾患	209	174	14	4	17	66
	男 M.	149	128	11	2	8	43
	女 F.	60	46	3	2	9	23
B46.a	精神障害	15	11	1	1	2	−
	男 M.	12	10	1	1	−	−
	女 F.	3	1	−	−	2	−
B46.b	中枢神経系の非炎症性疾患	27	22	3	−	2	2
	男 M.	20	17	3	−	−	1
	女 F.	7	5	−	−	2	1
B46.c	その他の循環器系の疾患	36	31	2	1	2	23
	男 M.	28	24	2	1	1	13
	女 F.	8	7	−	−	1	10
B46.d	急性気管支炎および細気管支炎	6	6	−	−	−	−
	男 M.	4	4	−	−	−	−
	女 F.	2	2	−	−	−	−
B46.e	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	4	4	−	−	−	−
	男 M.	3	3	−	−	−	−
	女 F.	1	1	−	−	−	−

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES 昭和52年 1977

1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
B46.f	肝臓の疾患（肝硬変を除く）	19	16	−	−	3	5
	男 M.	12	10	−	−	2	5
	女 F.	7	6	−	−	1	−
B46.g	その他	102	84	8	2	8	36
	男 M.	70	60	5	−	5	24
	女 F.	32	24	3	2	3	12
"E"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（外因）	463	377	23	6	57	208
	男 M.	355	289	16	4	46	183
	女 F.	108	88	7	2	11	25
BE47	自動車事故	93	85	2	−	6	34
	男 M.	76	70	2	−	4	32
	女 F.	17	15	−	−	2	2
BE48	その他の不慮の事故	138	107	10	3	18	124
	男 M.	115	87	10	1	17	109
	女 F.	23	20	−	2	1	15
BE48.a	自動車以外の交通事故	18	10	3	−	5	71
	男 M.	17	9	3	−	5	67
	女 F.	1	1	−	−	−	4
BE48.b	不慮の墜落	34	25	5	1	3	12
	男 M.	28	20	5	−	3	10
	女 F.	6	5	−	1	−	2
BE48.c	火災および火焔による不慮の事故	13	10	−	−	3	2
	男 M.	10	8	−	−	2	1
	女 F.	3	2	−	−	1	1
BE48.d	天災	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−
BE48.e	不慮の溺死	26	22	−	−	4	15
	男 M.	21	17	−	−	4	13
	女 F.	5	5	−	−	−	2
BE48.f	工業性の不慮の事故	17	15	−	−	2	2
	男 M.	15	13	−	−	2	2
	女 F.	2	2	−	−	−	−
BE48.g	その他	30	25	2	2	1	22
	男 M.	24	20	2	1	1	16
	女 F.	6	5	−	1	−	6
BE49	自殺	178	144	10	2	22	19
	男 M.	126	103	3	2	18	14
	女 F.	52	41	7	−	4	5
BE50	その他の外因	54	41	1	1	11	31
	男 M.	38	29	1	1	7	28
	女 F.	16	12	−	−	4	3
BE50.a	他殺	27	22	−	1	4	7
	男 M.	18	14	−	1	3	7
	女 F.	9	8	−	−	1	−
BE50.b	不慮か故意か決定されない傷害	27	19	1	−	7	24
	男 M.	20	15	1	−	4	21
	女 F.	7	4	−	−	3	3
BE50.c	法的介入および戦争行為	−	−	−	−	−	−
	男 M.	−	−	−	−	−	−
	女 F.	−	−	−	−	−	−

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

1．死亡者数，性・死因（B分類）別
1 DEATHS BY SEX AND CAUSE (B LIST)

国際50項目分類番号（B表） International B list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
"N"	不慮の事故，中毒および暴力の二重分類（傷害の性質）	463	377	23	6	57	208
	男 M.	355	289	16	4	46	163
	女 F.	108	88	7	2	11	25
BN47	骨折，頭蓋内および内部損傷	195	158	13	2	22	59
	男 M.	161	131	11	1	18	52
	女 F.	34	27	2	1	4	7
BN47.a	頭蓋骨折	81	63	6	－	12	22
	男 M.	73	56	5	－	12	20
	女 F.	8	7	1	－	－	2
BN47.b	その他の骨の骨折	18	13	4	－	1	10
	男 M.	11	7	3	－	1	8
	女 F.	7	6	1	－	－	2
BN47.c	頭蓋内損傷（頭蓋骨折を伴うものを除く）	61	52	2	1	6	10
	男 M.	46	42	2	－	2	8
	女 F.	15	10	－	1	4	2
BN47.d	胸，腹および骨盤腔の内部損傷	35	30	1	1	3	17
	男 M.	31	26	1	1	3	16
	女 F.	4	4	－	－	－	1
BN48	熱傷	21	18	1	－	2	4
	男 M.	15	13	1	－	1	2
	女 F.	6	5	－	－	1	2
BN49	化学物質の有害作用	79	66	5	2	6	8
	男 M.	47	38	2	2	5	7
	女 F.	32	28	3	－	1	1
BN50	その他の損傷	168	135	4	2	27	137
	男 M.	132	107	2	1	22	122
	女 F.	36	28	2	1	5	15
BN50.a	裂傷および開放創	18	15	－	－	3	5
	男 M.	14	11	－	－	3	5
	女 F.	4	4	－	－	－	－
BN50.b	溺死	57	42	2	－	13	68
	男 M.	46	34	1	－	11	65
	女 F.	11	8	1	－	2	3
BN50.c	窒息および絞首	67	58	1	－	8	14
	男 M.	51	45	－	－	6	10
	女 F.	16	13	1	－	2	4
BN50.d	その他	26	20	1	2	3	50
	男 M.	21	17	1	1	2	42
	女 F.	5	3	－	1	1	8

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES

2．乳児（1歳未満）死亡者数，性・死因（乳児簡単分類(S)）別
2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号（S表） Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
	総数 Total	112	91	7	4	10	13
	男 M.	68	55	4	4	5	9
	女 F.	44	36	3	－	5	4
S 1	細菌性赤痢およびアメーバ症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 2	腸炎およびその他の下痢性疾患	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 3	結核	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 4	ジフテリア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 5	百日咳	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 6	丹毒	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 7	破傷風	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 8	敗血症	1	1	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	1
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S 9	急性灰白髄炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 10	麻疹	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 11	日本脳炎	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 12	梅毒およびその続発症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 13	その他の伝染病および寄生虫病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 14	悪性新生物（リンパおよび造血組織の新生物を含む）	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 14.a	白血病	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 14.b	その他	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－

附録 第7表 日本における外国人の死因
附録 第8表 外国における日本人の死因

2．乳児(1歳未満)死亡者数，性・死因(乳児簡単分類(S))別

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S 15	良性および性質不詳の新生物	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 16	栄養失調症	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 17	髄膜炎	4	4	－	－	－	－
	男 M.	3	3	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S 18	脳性けい性小児麻痺	1	－	1	－	－	－
	男 M.	1	－	1	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 19	心疾患	－	－	－	－	－	1
	男 M.	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 20	インフルエンザ	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 21	肺炎	7	6	－	－	1	2
	男 M.	3	2	－	－	1	1
	女 F.	4	4	－	－	－	1
S 22	気管支炎	4	4	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
S 23	腸閉塞およびヘルニア	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 24	胃炎，十二指腸炎および慢性胃腸炎	25	21	1	1	2	1
	男 M.	15	13	1	1	－	1
	女 F.	10	8	－	－	2	－
S 25	先天異常	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 25.a	心臓の先天異常	15	13	1	1	－	1
	男 M.	11	9	1	1	－	1
	女 F.	4	4	－	－	－	－
S 25.b	その他の循環器系の先天異常	2	1	－	－	1	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－
S 25.c	消化器系の先天異常	3	2	－	－	1	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	1	－	－	－	1	－
S 25.d	その他	5	5	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	4	4	－	－	－	－
S 26	出生時損傷，難産およびその他の無酸素症，低酸素症	27	21	3	1	2	－
	男 M.	18	14	1	1	2	－
	女 F.	9	7	2	－	－	－
S 26.a	脳および脊髄の出生時損傷を伴う難産	6	6	－	－	－	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－

APPENDIX 7 CAUSES OF DEATHS FOR FOREIGNERS IN JAPAN
8 CAUSES OF DEATHS FOR JAPANESE IN FOREIGN COUNTRIES 昭和52年 1977

2 INFANT (UNDER 1 YEAR) DEATHS BY SEX AND CAUSE (S LIST)

乳児簡単分類番号(S表) Infant S list number	死因・性 Cause of death and sex	日本における外国人 Foreigners in Japan 総数 Total	朝鮮 Korea	中国 China	米国 U.S.A.	その他の外国 Other foreign countries	外国における日本人 Japanese in foreign countries
S 26.b	その他および詳細不明の出生時損傷を伴う難産	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 26.c	出生時損傷，仮死，無酸素症または低酸素症の記載のない難産	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 26.d	仮死，無酸素症または低酸素症	18	12	3	1	2	－
	男 M.	12	8	1	1	2	－
	女 F.	6	4	2	－	－	－
S 27	母体の妊娠時の疾患による新生児の障害	3	3	－	－	－	－
	男 M.	2	2	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S 28	新生児溶血性疾患	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 29	詳細不明の未熟児	8	7	－	－	1	－
	男 M.	4	4	－	－	－	－
	女 F.	4	3	－	－	1	－
S 30	新生児の出血性疾患	3	3	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	2	2	－	－	－	－
S 31	新生児の黄疸	－	－	－	－	－	2
	男 M.	－	－	－	－	－	1
	女 F.	－	－	－	－	－	1
S 32	その他の新生児の異常	3	1	1	－	1	－
	男 M.	3	1	1	－	1	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 33	その他のすべての疾患	27	21	1	2	3	6
	男 M.	17	14	－	2	1	4
	女 F.	10	7	1	－	2	2
S 34	不慮の事故	－	－	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 34.a	食物の吸入または嚥下による閉塞および窒息	1	－	－	1	－	－
	男 M.	1	－	－	1	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 34.b	不慮の機械的窒息	2	2	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－
S 34.c	その他	1	1	－	－	－	－
	男 M.	1	1	－	－	－	－
	女 F.	－	－	－	－	－	－
S 35	その他の外因死	1	1	－	－	－	－
	男 M.	－	－	－	－	－	－
	女 F.	1	1	－	－	－	－

昭和53年12月20日　印刷
昭和53年12月25日　発行

昭　和　52　年

人口動態統計（上下2冊）

下　　巻

編集・発行　厚生省大臣官房統計情報部
印　　刷　株式会社　モトヤ東京支社

昭和52年　人口動態統計　下巻

VITAL STATISTICS 1977 JAPAN (VOL. 2)

正　誤　表

CORRIGENDA

ページ Page	欄 Column	行 Line	誤 Error	正 Corrected
176	全欄　All Column	下から23　23 from bottom	脱　落　missing	〃
177	〃　〃	〃　〃	〃　〃	〃
198	3～6，8～11	下から7～9　7～9 from bottom	〃　〃	〃
199	全欄　All Column	〃　〃	〃　〃	〃
458	〃　〃	〃　〃	〃　〃	〃
459	〃　〃	〃　〃	〃　〃	〃
566	9～12	上から4　4 from above	〃　〃	〃
577	5～11	〃　〃	〃　〃	〃
636	全欄　All Column	〃　〃	〃　〃	〃

厚生省大臣官房統計情報部