

【集中治療室（ICU）部門におけるサーベイランスの概要と目的】

本サーベイランスの目的は、集中治療室（Intensive Care Unit : ICU）における人工呼吸器関連肺炎、尿路感染症、カテーテル関連血流感染症の発生状況\*を明らかにすることである。集計対象医療機関の各感染症発生率を 1,000 患者・日当たりの発生件数†として算出するとともに、感染症別原因菌の分離数を集計し、ICU における人工呼吸器関連肺炎、尿路感染症、カテーテル関連血流感染症のベンチマークとなる情報を提供している。

\*判断基準については以下を参照

[https://janis.mhlw.go.jp/section/standard/standard\\_icu\\_ver1.3\\_20150707.pdf](https://janis.mhlw.go.jp/section/standard/standard_icu_ver1.3_20150707.pdf)

†米国 CDC が行っている NHSN における単位は 1,000 デバイス・日を用いているため、JANIS のデータとの比較には注意が必要である

【図表】

1. 集中治療室入室患者数
2. 解析対象患者の患者・日
3. 感染症発生率
4. 感染症別原因菌
  - 4-1. 感染症別原因菌（人工呼吸器関連肺炎）
  - 4-2. 感染症別原因菌（尿路感染症）
  - 4-3. 感染症別原因菌（カテーテル関連血流感染症）

【解説】

1. 集中治療室入室患者数

2018 年年報（2018 年 1 月～12 月）における集計対象医療機関数は 163 医療機関であった。熱傷患者を除いた ICU 入室患者数は 119,345 人で、このうち ICU 在室日数が 2 日以内の患者を除いた解析対象患者数は 36,864 人（30.9%）であった。一医療機関あたりの解析対象患者数の平均値は 226 人、中央値は 192 人であった。

2. 解析対象患者の患者・日

解析対象患者の患者・日は合計 313,357 患者・日で、一医療機関あたりの平均値は 1,922 患者・日、中央値は 1,642 患者・日であった。

### 3. 感染症発生率

感染症発生件数の合計は843件であった。人工呼吸器関連肺炎の発生率が1.3件/1,000患者・日（409件）と最も多く、次いで尿路感染症0.8/1,000患者・日（244件）、カテーテル関連血流感染症0.6件/1,000患者・日（190件）であった。

### 4. 感染症別原因菌<sup>†</sup>

人工呼吸器関連肺炎の原因菌として報告された分離菌数は549件で、緑膿菌が78件（14.2%）で最も多く、次いでメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）47件（8.6%）、肺炎桿菌46件（8.4%）、メチシリン感性黄色ブドウ球菌（MSSA）44件（8.0%）、*Enterobacter cloacae* 36件（6.6%）であった。

尿路感染症の原因菌として報告された分離菌数は272件で、大腸菌が92件（33.8%）で最も多く、次いで緑膿菌29件（10.7%）、*Enterococcus faecalis* 23件（8.5%）、肺炎桿菌19件（7.0%）、*Enterobacter cloacae* 13件（4.8%）であった。

カテーテル関連血流感染症の原因菌として報告された分離菌数は197件で、MRSAと表皮ブドウ球菌が同数の20件（10.2%）、次いで*Candida albicans*と*Enterobacter cloacae*もそれぞれ13件（6.6%）報告された。

<sup>†</sup> 個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発生件数合計と同数にはならない。

2018年1月～12月のうち、一部でもデータ未提出の13医療機関は集計対象外とした。下記の基準に該当する場合に医療機関に問い合わせを行った結果、提出されたデータに疑義が生じた1医療機関についても集計から除外した。このため、年報の結果は半期報と異なる場合がある。

#### 疑義データの条件


- 解析対象患者数を入室患者数で除した値が0.8以上である
- 人工呼吸器関連肺炎発生率が高く逸脱している（極値）
- 尿路感染症発生率が高く逸脱している（極値）
- カテーテル関連血流感染症発生率が高く逸脱している（極値）
- 感染症発症患者の報告がない
- 前期と後期の平均在院日数に大差がある（極値）

公開情報 2018年1月～12月 年報  
院内感染対策サーベイランス 集中治療室部門

1. 集中治療室入室患者数\*

集中治療室(ICU)入室患者数	解析対象患者数 †	1医療機関あたりの解析対象患者数(平均値) ‡	集計対象医療機関の解析対象患者数の分布
119,345	36,864	226	

集計対象医療機関の解析対象患者数の分布 (N=163)




解析対象患者数が801人以上は 1 医療機関

- \* ICU入室患者は熱傷患者を除く
- † 解析対象患者はICU入室日数が3日以上ICU入室患者で、同一患者が同一月内に複数回入室した場合は1と数える
- ‡ 1医療機関あたりの解析対象患者数 (平均値)  
= (集計対象医療機関の解析対象患者数合計) ÷ (集計対象医療機関数 (ヒストグラムタイトル末尾のNの数) )

## 2. 解析対象患者の患者・日

集計対象医療機関患者・日合計	1医療機関あたりの患者・日（平均値）*	集計対象医療機関の患者・日の分布
313,357	1,922	




集計対象医療機関の解析対象患者の患者・日分布 (N=163)



患者・日が8001以上は 1 医療機関

\* 1医療機関あたりの患者・日（平均値）  
=（集計対象医療機関の患者・日合計）÷（集計対象医療機関数（ヒストグラムタイトル末尾のNの数））


### 3. 感染症発生率\*

	集計対象医療機関の 感染症発生件数合計	全体の感染症発生率 † (/1000患者・日)	集計対象医療機関の感染症発生率 (/1000患者・日)の分布
人工呼吸器関連肺炎	409	1.3	 12.7
尿路感染症	244	0.8	 5.2
カテーテル関連血流 感染症	190	0.6	 3.9

\* 感染症発生率 = (解析対象患者の感染症発生件数) ÷ (解析対象患者のICU入室日数) × 1000

† 全体の感染症発生率 = (集計対象医療機関の解析対象患者の感染症発生件数合計)  
÷ (集計対象医療機関の解析対象患者のICU入室日数合計) × 1000

### 4-1. 感染症別原因菌（人工呼吸器関連肺炎）




原因菌	分離数*	分離割合
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	78	(14.2%)
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	47	(8.6%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	46	(8.4%)
<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	44	(8.0%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	36	(6.6%)
その他の分離菌	298	(54.3%)
菌分離なし	0	(0.0%)
合計	549	(100.0%)
培養検査なし	4	

原因菌は上位5菌種のみ表示

菌名は菌名コード (<https://janis.mhlw.go.jp/section/icu.html#code>) に準拠

\*個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発生病数合計と同数にはならない

## 4-2. 感染症別原因菌（尿路感染症）




原因菌	分離数*	分離割合
<i>Escherichia coli</i>	92	(33.8%)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	29	(10.7%)
<i>Enterococcus faecalis</i>	23	(8.5%)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	19	(7.0%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	13	(4.8%)
その他の分離菌	93	(34.2%)
菌分離なし	3	(1.1%)
合計	272	(100.0%)
培養検査なし	9	

原因菌は上位5菌種のみ表示

菌名は菌名コード (<https://janis.mhlw.go.jp/section/icu.html#code>) に準拠

\*個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発症件数合計と同数にはならない

### 4-3. 感染症別原因菌（カテーテル関連血流感染症）



原因菌	分離数*	分離割合
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	20	(10.2%)
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	20	(10.2%)
<i>Candida albicans</i>	13	(6.6%)
<i>Enterobacter cloacae</i>	13	(6.6%)
<i>Corynebacterium</i> sp.	11	(5.6%)
その他の分離菌	120	(60.9%)
菌分離なし	0	(0.0%)
合計	197	(100.0%)
培養検査なし	0	

原因菌は上位5菌種のみ表示

菌名は菌名コード (<https://janis.mhlw.go.jp/section/icu.html#code>) に準拠

\*個々の感染症において複数の原因菌が報告されている例があるため、感染症発症件数合計と同数にはならない