平成 29 年受療行動調査で「入院までに時間がかかった理由」を表章している統計表について

平成 29 年調査の調査項目「入院までの期間」では、「１週間～１か月未満」「１か月以上」「覚えていない」を選択した場合に、補問である「入院までに時間がかかった理由」を調査しています。

以下の統計表については、入院までの期間が「覚えていない」の場合の「入院までに時間がかかった理由」を含めずに集計を行っていました。これについて、改めて入院までの期間が「覚えていない」の場合の「入院までに時間がかかった理由」も含めて集計を行いました。

（該当結果表）

【基本集計】

- 第 15 表　入院患者の構成割合，病院の種類、入院までの期間、入院までに時間がかかった理由別
- 閲覧第７表　入院患者の構成割合，病院の種類、性、年齢階級、入院までに時間がかかった理由別

【関連集計】

- 第 18 表　入院患者の構成割合，傷病分類（主傷病）、入院までに時間がかかった理由別

厚生労働省政策統括官付参事官付
保健統計室

基本集計　第15表　入院患者の構成割合，病院の種類、入院までの期間、入院までに時間がかかった理由別

【再集計前】

（単位：%）　　平成29年

	総数	ベッドが空いていない	手術や検査の予約がとれない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
総数	100	16.7	17.4	22.9	1.2	20.5	10.8	10.5
1週間～1か月未満	100	18.7	15.6	22.3	0.9	19.1	12.1	11.3
1か月以上	100	13.3	20.5	23.9	1.7	22.9	8.6	9
特定機能病院	100	16.4	30.1	18.2	0.5	17.5	11.4	5.8
1週間～1か月未満	100	20.4	26	17	0.4	15	14.1	6.9
1か月以上	100	11.2	35.4	19.8	0.6	20.7	7.9	4.4
大病院	100	8.2	29.2	21.8	0.9	21.4	10	8.5
1週間～1か月未満	100	10.5	27.1	20.9	1	18.8	11.6	10.1
1か月以上	100	4.7	32.5	23.2	0.7	25.5	7.5	5.9
中病院	100	10	22.5	25.7	0.9	20.4	10.1	10.3
1週間～1か月未満	100	12.2	21.3	24.5	0.7	18.6	11.4	11.4
1か月以上	100	6.3	24.5	27.8	1.4	23.7	7.8	8.5
小病院	100	10.4	16.7	26.4	2	21.2	9.1	14.1
1週間～1か月未満	100	12.1	15	25.3	1.6	20.8	9.4	15.7
1か月以上	100	7.5	19.6	28.4	2.6	22	8.6	11.3
療養病床を有する病院	100	24.7	7.7	21.8	1.6	20.7	11.7	11.7
1週間～1か月未満	100	25.8	6.7	21.9	1	20	12.7	11.9
1か月以上	100	22.6	9.7	21.8	2.5	22.2	9.8	11.4

注：入院までの期間が「1週間以上」の者の数値である。

【再集計後】

（単位：%）　　平成29年

	総数	ベッドが空いていない	手術や検査の予約がとれない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
総数	100	15.6	15.8	21.4	1.3	19.6	14.7	11.6
1週間～1か月未満	100	18.7	15.6	22.3	0.9	19.1	12.1	11.3
1か月以上	100	13.3	20.5	23.9	1.7	22.9	8.6	9
覚えていない	100	6.2	1	8.5	1.9	11.3	49.2	21.8
(再掲)「1週間～1か月未満」及び「1か月以上」	100	16.7	17.4	22.9	1.2	20.5	10.8	10.5
特定機能病院	100	16.3	29.6	18.1	0.5	17.4	12	6
1週間～1か月未満	100	20.4	26	17	0.4	15	14.1	6.9
1か月以上	100	11.2	35.4	19.8	0.6	20.7	7.9	4.4
覚えていない	100	8.9	6.9	11.7	2	13.8	43.3	13.4
(再掲)「1週間～1か月未満」及び「1か月以上」	100	16.4	30.1	18.2	0.5	17.5	11.4	5.8
大病院	100	8.1	28.3	21.4	1	21.2	11	8.9
1週間～1か月未満	100	10.5	27.1	20.9	1	18.8	11.6	10.1
1か月以上	100	4.7	32.5	23.2	0.7	25.5	7.5	5.9
覚えていない	100	6	3.6	11.6	3.1	14.9	39.6	21.2
(再掲)「1週間～1か月未満」及び「1か月以上」	100	8.2	29.2	21.8	0.9	21.4	10	8.5
中病院	100	9.9	21.5	25.2	1.1	20.3	11.4	10.7
1週間～1か月未満	100	12.2	21.3	24.5	0.7	18.6	11.4	11.4
1か月以上	100	6.3	24.5	27.8	1.4	23.7	7.8	8.5
覚えていない	100	6.8	1.3	15	4	16.2	38.5	18.1
(再掲)「1週間～1か月未満」及び「1か月以上」	100	10	22.5	25.7	0.9	20.4	10.1	10.3
小病院	100	10.5	15.6	25.1	1.8	20.9	10.7	15.3
1週間～1か月未満	100	12.1	15	25.3	1.6	20.8	9.4	15.7
1か月以上	100	7.5	19.6	28.4	2.6	22	8.6	11.3
覚えていない	100	11.4	－	7.1	－	16.1	32.9	32.4
(再掲)「1週間～1か月未満」及び「1か月以上」	100	10.4	16.7	26.4	2	21.2	9.1	14.1
療養病床を有する病院	100	21.5	6.6	19.4	1.5	18.9	18.6	13.5
1週間～1か月未満	100	25.8	6.7	21.9	1	20	12.7	11.9
1か月以上	100	22.6	9.7	21.8	2.5	22.2	9.8	11.4
覚えていない	100	5.9	0.7	7.2	1.5	10.1	52.4	22.2
(再掲)「1週間～1か月未満」及び「1か月以上」	100	24.7	7.7	21.8	1.6	20.7	11.7	11.7

注：入院までの期間が「１週間～１か月未満」「１か月以上」及び「覚えていない」の者の数値である。

基本集計 閲覧第７表　入院患者の構成割合，病院の種類、性、年齢階級、入院までに時間がかかった理由別

【再集計前】

（単位：%）　　平成29年

	総数	ベッドが空いていない	手術や検査の予約がとれない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
総数								
総数	100	16.7	17.4	22.9	1.2	20.5	10.8	10.5
0～14歳	100	4.2	29.6	27.9	－	31	6	1.4
15～39	100	6.5	22.5	28.6	0.9	29.1	8.5	3.8
40～64	100	10.5	23.9	28	2	21.8	9.4	4.4
65～74	100	14	22.2	23	1.4	19.7	11.8	7.9
75歳以上	100	21.2	12.6	20.4	0.8	19.7	11.2	14.2
不詳	100	9.7	16.1	27.6	2.7	14.7	11.5	17.5
男	100	14.5	20.3	22.4	1.6	20.4	12.1	8.7
0～14歳	100	3.9	28.2	31	－	30.9	4.8	1.2
15～39	100	7.1	26.4	30.7	2.2	16.4	12.6	4.5
40～64	100	10.6	23.2	26.4	2.7	23.6	9.5	4
65～74	100	15.8	23.4	21.1	1.8	20.2	11.9	5.7
75歳以上	100	16.9	16.2	20.4	1	19	13.5	13.1
不詳	100	6.9	16.2	19.7	1.2	14.1	19.4	22.4
女	100	18.4	15.1	23.2	0.9	20.6	9.8	11.9
0～14歳	100	4.6	31.3	23.7	－	31.1	7.7	1.6
15～39	100	6.1	19.9	27.1	0.1	37.8	5.7	3.3
40～64	100	10.4	24.6	29.9	1.3	19.6	9.4	4.9
65～74	100	11.7	20.7	25.3	1	19.1	11.7	10.5
75歳以上	100	23.7	10.5	20.4	0.8	20	9.8	14.8
不詳	100	11.3	16.1	31.9	3.5	15.1	7.3	14.8
特定機能病院								
総数	100	16.4	30.1	18.2	0.5	17.5	11.4	5.8
0～14歳	100	3	32.8	24.3	－	32.5	6	1.5
15～39	100	13.1	27.5	24.7	0.3	25	7	2.4
40～64	100	14.3	31.8	21.1	0.6	18.2	10.1	3.8
65～74	100	19.1	30	15.5	0.6	14.9	13.6	6.4
75歳以上	100	19.9	28.6	14.6	0.4	13.5	13.2	9.8
不詳	100	13.9	26.6	10.1	1.3	25.3	15.2	7.6
男	100	16.5	31.6	17.6	0.6	15.9	12.6	5
0～14歳	100	2.6	32.9	25	－	30.9	7.2	1.3
15～39	100	10.4	30.2	25.9	0.7	21.2	9	2.5
40～64	100	13.9	33.1	20.8	0.7	16.4	11.4	3.7
65～74	100	19.8	31.8	15	0.6	13.5	13.8	5.5
75歳以上	100	20.1	29.9	13.7	0.8	13.4	14.5	7.6
不詳	100	13.9	30.6	5.6	－	30.6	16.7	2.8
女	100	16.3	28.4	19	0.3	19.2	10.1	6.7
0～14歳	100	3.4	32.8	23.3	－	34.5	4.3	1.7
15～39	100	14.7	25.9	24	－	27.3	5.7	2.4
40～64	100	14.8	30.5	21.4	0.5	20.2	8.7	3.9
65～74	100	18	27.3	16.3	0.6	16.8	13.1	7.8
75歳以上	100	19.6	27.3	15.6	－	13.7	11.7	12.1
不詳	100	14	23.3	14	2.3	20.9	14	11.6
大病院								
総数	100	8.2	29.2	21.8	0.9	21.4	10	8.5
0～14歳	100	3.4	33.1	26	－	30.7	5.1	1.7
15～39	100	3.2	23.4	31.9	0.5	31	6.2	3.7
40～64	100	6.5	31.6	25.6	0.9	23.1	7	5.3
65～74	100	8.5	29.4	20.4	1.1	20.3	12.1	8.2
75歳以上	100	10.5	28.2	17.7	0.9	18.6	11.5	12.6
不詳	100	14.1	24.5	22.7	－	17.5	14.1	7
男	100	8.7	30.4	21.5	0.9	19.9	11.2	7.3
0～14歳	100	3.7	29.9	29	－	29.9	5.6	1.9
15～39	100	6.4	32.7	36.3	1.2	11.7	8.2	3.5
40～64	100	7.1	30.6	25.8	1.1	22.1	7.4	5.9
65～74	100	9	30.2	19.1	1	19.8	14.5	6.4
75歳以上	100	10.6	30.3	17.7	0.6	18.3	12	10.5
不詳	100	10.7	28.6	28.6	－	17.9	7.1	7.1
女	100	7.6	27.9	22	1	23.1	8.6	9.8
0～14歳	100	2.9	37.7	21.7	－	31.9	4.3	1.4
15～39	100	1.8	19	29.8	0.3	40.1	5.3	3.8
40～64	100	5.9	32.6	25.3	0.7	24.1	6.7	4.8
65～74	100	7.7	28.2	22.4	1.3	21	8.5	10.9
75歳以上	100	10.4	26.2	17.7	1.2	18.9	11	14.6
不詳	100	17.2	20.7	17.2	－	17.2	20.7	6.9
中病院								
総数	100	10	22.5	25.7	0.9	20.4	10.1	10.3
0～14歳	100	7.5	18.5	36.7	－	29.5	7.8	－
15～39	100	4.3	25.6	28.9	0.7	31.1	6.4	2.9
40～64	100	9.9	25.2	31	1.3	20.5	7.5	4.6
65～74	100	9.3	23.2	27	1.1	20.1	11	8.3
75歳以上	100	11.2	20.8	22	0.7	19.3	10.9	15.2
不詳	100	12.5	14	22	1.5	19	18.5	12.4
男	100	9.8	24.5	25.6	1.2	20.1	10.8	7.9
0～14歳	100	6.3	18.8	43.8	－	31.3	－	－
15～39	100	4.8	30.8	34.6	1.9	16.3	8.7	2.9
40～64	100	10.3	24.2	29.8	1.8	21.3	9	3.5
65～74	100	10.1	23.3	26.4	1.6	21.3	11.4	6
75歳以上	100	9.8	25.4	21.5	0.6	19.1	11.4	12.2
不詳	100	12.1	15.2	18.2	3	9.1	27.3	15.2
女	100	10.3	20.6	25.8	0.6	20.7	9.3	12.5
0～14歳	100	9.1	18.2	27.3	－	27.3	18.2	－
15～39	100	4	22.4	25.4	－	40.3	5	3
40～64	100	9.4	26.2	32.3	0.8	19.6	5.9	5.8
65～74	100	8.4	23.2	27.6	0.6	18.8	10.5	10.8
75歳以上	100	12.2	17.2	22.4	0.7	19.4	10.5	17.6
不詳	100	12.9	12.9	25.8	－	29	9.7	9.7
小病院								
総数	100	10.4	16.7	26.4	2	21.2	9.1	14.1
0～14歳	100	－	44	15.9	－	24.1	－	15.9
15～39	100	5.6	13.9	32.1	2.8	41.9	1.8	1.8
40～64	100	6	28.5	31	0.6	20.1	7.2	6.5
65～74	100	12.5	25.3	25.1	2.4	20.4	8.4	5.9
75歳以上	100	11.6	10.4	24.8	2.2	20.5	10.5	20
不詳	100	－	11.4	44.1	－	10.9	10.9	22.8
男	100	10.8	20.1	22.8	2.1	23.4	9.7	11
0～14歳	100	－	33.3	－	－	66.7	－	－
15～39	100	13.3	20	33.3	6.7	26.7	－	－
40～64	100	8.3	27.4	28.6	－	20.2	8.3	7.1
65～74	100	11.9	27.4	23.8	3.6	20.2	8.3	4.8
75歳以上	100	11.7	13.6	17.5	1.9	26.2	11.7	17.5
不詳	100	－	－	60	－	20	20	－
女	100	10.1	14.1	29.2	1.9	19.6	8.6	16.5
0～14歳	100	－	50	25	－	－	－	25
15～39	100	－	9.4	31.3	－	53.1	3.1	3.1
40～64	100	2.9	30	34.3	1.4	20	5.7	5.7
65～74	100	13.3	22.9	26.5	1.2	20.5	8.4	7.2
75歳以上	100	11.6	8.7	28.9	2.3	17.3	9.8	21.4
不詳	100	－	25	25	－	－	－	50
療養病床を有する病院								
総数	100	24.7	7.7	21.8	1.6	20.7	11.7	11.7
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	8.3	10.6	27	2.1	22.5	21.1	8.4
40～64	100	12.9	10.8	29.5	5	24.9	13.7	3.3
65～74	100	20.4	13.9	22.5	2	20.6	12.4	8.1
75歳以上	100	28.4	5.5	20.1	0.8	20.4	11.2	13.7
不詳	100	8.1	15.4	31.6	4.1	11.4	7.3	22
男	100	21.1	9	21.4	2.5	21.6	13.7	10.6
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	6.9	13.8	24.1	3.4	13.8	27.6	10.3
40～64	100	12	11.3	25.4	6.3	31.7	10.6	2.8
65～74	100	25.3	15.3	18.7	2.7	22	10.7	5.3
75歳以上	100	23.1	5.4	21.5	1.2	19	15.3	14.5
不詳	100	－	14.3	14.3	－	14.3	14.3	42.9
女	100	26.9	7	22.1	1	20.2	10.5	12.4
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	10.5	5.3	31.6	－	36.8	10.5	5.3
40～64	100	14.1	10.1	35.4	3	15.2	18.2	4
65～74	100	15	12.4	26.8	1.3	19	14.4	11.1
75歳以上	100	30.7	5.5	19.5	0.6	21	9.3	13.3
不詳	100	10.5	15.8	36.8	5.3	10.5	5.3	15.8

注：入院までの期間が「１週間以上」の者の数値である。

【再集計後】

（単位：%）

平成29年

	総数	ベッドが空いていない	検査や予約がない手術の取れない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
総数								
総数	100	15.6	15.8	21.4	1.3	19.6	14.7	11.6
0～14歳	100	4.1	28.7	27.5	－	31.4	6.6	1.7
15～39	100	6.3	20.9	28.5	0.9	28.4	10.1	4.9
40～64	100	10	21.9	26.8	2.2	21.2	12.9	4.9
65～74	100	13.1	20.5	21.7	1.7	19.1	15.2	8.6
75歳以上	100	19.5	11.2	18.8	0.8	18.5	15.5	15.6
不詳	100	12.3	14	24	2.4	13.5	16.6	17.2
男	100	13.6	18.4	21.1	1.8	19.6	15.7	9.7
0～14歳	100	3.8	27.6	30.8	－	30.7	5.6	1.4
15～39	100	6.9	24.3	30.2	2	16.8	14.1	5.6
40～64	100	10	21.2	25.2	3	22.8	13	4.7
65～74	100	14.8	21.4	19.7	2.2	19.6	15.9	6.4
75歳以上	100	15.8	14.5	19.1	0.9	18	17.1	14.6
不詳	100	6.2	14.6	18	1.1	12.7	26.9	20.5
女	100	17.2	13.7	21.7	0.9	19.5	13.9	13.1
0～14歳	100	4.4	30.1	23.1	－	32.4	8	2.1
15～39	100	5.9	18.6	27.4	0.1	36.5	7.2	4.3
40～64	100	10	22.8	28.8	1.2	19.3	12.8	5
65～74	100	11.2	19.3	24.2	1	18.5	14.4	11.4
75歳以上	100	21.7	9.3	18.7	0.8	18.8	14.6	16.2
不詳	100	15.4	13.6	27.1	3	14	11.4	15.6
特定機能病院								
総数	100	16.3	29.6	18.1	0.5	17.4	12	6
0～14歳	100	2.9	31.8	24.3	－	31.8	7.5	1.8
15～39	100	13	26.7	24.2	0.3	24.5	8.5	2.9
40～64	100	14.3	31.4	20.9	0.7	18.2	10.7	3.9
65～74	100	19	29.7	15.4	0.6	14.8	13.9	6.7
75歳以上	100	19.7	28.3	14.5	0.5	13.5	13.8	9.7
不詳	100	13.6	25.9	9.9	1.2	24.7	16	8.7
男	100	16.4	31	17.4	0.6	15.8	13.5	5.3
0～14歳	100	2.5	31.9	25	－	30	8.8	1.9
15～39	100	10.4	28.2	24.5	0.7	20.5	12.8	3
40～64	100	13.7	32.5	20.6	0.8	16.4	12.1	3.9
65～74	100	19.7	31.3	14.9	0.5	13.4	14.4	5.9
75歳以上	100	20.1	29.5	13.5	0.8	13.5	15.1	7.5
不詳	100	13.9	30.6	5.6	－	30.6	16.7	2.8
女	100	16.2	28.1	18.9	0.4	19.2	10.4	6.8
0～14歳	100	3.3	31.7	23.3	－	34.2	5.8	1.7
15～39	100	14.6	25.7	24	－	27.1	5.8	2.9
40～64	100	14.8	30.2	21.2	0.6	20.2	9.1	3.8
65～74	100	18	27.3	16.3	0.6	16.8	13.2	7.8
75歳以上	100	19.2	27	15.7	0.1	13.6	12.3	12.1
不詳	100	13.3	22.2	13.3	2.2	20	15.6	13.3
大病院								
総数	100	8.1	28.3	21.4	1	21.2	11	8.9
0～14歳	100	3.3	32.4	25.9	－	30.6	5.5	2.2
15～39	100	3.7	21.9	31.2	0.5	30.2	8	4.5
40～64	100	6.6	30.6	25.1	0.9	22.8	8.4	5.6
65～74	100	8.4	28.8	20.1	1.3	20.1	13	8.4
75歳以上	100	10.2	27.3	17.4	1	18.4	12.3	13.4
不詳	100	13	22.5	22.5	－	16.1	17.9	8
男	100	8.6	29.5	21.2	0.9	19.9	12.3	7.6
0～14歳	100	3.6	29.1	29.1	－	30	6.4	1.8
15～39	100	7	30.3	34.6	1.1	11.9	10.3	4.9
40～64	100	7.2	29.6	25.2	1.2	22	8.7	6.1
65～74	100	8.9	29.6	18.9	1.1	19.6	15.5	6.4
75歳以上	100	10.3	29.3	17.5	0.7	18.4	12.9	11
不詳	100	9.7	25.8	29	－	16.1	9.7	9.7
女	100	7.6	27	21.7	1	22.7	9.7	10.4
0～14歳	100	2.9	37.1	21.4	－	31.4	4.3	2.9
15～39	100	2.1	18	29.6	0.2	39	6.9	4.3
40～64	100	5.9	31.6	24.9	0.6	23.8	8	5.1
65～74	100	7.8	27.5	22	1.5	20.8	9.2	11.3
75歳以上	100	10.1	25.3	17.4	1.3	18.5	11.8	15.6
不詳	100	16.1	19.4	16.1	－	16.1	25.8	6.5
中病院								
総数	100	9.9	21.5	25.2	1.1	20.3	11.4	10.7
0～14歳	100	7.2	17.8	35.3	－	32.2	7.5	－
15～39	100	4.1	24.2	29.5	0.7	30.4	8	3.1
40～64	100	9.8	24.4	30.6	1.4	20.5	8.5	4.7
65～74	100	9.1	22.4	26.6	1.3	20	11.8	8.8
75歳以上	100	11	19.7	21.4	0.8	18.9	12.6	15.6
不詳	100	11.8	13.2	20.7	1.4	20.9	20.4	11.7
男	100	9.8	23.6	25.2	1.3	19.9	12	8.2
0～14歳	100	6.3	18.8	43.8	－	31.3	－	－
15～39	100	4.4	28.1	34.2	1.8	16.7	11.4	3.5
40～64	100	10.1	23.4	29.3	1.9	21.4	10.4	3.7
65～74	100	10	22.5	26.1	1.6	21	12.1	6.7
75歳以上	100	10	24.4	21.3	0.6	18.9	12.7	12.2
不詳	100	12.1	15.2	18.2	3	9.1	27.3	15.2
女	100	10	19.6	25.2	0.9	20.5	10.8	12.9
0～14歳	100	8.3	16.7	25	－	33.3	16.7	－
15～39	100	3.8	21.6	26.4	－	39.4	5.8	2.9
40～64	100	9.6	25.5	32.1	1	19.6	6.5	5.7
65～74	100	8.1	22.4	27.3	0.9	18.9	11.5	11
75歳以上	100	11.8	16	21.4	1	18.9	12.6	18.2
不詳	100	11.4	11.4	22.9	－	31.4	14.3	8.6
小病院								
総数	100	10.5	15.6	25.1	1.8	20.9	10.7	15.3
0～14歳	100	－	39.2	14.2	－	32.3	－	14.2
15～39	100	4.9	11.9	27.6	2.4	43.8	7.8	1.6
40～64	100	5.8	27.6	30.6	0.6	20.2	8.2	7
65～74	100	12.2	24.5	24.4	2.4	19.8	9.3	7.4
75歳以上	100	11.9	9.6	23.4	2	19.8	11.9	21.3
不詳	100	－	10.2	39.6	－	9.8	20	20.4
男	100	11.2	19.1	22.2	2	23.1	10.4	12
0～14歳	100	－	25	－	－	75	－	－
15～39	100	13.3	20	33.3	6.7	26.7	－	－
40～64	100	8.1	26.7	27.9	－	20.9	8.1	8.1
65～74	100	11.8	27.1	23.5	3.5	20	9.4	4.7
75歳以上	100	12.5	12.5	17	1.8	25	12.5	18.8
不詳	100	－	－	60	－	20	20	－
女	100	10	12.9	27.3	1.7	19.3	10.9	17.8
0～14歳	100	－	50	25	－	－	－	25
15～39	100	－	7.3	24.4	－	53.7	12.2	2.4
40～64	100	2.7	28.8	34.2	1.4	19.2	8.2	5.5
65～74	100	12.6	21.8	25.3	1.1	19.5	9.2	10.3
75歳以上	100	11.6	7.9	27	2.1	16.9	11.6	22.8
不詳	100	－	20	20	－	－	20	40
療養病床を有する病院								
総数	100	21.5	6.6	19.4	1.5	18.9	18.6	13.5
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	7.1	9.1	28.4	1.8	21.2	19.9	12.5
40～64	100	10.9	8.7	26	4.8	22.5	22.2	4.8
65～74	100	17.5	11.6	19.5	2.5	19	20.6	9.4
75歳以上	100	24.9	4.7	17.9	0.7	18.6	17.5	15.7
不詳	100	13.2	12.6	25.8	3.3	9.3	14.6	21.2
男	100	18	7.4	18.9	2.7	19.7	20.9	12.4
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	6.3	12.5	25	3.1	15.6	25	12.5
40～64	100	10.3	9.2	22.7	6.5	27.6	18.9	4.9
65～74	100	20.9	12.3	15.5	3.7	20.3	20.9	6.4
75歳以上	100	20.1	4.5	19	1	17.3	21.1	17
不詳	100	－	11.1	11.1	－	11.1	33.3	33.3
女	100	23.8	6	19.7	0.8	18.4	17.1	14.2
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	8.3	4.2	33.3	－	29.2	12.5	12.5
40～64	100	11.9	7.9	31	2.4	15.1	27	4.8
65～74	100	13.5	10.7	24.2	1.1	17.4	20.2	12.9
75歳以上	100	27	4.8	17.4	0.5	19.1	15.9	15.2
不詳	100	17.4	13	30.4	4.3	8.7	8.7	17.4

注：入院までの期間が「１週間～１か月未満」「１か月以上」及び「覚えていない」の者の数値である。

	総数	ベッドが空いていない	手術や検査の予約がとれない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
（再掲）入院までの期間が「１週間～１か月未満」「１か月以上」総数	100	16.7	17.4	22.9	1.2	20.5	10.8	10.5
0～14歳	100	4.2	29.6	27.9	－	31	6	1.4
15～39	100	6.5	22.5	28.6	0.9	29.1	8.5	3.8
40～64	100	10.5	23.9	28	2	21.8	9.4	4.4
65～74	100	14	22.2	23	1.4	19.7	11.8	7.9
75歳以上	100	21.2	12.6	20.4	0.8	19.7	11.2	14.2
不詳	100	9.7	16.1	27.6	2.7	14.7	11.5	17.5
男	100	14.5	20.3	22.4	1.6	20.4	12.1	8.7
0～14歳	100	3.9	28.2	31	－	30.9	4.8	1.2
15～39	100	7.1	26.4	30.7	2.2	16.4	12.6	4.5
40～64	100	10.6	23.2	26.4	2.7	23.6	9.5	4
65～74	100	15.8	23.4	21.1	1.8	20.2	11.9	5.7
75歳以上	100	16.9	16.2	20.4	1	19	13.5	13.1
不詳	100	6.9	16.2	19.7	1.2	14.1	19.4	22.4
女	100	18.4	15.1	23.2	0.9	20.6	9.8	11.9
0～14歳	100	4.6	31.3	23.7	－	31.1	7.7	1.6
15～39	100	6.1	19.9	27.1	0.1	37.8	5.7	3.3
40～64	100	10.4	24.6	29.9	1.3	19.6	9.4	4.9
65～74	100	11.7	20.7	25.3	1	19.1	11.7	10.5
75歳以上	100	23.7	10.5	20.4	0.8	20	9.8	14.8
不詳	100	11.3	16.1	31.9	3.5	15.1	7.3	14.8
特定機能病院								
総数	100	16.4	30.1	18.2	0.5	17.5	11.4	5.8
0～14歳	100	3	32.8	24.3	－	32.5	6	1.5
15～39	100	13.1	27.5	24.7	0.3	25	7	2.4
40～64	100	14.3	31.8	21.1	0.6	18.2	10.1	3.8
65～74	100	19.1	30	15.5	0.6	14.9	13.6	6.4
75歳以上	100	19.9	28.6	14.6	0.4	13.5	13.2	9.8
不詳	100	13.9	26.6	10.1	1.3	25.3	15.2	7.6
男	100	16.5	31.6	17.6	0.6	15.9	12.6	5
0～14歳	100	2.6	32.9	25	－	30.9	7.2	1.3
15～39	100	10.4	30.2	25.9	0.7	21.2	9	2.5
40～64	100	13.9	33.1	20.8	0.7	16.4	11.4	3.7
65～74	100	19.8	31.8	15	0.6	13.5	13.8	5.5
75歳以上	100	20.1	29.9	13.7	0.8	13.4	14.5	7.6
不詳	100	13.9	30.6	5.6	－	30.6	16.7	2.8
女	100	16.3	28.4	19	0.3	19.2	10.1	6.7
0～14歳	100	3.4	32.8	23.3	－	34.5	4.3	1.7
15～39	100	14.7	25.9	24	－	27.3	5.7	2.4
40～64	100	14.8	30.5	21.4	0.5	20.2	8.7	3.9
65～74	100	18	27.3	16.3	0.6	16.8	13.1	7.8
75歳以上	100	19.6	27.3	15.6	－	13.7	11.7	12.1
不詳	100	14	23.3	14	2.3	20.9	14	11.6
大病院								
総数	100	8.2	29.2	21.8	0.9	21.4	10	8.5
0～14歳	100	3.4	33.1	26	－	30.7	5.1	1.7
15～39	100	3.2	23.4	31.9	0.5	31	6.2	3.7
40～64	100	6.5	31.6	25.6	0.9	23.1	7	5.3
65～74	100	8.5	29.4	20.4	1.1	20.3	12.1	8.2
75歳以上	100	10.5	28.2	17.7	0.9	18.6	11.5	12.6
不詳	100	14.1	24.5	22.7	－	17.5	14.1	7
男	100	8.7	30.4	21.5	0.9	19.9	11.2	7.3
0～14歳	100	3.7	29.9	29	－	29.9	5.6	1.9
15～39	100	6.4	32.7	36.3	1.2	11.7	8.2	3.5
40～64	100	7.1	30.6	25.8	1.1	22.1	7.4	5.9
65～74	100	9	30.2	19.1	1	19.8	14.5	6.4
75歳以上	100	10.6	30.3	17.7	0.6	18.3	12	10.5
不詳	100	10.7	28.6	28.6	－	17.9	7.1	7.1
女	100	7.6	27.9	22	1	23.1	8.6	9.8
0～14歳	100	2.9	37.7	21.7	－	31.9	4.3	1.4
15～39	100	1.8	19	29.8	0.3	40.1	5.3	3.8
40～64	100	5.9	32.6	25.3	0.7	24.1	6.7	4.8
65～74	100	7.7	28.2	22.4	1.3	21	8.5	10.9
75歳以上	100	10.4	26.2	17.7	1.2	18.9	11	14.6
不詳	100	17.2	20.7	17.2	－	17.2	20.7	6.9
中病院								
総数	100	10	22.5	25.7	0.9	20.4	10.1	10.3
0～14歳	100	7.5	18.5	36.7	－	29.5	7.8	－
15～39	100	4.3	25.6	28.9	0.7	31.1	6.4	2.9
40～64	100	9.9	25.2	31	1.3	20.5	7.5	4.6
65～74	100	9.3	23.2	27	1.1	20.1	11	8.3
75歳以上	100	11.2	20.8	22	0.7	19.3	10.9	15.2
不詳	100	12.5	14	22	1.5	19	18.5	12.4
男	100	9.8	24.5	25.6	1.2	20.1	10.8	7.9
0～14歳	100	6.3	18.8	43.8	－	31.3	－	－
15～39	100	4.8	30.8	34.6	1.9	16.3	8.7	2.9
40～64	100	10.3	24.2	29.8	1.8	21.3	9	3.5
65～74	100	10.1	23.3	26.4	1.6	21.3	11.4	6
75歳以上	100	9.8	25.4	21.5	0.6	19.1	11.4	12.2
不詳	100	12.1	15.2	18.2	3	9.1	27.3	15.2
女	100	10.3	20.6	25.8	0.6	20.7	9.3	12.5
0～14歳	100	9.1	18.2	27.3	－	27.3	18.2	－
15～39	100	4	22.4	25.4	－	40.3	5	3
40～64	100	9.4	26.2	32.3	0.8	19.6	5.9	5.8
65～74	100	8.4	23.2	27.6	0.6	18.8	10.5	10.8
75歳以上	100	12.2	17.2	22.4	0.7	19.4	10.5	17.6
不詳	100	12.9	12.9	25.8	－	29	9.7	9.7
小病院								
総数	100	10.4	16.7	26.4	2	21.2	9.1	14.1
0～14歳	100	－	44	15.9	－	24.1	－	15.9
15～39	100	5.6	13.9	32.1	2.8	41.9	1.8	1.8
40～64	100	6	28.5	31	0.6	20.1	7.2	6.5
65～74	100	12.5	25.3	25.1	2.4	20.4	8.4	5.9
75歳以上	100	11.6	10.4	24.8	2.2	20.5	10.5	20
不詳	100	－	11.4	44.1	－	10.9	10.9	22.8
男	100	10.8	20.1	22.8	2.1	23.4	9.7	11
0～14歳	100	－	33.3	－	－	66.7	－	－
15～39	100	13.3	20	33.3	6.7	26.7	－	－
40～64	100	8.3	27.4	28.6	－	20.2	8.3	7.1
65～74	100	11.9	27.4	23.8	3.6	20.2	8.3	4.8
75歳以上	100	11.7	13.6	17.5	1.9	26.2	11.7	17.5
不詳	100	－	－	60	－	20	20	－
女	100	10.1	14.1	29.2	1.9	19.6	8.6	16.5
0～14歳	100	－	50	25	－	－	－	25
15～39	100	－	9.4	31.3	－	53.1	3.1	3.1
40～64	100	2.9	30	34.3	1.4	20	5.7	5.7
65～74	100	13.3	22.9	26.5	1.2	20.5	8.4	7.2
75歳以上	100	11.6	8.7	28.9	2.3	17.3	9.8	21.4
不詳	100	－	25	25	－	－	－	50
療養病床を有する病院								
総数	100	24.7	7.7	21.8	1.6	20.7	11.7	11.7
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	8.3	10.6	27	2.1	22.5	21.1	8.4
40～64	100	12.9	10.8	29.5	5	24.9	13.7	3.3
65～74	100	20.4	13.9	22.5	2	20.6	12.4	8.1
75歳以上	100	28.4	5.5	20.1	0.8	20.4	11.2	13.7
不詳	100	8.1	15.4	31.6	4.1	11.4	7.3	22
男	100	21.1	9	21.4	2.5	21.6	13.7	10.6
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	6.9	13.8	24.1	3.4	13.8	27.6	10.3
40～64	100	12	11.3	25.4	6.3	31.7	10.6	2.8
65～74	100	25.3	15.3	18.7	2.7	22	10.7	5.3
75歳以上	100	23.1	5.4	21.5	1.2	19	15.3	14.5
不詳	100	－	14.3	14.3	－	14.3	14.3	42.9
女	100	26.9	7	22.1	1	20.2	10.5	12.4
0～14歳	100	－	－	－	－	－	－	－
15～39	100	10.5	5.3	31.6	－	36.8	10.5	5.3
40～64	100	14.1	10.1	35.4	3	15.2	18.2	4
65～74	100	15	12.4	26.8	1.3	19	14.4	11.1
75歳以上	100	30.7	5.5	19.5	0.6	21	9.3	13.3
不詳	100	10.5	15.8	36.8	5.3	10.5	5.3	15.8

関連集計　第18表　入院患者の構成割合，傷病分類（主傷病）、入院までに時間がかかった理由別

【再集計前】

（単位:%）　　平成29年

	総数	ベッドがいっぱいで空いてない	手術や検査の予約が取れない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
総数	100	15.7	16.9	22.3	1.3	21.3	11.3	11.3
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	100	16.5	7.7	22.2	0.9	14.6	5.4	32.7
Ⅱ 新生物＜腫瘍＞	100	12	26.4	17.5	0.8	21.1	13.2	9
悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	100	12.8	26.6	15.3	0.9	21.4	13.8	9.3
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	100	30.3	2.6	18.5	－	42	2.7	3.9
Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患	100	29.6	5.3	21.3	3.5	20.3	7.4	12.7
Ⅴ 精神及び行動の障害	100	13.9	1.2	33.4	7.1	17.9	18	8.5
Ⅵ 神経系の疾患	100	25	7.6	12.6	0.9	28.9	14	11.1
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	100	4.2	35	25.9	0.1	11.7	17	6.2
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	100	1.1	29.6	17.5	1.4	31.6	11.4	7.4
Ⅸ 循環器系の疾患	100	28.3	9.3	16.7	1	21.7	11.2	11.8
心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲）	100	19.1	14.5	23.6	1.8	17.5	12.2	11.2
脳血管疾患（再掲）	100	38.8	2.8	11.3	0.2	25.9	8.7	12.4
Ⅹ 呼吸器系の疾患	100	21.9	11	24.3	0.1	17	10.6	15
ⅩⅠ 消化器系の疾患	100	8.4	19.6	29	1.1	19.8	9.7	12.5
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	100	3	3.8	42.6	1	13.3	4	32.3
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	100	10.7	21.8	29.7	0.9	18.6	7.7	10.6
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患	100	10.1	13.7	20.8	0.7	24.3	19.5	10.8
ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく	100	0.6	2.8	17.1	－	71.9	1.5	6.2
ⅩⅥ 周産期に発生した病態	100	－	－	－	－	100	－	－
ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常	100	1.9	31.6	22.9	－	35.5	5.6	2.6
ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	100	3	5.4	47.6	－	25.6	－	18.5
ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響	100	18.7	8.2	23.8	0.4	23	9.4	16.6
ⅩⅪ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	100	10.9	41.2	12.2	8.3	20.2	6.2	1

注：入院までの期間が「1週間以上」の者の数値である。

【再集計後】

（単位:%）　　平成29年

	総数	ベッドがいっぱいで空いていない	手術や検査の予約が取れない	自分や家族等の都合	経済的な理由	その他	わからない	無回答
総数	100	14.7	15.4	21	1.2	20.3	14.9	12.5
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	100	16.4	7.6	22.1	0.9	14.5	5.9	32.5
Ⅱ 新生物＜腫瘍＞	100	12.2	26	17.1	0.8	20.7	13.4	9.9
悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	100	12.9	26.1	15	0.9	20.9	14	10.3
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	100	23.6	2	14.4	－	34.4	22.6	3
Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患	100	27.7	5	20.9	3.5	20.1	10.4	12.5
Ⅴ 精神及び行動の障害	100	8.6	1.2	23.7	4.4	15	34.2	12.8
Ⅵ 神経系の疾患	100	21.1	6.3	12.7	0.7	26.8	20	12.2
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	100	4.2	35	25.9	0.1	11.7	17	6.2
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	100	1.1	29.6	17.5	1.4	31.6	11.4	7.4
Ⅸ 循環器系の疾患	100	26.9	8.6	15.5	1	20.2	13.1	14.8
心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲）	100	17.6	13.3	21.9	1.6	16.2	15.3	14.1
脳血管疾患（再掲）	100	37.1	2.5	10.3	0.2	23.8	10.3	15.9
Ⅹ 呼吸器系の疾患	100	18.6	8.9	20.3	0.1	13.7	19.1	19.3
ⅩⅠ 消化器系の疾患	100	8.3	19.2	28.5	1.1	19.6	10.9	12.3
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	100	2.6	3.3	39.5	0.9	11.7	12.6	29.3
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	100	10.6	21.2	29	0.9	18.5	9.3	10.5
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患	100	10.1	11.7	19.2	0.8	25.1	22.3	10.7
ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく	100	0.5	2.7	17	－	70.2	3.2	6.4
ⅩⅥ 周産期に発生した病態	100	－	－	－	－	100	－	－
ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常	100	1.6	27.5	20	－	33.8	13.9	3.2
ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	100	2.9	5.3	46.2	－	24.8	2.8	18
ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響	100	17.7	7.7	22.3	0.4	21.6	12.1	18.3
ⅩⅪ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	100	10.8	37.9	13	7.6	19.3	10.5	0.9
（再掲）入院までの期間が「１週間～１か月未満」「１か月以上」	100	15.7	16.9	22.3	1.3	21.3	11.3	11.3
Ⅰ 感染症及び寄生虫症	100	16.5	7.7	22.2	0.9	14.6	5.4	32.7
Ⅱ 新生物＜腫瘍＞	100	12	26.4	17.5	0.8	21.1	13.2	9
悪性新生物＜腫瘍＞（再掲）	100	12.8	26.6	15.3	0.9	21.4	13.8	9.3
Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	100	30.3	2.6	18.5	－	42	2.7	3.9
Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患	100	29.6	5.3	21.3	3.5	20.3	7.4	12.7
Ⅴ 精神及び行動の障害	100	13.9	1.2	33.4	7.1	17.9	18	8.5
Ⅵ 神経系の疾患	100	25	7.6	12.6	0.9	28.9	14	11.1
Ⅶ 眼及び付属器の疾患	100	4.2	35	25.9	0.1	11.7	17	6.2
Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患	100	1.1	29.6	17.5	1.4	31.6	11.4	7.4
Ⅸ 循環器系の疾患	100	28.3	9.3	16.7	1	21.7	11.2	11.8
心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲）	100	19.1	14.5	23.6	1.8	17.5	12.2	11.2
脳血管疾患（再掲）	100	38.8	2.8	11.3	0.2	25.9	8.7	12.4
Ⅹ 呼吸器系の疾患	100	21.9	11	24.3	0.1	17	10.6	15
ⅩⅠ 消化器系の疾患	100	8.4	19.6	29	1.1	19.8	9.7	12.5
ⅩⅡ 皮膚及び皮下組織の疾患	100	3	3.8	42.6	1	13.3	4	32.3
ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患	100	10.7	21.8	29.7	0.9	18.6	7.7	10.6
ⅩⅣ 腎尿路生殖器系の疾患	100	10.1	13.7	20.8	0.7	24.3	19.5	10.8
ⅩⅤ 妊娠，分娩及び産じょく	100	0.6	2.8	17.1	－	71.9	1.5	6.2
ⅩⅥ 周産期に発生した病態	100	－	－	－	－	100	－	－
ⅩⅦ 先天奇形，変形及び染色体異常	100	1.9	31.6	22.9	－	35.5	5.6	2.6
ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	100	3	5.4	47.6	－	25.6	－	18.5
ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の外因の影響	100	18.7	8.2	23.8	0.4	23	9.4	16.6
ⅩⅪ 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	100	10.9	41.2	12.2	8.3	20.2	6.2	1

注：入院までの期間が「１週間～１か月未満」「１か月以上」及び「覚えていない」の者の数値である。