

乳児死亡
14表(3-1)

第14表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死亡月・死因(乳児
TABLE 14. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST), SEX AND MONTH

乳児(1歳未満)死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
	総 数 Total	5 169	450	402	473	421	412	433	413	415	435	426	415	474
	男 M.	2 847	236	219	273	239	215	226	228	241	237	239	231	263
	女 F.	2 322	214	183	200	182	197	207	185	174	198	187	184	211
1	細菌性赤痢及びアメーバ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	腸炎及びその他の下痢性疾患	13	-	2	1	2	1	-	1	-	-	2	1	3
	男 M.	7	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	1	1
	女 F.	6	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
3	結 核	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ジフテリア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	百日咳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	破傷風(新生児破傷風を含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	敗血症(新生児敗血症を含む)	193	17	9	14	13	18	19	15	15	21	14	20	18
	男 M.	103	11	3	7	5	11	11	7	11	7	9	12	9
	女 F.	90	6	6	7	8	7	8	8	4	14	5	8	9
8	急性灰白髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	麻 疹	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男 M.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	日 本 脳 炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ウイルス肝炎	14	2	1	4	1	-	1	-	2	1	-	-	2
	男 M.	7	1	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女 F.	7	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2
12	梅 毒	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	その他の感染症及び寄生虫症	27	1	4	2	2	3	1	3	2	4	-	3	2
	男 M.	16	1	2	1	2	-	1	3	2	2	-	1	1
	女 F.	11	-	2	1	-	3	-	-	-	2	-	2	1
15~16	悪 性 新 生 物	22	1	1	-	1	2	3	2	3	4	3	1	1
	男 M.	11	1	1	-	-	1	1	2	-	1	3	1	-
	女 F.	11	-	-	-	1	1	2	-	3	3	-	-	1
15	白 血 病	9	-	1	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-
	男 M.	5	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
	女 F.	4	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
16	そ の 他	13	1	-	-	-	-	2	1	1	3	3	1	1
	男 M.	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
	女 F.	7	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	1

新生児(生後4週未満)死亡数,
簡単分類)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
OF OCCURRENCE: JAPAN, 1993

INFANT MORTALITY

平成 5 年

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
17	良性及び性質不詳の新生物	30	3	6	4	2	1	1	1	1	2	5	1	3
	男 M.	18	1	6	1	-	1	-	1	1	-	3	1	3
	女 F.	12	2	-	3	2	-	1	-	-	2	2	-	-
18	栄 養 失 調 症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	髄 膜 炎	24	4	-	1	4	2	2	2	1	1	1	2	4
	男 M.	14	2	-	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3
	女 F.	10	2	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1
20	脳性小児麻痺	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-
	男 M.	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
	女 F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	心 疾 患	219	20	23	16	22	21	19	18	15	10	22	19	14
	男 M.	123	14	16	11	12	11	14	9	6	5	12	8	7
	女 F.	96	6	9	5	10	10	5	9	9	5	10	11	7
22	肺 炎	111	19	11	7	13	8	9	5	6	5	9	11	8
	男 M.	61	11	8	6	7	3	3	1	6	4	3	3	6
	女 F.	50	8	3	1	6	5	6	4	-	1	6	8	2
23	インフルエンザ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	気 管 支 炎	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-
	男 M.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女 F.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	13	1	1	3	1	2	-	-	1	1	-	1	2
	男 M.	7	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女 F.	6	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
26	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男 M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28~32	先 天 異 常	1 828	146	132	164	149	121	170	164	145	164	156	149	168
	男 M.	967	73	65	91	86	63	91	89	83	83	74	77	92
	女 F.	861	73	67	73	63	58	79	75	62	81	82	72	76
28	神経系の先天異常	79	4	2	8	7	5	10	9	3	8	5	8	10
	男 M.	39	-	-	5	4	3	5	5	1	2	3	5	6
	女 F.	40	4	2	3	3	2	5	4	2	6	2	3	4
29	心臓の先天異常	651	53	52	43	57	42	60	55	55	64	62	48	60
	男 M.	355	28	26	23	32	23	30	31	34	34	29	29	36
	女 F.	296	25	26	20	25	19	30	24	21	30	33	19	24
30	その他の循環系の先天異常	277	24	23	35	19	20	26	27	18	25	16	24	20
	男 M.	148	15	11	18	14	11	12	13	11	11	9	12	11
	女 F.	129	9	12	17	5	9	14	14	7	14	7	12	9
31	消化系の先天異常	73	6	3	6	5	5	6	9	3	9	5	4	12
	男 M.	43	2	2	6	3	1	4	7	3	6	1	2	6
	女 F.	30	4	1	-	2	4	2	2	-	3	4	2	6
32	その他の先天異常	748	59	52	72	61	49	68	64	66	58	68	65	66
	男 M.	382	28	26	39	33	25	40	33	34	30	32	29	33
	女 F.	366	31	26	33	28	24	28	31	32	28	36	36	33
33~36	母側病態による新生児の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女 F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注: 33~36は一括して「母側病態による新生児の障害」とした。

第14表 乳児 (1歳未満) 死亡数・

性・死亡月・死因 (乳児

TABLE 14. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND 54 RUBRICS LIST), SEX AND MONTH

乳児 (1歳未満) 死亡数
Infant deaths (Under 1 year)

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
54 rubrics list code	Causes of death and sex	Total	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
38~39	出 産 時 外 傷..... 男 M. 女 F.	159 90 69	17 10 7	7 5 2	19 11 8	11 6 5	16 8 8	10 4 6	13 7 6	15 7 8	12 9 3	17 9 8	8 5 3	14 9 5
38	脳及び脊髄の損傷..... 男 M. 女 F.	155 88 67	17 10 7	6 4 2	19 11 8	11 6 5	16 8 8	10 4 6	12 7 5	14 7 7	11 8 3	17 9 8	8 5 3	14 9 5
39	その他及び詳細不明の損傷..... 男 M. 女 F.	4 2 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態..... 男 M. 女 F.	775 442 333	61 37 24	58 33 25	77 47 30	54 33 21	70 37 33	60 30 30	59 36 23	64 39 25	73 38 35	67 44 23	61 32 29	71 36 35
41	詳細不明の未熟児..... 男 M. 女 F.	84 44 40	7 2 5	5 4 1	11 4 7	7 4 3	8 6 2	8 2 6	7 3 4	5 2 1	2 3 1	7 4 4	11 6 5	6 4 2
42	同種免疫による新生児溶血性疾患..... 男 M. 女 F.	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
43	その他の周産期黄疸..... 男 M. 女 F.	3 - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血..... 男 M. 女 F.	20 11 9	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	- - -	8 4 4	- - -	- - -	3 2 1	2 - 2
45	新生児出血性疾患..... 男 M. 女 F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
46	その他の新生児の異常 (新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く)..... 男 M. 女 F.	343 191 152	30 11 19	27 16 11	27 18 9	28 16 12	34 15 19	29 19 10	23 10 13	38 19 19	27 18 9	25 17 8	23 10 13	32 22 10
47	その他のすべての疾患..... 男 M. 女 F.	917 522 395	87 46 41	74 42 32	93 48 45	82 45 37	64 35 29	71 35 36	69 42 27	64 40 24	76 42 34	79 48 31	71 49 22	87 50 37
48	損傷及び中毒..... 男 M. 女 F.	350 198 152	34 15 19	37 17 20	28 19 9	25 15 10	35 18 17	27 11 16	29 15 14	29 19 10	30 23 7	17 10 7	25 18 7	34 18 16
E51~E54	損傷及び中毒の外因..... 男 M. 女 F.	350 198 152	34 15 19	37 17 20	28 19 9	25 15 10	35 18 17	27 11 16	29 15 14	29 19 10	30 23 7	17 10 7	25 18 7	34 18 16
E51~E53	不慮の事故及び有害作用..... 男 M. 女 F.	282 155 127	28 12 16	30 15 15	23 15 8	21 12 9	24 12 12	23 9 14	28 15 13	23 14 9	19 14 5	15 9 6	19 13 6	29 15 14
E51	食物及びその他の物体による窒息..... 男 M. 女 F.	112 62 50	15 7 8	17 10 7	8 5 3	10 6 4	11 4 7	9 3 6	7 4 3	3 2 1	7 6 1	4 2 2	7 6 1	14 7 7
E52	不慮の機械的窒息..... 男 M. 女 F.	91 50 41	8 3 5	9 5 4	10 8 2	7 4 3	7 4 3	7 4 3	8 5 3	9 4 5	5 3 2	6 3 3	7 3 4	8 4 4
E53	そ の 他..... 男 M. 女 F.	79 43 36	5 2 3	4 - 4	5 2 3	4 2 2	6 4 2	7 2 5	13 6 7	11 8 3	7 5 2	5 4 1	5 4 1	7 4 3
E54	その他の外因..... 男 M. 女 F.	68 43 25	6 3 3	7 2 5	5 4 1	4 3 1	11 6 5	4 2 2	1 - 1	6 5 1	11 9 2	2 1 1	6 5 1	5 3 2

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数,

INFANT MORTALITY

簡単分類) 別

NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE OF OCCURRENCE: JAPAN, 1993-CON.

新生児 (生後 4 週未満) 死亡数 Neonatal deaths (Under 4 weeks)

平成 5 年

乳児簡単 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
	総 数	2 765	224	194	245	211	229	237	232	241	251	232	226	243
	男	1 513	113	112	141	120	120	124	127	138	131	137	116	134
	女	1 252	111	82	104	91	109	113	105	103	120	95	110	109
1	細菌性赤痢及びアメーバ症..... 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	肺炎及びその他の下痢性疾患..... 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	結 核	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	ジフテリア	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	百日咳	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	破 傷 風	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	(新生児破傷風を含む) 男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	敗 血 症	111	12	5	8	7	8	10	10	11	14	4	9	13
	(新生児敗血症を含む) 男 女	60 51	7 5	1 4	5 3	3 4	3 5	7 3	5 5	9 2	3 11	4 -	6 3	7 6
8	急性灰白髄炎	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	麻 疹	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	日 本 脳 炎	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11	ウイルス肝炎	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
12	梅 毒	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	その他の感染症及び寄生虫症..... 男 女	4 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 1	2 1 1	- -	- -	- -
15~16	悪性新生物	7 2 5	- -	- -	- -	- -	3 1 2	- -	2 -	- -	1 -	- -	1 -	1 1
15	白 血 病	2 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	- -	- -	- -
16	そ の 他	5 1 4	- -	- -	- -	- -	- -	2 2 -	- -	1 1 -	- -	1 1 -	- -	1 1 1

第14表 乳児(1歳未満)死亡数・
性・死亡月・死因(乳児
TABLE 14. INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) AND
54 RUBRICS LIST), SEX AND MONTH

新生児(生後4週未満)死亡数
Neonatal deaths (Under 4 weeks)

乳児簡便 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17	良性及び性質不詳の新生物…… 男女	16 7 9	2 - 2	3 3 -	4 1 3	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	2 1 1	1 1 1
18	栄養失調症 …………… 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	髄膜炎 …………… 男女	9 3 6	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 1 -	2 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	1 1 -
20	脳性小児麻痺 …………… 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	心疾患 …………… 男女	38 20 18	1 - 1	4 3 1	4 1 3	3 1 2	1 - 1	5 5 -	3 2 1	4 3 1	3 2 1	1 - 1	6 1 5	3 2 1
22	肺炎 …………… 男女	15 8 7	4 2 2	- - -	2 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	- - -	3 3 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -
23	インフルエンザ …………… 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
24	気管支炎 …………… 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	腹腔ヘルニア及び腸閉塞…… 男女	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
26	胃炎、十二指腸炎及び 慢性胃腸炎 …………… 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
28~32	先天異常 …………… 男女	1 042 568 474	75 41 34	69 40 29	89 51 38	89 54 35	80 46 34	98 53 45	103 56 47	82 46 36	96 46 50	89 46 43	88 43 45	84 46 38
28	神経系の先天異常 …………… 男女	43 23 20	1 - 1	- - -	5 3 2	4 3 1	3 2 1	5 2 3	8 4 2	2 1 1	5 1 4	5 3 2	5 3 2	2 1 1
29	心臓の先天異常 …………… 男女	310 170 140	28 14 14	22 13 9	17 9 8	30 15 15	30 18 12	30 13 17	25 12 13	26 16 10	30 17 13	26 14 12	21 12 9	25 17 8
30	その他の循環系の先天異常…… 男女	175 96 79	11 7 4	10 6 4	22 12 10	13 10 3	13 9 4	17 9 8	20 9 11	10 5 5	18 6 12	12 7 5	18 10 8	11 6 5
31	消化系の先天異常 …………… 男女	22 14 8	2 1 1	- - -	1 1 -	2 1 1	- - -	3 2 1	5 4 1	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	4 2 2
32	その他の先天異常 …………… 男女	492 265 227	33 19 14	37 21 16	44 26 18	40 25 15	34 17 17	43 27 16	47 27 20	43 23 20	42 21 21	45 22 23	42 25 25	42 20 22
33~36	母側病態による新生児の障害…… 男女	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

新生児(生後4週未満)死亡数,
簡単分類)別
NEONATAL DEATHS (UNDER 4 WEEKS), BY CAUSES (THE
OF OCCURRENCE: JAPAN, 1993-CON.

平成5年

乳児簡便 分類番号	死 因 ・ 性	総 数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
38~39	出産時外傷 …………… 男女	143 81 62	15 9 6	7 5 2	16 9 7	9 5 4	15 8 7	8 3 5	12 7 5	13 6 7	11 8 3	16 8 8	8 5 3	13 8 5
38	脳及び脊髄の損傷 …………… 男女	140 80 60	15 9 6	6 4 2	16 9 7	9 5 4	15 8 7	8 3 5	11 7 4	12 6 8	11 8 3	16 8 8	8 5 3	13 8 5
39	その他及び詳細不明の損傷…… 男女	3 1 2	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	低酸素症、分娩仮死及び…… その他の呼吸器病態 …………… 男女	728 413 315	56 34 22	52 29 23	72 45 27	51 31 20	68 35 31	55 26 29	58 35 23	57 34 23	71 36 35	63 42 21	59 31 28	68 35 33
41	詳細不明の未熟児 …………… 男女	81 43 38	7 2 5	5 4 1	10 4 6	7 4 3	8 6 2	7 5 4	7 3 4	5 4 1	1 - -	7 3 4	11 6 5	6 4 2
42	同種免疫による新生児…… 溶血性疾患 …………… 男女	3 - 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1
43	その他の周産期黄疽 …………… 男女	2 2 -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -
44	新生児の出血 …………… 男女	20 11 9	- - -	2 2 -	- - -	- - -	2 1 1	3 2 1	- - -	8 4 4	- - -	- - -	3 2 1	2 2 -
45	新生児出血性疾患 …………… 男女	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
46	その他の新生児の異常…… (新生児破傷風、わが感 染及び敗血症を除く) …………… 男女	319 179 140	29 10 19	24 16 8	23 15 8	26 14 12	28 13 15	26 18 8	22 9 13	37 18 19	26 18 8	25 17 8	21 9 12	32 22 10
47	その他のすべての疾患 …………… 男女	178 90 88	16 7 9	14 4 10	12 5 7	15 7 8	12 4 8	14 4 10	15 4 5	16 10 4	17 12 9	21 13 8	14 9 5	12 7 5
48	損傷及び中毒 …………… 男女	43 21 22	6 1 5	9 5 4	4 3 1	1 - 1	6 3 3	4 2 2	- - -	1 - 1	3 3 -	2 1 1	4 3 1	3 - 3
E51~E54	損傷及び中毒の外因 …………… 男女	43 21 22	6 1 5	9 5 4	4 3 1	1 - 1	6 3 3	4 2 2	- - -	1 - 1	3 3 -	2 1 1	4 3 1	3 - 3
E51~E53	不慮の事故及び有害作用…… 男女	22 13 9	2 - 2	6 4 2	2 2 -	- - -	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	2 1 -	2 2 -	2 - 2
E51	食物及びその他の物体に…… よる窒息 …………… 男女	15 10 5	1 - 1	5 4 1	1 1 -	- - -	3 2 1	2 1 1	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	1 - 1
E52	不慮の機械的窒息 …………… 男女	5 3 2	- - -	1 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -
E53	そ の 他 …………… 男女	2 - 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
E54	その他の外因 …………… 男女	21 8 13	4 1 3	3 1 2	2 1 1	1 - 1	3 1 2	2 1 1	- - -	1 - 1	2 - -	- - -	2 1 1	1 - 1