

調査計画

1 調査の名称

乳幼児身体発育調査

①一般調査票

②病院調査票

2 調査の目的

全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼児の身体発育値を定めて、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とする。

3 調査対象の範囲

(1) 地域的範囲 (■全国 □その他)

(2) 属性的範囲 (■個人 □世帯 □事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他)

① 一般調査票

生後14日以上2歳未満の乳幼児及び2歳以上小学校就学前の幼児

② 病院調査票

産科病床を有する病院

4 報告を求める個人又は法人その他の団体

(1) 報告者数

① 一般調査票： 約13,860人 (母集団の大きさ約6,464千人)

② 病院調査票： 約150病院 (母集団の大きさ1,461病院)

(2) 報告者の選定方法 (□全数 ■無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出)

① 一般調査票

平成17年国勢調査調査区を人口規模別に層化した上で、3,000地区を無作為抽出し、当該地区内で調査実施日において生後14日以上2歳未満の乳幼児に報告を求める。

さらに、3,000地区から900地区を無作為抽出し、当該地区内で調査実施日において2歳以上小学校就学前の幼児に報告を求める。

② 病院調査票

全国の産科病床を有する病院の中から、平成22年医療施設基本ファイルを用い、150病院を単純無作為抽出する。

なお、調査票の作成対象は、調査実施年の9月中にいわゆる1か月健診を受診した乳児とする。

5 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

(1) 報告を求める事項（詳細は調査事項一覧を参照）

① 一般調査票

身体計測値、運動・言語機能の状況、現症及び既往症、栄養等の状況、妊娠・出産の状況、家庭環境等

② 病院調査票

出生時の状況、母の状況、新生児期の発育・栄養の状況、一ヵ月健診時の状態

〔集計しない事項の有無〕 無 ☐ 有 ☒

備考欄は、特記すべき事項の中で留意が必要な内容がある場合や欄内に記入しきれない場合等に用いるものであり、集計は行わない。

(2) 基準となる期日又は期間

① 一般調査票

平成22年9月1日から30日までの期間中に、保健所の所長が定めた日時点（項目によっては、出生時、妊娠期等）

② 病院調査票

平成22年9月1日から30日までの期間中で、報告者である病院が1ヵ月健診を行った時点（項目によっては出生時、新生児期等）

本調査は、10年周期で行う調査であることから、平成22年（2010年）の次回調査は、令和2年（2020年）であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年（2021年）に延期した。

しかし、令和3年（2021年）についても、上記の状況に変化がなく、計画に沿った調査の実施が困難であることから、令和5年（2023年）に実施することを予定している。

6 報告を求めるために用いる方法

(1) 調査系統

① 一般調査票

厚生労働省 — 都道府県 — （保健所設置市・特別区） — 保健所 — 調査員 — 報告者

② 病院調査票

厚生労働省 — 都道府県 — 報告者

(2) 調査方法

① 一般調査票

☐郵送調査 ☐オンライン調査 (☐政府統計共同利用システム ☐独自のシステム ☐電子メール)

☒調査員調査 ☐その他 ()

[調査方法の概要]

基本的に報告者を会場に集め、一斉健康診査の形で実施する。

調査票は、計測、問診又は母子健康手帳からの転記により、調査員（医師、保健師等）が作成する。

なお、地区内の報告者数が少ない場合は、報告者を訪問する形で実施することも可能とする。

② 病院調査票

☒郵送調査 ☐オンライン調査 (☐政府統計共同利用システム ☐独自のシステム ☐電子メール)

☐調査員調査 ☐その他 ()

[調査方法の概要]

調査票の配布及び回収は郵送によって行う。

調査票は、計測、問診又は病院記録からの転記により、報告者が作成する。

7 報告を求める期間

(1) 調査の周期

☐1回限り ☐毎月 ☐四半期 ☐1年 ☐2年 ☐3年 ☐5年 ☐不定期 ☒その他(10年)

(1年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：平成12年)

(2) 調査の実施期間又は調査票の提出期限

① 一般調査票

平成22年9月1日から9月30日

② 病院調査票

平成22年8月9日から10月15日

本調査は、10年周期で行う調査であることから、平成22年(2010年)の次回調査は、令和2年(2020年)であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年(2021年)に延期した。

しかし、令和3年(2021年)についても、上記の状況に変化がなく、計画に沿った調査の実施が困難であることから、令和5年(2023年)に実施することを予定している。

8 集計事項

別添「平成22年乳幼児身体発育調査 集計内容」のとおり

9 調査結果の公表の方法及び期日

(1) 公表・非公表の別 (■全部公表 □一部非公表 □全部非公表)

(2) 公表の方法 (■e-Stat □インターネット (e-Stat以外) □印刷物 □閲覧)

(3) 公表の期日

平成23年10月

本調査は、10年周期で行う調査であることから、平成22年(2010年)の次回調査は、令和2年(2020年)であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年(2021年)に延期した。

しかし、令和3年(2021年)についても、上記の状況に変化がなく、計画に沿った調査の実施が困難であることから、令和5年(2023年)に実施することを予定している。

10 使用する統計基準

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他 ()

■使用しない

本調査では、乳幼児を対象とした調査であり、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、統計基準を用いる余地が小さいことから、いずれの統計基準も使用しない。

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者

(1) 調査票情報の保存期間

- ・記入済み調査票：5年
- ・調査票の内容を記録した電磁的記録媒体：10年

(2) 保存責任者

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調整係長

平成２２年乳幼児身体発育調査 集計内容

【一般調査関係】 No1

表番号	集計項目	表 別	表 側	表 頭
1	体重	性別	年・月 齢	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
2	身長	〃	〃	〃
3	胸囲	〃	〃	〃
4	頭囲	〃	〃	〃
5	頭囲／体重	性別	年・月 齢	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
6	頭囲／身長	〃	〃	〃
7	頭囲／胸囲	〃	〃	〃
8	体重	性別	年・月 齢	出生順位別平均値及び標準偏差
9	身長	〃	〃	〃
10	体重	性別	日 齢区分(25～40日)	5日 齢区切り別パーセンタイル、平均値、標準偏差
11	身長	〃	〃	〃
12	胸囲	〃	〃	〃
13	頭囲	〃	〃	〃
14	カウプ指数	〃	〃	〃
15	体重	性別	年・月 齢	地域ブロック別平均値及び標準偏差
16	身長	〃	〃	〃
17	体重	性別	年・月 齢	栄養方法別平均値及び標準偏差
18	身長	〃	〃	〃
19	体重	性別	年・月 齢	母の身長別平均値及び標準偏差
20	身長	〃	〃	〃
21	体重	性別	年・月 齢	体重 〃
22	身長	〃	〃	〃
23	体重	性別	年・月 齢	年齢 〃
24	身長	〃	〃	〃
25	体重	性別	年・月 齢	出生体重別平均値及び標準偏差
26	身長	〃	〃	〃
27	体重	性別	年・月 齢	母親の就業状態別平均値及び標準偏差
28	身長	〃	〃	〃
29	出生時体重	性別	妊娠期間	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
30	〃 身長	〃	〃	〃
31	〃 胸囲	〃	〃	〃
32	〃 頭囲	〃	〃	〃
33	〃 カウプ指数	〃	〃	〃
34	〃 体重	性別	妊娠期間	母の身長別出生時体重の平均値及び標準偏差
35	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
36	〃 胸囲	〃	〃	〃 胸囲 〃
37	〃 頭囲	〃	〃	〃 頭囲 〃
38	〃 体重	性別	妊娠期間	母の体重別出生時体重の平均値及び標準偏差
39	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
40	〃 胸囲	〃	〃	〃 胸囲 〃
41	〃 頭囲	〃	〃	〃 頭囲 〃
42	〃 体重	性別	妊娠期間	母のBMI別出生時体重の平均値及び標準偏差
43	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
44	〃 胸囲	〃	〃	〃 胸囲 〃
45	〃 頭囲	〃	〃	〃 頭囲 〃
46	〃 カウプ指数	〃	〃	〃 カウプ指数 〃
47	〃 体重	性別・母のBMI別	妊娠期間	母の体重増加量別出生時体重の平均値及び標準偏差
48	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
49	〃 胸囲	〃	〃	〃 胸囲 〃
50	〃 頭囲	〃	〃	〃 頭囲 〃
51	〃 カウプ指数	〃	〃	〃 カウプ指数 〃

【一般調査関係】 No2

表番号	集計項目	表 別	表 側	表 頭
52	出生時体重		妊娠前喫煙本数	性別出生時体重の平均値及び標準偏差
53	〃 身長		〃	〃 身長 〃
54	出生時体重		妊娠中喫煙本数	性別出生時体重の平均値及び標準偏差
55	〃 身長		〃	〃 身長 〃
56	出生時体重	妊娠前喫煙状況	妊娠中喫煙本数	性別出生時体重の平均値及び標準偏差
57	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
58	出生時体重	妊娠中喫煙本数	妊娠期間	性別妊娠期間別出生時体重の平均値及び標準偏差
59	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
60	出生時体重	妊娠中同居喫煙本数	妊娠中喫煙本数	性別出生時体重の平均値及び標準偏差
61	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
62	出生時体重	妊娠中同居喫煙本数	妊娠期間	性別妊娠期間別出生時体重の平均値及び標準偏差
63	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
64	出生時体重		飲酒頻度	性別出生時体重の平均値及び標準偏差
65	〃 身長		〃	〃 身長 〃
66	〃 頭囲		〃	〃 頭囲 〃
67	出生時体重	飲酒頻度	妊娠期間	性別妊娠期間別出生時体重の平均値及び標準偏差
68	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
69	〃 頭囲	〃	〃	〃 頭囲 〃
70	体重	性別、年・月 齢	身長	体重の平均値及び標準偏差
71	頭囲	〃	胸囲	頭囲 〃
72	カウプ指数	性別	年・月 齢	カウプ指数パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
73	〃	性別、母のBMI別	年・月 齢	カウプ指数パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
74	乳幼児	性別	〃	肥満度 10%以上、15%以上、20%以上、30%以上のものの割合
75	〃	〃	〃	やせ 10%以上、15%以上、20%以上のものの割合
76	乳幼児	運動・言語機能	〃 1歳7か月未満	運動・言語機能別通過率
77	〃	地域ブロック	〃	〃
78	〃	栄養方法	〃	〃
79	〃	母親の就業状態	〃	〃
80	〃	〃	〃	〃 (ことばの数)
81	〃	出生年次	月 齢	栄養方法
82	〃		〃	母親の就業状態別栄養方法
83	〃		〃	妊婦健診受診回数別栄養方法
84	〃		〃	出生場所別栄養方法
85	〃	胎児数	〃	出生場所別栄養方法
86	乳幼児	胎児数	〃	離乳状況
87	〃	出生順位	〃	離乳状況
88	乳幼児	母親の就業状態	年・月 齢	離乳状況(開始、回数、完了)
89	〃		出生年次	離乳開始及び離乳完了の平均月 齢及び標準偏差
90	〃	性別	年・月 齢	現症及び既往歴
91	乳幼児	胎児数	妊娠中の異常	妊婦健診受診回数
92	〃	〃	妊娠期間	〃
93	乳幼児		母親の就業状態	〃
94	〃		〃	出生場所
95	〃		調査方法	調査日

平成２２年乳幼児身体発育調査 集計内容

【病院調査関係】No1

表番号	集計項目	表 別	表 側	表 頭
1	出生時体重	性別	妊娠期間	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
2	〃 身長	〃	〃	〃
3	〃 胸囲	〃	〃	〃
4	〃 頭囲	〃	〃	〃
5	〃 カウプ指数	〃	〃	〃
6	出生時頭囲／体重	性別	妊娠期間	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
7	〃 頭囲／身長	〃	〃	〃
8	〃 頭囲／胸囲	〃	〃	〃
9	〃 体重	性別	出生順位	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
10	〃 身長	〃	〃	〃
11	〃 胸囲	〃	〃	〃
12	〃 頭囲	〃	〃	〃
13	〃 体重	性別	妊娠期間	母の身長別出生体重の平均値及び標準偏差
14	〃 身長	〃	〃	〃
15	〃 胸囲	〃	〃	〃
16	〃 頭囲	〃	〃	〃
17	〃 体重	性別	妊娠期間	母の体重別出生体重の平均値及び標準偏差
18	〃 身長	〃	〃	〃
19	〃 胸囲	〃	〃	〃
20	〃 頭囲	〃	〃	〃
21	〃 体重	性別	胎児数	平均値及び標準偏差
22	〃 身長	〃	〃	〃
23	〃 胸囲	〃	〃	〃
24	〃 頭囲	〃	〃	〃
25	身長	性別	日 齢	母の年齢別日齢別身長発育(平均値及び標準偏差)
26	〃	〃	〃	〃 身長 〃 (〃)
27	体重	〃	〃	〃 年齢 〃 体重 (〃)
28	〃	〃	〃	〃 身長 〃 体重 (〃)
29	体重	性別	日 齢	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
30	身長	〃	〃	〃
31	胸囲	〃	〃	〃
32	頭囲	〃	〃	〃
33	カウプ指数	〃	〃	〃
34	新生児期体重	性別	日 齢	栄養法別平均値及び標準偏差
35	新生児	病院	〃	栄養法
36	〃	性別	娩出方法	出生時の特記すべき所見
37	〃	〃	特記すべき所見	妊娠中の異常
38	〃	〃	〃	特記すべき既往症
39	〃		調査日	月・日 齢
40	体重	性別1か月健診時	日 齢区分	5日齢区切り別パーセンタイル、平均値、標準偏差
41	身長	〃	〃	〃
42	胸囲	〃	〃	〃
43	頭囲	〃	〃	〃
44	カウプ指数	〃	〃	〃

平成 2 2 年乳幼児身体発育調査 集計内容

【病院調査関係】No2

表番号	集計項目	表 別	表 側	表 頭
45	体重	性別1か月 健診時	栄養法別、特記所見別	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
46	身長	〃	〃	〃
47	胸囲	〃	〃	〃
48	頭囲	〃	〃	〃
49	乳幼児	性別、母乳開始時期別	退院時栄養方法	生後1か月時栄養法
50	体重	性別	年・月 齢	既往分娩別、平均値及び標準偏差
51	身長	〃	〃	既往分娩別、平均値及び標準偏差
52	体重	性別・母のBMI別	日 齢	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
53	身長	〃	〃	〃
54	胸囲	〃	〃	〃
55	頭囲	〃	〃	〃
56	カウプ指数	〃	〃	〃
57	体重	性別・母の体重増加量別	日 齢	パーセンタイル(3,10,25,50,75,90,97)、平均値、標準偏差
58	身長	〃	〃	〃
59	胸囲	〃	〃	〃
60	頭囲	〃	〃	〃
61	カウプ指数	〃	〃	〃
62	出生時体重	性別	妊娠期間	母乳開始時期別出生時体重の平均値及び標準偏差
63	〃 身長	〃	〃	〃 身長 〃
64	〃 カウプ指数	〃	〃	〃 カウプ指数 〃

(調査事項一覧)

【一般調査票】

(子どもの状況)

- ・ 調査方法
- ・ 調査日
- ・ 性別
- ・ 生年月日
- ・ 計測値（体重、身長、胸囲、頭囲）
- ・ 運動・言語機能
- ・ 現症及び既往症

(栄養等)

- ・ 乳汁
- ・ 離乳の状況

(妊娠・出産)

- ・ 出生順位
- ・ 妊娠期間
- ・ 胎児数
- ・ 妊婦健診受診回数
- ・ 妊娠中の異常
- ・ 喫煙の状況
- ・ 妊娠中の飲酒
- ・ 出生場所
- ・ 出生時の状態（計測値：体重、身長、胸囲、頭囲）

(家族環境)

- ・ 対象児の母の身長、ふだんの体重、出産直前の体重
- ・ 出産時の母の年齢
- ・ 母親の就業状態
- ・ 備考

【病院調査票】

(子どもの状況、出産の状況)

- ・ 性別
- ・ 生年月日
- ・ 妊娠期間
- ・ 胎児数

- ・ 出生順位
- ・ 娩出方法
- ・ 出生時の特記すべき所見
- ・ 新生児期の特記すべき所見

(母の状況)

- ・ 生年月日
- ・ 身長、ふだんの体重出産直前の体重
- ・ 既往分娩
- ・ 特記すべき既往症
- ・ 妊娠中の異常

(新生児期の発育・栄養)

- ・ 日齢ごとの計測値 (体重、身長、胸囲、頭囲)、栄養法
- ・ 出産後母乳を最初に飲ませた時期

(一か月健診時の状態)

- ・ 調査日
- ・ 月・日齢
- ・ 計測値 (体重、身長、胸囲、頭囲)
- ・ 栄養法
- ・ 特記すべき所見
- ・ 備考